





8  
68







10. LINDESTOLPE

MED. DOCT.

LIBER

DE

VENENIS

IN ORDINEM REDACTVS CO-  
ROLLARIIS ANIMADVERSIO-  
NIBVS ET INDICE IL-  
LVSTRATVS

AVCTORE

CHRISTIANO GOTTFR.

STENTZEL


ARTIS SALVTARIS AC PHILOSOPHIAE DO-  
CTORE, CHIRVRGIAE ET PATHOLOGIAE  
IN ACADEMIA VITEMBERGENSI PROFES-  
SORE PVBLICO ORDINARIO P. T.  
FACVLTATIS MEDICAE  
DECANO.

FRANCOFVRTI ET LIPSAE

IMPENSIS GOTTL. HEINRICI SCHWARTZII  
M D C C XXXIX.

*Ad usum Alexandrini. Neapol. 1790.*  
*1. 60.*








6.

PERILLVSTRI  
ATQVE  
EXCELLENTISSIMO DOMINO  
  
D O M I N O  
CHRISTIANO  
GOTTLIEB  
AB HOLZENDORF  
DYNASTAE  
BAERENSTEINII, LICHTENAVII  
SVPERIORIS, RELIQV.  
*POTENTISSIMI SARMATARVM*  
REGIS  
*ELECTORIS SAXONIAE*  
SVMMI SENATVS ECCLESIASTICI  
PRAESIDI  
REGII CVBICVLI COMITI PVRPVRATO  
AERARII PROVINCIALIS QVAESTORI  
DOMINO SVO PERINDVLGENTI  
FELICITATEM PERPETVAM!



PERILLVSTRIS  
ATQVE  
EXCELLENTISSIME DOMINE

**P**eregrinos literarum fructus, patriis amico sociatos connubio, TIBI, DOMINE PERILLVSTRIS, summa animi pietate, piaque religionis et obsequii, TIBI debiti, merecundia, offero, exhibeo,trado. Rubore, pudorem consequente, suffundor, moram recordans, et languorem respiciens, quo quasi sopitus, nulla ex parte, partibus officii  
( 3                      mei



mei satisfactorius, satisfeci. Ex-  
ultat laetitia ac gaudio trium-  
phat Leucoris nostra, frontem  
exporrigunt Patres huius A-  
cademiae conscripti, maxima  
affecti uoluptate, gaudent una  
ac uehementer laetantur Mu-  
sae nostrae, e moerore, quo af-  
fligebantur, exemptae, omnia  
multiplici applaudentium  
plausu, approbatione ac gratu-  
latione plena sunt, quam pri-  
mum certis nuntiis, certis au-  
ctoribus, comperimus, quod  
TV, DOMINE EXCELLENTISSIME,  
grauissimus literarum litera-  
torumque Custos, Defensor  
ac Patronus, Patrocinium A-  
cademiarum et Ecclesiarum  
in Saxonia summum, Regia au-  
ctori-



toritate in TE susceperis, suscepti rationibus optime et sapientissime prospecturus ac consulturus. Accedo iam et gomet, sed pudore praestritus, tacitoque affectus rubore, nec uerba, nec argumenta, ut subsidia, inuenio sufficientia, meam, quam iam accusaui, excusandi tarditatem, officioque meo, quo TIBI, DOMINE ERILLVSTRIS, deuinctus tener, perfecte planeque fungentis. Inter eos omnino, qui TIBI, DOMINE EXCELLENTISSIME, praesidium, in Summo Senatu Ecclesiastico clementissime collatum, felix faustumque esse cupiunt, optant, et preantur, ultimus quidem nu-

7  
mero sum, minime uero com-  
mittam, ut grati studio atque  
officio animi, TIBI, DOMINE  
PERINDVLGENS, semper atten-  
ta cura praestando, ultimus  
inueniar, omni potius sedu-  
litate, omni mentis corporis-  
que contentione, omni cogi-  
tatione, in id incumbam, ut  
ipsa re, rerumque testimoniis,  
meam erga TE, DOMINE GRA-  
TIOSISSIME, pietatem, deuo-  
tionem, ac religionem, exacte  
ac perspicue probare ac de-  
monstrare queam. Nunquam  
oculis TVIS praesentem li-  
brum exposuissem, imo, ne  
quidem, TIBI, DOMINE EXCEL-  
LENTISSIME, in tanto Dignitatis  
fastigio collocato, tot tantis-  
que

que praesentissimi momenti  
negotiis obruto et distracto,  
commodis Ecclesiarum, Aca-  
demiarum et Scholarum pro-  
prehendis semper intento,  
quem arduae nullo non tem-  
pore occupationes occupa-  
tum tenent, ac multiplex a-  
ctuum publicorum et con-  
trouerfiarum turba circumfo-  
nat, praesentes de uenenis  
meditationes consecrare et  
publice dedicare conatus fui-  
sem, nisi incredibilis ac pro-  
pe singularis ac Diuina, DO-  
MINE PERILLVSTRIS, Gratia  
TVA, qua quosuis sedulos li-  
terarum cultores amplecteris,  
me, iam iam a proposito de-  
clinantem, reuocasset, mihi-



que erubescenti et haesitanti  
animum denuo addidisset.  
Hoc solatio recreatus, hac  
spe lactatus, TIBI, DOMINE EX-  
CELLENTISSIME, iam offero,  
quod possum, non quod uo-  
lo; uellem equidem, ut  
praestantius, tantoque di-  
gnum Heroe, animi, TIBI to-  
tum dediti ac deuincti, speci-  
men, in promptu haberem, sed,  
cum desiderium meum, meas  
excedat uires, TE, DOMINE  
PERINDVLGENS, bona uolun-  
tate, ac studio in TE meo,  
quae sola in magnis etiam suf-  
ficiunt, clementer acquietu-  
rum, certe spero, speque ple-  
nus confido. Confidentia  
illa crescit, crescente, cum an-  
nis,

his, literarum, et de iisdem  
bene merendi amore, quo in-  
ensus atque incitatus, per  
octodecim, quos in hac Aca-  
demia, docendo exercendo-  
que medicinam, transegi, an-  
nos, hanc consuetudinem,  
nunc ordinem obseruavi, ut,  
adito quotannis uno, alteroue,  
vel pluribus speciminibus,  
partae Docentis, mihi cle-  
mentissime demandatae, ra-  
tionem redderem. Reddo  
t eandem iam TIBI, DOMINE  
EXCELLENTISSIME sed minus  
sufficientem, sufficiet autem,  
ad dito, quod Gratia TVA mi-  
hi promittit, pondere. Acci-  
pe, quaeso, et aspice serena  
fronte menteque libellum, fa-  
luta-

lutares et noxias uneneorum  
uires enodantem, ac Tvo, Do-  
MINE PERILLVSTRIS, Patrocinio  
ac Gratia me haud dedignare.  
Hoc, uti uotorum meorum  
summa est, ita Diuinum Nu-  
men indefessis pro TVA TVAE-  
QVE PERILLVSTRIS GENTIS in-  
columitate perpetua precibus  
sollicitabo, fatigabo, qui nun-  
quam non ero

PERILLVSTRIS  
ATQVE  
EXCELLENTISSIMI NOMINIS  
GENTISQVE TVAE

Vitembergae  
V. Iduum Octobris.  
Ao. MD CC XXXIIX.

Cliens deuotissimus  
CHRIST. GOTTFR. STENTZEL.

BENE-



# BENEVOLO LECTORI

S. P. D.

CHRIST. GOTTFR. STENTZEL

ARTIS SALVT. ET PHILOS. DOCT. ET PROF.

PVBL. ORD. VITEMBERGENSIS.

**D**raefumtam non modo atque ementitam, sed abominandam prorsus summeque detestabilem PLINII a) iudico sententiam, qui nullus retur asserere: terram, et uenena, nostri miserum, instituisse, ne, in taedio uitae, dirae famis mors, terrae meritis alienissima, lenta nos confunderet tabe, ne, lacerum corpus abrupta dispergerent, ne, laquei torqueret poena praepostera, inuiso spiritu, cui quaereretur exitus, ne, in profundo quaesita morte, sepultura pabulo fieret, ne, tri cruciatus scinderet corpus. Ita est, miserrima nuit id, cuius facillimo haustu, illibato corpore, tum toto sanguine, extingueremur, nullo laboris, sitientibus similes, qualiter defunctos, non uocis, non fera attingeret, terraeque seruarietur, si sibi ipsi periisset. Haec temeraria impudens, impudensque, numerosè et iucunde cadens, hic Plinius utitur, nititurque, argumentatio, philosophiae Stoicae, ἀπάθειαν, seu ἀναλγησίαν, ratio commendantis, inculcantis, fructus est. Vires igitur, nimiam, qua Stoici prae aliis excellere solebant, sapientiam, proximam summae demenciae

a) Hist. Natur. Basileae, in fol. 1554. a Frobenio, edit. lib. 2. cap. 63. p. 19.

## PRAEFATIO.

tae causam fuisse. Vides Plinium, horum uestigia prementem, cum ratione insanire. Vides, inquam, eundem, de uenenorum disputantem sine, finem eorum genuinum prorsus ignorare. Farrago argumentorum, sibi contradicentium, quae affert Plinius, connexi et fundati argumenti, certique ac firmi fundamenti defectum innuit ac demonstrat. Non opus est malis exemplis, multo minus ad eadem patranda artificiosis homines adducendi persuasionibus, nec detestanda facinora ingeniose excogitatis defendenda ac suffulcienda rationibus, cum iisdem maximam mortalium partem, ad mala per se procliuum, misere elidi, atque interire, quotidie aduertamus. Nec unquam sapiens, uere sapiens, asserto Pliniano, tot contradictionibus referto, sanaeque rationi et sacris literis aduerso, assensum praebabit; terram enim, munificam omnium, quae desiderari possunt, bonorum, matrem esse, primo Plinius asserit loco, mox deinde, tanquam prioris immemor sententiae, subiungens: eandem, ne fame sitiue, ex necessariorum inopia alimentorum et potulentorum, luctuoso intereamus modo, simul produxisse uenena, uitae, una cum omnibus calamitatibus, allatura finem. Repugnat plane, munificae matris, omnia necessaria largientis, naturae, necessariorum egestas alimentorum, terra quippe, innumeris plantis, fruticibus, arboribus, animantibus abundans et exultans, omnis generis frumenta, radices, olera, legumina, fructus, carnes, aliaeque alimenta, eaque innumera fere, tum solida, tum fluida, in maxima  
sup-



## PRAEFATIO.

suppeditat copia, adeo, ut, hoc deficiente, abundantia alterius, alterius penuriae succurrat, ac hoc, nostrae aduerso naturae, displicente, habeamus plura, ex quibus grata, congruaque, seligere, atque adhibere queamus. Ac quis, cum ratione et perpetua constantia consentiens, eo, quo ab ipsa natura deferimur, delatus, credet, aut plane asseret: Summum Numen, humani Creatorem ac Conseruatorem generis, aliquid hunc in finem condidisse, quo mortalium interitus accersatur, promoveatur, acceleretur. Nonne quotidianis edocti experimentis comperimus, ea ipsa, quae communi perniciosissimorum nomine uenenorum, allegantur, damnantur, multis, et medicamenta, et alimenta fuisse, et adhuc esse? Nonne e contrario alimenta, potulenta et medicamenta optima, quorum bonam indolem, vires, et operationes, unanimi omnes praedicant consensu, multis morbis, mortique praematurae, abusu, ansam dederunt. Si Plinius diuersa ita dictorum uenenorum principia et facultates etiam atque etiam considerasset, ac discrepantes, qui hinc in uariis subiectis resultant, effectus, accuratiori examine eruisset, et certiori mentis trutina ponderatos examinasset, aliam certe sententiam, certioribus nixam rationibus, tuisset. De uiribus hoc modo, sineque uenenorum, Plinius, ut coecus, de coloribus, loquitur, et dixerit, *c'est un iuger*, dicunt Galli, *comme un aveugle et couleurs*. Nondum quippe, examinata perspectaque corticis exterioris, quo fructus comprehentur, seclusus, figura, natura ac uirtute, mox de  
ipsis

## PRAEFATIO.

ipsis fructus operationibus suum fert iudicium, iudicio licet sapientis aduersissimum. Quid pluribus opus? ipse PLINIVS, *b)* sibi non satis constans, alio aliam prorsus sententiam loco amplectitur, reprobans, quod modo affirmarat, hunc in modum loquendo: sequitur natura frugum, hor-  
torumque, ac florum, quaeque alia, praeter arbo-  
res, aut frutices, benigna tellure proueniunt, uel per  
se tantum herbarum immensa contemplatione, si  
quis aestimet uarietatem, numerum, flores, odores,  
coloresque, et succos ac uires earum, quas salutis  
aut uoluptatis hominum gratia gignit. Qua in  
parte primum omnium patrocinari terrae, et ad-  
esse cunctorum Parenti iuuat, quanquam inter ini-  
tia operis defensionis. Quoniam tamen ipsa materia  
intus accendit ad reputationem eiusdem parientis  
et noxia, nostris eam criminibus urgemus, cul-  
pamque illi nostram imputamus. Genuit uenena,  
sed quis inuenit illa praeter hominem? Cauere ac  
refugere alitibus ferisque satis est.

Satis hoc omnino est brutis, ratione destitutis;  
quidni hominibus, intellectu praeditis? Minime  
uero satis esse, cum CICERONE *c)* iudico, quid  
faciendum, non faciendumue sit, sed stare etiam  
oportet in eo, quod prudenter iudicatum. Nihil ue-  
ro nobis natura iucundius, nihil charius, nihil ratio-  
nali uita dignius, cui omnis nostra diligentia, di-  
ligensque attentio atque indulgentia impendatur,  
impensa

---

*b)* Hist. Nat. lib. 18. cap. 1. edit. cit. p. 310.

*c)* Lib. 1. de finibus.

## PRAEFATIO.

impensa consumatur, dedit. Quid uero magis ab his abhorret, quam morbus, morsque praematura, uiolentis adducta mediis? Quid hominum incolumitati uitaeque insensius, quam repentinus, quem praeceps hausti uis uirulenta ueneni, procurauit, interitus, pessimum relinquens spectaculum, in omnium quotidie uersans ore? Quid sanae legibus rationis aduersus, quam perniciosi deglutatione ueneni, succos nimium resoluentis, condensantis, uiscera erodentis, obstruentis hominemque ipsum misera torquentis ratione, uitam, qua homini nihil antiquius est, nec esse potest, sibi ipsi adimere? Vt sane, ex CICERONIS *d)* effato, bona, naturam sequentes, appetimus, sic a malis natura declinamus. Quis nempe se ipsum, suamque uitam, naturae, qua nihil potentius, potentia ac uiribus, incitatus, diligit. Quid vitae, quid sanitatis, usura, suauius? quid expotatus? quid contra morte insensius? quid acerbius? quid tristius? Quid igitur, his ita constitutis, atque in apricum deductis, restat, quod non audeat speretque diabolus persuadere miseris hominibus, cum huiusmodi technis et persuasionibus adeo ipsos inducere possit, ut uitam abdicare, mortem ambire mauelint. Horum igitur fructibus fruiturus caco daemon, homines ingenio intellectuque praestantissimos, uoluntate contra, menteque, a bono perficiendo, alienissimos, nequissimos, sceleratissimos, seligit, iisque, tanquam perfectissimis atque accommodatissimis usus instrumentis, optimos quoque haud

(X)(X)

raro

---

*d)* lib. 4. Tusculanar. Quaest.

## PRAEFATIO.

raro fallit, bona suadendo, maiora mox hinc conciliaturus mala; mala, sub optima bonorum specie causaeque, sistendo, commendando; certissima atque euentissima bona, malorum nomine, dissuadendo, commemoratis pro forma, quae hinc certo expectanda sunt, malis; mala denique dissuadendo, peiora, omnium malorum complementa, inducturus. Haec diligenter disquirens et considerans, pessimam grauiorum, quos PLINIVS fouet, errorum originem, non aliunde, quam a temerariis Stoicorum, quae sibi fingeant, quae aliis commendabant, ἀλυσίας καὶ ἀπονίας fundamentis, uti antecedentibus iam monui, arcessendam esse, arbitror. Nullo unquam tempore defuerunt, aut iam defunt, qui stulta plane, diuini, uti temere credunt, ingenii, iudicii, ac uirtutis persuasionem elati, rem omnem turbidam ac controuersam reddendo, totum reipublicae statum maxime pessundant, corrumpunt, euertunt, eliminandum retinendo, retinendum eliminando, bonaque malis, mala bonis, ima summis, miscendo. Hinc multi cum LVCANO e) exclamant: sunt nobis nulla profecto Numina, cum coeco rapiantur singula casu, mentimur regnare Iouem. Nam, dum rapiunt mala fata bonos, cum OVIDIO f) ratiocinantur, ignorete falso, sollicitos nullos esse putare Deos. Eo usque hominum impiorum uesania iam processit, ut Diuini cultum Numinis, pro figmento prudentum, frenandae multitudinis ferociae accommoda-

ra

---

e) lib. 7. f) lib. 3. Eleg. 8. Am.



## PRAEFATIO.

το, habeant, sequentes POLYBIVM, g) qui, quod sane mireris, ex hac causa Romanos laudat, *μεγίστην*, scribens, *δοκεῖ μοι διαφορὰν ἔχειν τὸ ρωμαίων πολίτευμα πρὸς τὸ βέλτιον ἐν τῇ περὶ Θεῶν διαλείψει.* Καί μοι δοκεῖ τὸ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις οἰκισζόμενον τῷτο συνέχειν τὰ ρωμαίων πράγματα· λέγω δὲ τὴν δεισιδαιμονίαν, ἐπὶ τούτῳ γὰρ ἐκτιτραγώδῃται καὶ προσῆκται τῷτο τὸ μέρος παρ' αὐτοῖς, εἰς τε τὰς κατ' ἰδίαν βίβας, καὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως, ὥς μὴ καταλιπεῖν ὑπερβολὴν, ἐμοίγε μὲν δοκῶσι τῷ πλήθει χάριν τῷτο πεποιηκέναι. Πᾶν γὰρ πλήθος ἐστὶ ἐλαφρὸν καὶ πλήρες ἐπιθυμιῶν παρὰ νόμων, ὀργῆς ἀλόγας, θυμοῦ βιάιου. Λείπεται τοῖς ἀδύλοις φόβοις, καὶ τῇ τοιαύτῃ τραγωδίᾳ τὰ πλήθη συνέχειν. Nemini igitur mirum uideatur, cur, succrescentibus huiusmodi pestis moralis uenenis, saepe etiam dapes Magnatum uenenis naturalibus atque artificialibus contaminentur. Sed, quo consilio, quo auxilio ex his eluctaturi malis, rebus desperatissimis ac difficillimis medebimur? Ara certissima, ad quam tuto hic confugere licet, est Pietas, ueram ueri Dei culturam sequens, quae in humillima Dei trini reuerentia constituta, omnem fucum damnat, superstitionem reprobat, ac quaeuis uitia auersatur. Hanc praesertim Ducem sequi, hac uia incedere decet Medicum, qui alias, Dei ope et gratia destitutus, nihil boni unquam praestabit. Tale exemplum suppeditat noster LINDESTOLPE, uir cer-

## PRAEFATIO.

te eruditus ac prudens, ac, quod praecipuum, pius et sincerus, uno uerbo, genuinus Medicus. Optavi non saltem, sed omnem etiam impendi operam, Tibi, Beneuole Lector, exactam descriptionem factorum, quae per uitam suam habuit Noster LINDESTOLPE, suppeditandi, sed praeter ea, quae primo capite, de eiusdem Parente, milite gregario, et summa, qua pressus fuit, paupertate, nihil rescire potui. Quod uero eiusdem pietatem, peritiam, sedulitatem, ingenii promptitudinem, iudicii praestantiam, ac ceteras, quibus ornatus fuit, uirtutes attinet, de his te certum reddent sequentia, quae Tibi perlegenda commendo, capita. Quo uero distinctum de argumentis, hoc libro pertractatis, conceptum acquiras, Tibi Beneuole Lector, praecipuae eorundem momenta, corollariis paucis comprehensa, et ex ipso libro excerpta, conspicienda, examinanda, sequentibus trado.

I. *Vita hominis in mutuo functionum mentis et corporis commercio consistit.*

II. *Vita corporis a sanguinis circulo dependet.*

III. *Sanitas, notat liberum et constans, sine dolore, sine mora, sine incommodo procedentium functionum mentis et corporis exercitium.*

IV. *Morbi contra ratio formalis in partium et functionum laesione fundata est.*

V. *A discrepante corporum constitutione, diuersi unius eiusdemque remedii effectus resultant.*

VI. *Hinc omnia medicamenta, sunt uenena.*

VIII.

- VII. *Omnia econtrario uenena, sunt medicamenta.*  
VIII. *Omnia alimenta, sunt medicamenta.*  
IX. *Omnia medicamenta, sunt alimenta.*  
X. *Vis uitae est, quae uim agendi uenenis tribuit.*  
XI. *Vis uitae notat motum cordis, mutua cavitatum contractione et dilatatione constantem.*  
XII. *Ergo omnia uenena in mortuis nihil, uel maxime parum, agunt.*  
XIII. *Quo maior uis uitae, eo facilius homines morbis acutis corripuntur, iisque correpti moriuntur.*  
XIV. *Robustus homo, rigidioribus neruis ac succis tenuioribus instructus, citius acri perimitur ueneno, quam debilis, laxiora obtinens solida.*  
XV. *Debilem contra, phlegmaticae hominem constitutionis, citius interficiunt uenena adstringentia atque obstruentia.*  
XVI. *Venena itaque, sanguine suscepta, plus agunt in arteriis, quam uenis.*  
XVI. *Omnia cardiaca ita dicta, quae uim cordis augent, sunt pessima in siccioribus uenena.*  
XVII. *Languidi non tam cito contagiis afficiuntur, quam robusti.*  
XVIII. *Venena omnia, uel sunt acria, uel obstruentia, uel narcotica.*  
XIX. *Acria primum sunt acida, eaque iterum uel uegetabilia, uel metallica.*  
XX. *Deinceps dantur acria putrefactiua alkalina, ex animalibus, et plantis, uel naturaliter, uel putrefactione externa alcaliscentibus, desumpta.*

- XXI. Demum etiam prostant acria mechanica, ex non uenenis facta uenena.
- XXII. Obstruentium atque obturantium uenendorum alia dicuntur infrigidantia, alia flacciditatem solidis inducentia.
- XXIII. Narcotica omnia adurunt nervos.
- XXIV. Hinc omnia acria, largius assumpta, sunt narcotica.
- XXV. Sunt uero uenena omnia, uel naturalia, uel artificialia.
- XXVI. Acria omnia erodunt solida, a ui uitae, non a se, in actum deducta.
- XXVII. Augetur uero uis uitae, irritatis per acria neruis, quibus omnes partes constant.
- XXVIII. Acria et resoluunt, et coagulant, prout corpora uarie sunt disposita.
- XXIX. Acria omnia, ne alkalinis quidem exceptis, coagulant fluida.
- XXX. Acria alkalina, aucto attritu, sanguinem primo tenuem reddunt, sed deinceps dissipando particulas subtilissimas, eundem inspissant.
- XXXI. Acria, quo ponderosiora et rigidiora, eo plus agunt.
- XXXII. Acria metallica, uel sunt saponis metallici, ex sale et oleo constantes, uel aceta, hoc est, spiritus soli, seu sales, ope ignis in fluorem redacti, suoque phlegmate soluti.
- XXXIII. Halitus metallici sunt fossoribus exitiales.
- XXXIV. Ab acribus, respiratione adductis, pulmo et eroditur, et spasmo contrahitur, hinc mor-
- tes



*tes subitaneae a metallicis uaporibus, uel a putridis per ignem alcaliscentibus.*

**XXXV.** *Pulueres pretiosi, ex margaritis et similibus parati, uenena sunt, sensim laedentia et tolerantia.*

**XXXVI.** *Fulmina eodem modo agunt, ac uenena acuta.*

**XXXVII.** *Inclinationes hominum diuersae ex diuersitate solidorum, fluidorum, alimentorum, motus, etc. oriuntur.*

**XXXVIII.** *Hinc tantum, et in moribus, et in reliquis actionibus uitae, discrimen obseruatur.*

**XXXIX.** *Homines, carniū esu delectantes, et abutentes, maxime uenenati, si incanduerint.*

**XL.** *Hinc cholericī constanter febri laborare dicuntur.*

**XLI.** *Animalium uenena, uel sunt contagiosa pluribus, uel non, et quare hoc?*

**XLII.** *Nempe, praeter idiosyncrasiam, hic magna consuetudinis uis est.*

**XLIII.** *Quaedam externe atque interne adhibita, sunt uenena.*

**XLIV.** *Quaedam duntaxat interne nocent, externe tuto applicanda, ac quaedam solummodo externe laedunt.*

**XLV.** *Homines ignei in putredinem uergunt et alcaliscentiam, febribusque calidis saepe exponuntur, sed cito transiunt.*

- XLVI. *Pestis, si causam materiale[m] respicias, uel uermiuosa, uel acida metallica, uel ut plurimum alcalina putrefactiua est.*
- XLVII. *In peste pulmones primum et canalis alimentorum afficiuntur.*
- XLVIII. *Debinc prima pestis symptomata, dyspnoea, pleuritis, suffocatio, conatus uocandi, tormina uentris atrocita, etc.*
- XLIX. *Aer, tanquam uector effluuiorum, praecipuus morborum, epidemiorum et contagiosorum auctor existit.*
- L. *Aer nimium calidus, nimium leuis, nimium frigidus, et nimium grauis, frequens pestis, uariis stipatae symptomatibus, causa est.*
- LI. *Acida in primis regionibus maximam partem regnant.*
- LII. *Sanguis sanorum ad uolatilis ammoniaci salis naturam proxime accedit.*
- LIII. *Sanguis aegrotorum, febribus decumbentium continuis, alcalino abundat sale.*
- LIV. *Dantur tamen febres, et intermittentes, et continuae, quae iam a dyscrasia pituitosa, iam a salis acidi excessu, modo ab humorum abundantia, modo a defectu oriuntur, uti pletboricorum, pblegmaticorum atque infantum exemplis probatur.*
- LV. *In aprico igitur posita est ratio, cur alii uenae sectione, alii abstinentia, alii alimentorum, alii medicamentorum acidorum, alii alcalinorum usu, a febribus liberentur.*
- LVII.

**LVII.** *Pulmones, praecipuam machinam, continuo suo motu et attritu salia praeparantem, constituunt.*

**LVII.** *Solida et fluida nostra sal neutrum possident.*

**LVIII.** *Hinc raro eorum procedunt experimenta, qui uel alkali, uel acidum, partibus nostris inhaerens, elicere uoluerunt.*

**LIX.** *Sal marinus, et alii sales minerales, partibus corporis nostri haud assimilantur, sed integri iterum e corpore secedunt.*

**LX.** *Nullum in homine fermentum unquam reperitur, nec fermentatio intra uasa sanguifera locum habet.*

**LXI.** *Fungi duplici causa uenenati, uel acri, uel uiscido, laedentes.*

**LXII.** *Plantarum acre, plerumque est uolatile, et alcalinum.*

**LXIII.** *Saturnina, sunt ueterum frigida uenena.*

**LXIV.** *Sanguis in febre ardente maxime stagnat, et ex attritu alcalescit, putrescit.*

**LXV.** *Inflammatio, quo cordi uicinior, eo exitiosior, suppuratione mox subsequente.*

**LXVI.** *Hinc morbi pectoris, qualis pleuritis, peripneumonia, etc. ceteris omnibus peiores, et curatu difficiliores.*

**LXVII.** *Salina, et terrea, lapidum generationi ansam et materiam praebent.*

**LXVIII.** *Frigoris ratio formalis non in quiete sola consistit, sed praecipuum eius fundamentum a salibus nitrosis repetendum.*

- LXIX.** *Pauimenta, lapidibus strata, salia frigida exbalando, poros constipant, succos condensant, et obstructions, stagnationes, etc. pariunt.*
- LXX.** *Ossium substantia ex firmitus unitis atque induratis nervis deriuanda.*
- LXXI.** *Podagrae et plurimorum morborum chronicorum fundamentum in solidorum flacciditate consistit.*
- LXXII.** *Hinc tot et tanta detrimenta, ex uberiori potulentorum ingurgitatione, in arthritidis, mali hypochondriaci etc. medela, oriuntur.*
- LXXIII.** *Calculi humani semen, frequenter est grumulus sanguinis, in renibus secretus, atque induratus.*
- LXXIV.** *Non omnis dorsi dolor certo designat calculi in renibus praesentiam, sed frequenter indicat renum inflammationem.*
- LXXV.** *Potus nimius aquae calidae, noxius est, et flacciditatem solidorum excitando, paralysin, apoplexiam pituitosam, etc. producit.*
- LXXVI.** *Hinc homines Caffee, Theae et similium rerum infusis, acidulis, ac thermis abutentes, labefactato solidorum tono, et coaceruato sero, in hydropem incidunt.*
- LXXVII.** *Plethora sanguinis, frequens multorum morborum, ac repentinae mortis causa est.*
- LXXVIII.** *Narcotica ab antiquis minus adaequate uenena frigida uocata, cum sint salia uolatilia oleosa.*



**LXXIX.** *Spiritus uini perniciosus merito annu-  
meratur uenenis.*

**LXXX.** *Spiritus uini, quo defecatio et penetran-  
tior, eo perniciosior.*

**LXXXI.** *Arsenicum infallibili experimento, ter-  
tianas febres, aliosque morbos, a uiscida or-  
tos, tollit.*

**LXXXII.** *Omnia, quae quocunque modo sangui-  
nem coagulant, sunt hypnotica, et narco-  
tica.*

**LXXXIII.** *Omnia, quae causam tollunt uigilia-  
rum, sunt somnifera.*

**LXXXIV.** *Causae uero uigiliarum sunt multipli-  
ces, unde specifica et tuta hypnotica adhuc  
desiderantur.*

**LXXXV.** *Opium, non est specificum hypnoticum,  
aut antispasmodicum, sed uebemens stimu-  
lans.*

**LXXXVI.** *Hinc ueneris stimulus, et repentina ui-  
rium refocillatio, opii usum sequens, deri-  
uanda.*

**LXXXVII.** *Succus nerueus, in motu suo pertur-  
batus, grauissimum constituit uenenum.*

**LXXXVIII.** *Omnes affectus uebementiores, et uene-  
num, et remedium, sunt.*

**LXXXIX.** *Diuersae solidorum in hominibus actio-  
ni, diuersi et discrepantes uenenorum effe-  
ctus, iam salutare, iam noxii, tribuendi.*

**XC.** *Chylificatio, actione uiscerum, humorumque  
diluentium et soluentium uirtute, peragitur.*

**XCI.**

XCI. Nullum datur uentriculi fermentum, sola solutione chylicationem perficiens, datur tamen salina, limpha gastrica, bilis, succus pancreaticus, qui liquores omnes, diluendo, emolliendo, soluendo, suum symbolum ad chylicationis negotium contribuunt.

XCII. Lac, omnium alimentorum optime et citissime nutrit.

XCIII. Vnde lac, optima beſticorum medicina.

XCIV. Nec hepati, nec cordi, alique uisceri, uis sanguificatoria tribuenda, sed omnia hic conspirant.

XCV. Plurimum tamen ad negotium sanguificationis contribuit perpetua pulmonum et cordis actio.

XCVI. Animalia, uenenis mortua, tuto non assumentur.

XCVII. Omnis magia, est physica subtilior.

XCVIII. In magia primas partes sibi uendicat superstitio.

XCIX. Carniuori, sunt pessimi fascinatores, illique morbis acutis obnoxii, facile contagium disseminant.

C. Remedia, quae languenti debent succurrere ueneri, uel sunt stimulantia, uel nutrientia.

CI. Stimulantia in phlegmatis, nutrientia in emaciatis, necessaria sunt.

CII. Rachitis, est morbus, lue uenereae maxime analogus.

CIII. Hinc frequenter a Parentibus, lue uenerea infectis, infantes rachitici generantur. CIV.

- CIV. *Lappones fungis acribus in uenificiis utuntur.*
- CV. *Venena lenta, in certum tempus definita, ob diuersam hominum constitutionem, non dantur.*
- CVI. *Mortes, uenena exhibita sequentes, non semper ac tam facile internoscuntur.*
- CVI. *Omnia uenena, mox ac ingesta sunt, uomitu eiiciantur, et sic curentur.*
- CVII. *Omnia uenena acida alcalinis frangantur.*
- CVIII. *Omnia econtrario alcalina et putrefactiua uicissim acidis corrigantur, praecipue aceto uini.*
- CIX. *Omnia uenena mechanico parata ritu, et quibusdam inhaerentia canalibus, medelam uix suscipiunt.*
- CV. *Sola hiems, eaque frigidissima, optima pestis, si ex putrefactione, aytidotus.*
- CXI. *Mutatio soli et coeli, pestis itidem remedium.*
- CXII. *Fermentum pariter pestilentiae, aliquando eiusdem, si nempe contraria fuerit causa, remedium.*
- CXIII. *Amuleta, ad praeseruandam pestem commendata, sunt maximam partem superstitiosa atque anilia.*
- CXIV. *Amuleta praeterea noxia dantur, quae hinc prudenter et cum delectu usurpanda sunt.*
- CXV. *Optimum pestis prophylacticum est, mentis tranquillitas, ac spes certa confisa Deo.*
- CXVI. *Febres exanthematicae, quales, uariolae, morbilli, purpura, magis infestant, et grauius affligunt, diuites, quam pauperes, ob acrem ex aromatibus, carnibus, et uino, sanguinem.*
- CXVII. *Merito igitur aromata Indica, ignes dicuntur, abusu uitam nostram abbreviantia.*
- CXVIII. *Nihil hinc dementius, quam diuitum infantibus, uariolis laborantibus, uolatilia, et ita dicta cardiaca; aromatica, exhibere.*

CXIX.

CXIX. *Venae sectio, et optimum remedium est, et pessimum uenenum.*

CXX. *Sudorifera alcalina, non nisi in morbis, a serosa colluuie dependentibus, profunt.*

CXXI. *Sudorifera, proprie ita dicta, in morbis calidis pessima uentura.*

CXXII. *Contraria contrariis optime curantur.*

CXXIII. *Hinc morbos, a plethora generatos, curat euacuatio, et quos excitauit fames, remouet amissi reparatio, et ita in reliquis.*

CXXIV. *Ignes aperti, succensis speciebus aromaticis excitati pestilentiae, ex aeri graui ortae, medentur.*

CXXV. *Vapor fodinarum, acidum exhalantium, optima est pestis putredinosae antidotus.*

CXXVI. *Homines ieiuni facilius irascuntur, quam pasti.*

CXXVII. *Natura cuiusuis sola, sibi relicta, integra adhuc, ad medendum sufficit.*

CXXVIII. *Natura, non archaeum, aut animam, aut spiritus quosdam fictos, sed corporis mechanismum, et ab eodem dependentes functiones, notat.*

CXXIX. *Naturam igitur medicus probe obseruare, illamque in medendo sequi debet.*

CXXX. *Musicorum contentus instrumentorum, magnum medicinae condimentum, ac praestantissimum multorum morborum remedium est.*

CXXXI. *Venena uiscida, omnium optime acidis resoluiuntur.*

CXXXII. *Morbi chronici maximam partem a solidis male affectis, nimium relaxatis, obstructis, seirrho obsessis, erosis, dependent; unde uidentur rarissime, et difficillimo curantur negotio.*



CXXXIII. Quandoque tamen solida labem acceperunt à fluidis uel qualitate, uel quantitate peccantibus, ubi quoque tempestiua et congrua medela facilius exoptatus medelae scopus obtinetur.

CXXXIV. Quo simpliciora alimenta et potulenta, eo meliora.

CXXXV. Simplicia medicamenta, omnium optima.

CXXXVI. Nihil igitur magis, in medicinae cultura et exercitio damnandum, quam multiplicium farrago remediorum, et frequens eorum mutatio.

CXXXVII. Quid dehinc de iheriaca, Oruietano, et similibus antidotis, sit sentiendum, nemini, rerum medicarum probe gnaro, obscurum esse potest.

CXXXVIII. Natura, in morborum cura, si solidorum respicias uitia, in laxo, uel stricto, uera Themisonis sententia, occupatur.

CXXXIX. Vitiū fluidorum in chronicis, saponē eluunt; solidorum laxiorum morbis exercitia et roborantia remedia succurrunt; plus uero iisdem unitis praestabis.

CXL. Mercurialia, rite parata, optima sunt morborum, a iussido ortorum, subsidia.

CXLI. Mercurialium usum saluatio haud absolute sequitur.

CXLII. Omne animal nascitur ex uermiculo; quidni ex ovo?

CXLIII. Gypsea uenena non facile tolluntur e corpore, et hinc immedicabilis est labes, quam relinquunt.

CXLIV. Optima narcoticorum uenenorum antidota, sunt acida.

CXLV. Citius uero et melius metam assequeris, si acidis iurgas largiorem diluentium, calide hauriendorum, usum.

CXLVI. Fascina uel remediis, uel rationibus, et persuationibus, a contrario petitis, curantur.


CXLVII. Spirituum morbi, uel rationibus, uel opiaris, uel demulcentibus, uel specialibus antidotis, specialem respicientibus dyscrasiam, remouentur.

CXLVIII.

CXLVIII. *Hic etiam aliquid dandum est quieti et mutationi  
circumstantiarum.*

CXLIX. *Praecipitationes, in detegendis uenenis, uenenorumque  
natura, haud omnem absoluunt paginam.*

CL. *Summa hinc medicus utatur circumspectione, et in deter-  
minandis ac iudicandis, et curandis morbis, qui uenenis ex-  
hibitis impurantur.*



CAPVT



## CAPVT PRIMVM.

*In hoc, ut praefamine, Auctor instituti reddit rationem, et paucis de occasione, qua ad hunc tractatum conscribendum commotus fuit, disserens, quatuor mortis proponit genera, quorum ultimum a uenenis deducit, cum sedula ad omnes Medicos admonitione, de fugiendis uenenis, et remediis fortioribus, uenena aemulantibus. Hisce demum catalogus Auctorum, qui de uenenis scripserunt, ac uariae illorum de uenenis opiniones, adiunguntur.*

**T**ertius iam annus agitur, ex quo per occasionem eorum, quae a biennio ante id temporis, in celebri Suecorum Vpsalensi

A

Aca.

Academia, disputatione publica, a) de uenereae uirulentia luis, examini a me fuere commissæ, suis originibus, Sodomiae puta, homines inter et cercopithecus b) magnos, siue ueterum Satyros, c) aliquando exercitæ, audacter forte uindicta, leuidensẽ hoc, coactum et quam plurimis erratis typographicis scatens *opusculum de*

- a) An. 1708. Auctor dissertationem de uirulentia luis uenereae habuit, atque An. 1709. d. 9. Ian. hunc librum inchoauit, eundemque anni sequentis fine perfecit.
- b) Cercopithecus a uerbis,  $\pi\acute{\iota}\theta\eta\kappa\omicron\varsigma$  simia, et  $\chi\acute{\epsilon}\rho\kappa\omicron\varsigma$  cauda, uel  $\chi\acute{\epsilon}\rho\kappa\omega\psi$ , nomine populi, insulam Pithecusam inhabitantis, deriuandus, quem, cum nullo flagitii genere abstineret, in simias mutatum fabulatur Ouidius 14. Metamorph. Ab ARISTOTELE *l. 11. Hist. Anim. c. 8.* cercopithecus etiam  $\chi\eta\beta\omicron\varsigma$  uocatur, diciturque eidem:  $\pi\acute{\iota}\theta\eta\kappa\omicron\varsigma$   $\epsilon\chi\omega\nu\ \delta\upsilon\rho\alpha\nu$ , h. e. simia habens caudam. In specie de illis traditur, quod cauda quinum cubitorum, barba propensa, coma humana, atque alba facie sint praediti, reliquis partibus nigris existentibus, et quod tanta illorum copia in montibus Indiae apud Taxilam ciuitatem reperiatur, ut Alexandro illac transeunti terrorem incusserint.
- c) Veterum Satyros de quibus PAUSANIAS *l. 1.* & PLINIUS *hist. nat. l. 7. c. 3.* scripserunt et quos Poetae bicornes fingeant, a recentiorum. Satyris non differre, perhibet TVLPIVS *l. 3. obseru. medicin.*



*le uenenis, d)* primam aspexit lucem; postquam non longo abhinc tempore in incluto Ductatus Geldriae Harderouicensi Athenaeo, sub forma inauguralium thesium, quaedam a me breuiter et generatim in hac non incelebri ualissimae Medicinae particula dicta fuissent, animumque postea cogitatio subiisset, omnia, quae ab Auctoribus pro uenenis habentur, in unum catalogum redigere, eorumque naturam et qualitates introspicendo, ac uberius examinando, ad certas classes et summa ueluti capita referre, et perducere.

Quod exiguum ac leue, sic tamen mox quibusdam placere uidebatur, ut ab eruditissimo ac clarissimo Lipsiensium Collectaneorum Auctore, mense Aprilis, Anni 1708. inter tot multa erudita locus ipsi assignaretur, ampla satis et mihi nunquam sperata cum laude. Putabam cum statim, dedecori mihi non uersum iri, quod insignia Doctoratus in nominata

A 2

Aca-

c. 56. Ab hoc uero dissentit ERASMVS FRANCISEVS, in libro Germanico, dicto: *Ost. West. Indischer und Sinaesischer Lust und Staats-Garten, Part. 1. p. 374.* et sequ.

d) Loquitur hic Auctor de prodromo praesentis tractatus, qui prodiit Lugduni Batavorum An. 1708. cuius in *Actis eruditorum Lipsiensibus* dicti anni, atque in Relationibus Gallicis, appellatis, *memoires de Trevoux*, fit mentio, fuitque saltem II. plagis.



Academia accepissem, quamvis alias communit-  
ter dici soleat, quod ego per paupertatem, alios  
propter doctrinae inopiam, fecisse, falso saepius  
dicerio. Sic refert Cl. GORIS, *Med. contempt.*  
*c. 10. p. 160.* SARTORVM, Collegii Deca-  
num, increpatum aliquando a Professore Ley-  
densi, de Magistrorum quorundam in ista arte  
imperitia, lepide respondisse, a se amandatos  
ire Harderouicum. *e)* Itaque ego in haec erum-  
pere possum cum Aeaco Ouidiano *l. 7. Metam.*  
quod

*Flebile principium, melior fortuna secuta  
est.*

Praesertim, cum Cl. Parisiensium, Medicus D.  
HECQVET, in praefatione doctissimi sui li-  
bri *de purgant. medic. pag. 42.* insignem mihi  
praeter omne meritum attribuat laudem. Milite  
enim nautico, gregario, prognatus, paupere, et  
pluries

*e)* Iam non amplius necessarium, Harderouici adi-  
re Professores, nec imploranda amplius Lugdu-  
nensis Academia; ubiuis aureae atque argenteae  
Idiotarum, eruditi characterem uiri affectantium,  
responsiones, beneuolas inueniunt aures, et nunc  
haud amplius merita et progressus studiorum, ea,  
qua par est, aestimantur, dignitate; aurum atque  
argentum quaerunt Promotores; pro eo, cuiuis  
Idiotae, Doctoris uendunt titulum, eique simul  
libere occidendi tradunt priuilegium, non repu-  
tantes: pessimi huius facinoris tandem coram tri-  
bunali Diuino reddendam esse rationem.

luries in bello superiore Danico uulnerato, ac  
indem captiuato, quid, nisi situm et quisqui-  
as cogitarem, iuxta illud THEOGNIDIS,  
cētae, in *Gnomicis*, p. m. 14.

Πᾶς γὰρ ἀνὴρ πένῃ δεδομημένος, ἔτε τι ἱππεῖν  
οὐδ' ἐξέσται δύναται· γλῶσσαι δὲ οἱ δέδεται

erum tamen ope Diuina et hominum quorum-  
merigere animum coepi, atque ingenitam ad-  
idia indolem eo pertinacius sequi, quo pau-  
rtas pertinacem studiis stimulum addere so-  
it, instar mihi Cumaeae Sybillae, consulenti-  
ita Aeneae, l. 6. *Aeneid*.

*Tu ne cede malis, sed contra audentior ito,  
Quo tua te fortuna sinet.*

um cum aliorum fortunas spectando, ex con-  
itione abiecta atque contempta emerfisse clari-  
em uideamus, quid oberit, quin et ipsi me-  
a de nobis semper cogitemus? memores,  
leum esse, perpetuae infelicitatis se praede-  
are, spemque, quae etiam incerta recte foue-  
, interdum certam in desperationem con-  
tere, uerba sunt VALERII MAXIMI,  
morabil. *Ex lib. 6. cap. 9.* Et CVRTIVS,  
*Reb. Gest. Alex. M. l. 5. c. 4.* sic pulchre  
it: ignauiam quoque necessitas acuit, et  
e desperatio spei causa est. Quemadmo-  
i de Philomela, quam Tereus affinis stupra-  
lingua mutilauerat, suam querimoniam in  
pingente, NASO lib. 6. *Metam.* cecinit:

*Grande doloris*

*Ingenium est, miserisque uenit solertia rebus.*  
 Quamuis adhuc, fatis sic uolentibus, in tantum  
 non processi, ut aut eloquentia per gentes eno-  
 tuerim, aut iustitia, aut bellicis rebus, et mihi  
 et Patri quoque ingentem circumfuderim fa-  
 mam, tenebrasque natalium meorum clariore  
 luce discusserim, audito saepe opprobrio, quod  
 Poeta habet, *Serm. lib. 2. Sat. 5.*

*Et genus, et uirtus, nisi cum re, uilior al-  
 ga est.*

Quo circa iuxta M. ANNAEVM LVCA-  
 NVM, Poetam suauem et succi plenum, *Pa-  
 negyr. in Pison.*

*Ipse per Ausonias Aeneia carmina gentes  
 Qui sonat, ingenti qui nomine pulsat olym-  
 pum,*

*Moeoniumque senem Romano prouocat ore,  
 Forsitan illius nemoris latuisset in umbra,  
 Quod canit, et sterili tantum cantasset auena,  
 Ignotus populus, si Maecenate careret.*

Fuere praeterea multi, qui nimiam breuitatem,  
 aliaque nonnulla, in Tractatulo meo priore, de  
 hac materia conscripto, carperent; ideoque ad  
 hanc secundam tam leuidensis opellae editio-  
 nem, partim me amicorum exhortationes, par-  
 tim propriae pertinacia lectionis impulerunt;  
 Nam iuxta Lyricum, *Carmin. lib. 4. Od. 9.*

*Paulum sepultae distat inertiae  
 Celata uirtus.*

Et



PERSIVS, *Sat. 1.*

*Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc, sciat alter.*  
 quanquam, si uerum fatear, posteriores hae  
 rae atque interpolationes maximam partem  
 tae sint, Anno 1709. et 1710. inter continuos  
 norum uentorumque strepitus, cum classi  
 ntra Russos praelianti inferuirem, Musis, quae  
 er arma silere soleant, ne sic quidem solatio  
 defraudatis, in hoc ipso ueterum plurimos  
 itatus, qui uel in aduersis, uel aegritudini-  
 s corporis, in literis aliquid profecerunt. con-

AELIANVS *uariar. Histor. l. 4. c. 15.*  
 inc uero cum festiuissimo M. ANNAEO  
 CANO, dicto loco, dicam:

*Nec enim si bella quierunt,  
 Occidit et uirtus: licet exercere togatae  
 Munera militiae; licet et sine sanguinis  
 haustu*

*Mitia legitimo sub iudice bella mouere.*

debo sane pro uirili per omnem aetatem  
 us similis esse, subuentanea in initio oua  
 edam parientibus, aliquando uera parituris.  
 haec hactenus.

Omnis homo, post lapsum primorum Paren-  
 , uolente sic optimo et iustissimo Creatore,  
 i debet; Sed in ista moriendi necessitate,  
 uor f) praecipue moriendi generibus ho-  
 es decedere contingit. Vel enim primum,

A 4

cum

um quatuor mortis genera, a diuersis, quibus  
 inducitur, causis, Auctor deducat, quatuor haud



cum in se ipso acceperit aliquod mortiferum, consumto per aetatem corpore, ex attritu ipso solidorum ad solida, fluidorum ad solida, solidorumque ad fluida, obit, et sic instar automati, ipso itu sese atterentis, perit. Consumitur porro, Radicale, ut dicebant ueteres, Humidum, seu sanguis noster, g) itaque exsiccatur totum corpus. Hinc uidemus, omnes senes siccos esse, instar arborum, in suo senio exsiccatarum. Vel secundo, ex morbis diuersis diuersae ipsi struuntur insidiae, quales sunt febres omnis generis, Calidae et Algidae, h) dolores

sufficiunt classes, sed plures, si copiam causarum, mortem inducentium, examinemus, essent constituendae; morte autem in genere considerata, nimis prolixa est haec distinctio, cum unico, eoque summo mortis genere, idem possit expediri; nam, eadem uiolentam, eamque nunc derepente, nunc pedetentim inductam solidorum et fluidorum laesionem, et functionum destructionem, ac his succedentem mentis a corpore separationem, denotat.

g) Praecipue uero limpha tenuis gelatinosa, quae maximam sanguinis constituit partem, atque appropriatum omnibus partibus nutrimentum supeditat, in senibus incipit deficere, et fibrae multo diuturnoque duratae attritu, aridae euadunt, illarumque languet tonus.

h) Non de nihilo equidem Auctoris est distinctio febrium in calidas atque algidas, ab effectu peri-

lores colici aut laterales, fluores alui, renum vesicaeue cruciatus, morbi contagiosi, et reliqua id genus pene innumera, quae tamen singula peculiari saepe et proprio sibi pugnant veneno, propriaque poscunt antidota. Vel tertio, uiolenta, ut dici solent, morte, homo perimitur, quanquam omnis mors sit uiolenta, i) quocumque demum modo unquam fiat.

A 5

Ex

ta; cum quaedam reperiantur, quae solo calore aegrotis sint molestae, calidae dehinc dicendae, aliae uero aegrotos solo frigore affligant, quibus exinde algidarum competit nomen, *tales etiam semper algidas*, inquit FR. de le BOE SYLVIVS *Idea noua Pr. Med. l. 1. c. 30. §. 8. in nosocomio Academico habuimus, ita manifestas, ut non tantum incipiente, sed etiam uigente ac declinante, imo cessante paraxysmo, id est, semper, tum suo, tum adstantium, tum Medicorum sensu, moleste ubique frigerent, nunquam tepere, minus calerent ullibi aegri*; Cum autem allegata febrium in calidas atque algidas diuisio, non omnes febrium species sub se complectatur, quatenus plures dantur febres, quae colore et frigore alternante, nunc utroque simul praesente, aegros afficiunt, hinc a BELLINO traditam in febres continuas atque intermittentes distributionem praefero priori.

Rationi utique adaequata est auctoris sententia, qui contra CASTELLVM, *Lexic. Med. p. m. 509.* mortem in lentam et uiolentam, distinguentem,

Ex horum numero sunt: ferrum, lapis, ruina, aqua. Vel denique et quarto, causa occulta, et clandestinis insidiis mortem oppetere homo dicitur, sicut ex Venenis: quae quidem, si aciora et sibi relictas, semper perimunt necantque, licet causa non semper aequae sit nota, et ratio effectuum ad liquidum perducta. Tali morte mortuos praedicare solent eos, qui febre Pestilenti, uel ipsa Pestilentia, qui animalium uenentorum ictibus uel halitibus, qui haustu lethiferi uaporis, cuiuscunque generis et ille fuerit, qui philtis, ueneficiis, fascinatione, qui umbra praua plantarum arborumue, qui delibutoriis k) medicamentis, qui excantationibus et carminibus, uel cito intereunt, uel miseram uitam diutino malo protrahunt. conf. CARDANVS,  
*Praef.*

asserit, omnem mortem esse uolentam; quia per uim atque iniuriam corpori illatam uinculum uitae dissoluitur, ac ferme nulli, annuente mente, ex hac terrestri secedunt uita; imminetis iam tela mortis sentientes, auxilium contra eadem implorant, coactique e uiuis surripiuntur.

- k) Vocabulum *Delibutorius*, cuius genuina significatio, in Medicis aliisque desideratur Lexicis, denotat hic omne illud, quod rodendo, radendoque, partes solidas, earumque dissoluendo contextum, subitam affert perniciem, uti ex drasticorum emeticorum et purgantium, nec non acrium acidorum spirituum propinatione constat.



*Praef. l. 1. de uenen.* Bene ergo BOETHIVS:  
*Carstat aeterna positumque lege est,  
 Constat ut genitum nihil.*

Verum enim uero de hisce uenenis meditantem, me denuo meas edere cogitationes, deterrent a proposito, illa, quae GALENVS *de Purg. cap. 4. et de simpl. med. facult. lib. 10. c. 1.* habet, in τὸν ὅρκον, seu iusiurandum Magni HIPPOCRATIS, digitum quasi intendens, ubi uenena propinare, et componendi rationem alios docere, eiuramus, odio scilicet non solum illos habendos esse, qui uenenis aliquid patrant facinoris, sed eos quoque, qui eorundem usum scriptis suis proderent. Atque idem GALENVS *lib. d. Anim. cap. 7.* Horum Mendesium, Orpheum Theologum, Heliodorum Atheniensem, Poetamque Aratum, damnauit, quod docuerint rationem componendi uenena. Praeterea lex fuit PLATONIS *lib. 2. de Republ.* ut nulli liceret, nec pharmaca administrare, nec componere.

Ex eiusdem tamen iuramenti statuto, et praescripto legali, aegros ab omni in uictu δηλήσειαι ἀδινία εἶξεν, (ut textus habet) h. e. ab omni iniuria et nocumento liberum conseruare, eademque, quae iisdem damno sunt, arcere debet Medicus. Quocirca cum aliud omnino sit, uenena conficiendi et propinandi methodum tractare, aliud uero eadem ab Auctoribus nominata, ac tradita, per modum suae actionis in

cor.



corpore, examinare, et mechanice describere, iisque idoneis medicinis obuiam ire, ab incoepto studio desistere non potui, nec debui: praefertim, cum tela praeuisa minus noceant, cognitumque rite malum facilius eliminetur atque extirpetur, quam illud cuius facultatem atque indolem interioriorem penitus ignoramus; et omnium maxime, quod totus homo ex natiuitate morbus sit, teste DEMOCRITO, uiro sapientissimo, et Medicinae peritissimo, *Epist. ad Hippocr.*

Et, si uerum fatear, omnis omnino Medicina fortis, est Venenum. 1) Venenorum autem cognitio eo magis Medico est necessaria, cum maxime, sic dicta uenena, celebratissimas Veteribus ac Recentioribus Medicis compositiones ingrediantur. Sic; uiperarum carnibus Theriaca superbit, Philonia Opio, aeris squama unguentum, dictum Aegyptiacum. Quid Psilotra

- 
- 2) Venenum enim, cum in genere omne illud denotet, quod naturalem solidarum et fluidarum partium dispositionem laedendo, corpus destruit, parum a medicamentis fortioribus differre uidetur; eundem certe, eadem, dosi maiori, incongrue propinata, exerunt effectum; Venena ita pessima, spiritus bezoardicus Bussii, spiritus cornu cerui, sal uolatile oleosum Syluii, in continuarum medela febrium, quae ex alcalini acrimonia atque abundantia salis originem trahunt.

a m) Veterum, sine cantharidibus, sine euborbio, sine arsenico, ualerent? Igitur scire, qualia sint, et quomodo agant, uenena, multis modis utile erit, ut scilicet sciatur, quodnam sumsit aeger: ut illa deuidentur; innotescat, quantum ex illis nocere possit, et ut denique rentur, aut ab ipsis praeseruantur; tandemque, medicamenta inde conficiantur, ad morbos fractarios feliciter abigendos utilia. n)

Quomodo enim Medicus posset auxilia innire contra tam diuersa mala, nisi causas eorum et genera, modum operationis in corpore, indeque resultantes effectus, antea bene nosset. o) Quis enim, ut exemplo res fiat clarior,

---

Psilotrum, alias uitis albae, quae Graecis etiam *ἀμπέλεια*, *ὄφις ἀφύλον* et *μέλοθεν* dicitur, speciem significat, teste PLINIO, H.N. l. 23. c. 1. Deinde idem, secundum dictum H. N. auctorem, l. 32. c. 10. est thymni sanguis, fel, iecur, siue recentia, siue antiqua. Tertio psilotrum, depilatorium denotat medicamentum, cuius meminit MARTIALIS l. 6 n. 93. et CASTELLVS *Lex Med. p. m. 248.*

Antimonium ita, uenenum metallicum ponderosum, chymica tractatum analysi, praestantissima praebet medicamenta; imo, ipsum antimonium crudum, in morbis chronicis, a succorum uisciditate et stagnatione deriuandis, exoptatoa exerit effectus.

Mala enim, ignota causa mali, eiusque formas

rior, curaret bene inflammationem ueneream, nisi antea bene sciret eiusdem luis uenenum ad *Alkali Putrefactium p)* inclinare. Nam qui acidum praeternaturale crepant, ipsi naturae contradicunt, ingenue et ipse nunc fassus, hunc mihi errorem olim fuisse, promulgatumque in operosa mea Vpsalis habita *disputatione de Venerea Lue*. Ergo ad damnandum et prorsus reiiciendum aliquod salutare remedium non satis esse interdum debeat quibusdam Medicis, quod Opium, uel Chinae Chinae corticem, uel Mercurium dulcem, in sui compositionem recipiat, q) sine quibus tamen remedium esset inane

---

litate, formatur indicatio, qua totius medelae cardo innititur.

p) Alkali haud raro in lue uenerea esse accusandum, haud negari potest, idemque felix acidorum confirmat usus; in omni uero lue uenerea solum peccare alcali, dissuadet diuersa huius mali origo, discrepans symptomatum indoles, uariaque medela, ac cum primis exoptata alcalinorum in hoc morbo propinatorum operatio.

q) Haec quippe remedia non pro specificis habenda, ac si certis saltem curandis morbis dicata essent; opii saepius usu augetur dolor, exacerbaturque perunigilium; cortex chinae febres intermittentes haud raro reddit deteriores; ac mercurius dulcis, decantatum illud in lue uenerea remedium, in dicto saepius morbo frustra non usurpatur modo, sed funesta etiam affert symptomata. Cul-



nane et mancum, peruerso prorsus studio ex-  
cogitata solertia.

Non autem eum in finem haec scribuntur, ut  
liquis doceatur, per uenena homines intrrime-  
re. r) Nec nominantur a me, nisi quae uenē-  
orum catalogo inferere, mihi ipsi placuit.  
absit autem per omnem uitam a Medico Chri-  
stiano, ullam unquam mortis dare occasionem.  
Duplici enim ex causa Medicus iste, qui eius-  
modi horrendum perpetravit facinus, morte  
merita malum expiet, et propter scelus, et ne  
rodat facrum. Sic Solymus, Turcarum Prin-  
cips, cum Baiazethum Secundum, Patrem, frau-  
bus Medici sui Hebraei sustulisset, Medicum  
occidit. Potius in hoc casu imitandum est  
uenzoaris, Arabis Medici, factum, qui ab Ha-  
tyranno interrogatus, quo posset inimicum  
illere ueneno, constanter, se scire, pernega-  
t; ob id uero in carcerem coniectus est, bien-  
oque ibidem miserabiliter detentus. Et  
ristiano Medico semper tenendum memoria  
eximium illud Medici, simulque serui Do-  
tii, tempore Caesaris. Tenebatur Domi-  
tius inclusus in urbe Corfinio, obsessa a Cae-  
sare;

nam uero non in ipsis latere medicamentis,  
ed eandem a peruerso illorum usu esse  
accensendam, probat felix illorum rite usurpato-  
rum successus.

Vti *Heliodorus Atheniensis*, teste *Praenotio*,  
icit.



fare ; ad extrema igitur redactus imperavit Medico, ut sibi uenenum daret, mortem ipsi, ni uellet, minatus. Quid facit? Dedit illi medicamentum innoxium bibendum ; quo, cum sopitus esset, accessit ad filium eius : iube me, inquit, adseruari, dum ex euentu intelligis, an uenenum patri tuo dederim. Vixit ita Domitius, et a Caesare, et a Medico seruo seruatus est, referente SENECA *de Benefic. lib. 3. c. 24.*

Sed laborem hunc, quanquam summe utilem deprehendi, immensus tamen ille, intimius mihi introspicienti, fuit, meisque humeris omnino intolerabilis. Bene FLACCVS *de Art. Poet.*

*Sumite materiam uestris, qui scribitis,  
aequam*

*Viribus, et uersate diu, quid ferre recusent,  
Quid ualeant humeri.*

Exclamandum namque hic est in consimili casu cum I. C. SCALIGERO *Exot. Exerc. d. Subril. ad Cardan. 218. n. 8. Latent tales qualitates, (de uenenis loquitur) animos temperatos, illudunt curiosis ; nec alio forte praesagio meis conatibus euentus stabit, quam*

*cum grauatam rauita aduersa ratem  
Propellit unda, cedit in uanum labor,  
Et uicta prono puppis aufertur uado,*  
ut SENECAE Tragoedi uerbis *Hippol. Act. 1. utar.*

Quia uero in munerum erogatione, dantis praecipue animus prae dono aestimari soleat,  
sicut

sicuti Rex Persarum, Artaxerxes, Auctore AELIANO, *Var. Histor. l. i. c. 32.* pauperis subditi, Sinaetae, friuolam frigidamque ex Cyro amne limpham, regali clementia excepit, et liberalitate stolae Persicae, phialae aureae, milaeque daricorum, compensauit; ita apud humanos beneuolosque lectores, non quidem nunusculum, nec quasi Mineruam illam Philiae eburneam, PLINIO, *Hist. Nat. lib. 44.* 8. memoratam, in arce poni dignam, sed utilem hanc, et festinatam inter uaria itinerum incommoda, et tumultus bellicos, ingenii opellam, ueniam spero inituram, dum nihil nisi scientis intentio, et quamuis desint uires, uoluntas tamen, et bene de bonis merendi studium, aestimata fuerint.

Scripsere de uenenis, et restim mihi ductitant quam plurimi ex ueteribus et recentioribus, quos partim uidisse, partim propter pauiorem librorum supellectilem non uidisse contingit. Antiquissimus omnium, ex iis, quos habemus, est, NICANDER, Poeta, et Medicus, in *carminibus theriacalibus*, quem IANNES GORRAEVS, tam uenusto mine Latino expressit, ut ADRIANVS VERNEBVS, non dubitarit, hoc epigrammate GORRAEVM alloqui:

*Vipereo quae tu uulgas aduersa ueneno  
Carmina, Romani comta nitore soni:*

B

Iurat

*Iurat Apollo DEVS uatum, Latinaeque Ca  
moenae,*

*Esse ex Albanis haec tibi nata iugis.*

Post hunc, DIOSCORIDES, Medicus sane clarissimus, et M. Antonio, et Cleopatrae, magni habitus, NICANDRVM presse secutus. Ex quo DIOSCORIDE omnes in posterum sua desumserunt, paucissimis uel adiectis, uel mutatis, prout cuius innotescit, sedula manu peruoluenti auctorum scripta; sicuti hoc iam olim PHOTIVS, in *Bibliotheca*, c. 178. pag. 156. testatur. ERASISTRATVS quidem a DIOSCORIDE citatur, de *Venen. cap. 18.* et GALENVS a RHAZE, *Contin. Lib. 20. cap. 2.* in hoc argumento uisus esse perhibetur; sed ambo periere edacis iniuria temporis. Et forte hic est tractatus, quem GALENVS se edisse scribit, de *proprietatibus secundum totam substantiam*, lib. 6. *Epid. c. 5.* PLINIVS quoque passim per historiam suam naturalem, noxiorum pharmacorum meminit. Dolendum quam maxime est, multa Medicorum scripta periisse. Sic refert SVIDAS, olim fuisse in templi Salomonis uestibulo librum, remediorum cuiusuis morbi inscissum, quem reuulsit Ezechias, Rex, quod populus, neglecto Deo, nec inuocato, sanationem malorum inde peteret.

Ex recentioribus maxime eminet HIERONYMVS CARDANVS, tribus in hoc  
argu.



argumentum egregiis libris; post hunc MAT-  
THIOLVS, *Commentario in Dioscoridem*;  
IOH. GORRAEVS, *Praefat. in Alexi-*  
*pharmacum Nicandri*; AMBROSIVS PA-  
RAEVS *in sua Chirurgia*; SANTES AR-  
DOYNES, *Dioscoridem imitatus*, in quam  
plurimis, et ANTONIVS GVAINE-  
RIVS, HIERONYMVVS CAPIVAC-  
CIVS, HIERONYMVVS MERCV-  
RIALIS crudite, AVICENNA itidem  
DIOSCORIDEM secutus, et NICO-  
LAVS FLORENTINVS. Quibus se-  
fe adiungit PETRVS ABANVS, uel  
APONANVS, alias Conciliator cogno-  
minatus, EVSTACHIVS RVDIVS,  
IOANNES PRAEVOTIVS, BAR-  
THOLOMAEVS PERDVLCIS, DA-  
NIEL SENNERTVS egregie, SCHEN-  
CKIVS *lib. 7. observationum*, ATHANA-  
SIVS KIRCHERVS, *in Mundo Subter-*  
*aneo*, FRANCISCVS IOELIS, *Oper.*  
*Tom. 5. lib. 2.* EBERHARDVS GOCKE-  
IVS, IOANNES IONSTONVS,  
*d. uniuers. Med. lib. 21.* et, qui ob tituli ce-  
lebritatem, mihi multum quaesitus fuit  
ENIAMIN SCHARFFIVS, *in sua To-*  
*xicologia, seu Tractatu Physico-Medico-Chy-*  
*mico, de Natura Venenorum in genere*, edito  
B 2 Ienae,



Ienae, 1678. in 8o. Scripsisse quoque hac de materia Vir eruditus, RICHARDVS MEAD, dicitur, sed neque hunc uidisse, contigit. )

Latinis

s) Praeter allegatos auctores, tum in genere de uenenis scripserunt, tum in specie peculiarem certorum uenenorum indolem, operationem, atque antidotum, descripserunt, FRIDERICVS HOFFMANNVS, *Med. Consultatoria Dec. 1. p. 3. 4. 31. 36. 43. 46. 271. 273. Dec. 3. pag. 205. 212.* TEICHMEYERVS, *Instit. Med. Forens. cap. 20. qu. 1. ad 7. p. 161. ad p. 176.* VALENTINVS, *Corp. Iuris Medico-Legal. in Pandect. p. 88. 113. 118. 119. 134. 135. 185. 190. 233. 235. in Nouellis p. 164. 315.* ZACHIAS *Quaest. Med. Legal. T. 1. lib. 2. tit. 2. qu. 1. ad 13. p. m. 159. ad p. 190. Tom. 3. Consil. 12. 13. et sequ. p. 16. 17. et sequ.* De ueneno, peculiarem conscripsit dissertationem, CHRISTOPHORVS SHELLHAMMERVS, Ienae, 1651. *Peculiarem tractatum, de Veneno animantium, in 4to, edidit Greuin de Clermont, idiomate gallico, sub titulo: Deux Livres des venins, ausquels il est, amplement discours de bestes venimeuses, theriaques, poison et contrepoison.* Dictis, adiungendi, et de uenenorum natura euoluendi, ROBERTVS LYONNETVS, *de peste cap. 17. p. 76. et sequ.* CAPIVACCIUS, *de Venen. c. 6.* FRACASTORIVS, *de morb. contagiosis l. c. 2. et 5.* ZIMARA, *antrimag. med. l. 4. p. m. 444.* IOH. ZECHIVS, *Consil. Med. 66.* VALLERIOLO, *loc. com. l. 3. c. 18. it. obs. Med. l. 1. obs. 6.* STEGHIVS, *Med. Pr. l. 7.*

Latinis *Venenum*, uocabulum μέσον est, utramque, et bonam, et malam, habens significationem, adiecto, quo epitheto, antiquis scriptoribus, praecipue uero Iurisconsultis, semper usurpatum fuit. Hinc Iurisconsultus CAIVS, ad Legem duodecim Tabularum commentatus, *Tit. 1. lib. 35.* sic fatur: *Qui uenenum dicit, adicere debet, utrum bonum esset, an malum? Nam, et medicamenta Venena sunt, quia eo nomine continetur omne, quod adbibitum, naturam eius, cui adbibitum est, mutat: cum id, quod nos Venenum appellamus, Graeci Φάρακον dicant, apud quos tam medicamenta, quam, quae nocent, hoc nomine continentur.* Praeclare hoc quidem. Apud Poetas uero Latinos, Veneni uocabulum, pro colore quouunque adhibebatur; hinc Venenum Assyrium, pro colore puniceo seu purpureo. Versus Virgilianus sic habet, *lib. 2. Epist. 1.*

*Alba nec Assyrio fucatur lana Veneno,*  
et VENVSINVS, *lib. 2. Epist. 1.*

*Lana Tarentino uiolas imitata Venenum.*

Graeci quoque Φάρακον pro colore usurpant, ut ex POLLUCE et DIONYSIO LALICARNASSENSI probat Celebermus noster SCHEFFERVS, *de Art. Ping.*

B 3

S. 41.

c. 24. TIMAEVS a GULDENKLEE *Cas. Med.*  
l. 71. c. 4. ut innumeros alios silentio praeteream.

§. 41. p. m. 156. r) Sequiore autem tempore Veneni uocabulum pro eo tantum adhiberi coeptum est pharmaco, quod corpus humanum, sub parua sui mole, nec tam aperta atque explicabili ratione, laedere posset.

Variae tamen fuerunt Auctorum, tam ueterum quam recentiorum de Venenis opiniones; Quidam enim, absolute sic dicta dari uenena existimarunt, quidam respectiua, alii uero, nihil aliud esse ea, contendunt, quam drastica quaedam et generosa remedia, ac sic uenenum et medicamen simul stare posse, autumant, ita quidem, ut ipsa illa sic denominata Venena, si in pauca atque accisa fuerint exhibita dosi, nocere non ualeant, imprudentius uero et praepostere usurpata, noxam corporeae machinae, uiuae adhuc et motu praeditae, adferant insignem. Quod assertum demonstrare uidetur,  
non

1) Frequentissime Φάρμακον, apud HIPPOCRATEM, significat remedium purgans, ἄνω ἢ κάτω operans, uti ex *libro primo aphorismorum* constat; hac itaque de causa, ad euitandam ἀμφιβολίαν, quando Φάρμακον HIPPOCRATI uenenum denotat, adiectum inuenimus δηλητήριον, uel θανατήφορον, aut quoque τοξικόν; quod exinde noxium remedium, uel uenenum, indicare dicitur, quia, teste DIOSCORIDE, l. 6. c. 20. barbarorum sagittae ueneno illinebantur, uel, quia uenenum, sagittae instar, hominem interficiebat.



non tot reuera esse uenena, quot quidem ueteres Medici enumerarunt. Nam, si illud omne, quod in modica dosi propinatum sanitatem amissam restituit, in maiori exhibitum copia, Veneni nomen indueret, nullum certe haberemus remedium innoxium, ex toto, quaquaparet, Medicinae uniuersae promptuario. Nec uespis simile animalculum tarantulas impune uenaretur, nec equi et sues, sine damno comederent antimonium, si non essent Venena Respectiua.

Ego uero, ueterum uestigia premendo, si non omnia, saltem maximam eorum partem, quae Veneni titulo uocabantur, uel alias uenire possint, pertractabo; non eum in finem, ut ostendam, singula haec esse perniciofa, sed, ut illa secundum Naturae Mechanicam examinata, mihi aliquo modo demonstrent, quonam artificio et adparatu, in humano corpore uiuo, quas actiones perficiant, illaque saepe lugubria impromptata exerceant, quae in Medicinis fauendis tam frequenter soleant occurrere. Sed perquam egregius est PLINII, Naturalis Historiae conditoris, locus, in Praefamine ad Vespasianum: *Res ardua, uetustis nouitatem dare, nouis auctoritatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem, fastiditis gratiam, dubiis fidem, omnibus uero naturam, et naturae omnia.*

Sunt tamen etiam quaedam pharmaca, quae,  
B 4 licet



licet causas morborum destruant, atque auerruncent, simul tamen corpus sensim sensimque laedunt; ita, ut secundum GALENUM, *Metb. Med. lib. II. cap. II.* difficillimum sit, remedium inuenire, quod sine damno, magno-  
pere proficit. <sup>u)</sup> Hinc quoque Medicinae omnes, a GALEOTTO MARTIO, *de Doctr. Promisc. cap. 5.* non inepte cineri lixiuio comparantur, qui, eo ipso, quo sordes eluit, pannos atterit. Illud equidem negari non potest, *sa-  
tius*

- <sup>u)</sup> Hoc probe perpendant illi, qui continuo medicamentis, alimentorum more, abutuntur; nullum datur remedium, siue sit magnesia, siue lapides cancerorum, uel pulueres nitriati, uel salino alcalini, aut denique spiritus nitri dulcis, bezoardicus Bussii, sal volatile oleosum Syluii, azoth Paracelsi, aut alia plura, quae polychrestorum inferuntur catalogo, quod quotidie, bis terue haustum, non certam corpori afferat labem, et loco sanitatis, quam conseruare studemus, plurimos inducat morbos. Non repudiatam hac ratione uolo *εὐγυνήν*, seu methodum praeseruatoriam, sed repudio saltem continuam medicamentorum ingurgitationem, quae huic obest. Omnium optime sanitas, legitimo alimentorum et potulentorum, reliquarumque rerum sex non naturalium, usu, conseruatur, si modo sedulo ea, quae nobis noxia sunt, euitemus, iisque potiundis studeamus, a quibus commodum percipimus.

*tius* interdum esse, *anceps auxilium experiri,*  
*quam nullum*, dicente CELSO, *de Med.*  
*lib. 2. cap. 10.* periculosaque illa medicamenta,  
 seu Venena, uulgaribus medicinis antecellere,  
 nec in cura pertinacioris morbi, tantum tuto  
 effici remedio, quantum periculoso; in tam  
 multiplici tamen tutorum remediqrum supel-  
 lectile et prouentu, consultius erit, uiolenta illa  
 et uirulenta, solidorum peruertentia elaterem,  
 ac liquidorum destruentia compagem, uel nul-  
 la omnino, uel parca manu, et summa cum  
 prudentia exhibere, quo sic Medicus saluam  
 sibi conscientiam, uirique boni famam sartam  
 tectamque conseruet.

Sed quorsum ista? postquam enim chymia  
 suum exserere caput coepit, nihil fere admit-  
 titur, nisi, quod igneum, et eius arte confectum,  
 ac cum plurimis aliis commixtum fuerit, cum  
 tamen simplices, atque ab ipsa natura elaboratae  
 Medicinae, plus longe profint, et tutius adsu-  
 mantur. Accedit porro, et hoc exinde incom-  
 modi, quod maxima laboremus inopia medica-  
 mentorum uere comprobatorum: prorsus, ut  
 eam Medicinae partem, quae de Medicinis au-  
 thenticis et positiuis <sup>b)</sup> tractet, inter deside-  
 rata

B 5

rata

b) Medicamenta authentica, si ad unum idemque  
 morborum, ex diuersa enatorum causa, genus,  
 respiciamus, haud dantur; interim cuius cau-  
 sae accommodata et positiua reperiuntur reme-  
 dia; alia ita medentur fibrarum laxitati, alia ni-

rata adhuc, magna forte Medicorum cum contumelia, cum Illustrissimo Angliae Cancellario, VERVLAMIO, numeremus, *de Augment. Scient. lib. 4. cap. II.* Is quoque *Histor. Vit. et Mort. in Addit.* dicit: *Laudes immodicae Medicinarum Chymicarum primo inflant hominum spes, deinde destituunt.* Atque hoc quidem uere.

Venena iam adeo fere omnia cognita sunt, ut nullis egeant notis generalibus, sed uisu facile cognoscantur, atque euitentur. Si autem quis inexpertus inciderit in rem ignotam, uel tangendo, uel gustando, uel odorando, poterit haec signa secum in promptu habere: quod tactu sint acria, et saepe uesiculas in manibus excitent, gustu uero et sapore sint amaro atque acri, odore tetro, olido, nauseoso, acri, putrido. Sunt tamen quaedam, quae nullum habent odorem, ut metallica aliquot. Porro, si  
gustata

miae earum rigiditati emendandae conducunt; alia sunt dicata corrigendae dyscrasiae alcalinae, acidam acrimoniam emendant alia; alia obtundendis bilis spiculis acribus conueniunt, uisciditatem eius dissoluunt alia; alia succos nimium resolutos cogunt, coactos coagulatosque alia resoluunt. Immerito ita Medicina Medicique uere docti in crimen uocantur; si Idiotae non rite formalem causae morbificae rationem perquirunt, nec conuenientia, atque causae morbi e diametro opposita remedia praescribunt.



rata sequitur inflatio linguae et labiorum, turis morsus, nausea, uel strangulatio. Si orata sequitur capitis dolor, uertigo, sternutatio, suffocatio. Potest et hoc signum interm ualere, quod uideamus intacta a muscis. Super, omnia uenena, ignis ope producta, ita et feruida gustu percipiuntur. Quae ex metallis, olent fortiter, nescio, quid acris stridentis. Quae ex animalibus fiunt, omnia sunt foetida, horrido sapore, nauseoso. Quae plantis odorem ferunt tetrum, acutum, rauem, saporem amarum, horribilem, nau-abundum.

In triplex autem, ueteres, *Venena* omnia, genus, dispescuerunt, *Erodentia* nempe, *Frigida*, et *Putrefacientia*, quae partim tota substantia, partim occultis qualitatibus, in subiectum sibi agere corpus crediderunt; quod quidem, si non tam ad uerba, quam sensum scriptorum attenderis, facili negotio stare poterit. Nec iam aliquid dicitur, quod non dictum est prius. Alii se optime, Venenorum omnium naturam indicasse sibi putant, cum illa diuidantur, in Venena naturalia et praeternaturalia. Naturalia faciunt ea, quae ex metallis, mineris, herbisque; Praeternaturalia, quae fiunt per putrefactionem. Sed mihi non minus per naturam facta uidentur illa Venena, quae putrefactione oriuntur, quam reliqua. Multi pariter fuere priscorum Medicorum, qui bestiarum solummodo



modo et plantarum facere Venena; priora appellabant ἰοβόλους; posteriora δηλητήρια, incognitis per ista tempora metallis, malorum irritamentis. Vnde quoque! Medicina, ueteribus Graecis, ἰατρικὴ dicta fuit, ab ἰοῖς, hoc est uenenis, ac si tota in Alexipharmacis consisteret.

Alii aliter, ac, ut ipsis saltem uideatur, feliciori discrimine, eorum et genera, et naturam, agendique facultates, exhaustisse sibi persuadent, quorum tamen omnium placita, non huius charitulae angustia caperet, cum, quot de hac materia sint auctores, tot etiam singulares fere conclusiones liceat deprehendere. Ego autem mihi supponendum duxi, *Venena* omnia, quot quot isto nomine cognita sunt, & circumferuntur, ad has potissimum classes referri posse, nimirum, quod sint uel *Corrosiua*, atque *Acrida*, uel *Obstruentia*, uel *Narcotica*, seu Soporifera. x). Sub corrosiuis atque acribus non tantum

---

x) Existimarim duplicem uenenorum classem, acrium nempe, et obstruentium, sufficere, cum narcotica et somnifera optimo iure ad utramque possint referri; nam, tum obstruentibus, tum acribus uenenis, et stupor, et profundus, uti experientia docet, inducitur somnus; ita Opium, decantatum illud narcoticum, et somniferum, acrium copia: particularum, quae in destillatione, albissimi formae uaporis, summam alembici partem petunt, praecipuam debet uirtutem. Imo opium obstruentis quandoque of-

Acida et Alcalina comprehendo, sed et officinalia ac Mechanica, quocunque demum modo, pungendo, lancinando, uulnerando, idendo, uel trahendo, inflammationem, eius effecta, produxerint. Elegantissime haec omnia complexus est HIPPOCRATES, iuni Vir ingenii, *de Morb. lib. 1. n. 2.* Morbi multi sunt, et a causis uariis, a bile, pituita, lachrymis, uulneribus, calefacientibus, frigefacientibus, siccantibus, humidis. Quae si recte considerentur, totam morborum, et Venenorum, historiam absoluunt.

## CAPVT SECVNDVM.

*Venenorum Corrosiuorum, in genere consideratorum, uarietatem, elementa, et mechanicam horum in solidis et fluidis partibus operationem, examinat.*

**O**mnia Venena Corrosiua, siue Mechanica fuerint, siue Metallica, aut Alkalina, putre-

---

officium ueneni obit; ita sanguis ab huius usu instar glaciei in cerebro congelatus fuit, secundum CVRAEI, *lib. 2. de sensu, cap. 17. p. 229.* et LEVINILEMNII, *de occult. Nat. mirac. l. 2. c. 52.* testimonium, conferatur noster tract. Lat. Graecus, *de somno cap. 19. p. 155.*

trerefactione orta, si uolatilia exceperis, consideranda sunt per se, atque extra corpus uiuum, uel intra corpus mortuum, ut res mortuae, et nullius motus. Atque haec ueritas, instar axiomatis mathematici, primum tenenda. In fluidis uerò, quorum quaeuis particula est solida, inter tot alias proprietates, solummodo consideramus figuram, quae, uel consistit in particularum, fluidum componentium, acumine, uel eandem inertia. Vbi enim nullus angulus est in aliqua particula, ibi est sphaera, et quamdiu sphaerica figura permanet, liquida sunt inertia, nullique nocentia. Atqui ex sphaerica figura, in mille alias irregulares, calculus ducendus est.

*Thef. 2.* Recessus ergo a summa blanditiae, seu sphaerica fluidorum figura in uarios angulos *y*) uertitur, eosque, uel 1) mechanicos, uel 2) salinos recessus, illosque iterum, uel alkalinos fixos, aut uolatiles, uel sales ex his compositos; uel acidos fixos, aut uolatiles, uel ex his compositos, uel sales muriaticos, seu ammoniacos. Vel 3) acria oleosa. Quo referuntur alkohol uini, olea ambusta, olea salina, seu sales oleosi. Vel 4) acres recessus saponaceos, fixos, uel uolatiles. Huc pertinent omnia Venena animalium,

---

*y)* Vid. LEEUWENHOCKII, *Arcana Nat. detect.* epistola I. Part. priore, a p. 3. ad 37. et epist. 9. Part. altera, a p. 119. ad 149. et BOERHAAVE, *Instit. med. Parisiis 1722. in suo ed. Pathol. §. 725. p. 237.*



m, plantarum, arsenicalia, et sulphurea. Quaque uero figura haec omnia donata fuerint, se nihil agunt, nisi ab alio moueantur. 2)

*Thes. 3.* Ergo uis uitae, hoc est, contractio cordis atque arteriarum, indeque resultans uasorum reliquorum omnium contractio, facit, ut venena haec sint corrosiua atque acria, omnesque hinc effectus resultantes efficiant. Et quomortius sese ad motum cordis contrahunt reliqua uasa, eo magis laeditur a Veneno corpus; sed quo debilius, eo languidior uis Veneni sentitur. Quod pariter probe notandum, cum absque hac cautela, toto erraremus coelo, in uiribus Venenorum explicandis, et determinandis.

*Thes. 4.* Vim uitae appello, robur contractile cordis atque arteriarum, a quacunque demum causa robur illud oriatur, siue ab influxu liquidi alicuius spirituosii per stamina neruosa, siue a nisu fibrarum cor atque arterias constituentium, redeundi ad punctum aliquod internum. Consensu enim Mathematicorum, elasticum illud corpus dicitur, quod extra locum suae quietis in quamcunque determinationem emotum, in nullo alio puncto sibi iterum relictum, quiescit,

- 2) Optime et distinctissime hanc thesin explicauit, et mathematicis demonstrationibus probauit, BOERHAAVE, *tr. de uiribus medicamentorum*, ed. sec. Parisiis 1726, in 840 cap: 5. §. 1. et sequ. p. 16. ad 24.



quiescit, quam quo ante deductionem quieuit. Nisi forte, quod interdum contingit, tamdiu simul et semel continuata fuit ista deductio, ut fibrae oscillantes tonum amittant priorem, se in pristinum contractionis punctum reducendi, sicque flaccescant. Hanc elasticitatem ueteres, docente GELLIO, *Noct. Att. l. 18. c. 10.* σφυγμὸν dixere, quae est intensio motus atque remissio in corde, et in arteria, naturalis, non arbitraria. A Medicis autem ueteribus, oratione Graeca, ita definitus est: σφυγμός ἐστὶ διαστολὴ καὶ συστολὴ ἀδιάλειπτος a) ἀρτηρίας καὶ καρδίας. b)

*Tb. j.* Sed posita ui uitae, id est, ut iam dictum,

a) Merito hic, pro ἀδιάλειπτος, ex Henrici Stephani emendatione, ἀπροαίρετος, reponitur.

b) Iisdem fere uerbis utitur AEGINETA, ita σφυγμὸν, *lib. 2. cap. 11.* describens: σφυγμός, κίνησις ἐστὶ καρδίας ἢ ἀρτηριῶν, κατὰ διαστολὴν ἢ συστολὴν γιγνομένη. His autem GELTIUS, medicos imperitos, genuinum pulsus fundamentum ignorantes, docendi ergo, usus fuit; respicit quippe medici sui imperitiam loquendi, qui Caluissio Tauro narrans, quid incommodi pateretur Gellius, et quibus modulis, quibusque interuallis accederet febris, decederetque, potes, subiungebat demum, Taure, tu quoque id ipsum comprehendere: εἰὰν ἄψῃ αὐτῷ τῆς φλεβός, hoc est, si attigeris uenam illius.

ctum, contractione et uibratione reciproca atque oscillatoria partium omnium corporis fibrosarum, *Corrosiua et Acria*, illa sunt *Venena*, quae intro per os admissa, ac deglutita, labia, linguam, palatum, fauces, oesophagum, uentriculum, et tubulum intestinalem, pro maiore sua uel minore acredine, rigiditate, et pondere, particularumque suarum uel aculeata et acuminata figura, uel ancipiti spiculorum acie, per paruam superficiem pungunt, fodiant, inflammant, excoriant, atque exulcerant; non quidem a se ipsis in hunc nocendi actum commota, sed a ui contractili uasorum, quibus fuerint applicata. c)

*Thes. 6.* Irritatis ergo sic uentriculi uiscerum, que nerueis fibris, uel singultus, uel uomitus, uel febris, uel spasmi conuulsiui, et succussiones, oboriuntur, reliquis scilicet systematis neruosi funiculis uasorumque elasticis filamentis, ex simili nempe principio neruoso, prout reliqua stamina omnia partium omnium, deriuatis, in eundem anomalum consensum tractis; acribus uero, iterata fibrillatione, uasa minima perforantibus, et tenuissima exprimentibus, diarrhoea

C

ex-

c) Vnde nulla dantur uenena absolute talia, sed omnia sunt respectiua, uariaque uenenorum operatio, non tam a modo actiuitatis suae, sed receptiuitatis potius, uti philosophi loquuntur, depender.

exsurgit serosa, uel et dysenteria, subsequente intestinorum tumore ulceroso, fecumque alui-  
narum foetore teterrimo, post febrem iam ex-  
citata, et partium ad partes attritum uehe-  
mentem. d) Sed nec tantum huiusmodi Ve-  
nena in praedictas corporis partes grassantur,  
uerum etiam ipsum nostrum vitalem liquorem,  
ipsiusque uasa aggrediuntur, ex intestinis iam  
uel cum flumine liquidorum, uel erosio uasis,  
elapsa, uariaque scena, rodendo, coagulando,  
uel et resoluendo sanguinem, tragoediam  
suam absoluunt.

*Thef. 7.* Res autem, quae corpus per acre-  
dinem suam laedunt, uel sunt mechanicae, at-  
que ab artifice aliquo in eam nocendi figuram  
efformatae; uel commode diuidi possunt in  
salia duplicis generis, *Fixa* aut *Volatilia*.  
Animalium nempe et Plantarum Venena sunt  
Vola-

d) Ex his satis patet, quam absona sit eorum sen-  
tentia, et consilium, qui, in diarrhoeae, uel,  
quod maius adhuc est, in dysenteriae medela,  
rhabbaro, et aliis purgantibus, de alcalini  
acrimonia salis participantius, utuntur; hic quippe  
de salibus acris corrigendis, temperandis,  
implicandis, eluendis, haud exasperandis, uel  
retinendis, medicum decet sollicitum esse; unde,  
euitatis, quibusuis acris, sola oleosa simplicia,  
demulcentia, ac serosa, emolliendo, euacu-  
antia, in praesenti statu, casuque, optimorum ti-  
tulum remediorum, promerentur.



Volatilia, et motu gaudent spontaneo, motumque, quem a suo acceperunt eiaculatore, aliquandiu conseruant. Sed eadem, motu proprio sufflaminato, considerata sunt, instar rei mortuae, alio motore opus habentis, et plerumque non amplius nocent, exhalatis uolatilibus, in quibus uis nociua consistit. Fixa uero, Metallica et ponderosa Venena, nullum habent motum spontaneum, nec in igne sunt dissipabilia, cum priora habeant, (a quacunque demum causa motus ille oriatur,) et sint maxime tenuium partium, in modis tamen et figuris suae extensionis, utraque a se inuicem etiam discrepantia, aliis forte per acutum, aliis per obtusum, aliis per rectum angulum, in corpus per uim uitae ipsius corporis agentibus. e)

C 2

Thef.

e) His illustrandis seruit Corollarium BOERHAVII, *tr. de uiribus medic. ed. cit. Proleg. cap. 5. p. 24. corall. 2.* asserentis, quod acria effectus suos in corporibus nostris partim ui propriae substantiae et figurae, partimque ui motus fluidorum arietantium, producant; quiescente quippe liquido, nullus sequitur effectus, utcumque aptum sit medicamentum, uel uenenum acre, ad effectum producendum, quod hoc exemplo illustratur: scalpellum digito applicatum, licet satis aptum sit ad secandum, nil tamen agit, nisi impellatur, uel ad agendum excitetur.



*Thesi 8.* Assignarunt quidem Auctores cui-  
cunque salium generi suam certam et peculia-  
rem figuram, crystallosque varias, ministe-  
rio praesertim microscopiorum in minimis  
suis glebulis detectas: utpote sali communi fi-  
guram cubicam, alumini octoedricam, nitro  
pyramidalem et prismaticam, uitriolo rhom-  
boicam, ammoniaco sali hexagonam cuspidu-  
lam, sed plurimum uariantem, sali calcario  
crystallos tenues et longas, parte media paral-  
lelogramma, et altero triangulari mucronato,  
altero uero, plano quadrato, ut Cl. *Willis* ad-  
ferit, *de ferment. c. 12. p. m. 92.* et ex illo *Fra-*  
*cassatus Exerc. Epist. de Lingu. p. m. 138. et*  
*152. Lister, de Therm. et Font. Med. Angl.*  
*Exerc. 1. c. 1. et Guilielminus, Diff. Epist. de*  
*salibus n. 17. 127. 128. 129. et 130. f)*

*Thes.*

f) Huius loci quoque sunt, quae ANTONIVS a  
LEEVWENHOEK, de sale et anguillis in aceto  
uini, ac de salinarum et aquearum particularum  
exilitate, de sale diuersorum uinorum, de sale  
absinthii, cardui benedicti, aluminis, de nitro,  
chalcantho Cypri, siue uitriolo caeruleo, liquo-  
re tartari, cinere smectico, siue ollari ex Musco-  
uia, camphora, sale siue cinere ex fornace fuso-  
riae officinae tormentorum aeneorum, siue bom-  
bardarum, sale siue cinere ex stanni siue plum-  
bi fornace, sale in calce lapidea, sale in calce ex  
conchis combustis confecta, sale soudae Angli-

*Thef. 9.* Quaecunque tamen figura sit, pun-  
gendo interim, et scindendo, operari ista salia,  
si uis uitae accesserit, abunde satis effectus lo-  
quitur. Namque, cum ex fixo, tum uolatili  
spiculo, inter fibras corporis uiui elasticas in-  
terposito, uas ex illis fibris oscillantibus con-  
stans, oscillabit, liquido canalis, a corde pro-  
truso, in spiculi extremitatem eminentem,  
prout clauum malleus trudit, insultante, et  
ipsum pro momento sui ipsius motus adigen-  
te; adiuuante quoque aliquando salis uolatilis  
motu spontaneo.

*Thef. 10.* Ita quidem, ut, si acredines hae fue-  
rint leues, aut obtusiores, impulsusque etiam  
leuis ipsius fluidi, solidumque, cui aculeus iam  
inhaeret, fuerit flaccidum, titillatio tantum  
oriatur, et nullum nocumentum insignae, id-  
que et intra sanguineos canales, ac extra eos-  
dem. Ex maiori autem particularum infixarum  
acie, rigiditate, fixitate, et pondere, partis-  
que solidae maiori resistentia, siue tensione, et liqui-  
di incumbentis fortiore incurso, ruptio fiat et  
solutio continui, seu solidi corrosio; extrema-  
te scilicet harum particularum una mota, alte-  
ra manente fixa, ad instar uectis mechanici,  
accedente ui, ab una parte descendente, ab  
altera uero, qua infixus haeret, cum eo, quod

C 3

fibi

canac, sale ammoniaco, in *Arcanis naturae de-  
tectis*, Part. 1. epist. 1. p. 3, et sequ. et Part. 2.  
epist. 9. p. 119. habet.

sibi incumbit, adscendentis, rima interposita, quae contiguum distinguit. Conf. Cl. *Bellini*, de *Morb. cap. de Dolor. p. m. 596. et de stimul. p. 247. et sequ.*

*Thes. n.* Dixi, Salia Volatilia habere in se agendi potentiam, a causa nobis non adeo nota atque explicabili. g) Si enim dixissem, hunc motum ab aethere quodam coelesti, neque adhuc alicui viso, nec cognito, dependere, nihil certe isto sophismate explicarem, solummodo reconditae alicuius sapientiae speciem darem. Medicinae autem, seu Medicorum Collegio, illa certe inscribi

g) Salium volatiliū agendi potentia, non aliunde, quam a spiculorum, solutu faciliū, tenuitate, deriuanda; eadem igitur in corpus non agunt, nisi soluta a succis, et solidis applicata. Vnde, ex demonstratione *BOERHAAVII*, *tr. de vir. med. Prolog. cap. 5. no. 4. et 5. p. 19.* ubicunque humorum in uasa influxus cessat, ibi quoque perit, tum medicamentorum, tum uenenorum uis; inde est, quod causticum, aegris ad extrema reductis, et iam iam morituris, in quibus scilicet humorum circulatio, nisi in partibus cordi uicinis fiat, admotum, uix aut ne uix quidem agit; cum idem corpori sano ac uegeto applicatum, intra bihorium operetur. In cadauere ergo, ubi omnia quiescunt, particula infixā nullum sortitur effectum. His adde ea, quae citatus auctor, *Instit. med. ed. cit. sub. tit. antidotorum, a §. 1176. ad 1144. p. 327. et sequ. assert.*



bi deberent uerba, quae suo Auditorio inscripserit PLATO: Neminem nempe, Geometriae expertem, huc ingredi debere. Reliqua uero caustica fixiora, et spicula nobis noxia, plerumque per se, et in mortuo corpore, inertia sunt, siue fuerint ingenio naturali acria, siue per ignem talia facta, uel mechanico opificum artificio laedendi figuras acceperint.

*Thes. 12.* Ergo Venena, ponderosa nempe et rigida, in se considerata, nihil agunt, sed quatenus intra nos assumpta, ab elastica et contractili ui nostrorum solidorum in actiones maiores, uel minores, pro horum uario momento impulsus, uarie determinantur. Namque uolantia agunt extra corpus nostrum, ex causa non adeo nota, intra nos uero ex causa propemodum eadem. Fixa uero, in superficie corporis nostri a calore resoluta, et uibrationibus fibrarum excepta, aut per alia media parti uulnerandae adacta, id agunt, quod ab ipsis timeri solet. Non aliter ac, ut in exemplo uideamus, culter, licet acutissimus, si proxime supra manum per se immobilis detineatur, non nocet; si uero accesserit potentia quaedam eum adigens, lacerabit partem, uulnere, pro diuersitate suae figurae, et momento impressionis diuerso.

*Thes. 13.* Atque hoc ipsum est, quod CARDANVS, sui temporis Medicus et Mathematicus celeberrimus, *de Venen. l. 1. c. 1.* dicit, differens hunc in modum: *et etiam, quia, si operan-*



tur in nostrum corpus, prius actum recipit a calore. Et lib. 3. cap. 6. Dum natura in Venenum agit, etiam illud agit eodem medio in naturam. Quo circa in ualde senibus irrita fit Venenorum natura, quoniam calor extinguitur. Venenum igitur agit, cum natura agit. b). Per Calorem et Naturam uidetur mihi intellexisse actionem solidorum in Venena, cum nullus calor in nobis sit, nisi, qui oriatur ex attritu solidorum ad solida, solidorumque ad fluida. Putant quidam hoc dependere a fermentatione quadam sanguinis; sed cum nulla in nobis, hoc est intra uasa sanguifera demonstrari unquam possit fermentatio, sed putrefactio,

b) Si principia, quae CARDANVS amplectebatur, attendamus, τὸ δὲ ἑπόμενον ἐμφανέστερον, ab HIPPOCRATE in scenam productum, erat illi natura, a cuius potentia, et actione uaria, vim et operationem uenenorum diuersam deducebat; dehinc senibus, ex defectu calidi innati, maximam partem absumti, irriti uenena successu exhiberi, credebatur, assererebat, cum potius languens solidorum motus, pituitosique coaceruatio humoris, genuina huius phaenomeni, si respiciamus uenena acris, fundamenta sint; nam, ob deficientes, ex allegatis causis, in senibus, uires, praesentissimus atque exitiosissimus est uenenorum opiatorum, aliorumque, quae narcotica dicuntur, effectus.

, cadit argumentum. Et omnis calor, qui corporibus est fermentantibus, ex attritu particularum ad se inuicem. 2)

*Thes. 14.* Vbi itaque acredo talis, per uias dis- uiscerum, uel externa applicatione, aut rfu animalis uenenati, in corporis recessus tingens, alicui canali sanguifero insinuatur, tres lineae liquidi sanguinei praeterfluentis, acrem exstantem particulam incurrentes, dominant actionem eius in unam partem, duoe sic puncta fibrae motricis distantia in prorem contractum adigunt, unde conuulsio itur, et contractio, ita, ut quo uis liquidi im- bementis maior fuerit ac impetuosior, quo- te uis uitae elastica maior, et rigiditas, ac per- uacius in aculeo robur, eo effectus eiusdem sit ualidior ferociorque. Non tamen hoc sic

C 5

accipi

Si igitur, uti perhibet auctor, ex attritu particu- larum ad se inuicem, calor in corporibus fer- mentantibus oritur, necessario, praecipua fer- mentationis causa, in attritu particularum ad se inuicem, quaerenda. Iam uero, ex status prae- ternaturalis, febrium praesertim, phaenome- nis, notum, intendi hic admodum particularum ad se inuicem attritum, nullum igitur restat du- bium, quo minus fermentatio, in morbofo ho- minum statu, locum inueniat; et hoc eo magis, cum auctor putrefactionem in humano admit- tat corpore, quae, sine antegressa fermentatione, uix concipi potest.

*zur in nostrum corpus, prius actum recipit a calore. Et lib. 3. cap. 6. Dum natura in Venenum agit, etiam illud agit eodem medio in naturam. Quo circa in ualde senibus irrita fit Venenorum natura, quoniam calor extinguitur. Venenum igitur agit, cum natura agit. b)* Per Calorem et Naturam uidetur mihi intellexisse actionem solidorum in Venena, cum nullus calor in nobis sit, nisi, qui oriatur ex attritu solidorum ad solida, solidorumque ad fluida. Putant quidam hoc dependere a fermentatione quadam sanguinis; sed cum nulla in nobis, hoc est intra uasa sanguifera demonstrari unquam possit fermentatio, sed putrefactio,

b) Si principia, quae CARDANVS amplectebatur, attendamus, τὸ ἑξῆς ἐμφανὲς, ab HIPPOCRATE in scenam productum, erat illi natura, a cuius potentia, et actione uaria, vim et operationem uenenorum diuersam deducebat; dehinc senibus, ex defectu calidi innati, maximam partem absumti, irrita uenena successu exhiberi, credebatur, assererebat, cum potius languens solidorum motus, pituitosique coaceruatio humoris, genuina huius phaenomeni, si respiciamus uenena acris, fundamenta sint; nam, ob deficientes, ex allegatis causis, in senibus, uires, praesentissimus atque exitiosissimus est uenenorum opiatorum, aliorumque, quae narcotica dicuntur, effectus.



o, cadit argumentum. Et omnis calor, qui corporibus est fermentantibus, ex attritu particularum ad se inuicem. 2)

*Thef. 14.* Vbi itaque acredo talis, per uias dis uiscerum, uel externa applicatione, aut orsu animalis uenenati, in corporis recessus rtingens, alicui canali sanguifero insinuatur, res lineae liquidi sanguinei praeterfluentis, acrem exstantem particulam incurrentes, determinant actionem eius in unam partem, duole sic puncta fibrae motricis distantia in proorem contactum adigunt, unde conuulsio itur, et contractio, ita, ut quo uis liquidi inimbentis maior fuerit ac impetuosior, quoie uis uitae elastica maior, et rigiditas, ac pernacius in aculeo robur, eo effectus eiusdem rit ualidior ferociorque. Non tamen hoc sic

C 5

accipi

Si igitur, uti perhibet auctor, ex attritu particularum ad se inuicem, calor in corporibus fermentantibus oritur, necessario, praecipua fermentationis causa, in attritu particularum ad se inuicem, quaerenda. Iam uero, ex status praeternaturalis, febrium praesertim, phaenomenis, notum, intendi hic admodum particularum ad se inuicem attritum, nullum igitur restat dubium, quo minus fermentatio, in morbofo hominum statu, locum inueniat; et hoc eo magis, cum auctor putrefactionem in humano admittat corpore, quae, sine antegressa fermentatione, uix concipi potest.



accipi uolo, quasi liquidis intra uasa contentis aliquis a me motus assignetur, qui ex ipsa liquidorum natura dependeat. *k)* Omnis enim, quem liquida habent, motus, a motoribus solidis depender. Et uis illa incurrentium liquidorum in spiculum acre extra canalisi superficiem eminens, debetur unice ui ac robori contrahentium se solidorum, cordis et arteriarum.

*Tbes. 15.* Id tamen uere affirmari potest, acria ista, cuiuscunque sint indolis, Mechanicae, Acidae, uel Alkalinae, in uenis, siue uasis cylindricis, ab angusto in latum desinentibus, non tantam uim exserere, quantam in conicis, contraria ratione a lato in angustum exeuntibus, siue arteriis exercent, propter maiorem horum motum oscillatorium in motricibus fibris, incursumque liquidorum in uenis sensim atque sensim elanguescentes, postquam angustis arteriarum conos, uenarumque exorientes cylindros pertransierunt, acribus hac ratione in tranquillius flumen delatis. *l)* *Nam flumen*

---

*k)* Licet fluida peculiari motu non gaudeant, eadem tamen, eorumque uaria quantitas, ac qualitas, uarii, quem solida, fluidis rigata, atque irritata, exercent, motus, principia atque auctores existunt.

*l)* Quo de his certiore et distinctiore conceptum acquiras, legas, necesse est, BOERHAVII citatum tractatum, de uiribus medicamentorum, praesertim ea, quae in Prolegomenis, capite ter-

men, quo latius fufum eft, hoc placidius  
gnat, quippe anguftis ripis coercita, et in  
guftiorem aluum elifa, torrentes aquas in-  
bunt; contra, fpatio aluei, feignior curfus  
, uerba funt Alexandri Macedonis, apud  
VRTIVM lib. 9. cap. 2.

*Tbef. 16.* Enim uero, id iuxta tenendum eft,  
od proportio fluidi ad folidum, fele habeat  
o diametro ualis, in quo fluidum mouetur.  
ne in canaliculis minoribus, multo maior  
idi in folidum, et folidi in fluidum, eft actio  
que incurfus, quia in his puncta omnia con-  
ctuum, inter uafculorum latera et liquidorum  
perficieculas magis multiplicantur, quam in  
aioribus atque amplioribus, commune licet  
oc cum illis habentibus, ut ad fe inuicem ac-  
edant, id eft, ofcillent, fiue fe extendant, et  
rfus contrahant; aequilibrio et refiftentia li-  
uidorum et folidorum fic femper mutatis.  
afticae enim funt folidorum fibrae, et in tan-  
m fluidis refiftunt, in quantum ab his pre-  
untur atque extenduntur. Quafi dixeris:  
fa in tantum fe contrahunt, in quantum cor,  
oiectu fanguinis, ea diffendit. Hinc etiam  
plicari poteft, cur omnem nimiam et subita-  
eam euacuationem fequatur conuulfio; Li-  
quidis

rio, quarto, quinto, et decimo, de natura  
fluidorum, folidorum, et acrium, ac de motu  
proiectili, commemorantur.

quid is enim subito depauperatis, magis solito et liberius se mouent Solida, et conuelluntur, cum debitam a fluidis resistantiam sic non excipiant.

*Thes. 17.* Aureum igitur HIPPOCRATIS est effatum, in *Praenotionibus Coacis*, p. m. 667. *Corpora exercitata ac densa citius a pleuriticis ac peripneumoniacis morbis perire, quam in exercitata. m)* HIPPOCRATIS inquam, qui, si quis alius, illud meruit encomium, quod *Idomeneus*, Cretensium Princeps, apud *Homerum*, lib. 2. *Iliad.* Machaoni a Paride uulnerato attribuit:

Ἰντρος γὰρ αἰνῆ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων.

Et *Celsus Praef. lib. 1. Virum et arte et facundia insignem* proclamat. *Erat enim cum prudentia doctus, in experientia et observatione multus, non uerba aut methodos captans, sed nervos tantum scientiae separans et proponens,*

m) Haec Hippocratis sententia, ex ipso illustratur Hippocrate, sequentia; Sect. 1. aphor. 3. afferente: ἐν τοῖσι γυμνασικοῖσιν αἱ ἐπ' ἄρκον εὐεξίαι σφαλεραί, ἦν ἐν τῷ ἐσχάτῳ ἴωσιν ἢ γὰρ δύναται μένειν ἐν τῷ αὐτῷ, ἢ δὲ ἀτρεμίσιν ἐπεὶ δὲ ἢ ἀτρεμίσιν, ἢ δὲ τι δύναται ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι, λείπεται ἐπὶ τὸ χεῖρον. Τῷ τινι δὲ εἵνεκα τὴν εὐεξίαν λύειν συμφύξει μὴ βραδείας, ἵνα πάλιν ἀρχὴν ἀναθρίψῃς λάβῃ τὸ σῶμα.



us, ut loquitur VERVLAMIVS, *Hist. Vit. et  
ort. Art. 5. n. 19.* In obseruanda natura, eius-  
le momentis et uiribus, totus, quantus erat,  
ice occupatus. Vnde etiam, quod ab  
heniensibus et Illyriis imminentem pestem,  
scensis nemoribus, ut *Acron* ille *Agrigen-  
us*, auertisset, plurimaeque alia egregia faci-  
ra patraffer, Graecia ei statuum, pileo capi-  
recto, locauit, aequalesque cum Hercule  
iores decreuit, ut Herculem, monstrorum,  
*Hippocratem*, morborum domitorem desi-  
gando. Atque hunc optimum scriptorem,  
licunque estis Medici, mecum n)

*Nocturna uersate manu, uersate diurna.*  
ad tamen ex antea dictis sequitur bona cum  
insequentia: robusta corpora, quae uiuidius  
cillant, uimque uitae maiorem possident,  
ribus Venenis prius oppetere mortem,  
iam debilia, tarda et flaccida.

*Thes. 18.* Hoc, licet multis forte paradoxum  
debitur, ad partium mechanicam compagem,  
uillorum elasticam fabricam, motuumque  
ges, non attendentibus, confirmatur tamen  
inde quam plurimum, quod rustici, artifices,  
ique athletico et robusto habitu gaudentes,  
peius

) Idem meum quoque est consilium, sed quis  
idem attendit; nimis obsoletus plurimis est  
*Hippocrates*; plures graecae latinaeque linguae  
expertes, nec legere, nec intelligere possunt  
*Hippocratis* scripta.

peius multo habeant ex assumpto purgante acri, quam qui delicatiorem, otiosam et segnem degunt uitam: contrahentibus scilicet in illis, ob repetitas frequentius corporis exercitationes, intense et fortiter uillorum intestinalium elateribus, et uehementius in pharmacum impulsantibus; in his uero, torpente magis fibrarum oscillatione, laxisque canalibus, medicamento Istimulus uel non sentitur, uel parum, aut si mouenda omnino sit aluus, strenuiora arma sint necessaria. Optime *Celsus de Med. lib. 1. c. 1.* inquit: *Ea corpora, quae more athleticorum repleta sunt, celerrime et senescunt, et aegrotant.* o) Instar enim lemmatis est mathematici, quo uehementius corpora elastica, extra locum suae quietis deducuntur, quoque uehe-

- o) Huius sententiae explicationem uberiores supeditauit Hippocrates, aphorismo iam citato tertio, sectionis primae. Praeterea hic inspicere decet, quae Celsus de intermisso, propter ciuiles aliquas necessitates, exercitationis ordinae, et hinc prouenientibus incommodis, praemisit. His enim ponderatis, constabit, hic heluones desides, qui corpus pluribus onerant potulentis, atque alimentis, ac qui, ob neglectum corporis exercitium, plures hinc in uniuerso corpore accumulando impuritates, solidorum prosterntur tonum, et exinde in leucophlegmatiam, aliasque similes infirmitates incidentes, praematurae senectae, mortisque auctores existunt.

mentius renituntur, eo etiam uelocius si-  
relieta resiliunt, ualidiusque percutiunt.  
que hoc ipsum est, quod in elegantissimo  
*libro de morbis artificum cap. 41.* anno-  
tat Cl. *Ramazzini*, rusticanam gentem ma-  
i remedia difficiliter tolerare, quam ur-  
banam. p)

*Thes. 19.* Vnde et saepius obseruatum fuit,  
cophlegmaticos, cachecticos, melancholi-  
cos, scorbuticos, aliosque debili uiscerum to-  
nate, atque infarctu eorundem laborantes, a  
diocri pharmaci purgantis dosi nullatenus  
ueri; nec ipsos quidem febris intermittente  
iana occupatos, purgari, ab accepto, per in-  
ter-

---

Non sine limitatione haec sententia accipienda,  
i enim rusticos succi plenos, plethoricos im-  
primis, ac rigidioribus nervis praeditos curan-  
los habes, tum certe pessime illis consuleres, si,  
missa uenae sectione, drastica illis exhiberes  
purgantia; sed plures ex iisdem, caseo, butyro,  
leguminibus, oleribus, lacte et lacticiniis uescen-  
tes, aquamque simplicem bibentes, tantam hu-  
morum crassorum copiam colligunt, ut iisdem,  
praesertim ita dicta pituita uitrea, totus canalis  
alimentorum sit obsessus, ut etiam fortissima  
emetica, et purgantia, largiori, quam decet, dosi,  
exhibita, nullum plane edant effectum. Noui  
ta rusticos, quibus, successiue, unico die, grana  
quindecim, imo uiginti tartari emetici, sine ullo  
sensu, et operatione subsequente, exhibita fuerunt.



termittens febris spatium, pharmaco, aluum ducturo, saepius est animaduersum; postquam uero ex acredine aliqua morbi stimulanse, uel morbifica materia ipsa iam exacuata, uilli omnes et fibrae uasorum membranosae fuerint succussae, inque horrores et oscillationes crebriores concitatae, purgantem medicinam fortius impulsauerint, aluinae feces satis copiose sunt reiectae. Et CELSVS, *lib. 2. cap. 18. omne uomitorium, praecipue ex belleboro albo, non semper aegris prodesse, sanis semper nocere, dixit.* Hinc quoque docemur, purgantium medicamentorum certam dosin non dari, nec rescribi posse ad quendam granorum, scriptulorum, uel drachmarum numerum, intra quem consistere liceat, supra quem transgredi non possumus. q) Sed nisi exactissima habeatur notitia,

q) Quemadmodum uero, non eadem dosis remedii purgantis, omnibus conducit, et sufficit, ita multo minus unum idemque remedium omnibus congruum atque utile est. Hoc sedulo illi obseruent medici, qui, more circumforaneorum, tum in scriptis suis, tum peculiaribus hunc in finem editis schedulis, suas pilulas polychrestas, promiscue, tanquam panaceas, aut animam rhabarbari, uel magnesiæ, aut cremorem tartari, ut remedia, omnibus peraeque subiectis, sanis et aegrotis, accommodata, commendant; maxime enim inter se differunt corpora, ac haud leue inter solida fluidaque, quibus humani compages

ia solidorum oscillantium, et elasticitatis, in corpore purgando, quae uix in principio haberi potest, omnem illam pharmacorum dandorum quantitatem, scientissimo licet Medico, esse coniecturalem, atque idcirco male quosdam accusari, quod ueteribus solitam dosin uel non attigerint, uel superarint, cum nulla lex uel scribi in hoc casu debeat, uel a prudenti Mechanico Medico recipi.

*Tbes. 20. Quamobrem inter mille homines, ne duos quidem facie similes, si deprehendere sit impossibile, quanto maiorem putemus diuersitatem, in naturis ipsis, et partium organicarum ingenio? Quod autem particularis solidorum structura faciat, ut ea pro uarietate structurae uniuscuiusque parie resistent in suis motibus, sumum experimenta abunde nos docent; aliam enim resistentiam et uim*

D

ba-

corporis coagmentata constat, discrimen intercedit; differunt non minus a se inuicem uitae uictusque genera, et consuetudines; hinc impossibilis humana arte huiusmodi pilularum praeparatio est, quae tuendae omnium sanitati, et quibusuis morbis extirpandis, satisfaciant. Ita plures noui uidique homines, qui perfecte sani, ex usu pilularum Stahlianarum, adeo laudatarum, in pertinacem alui constipationem; fluxum haemorrhoidalem symptomatum, febres continuas, et alia grauiora mala, inciderunt.

habent funes, lino, cannabe, sericoque, aliam uero lana, animalium intestinis, ramisque arborum, contexti, uerba sunt Cl. BAGLIVII, de Fibr. Motr. lib. i. cap. 7. p. m. 57. Proinde obseruauit sedulus naturae contemplator, *Diuus* HIPPOCRATES, *Epid. 6. Sect. 7.* ancillas et uiros ex angina citius et plures obiisse, quam paruulos. (r) Et *Aphorism. 16. lib. 4.* Veratrum periculosum esse sanas carnes habentibus, (s) conuulsionemque inducere; quod

r) Idem quotidiana adhuc hodie confirmat experientia, qua docemur, frequentius iuuenes plethoricos, ita dictos sanguineos, febribus continuis affici, iisque maiori periculo decumbere, quam senes, infantes, et phlegmaticos iuuenes. His explicandis pariter seruit aphorismus Hippocratis trigessimus nonus, sectionis secundae, sequentis tenoris: οἱ πρεσβύτεροι τῶν νέων τὰ μὲν πολλὰ νοσίσιν ἴσσουν ὅσα δ' αὖ αὐτοῖσι χρόνια νοσήματα γίνηται, τὰ πολλὰ συναποθνήσκει. Eandem, nec aliam, *Cous* noster, agnoscit causam, *Sect. 5. aphor. 9. et Sect. 8. aphor. 7.* ex qua, phtisin, adolescentibus, ab anno decimo octauo, ad trigessimum, et trigessimum quintum, familiarem, et fatalem, pronunciat.

s) Cauendum omnino, *CELSI* est regula, in fine capitis primi, libri primi, ne in secunda ualitudine, aduersae praesidia consumantur. Nihil unquam, sine urgentium praesentia indicio-



quod et in *Epistola, de Veratri usu*, inculcat. c multifaria constat experientia, illos, qui minus firma ualitudine per totam uitam diuexant, ut plurimum diutius imbecillem ducere spiritum, frequentiusque ad canam peruenire senectutem, quam qui sanguineo, carnosio, toroso, robusto temperamento praediti sunt. Quia his uitae uis maior est, faciliusque sic, et cum metu, totam destruit machinam; (uiuendo morimur,) in illis autem languidius corroditur. Ergo maxima uis resistendi morbis, sanitatem summam haud designat, cum pus maxime sanum constantiam quidem habet, sed habeat iuxta mobilitatem. Ergo saluti, sunt morbis uicinissimi, ipsique mortis obnoxii, quam animo et corpore languidi. clamandum itaque cum *Nasone, l. 7. Metam.*

D 2

Vsque

im, prudens suscipiat medicus; quid uero deuentius, quam hominibus bene constitutis, fortissimum expertibus, et robustis, drastica purgantia, ex quorum catalogo helleborus, exhibere? huiusmodi enim remedio hic nulla utilitas, praeter uero expectanda perniciēs; deest primum materia peccans euacuanda, hinc deinceps huiusmodi remedium acre, succis corporis nostri utrum, solidisque applicatum, maiori impetu uasa uisceraque agens, fluida nimis dissolvens, solida erodendo, maximam labem, et sentinam haud raro mortem, afferunt. conf. *Toxicologia nostra, lib. 1. §. 17. p. 16. et 17.*

*Vsque adeo nulla est sincera voluptas,  
Sollicitumque aliquid laetis interuenit.*

*Thef. 21.* Hinc homines sanissimi, si potauerint Venenum, breuiori tempore moriantur, necesse est, quam debiles et languidi, 1) certissimo naturae elogio: uasis scilicet elasticis in illis fortiter in Venenum impingentibus, unde et grauiter laeduntur; in his uero, cum uasa omnia tardius sese moueant, et debilius, omni symptomate existente mitiori. Perpulcre, CELSVS, HIPPOCRATES LATINVS, *lib. 2. c. 1.* longis morbis senectutem, acutis 2) contra adolescentiam magis patere, adserit. Et enim, quo in humano corpore uis uitae magis augetur, id est, quo cordis musculus et uasorum latera in crebriores oscillationes per aliquem stimulum concitantur, eo mors est propinquior; nam liquida sic resoluuntur plus iusto, et facile uel exhalant tenuissima, remanentibus crassioribus, uel motu, attrituque continuo

1) Intelligit hic auctor, uenenum acre atque erodens; nam aliter plane se res habet cum uiscidis, terreis, gypseis, et narcoticis, ex quorum usu, certius et citius detrimentum in debiles et languidos, quam robustos, redundat; unde HIPPOCRATIS sententia, *Sect. 2. aphor. 40.*  
βράγχοι καὶ κόρυζαι τοῖσι σφόδρα πρὸς βύτησιν  
ἐπιπλέονται.

2) Horum catalogum HIPPOCRATES suppediat, *Sect. 3. aphor. 29. 30. et 31.*

quo hinc accelerato, alkalescunt acerrime; solida autem uel rumpuntur, uel flaccescunt.

*Thef. 22.* Exinde quoque deducitur, circa illa loca, ubi maior est uis uitae, id est, contractio solidorum ad fluida, et fluidorum renitentia in solida, esse maximos ueneni effectus. Hinc a uocunque acido, alkalino, mechanicoue, in ipso corde, et per arteriae uiciniam, grumi sanguinei, eiusdem nigredo, polypi, et solidorum durities, praecipue conspiciuntur. Et HIPPOCRATES, *de Nat. Homin. n. 19.* uel quiuis huius, istius tractatuli auctor, morbos a fortissima corporis parte, grauissimos existere, ait. Unde et uidemus illos, qui optima fruebantur aetate, et colore faciei erant ruberrimo, forte in morbum inciderint, deterius labore, et paucissimo tempore perire; aliis flacidiore, per multos saepe annos, aegritudini, et exitiosissimae, reluctantibus.

*Thef. 23.* Sicuti parili modo conspiciamus, febri et aliquo morbo et debili uiscerum elasticitate laborantes, non tam cito aliquo contagio, quodcumque demum et illud erit, seu febrium, seu huius uenereae, quam illi, qui sanitate liberalissima laetantur. Et HIPPOCRATES, *Epid. 6. Sect. 6.* Quartana correptus, a magno morbo non corripi, (x) ait.

D 3

Quo

Imo, a magnis morbis plane liberari, perhibet, uti sequentia HIPPOCRATIS uerba euincunt: τῶν πυρετῶν ἀσφαλίστατος πάντων, καὶ



Quo referenda ueniunt egregia loca eiusdem, *de morb. lib. 1. n. 34. et 35.* de senibus et iuuenibus, uiris et mulieribus, diuersimode morbo laborantibus. Porro obseruante CARDANO, *de Venen. lib. 1. cap. 12.* senes difficilior et rarius contagio afficiuntur, quam iuuenes. Obseruauit quoque et ego aliquoties in praxi, etiam ex propria aegrorum confessione, gonorrhoeam uirulentam, multo truculentius prima,

ῥηϊσος, καὶ μακρότατος, ὁ τεταρτᾶιος, ἀλλὰ καὶ νοσημάτων μεγάλων ἄλλων ῥύεται. uid. SPONIVS, *aphor. nou. sect. 3. §. 76. p. 172.* Cum autem auctor antecedentibus perhibeat, quod morbis chronicis laborantes, a quouis, etiam luis uenereae, contagio, liberi tutique sint, hoc praecipue monendum esse duxi, multa apud auctores passim extare exempla, multaque quotidie adhuc occurrere, quibus docemur, quod frequenter etiam phlegmatici, debiles, et chronicis affecti morbis, gonorrhoea uirulenta, et ipsa lue uenerea confirmata corripiantur; nec rarae sunt obseruationes eorum, qui febre quartana et lue uenerea simul laborarunt, ita, ut febris quartana morbo gallico succedens, et uehementer saeuens, exhausti penitus cum succis uitalibus uires, mortem attulerit. Refert pariter BALLONIVS, *l. 2. Epi. p. m. 131.* quendam, luis uenereae suspectum, ac simul quartana laborantem, ex litu hydrargyri a quartana sanatum fuisse.

ima, dum aliquem occupauit, uice, in pe-  
m grassatam, quam secunda, uel tertia, uasis  
ilis membri multo fortius se contrahentibus,  
uehementius in uenenum agentibus, prima  
ntagione, quam dum penis per morbum  
ntractum deinceps flaccescere incepit, Ve-  
noque quadantenus assuescere. (γ) Verum  
ic esse, non solum ipsa ratio dicitur, sed ali-  
ot etiam exemplis probari posset. Nec ob-  
s, si quis dicat, Venenum, subsecutis infe-  
onibus, non tam acre fuisse. Contrarium  
im probari potest, tempusque fuisse aestatis  
idissimum, et factum contagium, homine  
xime ebrio, atque ex uini crapula febrien-  
ac catulliente. Eadem enim hic ratio est,  
quando aliquis ex iusta purgantis dosi, pri-  
a uice aluum liberaliter soluit, ex repetita  
ro eadem parum uel nihil. Quidquid enim  
idi in nobis est, post repetitam frequenter

D 4

fui

Hic etiam diuersam ueneni ueneri, magis  
minusque acris et corrosiui, indolem, conside-  
randam esse, docent aegroti, qui, ex scorto non  
adeo impuro, gonorrhoeam uirulentam, prima  
uice contrahentes, leuiora incommoda experti,  
breui lenioribus euacuantibus tempore per-  
fecte curati fuerunt; qui tamen deinceps in  
idem, ex impuro coitu, prolapsi malum, longe  
atrocioribus cruciati doloribus, iustam turpissi-  
mi uitii poenam luentes, in posterum cautius  
mercari didicerunt.

fui contractionem, flaccescit. Ipsa quoque pestis, tam commune, dum ingruit, malum, iuuenibus multo magis contingit, quam capulares aggreditur senes, et arida silicernia, citiusque prostermit. Et obseruauit THVCYDIDES, belli dux, idem et historicus, coniuncta cum Marte amoenissima Pallade, dirissimam illam omnium seculorum consensu Atticam Pestilentiam, eundem hominem bis non corripuisse. *Bell. Pelopones. lib. 2.*

*Thef. 24.* Ex quo mechanismo iuxta docemur, quam male dantur acria languentibus atque in agone constitutis aegrotis; 2) tum enim non possunt eiusmodi medicinae sperato cum successu morbificam materiam, ob oscillantis naturae

2) Talia, cordialium atque analepticorum titulo, saepe ab imperitis et lucri cupidis medicis, non confortandi saltem, sed *ευδαιμονίαν* quoque conciliandi fine, exhibentur. Recordor Archiatri, omnes morbos, ita dicto auro potabili suo, ex colophonia et aromatibus parato, curantis, qui, ad aegrotam, nobili satam stirpe, iam iam morientem, et omni sensu, caloreque, et colore naturali orbatam; accedens, eidem guttas quasdam sui auri potabilis instillabat, atque interrogatus, cur hoc faceret, respondebat: suum aurum potabile, non modo sanis aegrotisque, uiscera neruosque roborando, et sanguinem depurando, prodesse, sed idem quoque, mortem facilem dulcemque reddere.



naturae defectum, ad ulla amandare emunctoria, sed in illis, quae adhuc aliquid motus reliqui habent, partibus uidelicet, cordi et cerebello uicinioribus, anxietates excitant atque angustias, cum uita modo exulaturas, et terminandas. Sic aqua fortis carnem quidem mortuam arrodit, si accesserit calor mouens, longiori tamen tempore, et minori multo cum efficacia, quam uiuam motusque compotem. *Quare conare, ut Physicus sis, ad hominis habitum ac robur respiciens: ex his enim nullus est, qui non omnia ad amissum faciat, optimum est HIPPOCRATIS monitum, de Steril. n. 18.*

*Thes. 25.* Sanguinem uero haec corrosiua atque acria Venena coagulant, eius globulos et totam misturam discerpendo, ut tenuissimus appareat primo momento sanguis, sed mox per lateralibus uasa liquidissimis amandatis, coeat per arterias, & crassior, sic loca angustiora difficilius traiciat; uel globulos sanguineos, instar tot clauorum aut cuneorum, mechanicorum, transigendo, sicque ineptiorem sanguinem ad motum reddendo, non aliter ac ligneae sphaerae aciculis transfixae, si cum aliis similiter stipito perterebratis motu ferrentur intestino, ad id ineptae essent, atque inidoneae. Constat namque experimento, sanguinis globulos rubros, nihil aliud esse, quam olei uolatilis quasdam guttulas, fortissime rotatas circa suum centrum.

Qui globuli, dum discerpuntur, uel ex uiru, uel motu attritus intestino, non aliter sese sanguis habet, ac quidem baccae myrtillo-  
 brae, quae pistillo contusae, pultaceam formam adipiscuntur, liquidis a crassioribus ita separatis, mutuoque partium sanguinem componentium uinculo dissoluto, ut sanguinis quaedam pars tenuissima, uini rubelli, uel carni-  
 loturae instar, a uenis recipiatur, crassiores uero particulae, sui iuris iam factae, et combina-  
 tae, hinc inde in arteriarum angusta capillaria secedentes, uiam ad obstructions sternant in-  
 euitabilem, uel etiam densissime grumescen-  
 tes, in magnis arteriarum cauis, et cordis uen-  
 triculis, stagnent, ac detineantur. a) Quae qui-  
 dem

a) Hinc patet ratio, cur homines sani et pletho-  
 rici, tam facili negotio, ex motus, uolatilium-  
 que medicamentorum et potulentorum abusu,  
 inflammationem, febresque acutas sibi accersant,  
 iisque pereant. Haec fata, ante aliquot annos,  
 iuuenis Argentoratensis, Theologiae studiosus,  
 habebat; ille quippe, dolore dentium, quem  
 pro catarrho habebat, affectus, accepto, usur-  
 patoque spiritu bezoardico Busii, neglectaque  
 uenae-  
 sectione, hic adeo necessaria, in acutissi-  
 mam febrem continuam incidebat, quae per-  
 uigilio, conuulsionibus, delirio, stipata, tertio  
 die, mortem, cum extraordinaria cordis palpi-  
 tatione, et procul auribus percipienda, affe-  
 rebat.

dem pelliculae, seu serum sanguinis coagulatum, dum adhuc confusae sanguini meabili sunt, saepe in uenaesectionibus conspiciuntur, praesertim in morbis inflammatoriis, ac certum sanguinis inflammati praebent indicium. Et, si sanguinem adcurato microscopio rite adplicueris, globuli sanguinei, cum medio puncto subcroceo, conspiciuntur quidem; si uero flatu uehementiore idem ille in uitro examinatorio sanguis fuerit percussus, iterumque ad oculum examinatus, perierat tum ista rotunditas globulorum, atque nihil nisi continua pellicula subfusca, totum obuelans uitrum, oculis patescit.

*Thes. 26.* Vetus fuit, ut supra memini, Venenorum in Calida, Frigida, et Putrefacientia, diuisio. Calida dicebantur erodere partes solidas; Frigida uero sola coagulare sanguinem. Sed ab utroque, et calido, et frigido, sanguis cogitur. Dantur quidem Venena actu frigida, ut omnia ex metallis, sunt tamen corrosiua, nec sanguini tantum, sed etiam solidis inimica, ut experientia patet. Vnum solummodo proferunt mercurii crudi exemplum, quod quidem solida resoluit, liquida tamen in immensam tenuitatem extenuat, ut in saluationibus uidere est. Sed idem ille mercurius, salibus acuatus, eadem liquida quam maxime coire facit. *b)*

*Thes.*

*b)* Hoc non tam mercurius, quam salia acida corrosiua, quibus globuli mercuriales corrosi, in



*Thef.* 27. Per acria itaque ista, motum uasorum oscillatorium in corpore uiuo augmentia, sanguis et resolui potest, dum plurimis canaliculorum contractionibus in minores atque minores diuiditur particulas, quae uis saepe medicinam constituit; et iuxta quoque crassescere, dum ex maiori calore corporis, per istum fluidorum ad solida attritum excitato, tenuissima exhalant, coeuntibus reliquis in offam grumosam. c) Atque hoc sensu ego quidem potentiam Alkalinorum Venenorum concipio. Primo enim, dum uasa sese ad has acredines crebrius contrahunt, oritur iste attritus, atque ex attritu foetor, sanguisque primo quidem momento resolutus et tenuis per caua arteriarum apparet; sed, dum liqui-

---

acutissima spicula, per sublimationem, aut aliam quaecumque operationem chymicam, degenerarunt, praestant, ita, ut eadem, accedente, quod a mercurio acceperunt, pondere, praesentissimi, et remedia, et uenena, effectus, prouti uarie adhibentur, constituent.

c) Quae, et qualia, nimius motus, detrimenta, atque incommoda, afferat, quae, et quanta, ex iniectionum copia et pondere stragulorum, aut conclauis nimium calefacti calore, mala, tum in sanis, tum aegrotis, febricitantibus praesertim, oriantur, ex iis, quae erudite disseruit, ac dilucide demonstrauit, auctor, haud obscurum esse potest.

liquidissima sic exhalant, coeunt reliqua, praefertim circa vitalia, ubi vis vitae, seu vasorum actio in acria, maior est: remanente interim diu liquiditate et tenuitate fluidorum in uenis, liquidissimam sanguinis partem, ac per conos arteriarum meabilem, lymphamque residuam e lymphaticis eructatam, recipientibus. d) Serum tamen est, quod ab acribus in sanguineam ingressis massam, ut plurimum petitur, experimentis docentibus, acria tam metallica, quam putrefactione orta, serosam sanguinis partem in thagma, cocto ovo non dispar, coagulare atque inspissare.

*Thes. 28.* Illud autem notabile est, nec praetereundum a me, quod corrosiva Venena metallica, seu salia ista, et vitriola metallorum, aut semimetallorum acria et caustica, ex acri quodam acido spiritu, in subterraneis locis varia metalla erodente, atque cum illis in vitriolum, siue sal metallicum uarium, pro uarietate metalli, abeunte, in vitriola martis, aut ueneris, si haec metalla offenderit, in alumen, si cretam ad

d) Pessimo igitur successu, fatalique plane euentu, in tali rerum statu instituitur uenae sectio; residua enim massa tenui, serosa, quae ex arteriis expressa uenis inhacret, euacuata, et magis grumescat, condenseturque reliquus sanguis, et idem prorsus stagnet, aegrotique, uiribus fatiſcentibus, repentina pereant suffocatione, necesse est.

adprehenderit, aut secus, ut docent experimenta cum spiritu sulphuris facta; quo, inquam, rigidiora fuerint et fixiora haec uitriola metallica, maiusque sibi adiunctum habuerint pondus, licet figura sit eadem cum uolatilibus, eo tamen uehementius ferociant, atque in corpus arietando, illud destruant, non secus ac cultellus, plumbea donatus cauda, si in parietem fuerit proiectus, potentius ictum infligit, fortiusque mouetur, quam qui plumea adpendice instructus, pari percussione ui ac momento, eidem negotio adhiberetur. Rigiditas autem particularum, coniuncta cum acrimonia ac pondere, laedit malo insanabili. Atque haec rigiditas est primaria Venenorum metallicorum indoles, per quam salia metallica et mineralia a corpore nostro nunquam superari possunt, nec unquam fieri nostri. Non tamen crediderim, hoc Acidum Vniuersale, esse materiam subtilem, igneam, acidam, ipsi solis astrorumque materiae congenerem, uti uolunt nonnulli.

*Thes. 29.* Ista uero metalla, quae quasi omnino corrodi se patiuntur, atque immutari, uitriola dant non adeo quidem acria, subdulcis potius atque adstringentis saporis, ut saturni sal, seu sacharum, non tamen ideo innocua aut imbellia e) sunt, ut infra patebit. Huc per-

---

) Haec quippe, non erodendo, sed contrahendo, condensando, atque obstruendo, in corpus no-



pertinent et illa, quae quidem saepe numero non adeo notabili plaga partes excipiunt solidas internas, pulmonem tamen praecipue, atque ipsum sanguinem, per eundem fluentem, inspiratu recepta, eodem modo laedunt, idque multo celerius, quia uolatilia alkalina, putrefactione orta, in plurimis morbis uenena frequentissima dirissimaque, quae tertium Venenorum genus, ueteribus memoratum, constituunt, nempe putrefacientium. Sed singula seorsim, prout communiter enumerari solent, corrosiua, et deinceps reliqua suo ordine, Venena, e triplici naturae regno, minerali, animali, et uegetabili, deprompta, atque illis analogae, cum breui symptomatum, inde propullulantium, historia, et leuissimo curationis promptuario, spectemus. f)

## CAPVT

strum agunt; ex qua causa horum remediorum, quae in gonorrhoea simplici, pollutionibus nocturnis, hectica, et similibus morbis, adhibentur, usus, circumspectus esse debet, ne, dum excretionem symptomaticas cohibere uolumus, mala immedicabilia excitando, uitam pluribus adhuc obruamus calamitatibus, et mortem acceleremus.

f) Eo ipso, dum auctor noster uenenorum naturam explicat, de eo maxime sollicitus est, ut simul egregias eorum, in morbis Herculeis, uires, ab oculis ponat, secutus MELCHIOREM FRICCIUM, Medicum Vlmensem, qui tractatum

## CAPVT TERTIVM.

*Venenorum Metallicorum et Mineralium indolem et uirtutes scrutatur.*

**A**c primo quidem, ut receptum ordinem sequamur, *Corrosiuorum* omnium in minerali regno primipilus est *Mercurius*; Qui crudus homini adplicatus compagem tantum partium fluidarum corporis diuidit ac resoluit in tenuem pituitam, liquidis quibuscunque etiam sanguini rubro, in minimis uasis obuiam factus, mirabili globulorum suorum exilitate, et diuisibilitate, plus tamen in corporibus obstructis et resistantibus, sed tamen ualidum cor habentibus. Quod autem currens hoc metallum, metallorumque omnium primum ens, talem instituat liquidorum et pituitae resolutionem, uel, si aptius dicam, putrefactionem, clare apparet in sputatoria cura, per idem introducta, ubi tantus saepe foetor, ut homines prae illo moriantur. g) Nec tantum sanguinem sic resol.

egregium, de *Virtute Venenorum medica*, Vlmae in 8uq 1701. edidit, eoque rationibus et experimentis probauit, uenena interne externeque usurpata, non esse noxia, sed praestantissima remedia, et ultimum, in morbis desperatis ac rebellibus, refugium, et sacram quasi anchoram.

g) Talis foetor, non in omnibus, hoc remedio, et hac medendi methodo utentibus, obseruatur,

resoluit et putrefacit, sed etiam solida adeo interdum destruit, ut in partes dehiscant diuersas, atque absumantur, ingenti cum foetore. Foetor autem nihil aliud est, quam contritus fluidorum et solidorum iuxta se inuicem: et quo pinguiores, eo magis foetent homines. Interdum uero sanguinem sua frigiditate subito condensat, aliquando neruis, uel cerebro ipsi, incumbens metallum, paralyfin induxisse, constat, docentque etiamnum auritabri. Bene ergo **PLINIVS**, *H. N. lib. 33. cap. 6. Mercurium* appellat Venenum rerum omnium; b) exest ac perrumpit uasa, permanans tabe dira.

E

Thes.

sed iis duntaxat, qui dyscrasia alcalina intensiore, uel muriatica, atque internarum ulceribus partium, ex lue enatis uenerea, laborant; nam, si quis leucophlegmatia affectus, mercurium dulcem, ad immeabilis pituitae resolutionem, adiuncto simul decocti lignorum et essentiae metallorum usu, in auxilium uocet, nullus foetor, nulla materia putrida, sed mera pituita, putridi odoris expers, tum per saliuam, tum per lotium eliminatur.

b) Iniuste hic a **PLINIO** mercurius omnium rerum uenenum appellatur, cum ille solus, et sibi relictus, innoxius plane sit, et tuto, maximoque fructu, in iliaca medela passionis, adhibeatur. Ita enim, **MASSARIA**, **CAPIVACCIO**, **PARAEO**, **MARIANO**, **EPIPHANIO FERDINANDO**, **ZACUTO LVSITANO**, **SYLVIO**, **RHODIO**, **VELSCHIO**, ET **HENRICO AB HEER**,



*Thef. 2.* Sed quasi alias non noceret satis, per indu-

auctoribus et testibus, hydrargyrum in magna copia cum aqua haustum, praesentissimam in iliaca attulit opem. Nec deest ratio, nam, si iliaca passio, ex inferiore intestini, superiorem intrantis, parte, ortum duxit, mercurius uiuus suo pondere deturbat deorsum, quæ in capacitae intestinorum detinentur, ac conuoluta ingressaque intestina extricans, loco suo situque pristino restituit. Iis apprime quadrant, quæ FRICCIUS, *tr. cit. de uirt. nenen. med. cap. 3. p. 97.* habet, mercurium crudum, inquit, uenenosum esse, olim fuit creditum, quæ uero opinio hodie apud medicos uix assensum inueniet. Sciunt enim omnes, remedii huius aliquot uncias innoxie intra corpus assumi, et in herniosis affectibus, iliaca et colica passione, non semel accidisse scio, quod magna mercurii crudi quantitas, per aliquot dies, sine notabili molestia, in corpore delituerit. Vnde mercurius, ad legitimandum suum usum in medicina, non opera et defensione nostra, uti reliqua uenena, opus habet, nisi quis, ad asserendam mercurii uenositatem, saluationes, ab eius usu excitatas, non semper periculo carere, diceret; quod, licet negari nequeat, non tamen ad probandam uenositatem eius sufficit; quia nulla prostant remedia, quæ non quandoque periculum, si iisdem abutamur, creare possint, quæ tamen non ideo uenena sunt.

industriam hominum spiculis magis salinis inebriatus, atque in uitriola uaria, *præcipitatum dictum Album, Rubrum, uel Luteum, seu Turbitb minerale*, erosus, uel et *sublimatus*, linguam, labiaque et os inflammatur, strangulatur, guttur mordet et tumefacit, uomitum uehementer ciet, uentriculumque et ductum intestinale sæpe in tumorem magnum deducit, interdum usque ad crepaturam, cum dolore sæuissimo, superiore uentriculi orificio et pyloro per dorsales fibras spasmodice contractis, aere uero intermedio elastico, qui alimentis inexistit, sese magis magisque ex calore loci expandente. Hoc enim symptoma fere semper fit, ubi spicula sublimati mercurii, uel alius ualde acris pharmaci, intus uoluuntur,

*et clasum nefas*

*Sine exitu luctatur, et quaerit uiam;*

*ut Thesei uerbis utar, de uisceribus propriorum filiorum, ab Atreo necatorum fratre, comesti loquitur apud Tragoedum, in Thyeste Act. 5.*

*Thes. 3.* Praeterea diutius ibidem commoratus, interiora excoriat, torminaque, dysenteriam, aestum, ardorem, singultum, inquietem, anxietatem, syncopen, liquidorum coagulum, sitim, ob coacta atque immeabilia facta liquida, et conuulsiones horrendas, excitat, idque tanto maiori cum uiolentia, quanto prae ceteris

omnibus, pondus grauissimum, gladiolis suis superadditum, gerit. 2)

*Thef. 4.*

2) Valde, his in aprico positis, miror, a BONETO, *Mercur. compital. lib. 19. Sylloge de Purgant. §. 50.* mercurium sublimatum et praecipitatum, phlegmagogis accenseri, et pituitam resoluendi euacuandique scopo, praescribi: ex chymicis, sunt eius uerba, quae pituitam purgant, commendo ante omnia, ex mercurio, tam sublimatione quam praecipitatione parata remedia, quorum alia maiore, alia minore dosi, soleant exhiberi, Nam ex sublimatis, corrosius dictus, rarius ad granum unum, dulcis uero ad grana triginta, potest dari. Praecipitata uero, quo magis sunt acido spiritu et igne diuturniore et fortiore fixata, eo maiore quantitate. Eandem sententiam, ROLFINCIVS, *Method. general. p. 106.* SCHROEDERVS, *Pharmacop. lib. 3. cap. 15. §. 2.* ZACVTVS, *de medic. princip. lib. 1. p. 130.* DOLAEVS, *Encyclop. med. lib. 3. cap. 19. p. 570.* FORESTVS, *lib. 32. obs. 19. in scholio, p. 216.* GRIMMIVS, *Ephem. Nat. Cur. Dec. 2. A. 4. obs. 58.* MAYERNE, *Prax. lib. 3. cap. 4. et tr. de febr. cap. 4. p. 60. et 61.* fouent, et defendunt. Sed, cum medici christiani et prudentis officium sit, ut accommodatis partim, partim tutis utatur medicamentis, sublimata uero et praecipitata mercurialia ex acriorum et corrosiuorum classe uenenorum sint, merito ab allegatis dissentio auctoribus, maximi rationibus mo-



*Tbes. 4.* Mercurius hic in fodinis Carniolensibus, Carinthiacis, praecipue ad Idriam fluvium, Forolouiensibus, Tirolensibus, Hungaricis, nostis aliquando, Sahlbergensibus et Laponicis, ad Almadel Hispaniae, aliisque, interdum, uiuus et currens Mercurius, Virgo dictus, interdum in minera sua, uidelicet cinnabari, aliquando in massa quadam saponacea, metallis adhaerente, reperitur, quae admistis cineribus clauellatis destillata, Mercurium fundunt. In monte, Gimnauoda dicto, sex miliaribus Cracouia in Polonia distante, Mercurius sponte, certis anni temporibus, in terrae superficiem erumpit, praesertim circa festum Ioannis Baptistae, multa grana, pisorum ad instar, in radicibus graminum se collegisse, scribit BEGVINS, *Tyrocin. Chymic. lib. 2. cap. 13.* Sed in fodinis mercurialibus pestilens uapor semper sentitur, hinc operarii uescas faciebus adaptant. Quod uel ex sulphure est, uel mercurio; ex utroque enim acidum spirat. Ex multis quoque montibus talis percipitur strangulans fumus, quem Germani *Bergschwaden*, nostrates *Berganga*, uocant. Et in menstruis acidis solutus, uel cum iisdem sublimatus idem Mercurius, non melius reuera solutus est, quam

E 3

ut

---

menti, ac funestis, quae internus horum uenenum usus, excitauit, experimentis, commotus, quae allegaui *Toxicologiae lib. 2. de uenenis acutis*, §. 10. 11. et 12. p. 14. 15. 16. et 17.

ut possit additione alicuius alkali, acidum absorbentis, ualido igne iterum recipi uiuus currensque, et in *liquoris aeterni uomicam*, ut Pliniana phrasi, *H. N. l. 33. c. 6.* utar, reduci: estque nihil prorsus aliud, quam singula particula mercurialis, inter singulam erodentis menstrui particulam interposita.

*Thes. 5.* Cui ualde conuenit in nocendi potestate, et uirtute, *Arsenicum naturale*, seu *Auripigmentum*, citrino praeditum colore, Risagalla, uel Risigallo Italis, Germanis et nostris, *Rauschgelb*, seu *Ryffgebl* dictum: itemque *Arsenicum album*, seu crystallinum, ferrox et ponderosum Venenum, sed per sublimationem cum sale communi, quasi et hoc per se non satis laederet, paratum, et factitium; tum *Rubrum*, Sandarach Graecorum, et Realgar alias dictum, ex auripigmento atque albo arsenico simul percoctis, confectum, horumque minera, *Cobaltum*, seu *Cadmia metallica*; Quae quidem perfectum metallum non est, sed ex halitibus metallicis, quos Germani *Bergschwaden*, appellant, cum terrae quadam parte, concreta. Quomodo uero ex mineris sublimetur Arsenicum, docuit *Kunckelius*, in *Arte Vitriaria*, ediditque, quantum ego scio, de hoc argumento, Dissertationem *Cl. Ioan. Muys*, Ultraiecti 1679. et *Magnus Gabriel Block*, Nostras, Harderouici 1691.

*Thes. 6*

*Thef. 6.* Obseruandum tamen est, ueteribus unam Arsenici speciem notam fuisse, rubellam nempe, quam ideo Latini dixere Auripigmentum. *k)* Putantque Philosophi, rectius dici *Ἀρσενίκιον*, quam *Ἀρσένικον*. Vim autem eius demonstrare uoluerunt, quod ab *ἄρσην*, id est, masculo, deriuarent. Hinc quoque symptomata exinde sunt horrenda: nempe sapor sub-

E 4

austerus,

*k)* Duorum iam arsenici generum mentionem fecit DIOSCORIDES, *Op. ed. Wechel. in fol. 1598. l. 5. c. 21. p. 372. et 373.* ita de origine eorum, ac uiribus, loquens: *ἄρσενικον κατὰ τὰ αὐτὰ γεννᾶται μέταλλα τῇ σανδαράχῃ ἄριστον γὰρ ἡγνῆτον τὸ πλακῶδες καὶ χρυσίζον τῇ χροᾷ, τὰς τε πλάκας λεπτισζομένας ἔχον, ὡς αἰεὶ ἐπικειμένας ἀλλήλαις· ἔστι δὲ ἀμιγῆς ἑτέρας φύσεως τοῖσιν δὲ ἔστι τὸ γεννώμενον ἐν Μυσίᾳ τῇ ἐν Ἑλλησπόντῳ. Ἔστι δὲ αὐτῇ δύο εἶδη, τὸ μὲν ἐν, ὅιον προέρχεται, τὸ δὲ ἄλλο βωλῶδες καὶ σανδαραχίζον τῇ χροᾷ, ἐκ Πόντος καὶ Καππαδοκίας φερόμενον· δευτερεύει δὲ τοῖσιν. Ὀπτᾶται δὲ οὕτως· ἐπ' ὀσράκη καὶνῶν ἐπερυσάμενος αὐτὸ, θίς ἐπὶ διαπύρεν ἀνθρακος, καὶ τρέφε συνεχῶς, ὡς δ' ἂν πυρωθῇ καὶ μεταβάλλῃ, ψύξας καὶ λεάνας ἀποτίδεςο. Δύναμιν δὲ ἔχει σηπτικὴν, τε καὶ συπτικὴν, καὶ ἐχαρωτικὴν μετὰ πυρώσεως καὶ βιαίῃς δόξεως, ἐστὶ δὲ καὶ τῶν σιλλόντων, ψιλοῖ δὲ τρίχας.*

austerus, linguae ardor, aestuatio, tumor, angustiae, uomitus, abdominis tumor, uertigines, mentis emotiones, syncope, conuulsiones, fitis, febris, inquietas, oculi torui, ferores, anxietates incredibiles, quasi coelum et terra aegris incumberet, penis erectio, suspiria, singultus, et sudores mox ante mortem frigidi. Et SENNERTVS, *lib. 6. part. 2. cap. 2.* de pictore narrat, quod, dum aperiret capsulam, in qua Realgar diu fuit adseruatum, adducto infeliciter per nares halitu, correptus fuerit capitis uertigine et deliquio, tota eius facie inde extumescere. Externe etiam, ulceri pedis, ad grani pondus adplicatum, animi deliquia, syncopen, febrim, deliria, inquietudinem excitauit, teste FABRICIO HILDANO, *lib. de Gangraena et sphacelo, cap. 5. l)*

*Thes. 7.*

l) Sincerum igitur WEPFERI, *lib. de cicut. aquat. cap. 21. hist. 13. in schol. 3.* et HOFFMANNI, *Clauis in Shroederum, lib. 3. cap. 27.* consilium, sequi decet, qui nefas esse ducunt, arsenicum interne adhibere. His HELMONTIVS, *Dispensat. moderno, text. 52. p. 385.* et ZACVTVS, *Prax. hist. l. 2. c. 7.* subscribunt. Quibus et meum addo calculum, uariis, de deleteria arsenici acrimonia, exemplis, a me, *Toxicologiae lib. 1. de uenenis lentis, §. 34. 35. et 36. p. 37. et sequ.* allegatis, conuictus, quicquid etiam alii perhibeant auctores, ex quorum cohorte est FRICCIUS, qui nullus ue-



*Thef.* 7. Horum effectus, cum ita non minus, ac ipsius Sublimati Mercurii, sit crudelis ualde et corrosiuus, ita pariter semimetalli huius fossoribus per fuligines, non secus ac Pompholyx in fornacibus colligitur adscendentes, peripneumonia, seu sanguinis in pulmone stagnatio, eroso eodem pulmone, et phitisis, conciliatur, hominique non tantum exitiosa sunt haec uenena, sed ipsa quoque uestimenta lacerare, compertum est: *Smaltum* namque, seu *Coeruleum Amylum*, quod Nostrates *Blatt Staerkelse*, Nurus uero Wermlandiae *Styfwelse*, Belgae *Styfbel*, appellant, ex Arsenici minera, cineribus clauellatis atque arena fusili conflatum, quo foeminae ad leuiganda subtiliora lintea tam saepe utuntur, ipsa intra breue tempus lintea erodere, non aliter ac si totidem culrelli uel gladioli ictus repetitos in uestem iungerent, ipsis iam nunc mulierculis nocumenta inde sumpta notum fecerunt. Conf. RAMAZZINI, *de Morb. Artif. cap. 23*. Atque ego id quoque saepius noxium obseruauī, quod dentur infantibus crepundia, ex rubro Arsenico, rubrum

E 5

menti-

retur affirmare, *l. c. cap. 2. a. p. 33. ad 96.* arsenicum, similes cortici chinae habere uires, idemque, praesentissimum et praestantissimum febri-fugum esse, abarcendoque et tollendo putredinem, in cura pestis, ulcerum malignorum, putridorum, cancroforum, uerrucosorum, ualde prodesse.

mentita colorem, quae infantes, sicut omnia, ori suo admouent, nec sine periculo lingunt. *m)* Quale exemplum Cl. WEPFFERVS, ex HENR. SCRETA, refert, de *Cicut. Aquat. cap. 20. Hist. 8. p. m. 282.* de infante, qui asserculum, uiridi colore, ex sandaracha et glasto Indico confecto, tinctum, ori admouet, quo facies et lingua uirore conspurcantur, atque ex deglutitis sequitur aestus et sitis immanis, et uomitus, et conuulsiones, easque excipit mors.

*Thef. 8.* Ex Auripigmento, ueteribus Asiaticis mulierculis, Psilothrum *n)* componere, in

---

*m)* Pessime hinc agunt illi, et in generis humani incolumitatem maxime iniqui sunt, qui bellariis, huiusmodi uenenorum additamento, iam rubrum, iam coeruleum, flauumque conciliant colorem. Ratio hinc simul patet, cur ex huiusmodi cupediorum esu graua oriantur symptomata, et haud raro mors repentina.

*n)* Vrticae radicem siccam, psilothrum esse, PLINIVS *H. N. l. 22. cap. 13. ed. Froben. in fol. p. 402.* testatur. Ab eodem, *l. 24. cap. 10. pag. 437.* lachryma ederae huc refertur. Vim causticam et depilatoriam tusae Dryopteris radici, idem auctor, *c. 27. cap. 9. p. 485.* tribuit. Seuum suis, recens uel inueteratum, aqua illitum, psilothri uim obtinere; item, syluestrium caprarum sanguinem, cum palma marina, pilos detrahare, idem *l. 29. cap. 19. p. 516.* docet. Eundem in finem ab eodem amerinae nigrae semen, cum spuma argenti, pari

in frequenti usu erat, seu depilatorium efficacissimum, quo semiborae spatio, in balneo sudantibus, pili defluunt, qua parte loca pilosa perunxerint. Cuius metalli tanta dissipatur copia, ut aureorum uiginti millia, uectigalis nomine, publicani a mercatoribus Lusitanis exigant, uerba sunt IOANN. BODINI, Galli, *Theatr. Nat. lib. 2. p. m. 253.* Prosper ALPINVS, *de Med. Aegypt. lib. 3. cap. 15.* ita scribit: mulieres Aegyptiae capillorum cultum negligunt, ex consuetudine omnes capillos in bursam serico panno paratam concludentes, ad pudendorum abditarumque corporis partium ornatum, omnem diligentiam adhibent. Pudendis igitur, tota cura, in balneis, ab iis adhibetur. Ea siquidem imprimis lauant, pilisque nudant, locaque pudendorum perpetuo glabra gestant, turpeque ibi est, mulierem pilis obsitam uuluam habere. Demum lotas eas partes, glabrasque effectas uariis unguentis etiam exornant, musco scilicet, ambra, aloe, rebet, sumtum ferre potentes: aliaeque aliis unguentis bene olentibus, quae ibi uilio-

r2

---

pondere adhibitum, in unguenti formam redactum, atque a balneo illitum, l. 24. c. 9. p. 436. commendatur. Psilothrum, scribit idem, l. 26. c. 15. p. 478. (ophryos explicans uires,) nos quidem in muliebribus medicamentis tractamus, uerum iam et uiris in usu est.

*ri pretio ubique uenduntur. Copia unguentorum fere incredibilis in uuluae ornatu eiusque corrigendo foetore, atque ad conciliandam coeuntibus uoluptatem, ibi continuo dissipantur. Sicut et foeminae Italicae hodiernum, addita tutia, depilant partes, quas natura iussit esse pilosas, idque ut uiris magis placeant. Dantur enim homines, qui uoluptatem habent in nuda semper muliebri natura, sicut hoc idem carpit* **IVVENALIS**, *Sat. 6.*

*Sunt quos Eunuchi imbelles ac mollia semper Oscula delectant, et desperatio barbae. o)*

*Tbes. 9.* Psilothrum autem communiter parabant ex Auripigmenti parte una, calcis uiuae partibus duabus, in aqua calida dissolutis, addito pauxillo moschi, uel ambrae, quo hirsutae partes in balneo confricabantur. Sed, quid opus est tam acri, et formam corrodente fuco, quae

o) De uiris idem refert **MARTIALIS**, *Satyra 4. uers. 38. et sequ.* quos effoeminatae uitio libidinis, psilothris pariter usos fuisse, sequentes probant uersus: inguinibus quare detonsus curculio exstat? quinque palaestritae licet haec plantaria uellant, elixasque nates labefactent forcipe adunca, non tamen ista filix ullo mansuescit aratro. Nec dubium est, per podicem leuem, cuius meminit **IVVENALIS**, *Satyr. 2. uers. 12.* posteriora, psilothro pilis orbata, quo puerorum instar, molliores et delicatiores amatoribus suis apparerent, intelligi.



quae suapte sponte cadet peribitque, perdere.  
Egregie enim Tragoedus *Seneca, Hippol. Act. 2.*

*Anceps, forma, bonum mortalibus,  
Exigui donum breue temporis,  
Et uelox celeri pede laberis.*

*Non sic prata nouo uere decentis  
Aestatis calidae dispoliat uapor,  
Saeuit solstitio cum medius dies,  
Et noctem breuibus praecipitat rotis.*

*Languescunt solio lilia pallido,  
Et gratae capiti deficiunt rosae:  
Ut fulgor teneris qui radiat genis  
Momento rapitur, nullaue non dies  
Formosi spoliū corporis abstulit.  
Res est forma fugax.*

*Thef. 10.* Illud autem mirabile ex Mercurialibus atque Arsenicalibus Venenis obseruatum est phaenomenon, quod, nunc omnes simul musculos ualide stimulando, atque in actiones similes simul et semel cogendo, tetanum seu rigorem uniuersalem corpori excitant, qualem ex fulmine introductum esse, *Ephemerides Parisienses A. 1666.* studioso Oxoniensi, memoriae produnt, simulque historiam cadaueris fulmine icti exhibent, nunc abdominales et musculorum femoralium anteriores uehementer pun-gendo, ad superandam resistantiam suorum antagonistarum, Emprosthetanum faciant, siue curuaturam corporis ad anteriora, nunc musculos

sculos uertebrales et dorsales femorum irritando, corpus retroflectant, atque Opisthetanum inducant. Quales quidem morbi rariores sunt; contingunt tamen interdum ad fodinas Arsenicales Hungariae, Saxoniae, Tirolenses, Toroulouenses, aliasque, ut rei medicae et metallicae scriptores testantur. Omnes tamen conuulsiones et tetanicas distentiones febris *p*) super-

*p*) Fidis haec sententia, perpetuisque antiquorum recentiorumque medicorum obseruationibus nititur, ex ipsius naturae penu, ac curandi obseruandique sapientia, depromtis, quibus iure meritoque annumeranda HIPPOCRATIS *Sect. 4. aphor. 57.* obseruatio, asserentis, ὅτι ὑπὸ σπασμῶ, ἢ τετάνῳ ἐνοχλημένῳ, πυρετὸς ἐπιγεϊόμενος λύει τὸ νόσημα. Et hoc rationi maxime consentaneum, cum enim, in Febribus intendatur uis uitae, ac frequentior cordis contractio, similem arteriis imprimat motum, tetanus, qui nihil aliud est, quam tonicus musculorum spasmus, ab aequabili in alternantibus musculis succorum stagnatione, fortius adactum illuc sanguinis impulsu sequente, ortus, continuato, et aucto sensim motu, ac resoluta, quae nervis incumbibat, aut uasa obstruebat, materia uiscida, tollitur; quam pariter causam tetani agnouit, ostendique sequentibus HIPPOCRATES, *Sect. 5. aphor. 27.* allegatam medendi methodum illustraturus: τὸ δὲ ψυχρὸν, σπασμῶς, τετάνῳς, μελασμῶς, καὶ ρίγαι πυρετῶδες.

perueniens acuta soluit, ut in *Coacis* docet HIPPOCRATES; sic apud eundem *Epidem. lib. 5. n. 20.* in inguine quidam percussus spiculo acuto retrorsum paulo infra collum, uulnus quidem habebat non memorabile aspectu, neque enim in altum ferebatur, uerum paulo post, exempto telo, distendebatur, in posteriorem partem tractus, uelut Opisthetanicus. Sed uniuersali tetano seu Catalepsi correpti in quatuor diebus moriuntur, q) ut idem pronunciat ex observationum fide, *Aphor. 6. Sect. 5.*

*Thef. II.* Quod Rubrum Arsenicum concernit, siue marem dictum, in aurifodinis inuenitur;

q) Aut, si hos effugerint, sani fiunt; lege ipsa HIPPOCRATIS uerba, quae sequentia sunt: *ὁπόσοι ὑπὸ τετρανὸς ἀλίσκονται ἐν τέσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπέλλυνται ἢν δὲ ταύτας διαφύγῳσιν, ὑγιεῖς γίνονται*; nam, si tetani essentia, in neruearum constrictione fibrarum unice consistit, sine sanguinis stagnatione, illaesa permanente diametrorum in uasis meabilitate, spes adhuc est ut, quatuor dierum spatio superato, liber denuo musculorum redeat motus, atque aegroti pristinam denuo recuperent sanitatem. Quanta igitur circuli sanguinis uis, in tuenda sanitate, atque ipsa uita, sit, ac quanti referat, in curando morbos, sanguinis stagnationem praeuertere, aut amoliri, nemini ex dictis obscurum esse potest.

austerus, linguae ardor, aestuatio, tumor, angustiae, uomitus, abdominis tumor, uertigines, mentis emotiones, syncope, conuulsiones, fitis, febris, iniquies, oculi torui, feroces, anxietates incredibiles, quasi coelum et terra aegris incumberet, penis erectio, suspiria, singultus, et sudores mox ante mortem frigidi. Et SENNERTVS, *lib. 6. part. 2. cap. 2.* de pictore narrat, quod, dum aperiret capsulam, in qua Realgar diu fuit adseruatum, adducto infelicitate per nares halitu, correptus fuerit capitis uertigine et deliquio, tota eius facie inde extumescere. Externe etiam, ulceri pedis, ad grani pondus adplicatum, animi deliquia, syncopen, febrim, deliria, inquietudinem excitauit, teste FABRICIO HILDANO, *lib. de Gangraena et sphacelo, cap. 5. 1)*

*Thes. 7.*

- 1) Sincerum igitur WEPFERI, *lib. de cicut. aquat. cap. 21. hist. 13. in schol. 3.* et HOFFMANNI, *Claue in Schroederum, lib. 3. cap. 27.* consilium, sequi decet, qui nefas esse ducunt, arsenicum interne adhibere. His HELMONTIVS, *Dispensat. moderno, text. 52. p. 385.* et ZACVTVS, *Prax. hist. 1. 2. 6. 7.* subscribunt. Quibus et meum addo calculum, uariis, de deleteria arsenici acrimonia, exemplis, a me, *Toxicologiae lib. 1. de uenenis lentis, §. 34. 35. et 36. p. 37. et sequ.* allegatis, conuictus, quicquid etiam alii perhibeant auctores, ex quorum cohorte est FRICCIUS, qui nullus ue-



*Thef.* 7. Horum effectus, cum ita non minus, ac ipsius Sublimati Mercurii, sit crudelis ualde et corrosius, ita pariter semimetalli huius fossoribus per fuligines, non secus ac Pompholyx in fornacibus colligitur adscendentes, peripneumonia, seu sanguinis in pulmone stagnatio, eroso eodem pulmone, et phitisis, conciliatur, hominique non tantum exitiosa sunt haec uenena, sed ipsa quoque uestimenta lacerare, compertum est: *Smaltum* namque, seu *Coeruleum Amylum*, quod Nostrates *Blatt Staerkelse*, Nurus uero Wermlandiae *Styfwelse*, Belgae *Styfbel*, appellant, ex Arsenici minera, cineribus clauellatis atque arena fusili conflatum, quo foeminae ad leuiganda subtiliora lintea tam saepe utuntur, ipsa intra breue tempus lintea erodere, non aliter ac si totidem cultelli uel gladioli ictus repetitos in uestem iungerent, ipsis iam nunc mulierculis nocumenta inde sumpta notum fecerunt. Conf. RAMAZZINI, *de Morb. Artif. cap. 23.* Atque ego id quoque saepius noxium obseruauit, quod dentur infantibus crepundia, ex rubro Arsenico, rubrum

E 5

menti-

retur affirmare, *l. c. cap. 2. a. p. 33. ad 96.* arsenicum, similes cortici chinae habere uires, idemque, praesentissimum et praestantissimum febrefugum esse, abarcendoque et tollendo putredinem, in cura pestis, ulcerum malignorum, putridorum, cancrorum, uerrucosorum, ualde prodesse.

mentita colorem, quae infantes, sicut omnia, ori suo admouent, nec sine periculo lingunt. *m)* Quale exemplum Cl. WEPFFERVS, ex HENR. SCRETA, refert, de *Cicut. Aquat. cap. 20. Hist. 8. p. m. 282.* de infante, qui asserculum, uiridi colore, ex sandaracha et glasto Indico confecto, tinctum, ori admouet, quo facies et lingua uirore conspurcantur, atque ex deglutitis sequitur aestus et sitis immanis, et uomitus, et conuulsiones, easque excipit mors.

*Thef. 8.* Ex Auripigmento, ueteribus Asiaticis mulierculis, Psilothrum *n)* componere, in

*m)* Pessime hinc agunt illi, et in generis humani incolumitatem maxime iniqui sunt, qui bellariis, huiusmodi uenenorum additamento, iam rubrum, iam coeruleum, flauumque conciliant colorem. Ratio hinc simul patet, cur ex huiusmodi cupediorum esu graua oriantur symptomata, et haud raro mors repentina.

*n)* Vrticae radicem siccam, psilothrum esse, PLINIVS *H. N. l. 22. cap. 13. ed. Froben. in fol. p. 402.* testatur. Ab eodem, *l. 24. cap. 10. pag. 437.* lachryma ederae huc refertur. Vim causticam et depilatoriam tusae Dryopteris radici, idem auctor, *c. 27. cap. 9. p. 485.* tribuit. Seuum suis, recens uel inueteratum, aqua illitum, psilothri uim obtinere; item, syluestrium caprarum sanguinem, cum palma marina, pilos detrahare, idem *l. 29. cap. 19. p. 516.* docet. Eundem in finem ab eodem amerinae nigrae semen, cum spuma argenti, pari

in frequenti usu erat, seu depilatorium efficacissimum, quo semiborae spatio, in balneo sudantibus, pili defluunt, qua parte loca pilosa perunxerint. Cuius metalli tanta dissipatur copia, ut aureorum uiginti millia, uectigalis nomine, publicani a mercatoribus Lusitanis exigant, uerba sunt IOANN. BODINI, Galli, *Theatr. Nat. lib. 2. p. m. 253.* Prosper ALPINVS, *de Med. Aegypt. lib. 3. cap. 15.* ita scribit: mulieres Aegyptiae capillorum cultum negligunt, ex consuetudine omnes capillos in bursam serico panno paratam concludentes, ad pudendorum abditarumque corporis partium ornatum, omnem diligentiam adhibent. Pudendis igitur, tota cura, in balneis, ab iis adhibetur. Ea siquidem imprimis lauant, pilisque nudant, locaque pudendorum perpetuo glabra gestant, turpeque ibi est, mulierem pilis obsitam uuluam habere. Demum lotas eas partes, glabrasque effectas uariis unguentis etiam exornant, musco scilicet, ambra, aloe, rebet, sumtum ferre potentes: aliaeque aliis unguentis bene olentibus, quae ibi uilio-

ri

---

pondere adhibitum, in unguenti formam redactum, atque a balneo illitum, l. 24. c. 9. p. 436. commendatur. Psilothrum, scribit idem, l. 26. c. 15. p. 478. (ophryos explicans uires,) nos quidem in muliebribus medicamentis tractamus, uerum iam et uiris in usu est.

*ri pretio ubique uenduntur. Copia unguentorum fere incredibilis in uuluae ornatu eiusque corrigendo foetore, atque ad conciliandam coeuntibus uoluptatem, ibi continuo dissipantur. Sicut et foeminae Italicae hodiernum, addita turtia, depilant partes, quas natura iussit esse pilosas, idque ut uiris magis placeant. Dantur enim homines, qui uoluptatem habent in nuda semper muliebri natura, sicut hoc idem carpit*  
**IVVENALIS; Sat. 6.**

*Sunt quos Eunuchi imbelles ac mollia semper Oscula delectant, et desperatio barbae. o)*

*Tbes. 9. Psilothrum autem communiter parabant ex Auripigmenti parte una, calcis uiuae partibus duabus, in aqua calida dissolutis, addito pauxillo moschi, uel ambrae, quo hirsutae partes in balneo confricabantur. Sed, quid opus est tam acri, et formam corrodente fuce, quae*

---

*o) De uiris idem refert MARTIALIS, Satyra 4. uers. 38. et sequ. quos effoeminatae uitio libidinis, psilothris pariter usos fuisse, sequentes probant uersus: inguinibus quare detonsus curculio exstat? quinque palaestritae licet haec plantaria uellant, elixasque nates labefactent forcipe adunca, non tamen ista filix ullo mansuescit aratro. Nec dubium est, per podicem leuem, cuius meminit IVVENALIS, Satyr. 2. uers. 12. posteriora, psilothro pilis orbara, quo puerorum instar, molliores et delicatiores amatoribus suis apparerent, intelligi.*



quae suapte sponte cadet peribitque, perdere.  
Egregie enim Tragoedus *Seneca, Hippol. Act. 2.*

*Anceps, forma, bonum mortalibus,  
Exigui donum breue temporis,  
Et uelox celeri pede laberis.*

*Non sic prata nouo uere decentis  
Aestatis calidae dispoliat uapor,  
Saeuit solstitio cum medius dies,  
Et noctem breuibus praecipitat rotis.*

*Languescunt solio lilia pallido,  
Et gratae capiti deficiunt rosae:  
Ut fulgor teneris qui radiat genis  
Momento rapitur, nullaue non dies  
Formosi spoliū corporis abstulit.  
Res est forma fugax.*

*Thef. 10.* Illud autem mirabile ex Mercurialibus atque Arsenicalibus Venenis obseruatum est phaenomenon, quod, nunc omnes simul musculos ualide stimulando, atque in actiones similes simul et semel cogendo, tetanum seu rigorem uniuersalem corpori excitant, qualem ex fulmine introductum esse, *Ephemerides Parisienses A. 1666.* studioso Oxoniensi, memoriae produnt, simulque historiam cadaueris fulmine icti exhibent, nunc abdominales et musculorum femoralium anteriores uehementer pun-gendo, ad superandam resistantiam suorum antagonistarum, Emprosthetanum faciant, siue curuaturam corporis ad anteriora, nunc musculos

sculos uertebrales et dorsales femorum irritando, corpus retroflectant, atque Opisthetanum inducant. Quales quidem morbi rariores sunt; contingunt tamen interdum ad fodinas Arsenicales Hungariae, Saxoniae, Tirolenses, Toroulouenses, aliasque, ut rei medicae et metallicae scriptores testantur. Omnes tamen conuulsiones et tetanicas distentiones febris p) super-

p) Fidis haec sententia, perpetuisque antiquorum recentiorumque medicorum obseruationibus nititur, ex ipsius naturae penu, ac curandi obseruandique sapientia, depromptis, quibus iure meritoque annumeranda HIPPOCRATIS Sect. 4. aphor. 57. obseruatio, asserentis, ὅτι ὑπὸ σπασμῶ, ἢ τετάνῳ ἐνοχλημένῳ, πυρετὸς ἐπιγενόμενος λύει τὸ νόσημα. Et hoc rationi maxime consentaneum, cum enim, in Febribus intendatur uis uitae, ac frequentior cordis contractio, similem arteriis imprimat motum, tetanus, qui nihil aliud est, quam tonicus musculorum spasmus, ab aequabili in alternantibus musculis succorum stagnatione, fortius adactum illuc sanguinis impulsu sequente, ortus, continuato, et aucto sensim motu, ac resoluta, quae nervis incumbibat, aut uasa obstruebat, materia uiscida, tollitur; quam pariter causam tetani agnouit, ostendique sequentibus HIPPOCRATES, Sect. 5. aphor. 17. allegatam medendi methodum illustraturus: τὸ δὲ ψυχρὸν, σπασμῶς, τετάνῳς, μελασμῶς, καὶ ῥίγεια πυρετῶδες.

perueniens acuta soluit, ut in *Coacis* docet HIPPOCRATES; sic apud eundem *Epidem. lib. 5. n. 20.* in inguine quidam percussus spiculo acuto retrorsum paulo infra collum, uulnus quidem habebat non memorabile aspectu, neque enim in altum ferebatur, uerum paulo post, exempto telo, distendebatur, in posteriorem partem tractus, uelut Opisthetanicus. Sed uniuersali tetano seu Catalepsi correpti in quatuor diebus moriuntur, q) ut idem pronunciat ex observationum fide, *Aphor. 6. Sect. 5.*

*Thef. u.* Quod Rubrum Arsenicum concernit, siue maren dictum, in aurifodinis inuenitur;

q) Aut, si hos effugerint, sani fiunt; lege ipsa HIPPOCRATIS uerba, quae sequentia sunt: *ὁκόσοι ὑπὸ τετρανθ ἀλίσκονται ἐν τέσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπέλλονται ἢν δὲ ταύτας διαφύγωσιν, ὑγιέες γίνονται*; nam, si tetani essentia, in neruearum constrictione fibrarum unice consistit, sine sanguinis stagnatione, illaesa permanente diametrorum in uasis meabilitate, spes adhuc est ut, quatuor dierum spatio superato, liber denuo musculorum redeat motus, atque aegroti pristinam denuo recuperent sanitatem. Quanta igitur circuli sanguinis uis, in tuenda sanitate, atque ipsa uita, sit, ac quanti referat, in curando morbos, sanguinis stagnationem praeuerrere, aut amoliri, nemini ex dictis obscurum esse potest.

tur; Album uero, non quidem crystallinum, seu foemina, in illis, quae argentum reddunt. Tam uero salia haec sunt corrosiua, ut Aqua Fortis non male a quibusdam dicantur. Sui tamen esse generis haec salia, inde patet, quod in aqua soluta, neque ex acidis neque alkalinis ullam patiantur alterationem adeo efficacem. Pondus autem uidetur deriuari posse ex mercurio metallorum, qui primum ipsis ens est. Porro Arsenicum non adeo differt a mercurio sublimato, neque ab Arsenico lunae dicto, quod ex luna cornea impetratur.

*Thef. 12* Constat ergo sale et sulphure, partibusque metallicis ignoti generis, estque sapo metallicus; sulphur enim olet, sulphur pinguis elicitur, itemque a parte eius regulina per alkalia, uel saponem Venetum, sulphur commune praeipitatur in magna satis quantitate. Ergo nihil aliud sunt eiusmodi acria, quam quaedam sulphura uenenata, seu acria saponata metallica, ex acidissimo spiritu subterraneo, sulphure, seu terrae resina, et partibus metallicis sui generis, combinata; experimento facientem fidem, quod argentum arsenico insperso fusum euadat friabile. Quam friabilia metalla reddendi uirtutem, sulphuri unice competere, Metallurgis notissimum est, et Docimastis. Quoque minus sulphuris metalla in se continent, eo ductiliora sunt, et contra: unde semimetalla dicta, et fossilia quaedam, ob admixtum sulphur, non possunt reddi maleabilia,



leabilia, nisi per Artem, hactenus ignotam, fuerit sulphur ablatum. Porro uenerem dealbari arsenico, notum est, unde tam multa Chymici de spiritu tingente loquuntur. Et, si ex lamellis ueneris cum nitro atque arsenico fiat S. S. S. in crucibulo, fit uenus alba, atque addita lunae portione, fixior et malleabilior euadit. Porro inuenitur Arsenicum in omnibus metallorum mineris, ita, ut uideatur esse quasi metallum embryonatum, et primum ens metallicum.

*Thef. 13.* Sic et *Scibium*, in horum catalogo est, siue *Antimonium*, quod Monachis aliquando exitiale fuerit, ut quidam uolunt, ita dictum; nauscam primo, deinde uomitus excitat horrendos, uideturque ad naturam Arsenici accedere; quippe Arsenicum, cum Antimonii Regulo, seu parte metallica, fusum, abit in massam, antimonio crudo simillimam. Antimonium tamen crudum non tam acredine agit id, quod agit, sed suo pondere; si uero in crocum metallorum, seu hepar antimonii dictum, uertitur, dirissimum est. *Balthasar Bremer*, Capitaneus naualis, me inscio, r) Anno 1710. mense  
F Augu.

r) Insciis inuitisque medicis, hodie non Chirugi saltem, sed omnes etiam perditii homines, medicinam faciendo, innumera per mortes aegrotantium experimenta instituunt. Nihil detestabilius, nihil calamitosius, quam praesens artis salutaris status sisti potest. Nos Saxones, in hac re omnium miserrimi sumus; ad nos enim, pessimi

Augusto, a Chirurgo Dn. *Teufelweich*, qui captiuitate liberatus ex Russia ad Classē aduenerat, emeticum sumpsit, capitis dolorem sibi sublaturum, puluerem nempe subrubicundi coloris, et uerum metallorum crocum; Quo bis uomuit uehementer, sed mox in hypercatharsin incidit, nullis medicamentis, opiatīs, antacidis, aut theriacalibus externis, sistendam, qua conflictatus diu, exeunte per inferiora sanguine, ac partibus intestinorum solidis, die 27. Septembris moritur, post leue delirium. Octiduo ante mortem ex nosocomio Birkenfi uocor, conclamatis iam rebus. Mortuus mire intumuit per abdomen, maculis per femora et tibias coeruleis, unguibus luridis. Emetica autem et purgatiua uis a partibus eius metallicis dependet, quarum tamen indoles non adeo usque perspecta est. Si enim Antimonium cum Nitro accenditur, id est, si Nitrum sulphureas particulas, inter quasuis stibii metallicas partes latitantes, faciat concipere ignem, fieri aliter non potest, quam quod ex hac Nitri in uarias eius latebras penetratione, metallica substantiae diffringantur,

---

morum et imperitissimorum hominum, qui aliis locis non tolerantur, colluies, quasi torrente acta, confluit. Exinde tam male apud nos audit medicina; hinc nihil apud nos medici aestimantur; hinc Saxonia demum, empiricis obruta, genuinis carebit medicis, exactum negligendo, qui in re medica constituendus est, ordinem.

tur, inque calcem facessant, non magis emeticam, ut ante; sicut idem in Antimonio diaphoretico, deprehendimus, Nitro per Antimonii Sulphur accenso, atque ambobus ita rite inter se detonatis.

*Thef. 14.* Et quam dirus est Metallorum Croiculus, 1) quando partibus adplicatur, qui forte gaudent contractilitate, tam contra saluber, dum minorem contractionem habentibus locis adhibetur. Vnde, ex praecepto Rulandi, in incipiente cataracta alba, multoties eius usum proficuum novi, cum in aqua rosarum, uel alia conuenienti, decoctus esset, et bene per linteam colatus, oculisque cum cannabe uel liño, uel guttarum modulo, adplicatus. In obscuritate quoque uisus, ex causa externa, 2) nullo tamen

F 2

pelli-

1) Audiendus, de hoc BONETVS, *Polyalb. l. 5. cap. 35. p. 582.* antimonium, dicens, uel intempestiue, uel non rite praeparatum, intra corpus assumptum, laboriosissimas uomitiones, et alui deiectiones, cum summa angustia, infert; ego addo, si in tali operatione, apta corpora offendit, tunc illa plane iugulat. Huc uero pertinent corpora plethorica, cacochymica, sanguine spisso praedita, ualde sensibilia, tenera, et debilia, in excedentes et confusos motus inclinantia, multa bile in primis uis turgida, mensium et haemorrhoidum uitiis laborantia; *conf. Toxicol. nostr. lib. 2. §. 21. p. 30. et sequ.*

2) In ophthalmia, quaecunque sit causa, uel externa, uel interna, huius remedii usus plane ex-

pelliculae adparente uestigio, laudem saepius meruit, non aliter ac Elaterium solutum, ut PLINIVS docet, *l. 2. H. N. c. 1.* Id tamen obferuari oportet, ante Vomitorium exhibendum, in sanguinolentis, praemitti semper debere uenae sectionem, ne uasa sanguine distenta, ui emetici medicaminis rumpantur. *u)*

*Tbes. 15.*

ulare deber; imo, quicquid dicat Rulandus, etiam in cataracta alba incipiente, si tunicae albugineae inflammatio sit coniuncta, minime prodest, crocus metallorum. Haec tam serio non urgerem, nisi tristissimum et recentissimum, infelicis, quam in hoc morbo crocus metallorum, praestitit, operationis, exemplum, ante oculos obuersaretur; aegrotus quippe, dissolutae antea uitae, computationi praesertim, in feram protractae noctem, addictus, incipiente cataracta alba, cum tunicae albugineae inflammatione, corripiebatur, correptus hoc malo chirurgum consulebat, qui, exhibita aqua ophthalmica, ex croco metallorum, aqua rosarum soluto, et abunde diluto, confecta, oculis instillanda, atque instillata, loco felcis medelae, coecitatem, nullis amplius curandam remediis, excitando, deploratissimi, quo ad finem uitae aegrotus affligitur, status, auctor fuit.

*u)* In plethoricis, licet etiam utilitas ac necessitas emetici indicetur, nunquam tamen uehemens adhibendum, sed lenius, quale, ipecacuanha, imprimis eiusdem solutio, uino facta, euacua-



*Thes. 15.* Etiam *Carbones Fossiles*, seu *Anthraces*, uel *Carbunculi*, Veterum forte *Terra Ampelitis*, per sulphur Arsenicale, x) ut appellant, hoc est, acumen particularum, corrodunt, et phthisin, seu pulmonum corruptionem, atque hinc exorientem atrophiam, causantur, quod Anglis praecipue, qui hos maximam partem ex Mendiphillensi eruunt fodina, atque in culinis usurpant, et fabris saepe, accidit. Neque tantum eiusmodi acres halitus organa laedunt respirationis, sed et uasa stannea lutescente inducunt colore, uestimentaue linea conspurcant, atque e ductili fimbrias argento, luteo inquinant colore. Obseruatumque est, halitum ex fodina Scotiae carbonaria erumpentem plurimos subitanea sustulisse morte, ut est in *Actis Anglicis, Anno 1665. Mens. Maio, No. 5.* Sic ad Plauam, Bohemiae oppidum, sunt nonnulli specus, qui quibusdam anni temporibus halitum ex acidulis emittunt, lucernas restinguentem, referente GEORGIO AGRICOLA,

F 3

de

to prius, quo uasa infarcta erant, per uenae sectionem, sanguine abundante.

x) Sulphur quidem carbonibus fossilibus haud denegandum, sed praecipuam horum uirtutem, in spiritu acido, ac substantia terrea, consistere, exinde elucescit, quia carbones fossiles, ex retorta destillati, spiritum acidum, corrosiuum, praebent, uti auctor ipse, *thesi 17.* refert et testatur. conf. *Toxicol. n. l. 2. §. 23. p. 33. et sequ.*

*de Re metallica lib. 6. p. m. 173.* Pariter in Hungariae comitatu Zolienfi, referente mihi, Lugduni Batauorum, Cl. Dn. Doct. *Matbia Heuzidai*, Hungaro, fissura terrae est, ex qua tam lethiferum et praesens exhalat Venenum, ut aues in ipso praeteruolatu interimat. Cuius ferme generis halitus, et metallico ueneno, siue Arsenicali, siue aliquo alio diuites fumos, ex Indiae Occidentalis quibusdam fodinis penetrantes. **ALBARO ALOVSO BARBA**, *Trattato dell'Arte Metallica, l. 1. c. 2.* refert, auriferae istius Indicae urbis, Potosi, Hispanicorum sacrorum quidam antistes, sed iuxta in Metallurgicis non leuiter uersatus. Reliqua taceam.

*Tbes. 16.* Metallifossore autem, ex uariis causis, peripneumonia illa solemni et capitis dolore adficiuntur; interdum ex halitu lucernarum, ipsorumque hominum; interdum puluis, qui cietur, atque agitur fossionibus, asthma, quod Germani *Bergsucht* dicunt, facit, dum in pulmones penetrat, eosque exulcerat, tabem inducit. y) Hinc in metallis Carpathi montis inuentae

y) Perquam scite de metallorum fossoribus, **LVCRETIVS**: nonne uides, audisue, perire tempore paruo, quam soleant, et quam uitae copia desit. Morbi autem, inquit **RAMAZZINI**, *tr. de morb. artificum, Mutinae 1700. in mai. 8uo. ed. cap. I. p. n.* quibus obnoxii sunt metallorum fossore, aliique id genus artifices, sunt ut plurimum, dyspnoea, phtisis, apoplexia, para-

uentae sunt mulieres, quae septem uiris nups-  
F 4 runt,

lysis, cachexia, pedum tremores. Pulmones itaque et cerebrum in huiusmodi artificibus male plectuntur, magis tamen pulmones; hi enim simul cum aere minerales spiritus hauriunt, et primi noxam perferunt, mox iidem halitus intra uitae hospitia admissi, et cruori permixti, cerebri et nervosi laticis naturalem temperiem peruertunt, et inficiunt; unde tremores, stupores, et superius recensiti affectus. Hinc eorum, qui in fodinis mineralia effodiunt, maxima solet esse strages. Praeterea discrimen fodinarum, et ab hoc dependentem effluuiorum differentiam attendere decet; aliae quippe, uti citatus habet auctor, *l. et cap. cit. p. 13. et sequ.* sunt humidae, in quarum fundo aqua restitat, aliae siccae, in quibus interdum ignis ministerio opus est ad dirumpenda saxa. In humidis fodinis, quae aquam stagnantem continent, fossorum crura uitiantur, sicuti ob crassos, et uirosos halitus, qui ab illis exspirant, ac tunc magis, cum decisa saxorum fragmenta in aquam decidunt, et camarinam illam mouent, ut dici solet, intercepto anhelitu, operarii praecipites cadunt, siue semianimes emergunt. Ipse quoque ignis, qui ceteroquin uenenorum domitor est, ubi illo opus sit ad saxa emollienda, pestiferos halitus ex minerali materia elicit, atque in motum ciet; quare miseri fossores omnia elementa sibi experiuntur infesta. Nulla uero truculentior pestis

runt, quos omnes dira illa tabes immatura sustulit morte. Sic Aldebergi, in Misena, in fodinis, reperitur Pompholyx nigra, quae usque ad ossa exedit uulnera atque ulcera, ipsumque ferrum. Cadmiae quoque genus operariorum pedes, oculos et pulmones laedit. Ignis quoque,

fossiores ad extremam perniciem deducit, quam quae e mercurii fodinis erumpit; fossiores enim in mercurialibus mineris uix tertium annum attingere, ait FALLOPIVS, *tr. de metallis et fossilibus*. Eisdem, quatuor mensium spatio nondum exacto, in artuum tremores incidere, paralyticos ac uertiginosos fieri, testatur ETTMULLERVS, *in sua Mineralogia, cap. de mercurio*. Ex *Actis Philosophicis, Soc. Reg. Anglic. in epistola Venetiis ad Soc. Reg. missa*, constat, quod in fodinis quibusdam mercurii, in foro Iulii, non possit quispiam fossiorum, ultra sex horas, inibi operari; ibidem pariter relatum legitur, quod quidam, per semestre spatium, iisdem fodinis addictus, adeo mercurio fuerit impraegnatus, ut, si ori suo aeris frustum apponeret, aut digitis tractaret, illud album efficeret. Fossiores quoque asthmate corripì, advertit TOZZIVS, *Part. 2. suae Prax. cap. de asthm.* Tanti constat hominum libido, ac sacra auri fames, itum quippe est in uiscera terrae, quasque recondiderat, stygiisque admouerat umbris, effodiuntur opes, irritamenta maiorum.



que, qui frangendis saxis adhibetur, elicit e metallo uenenum, quod aerem inficit. Hinc pallescunt, turgescunt, omnemque motum et sensum amittunt; et sine doloris sensu intereunt. Ut taceam, quorundam locorum metallicorum pestilentem auram, uenenatamque bestiolam, solifugam, pluraque alia, quae habet uir doctissimus GEORGIUS AGRICOLA, de *Re Metal. lib. 5. p. m. 81. et lib. 6. p. 172. et 173.* Agnouit et suo tempore PLINIVS, *H. N. lib. 33. c. 4.* in cuniculis uaporem et fumum, strangulare. Et Auctor est GALENVS *Comment. 42. in 2. Aphor. Hippocratis*, mulierem in balneo syncopem passam fuisse, haustis uaporibus, ex lignis uitiatis, et uenenosam qualitatem habentibus, succensis: Vnde toto die obseruamus per nostram Patriam, metallifossorese semper fere breuis esse uitae, ob halitus subterraneos noxios, ipsorum pulmones laedentes, et uitalia sic liquida coagulantes. Hinc HIPPOCRATI, *Epid. lib. 4. n. 13.* Vir metallicus, spirituosus et decolor describitur. His de causis, operam fodinis locare, Veteribus poena capitalis erat, quare etiam ad metalla damnati dicebantur. 2) Sic in celebri Cuprimonte,

F 5

monte,

2) Quanta fuerit, et adhuc sit, poena, metallifossoris munus obire, ex iis, quae hanc functionem committantur, et sequuntur, malis, nemini ignotum esse potest. Priscis temporibus, Christianae fidei sectatores, ad metalla damnatos fuisse, ex

monte, Fahluna, excoctores aeris omnes pallefcunt, non solum ex sudore continuo, sanguinem cogente, sed et a fumo noxio, ex caldaris aere, atque ustrinis, erumpente.

*Thes. 17.* Et perinde fuerit, siue hunc Antimonii et fossilium Carbonum effectum ex Arsenicali sulphure, a) siue alio quolibet nomine, deduxero, modo interim sit certum, in his mineralibus latere spiritum quendam acidissimum, tantorum auctorem malorum. Namque carbones tales destillati ex retorta spiritum fundunt acidissimum, ad genium spiritus sulphuris; quare etiam instrumenta ferrea, quae horum ope carbonum cuduntur, multo fragiliora sunt, quam illa, quae ad ligneos carbonem confecta fuerunt,

---

GALLONIO, *libr. de Martyrum cruciatibus*, cognoscimus. Confirmat idem CYPRIANI *epistola*, qua Episcopos et Diaconos, Imperatorum crudelitate, ad metalla effodienda, compulso, hortatur: ut iis in fodinis, e quibus aurum, atque argentum, eruerent, se uerum Christi aurum, constanti fide et patientia, probarent. Et, si quid aliud, miserum abjectumque metallifossorum statum, innuit, idem certe fossoris imago, ex ueteri desumpta icone, quam nobis sistit PIGNORIVS, *libro de seruis*, probat: capite enim erant semirasi, (quo signo olim serui a fugitiuis, qui erant omnino rasi, internoscebantur, quod cucullo sagato operiebant.

a) Conferatur thesis antecedens, decima quinta.

fuerunt, quales sunt nostrates gladii Wyrenses; spiritus namque iste acidus, ex fossili carbone egrediens, acutiem quidem et duritiem ferro conciliat, sed iuxta fragilitatem. Id tamen ego singulare atque utile ex Fossili Carbone observaui in Peste illa, quae Ao. 1710. per Classẽ grassabatur, atque aliis fere medicamentis immedicabili finiebat uitam diarrhoea, Carbonibus Fossilibus puluerisatis, atque intro adsumtis, itirisse et tormina, atque eiiciendi conatum. *b)*

*Thes. 18.* Sequitur calx uiua, deleteria etiam uirtute instructa; quamobrem quoque Aquam illam Phagedaenicam ingreditur, quae ad carnes superfluas, uulneribus absumendas, Chirurgis est usitata. Fit autem ista aqua ex calcis uiuae libris tribus, spiritus uini libra semisse, et mercurii sublimati uel arsenici drachmis tribus, digestis inuicem cum aqua communi. Incidit Ao. 1705. Studiosus Vpsalensis, Nationis Gestri-  
ciae, in febrim, cum dolore capitis. Tum Em-  
pirici

*b)* Colliquatiuam hanc diarrhoeam fuisse, a nimia humorum resolutione, solidorumque laxitate excitatam, ex prompta felicitque huius pulueris, remedii antacalini, atque adstringentis, operatione, euincitur. Eo ipso etiam probatur, quod effluuia horum carbonum, igne accenso-  
rum, non tam erodendo pulmonum uasa, (alias hinc sequeretur haemoptysis,) sed constringendo asperam arteriam, eiusque ramos, suffocationem, aut illius periculum, producant.



pirici cuiusdam Stockholmenſis filius, pariter Studioſus, cataplaſma capiti admouit, ex aqua calcis uiuae paratum, et alter mox abiit ad plures, parumque abſuit, quin plecteretur medicaſter. Sic obſeruatum eſt, in Caſtellis nuper exſtructis, milites derepente mori, atque alimenta cito putreſcere, prout contigit tempore Birgeri Secundi, in Landſcrona, ſeu Norborg, Ingriae caſtello. Et, uel plurimorum, ipſiusque Imperatoris Iouiniani lugubri conſtat experientia, c) uapores camini calce recenter incruſtati, per accenſum focum diſperſos, interdum repentinam

---

c) Conf. *Baco de Verulamio*, *Oper. in fol. 1655. Francofurti editis, hiſt. nat. Cent. 10. §. 919. p. 952.* Id ego quoque, ſcribit de ſe ipſo, RAMAZZINI, *lib. et ed. cit. cap. 25. p. 201.* olim meo periculo didici, cum enim, muſeolum meum calce incruſtari curaviſſem, ac tranſactis ſex menſibus, ſatis tutam eſſe crederem illius habitationem, eo, quia muri eſſent ueteres, et ſola ex calce illinitio facta fuiſſet, acuta febre correptus uix euasi, ac poſtmodum cum lenta febre mihi diu colluctandum fuit. Non ſemel porro obſeruavi, in domibus recenter conſtructis, calcis odorem ad plures annos percipi, mane praefertim, ubi per noctem clauſae fuerint fenestrae, multosque decipi, qui nullum odorem, diurno tempore, apertis quippe ianuis et fenestris, percipientes, in huiusmodi domiciliis noctu ſomnum capere non uereantur,



nam mortem, sæpissime uero intensissimos capitis dolores adportasse, erosa procul dubio, ex halitu isto acerrimo, tenerrima pulmonum substantia, et ipsis sic collabentibus, atque se per spasmum, ex acrium sensu, contrahentibus, et strangulantibus, uel in quibusdam leuiter tantum labefactata, sanguine uero, qui nullibi in toto corpore debilioribus et tenerioribus uasis per plures superficies adplicatur, coacto, (sicut omnia acria eundem coagulant,) atque adeo difficulter et summa cum uasorum expansione consuetos alueolos traiciente.

*Tbes. 19.* Exemplum dabo unum uel alterum. Q. Catulus, a C. Mario mori iussus, recenti calce illito, multoque igne percalefacto cubiculo, se inclusum peremit, memorante VALERIO MAXIMO, *Memorabil. Exemph. l. 9. c. 12.* Sic duo fratres, Wermelandi, mihi amicissimi, Ao. 1708. Vpsalia Stockholmiæ profecti, in cella uinaria, Amsterodamo nouo dicta, hospitio excipiuntur, camera ante non excalefacta, mense Martio. Hinc foco fornicato, Nostris *Kakelugu*, lignis iniectis, et lamina demum clausa, sub noctis tempus adeo grauiter morbo capitis laborare coeperunt, ut de uita periclitarentur. Neque alter ad alterius lectum ire, neque loqui potest. Tandem, per uomitum obortum, alter iunior, in somnum incidit, alter quoque parum uomebat, sed effusissimo sudore mactatus, iudicatus est. Idem circa tempus, duo famuli senatoris

natoris Vpſaliensis, menſe Februario, bal-  
neum calefecerunt, pro torrendis frugibus: ſed  
indormientes loco diu ante non calefacto, am-  
bo mortui ſunt. Et TVLPIVS, uir celebris,  
*Obſ. lib. 3. cap. 41.* exemplum habet, ex flore  
calcis, de parietibus recens incruſtatis, in cupe-  
dia incidentis, totam familiam uiri ſplendidi, in  
uertiginem, ardorem gutturis, uomitum, prae-  
cordiorumque anguſtiam incidiffe. Conf.  
DIOSCORIDES, *l. 5. c. 91. et l. 6. cap. 29.* Qua-  
re Diuinus HIPPOCRATES notanter dicit,  
*lib. 3. Epidem, aegr. 2.* Hermocratem, quem  
ignis corripuit, iuxta nouum murum habitare,  
quamuis magnus alias in populares *Hippocratis*  
morbos Commentator, VALLESIVS, nihil hoc  
eſſe adfirmet. d) Atque hinc iſta Peripneumonia,  
hinc dolor, hinc ſomnus, carus, uel apoplexia.  
e) Conf. BELLINI, *de Morb. Pect. de*  
Pe-

d) Valleſius in allegati explicatione exempli oc-  
cupatus, expreſſis aſſerit uerbis: eos nugari,  
qui credunt, quod Hippocrates, uerba, *murum*  
*nouum*, conſulte appoſuerit, iis que morbi cau-  
ſam, ex qua Hermocrates aegrotaret, innuere  
uoluerit. Sed his merito opponenda, quae  
quotidianae ſuffragio experientiae ſuffulti ur-  
gent, atque aſſerunt, MERCVRIALIS, *Piſanis*  
*Praelectionibus, Venetiis, apud Iuntar, in fol.*  
*1597. ed. hiſt. 16. p. 81. et ſeq.* atque EPIPHANIVS  
FERDINANDVS, *lib. obſ. hiſt. 25.*

e) Refert AMATVS LVſITANVS, *Cent. 4. Curat.*

*Peripn. pag. m. 644. et de morb. Cap. de Caro pag. 458.*

*Tbes. 20.* Calx uiua f) nihil aliud est, quam si consideres acies quasdam acerrimas, et lanceas, aut

41. occasione uiri robusti, qui pulmonali perierat phtisi, fabros murarios, aliosque, qui calcem tum conficiunt, tum eandem, pro uariis usibus, uaria ratione praeparant, atque adhibent, maximam partem pleuritide, aut haemoptysi, aut chronica exhaustos tabe, pulmonumque ulcere, perire. Quantopere igitur illarum uirginum dementia damnanda sit, quae florido et rubicundo faciei colore praeditae, studio et desiderio amatorium pallorem, qui iisdem color aulac, *die Hof Farbe*, dicitur, conciliandi, calcem de parietibus abram deglutiunt, satis patet. Plura noui exempla puellarum, quae ex hac causa in chlorosin, phtisin pulmonalem, uiscerum scirrhus, et alia grauiora mala, miseram uitam, non nisi morte finiendam, efficientia, inciderunt. uid. *Toxicol. n. l. 1. §. 93. p. 41. et 42. et l. 2. §. 22 p. 31. 32. et 33.*

f) Mirum, scribit PLINIVS, *H. N. l. 36. cap. 23. ed. cit. p. 641.* aliquid, postquam arserit, accendi aquis. Magis adhuc mirandum, si uera sunt, quae habet TACHENIVS, *Hippocrate Chymico, cap. 4. p. 17.* quod nempe homo ebrius, in bulliens calcis lixiuium prolapsus, cum laneis uestibus, breui tempore, consumtus fuerit, ut nihil residui, praeter lineum indusium, et duriora ossa, reperta fuerint.

aut ramenta minima, in quae lapis calcarius, per ignis uim et torturam, calcinatur, ac discerpitur, puluerisaturque. Ignis enim, in corpus calcinandum fortius agens, particulas minimas et moleculas disiungit, uiciniam tollendo, quas moleculas demum magis magisque exacuit. Esse etiam calci uiuae sal quoddam, ad Alkalinam acredinem uergens, non nego, num uero ab igne productum, uel antea ibi erat, disputatur, quandoquidem lapis Calcarius acidum in se contineat, sed post calcinationem in Alkali magis inclinetur. g) Hinc lapis iste, destillatus ualido igne ex Retorta, dat spiritum acidum. Calx ergo uiua, uti sal acutiae et rigiditatis suarum particularum corpus laedit, continui solutionem deturbat, et putrefactionem accelerat. h)

- g) Sal, ad uitrioli naturam proxime accedens, saxo calcario, ante calcinationem, inesse, docet spiritus acidus, similis spiritui, quem ex uitriolo, per retortam destillato, obtinemus. Sal uero illud, ea ratione, uti nitrum calcinatum, per calcinationem, in alcali, ignis uim et tortura mutari, docent ea, quae TACHENIVS, *l. c. cap. 3. et 4. p. 15. et sequ. et PERAVLT Essays de Physiq. Tom. 1. afferunt*. Atque ab hoc sale, aqua soluto, uis calcis caustica deriuanda, nec opus est, ut, ad haec explicanda, nobis cum MAYOVIO, *Oper. p. 197.* particulas nitro aereas et igneas fingamus.
- h) Calcis et in medicina magnum usum esse, ait PLINIVS, *H. N. l. 36. cap. 23. p. 642.* Eligitur re-



*Thef. 21.* Sales denique Vitriolici *Lunae, Veneris, Martisque*, cum suo menstruo in crystallos acerrimas et causticas abeuntes, Venenis Acribus iure quodam suo adnumerantur. Et quid mirum, Venerea salia esse homini noxia, cum in fodina Hungariae Neusolensi primum quasi cupri ens, instar aquae proueniens caementariae, quaelibet ex marte iniecta in cuprum bonum erodat, ac conuertat? Refert *Amatus Lusitanus Curat. Medicinal. Cent 5. Curat. 54.* Monachum quendam, praec amoris impatientia sumto vitriolo, uitam sibi eripuisse, post seculas inde uentris erosiones, uomitus, secessus, linguae nigredines, ipsiusque tumores. Quod,

G

num

cens, nec aspersa aquis: urit, discutit, extrahit, incipientesque serpere ulcerum impetus coercet. Aceto et rofaceo temperata perducit ad cicatricem. Luxatis quoque, cum adipe suillo, aut liquida resina ex melle, medetur. Eadem compositione et strumis. Confirmantur haec felici successu, quo, aqua calcis, in hydropis medela, FABRICIVS AQVAPENDENS, *Part. 2. Oper. chirurg. cap. 51.* usus fuit; paratur autem haec aqua ex calcis frustulo, oui parui magnitudine, unciis uiginti aquae bullientis indito. Hanc aquam mirabilem appellat KOENIGIVS, *Regno minerali, cap. 10. p. 297. et sequentibus*, eamque frequenter in petiis lineis applicatam, praesentissimum ulcerum sordidorum, uenereorum imprimis, remedium esse, perhibet.

num Vitriolum commune martis fuerit, quod Nostri *Kopparroek* uocant, non liquet. *Aceta* praeterea *Metallica*, seu *Spiritus Acidi, Nitri, Vitrioli, uel eius oleum, Aluminis, Salis Gemmae*, aut *Marini Salis*, itemque *Sulphuris*, qui quasi omnium aliorum parens est acidorum spirituum. Narrat TVLPIVS, oleum uitrioli, i) a Chirurgi famulo, pro compescen-

i) Noui uirum illustrem, qui quotidie, tempore matutino, priusquam infusum Coffeae, cui assuetus erat, hauriret, olei uitrioli guttam saccharo instillatam deglutiebat, et optime se ad seram usque senectutem habebat. Fide igitur atque approbatione dignum, quod exigua olei uitrioli dosis, uberiori aqua diluta, et tonum uentriculi ac reliquorum uiscerum tueatur, ac corrigendo salium alcalinorum acrimoniam, tum febres continuas, tum partium putredinem praecaueat. Quod pariter innuit, BACONIS de VERVLAMIO experimentum, qui *Oper. ed. cit. Hist. Nat. Cent. 4. no. 342. p. 926.* sequentibus nostram sententiam confirmat: secundum, quod putrefactionem arcet, est adstrictio, quae dissolutioni resistit, cum in uniuersum ex medicamentis adstringentia, putrefactioni resistant. Eadem adstrictionis ratio efficit, ut exiguum olei uitrioli quantum, aquam prohibeat putrescere. Ista adstrictio substantiae inhaeret, cuius uirtuale frigus est, quaeque fere eodem, ut frigida, modo, operantur. Vitriolum album anima oculi

pescendo dentium dolore, uirgini in os inditum, gulam, uentriculum, iecur, collum, faciem, mammas, pectus, uentrem, brachia, crura, miserabili clade exedisse, *Obs. l. 3. c. 43.*  
*k)* Quibus adiungo *Aquam separationis*, uulgo Germanis *Scheidwasser*, Nostris *Schedewatu*, siue *Fortem* communiter adpellatam, quae per salis marini additamentum, *Aqua Regia* dicitur, quod Regem Metallorum, id est aurum dissoluat. Haec quidem omnia per salium, e quibus constant, in fluorem redactorum, auctos cuspides, uiscera consumunt; neque hoc mirum, cum et ipsa durissima metalla in pollinem erodant; in lingua tamen, ore, et gutture, uesiculas excitant, escharasque, ad modum Venenorum summe acrium, ponderosorum et rigidorum.

*Thef. 22.* De Sulphuris generatione adnotatum est, in eius fodinis conspici bullas quasdam, quae successiue in grysei glebas coloris, quas Sulphur Natium uocant, mutantur; in intimioribus uero terrae recessibus Asphaltum, quod

G 2

hasce

---

DOLAE0, *oper. Tom. II. Encyclop. Chirurg. l. 1. c. 10. p. 82.* audit. Vitriolum, cancri euporiston esse, ex *M. N. C. Cent. 5. p. 302.* discimus.

*k)* Plures similes obseruationes, ex SEIDELII, BEMBI, FORESTI, RONSEI, CASPARIS HOFFMANNI, SCHENCKII, et RIEDLINI, scriptis collectas tibi suppedito, *Toxicol. nostr. lib. 2. §. 17. p. 23. et 24.*

hasce bullas ope caloris subterranei cuiuscunque fuderat, reperiri, sicque uideri credibile, Spiritum quendam Vniuersalem Acidum, hasce Asphalti particulas secum rapere, mutuoque inito coniugio, in Mineram Sulphuream 1) trans-

- 1) Inesse sulphuri spiritum acidum, Experimentis chymicis abunde probatum est, spiritus autem acidi uniuersalis, asphalti particulas secum rapientis, mutuoque inito coniugio in mineram sulphuream transformantis, existentia, nec a priori nec a posteriori demonstrari potest. Sulphur enim, analysi chymica examinatum, multis pinguibus, et paucis acidis constat particulis; unde, ob pinguedinem, qua abundat, pro demulcente et antiphtifico remedio habetur, ac tanti in curandis affectibus pectoris aestimatur, ut, testibus, BOECLERO, *Notis ad Cynos. mat. med. Hermannii, Part. 3. p. 115.* et HOECHSTERO, *Dec. 3. p. 354.* balsamum et anima pectoris ac pulmonum audiat. Sulphur, ignem concretum subterraneum, et terrestrem, cui natura, pro habena obiecit partes terreas, ne in actum mox, atque apertum incendium erumpere possit, ZWOELFFERVS, *Mantissa spagy. Part. 2. cap. 10. p. 396.* appellat, de uiribus illius referens, quod humidiora siccet, laxa adstringat, impura depuret, homogenea congreget, glutinet et uniat, fracedini et putredini e diametro, tum curatiue tum praeseruatue, aduersetur. Hinc sulphuris oleum, in arthritide, a TVLPIO, *obseru. lib. 4. cap. 57.* sulphur uiuum



transformare. Et inesse Sulphuri talem Acidum  
G 3

de Quito in Peru, auri instar transparens, drachmae unius pondere, vitello oui assumptum, in colli doloribus, nephritide, neruorum contractionibus, et ictero, a MONARDE, *Simplic. medic. Amer. hist. cap. 36. p. 144.* flores sulphuris nativae thermis Badensibus, in similibus insultu morborum, a FABRICIO HILDANO, *Epist. med. Cent. 1. obs. 26. p. 209.* pulvis torrefacti sulphuris, in uenenatorum animalium morsibus, lentiginibus, et similibus cutis maculis, a FIRENO, *Pract. med. lib. 2. p. 199.* lac sulphuris, in bronchiorum infarctu, a LUDOVICO, *Pharmac modern. p. 375.* et POTERIO, *Cent. 1. obs. cap. 98.* balsamum sulphuris Penoti, in membrorum debilitate, a FISCHERO, *Corp. med. Imper. p. 684.* tinctura sulphuris, in peste, tussi, phthisi, asthmate, dyspnoea, orthopnoea, a HELWIGIO, *M. N. C. Dec. 3. Ao. 5. et 6. p. 454.* et IO. MAVR. HOFFMANNO, *M. N. C. Dec. 3. Ao. 2. p. 327.* laudantur. Laudibus horum remediorum, ac fidei allegatarum observationum, nihil detractum uolo, hoc uero sincere moneo, circumspecte in applicatione huiusmodi historiarum procedendum esse, summoque annitendum studio, ne uniuersales conclusiones ex particularibus eliciamus exemplis; nam, ita multi, sulphureorum abusu remediorum, dum phthisin pulmonalem auertere uoluerunt, eandem sibi accersuerunt, uti praeter quotidianam experientiam, idem nos

dum Spiritum, incensio docet, dum nimirum acidus eius uapor pulmone exceptus, tussim faciat, et peripneumoniam, Elephantemque, fortissimam licet bestiam, repentina, ut scribunt, morte necet, erosio, aut constrictis et collabentibus pulmonum lobis, liquidisque ab acido coagulante coeuntibus. Et auctor est PLINIVS Junior, *Epist. 16. lib. 6.* Auunculum suum, Historiae Naturalis conditorem, ad Vesuuii flammam egressum, odore Sulphuris suffocatum interiisse. *Lusit et Anaxilaus eo, candens in calice nouo, prunaeque subdita, circumferens, ex ardescens repercussu pallorem dirum, uelut defunctorum, offendente conuiuis, ut PLINIVS N. H. lib. 35. cap. 5. habet.* Quod quidem Nostrates per facetias imitari solent, salem marinum cum spiritu uini mixtum, in mensa accendentes, unde

---

historiae, a CRATONE, *lib. 1. epist. 11.* et HOECHSTETERO, *Dec. 3 p. 53.* annotatae docent. Damnandus praesertim externus sulphuris aceto soluti usus, scopo abigendi lentigines, maculas hepaticas, aliasque similes. Delentur omnino hoc remedio maculae, sed cum uniuersi corporis, internarum praesertim partium, detrimento. Recordor uirginis, quae pectori, maculis hepaticis obsesto, candorem et nitorem conciliatura, hoc, quod eadem desiderabar, obtinuit remedio, sed euanescentes maculas, tussis, difficilis respiratio, ulcus pulmonum, haemoptysis, febris lenta, et demum mors, sequebantur.

unde omnes circumstantes fiunt aethiopes momentanei.

*Tbes. 23.* De Sulphuris tali generatione experimentum illud nobis persuadere uidetur, quod uitrioli oleum acidum, oleis uegetabilium essentialibus, uel fermentatione productis, additum, sublimando, in speciem quandam sulphuris, periculosa tamen operatione, transmutatur. Conf. Cl. *Willis Pharmac. Rat. Sect. 2. cap. 2. p. m. 64.* Et fatetur Nobilissimus BOYLE, *Experiment. de Odor. 3.* se in periculum suffocationis coniectum fuisse ex halitu sulphureo huius experimenti. Vnde non satis mirari possum illam uulgi Nostratis consuetudinem, in qua uis tussi sulphur accensum naso admouentis; hinc enim magis augetur morbus, et suffocationis periculum incurritur. In Epidemica tamen tussi, ex sanguine per Alkali coagulato, et sic per pulmones immeabili, cum periculo putrescentiae, aliquid forte ualeret, ut in Hecticis aliquando probatum. Vnde purulenta extussientibus PLINIVS utile dixit, *lib. 35. cap. 15.*

*Tbes. 24.* Illi autem iam dictae Sulphuris procreationi contraria sunt, quae Cl. MAYOW statuit, *de Sal. Nitr. cap. 4.* nempe supponit, sulphur non in se continere spiritum aliquem acidum, sed praeter particulas sulphureas, puras putas, salem quendam fixum metallicum. Quando autem Sulphur accenditur, et partes

deflagrabiles, cum particulis nitro-aereis, (sic ignem appellat,) incipiunt mutuo uelociter agitari, sales fixi, sulphuri inhaerentes, crebris particularum nitro-aerearum in deflagratione ictibus ita uerberantur, atteruntur, comminuunturque, ut instar gladiatorum exacuantur, atque in fluorem redacti, et per campanae uitreae labra decidui, acidum sulphuris spiritum componant. Similiter putat, particulas nitro-aereas, Vitrioli sal metallicum in destillatione contundere, comminuere, et fluidum facere; pari ratione, ac uitriolum calcinatum, omnique acido priuatum, si exponitur aeri, spiritum acidum de nouo imbibat. Eadem methodo explicare conatur, quod liquores uinosi acescant, salibus scilicet ita per igneas nitrosas particulas flagellatis, ut fluorem acidum mentiantur: sicuti et, quod iidem liquores, soli uel igni expositi, acescant, inde deducit, quod radii solares nitro-aerei, aut nitrosae ignis particulae, istis liquoribus communicatae, particulas salinas ibi exacuant, atque in salia acida conuertant.

*Thef. 25.* Ignis quidem Natura qualis sit, adhuc, et forsân in posterum, diu disputari potest, sed tamen ille ipse ignis corpora uarie mutat, inque ramenta minutula discerpit. Et subtili quidem indagine haec ab Auctore dicuntur, sed multa sunt, quae contrarium suadent, argumenta, ob commendatam mihi breuitatem reticenda. Vnum solummodo nominabo, inesse Vitriolo semper, et sulphuri omni, acidum spiritum,



ritum, antequam ipsa ignem experiantur, tartarumque uini uel cereuisiae esse, qui ex motu introducto solutus, aciditatem conciliat, notissimo iam uel ipsis oenopolis omnibus experimento constat. Sic fulminationes aestiuo tempore factae, motu introducto, et soluto tartaro, uina et cereuicias acescere faciunt. Non autem uidetur mihi Nob. BOYLE *de Inf. Effic. Effluuior. cap. 5.* supponendo fulminis particulas acidas, per poros doliorum intrantes, hoc efficere, cum dolium uini fulmine expavidum, turbulento statim scateat humido, rem acu tetigisse. Videtur porro ipse MAYOW sibi contradicere, dum Vitriolum per calcinationem acido liberari dicat; sed acidum euaporari non poterit, nisi antea ibi adesset, et praeterea, ad eius mentem, Vitriolum ab igne non dedisceret acorem, uerum magis magisque eundem contraheret, cum ignis nitro-aereas partes solas esse, adfirmer, quae metalla in acida conuertant.

*Tbes. 26.* Corrodit quoque *Lazuli lapis*, coerulei coloris, et *Lapis Armenus uiridis*, propter admixtam sibi uenerem, martem, lunamue, purgat, exeditque intestina, si copiosius adsumatur. *Tutia* quoque interne sumta corrodit fortissime. Externe enim eam unguentis depilatoriis adhibent Indicae mulierculae, teste BONTIO, *de Med. Indor. lib. 1. de Tut.* Est autem Tutia, eodem auctore, ex terra argil-

gillacea excoctus fumus, qui ollarum lateribus accrescit. Atque ut de Lapide Lazuli loquar, non male Practici quidam Confectionem Alkermes, quam iste lapis ingreditur, eis dene-  
gant, qui expuitione sanguinis, haemorrhagiis narium, mensiumque, uel haemorrhoidibus laborare solent. Spicula enim Lazulina erodunt magis uasa, atque aperiunt. Et dantur quam plurimae aquae, Lapidem Lazulum atque Armenium ferentes, quae intra corpus sumtae id exedunt, uomitumque excitant, pulmonibus quoque uim adhibent; quales sunt Vetris in Marchia Italiae Treuisana, ad Walliae urbem Heruord in Anglia, et alibi. Et forsitan in nostris quoque acidulis quibusdam, quae pulmonibus adeo nocere perhibentur. Sed, quando fontibus medicatis cum aliis mineralibus miscentur, sicut in fontibus Ducatus Würtembergici Dainacensibus, cum fructu usurpari possunt. Conf. TABERNAEMONTANVM *Hydrothes. Part. 1. c. 8.*

*Thes. 27.* Huc pertinent, *Aeris Rubigo*, itemque *Squama*, quam *λεπίδα χαλκῆς*, Graeci uocarunt, tum *Rubigo Ferri*, et *Vitri Fel* ac *Schidia*. Haec tamen ex uitro, magis sunt lancinando exitiosa, ita ut ex uitro confracto, ac per insanam uirginem ciceribus mixto, facti sint duo hydropici, memorante CARDANO, *Contr. Med. lib. 2. Tr. 5. contr. 10.* In duobus porro collegiis sacrarum uirginum plures perierunt

runt ex uitri esu, teste eodem, *de Venen. lib. i. cap. i.* Hinc forte sibi non multum bene prospiciunt ex uulgo, qui in pleuriticis doloribus uitra contusa adsumere solent. Verum quidem est, acres eiusmodi cuspides posse discindere pituitae particulam, in fine conico arteriae, per pleuram, uel pulmones, haerentem, sed posse etiam simul, antequam illuc delatae fuerint, arrodere aliquam partem solidam, uulnere incurabili, et morte ipsa, persoluendo, ut exempla uidi in patrio rure plurima, ubi haec medicina, nescio quibus auctoribus, usu recepta est. *m)*

*Tb. 18.*

*m)* His omnino, tanquam notatu digna, adiungenda, quae in uitriariis, et deinceps in me ipso, obseruau; spicula scilicet uitrorum confractorum, aut accommodatis discriptorum instrumentis, oculis illapsa, modo omnis attritus et frictio euitata fuerit, nihil mali attulisse, solutis quippe salibus illis, uitri spicula constituentibus, eadem, cum perditas, per solutionem, cuspidem, uim lancinandi amiserunt. Contrarium plane obseruamus, si illapsis in oculum tenuioribus uitri particulis, irritationem ab iis excitatam, ab acurri, oculos suffricamus, tum quippe spiculis illis in solidas partes adactis, dolor, inflammatio, exulceratio et alia plura incommoda excitantur. His confirmandis seruiunt et, quae de uitriuoracibus BORELLVS, *Cent. i. obs. 52.* CASP. a REIES, *Elysis iuc. quacs. campo, qu. 92. no. 8.* SENNER-

*Tbes. 28.* Quod ferrum concernit, credibile est, illud uasa sanguinea non intrare, sed totam suam uim intestinis impendere, *n*). Et si uel

TVS, *Paralipom l. 3. c. 2.* REALDVS COLVMBVS, *lib. 15. de iis, quae raro in Anatome reperiuntur, p. 486.* AMATVS LVSITANVS, *Cent. 2. Cur. 69. in scholiis, p. 312.* TH. BARTHOLINVS, *Cent. 5. hist. 66.* PANAROLVS, *Pentecost. 4. obs. 6.* HENRICVS ab HEER, *obs. 16. p. 208.* et FABRICIVS HILDANVS, *Cent. 5. obs. 2. et Cent. 6. obs. 35.* afferunt. Et, ex HORSTII sententia, *Respons. ad Fabricium Hildanum, Cent. 6. obs. 35.* Vitrum mundificans est remedium, quanquam autem, scribit ille, acutissima fragmenta uitrorum alias acumine suo facillime corporis partes laedant; alia tamen est ratio, quando masticationis beneficio conteruntur, ac postea cum alimentorum ac potulentorum liquoribus commiscentur, ubi non dubito, quin ad primarum uiarum purificationem faciat eiusmodi vitrum. Ne uero credas, omnibus peraeque *υαλοφayias* temeritatem bene cessisse, contraria contrarii exempla effectus, quae CAESALPINVS, *l. 3. c. 29. apud Zachiam,* PLATERVS, *Pr. T. 2. cap. 11. p. 455.* BARTHOLINVS, *Cent. 5. hist. 66.* CAMERARIVS, *Sylloge Memor. Cent. 10. part. 66.* CARDANVS, *lib. 2. Contradict. med. tr. 5. contrad. 9.* allegant, abunde probant.

*n*) Si respicis terram martis metallicam, et ab hac resultantem uirtutem absorbentem atque ad-



uel maxime ingreditur sanguinem, experimen-  
tis

stringentem, certum omnino manet, has particulas non subire sanguinem, sed absorbendo partim acidum, in primis uis peccans, partim roborando partes canalis alimentorum laxiores, uniuersi corporis prosperitati prospicere; si uero ad reliqua, quae ferro insunt, principia, sulphur nempe, attendis, eadem in sanguinem penetrare, tum ex natura horum principiorum, tum ex effectu, quem in sanguine praestant, satis liquet. Ita enim ferrum, ob inhaerentis sulphuris copiam, ignem facile concipit, diutius fouet, odoremque hinc spargit. Martialia remedia, praesertim simplicia, ore assumpta, ructus pariunt sulphur redolentes. Refert praeterea KVNCKELIVS, *obseru. chym. de Princip. p. 96.* se, per repetita frequentius experimenta, in marte, sulphur uere comburens, et ualde falsum, et terram copiosissimam deprehendisse. Idem porro, *l. c. p. 19.* testatur, quod ferrum potenti acido sit instructum. Manifestum hinc est, quod mars, resoluendo, et roborando, morbis, a solidorum laxitate, et humorum dyscrasia acida et pituitosa ortis medeatur. Magnum hoc modo uirginum chlorosi affectarum solatium, martem *A. N. C. cent. 5. p. 370.* appellant, et ETTMVLLERVS, *Colleg. Pharm. in Schroederum, T. 1. p. 836.* multipli experientia edoctus, affirmat, quod tinctura uitrioli marris Zwoelfferi, menses in tenerioribus constitutionibus referarit, in robustiori-

tis probatissimis constat, humores inde coagulari. Limatura martis in morbis ab acido prognatis medicina est omnium, quas nouimus excellentissima; Sed ubi pituita per canales intestinorum regnat, marsque sic non solum potest in nidorofum et fere porraceum ructum plus nocumenti adfert, quam emolumenti. Praecipue uero in morbis, ex alkalino acri abortis Venenum est praesentissimum, nam subiugatum acidum martis uitriolum ab alkali morbo so, et calx relinquitur obstruens ac maxime adstringens. o) Quare etiam omnes, morbis putridis, lvi uenereae, scorbuto alcalescenti leprae, pulmonibus purulentis, obnoxii, quam rectissi

---

bus uero, liquor terrae martis solaris. Quanta sit uirtus martis et martialium remediorum, in cura icteri, hydropis, obstructionis uiscerum, etc. confirmant plures obseruationes, quas *A. N. C. cent. 7. p. 292.* MAYERNE, *Prax. p. 317.* SOLENANDER, *Consil. p. 336.* GREVV, *Experim. curieus. du melange des corps p. 47.* RIEDLINVS, *lin. med. Ao. 1696. p. 135.* adducunt.

- o) Vbi canalis alimentorum multis cruditatibus uiscidis faleque alkalino refertus est, ante omnia congruis euacuantibus eius expurgatio suscipienda, quibus peractis, martialia, fibras laxiores roborandi fine, adhibita, meliorem effectum praestabunt; quinimo necessarius hic martialium selectus, uti nos docent, *A. N. C. Cent. 1. obs. 189. p. 407.*

rectissime ab acidulis abiguntur. p) Hinc quoque

p) *Peculiarem tractatum de Abusu acidularum* EAMSWAERDE, in 8uo Amstelodami 1674. edidit, secutus in hoc SEIBIZIVM, qui, sub eodem titulo, librum, in 8uo, Argentorati 1647. et denuo 1655. impressum, in lucem emisit. Decet omnino tempestive, quando integer adhuc viscerum tonus, nullaque notabilis eorum labes adest, acidulas in usum uocare, alias loco emolumenti, quod hinc speramus, plura propullulabunt mala; acidulas, inquit HARDERVS, *M. N. C. Dec. 1. Ao. 3. p. 342.* in dispositis, hydropem accelerare, fide dignum est, limpham augendo, acriorem uiolenter mouendo, uasa limphatica replendo, dilatando, rumpendo, exedendo, uiscera eneruando, subinde impulsu acriore sanie, corrumpendo, et aliis, si qui sunt, modis. Paucissimis idem, PATINVS, *lett. Tom. 2. p. 624.* expressit. *Toutes les Eaux metalliques ont un certain sel desséchant et ennemi des entrailles.* Plura contra, si mature acidulis utaris, emolumenta tibi promittere potes; uidimus sane, scribit SEIBIZIVS, *dissert. de acidulis, sect. 1. Dissert. 1. §. 28. p. 29.* quam plurimos a cachexia, obstructione viscerum, renum et mesenterii, febribus inueteratis, melancholia hypochondriaca, ictero, feruore hepatis et renum, paralyfi, inappetentia, Petrinarum, Griessbacensium in Alsatia acidularum usu uindicatos esse, qui aliis remedijs conualescere non pote-

que Lacedaemonii, teste PLUTARCHO in *Vita*  
*Lycur-*

rant. De incolis, qui aquas atramentosas Langenschwalbacenses in Weterauia bibunt, refert TABERNAEMONTANVS, in *Hydrothesi* P. 1. c. 2. eos sanos esse, optimo corporis habitu praeditos, immunes a catarrhis, uiscerum abdominis morbis, a calculo, arthritide, ictero, etc. Acidulis S. Mauricii in Engadina superiori in Rhaetia scaturientibus, haemopticos, empyicos, et phtisicos ipsos, mirabiliter restitutos fuisse, FORTIS PATAVINVS, *Consult. et Respons. Mal. Cent. 2. §. 28.* commemorat. Phtisin praeseruandi, imo curandi scopo, acidulas maxime conuenire, teste MORTON, *Phtisiolog. lib. 2. cap. 2. p. 43.* discimus, sequentibus uso: ceteris autem omnibus longa experientia edoctus, in hunc finem, aquas minerales chalybeatas praeferre soleo; quippe quae laticem serosum, magna copia, et toto corporis habitu per renes praecipitando, et hecticum calorem sanguinis, et spirituum, temperando, obstructions etiam reserando, debitumque partium tonum restituendo, omne tetigisse punctum curationis praeseruatoriae, uel ipsa ratione iudice, comperiuntur. Quod etiam multiplici experientia compertum habui, ex quo huiusmodi aquae hic prope, Islingtoniae scilicet, in usum publicum, cum inclyti collegii nostri consensu, primum redactae sunt. Atque harum ope plurimos praeseruatos, aliosque quidem a phtisi insigniter restitutos



*Lycurgi, cap. 15.* numismata ex ferreis baculis cudere soliti, candentia aceto mergere consueverunt, ut fragilia essent, nec in alios usus conuerterentur. Vnde docemur, non promiscue omnis generis morbos ad acidulas esse remittendos, sed illos tantum, qui uel ab acido dependent primarum uiarum, uel a flacciditate uasorum.

*Thef. 29.* Quibus se se adsociat *Adamas, q)*  
H aurium

uidi, de quorum sanitate recuperanda plane desperassem, idque non obstante uasto eo medicaminum apparatu, quae uel in pharmacopoliis, uel in officinis Chymicorum, prostabant uenalia, et probatissima administrandi methodo, quae saltem mihi constabat, nisi aquae, illae uel saltem quaedam aliae earum similes in promptu fuissent. Nunquam igitur, in remediis, uel approbandis, uel repudiandis, particularibus fidas observationibus, sed, quid singulae suadeant circumstantiae, perpendens, congrua et sufficientia semper seligas medicamenta; cum nihil profit, quod non laedere possit idem.

q) Adamantis impoliti deglutitioni, teste ZACUTO LVSITANO, *Prax. Admir. l. 2. obs. 18.* cruenta deiectio, tabes, et mors successit. Deadamante innoxie deglutito lege *A. N. C. Dec. Ao. 9. obs. 97. et Toxicol. nostr. lib. 1. §. 45. p. 46. et 47.* Fide et applausu, an digna sint, quae de Adamantis externe applicati uiribus, recenset SPIGELIUS, de *Semiteretiana* p. 264. iudicent alii; memini inquit, cum essem in Austria, incidisse me in maxime

aurium digitorumque ornamentum, sed spiculis acutissimis, quae terendo acquirit, atque ob id mechanicum Venenum dictus, tubum intestinalem et uicinas illi partes sensim lacerans ac corrumpens, ac sic in famoso illo Parisiensi Veneno, *Le Poudre de Succession*, non ultimum locum nactus: cuius puluere Illustrissimum Principem Ludouicum, Marchionem Brandenburgensem, non ante multos annos periisse, SPLEISIVS scribit, *Annot. ad. Raput. Secret. Med. Chirurg. cap. 1.* Nec obstat, quod CARDANVS, *Contr. Med. lib. 2. Tr. 5. contr. 10.* Adamantem, non Venenum, sed medicamentum, faciat, propterea, quod Franciscus quidam Todeschinus plures acies adamantinas impune

illustrem uirum Gondachenum a Liechtenstein, qui narrauit mihi, se, cum esset temperamento prorsus melancholico, et capite admodum calido, ad maniam propenso, non potuisse longo tempore somnum capere sine insomniis turbulentis perpetuis, solo adamante auro incluso, sinistroe brachio supra cubitum, ubi fonticuli inurantur, alligato, in forma armillae, ita ut adamas tangeret semper nudam carnem, ab hisce molestiis plurimum liberatum; fuisse autem adamantem planum et latum, duorum uix granorum pondere. Sed, quem latet, aegrotos, melancholicos imprimis, opinionibus regi? magis hinc persuasionem de adamante, quam applicati effluuia adamantis, hic profuisse, credo.

pune deuorauerit. Nec adamanti hanc Veneni maculam eripit ZACHIAS, *Quaest. Medico-Legal. lib. 2. qu. 2.* quamuis uelit, confessionem rei dicentis, se scobem adamantinam mortuo praeuisse, non nocere, cum adamas necessario necem non inferat. Nec pulcrius apud nonnullos audit *Magisterium Perlarum*. Refert enim *Camerarius Memor. Med. Cent. 10. part. 12. ex Cratone*, quod Episcopus Vratislauiensis Casparus Logus, porrecto per Paracelsitam, pro Cardiaco, Perlarum Magisterio seu polline, post mortem uentriculi tunicas nigras et corruptas habuerit. Idem narrat de Marchionis Ioannis coniuge, in qua uentriculi tunicae plane erant erosae, ut uidere est apud CRATONEM summum Virum, triumque Imperatorum Archiatrum, *Epist. 163. Neque enim duritie illa indigemus ad sectionem uentriculi, uel intestinorum*, dicente sic in Adamantem GARDANO, *de Venen. lib. 1. cap. 21.* Nec sibi placuisse haec cordialia, propter corrosionis suspicionem, Illustris scribit VERVLAMIVS, *Hist. Vit. et Mort. Sect. Art. 12. 13. 14. Operat. 3. §. 10.*

*Tbes. 30.* Dixi supra, Adamantem, et Vniones, alterum minerale, alterum animale, per triturationem mechanicam fieri posse Venenum. Parili modo fit, si crySTALLUS montana r) in pollinem

H 2

et

---

r) CrySTALLI montanae puluerem, non exactissime pistillo laeuigatum et conuassatum, ad classem

et quasi tot cultellos perteritur. Venena porro  
Mecha-

uenenorum tritu mechanico paratorum referendum esse, probaui *Toxicol. lib. 1. §. 45. p. 46. et 47.* Minime tamen exinde hujus remedii usus plane damnandus, docuit quippe quotidiana experientia, crystalli montanae vires, in sedando sanguinis orgasmo, delenda siti, curando ardore ventriculi, aliisque morbis grauioribus profligandis, fuisse praesentissimas. In oris ulceribus cancris crystallum montanum laudat HOLLERIUS, *Instit. Chirurg. L. 6. c. 8.* Idem remedium, ita dictis catarrhis, tum praeseruandis, tum curandis, seruire, auctore RIVERIO, *Prax. Lib. I. c. 15.* cognoscimus. Ad Corrosiuam mercurii sublimati uim infringendam, drachmam unam crystalli montanae, cum oleo amygdalarum dulci, SENNERTVS, *Physic. L. 5. c. 4.* commendat. Quanta huius remedii sit uirtus, in siti, aestu, solidorum laxitate, ex IO. LANGIO, *lib. 2. epist. 49.* et VITALI de TVRNO *c. 64. fol. 70.* discimus. AMACASIO, *Prompt. med. p. 320. et p. 325.* ut probatissimum remedium, crystallus montana, contra ardorem stomachi, et choleram humidam, drachmae dosi, praescribitur; cui, exemplo nouo suffultus, subscribit FRANCVS de FRANKENAV, *Satyr. med. 8. not. 23. p. 72.* Porro in plica Polonica, idem medicamentum HERC. SAXONIA, *lib. 10. Prax. cap. 59.* in cephalalgia, melancholia, et mania, REINECCERVS, *Thef. Chym. lib. 1. c. 6. et 12.* et MACASIVS, *l. c. p. 273.* laudant.



Mechanica uaria sunt, pro diuersitate figurae, *Gladius* nempe, *Acinax*, *Pugio*, *Culter*, *Serra*, *Securis*, *Malleus*, *Globus* ex machina emissus, *Telum*, et quaecunque alia, uel ars, uel furor nocendi, arma subministrat, et subministravit, quae pungendo, lancinando, secando, uel trahendo, inflammationem, dolorem, liquidorum coagulationem, solidorum solutiones, et mortem denique ipsam, procurant. Vnde pater, multa posse dici homini uenena, rodentia et lancinantia, si uis uitae accesserit, quae tamen neque sint *Acida* neque *Alkalina* s) Porro *Cerussa* et *Lithargyrium*, siue *Argenti spuma*, praeter qualitates obstruentes, quas infra dicturus sum, uomitum, colicam, dysenteriam, singultum, tremores, conuulsionesque, acribus,

H 3

quas

- s) Huc referenda sunt, quae de subtilissimis ramentis, ab orichalci laminis auulsis, adduxi, *Toxicol. lib. 3. §. 10. p. 11. et 12.* Addo his tenuissima specula, ab ossibus carniū diffractis separata, atque improvide deglutita; Animaduerti ex improvida huiusmodi festucae osseae deglutione, faucibus inhaerentis, pertinacem inflammationem, supuratione succedente curatam. Simile, et periculosius adhuc experimentum, in mercatoris Itali famulo obseruaui, qui ex eadem causa, in dolorem uentriculi punctorium, febrem continuam, continuum eumque irritum uomendi conatum, et demum in grauissimas conuulsiones, morte subsequente finitas, incidebat.

quas possident, et corrosiuis particulis conciliant.

*Thes. 31.* Ad Metallica Venena refer etiam *Fulmen*, quod uel Nitrosum, uel Sulphureum est, hincque diuersimodi effectus. 1) Sulphureum esse aliquando, docet odor ipse in mortuis, ut in duabus lotricibus Flaminiae Tiblensis in Vplandia Ao 1706. quae in ipso lotionis opere ad amnem interfectae sunt, illaesis tamen uestibus, sed pilis igne consumptis. Possidebat, Celeberrimus, dum uiueret, Medicinae Doctor et Professor Vpsalensis, *A. Drossander*, duos argenteos nummos, nostris *Tolförstycke* in crumena

- 1) Quotuplex sit fulmen, optime explicauit REINZERVUS, *Meteorologia Philosophico-Politica*, Diff. 3. qu. 3. p. 39. De fulminis causa, origine et theoria, lege ROHAULT tr. *Phys.* P. 3. c. 16 A. N. C. Dec. 1. Ao. 2. p. 67. *Hist. Academ. Reg. Scient.* Ao. 1700. pag. 294. et 374. IONSTONIS *Tbaumato-graph. nat. cl. 3. c. 5.* BAC. de VERVLAMIO *Oper. ed. cit. Hist. Nat. et exper. de uentis*, §. 32. et 35. p. 452. et §. 38. et sequ. p. 475. Vberiore praeterea catalogum effectuum rarorum et stupendorum, quos fulmen produxit, tibi suppeditant, PLINIVS, *H. N. lib. 2. cap. 57. p. 18.* LVCRETIVS, *de Natura rerum, lib. 6. uers. 227.* BARTHOLINVS, *Actis Hassn. Vol. 4. obs. 9.* DIEMERBROECK, *Obs. 95.* FABRICIVS HILDANVS, *Cent. 3. obs. 26.* GARMANNVS, *Mirac. Mort. l. 3. tit. 1. §. 44.*

mena rustici Gothlandici, qui fulmine ictus obierat, fusos, ac sic coalitos. Qualia exempla plura uideri possunt apud PLINIVM, *Nat. Histor. lib. 2. cap. 51.* Praecipuum est de Marcia Principe Romana, quae icta grauida, partu exanimato, ipsa citra aliud incommodum uixit. Sic Ao. 1702. cum ad Academiam Aboensem studiis operam darem, contigit mense Iulio, die quadam solemnum precationum, sub precibus uespertinis, ut inter imbres densissimos, Fulmen per ianuam minorem ab australi templi parte irrueret, sed mox uerso itinere, per medium templum pergeret, occisoque aurifabri puero sine aliquo signo externo, praeter crinium deflagrationem, forma rotunda occidentalem peteret partem, ibique lapideo infantum lauacro in partes diffracto, cum multo fragore, rursus per ianuam exiret; quod attonitis, quotquot in templo sacra celebramus, circumspectare contigit. Multis ex tonitru mouetur alius crebris ictibus, quale exemplum referunt *Acta Philosophica Regii Collegii Londinensis*; et saepius uidi idem accidere pecudibus sub dio relictis. Quin et contingit, ceruas inde abortire, ut uidetur indigitari *Pf. 28, 9.* Atque in Romana Historia legitur, Tullum Hostilium, Regem, fulmine ictum, cum tota domo conflagrasse. uid. VAL. MAXIMVS, *lib. 9. Memor. Exempl. cap. 12.* Sed diuersos fulminis effectus SENECA, *Nat. Quaest. lib. 2. cap. 31.* persecutus est. Et

quidem *cap. 53.* Vinum fulmine gelari scribit, cumque ad priorem habitum redierit, potumque fuerit, exanimare, aut dementes facere, certo indicio, in fulgure aliquid esse materiale. Creditum porro est, animalia fulmine tacta non putrescere, ut disputat PLVTARCHVS, *Sympos. lib. 4. Qu. 2.* Crediderim tamen plures ex ipso terrore, quem humanas motura tonitrua mentes incussere, mortem obiisse, quam quidem ex ipso halitu fulminis subtili, nitroso aut sulphureo. Et uidi aliquot tam horrere fragores collabentium nubium, ut se in molidinum contulerint, lapillos molae iniecerint, ut fecit rusticus Brunskogensis in Wermelandia Ao. 1696. quo Tonitrua non exaudirentur. *Ote dementem atque oblitum fragilitatis tuae! sic tunc mortem times, cum tonat? Itane salus tua in hoc uertitur? Viues, si fulmen effugeris? Petet te gladius, petet lapis, petet febris. Non maximum ex periculis, sed speciosissimum Fulmen est, uerba sunt SENECAE, Nat. Quaest. lib. 2. cap. 59.*

*Thef. 32.* In acrium Venenorum examine occupati, si *Ignis* nullam faceremus memoriam, uitio mihi plane hoc uertendum esset, cum cetera acria per igneas particulas agere id, quod agunt, ab omnibus dicantur. Nec est in ullo alio acri Veneno aliquid, quod non ab igne pariter in actum deducatur. Partes enim solidas adurit, resoluit, atque exedit; fluida uero tenuio-



ra dissipat, reliqua incrassat, et coire facit. Hinc excitat dolorem, sitim, febrim, conuulsiones, gangraenas, sphacelum, peripneumonias, et reliqua omnia ordine mala. Equidem Ignis natura, non consistit in acido quodam uolatili sale, ut multi uoluerunt, sed est aggregatum quoddam materiae subtilis sui certe generis, in mero motu positum, instar innumerarum acicularum, ut quidem credibile, aut ferrarum acutissimarum, figuram corporis disturbantium, et uiciam partium diuidentium plane. Arduum quippe est explicatu, Acidum Spiritum Vniuersalem, qui Metallis, Terris, Herbisque quibusdam ingeneratur, esse Ignem, seu primum CAR-  
TESII Elementum, materiamque subtilem Igneam Acido-Volatilem, Solis, Astrorumque materiem constituere.

## CAPVT QVARTVM.

*De genio Venenorum Animalium, horumque modo operandi differit.*

*Tbes. 1.* In Veterum scriptis sedulo contrectatis, Animalium inuenio Venena, ipsis, sub nomine *putrefacientium*, uenire, quod in mollioribus et sanguineis partibus phlegmonas atque erysipelata excitarent, essentque contagiosa quam maxime et late uagantia, putredine sibi similem excitante putredinem. Sunt tamen ex illis quaedam, quae uni communicata subiecto, funestam quidem aleam ibi ludunt, sed ex illo homine in

alium non amplius sunt contagiosa. Contra dantur alia, quae uni contingentia, in reliquos omnes sunt propagabilia, si accesserit contactus.

*Tbes. 2.* Causa uidetur mihi haec esse, quod illa sint ualde tenuium atque acrium partium, ut ab ipsis laesus mox interimatur, antequam ulla perfecta et totalis in ipso potuit contingere corruptio, solidis scilicet in instanti grauiter laesis, et fluidis per maxime vitales partes dense conglobatis. Haec uero non adeo tenuibus constant partibus, uiscido, instar glutinis, implicata, sensim putrefaciunt atque erodunt, firmitusque loco, cui adplicantur, per uiscidum adhaerent, sine ullo ibi antegresso uulnere, idque tam externe, quam interne: cum priora nonnisi in uulneribus a suo expulso percussis implicari possint. Excipi nonnulli uolunt Serpentis Dryini Venenum, quod contagiosum perhibent; cum autem omnes eum faciant pinguem, Venenum forte eius simili quoque glutini inhaeret.

*Tbes. 3.* In Regno itaque Animali Veneni infamia notantur, inque Corrosiuorum atque Acrium numerum quamplurima ueniunt, a me breuiter hoc loco enumeranda. *Bufo*, seu *Rubeta*, u) antiquis cellis, specubus, et siluis den-

fiori-

---

u) Eosdem uero, quos hic auctor, damnat, effectus, non Rubetam saltem, sed Ranam quoque palustrem, excitare, antiquus auctor, Dioscorides, *Op. ed. cit. Alexipharm. cap. 31. p. 413.* iam annotauit, simulque, quae, his resistent uenenis,

fioribus notissimum quadrupes, sed uespertino praeprimis tempore prorepens. Et uulgari constat experientia, Bufonem, ad uesperascente coelo, non solum uenenatum anhelitum, sed spumam, urinamque, si quis ei superuenerit inscius, ad duarum uel trium ulnarum altitudinem emittere, tam acrem, ut flauescant atque intumescant partes inde contactae, oriatur porro asthma, stupor, conuulsio, uertigo, et mors. Qualia exempla periculosa inflammationis memini me saepe uidisse, et in se ipso, adhuc puer, Cl. GOCKELIVS, expertus est, ut habet de *Venen. p. m. 100.* Sed mira est observatio *Nicandri in Alex.* post multa alia symptomata, inuitis et uiris et foeminis, extillare genitale semen, ac sterilitatem induci. De Bufone autem saxatili commemorant, quod molari forte lapidi inhabitans ingenitusque, si ex uersata

per

---

antidota, adiunxit, uti sequentia demonstrant:  
 Θρῦνος ἢ βᾶτραχος ἔλειος προσενεχθεὶς ἐπιφέρει οἰδήματα σώματος μετὰ ὠχρότητος ἐπιτελευμένης, ὡς δοκεῖν πύζῳ εἰοικέναι· δυσπνοεῖν τε καὶ δυσωδία ὀδωδέναι τὸ σῶμα, καὶ λυγμὸς αὐτοῖς ἐπιταί, ἐνίοτε δὲ καὶ σπέρματος ἀπροαίρετος ἐκκρίσις. Εὐβοηθοῖται τε τυγχάνουσι μετὰ τὸν ἔμῃον λαμβάνοντες ἀκρατον πολὺν, καὶ καλὰ μαρίνης < β! ἢ κυπείρου αὐτὸ. Δεῖ δὲ αὐτὰς καὶ ἀναγκάζειν συντόνως περιπατεῖν καὶ τρέχειν, διὰ τὸ ἐν αὐτοῖς ναρκῶδες λύνειν τε καὶ ἐκάστην ἡμέραν.

per gyros mola incaluerit, tumescat atque infletur, disruptoque saxo, farinam Veneno inficiat. Vid. PAVLLINI, *Bufo Curiosus cap. 2. Sect. 1. §. 7. x)* Tb. 4.

x) De damnis, quae bufones inferant, atque attulerint, uide plura apud LIBAVIVM, *Batrach. lib. 3. schol. ad cap. IX.* ADROINVUM, *de Venenis, lib. 4. c. 7.* BENZETTVM, *lib. 3. c. 12.* SALMVTHVM, *Cent. 1. obs. 59.* Ita in specie bufonem deglutitum urinae suppressio secuta fuit, uti A. N. C. *Dec. 2. Ao. 2. Cent. 7. p. 422.* indicant. A foliis salviae, bubonum excrementis conspurcatis, amentiam, titubationem, uertiginem, syncopen, enormes uomitus, et demum mortem, corporibus in immensam extensis molem, excitatam fuisse, observationibus, ex PARAEO, *Cbirurg. l. 20. c. 24.* desumptis, *dissertatione de salina in infusa adhibenda, §. 19. p. 36. et 37.* abunde probaui, demonstraui. Praeterea notatu digna sunt, quae de bufonibus, innoxie comestis, GARMANNVS, *l. 2. tit. 2. §. 63.* de salutari eorum usu, in hydrocele et anasarca, CASP. REIES *Elys. inc. quaest. campo qu. 96. no. 9. p. 1206.* et BARTHOLINVS, *Act. Hassn. Vol. 4. p. 139. et sequ.* de bufonis exsiccati, umbilico applicati, certissimis accitissimis, in cohibenda uteri aliarumque partium haemorrhogia symptomatrica, uiribus, A. N. C. *Dec. 1. Ao. 10. obs. 166.* de remedio, a bufonibus, ad curam pestis et febris quartanae, desumpto ALPH. BORELLVS, *Cent. 1. Obs. 22. et A. N. C. Dec. 2. Ao. 8. obs. 104.* afferunt,



*Thes.* 4. Bufonem excipit *Pastinaca Marina*,  
 γ) alias *Raia* dicta, quae in spiculis eandem  
 pererrantibus uenenata scribitur. Sed cum ae-  
 que hi dentes in mortua atque arida, quam in  
 uiua, itemque dentes lupi marini, nocere  
 ualeant, adparet facile, quid hac de re sentiam.  
*Lepus Marinus*, 2) Nostreis *Siökal.*, quasi  
 marinum dixeris uitulum, Germanis *Seeflachben*,  
 et *Seequappen*, Belgis *Quallen* et *Quaben*, non  
 quidem talis, quem rusticus Alandus natans,  
 alteri pone natanti, per aquas transmisit, sed  
 animalculum frequentissime per autumnum in  
 mari adparens, informe, ut ita dicam, atque  
 in-

γ) *Pastinacae marinae* radium, ad mitigandum  
 dentium dolorem, DIOSCORIDES, *Oper. ed.*  
*cit. lib. 2. c. 22. p. 94.* sequentibus commendat:  
 τρυγόνος θαλασσίας τὸ κέντρον, ὃ δὴ ἀπὸ τῆς  
 οὐρᾶς αὐτῆς πέφυκεν, ἐνεβραμένον ταῖς Φα-  
 λίσιν, ἐδόντα πονῶντα πρᾶναι θρύπτει γὰρ  
 καὶ ἀποβάλλει. Forsitan in huius radii usu cir-  
 circumforaneorum, dentes facillimo negotio  
 euellentium, artificium, et arcanum, haeret. conf.  
 RONDELETIVS, *de Pisc. l. 12. c. 1. p. 335.* OPPIA-  
 NVS, *lib. 2. Halient. n. 475.* KOENIGIVS, *Regn.*  
*Animal. Sect. 3. artic. 5. §. 7. p. 812.*

2) *Psilothris* a DIOSCORIDE *lib. et pag. cit. cap. 20.* le-  
 pus marinus accensetur: λαγῶς θαλάσσιος,  
 scribit idem, ἵσκει μὲν μικρὰ λευθίδι δύναται δὲ  
 λεῖος καταπλαθεῖς κατ' ἑαυτὸν καὶ μετὰ  
 ἀκαλύψης τρίχας ψιλῶν.

instar mucī, recte quidem in acrium classem refertur. Quando enim per uentum ad littora, uel cum retibus extracti hi lepores fuerint, ac per solem arefacti, si manu tractentur, fatiscunt in puluerem, adeo quidem acrem, ut sternutationem moueat, nasumque inflammer, et tumere faciat. Hinc quoque Fennones maritimi lepores eiusmodi rimis parietum pro cimicibus pellendis, certissimo experimento, illinunt, ut in paroecia Toeffalensi, Ao. 1702. didici. Sic quoque HELMONTIVS, in *Tumulo Pestis*, Pisciuoras nationes, ac Carthusianos, cimicibus non infestari, cum carnes facile putrescant, scribit. Et nescio quid non olidi strangulantis spirat ex nostris rusticis, qui ad littora Balthici maris habitantes, piscibus et phocarum carne uescuntur. \*) PLINIVS, quoque *H.N. lib. 9. c. 18.*

\*) Nemini igitur mirum uideatur, quod ex usu carnum, piscium praecipue, continuarum symptomata febrium adeo intendantur, ut aegroti grauissimis cruciati malis, praematura misere pereant morte, et febres intermittentes, feliciter profligatae, grauiori calamitatum acerbiorum, diutius perseverantium, insultu, redeant. Tanti constat, praeconceptam hanc uulgo adimere opinionem, non uerenti Medicorum demonstrationes impugnare, asserendo: figmenta esse hominum nimis scrupulorum, quod animantium pisciumque carnes, aegrotis, febricitantibus praesertim, noceant; *Was soll mir*, dicunt iidem, *ein*

c. 48. tactu pestilentes agnouit, uomitumque et uentriculi dissolutionem protinus creare. Ceterum leporem hunc *Offam informem* appellat, cum tamen sit animal in suo genere perfectum. Atque hoc Veneno Titum Imperatorem a Domitiano fratre interfectum esse, memoriae proditum est. Et puto sordes istas rubras, ad formam cristae galli gallinacei accedentes, marique innatantes Herbido australi, quarum meminit LERIVS, *Nau. Bras. cap. 21.* idem esse cum lepore marino; contactum enim earum periculosum fuisse, refert, manus intumuisse et rubuisse. Id tamen me adhuc fugit, quod in leporis marini uentre, cum sit cetera exossis, duodecim numero ossa, ad similitudinem talorum suillorum connexa et catenata reperiantur, teste APVLEIO in *Apol. p. m. 215.* Tum *Stella Marina b)* uariatis figuris ludens, quam in Kattwyk op Ree, non procul a pulcherrima Batavorum Leyda, ad antiqua Rheni fluminis ostia, cum Clarissimo atque amicissimo D. Ioanne Her, populari, copiose aliquando uidi, in sicco relictam

---

*Bisgen Fleisch, Hecht, Aal, Karpffen, oder anderer Fisch schaden, es sind derer Medicorum Grillen, so die Sache nicht besser verstehen, sed demum piscator ictus sapit; ac tandem Phryges, non aliorum, sed suis emendantur plagis.*

b) De stellae marinae natura plura inuenies, *A. N. C. Cent. 9. p. 345.* Eadem quoque *Cent. 7. p. 334.* nobis stellas marinas petrefactas sistunt.

lictam, praeterquam, quod ubiuis ad maris littora uideatur. Non tamen hominibus solummodo exitialis est stellatus iste piscis, sed ostrea quoque, cum se aperiunt, ingreditur, depasciturque, teste LISTER, *de Cocchl. Mar. Sect. 2. cap. 2. p. 181.*

*Thef. 5.* Venenatos pisces *Scolopendra c)* sequitur, pilosus uermis, ad rubedinem uergente colore, antrorsum et retrorsum frequenti pedunculorum ordine repens, ideoque Graecis bene *Amphisbaena*, Nostratibus *Tuestiert*, Fennonibus Tawastensibus *Tarraka*, duplicis quasi caudae, dicitur. Forte is est uermiculus, qui Graecis alias *Seps* appellari solet, et oblongus, pilosis pedibus, pecori praecipue noctuus, PLINIO describitur, *lib. 20. c. 2.* Morsum enim tumor insequitur, et putrescit locus. Quaelia exempla quamplurima uidi in uaccis, ubera tamen maxime adoritur, cubante pecude. D. Ham-

ε) Scolopendram alcali erodente praeditam esse, uis eius depilatoria manifestat, de qua DIOSCORIDES, *Op. ed. cit. l. 2. c. 16. p. 93.* σκολοπένδρα θαλασσία, ἐψηθεῖσα ἐν ἐλαίῳ καὶ κατὰ χειρὸς, ψιλοὶ τρίχας, φαυθεῖσα δὲ, κνησωδὲς ἐργάζεται. Caueas deinceps, necesse, est, ne scolopendram, herbam, a GALENO, *lib. 8. de compos. medic. cap. de splene*, ad lienis tumorem discutiendum, praescriptam, cum allegato animalculo confundas, uide plura apud LANGIVM, *lib. 1. epist. 74. p. 449. et sequ.*



Hammarlund, Quaestoris naualis scriba, iuuenis triginta annorum, acuti ingenii, sed acutissimo capitis dolore per multos iam annos uexatus, supremo mane Ao. 1710. d. 7. Aprilis, Coronis Carolinis, Nostris, *Carls Crona*, ubi Naualia Regis sunt, nasum fortiter comprehendit, prae taedio doloris, emunxitque scolopendram uiuam, in manu relictam; Miraculo perculsus uermem statim ad me defert in Pharmacopolum Ferberianum, ubi habitabam, constantissime asserens, e naso eductum. Viuacissimus erat, rubello capite, cetera candidior, Num uero in nasi cartilagine prognatus fuerit, cum Tabacarium puluerem, cui uaccinum intermiscetur stercus, amarit, non disputo, uel num in somno supino per nares ex tecto deciduus irrepserit, uel in ipso munctionis momento incidit in manum, cum tempore uernali eiusmodi uermes prorepant, praesertim, cum nullum pus, nullum talum una cum uermiculo se eduxisse aperte sit testatus. Sed ut uis imaginationis multum per homines potest, itaque ego ipsi quam maxime persuadere conabar, hunc esse tantorum malorum auctorem, quae perpeffus fuerat. Dicebat quoque dolorem capitis in dies postea hebescere. Prognatum tamen fuisse hunc uermiculum ex usu Tabacini pulueris, me certiore fecit alius casus Ao. 1716. mense Augusto, in Myropola Slyter, ad forum urbis Stockholmenfis magnum, qui Tabacini pulueris amator strenuus, doloreque capitis itidem uexatus, duos

I

eius.

eiusmodi uermes uiuos ex naribus emunxit, f) minores; d) praeterquam, quod nunquam fallat, sub fecibus uaccinis, per pascua arefacti eiusmodi scolopendras uiuas repertum iri.

*Tbes. 6. Lacertae e)* insuper, inter quos *Stellio, f)* Lacertarumque quaedam alia specie  
Sa

d) Haec confirmaturus, adiungo historiam studio Theologiae, qui perpetuas de memoriae suae inbecillitate querelas effundens, consilium accipit ut tempore uernali, primo diluculo quotidie suas arbuſtaque adiret, inuentosque ibidem formicarum nidos, naribus admoueret, spiritum illic inhaerentem, impensiore per nares inspiratione recepturus. Praestat idem strenue, ac hunc laborem per mensis spatium continuat, sed loco memoriae, cuius incrementum anxie quaerebat, capitis dolore, eoque perpetuo, atque intolerabili affligebatur, donec tandem, succedente fortiori sternutatione, cum copiosa materia purulenta cruenta, aliquot formicae excernerentur.

e) De lacerta deglutita euolue *A. N. C. cent. 5. p. 1.* De morsu lacertae immedicabili, lege BORELLY *hist. med. phys. Cent. 1. obs. 43. p. 50.* Lacertae, per uenae sectionem cum sanguine egressae, exemplum habet BLEGNY, *Zod. Gall. Ao. 1680. m. Jun. obs. 14.*

f) Tunicam stellionis, quam eodem, ut angustulo modo, exiit, potam, item ipsum stellionem, rudine exenteratum inueteratumque, in decocto adhibitum, aut eundem in ligneis ueribus assatu

*Salamandra*, frigidissimum animal, atque ob id in igne uiuere fabulatum, cum tecta tantum amet, feruentissimosque solis radios libenter excipiat, prout uidere est apud BODINVM, THEATR. Nat. lib. 3. p. m. 310. et Cl. WURFF-BAIN, qui peculiarem de hoc argumento edidit tractatum, figurisque illustrauit. Est autem Stellio, lacerta uiridis, in Italia frequens, cuius carnes uino uel aquae iniectae, excitant uomitum, et dolorem uentris uehementem, linguae inflationem ac morsum. Atque hanc ob causam helluonibus praecommoda esset, a crapula abigendis; sicut et nostrates serpentum carnes spiritui uini induunt in hos usus in Smalandia, ut a uiro fide digno accepi. *Salamandrae uero sanie, quae lactea ore uomitur, quacunque parte humani corporis contacta, toti defluunt pili, idque quod contactum est, colorem in uiriliginem mutat*, uerba sunt PLINII, lib. 10. cap. 67. Conf. lib. 29. cap. 4. g) Et quid *Scincum*  
 I 2 b)

et cum cibus assumptum, adeo praesens epilepsiae remedium esse, ut nihil ei in comitialibus morbis praeferatur, PLINIO teste, H. N. ed. cit. l. 30. c. 10. p. 539. cognoscimus. Ab eodem auctore, lib. cit. in cap. 6. fine, p. 538. ad lumborum dolorem, stellio transmarinus, ablato capite et pedibus, in uino cum papaueris nigri succo decoctus, ponderenarii, commendatur. Vide plura FRICCIO, l. c. cap. 5. p. 162. et 162.

g) Desumpsit sua PLINIUS, ex DIOSCORIDE, qui

b) taceam, terrestrem illum, PAVLLO, *lib. 7. cap. 3.* Crocodilum, quanquam ueneri reuocandae atque excitandae, instar cantharidum, per salem causticum, adhibeatur.

*Thef. 7.* Inter uenenata quoque animalia numeratur

Salamandrae naturam, uirus, et hinc propullulantia damna sequentibus describit. Σαλαμάνδρα είδος έστι σάυρας, έστι δέ νωχελής, ποικίλον, μάτην πισευθίν μη καίεσθαι. Δύναμιν δέ έχει σηπτικήν, έλκωτικήν, θερμαντικήν. Μίγνυται δέ σηπταίς κηλ λεπρικαίς, ως ή κανθαρίς, κηλ άποτίθεται όμοίως. Φιλοϊ δέ καί τρέχας τακείσα μετ' έλαίω. Φυλάσσεται δέ καί έν μέλιτι έξεντεριθείσα, τών ποδών καί της κεφαλής άφαιρεθέντων, εις την αύτην χρεΐσιν. De Salamandra cocta, innoxie comesta, uide *A. N. C. Dec. 1. obs. 200.* Salamandrae, uomitu reiectae, historias inuenies BORELLO, *Cent. 1. obs. 23. et Cent. 3. obs. 57.* Si plura desideras, euolue LANGIVM, *l. 1. crrp. 66. p. 362.* GARMANNVM, *lib. 1. tit. 7. §. 27. et seqn.* BARTHOLINVM, *Cent. 2. hist. 50.*

b) Scincum habere δύναμιν προς τὰ άφροδίσια όρμητικήν, άποπάυεσθαι δέ την έπίτασιν της προθυμίας, refert DIOSCORIDES, *Op. ed. cit. lib. 2. cap. 71. p. 104.* Diuersus uero, quem hic scincus exserere dicitur, effectus, a diuerso uehiculo, diuersa praeparatione, et discrepante subiectorum, quibus exhibetur, constitutione, dependet, cont. LANGIVS, *lib. 1. epist. 66. p. 362. et Toxicol. nostr. l. 2. §. 48. p. 78.*



meratur PLINIO, *lib. 22. cap. 25. Salpuga*, i) leguminibus et tuberibus terrae innascens beftiola, formicae fimilis, Nofttris Ettermyra, feu uirulenta formica uulgo dicta, quae punctura fua tumores partium excitat, et periculum uitae affert. Et Auctor idem eft PLINIVS, *lib. 8. cap. 29. citra Cynamolgos Aethiopas, late defertam regionem effe, a fcorpionibus et falpugis, gente, fi fas fit credere, fublata. Hirudines quoque, quas Graeci βδέλλας k) appellant, pro fanguine exfugendo adhibitae, funeftas faepe febres induxere, uomitus, et animi deliquia, non folum a terrore, fed quod neruos uellicent, atque acre quoddam alkalinum fanguini immifceant, deriuanda. Haec inquam animalia defcripta, cafu quodam integra, uel per partes deglutita, linguam et guttur inflammant, fignitumque, uomitum, tormina, et conuulfiones, ac faepe gangraenam, liuorem et partium fphaecelum excitant, l)*

I 3

Thef. 8.

i) Solpuga legitur, apud PLINIVM, *H. N. l. 8. c. 29. p. 136. Alii falpuga fcribunt.*

k) A uerbo βδάλλειν, quod εκμυζάν, id eft, exfugere, fignificat; unde Nicander: αἰθρία προςφύονται ἀμελγόμεναι χροὸς αἷμα. Prifci Latini, Plautus, Horatius, Cicero, hirudinem femp̄ dixerunt, pofteriōres, fanguifugam, uid. GESNERVS, *Hift. Animal. in fol. 1604. Francofurti ed. lib. 4. fub lit. A. p. 425.*

l) Quod hirudines, equorum ora fubeant, et fu.

*Thef. 8.* His coniungo uirides *pini erucas*,  
 quas

gendo emacient, ex Rondeletio refert GESNERVS, *Hist. Anim. ed. cit. l. 4. de aquatilibus p. 424.* Illustratur hoc, exemplo aegroti, ex hirudine deglutita contabescentis, quod ex BLEGNI, *Zodiaco Medico - Gallico*, CHR. IO. LANGIVS, *Oper. Lipsiae in Folio 1704. cum Riini Praef. ed. Part. 2. cap. 13. p. 70. not. sub. lit. p. allegat.* Ab hirudine nasum penetrante mortem adductam fuisse, commemorat ZACVTVS LVSITANVS, *Pr. Ad. mir. lib. 3. obs. 62.* Adde his historiam infirmi, haemoptoe diutius afflicti, qui, eiecta per tussim uehementiorem hirudine uiua, teste BORELLO, *Cent. 1. obs. 24. p. 33.* perfecte conualuit. De incommodis, quae hirudo, meatui auditorio inhaerens, excitauit, lege BARTHOLINVM, *Cent. 4. bift. 74.* De Puella hirudinibus enecata, agunt, *A. N. C. Dec. 2. Ao. 2. obs. 142.* Quemadmodum uero hirudines deglutitae, internasque partes occupantes, grauiorum morborum, ac mortis ipsius, causae fuerunt, ita externa prudensque horum animaculorum applicatio, praesentissimum pertinacium atque atrocium malorum remedium constituit. Ita epilepsiam, a suppressis haemorrhoidibus ortam, melancholiam hypochondriacam, dolorem capitis et temporum, affectus oculorum, abdominis, uteri, arthritidem, aliosque plures aliarum partium et uiscerum morbos, hirudinibus iam pone aures admotis, iam uasis haemorrhoidalibus surisque

quas *Pityocampas* uocant, et *Cantbarides*, ex Italia praecipue et Hispania ad nos transmissas,

I 4

locis-

affixis, nunc ano, nunc internae uaginae uterinae parti, applicatis, curatos fuisse, docent, atque euincunt obseruationes, a ZACVTO LVKITANO, *Prax. Admir. l. 1. obs. 26. et 28.* ab eodem, *Medicorum Princip. histor. lib. 1. hist. 4. p. 6. et 7. sub. lit. a et b.* a GABELHOVERO, *Cent. 4. Cur. 32.* TVLPPIO, *obseru. lib. 4. cap. 4.* BORELLO, *Cent. 1. obs. 63.* TIMAEO a GULDENKLEE, *lib. 1. Cas. 10.* A. N. C. Dec. Ao. 6. *obs. 9. et Dec. 2. Ao. 4. obs. 23. et 24.* et FROMANNO, de Haemorrhoid. *P. 2. Problem. 27. annotatae.* Haec, licet omnino certa sint, maxima tamen, in hirudinum electione, et applicatione, circumscriptio, adhibenda est. Hirudines igitur in aqua fluente captae, non uirides, pallidae, pilosae, aut uersicolores, sed rubicundae, seligantur; captae exprimantur, expressae uitreo uasi, aqua limpidissima referto, indantur, inditae, aliquot diebus elapsis, eximantur, exemptae, uasis, ex quibus sanguis extrahendus, applicentur. Multae hirudines, non simul et semel, nisi urgeat necessitas, adhibeantur, alias hinc haemorrhagia ingens, et mors, metuenda, teste BARTHOLINO, *Act. Hassn. Vol. 2. obs. 126.* Ab hirudinibus uirulentis, externe applicatis, insanabilia uulnera, gangraenam et sphacelum, propullulasse, PLINIVS, *H. N. lib. 35. cap. 10.* et SCHENCKIUS, *Obs. rar. lib. 7. sub. tit. de serpent. obs. 18. p. 843.* referunt. Ab hirudine malae in-

locisque calidioribus muscas uirides, illis similes, quae in nostro septentrione in fraxinis reperiri solent, uirtute tamen longe praestantiores. Sed de Cantharidibus merentur legi experimenta, quae fecit Celeberrimus BAGLIVIVS, *de Vsu arque Abusu Vesicant. cap. 1. et 2.* Vrinae maximos ardores, et sanguineum saepe profluvium, ac sanguinis, ut ab acri Aikali, resolutionem, primo putrefactiuam, mox coagulationem, ut taceam, eorum exempla, quae nostris temporibus hinc obiere, excitant; referam saltem unicum, ex PLINIO, *H. N. l. 29. c. 4. Cossinum, Equitem Romanum, amicitia Neronis Principis notum, cum is lichene correptus esset, uocatus ex Aegypto Medicus ob hanc ualeitudinem eius a Caesare, cum Cantharidum potum praeparare uoluisset, interemit.* Alterum per celebre est Bracci Patauini, qui consilio MONTAGNANAE, Medici tunc temporis famosissimi, Cantharides genubus adplicans, plus quam quinque libras sanguinis eminxit. Vesicam autem inde maxime affici mihi uidetur hanc ob causam, non quod magis illis applicetur, quam reliquis corporis partibus internis, sed quod Cantharides in aqua solutae, et torrentem sanguinis aquosi secutae, inque uesicam delatae, facilius dolorem excitent, in loco uidelicet nervoso,

---

dolis, auribus admota, corporis tumorem excitatum fuisse, testatur RHODIVS, *Cent. 1. obs. 86.*



uoso, et exquisitissimi sensus. Porro intestina propter mucaginem et pituitam, qua inuestiuntur, facile eludunt uim huiusmodi acrium, m)

I 5

sed

m) Praeter intestinorum laxitatem, pituitaeque illis inhaerentis copiam, feri, quod uenter, quod intestinum atque intestina lubricat, indoles, respicienda; illud quippe maximam partem de acido participat, eoque igitur, non saltem salis alcalini, quod in cantharidibus excedit, acrimonia, diluitur, sed ita per contrariae sal naturae obtunditur, ut uim nocendi plane amittat. *conf. Toxicologia nostr. lib. 1. §. 27. p. 28. et seq.* Ab Ungaris, decem cantharides, sine subsequente detrimento, deuorari, ac deuoratas esse, confirmant *A. N. C. Dec. 1. Ao. 1. obs. 133.* De cantharidum usu interno, prolixam explicationem, BARTHO-LINO, *Cent. 5. hist. 82.* inuenimus, ubi tinctura cantharidum, uino Rhenano, uel spiritu uini, parata, tanquam tutissimum remedium, in cura gonorrhoeae uirulentae, ischuriae, et calculi, laudatur. Cantharides, cum oleo therebinthinae, spiritu uini digestas, ad profluuii seminalis maligni extirpationem, cum fructu adhibuit BLANCARDVS, *Chirurg. lib. 3. cap. 35.* Electuarium lithontripicum Andreae Galli, Medici Tridentini, descriptum et laudatum CRATONE & CRAFTHEIM, *Consil. med. 18. lib. 4. p. 133.* ex cantharidibus, cinere scorpionum, etc. componitur. Cantharides sine detrimento, maximo contra fructu, et certissimo auxilio, in hydropo

eiusmodi uermes uiuos ex naribus emunxit, fecundiores; d) praeterquam, quod nunquam ferat fallat, sub fecibus uaccinis, per pascua arefactis eiusmodi scolopendras uiuas repertum iri.

*Tbes. 6. Lacertae e*) insuper, inter quae *Stellio, f*) Lacertarumque quaedam alia species

*Sala*

d) Haec confirmaturus, adiungo historiam studiosi Theologiae, qui perpetuas de memoriae suae imbecillitate querelas effundens, consilium accipit ut tempore uernali, primo diluculo quotidie syluas arbustaue adiret, inuentosque ibidem formicarum nidos, naribus admoueret, spiritum illi inhaerentem, impensiore per nares inspiratione recepturus. Praestat idem strenue, ac hunc laborem per mensis spatium continuat, sed loco memoriae, cuius incrementum anxie quaerebat, capitis dolore, eoque perpetuo, atque intolerabili affligebatur, donec tandem, succedente fortiori sternutatione, cum copiosa materia purulenta acruenta, aliquot formicae excernerentur.

e) De lacerta deglutita euolue *A. N. C. cent. 5. p. 12*. De morsu lacertae immedicabili, lege *BORELLVM hist. med. phys. Cent. 1. obs. 43. p. 50*. Lacertae, per uenae sectionem cum sanguine egressae, exemplum habet *BLEIGNY, Zod. Gall. Ao. 1680. men. Iun. obs. 14*.

f) Tunicam stellionis, quam eodem, ut anguimodo, exiit, potam, item ipsam stellionem, haurundine exenteratum inueteratumque, in decocto adhibitum, aut eundem in ligneis ueribus assatur

*Salamandra*, frigidissimum animal, atque ob id in igne uiuere fabulatum, cum tecta tantum amet, feruentissimosque solis radios libenter excipiat, prout uidere est apud BODINVM, THEATR. Nat. lib. 3. p. m. 310. et Cl. WVREFF-BAIN, qui peculiarem de hoc argumento edidit tractatum, figurisque illustrauit. Est autem Stellio, lacerta uiridis, in Italia frequens, cuius carnes uino uel aquae iniectae, excitant uomitum, et dolorem ventris uehementem, linguae inflationem ac morsum. Atque hanc ob causam helluonibus praecommoda esset, a crapula abigendis; sicut et nostrates serpentum carnes spiritui uini induunt in hos usus in Smalandia, ut a uiro fide digno accepi. *Salamandra* uero sanie, quae lactea ore uomitur, quacunque parte humani corporis contacta, toti defluunt pili, idque quod contactum est, colorem in uiriliginem mutat, uerba sunt PLINII, lib. 10. cap. 67. Conf. lib. 29. cap. 4. g) Et quid *Scincum*

I 2

b)

et cum cibis assumptum, adeo praefens epilepsiae remedium esse, ut nihil ei in comitialibus morbis praeferatur, PLINIO teste, H. N. ed. cit. l. 30. c. 10. p. 539. cognoscimus. Ab eodem auctore, lib. cit. in cap. 6. fine, p. 538. ad lumborum dolorem, stellio transmarinus, ablato capite et pedibus, in uino cum papaueris nigri succo decoctus, ponderenarii, commendatur. Vide plura FRICCIO, l. c. cap. 5. p. 162. et 162.

g) Desumpsit sua PLINIUS, ex DIOSCORIDE, qui

b) taceam, terrestrem illum, PAVLLO, *lib. 7. cap. 3.* Crocodilum, quanquam ueneri reuocandae atque excitandae, instar cantharidum, per salem causticum, adhibeatur.

*Tbes. 7.* Inter uenenata quoque animalia numeratur

Salamandrae naturam, uirus, et hinc propullulantia damna sequentibus describit. Σαλαμάνδρα ἔδος' ἐστὶ σάυρας, ἔστι δὲ νωχελὲς, ποικίλον, μάτην πισευθὲν μὴ καίεσθαι. Δύναμιν δὲ ἔχει σηπτικὴν, ἐλκωτικὴν, θερμαντικὴν. Μίγνυται δὲ σηπαῖς καὶ λεπρικαῖς, ὥς ἡ κανθαρίς, καὶ ἀποτίθεται ὁμοίως. Φιλοῖ δὲ καὶ τρεῖχας τακῆισα μετ' ἐλαίῳ. Φυλάσσεται δὲ καὶ ἐν μέλιτι ἰξεντεριωθεῖσα, τῶν ποδῶν καὶ τῆς κεφαλῆς ἀφαιρεθέντων, εἰς τὴν αὐτὴν χρῆσιν. De Salamandra cocta, innoxie comesta, uide *A. N. C. Dec. 1. obs. 200.* Salamandrae, uomitu reiectae, historias inuenies BORELLO, *Cent. 1. obs. 23. et Cent. 3. obs. 57.* Si plura desideras, euolue LANGIVM, *l. 1. crrp. 66. p. 362.* GARMANNVM, *lib. 1. tit. 7. §. 27. et sequ.* BARTHOLINVM, *Cent. 2. hist. 50.*

b) Scincum habere δύναμιν πρὸς τὰ ἀφροδίσια ὀρεητικὴν, ἀποπνεύεσθαι δὲ τὴν ἐπίτασιν τῆς προθυμίας, refert DIOSCORIDES, *Op. ed. cit. lib. 2. cap. 71. p. 104.* Diuersus uero, quem hic scincus exserere dicitur, effectus, a diuerso uehiculo, diuersa praeparatione, et discrepante subiectorum, quibus exhibetur, constitutione, dependet, conf. LANGIVS, *lib. 1. epist. 66. p. 362. et Toxicol. nostr. l. 2. §. 48. p. 78.*



meratur PLINIO, *lib. 22. cap. 25. Salpuga*, i) leguminibus et tuberibus terrae innascens bestiola, formicae similis, Nostreis Ettermyra, seu uirulenta formica uulgo dicta, quae punctura sua tumores partium excitat, et periculum uitae affert. Et Auctor idem est PLINIVS, *lib. 8. cap. 29.* citra Cynamolgos Aethiopas, late desertam regionem esse, a scorpionibus et salpugis, gente, si fas sit credere, sublata. Hirudines quoque, quas Graeci βδέλλας k) appellant, pro sanguine exsugendo adhibitae, funestas saepe febres induxere, uomitus, et animi deliquia, non solum a terrore, sed quod neruos uellicent, atque acre quoddam alkalinum sanguini immisceant, deriuanda. Haec inquam animalia descripta, casu quodam integra, uel per partes deglutita, linguam et guttur inflammant, singultumque, uomitum, tormina, et conuulsiones, ac saepe gangraenam, liuorem et partium sphaecelum excitant, l)

I 3

Thes. 8.

i) Solpuga legitur, apud PLINIVM, *H. N. l. 8. c. 29. p. 136.* Alii salpyga scribunt.

k) A uerbo βδάλλειν, quod ἐκμυζᾶν, id est, exsugere, significat; unde Nicander: αἰθρία προσφύενται ἀμειγρόμεναι χροὸς αἶμα. Prisci Latini, Plautus, Horatius, Cicero, hirudinem semper dixerunt, posteriores, sanguisugam, uid. GESNERVS, *Hist. Animal. in fol. 1604. Francosurti ed. lib. 4. sub lit. A. p. 425.*

l) Quod hirudines, equorum ora subeant, et su-

*Thef. 8.* His coniungo uirides *pini erucas*,  
 quas

gendo emacient, ex Rondeletio refert GESNERVS, *Hist. Anim. ed. cit. l. 4. de aquatilibus p. 424.* Illustratur hoc, exemplo aegroti, ex hirudine deglutita contabescentis, quod ex BLEGNI, *Zodiaco Medico - Gallico*, CHR. IO. LANGIVS, *Oper. Lipsiae in Folio 1704. cum Riini Praef. ed. Part. 2. cap. 13. p. 70. not. sub. lit. p. allegat.* Ab hirudine nasum penetrante mortem adductam fuisse, commemorat ZACVTVS LVSITANVS, *Pr. Ad. mir. lib. 3. obs. 62.* Adde his historiam infirmi, haemoptoe diutius afflicti, qui, eiecta per tussim uehementiorem hirudine uiua, teste BORELLO, *Cent. 1. obs. 24. p. 33.* perfecte conualuit. De incommodis, quae hirudo, meatui auditorio inhaerens, excitauit, lege BARTHOLINVM, *Cent. 4. bist. 74.* De Puella hirudinibus enecata, agunt, *A. N. C. Dec. 2. Ao. 2. obs. 142.* Quemadmodum uero hirudines deglutitae, internasque partes occupantes, grauiorum morborum, ac mortis ipsius, causae fuerunt, ita externa prudensque horum animaculorum applicatio, praesentissimum pertinacium atque atrocium malorum remedium constituit. Ita epilepsiam, a suppressis haemorrhoidibus ortam, melancholiam hypochondriacam, dolorem capitis et temporum, affectus oculorum, abdominis, uteri, arthritidem, aliosque plures aliarum partium et uiscerum morbos, hirudinibus iam pone aures admotis, iam uasis haemorrhoidalibus surisque

quas *Pityocampas* uocant, et *Cantbarides*, ex Italia praecipue et Hispania ad nos transmissas,

I 4

locis-

affixis, nunc ano, nunc internae uaginae uterinae parti, applicatis, curatos fuisse, docent, atque euincunt obseruationes, a ZACVTO LVKITANO, *Prax. Admir. l. 1. obs. 26. et 28.* ab eodem, *Medicorum Princip. histor. lib. 1. hist. 4. p. 6. et 7. sub. lit. a et b.* a GABELHOVERO, *Cent. 4. Cur. 32.* TVLPPIO, *obseru. lib. 4. cap. 4.* BORELLO, *Cent. 1. obs. 63.* TIMAEO a GULDENKLEE, *lib. 1. Cas. 10. A. N. G. Dec. Ao. 6. obs. 9. et Dec. 2. Ao. 4. obs. 23. et 24.* et FROMANNO, de Haemorrhoid. *P. 2. Problem. 27. annotatae.* Haec, licet omnino certa sint, maxima tamen, in hirudinum electione, et applicatione, circumspectio, adhibenda est. Hirudines igitur in aqua fluente captae, non uirides, pallidae, pilosae, aut uersicolores, sed rubicundae, feligantur; captae exprimantur, expressae uitreo uasi, aqua limpidissima referto, indantur, inditae, aliquot diebus elapsis, eximantur, exemptae, uasis, ex quibus sanguis extrahendus, applicentur. Multae hirudines, non simul et semel, nisi urgeat necessitas, adhibeantur, alias hinc haemorrhagia ingens, et mors, metuenda, teste BARTHOLINO, *Act. Hassn. Vol. 2. obs. 126.* Ab hirudinibus uirulentis, externe applicatis, insanabilia uulnera, gangraenam et sphacelum, propullulasse, PLINIVS, *H. N. lib. 35. cap. 10.* et SCHENCKIVS, *Obs. rar. lib. 7. sub. tit. de serpent. obs. 18. p. 843.* referunt. Ab hirudine malae in-

locisque calidioribus muscas uirides, illis similes, quae in nostro septentrione in fraxinis reperiri solent, uirtute tamen longe praestantiores. Sed de Cantharidibus merentur legi experimenta, quae fecit Celeberrimus BAGLIVIVS, *de Vsu atque Abusu Vesicant. cap. 1. et 2.* Urinae maximos ardores, et sanguineum saepe profluvium, ac sanguinis, ut ab acri Alkali, resolutionem, primo putrefactiuam, mox coagulationem, ut taceam, eorum exempla, quae nostris temporibus hinc obiere, excitant; referam saltem unicum, ex PLINIO, *H. N. l. 29. c. 4. Cossinum, Equitem Romanum, amicitia Neronis Principis notum, cum is lichene correptus esset, uocatus ex Aegypto Medicus ob hanc ualitudinem eius a Caesare, cum Cantharidum potum praeparare uoluisset, interemit.* Alterum per celebre est Bracci Patauini, qui consilio MONTAGNANAE, Medici tunc temporis famosissimi, Cantharides gubus adplicans, plus quam quinque libras sanguinis eminxit. Vesicam autem inde maxime affici mihi uidetur hanc ob causam, non quod magis illis applicetur, quam reliquis corporis partibus internis, sed quod Cantharides in aqua solutae, et torrentem sanguinis aquosi secutae, inque uesicam delatae, facilius dolorem excitent, in loco uidelicet nervoso,

---

dolis, auribus admota, corporis tumorem excitatum fuisse, testatur RHODIVS, *Cent. 1. obs. 86.*



uoso, et exquisitissimi sensus. Porro intestina propter mucaginem et pituitam, qua inuestiuntur, facile eludunt uim huiusmodi acrium, *m*)

I s

sed

*m*) Praeter intestinorum laxitatem, pituitaeque illis inhaerentis copiam, feri, quod uentriculum atque intestina lubricat, indoles, respicienda; illud quippe maximam partem de acido participat, eoque igitur, non saltem salis alcalini, quod in cantharidibus excedit, acrimonia, diluitur, sed ita per contrariae sal naturae obtunditur, ut uim nocendi plane amittat. *conf. Toxicologia nostr. lib. 1. §. 27. p. 28. et seq.* Ab Ungaris, decem cantharides, sine subsequente detrimento, deuorari, ac deuoratas esse, confirmant *A. N. C. Dec. 1. Ao. 1. obs. 133.* De cantharidum usu interno, prolixam explicationem, BARTHO-LINO, *Cent. 5. hist. 82.* inuenimus, ubi tinctura cantharidum, uino Rhenano, uel spiritu uini, parata, tanquam tutissimum remedium, in cura gononorrhoeae uirulentae, ischuriae, et calculi, laudatur. Cantharides, cum oleo therebinthinae, spiritu uini digestas, ad profluuii seminalis maligni extirpationem, cum fructu adhibuit BLANCARDVS, *Chirurg. lib. 3. cap. 35.* Electuarium lithontripicum Andreae Galli, Medici Tridentini, descriptum et laudatum CRATONE & CRAFFTHEIM, *Consil. med. 18. lib. 4. p. 133.* ex cantharidibus, cinere scorpionum, etc. componitur. Cantharides sine detrimento, maximo contra fructu, et certissimo auxilio, in hydropo

sed si in magna copia exhibita fuerint, procul  
dubio

adhiberi, affirmat IOSEPHVS SCHMIDT, *specul. Chirurg. lib. 4. p. 829*. Multos hoc remedio, anasarca et ascite laborantes, VALESCVS de TARANTA pristinae restituit sanitati, uti ex *Paschali* refert FRICCIUS, *lib. et ed. cit. cap. 5. p. 169*. Extremum desperati plane hydropis remedium, cantharides, a SCVLTETO, *Ephemer. Nat. Cur. A. 5. et 6. obs. 148*. et EPIPHAN. FERDINANDO, *hisor. med. 38. p. 117*. appellantur. Lubens iam silentio transeo, quae de praestanti cantharidum usu, in pertinaciore lotii suppressione, TIMAEVS a GULDENKLEE, *lib. 4. cap. 5. obs. 15*. et BALONIUS, *lib. 1. consil. 52*. afferunt. Vt nihil hic dicam de aphrodisiacavirtute, quam cantharidibus, praeter innumeros alios auctores, PLATERVS, *observ. lib. 1. p. 239*. et ZACVTVS LVSTITANVS, *de Medic. Princ. hist. lib. 2. hist. 117. dub. 67. p. 396*. tribuunt, quae mihi ualde suspecta et exitiosa uidetur, uti exemplis et rationibus demonstraui, *Toxicol. lib. 1. §. 27. p. 27*. Si praesertim addas ea, quae de periculoso cantharidum usu, ad uenere languentem exsuscitandam, SALMVTHVS, *Cent. 3. obs. 23*. et GARMANNVS, *lib. 1. tit. 11. §. 25*. de cantharidibus, stranguriae causa, BARTHOLINVS, *Cent. 5. hist. 21*. de noxia et lethali cantharidum in corpore humano operatione, ZACVTVS LVSTITANVS, *Med. Princip. Hist. l. 5. obs. 35*, de detrimento ex cantharidibus applicatis, aut in pyxide gestatis, PASCHALIVS,

dubio comederentur et illa. Est quoque apud nos Cantharidum quaedam species, sed aureo magis colore, Nostreis *Gulmedar* dicta, quasi Aurifabros diceret, cum sonum quendam maleolorum crepent in domunculis suis. Pariter *Aselli* et *Millepedes*, Nostreis *Sugor*, Gallis Cloporte, odore ipso exspirato, causticum sal produnt, quamvis uino macerati, et pariori exhibiti dosi, urinam potenter cieant. n)

*Tbes. 9.*

---

*lib. de cur. morb. cap. 44.* de grauissimis symptomatibus, quae cantharides tam externe adhibitae, quam ore deglutitae secuta fuerunt, FABRICIUS HILDANVS, *Cent. 6. obs. 98. et 99.* habent.

- n) Absit uero, ut his permotus, tibi specificam uirtutem diureticam, aut lithontripticam prorsus, in millepedibus concipias; millepedes quippe, seu aselli, locis subterraneis, cellis praesertim, degentes, sale uolatili nitroso referti sunt; hinc iidem solida irritando, eorumque in fluida actionem promouendo, humorum crassorum, extremos tubulos uasaeque obstruentium, resolutioni et expurgationi seruiunt. Haec probe attendenda sunt in explicatione experimentorum et historiarum, quae ad euincendam asellorum uirtutem specificam diureticam et lithontripticam, SENNERTVS, *Prax. med. Lib. 3. sect. 2. cap. 2. p. 848.* LEHRINGIUS, *Tr. de Calculo, cap. 19. p. 89.* WINCKLERVS, *Miscell. Curios. Dec. 1. Ao. 6. et 7. p. 141.* allegant. Huc merito referen-

*Thef. 9.* Cantharidibus non multo minori sunt acredine *Grylli*, o) odore graui omnibus exosi, domesticæ quasi essent locustæ, cantores per noctis continuum silentium indefessi, quamuis insuaues. Ex his acerrimus per re-tortam spiritus destillatur. Et HORSTIVS, *Epest. Med. lib. 2. Sect. 6.* refert, balneatorem, phlebotomum infecisse *Cimicum*, qui adhuc magis exitiosi sunt, *cruore*, quo hominibus scarificatis febrim faceret. Neque hi solummodo morfu suo quosuis, præsertim peregrinos, infestant, sed odore nauseoso, putrido, foetidissimo sunt infames. Nec in ullo animalcu-  
lo

---

da sunt, quæ de millepedum, croci, et cinamomi, vino infusorum, et modica sachari candi quantitate edulcoratorum, tanquam certissimi in puerorum asthmate remedii, uirtute, HERTODT, *Crocolog. cap. 13 p. 129.* et SCHWENCKFELDIUS, *Tberiotr. Siles. p. 512.* afferunt.

- o) De gryllis, quos, tanquam insigne lithontripticum, et remedium singulare in calculo uesicæ, et lotii suppressione, HAGENDORIVS, *Miscell. Curios. Dec. 1. Ao. 9. et 10. obs. 71. p. 202.* commendat, eadem, quæ iam occasione millepedum monui, tenenda sunt. Nugis præterea accensendum experimentum STARICII, in *Heldenschatz P. 6. §. 16. p. 462.* qui gryllos, cum pane fecalino et pauxillo salis, nodulo inclusos, amuleti more gestatos, aegrotis tertiana febre affectis prodesse, nugatur.



lo, Nostratibus noto, tam uolatilis atque acris percipitur sanguis, ita, ut si foetor aliquo modo nauseosus tolleretur, darent salem alkalinum oleosum uolatilissimum. *p*) Cantharidibus cognatum, et scarabaeo longipedi non absimile animalculum est, *Buprestis*, quod inter pastum, a bobus temere comestum, eos inflari faciat, ita dictum, ut NICANDRO placet, in *Alexipharm.* Hoc tamen mensibus suffocatis reducendis iterum conferre, tradit HIPPOCRATES *lib. 1. de morb. mulier. n. 93.* si ficu admisto exinde fiat pessarium. Tum scarabaei quidam minores, coerulei coloris, qui matutino tempore in uis semitisque frequenter repunt, tactique, manu pingui subflauoque saponaceo acri humore conspurcant. Solet etiam ex Scarabaeis Lucanicis cum oliuarum oleo fieri oleum, quod inunctum pulsibus, facit certo experimento, febrim ephemeram, sed altero die disparentem, referente H O I E.

*p*) Ab hoc sale uolatili oleoso, uirtus hysterica, diuretica, et febrifuga, quam cimicibus adscribit KOENIGIUS, *Regn. anim. Sect. 3. artic. 7. §. 8. p. 337.* deriuanda. Ex eodem fundamento, pediculi ad icteri medelam praescribuntur, et, si credamus VOSSIO, *De Orig. et Progress. Idololatr. lib. 4. p. 1594.* pediculi Belgis, in allegato casu, usitatum sunt remedium. Vtilissimum plane medicamentum pediculi dicuntur ZACUTO LVSTITANO, si eorum quatuor uel sex, in ouo sorbili, clanculum exhibeantur.

HOEFERO, *Hercul. Med. lib. 1. cap. 6.* Haec ergo infecta, fastidia, intumescientiam, dysenteriam, aestum, ualentissimam sitim, febrim, uertiginem, dyspnoeam, ac dysuriam seu urinae ardorem, pungendo, excoriando, lancinando, resoluendo, ac coagulando, producere, compertum est. Sed quale fuit muscarum uenenatarum genus, quod ab Auctore Belli Turcici, *p. m. 290.* describitur, pedibus atris uel subpallidis, in Seruiae regno, non uideo. Tam enim penetrans instillabant equis bobusque uenenum, ut armenta intra horae quadrantem morerentur.

*Thes. 10.* Porro *Aeluri* seu *Felis Cerebrum* noxium habetur, quamuis Errones Aegyptii, Belgis *Heyden*, Nostreis *Tartare* dicti, et Galli aliquot, impune Cattum comedant. Hinc *Castoreum*, quod strangulare, ac amentiam et phrenitidem exoriri faciet. Quare etiam VIRGILIUS, *lib. 5. Georg. uers. 58.* Virofa Ponto Castorea dixit. In uteri tamen stangulatu, nihil eius usu celebrius aut crebrius est. *q)* Quibus

---

*q)* Nec specificum uterinum, nec specificum antispasmodicum, est castoreum, sed remedium resoluens, antacidum, quod uiris peraeque ac foeminis, solidorum laxitate, ac dyscrasia acida et serosa laborantibus, conducit. \*Ab his quoque repetenda, diuersi effectus, iam salutaris, iam perniciosi, quem promiscuus castorei, in capitis, uteri, intestinorum affectibus, usus, exserit, explicatio. Falso igitur fundamento nititur HIPPOCRATIS sententia,

bus accenseri potest, *Calcbuce cbumenon*, Gal-  
lis, *Ver de Gris*, siue Verdet, qui anhelitus diffi-  
cultatem, atque intestinorum praecipue erosio-  
nem facit. Et apud Nostrates uermis reperiri  
solet brevis, crassus, rotundus, albus, pilosus, o-  
culis nigricantibus, *Wermelandis Aelma* dictus, cu-  
ius attactu uel anhelitu, Popularibus *Aelmeblaest*,  
quod differt ab *Aelfweblaest*, facies et manus in-  
tumescunt, et fit febris cum dyspnoea et siti. Re-  
peritur in fimeris antiquis, item in pulueribus et  
arenis ad ripas amnium, ubi saepe mihi puero ui-  
sus, cum nidos hirundinum ibi nidificantium de-  
struere uellem.

*Tbes. ii.* Insuper *Menstrualis Cruor*, non  
solum apud Veteres, sed quoque Recentio-  
res quosdam male audit. Et de uitio illius  
grauis ex menstruantibus mulieribus, ueteri  
uocabulo, multa *PLINIVS. Hist. Nat. lib.*  
*7. cap. 1.* *Acescunt superuentu musta, sterils-*  
*scunt tactae fruges, moriuntur insita, exurun-*  
*tur hortorum germina, et fructus arborum, qui-*  
*bis insedere, decidunt, speculorum fulgor ad-*  
*spectu ipso bebetatur, acies ferri praestringi-*  
*tur, eborisque nitor, aluei apum emoriuntur, aes*  
*. etiam*

qui *lib. epidem 7.* ad abigendos capitis dolores,  
uteri uitia sequentes, castoreum commendat, se-  
quentibus usus: τὰς ἀφ' ὑστερίων κεφαλαλγίας  
καστέριον πᾶναι, capitis dolores ab utero soluit ca-  
storeum, conf. *SPONIVS, Aphor. non. Sect. 5. §.*  
*36. p. 315, et 316.*



*etiam ac ferrum rubigo protinus corripit, odor-  
que dirus aera, atque in rabiem aguntur gusta-  
to eo canes, atque insanabili ueneno morsus in-  
ficitur. Conf. lib. 28. cap. 7. Horrendum, si  
uera omnia. Equidem plura transcribo, quam  
credo; nam nec adfirmare sustineo, de quibus  
dubito, nec subducere, quae accepi, dicam cum  
CVRTIO, lib. 9. cap. 1. r)*

*Thef. 12. Sic Cruorem Taurinum itidem  
strangulare, et sanguinem coagulare, historia  
quadam ZACVTVS LVSITANVS, Prax.  
Med. Admir. lib. 3. obs. 77. confirmatum uo-  
luit, r) Taurinum pariter hausit sanguinem  
Pfam.*

*r) Si de sanguine menstruo dicendum, quod rei ue-  
ritas, quotidianaque docet experientia, merito  
discrimen constituendum, inter sanguinem sana-  
rum et aegrotarum. Deinceps considerata  
morborum, quibus foeminae puellaeque labo-  
rant, natura; si enim uenenum acrius uniuersam  
infecerit massam sanguineam, non mirandum  
certe, si de corrupta sanguinis per totum cor-  
pus circulantis natura, cruor quoque, qui quouis  
mense per muliebria secretus excernitur, partici-  
pat, labemque, quam habet, per contagium pro-  
pagat. Propagatur ita facillime a scortis lue ue-  
nerea laborantibus, dira lues, si coitus, tempore  
fluxus menstrui, celebratur; quod, licet etiam  
extra illud tempus metuendum, nunquam tamen  
adeo saeva et pertinacia symptomata sequuntur.*

*4) Idem auctor, eodem libro, obseruat. 99. exem-*



Plammenitus, Aegypti Rex, a Cambyse Persa captus, ut prodit HERODOTVS, in *Tbalia*, p. m. 226. Et putant, Themistoclem, Imperatorem Graecum, hoc poto sanguine, interiisse, ut in eius uita refert PLVTARCHVS; eumque bibisse, ne a Persis eligeretur Dux contra Graecos. Quem et bibit Coriolanus, uterque exul. Et Drusus, Tribunus plebis, traditur caprinum bibisse, cum pallore atque inuidia ueneni sibi dati insimulare Q. Caepionem inimicum uellet, memorante PLINIO, *lib. 28. cap. 9.* Potuit autem Taurinus Sanguis acredine peccasse. Atque eidem PLINIO, *lib. 32. cap. 10.* Thunnorum sanguis adeo acer describitur, ut pro psilothro in pueris uti, sicque eos mangonizare, Salpe obstetric

K

trix

plum habet aegrotae, quae, ex taurini usu sanguinis, uteri corrosionem, praematurae causam mortis, passa fuit. Quod me attinet, huiusmodi obseruationibus, promiscue et sine limitatione haud fidendum est; nam, aut animalia illa, e quorum corporibus sanguis detractus fuit, uitio quodam et corruptione insigniori laborarunt, aut sanguis sanorum animalium uberiori copia assumtus, laesionem, quae secuta fuit, produxit, aut falsam plane auctores causam, genuina, uel neglecta, uel non eruta, allegarunt. Quae cautela pariter, in usu medico sanguinis hircini, cui SMETIVS, *Miscell. Med. l. 2 c. 44.* uirtutem lithontripticam tribuit, sanguinis rhinocerotis, qui, in affectibus uenenosis, exi-

trix solita sit. Ideo tamen mortiferum esse, quod celerrime coeat et durescat, ut **PLINIO** *lib. 11. cap. 38.* placet, non quidem ego agnoscam, nam, sic facile, aceto epoto, dissiliret. Sic **HELMONTIVS**, Pater, omnem uenae sectionem, et scripto, et opere ipso, abominatus, cum pleuriticus, caprinum sanguinem sibi propinasset, in talem aestum incidisse memoratur, ut mox suffocaretur, inque eius cadauere adeo efferbuisse sanguinem, ut aperto sinistro corde, dissilierit in Chirurgi uultum exaestuans sanguis. 1)

*Tb es*

mius, a **ZACUTO LVSITANO**, *Prax. Admir. lib. 3. obs. 92.* uocatur, sanguinis leporis, sub fuga interemti, qui ex **HELMONTII** persuasione, *Oper. tr. dicto, potestat. Med. no. 29.* dysenteriam, erisypelas et ambusta curare dicitur, ut innumera alia huiusmodi experimenta anilia et superstitiosa silentio transeam, obseruanda est.

- 2) Duo in hac obseruatione uitia, prorsus damnanda, occurrunt; alterum in praepostero remedii alcalini, quale, sanguis caprillus, ad curam inflammationis et febris continuæ, praescripti, usu, consistit, alterum a uenae sectione, hic summe necessaria, neglecta, dependet; quid quippe dementius, quam sanguinis attritum, inflammationis indiuiduum comitem, per alcalina augendo, praesentia iam symptomata exasperare, nouaque plane arcessere? Serosis, nitratis, tarta-

*Thef. 13.* Sed magna certe inconuenientia est, sanguinis taurini, caprilli, uel alius, cum sanguine humano, ex alimentis diuersis et uario uitae genere oriunda. Quare etiam Transfusio sanguinis brutorum in uenas humanas, tam grandi primum encomio decantata et celebrata, post infelices successus, & pessima inde orta symptomata, euilescere coepit, et pene in desuetudinem abire. Ex Temperamento enim corporis, iuxta GALENUM, id est Fluidorum et Solidorum diuerso in diuersis habitu et statu, inclinationes et mores mutantur; confer HIPPOCRATEM, *lib. 1. de Dieta*, et uidebis, Regionis situm, mutationes tempestatum, soli naturam, alimentorum indolem, et genium cuiusuis animi, mores uariare. Hinc uidemus, Tartaros et Cosackos, qui sanguinem equinum adhuc fumantem ebibere amant, equinasque carnes, in obsonia sibi satis grata, consumunt, istam inde feritatem contrahere, quam in ea gente extimescunt uicini atque abominantur, ut tempora quidem nostra per carissimos Patriae fines, Poloniam, aliosque tractus funesto spectaculo comprobarunt. Et de Gasconibus Gallis uulgo dicimus, esse eos iracundos

K 2

et

reis, acidis, succi acres diluendi, absorbendi, precipitandi, eluendi. Quod citius obtinebimus, si,educta sanguinis abundantis parte, reliqua eius portio, melius et liberius per corpus ire redireque potest; quandoquidem hac methodo;



et furibundos; quod esui aliorum, caeparum raphanorumque, et uinis ardentissimis, adscribit BRVYERINVS, homo Gallus et ipse, *de Re Cib. lib. 1. cap. 18.*

*Tbes. 14.* Nec tantum equinis delectantur car- nibus Cosacki, sed Calmuckas, quod horren- dum dictu, atque expiandum scelus, humanas esitare An. 1706. tabellarius docuit ex Liuo- nia publicus. Prorsus ac Elisabetha ista Me- diolanensis, quam ex Casparo Bugato adducit Donatus, quae pueros puellasque uicinas ma- ctavit, sed per felem, qui manum forte Catha- rinae Seronae, nobilis puellae, abstraheret, tan- dem prodita est. Parilem habet historiam ex Hectore Boethio, de Latrone quodam Scotico, tempore Iacobi secundi, Scotiae Regis, cujus nebulonis tota familia erat anthropophaga. Ipse demum cum uxore et liberis flammis, in tanti sceleris expiationem, combustus, excepta filiola, uix annum agente. Quae postquam duo- decimum habuisset annum, in eodem patris scele-

---

et hoc auxilio, transpiratio, et reliquae secre- tiones omnes, promouentur. Non haec com- memoro, defensurus illorum errorem, qui, uenae sectionem, tanquam uniuersale cutusuis morbi remedium, promiscue commendant, sed de euellendo Helmontii praeiudicio, uenae se- ctionem prorsus respicientis, sollicitus, moneo, in uenae sectione, non auctoritatem suadentium, uel dissuadentium, sed morbi causam et naturam, effectusque inde sequentes considerandos esse.



scelere deprehensa, etiam igni damnata. Sed, dum in ipso ignium theatro et pyra, conspiciatur hominum multitudinem, hoc abominandum facinus indignissime ferentem, ita fatur clara voce: ohe, si sciretis, quam dulcis talium sit sapor carnum, nulla suis parceret mater liberis. Prout haec pluribus exemplis, et copiosiore oratione, persequitur MARCELLVS DONATVS, *d. Med. Hist. Mirab. lib. 4. cap. 1.*

*Thef. 15.* De carnum esu illud interim notandum est, homines, qui tali cibo frequentius utuntur, esse in uenerem, in febres et morbos acutos procliuēs. Hinc HIPPOCRATES, *de diaet. lib. 1. n. 35.* ad carnis bonam habitudinem, ardoris inflammationem sequi, asserit. (u) Hinc Angli, qui carnibus quam maxime delectantur, facilius multo ignescunt, atque acutius febricitant, quam Belgae lacticiuii usi, qui scorbutō, quartanis, tertianis, aliisque chronicis morbis magis tentantur. Accedit et hoc Anglis, ad ignem accendendum, quod potu maxime calido atque acri, *Poun* (x) dicto, assuescant.

K 3

u) Idem auctor, *lib. 7. Epidem.*, cholericam passionem, ex nimio carnis esu gigni asserit: τὰ Χολερικά, sunt eius uerba, ἐκ κρηΦαγίης, καὶ μίθης ἐυαδῶς παλαιᾶς, καὶ ἡλιώσιως, καὶ λαχανοφαγίης, καὶ ὀπώρης, καὶ σικύος πέπωνος, καὶ μελιτωμάτων, μᾶλλον δὲ ἐν θέρει. Conf. SPONIVS, *Aphor. nou. Sect. 2. §. 41. p. 88.*

x) *Poun*, seu *Pounsch*, est potus genus, ex succorum di-

scant. Equidem, si uerum fatear, carnes, homini cibum non esse naturalem, statuo, quod structura dentium demonstrare uidetur, diuersa ab illa, quam carniuora proprie sic dicta animalia obtinent: non nescius, quid Diaetetici Bruyerinus et Nonnius contra disputent. Hinc quoque recte de Aegyptiis obseruat PROSPER ALPINVS, *de Med. Aegypt. l. 1. c. 2.* esse eos longaeuos, quod carnes deuinent, ac uinum. Et primis mundi temporibus, solis uegetabi-

uerfae indolis farragine, nempe *Raak*, peculiari spiritus uini, ex oryza parati, specie, succo mali citri, aurantiorum, sacharo, et aqua, paratum, quo hodie non Angli saltem, sed aliae quoque gentes, finito iam prandio, coenaue, omnibusque, illis etiam mappis, quibus mensae ornatae erant, remotis, utuntur, potius abuntuntur. Causa igitur phruseos pulmonalis, in Anglia grassantis, non a solis carbonibus fossilibus, eorumque effluuiis acribus, sed a carniuum quoque et potulentorum spirituosorum, ac ueneris, abusu, arcessenda. Ast, quid Anglos culpo, culpa eadem, alias gentes, cultiores dictas, diffamante; quomodo non immoderata est coena, fatur GESNERVS, apud STVEKIVM, *Comuinal. III. 2.* ubi circiter tres horas continuo accumbitur, ferculis, poculis, bellariis, semper appositis, ac uariantibus, et ubi multa semper noua ponuntur, et multae omnium reliquiae supersunt? Nec aliud apponitur, donec omnes defessi, aut fastidiosi, iam

getabilibus uiuebatur. (γ) Hinc literae sacrae, Chamum, eiusque nepotes, carnem primos edisse docent. Remansit quoque uegetabilium cibatio apud plurimas gentes, sicut hodiernum apud Indos plurimum ualet. Et Graeci quam plurimi sic uolebant. Hinc *Naso lib. 15. Metamorph.* Samium sic uoluisse Pythagoram canit; neque hoc falso; Ita, ut cum eodem Poeta, ad Pythagorae mentem, dicamus:

*Quibus ingentium est immansuetumque ferumque,  
Armeniae Tigres, iracundique leones,  
Cumque lupis urfi, dapibus cum sanguine gaudent.*

K 4

*Thes. 16.*

priora non amplius attingunt. Accedunt subinde repetitae monitiones, strenue uescendum esse praesentibus, nec aliud expectandum ferculum, etsi plura sequantur. Iam, cum etiam in unius generis cibariis et potulentis modum excedere insalubre fit, longe insalubrius est, si alimenta et potulenta, non nimia solum, sed diuersi quoque generis fuerint. Pone igitur gulae metas, ut sit tibi longior aetas.

γ) Panis erat primis, canit OVIDIUS, *Fastor. 4.* uiridis mortalibus herbae, quas tellus, nullo sollicitante, dabat. Haec CAELIVS RHODIGINVS, Dicaearchi nixus relatione, sequentibus, *Antiqu. lect. lib. 28. cap. 2.* confirmat: scribit in antiquitatum libris Dicaearchus, Saturni

*Thef. 16.* Sed idem PYTHAGORAS eo ipso Metempsychosin introduxit, putans se Troiani tempore belli Euphorbum fuisse, migrareque animas ab homine in hominem, ab homine in brutum, a bruto in brutum, uel hominem. Quamquam GELLIVS, *Noct. Att. lib. 4. cap. 11.* ex Graecis demonstret, Pythagoram ipsum carnibus non abstinuisse, dixisseque aliquos, eum postea Pyrandrum, deinde Callicleam, demum foeminam pulcra facie meretricem, fuisse,

tempore, carnibus reiectis, omnes frugibus ac pomis uesci solitos. Triptolemi praecepta circumferunt tria: honorandos Parentes, uenerandos Deos, carnibus non uescendum. Porro carniū esum carmine detestatur Orpheus. Similia his, de carniū, antiquis exosarum, esu, habet PLATO, *lib. 6. de Legibus, p. 37.* carnibus autem, scribit idem, Marsilio Ficino interprete, abstinebant antiquissimi; nam uesci carnibus, et Deorum aras sanguine polluere, impium uidebatur. Ita Orphica quaedam uita tunc uigebat. Inanimatis quippe omnibus uescebantur, et ab animalibus omnibus abstinebant. Detestatur hinc maximopere OVIDIVS eorum hominum consuetudinem, atque institutum, qui, derelictis priscorum moribus, carnibus uescendo ferarum, feris ipsis ferociores et truculentiores sunt. Parcite, monet idem, *l. 15. Metamorph. uers. 75.* parcite mortales dapibus temerare nefandis corpora; sunt fruges, sunt deducentia ramos pondere poma suo, tumidaeque in uitibus uuae. Sunt herbae dulces,



fuisse, cui nomen fuerat Alce. 2) HERO-  
DOTVS tamen, in *Euterpe* p. m. 188.  
refert, Aegyptios non solum animae immorta-  
litate primos adseruisse, sed etiam metem-  
psychofin. Par fuit doctrina Druidum, no-  
stris olim Drottar dictorum, teste IULIO  
CAESARE, *Bell. Gall. lib. 6.* De Carnibus  
autem, abstinendisque animalibus, non solum  
Doctissimus PLVTARCHVS, quem *μαρτυροῦν*  
*ἡμψυχον* et *βιβλιοθήκην περιπατήσαν* non male  
dixeris, perquam erudite, ut semper, sed et

K 5

POR.

sunt, quae mitescere flamma mollisque queant;  
nec uobis lacteus humor eripitur, nec mella  
thymi redolentia flore. Prodigia diuitias ali-  
mentaue mitia tellus suggerit, atque epulas  
sine caede et sanguine praebet. Carne ferae se-  
dant ieiunia, nec tamen omnes. Quippe equus,  
et pecudes, armentaue, gramine uiuunt, et  
quibus ingenium est immansuetum ferumque  
Armeniae tigres, iracundique leones, cum lu-  
pis ursi dapibus cum sanguine gaudent. Heu  
quantum scelus est, in uiscere uiscera condi,  
congestaque auidum pinguescere corpore cor-  
pus, alteriusque animantem animantis uiuere  
letho! Scilicet in tantis opibus, quas optima  
matrum terra creat.

2) Aliter de doctrina Pythagorae sentit ATHENAEVS,  
Dipnosoph. l. 10. c. 118. scribens: καὶ Πυθαγό-  
ρας, ὁ Σάμιος, μετρία τροφὴν ἔχετο, ὡς ἰσορρο-  
πύων, ὁ ἰάσιος, ἐν τῇ περὶ Πυθαγόρου. Sub-

PORPHYRIUS elegantem librum scripsit. Et si hoc ipso PYTHAGORAS sanguinem, brutorum animam, intellexit, bene quidem, sed, si spiritum immortalem, Mentem Humanam, male equidem docuit.

*Thef. 17.* Id tamen uerum est, homines in carnis esum proniores, in iram quoque facilius excandescere. Et putat PLVTARCHVS, *d. loc. et d. Solert. Anim.* homicidiorum originem inde desumtam, cum semel se adsucescissent gustui animalium occisorum. *a)* Hinc quoque Nobiliores, opipare uiuentes, citius irascuntur, ceteris paribus, quam plebei, lacteum uilemque cibum haurientes, iuxta illud Poetae *lib. 3. Trist. Eleg. 5.*

Quo

scribit his IAMBlichVS, *in uita Pythagoræ, lib. 1. c. 3.* allegans Praeceptorem, eiusque doctrinam, quam Pythagoras amplexus fuit: ὠφελθεῖς ἂν παρὰ θαλῆω τὰ τε ἄλλα, καὶ χρόνῳ μάλιστα φείδεσθαι. Καὶ χάριν τῆς οἰνοποσίας τε καὶ κρεοφαγίας, καὶ ἔτι πρότερον πολυφαγία ἀποταξάμενοι, τῇ δὲ τῶν λεπτῶν καὶ εὐαναδότων ἐδωδῇ συμμετρηθεῖς, καὶ τῆτον ὀλιγχνίαν, καὶ ἐπαγρίαν, καὶ Φυγῆς καὶ θαρότητος κτισάμενος, ὑγίαν τε ἀκριβεστάτην καὶ ἀπαρέγκλητον τῆ σώματος ἔξιπλευσεν εἰς τὴν Σιδόνα.

(a) Vnde igitur homicidii, a Caino, fratrem occidente, commissi, origo arcessenda, cum, sacro codice teste, ad quem, auctor noster,

*Quo quisque est maior, magis est placabilis irae,  
Et faciles motus mens generosa capit.*

Neque his solum affectibus obnoxii euadunt, carniuori, sed et arrogantes lasciui, petulantes, atque adulatores fiunt. Optime BAGLIVIVS de Morb. Success. cap. 14. sic loquitur: *Causa, qua uetitum erat Pythagoreis, animalium carnibus uesci, non inde nata solummodo est, ne talium mores et ideas imbibamus: sed quia olera fructusque terrae, talem in sanguine temperiem, dulcedinem, atque simplicitatem, inducunt, quae difficulter uel in morbos soluitur fermentatione, aestu et ebullitione, uel ansam praebet animi affectibus, irae, concupiscentiae, aliisque, ut excitentur, nimiumque ferueant ac ferociant. Pulcerrimum effatum! Hinc Autore VALERIO MAXIMO, Memorab. Exempl. lib. 4. cap. 3. DIOGENES CYNICVS, Syracusis, cum olera sibi lauanti, ARISTIPPVS dixisset: Si Dionysium adulare uelles, ista non esses. Imo, inquit, si tu ista esse uelles, non adulares Dionysium. Et omnis quidem amor in quamcunque rem, coniunctus est*  
cum

*ibesi antecedente, decima sexta, prouocat, Chamus, eiusque nepotes, carnem primi comederint, et hinc esus carniū Kaino adhuc ignotus fuerit. A peccato potius, et corrupta per peccatum bona mentis corporisque indole, in dies noua incrementa capiente, hoc deducendum.*



cum febris, sed magis ille, qui uenerens est. Hunc pulcre descripsit SENECA, in Colloquio cum Nerone, Octau. A. 2.

*Vis magna mentis, blandus atque animi  
calor,*

*Amor est: iuuenta gignitur; luxu, otio,  
Nutritur, inter laeta fortunae bona.*

*Quem, si fouere atque alere desistas, cadit,  
Breuique vires perdit extinctus suas. (b)*

*Tbes.*

(b) Idem amoris remedium commendat OVIDIUS, de Remedio amoris lib. 2. uers. 107. intrat, scribens, amor mentes usu: dediscitur usu; qui poterit sanum fingere, sanus erit: Idem, eodem libro, uers. 218. et sequ. si quis amas, nec uis: facias, contagia uites: haec etiam pecori saepe nocere solent. Dum spectant laesas oculi, laeduntur et ipsi, multaque corporibus transitione nocent. In loca nonnunquam siccis arentia glebis, de probe currenti flumine manat aqua. Manat amor tectus, si non ab amante recedas, turbaque in hoc omnes ingeniosa sumus. Alter item iam sanus erat, uicinia laesit, occursum dominae non tulit ille suae. Vulnus in antiquum rediit male sana cicatrix, successumque artes non habuere meae. Proximus a tectis ignis defenditur aegre, utile finitimis abstinuisset locis. Nec, quae ferre solet spatiantem porticus illam, te ferat, officium neue colatur idem. Quid iuuat admonitu tepidam recalescere mentem? alter, si possis,



*Thef. 18.* HIPPOCRATES hinc in nobis humorum agilitatem, atque ex carnis esu redundantem salinam acredinem *lib. 1. de diaet.* aptissime ignem uocat, accedente semper mobilitate ipsorum solidorum. Hinc homines ignei non solum sunt iracundi, facilique negotio excandescunt, sed et sagaces, perspicaces, penetrantissimi ac subtilis ingenii, morosi insuper, habituque corporis gracili ac macro. Omnes autem iracundi sunt macilenti, quia febris iracunda deterit corpus. Hinc bene dixit Clarissimus IULIUS CAESAR CLAUDIVS *de Ingress. ad Infirm. lib. 1. cap. 14.* ab ira febrim hecticam oriri. Et nullus datur Hecticus, qui ab acri sanguine solida depascente et delambente, non solum macilentus sit, sed et cerebro irritato, iracundus ualde. (c)

*Thef. 19.* Euenire autem haec omnia, ut dictum, puto, ex acri et mobili sanguine, ipsa partium solidarum stamina, in ipso itu redituque per

---

orbis habendus erit. Non facile esuriens posita retinebere mensa, et multum saliens incitat unda sitim.

c) Opportunissima ad iracundiam feruidi animi natura, a SENECA, *lib. de ira, 2. cap. 18. Op. ed. quae Antuerpiae, in folio, cum Lipsii Comment. 1652. prod. p. 27.* uocatur. Nunc in fermento torus sum, HORATII est sententia, *lib. 1. Od. 13.* torus exarisi iracundia et stomacho; uae meum feruens difficili bile tumet iecur. Nec mens mihi, nec co-

per eadem, erodente. Culter enim, quo acutior, eo citius uaginam suam exedit, accedente ui externa comprimente. Hinc tales homi-

lor certa sede manent. Volunt itaque quidam ex nostris, scribit SENECA, *lib. et cap. cit. p. 28.* in pectore moueri, efferuescente circa cor sanguine. Haec ex GALENI, *lib. 2. de causis morborum*, et ARISTOTELIS *lib. 1. de Anim. cap. 1.* doctrina, profluxerunt, quorum hic sequentibus iram describit: θυμός ἐστι ζῆσις τῇ περὶ καρδίαν αἵματος, ἐξ ἀναθυμιάσεως τῆς χολῆς ἢ ἀναθολώσεως γενομένη. Haec SENECA *l. c.* respiciens, siccis aetatibus uehementem robustamque iram esse, perhibet. In eadem causa sunt, pergit idem, siti fameque rabidi, et quibus exangue corpus est, maleque alitur et deficit! Neque ulla alia causa est, cur iracundissimi sint flauirubentesque, quibus talis natura color est, qualis fieri ceteris inter iram solet; mobilis enim illis agitatique sanguis est. Eadem fere, de causa, atque effectu irae, inuenimus apud ARISTOTELEM, qui *lib. 2. Rhetor. cap. 2.* ita loquitur: διὸ κάμνοντες, πενόμενοι, ἐρῶντες, διψῶντες, ὅλως ἐπιθυμῶντες, καὶ μὴ κατορθύντες ὀργίλοι εἰσι καὶ εὐπαρέμνητοι. Propius adhuc ad scopum praesentem collimant, quae citatus auctor Problem. *Sect. 10. qu. 36.* habet: ὅτι ἡ ἀφαίρεσις, ὥς καὶ ἰσχνότης, ποιεῖ διὰ τὴν ἐξ αὐτῆς τὴν ὀργήν.

mines uel breuioris uitae sunt, uel si diu ipsis uiuere contingat, diu etiam aegrotant. Hinc iuuenes in quibus plus est ignis, citius febricitant, citiusque suo igne deflagrant, quam senes. Adeoque PLATO bene, ut semper, *lib.2.de Leg.* pueris ad duodeuigesimum annum uini usu prohiberi, lege sancit. (d) *Sic natura est comparatum, ut sublimia et erecta ingenia corpus inualidum atque infirmum; crassa et obtusa sanum et robustum nanciscantur. Herodico apud Platonem uis animi eximia; uoletudo corporis parum firma fuit. Polydoro apud Aelianum mens bebes ac tarda, cutis ipsa corporis ἀδρανέυτος. Ut enim rara est coniunctio formae ac pudicitiae, rara concordia Maiestatis et Amoris; sic minus frequens est coniugium mentis sanae cum corpore sano; quod in ualido*  
*pin.*

d) In puerorum atque adolescentum educatione, omnino ea omnia fugienda, quae morbis corporis ac mentis fomitem et materiam suggerunt; cum igitur pueri, foeminaeque ad iram non modo procliues sint, iraeque, quas fouent, teste SENECA, *l. c.* magis acres; uinum uero, uti idem indicat auctor, incendat iram, quia calorem auget, pro cuiusque natura, et dehinc desideret, ut calentibus ingeniis uinum subrahatur, in aprico omnino posita est ratio, cur uini usum PLATO, pueris ante annum decimum octauum, plane denegeret, uti eiusdem uerba demonstrant



pinguique corpore mentis fulgor bebetatur, et dum emicare gestit, offusa mole, dissiliat, memorabilia sunt uerba Clarissimi MOREAV ad Illustrissimum Cardinalem de Richelieu in epistola Dedicat. Scholae Salernitanae, ab eodem editae, praemissa. Hinc etiam frigidiores communiter diu uiuunt, et Elephas, cui frigidissimus est sanguis, usque ad ducentissimum uiuere perhibetur.

*Thef. 20.* Ad Animalium Venena pertinent quoque *Elychnii Sebacei extincti dirae exhalationes*, tam certa cum efficacia, ut quosdam exinde in terram decidisse apoplecticos nouerim, quosdam mortuos, quosdam ingens uitae amittendae periculum, capitisque intensissimos dolores incurrisse. (c) Ego quidem in ea sum sententia, ignem suo motu, dum ab aere uentilatur, tam diui-

ἀρ' ἐν νομιθετήσομεν, τὰς παῖδας μεχρὶς ἐτῶν  
ἑκτωκαίδεκα τὸ παράπαν οἷον μὴ γένεσθαι; διδά-  
σκοντες, ὡς ἢ χρὴ πῦρ ὀχετεύειν εἰς τε τὸ σῶμα  
καὶ τὴν ψυχὴν, πρὶν ἐπὶ τὰς πόνας ἐγχερεῖν πο-  
ρεύεσθαι, τὴν ἐμμανὴ εὐλαβέμενοι ἰξιν τῶν  
νέων.

c) Praeter eosdem perniciosos effectus, in aliis multoties obseruatos, ex hac causa ortam dyspnoeam, et periculum suffocationis, aduertit. Hoc quoque, in tali casu, perpetuae est ueritatis, quod, quo foetor ellychnii sebacei maior, eo maius, in subiectis siccioribus et tenerioribus, detrimentum; foetor autem intensior, intensio-



diuidere particulas sebaceas, per uetustatem iam earum contracta ranciditate, ut insigni acredine donentur atque alkalescant. Hinc non solum narium nerueam membranam acriter uerberant, sed etiam sua acredine pulmonem spasmodice contrahunt, liquidaque per ipsum fluxura cogunt; unde sanguis, in capite, ex denegato per pulmones libero recurſu, stagnans in uenis, auctus uero per arterias, extendit uasa, cum periculo ruptionis. Hinc dolores et meningum palpitaciones, et nigra oculis occurrentia, ex sanguine per minima oculorum uascula uehementius penetrante. Et memini, me Stockholmiae, Ao. 1708. die 7. Sept. quando ingens incendium apud Coriarium quendam in suburbio *Ladugardslander* erat, ex fumo tam uehementi correptum asthma, ut fere de restitutione desperarem, multique alii una mecum: qui fumus eo pestilentior erat, quod ex coriis et pinguedine ceti combustis constaret. Quo etiam pertinent animalium quorundam excrementa acria, praesertim uero equorum sudor,

L

qui

---

rem partis oleosae ab alcali acriore excedente resolutionem et corruptionem denotat. Vnde quo uetustius sebum allychniis parandis adhibitur, eo maior hinc, quem extincta spirant, oritur foetor. Idem quandoque ex recentiori obseruatur sebo, quando idem ab ouibus, aliisque animantibus, scabie, lue uenerica, aut simili morbo demortuis, desumptum est.

qui propter viam insigniter purgantem non male Venenis annumeratur. *f*)

*Thes. 21.* Neque hoc in loco Rabidorum Animalium obliuisci debemus, ex humoribus adustis atque alkalescentibus Causone quodam laborantium, Equorum, Canum, Luporum, aliorumque, quae morfu virus exspumant, hydrophobiam, furorem, syncopen et epilepsiam saepe excitans. Vid. HILDANVS, *Cent. 4. Obs. 77.* Et AELIANVS, Auctor est, *Var. Hist. lib. 14. cap. 4.* Aristidem Locrensem ex morfu mustellae obiisse. Ipsi quoque homines, furoris quodam oestro perciti, praecipue uero illi, qui carniū ferinascentium esu adueti fuerint, uel scorbuto alkalescente, alioque putrido morbo laborant, immedicabile interdum aut certe periculosum uulnus dentibus infligunt, cum symptomatis, ex aliorum animalium uenenis excitatis, perquam similibus. Hinc PLINIVS, *lib. 28. cap. 4.* morsum hominis inter asperrima numerat. Odium enim, quod ex tristitia quadam et ira constat, accendit humores, acresque reddit,

(*f*) Huc quoque referenda sunt quorundam animalium effluuia, quae quibusdam subiectis, idiosyncrasiae uitio, adeo infesta infensaque sunt, ut hinc in animi deliquium incidant. De felum effluuiis salino-sulphureis noto notius est, quod corpora ad tabem disponant partim, partim eandem iam praesentem augeant atque exasperent.

reddit, et febriles, et uenenatos. (g) Conf. GALENVS, *de Tuend. Sanit. lib. 1.* Nam, non solum ad uictus rationem pertinet ipsum alimentum, sed et mores animi, atque affectus. Iracundi autem semper febricitant, ut supra dictum. Qualia exempla ueneniferorum hominum HILDANVS, *Cent. 4. obs. 87.* et ZACVTVS, *Prax. Med. Admir. lib. 3. obs. 84.* enumerant; praeterquam quod et ipse simile exemplum in popularis hortulani uxore aliquando conspexi.

*Tbes. 22.* Hydrophobia equidem, morbus est dirissimus, nec ab ullo adhuc bene intellectus, aut certa experientia curatus, (b) in Caria olim

L 2

et

(g) Idem est, quod HIPPOCRATES, *lib. Epidem. 6.* de ira, habet, sequentibus usus: ἐξυθυμῆ ἀνασπᾶ καρδίην, καὶ πνεύμονα εἰς ἑαυτὰ, καὶ εἰς κεφαλὴν τὰ δερμά καὶ τὸ ὑγρὸν ἢ δ' ἐυθυμῆ αἰφίει καρδίην. Ex hoc fundamento, Cous noster, allegato iam loco, iracundiam, in aegrotis difficultate respirandi laborantibus, tanquam uenenum, dissuadet, reprobatur: Ἐν τοῖσι πνευμῖνοισι, εἰργασθαι βοῆς, ὀξυθυμίας. De incommodis, quae ira, aliaeque mentis passionibus, produxerunt, uid. TVLPIVS, *obs. lib. 2. cap. 25.* CASP. A REIES, *Elys. iur. quaest. Campo, qu. 60. pag. 624. et sequ.* ZACVTVS LVSTITANVS, *Prax. Admir. lib. 1. obs. 147.*

b) Hydrophobiam, a canis, aut similis animantis rabidi, morsu, oriri, satis notum, multisque

et Creta Insula, aliorum fere Venenorum libera,  
ra,

funestis casibus euictum est; nihilo secius, experientia pariter teste, constat, hydrophobiam, sine praegresso morfu canis, aut alius animalis rabidi, homines affecisse, qualia exempla, BORRELLVS, *Obs. Phys. Med. Cent. 3. obs. 38.* CASPAR REIES, *Elyf. iuc. quæst. Campo, qu. 61. §. 20. p. 471.* PONZETTUS, *lib. 3. de Venen. cap. 16.* MARCELLVS DONATVS, *lib. 6. de histor. med. mirab. cap. 1.* GARIOPONTVS, *lib. 3. cap. 7.* AVRELIANVS, *lib. 3. cap. 9.* PARAEVS, *lib. 20. cap. 13.* PETRVS SALIVS, *lib. de affect. partic. cap. 19.* SALMVTHVS, *Obs. Med. Cent. 2. bist. 52.* afferunt. Ita in specie hydrophobiae historia, ex uehementi indignatione ortae, descripta reperitur, in *A. N. C. Dec. 3. ac. 19. app. p. 249.* Citata iam naturae curiosorum acta, hydrophobiae, morbi cholericici pedissequae, *Cent. 9. p. 171.* mentionem faciunt. Sine morfu animalis rabidi, a sola causa interna, in corpore abdita, ac genita, allegatum affectum, excitatum fuisse, ex *iisdem A. N. C. Cent. 2. Ao 6. obs. 220. et Cent. 3. p. 112.* cognoscimus. Virus uero, rabidi morfu canis, uulneri insinuatum, iam repente tragoediam suam in humano exercet corpore, iam diutius in corpore abditum, demum, aliquot mensibus, annisque, elapsis, in actum deducitur, prouti pluribus obseruationibus, *Toxicol. lib. 1. §. 22. p. 20. et sequ. ac lib. 2. §. 43. et 44. p. 68. et sequ.* indicaui, probaui. Plura de diuersa huius affectus



ra , quam maxime frequens , ut AVRE-  
L 3 LIA.

affectus origine et causa, de miris et multiplici-  
bus illius symptomatibus, de medela eiusdem,  
et medicamentis hic proficuis, annotata legere  
potes, aput LENTILIVM, *Iatrom. p. 27. 39. 40.*  
*41. 47. 49. 54. 55. TVLPIVM, obs. lib. 1. cap. 20.*  
PLATERVM, *obs. lib. 1. p. 83. RHODIVM, Cent.*  
*1. obs. 46. ZACVTVM LVSITANVM, Prax. Ad-*  
*mir. lib. 1. obs. 51. GARMANNVM, lib. 2. tit. 10.*  
*§. 182. et sequ. WALAEVM, Prax. Med. l. 2. c. 2.*  
*p. 137. RHVDIVM, Pr. Med. l. 1. cap. 4. MAROL-*  
*DVM, Pr. med. p. 40. KIRCHERVM, Mund sub-*  
*terr. lib. 4. Sect. 2. c. 5. AETIVM, tetrab. 2. Serm.*  
*2. c. 11. DONAT. ab ALTOMARI, de med. hum.*  
*corp. malis. cap. 9. BARICELLVM, Hortulo ge-*  
*niali, p. 134. FORESTVM, obs. med. lib. 10. obs. 25.*  
*et sequ. DODONAEVM, obs. med. rar. cap. 12.*  
*BERTINVM, Med. lib. 12 cap. 22. et lib. 20. cap. 5.*  
*BLASIVM, med. uniu. thes. spec. l. 3. S. 3. cap. 5.*  
JVL. CAES. CLAVDIVM, *Empiric. Ration.*  
*lib. 3. sect. 1. tr. 1. cap. 7. ACTVARIVM, de Me-*  
*thodo medendi, lib. 6. cap. 11. HAFENREFFERVM,*  
*Nosodoch. de cutis affect. lib. 3. cap. 6. et 7. HOE-*  
*FERVM, Hercule med. lib. 5. de vitiis cutis, cap.*  
*2. de vulneribus. HORSTIVM, obs. med. lib. 2.*  
*part. 2. obs. 23. et lib. 7. obs. 22. et 23. AMATVM*  
*LVSITANVM, Med. Cur. Cent. 2. cur. 78. PA-*  
*RAEVVM, oper. chirurg. lib. 20. cap. 14. FRACASTO-*  
*RIVM, lib. 2. de morbis contagiosis, cap. 10. et lib.*  
*3. cap. 9. RODERICVM & FONSECA, Consult.*

LIANO placet, *Acat. morb. Lib. cap. 15.* Talium uero canum, ut ab illis caueantur, notae characteristicae sunt sequentes: hirsuti, hispidi, non magni, parum latrantes, parum blandientes, sed qui paruo etiam corrumpuntur, senescentes, macilenti, solitaria loca quaerentes, aquas non libenter ingredientes, colore uario et ferrugineo, longam sitim passi aut famem, uinculisque clausi. Et, dum canes sic descripti canicularibus diebus et sole aestuante armantur in rabiem, haec praecedere solent signa: horrent leuiter aquam, deinde omnem aquam et cibum sibi potulentum, dein caudam demittunt, et quoscunque morfu adgrediuntur homines et canes. Hinc ex uilla properantes, oblique feruntur huc atque illuc, tanquam ebrii, spumam copiosam ex ore emittentes, nullam percussu edentes uocem. Oculi ipsis sunt rubri, torue intuentes, lingua exerta, os apertum, nares mukum depluentes, aures pendulae, uox, si aliquando latrent, rauca. Procatacticae autem causae sunt, esus putridarum carnum, longa sitis, uel inedia. Propterea in antiquis legibus Prouincialibus Ostro-Gothiae nostrae BYGD. BALK, *cap. 50.* iubetur, non solum in prouinciali iudicio, sed etiam ex suggestu significari canem rabidum, ut melius cauerent sibi fini-

---

*med. Tom. 1. conf. 25. BERTRVTIVM, Method. cognosc. morb. lib. 2. p. 226. CHAMPEGIVM, Comment. in Galeni histor. lib. 2. hist. 5.*

finitimi. Argumentum uero de Rabidi Canis Morfu et Hydrophobia, nullus quidem meo iudicio magis erudite pertractauit, quam JO-ANNES VARISMANNVS, Dantiscanus, Auctor oppido rarus.

*Thef. 23.* Insuper *Basiliscus* hominem necare dicitur per halitum quendam ex oculis suis ex-  
euntem; quanquam esse inter Auctores magnam controuerfiam, num *Basiliscus* in rerum natura detur, uel faltem num ex galli ouo generetur, ut uulguſ conſtanter dictitat, dudum noui. *PLINIVS* quidem, *lib. 8. cap. 21.* in Cyrenai-  
ca generari prouincia *Bafiliscum* refert, ſibilo-  
que omnes fugare ſerpentes, necare frutices,  
non contactos modo, uerum et afflatas exurere  
herbas, rumpere ſaxa, addit, ſoloque muſtela-  
rum perire odore. Serpens eſt, adque ſerpen-  
tes referendus, quamuis alii uelint, ex Galli ouo  
prognatum, gallo ſimilem eſſe. (i) Et memo-

L 4

rabi-

- i) De *Bafilifci* exiſtentia, utrum inueniatur in re-  
rum natura? prolixè admodum diſſerit, *ZACV-  
TVS LVSTANVS*, *med. Princip. hiſt. lib. 5. p. 805.*  
Certum omnino eſt, quod multa fabuloſa de ba-  
ſilifci ortu, figura, natura, et uì exitioſa, apud  
auctores relata legantur, non tamen dehinc ei-  
dem exiſtentia in dubium plane uocanda. Præ-  
cipue duplex baſilifci ſpecies, cuius mentionem  
iniicit *CASP. a REIES*, *lib. cit. queſt. 65. §. 3. et  
ſequ. p. 513. et ſequ.* notanda. *Bafilifcus* uerus  
autem, eſt ex genere ſerpentum maxime uene

rabilis quidem est historia, quam ex *Mosano* descripsit SENNERTVS, *Scient. Nat. p. 638. et sequ.* de Basilisco Warsowienſi, quae tamen ubique non fidem inueniet.

*Tbeſ. 24.* Hinc ad Animalia Deleteria *Viperas* quoque et *Serpentes* referunt, olim a Nicandro in carmine Theriacali quam diligentissime descriptos; qui uulnere primo rubro, duro, renitente, dolente, dein liuido, sanioſum quid et oleoſum putri-

natorum, uti GREVINVS, *lib. 1. de Venen. cap. 18.* addita figura, ſolide demonſtrat. Huius uim exitioſam ſequentibus deſcribit LVCANVS: ſibi-  
laque effundens cunctas terrentia peſtes, ante uenena nocens, late ſibi ſubmouet omne uulguſ et in uacua baſiliſcus regnat arena. Omnes reliquos ſerpentes, conſpecto baſiliſco, in fugam uerti, nec, eodem praefente, ad pabula, uel aquas commeari, AESIUS, *tetrab. 4. ſerm. 1. c. 29. et 30.* refert. His ſimilia ſunt, quae habet AVICENNA, *ſen. 6. lib. 3.* baſiliſci nempe uenenum adeo peſtilens et lethale eſſe, ut pereat, qui lancea ſaltem eam tangat ac perfodiat; quod pariter confirmat LVCANVS: quid prodeſt miſeri baſiliſcus cuſpide Mauri tranſactus? uelox currit per tela uenenum, inuaditque manum. His confirmandis ſeruiunt, quae de catopleba affert FRACASTORIUS, *lib. 1. Antipath. cap. 1.* perhibens: adeo pernicioſum eſſe huius animalis uenenum, ut ad mille paſſus, ſolo conſpectu hominem interficiat.



putridumque ex gangraena partium, eructante, inflicto, corporis tumorem, horrorem, febrim, anginam, uomitum, tormina, delirium, palpitationes, conuulsiones, syncopen, anxietatem, sudorem frigidum, singultum, partium morsarum liuorem aut nigredinem, ac interdum icterum, miserabil scena introducunt: licet *nec ipsis pulcrum Veneni tegmen, uersicolore tergo, & squamis fulgentibus deest*, ut BARCLAIVS, loquitur, *Satyric. part. 1.* Philoctetus, Dux, apud HOMERVM, qui PLINIO, *lib. 25. cap. 2. primus doctrinarum et antiquitatis parens dicitur*, ab Hydra morsus est, tetro uulnere cum doloribus, *Iliad. lib. 2.* Et in nostra patria, *Caecilia*, Nostris *Blindorm. Kopparorm*, et *Slaa* Wermelandis dictus serpens, omnium serpentum est maxime uenenatus. Quod autem dicatur coecutire semper, praeterquam in meridie et solis ocaſu, fabulosum esse, puto; sed propter aestus internos serpens hic maxime umbras alnorum amat, nec ulla res ipsi pestilentior, mortemque tam cito inducens, quam si uirgis alni arboris caedatur, ut notissimum popularibus meis uidi saepe, repetentibus quasi arbutis pro diuersorio umbroso dignum in morte gelida proemium.

*Thef. 25.* Memoriae tamen produnt, *Aspidum* (k) quandam esse speciem, quae sensuum tor-

L 5

po-

k) Tres aspidis species, terrestrem nempe, *hirundinaceam*, et *spuentem*, GALENVS, *lib. de thor.*

porem, somnumque, unde quoque ὕπναλις dicta est, facit. A coagulo autem sanguinis per acerrimum alkalinum Venenum soporem istum fieri, satis sum persuasus, crediditque antiquitas; Hinc NASO *lib. 9. Metamorph.*

*Plenaque somniferis serpens peregrina Venenis.*

Hos autem serpentes Cleopatram, Aegypti Reginam, facto prius in ancillis Naera et Carmione periculo, brachiis suis adhibuisse, blandissimoque correptam ueterno, post superatum a Caesare Augusto, ad Actium promontorium, nauali certamine, maritum Antonium, ne a uictore in triumphum duceretur, interuisse, uolunt auctores. Videtis PLVTARCHVM, *in Vit. Anton.* et GALENVVM, *de Theriac. ad Pisonem, cap. 8.* Quare, qui mammis adhibuisse scribunt, falluntur, quod et uetustissimae docent picturae. (1) Hannibalis autem serpentes

*ad Pisonem, cap. 8. AETIVS, tetrabil. 4. serm. 1. cap. 20. PAVLVS, lib. 5. cap. 18. allegant. Aspidem in calidis saltem regionibus inueniri, LVCANVS, lib. 9. de bello ciuili, his uerbis testatur: ipsa caloris egens gelidum non transit in orbem sponte sua, Nilique tenus metitur arenas: Sed quis erit nobis lucri pudor? inde petuntur huc Libycae mortēs, et fecimus aspidamercēs. Perhibet tamen OLAVS MAGNVS, lib. 21. quod etiam aspides aquilonaribus in mundi plagis reperiantur admodum exitiosae.*

1) Hoc satis distincte docet ac demonstrat PRO-

tes uenenati, uiui, uasis fictilibus inclusi, inque naues Eumenis Pergameni Regis coniecti, de quibus NEPOS, *in Hannibale, cap. 10.* uidentur fuisse omnis generis. At *Cenchris*, (*m*) seu *Serpens miliaris*, ob teneritudinem ita dictus, Sardónico risu, ulcere putrido, et uariis contorsionibus, hominis uitam abrumpit. Di-

PERTIVS, *lib. 3. Eleg. 9.* sequenti carmine: brachia spectauī sacris admorsa colubris, et trahere occultum membra soporis iter. De aspidos pariter, brachiis a Cleopatra applicatae, effectū, et generosa huius Reginae morte, HORATIVS, *Carmin. lib. 1. Od. 37.* sic cecinit: quae generosius perire quaerens, nec muliebriter expauit ensem, nec latentes classe cita reparauit oras. Ausa et iacentem uisere regiam uultu sereno, fortis et asperas tractare serpentes, ut atrum corpore combiberet uenenum, deliberata morte ferocior saeuis Liburnis, scilicet inuidens priuata deduci superbo non humilis mulier triumpho.

*m*) Sub cenchri et cenchridii nomine, DIOSCORIDES, *lib. 6. cap. 38. et cap. 40.* describit; cenchrida a NICANDRO, *in theriacis*, uocatur; iconem huius serpentis optime expressum exhibet BELLONVS, *lib. 1. obs. cap. 31.* Cenchris autem *ἀνδρῶν κένγγες*, a milio, quia corpus maculis magnitudine et colore milio similibus obsessum et distinctum habet, dicitur. NICANDER, *l. c.* ait, priscos illum uariis pictum squamis, dixisse leonem, quod scilicet leonis ad instar ferox sit.

*Dipsas* (n) uero, alias *Prester* dictus, siti ardentissima cruciat, ob coagulatos per acerrimum alkalinum Venenum citissime humores, atque immeabiles factos, itidem ex aspidum genere serpens. Quin et *Seps* (o) uersicolor,  
NI.

- n) Situla ab ISIDORO, καῦστος ἀπὸ τῆς καίειν, et πρησθῆ ἀπὸ τῆς πρήθειν, quae uerba, urere, incendere, inflammare significant, a DIOSCORIDE, lib. 6. cap. 38 et 40. uocatur. Similem Dipladen esse uiperæ, quae echidna uocatur, AETIVS, tetrabibl. 4. serm. 1. cap. 22. perhibet; cui sententiae NICANDER subscribit, scribens: exiguae similis spectatur diplas echidnae. Penetrantius uero dipladi uirus inesse, hocce pariter NICANDER indicauit uersiculo: sed festina magis mors ictus occupat artus. Plura de Diplade uide apud GALENUM, lib. 11. simplic. et lib. de theriaca ad Pisenem, c. 8. AVICENNAM, lib. 4 Canon. sen. 6. tract. 3. cap. 38. ACTVARIVM, lib. 6. Method. med. cap. ultimo, PAULVM, lib. 5. cap. 15. GREVINVM, de Venenis lib. 1. cap. 14.
- o) Seps, siue Sepedon, ἀπὸ τῆς σήπειν, a putrefaciendo, nomen accepit. Sepem autem DIOSCORIDES et NICANDER, modo serpentibus modo lacertis annumerant; DIOSCORIDES quippe, lib. 2. cap. 57. ed. Ruellianae, sepem a quibusdam lacertam Chalcidicam, uocatam esse, commemorat, cum idem, lib. 5. cap. 12. ed. cit. sepem inter uiperæ genera referat. Ter sepiæ apud NICANDRVM fit mentio, binis locis,



NICANDRO memoratus, sitim excitare ingentem scribitur, unde quoque eidem *διψιος σὺν* dicitur.

*Thef. 26.* Illud interim de Aspide a PLINIO *lib. 8. cap. 23.* est relatum, tam sancte in coniugio uiuere illum, ut alter alterius necem, etiam in ciuitates et conuentus hominum persequatur. Quod autem aspides sine ullo doloris sensu necarent, sicut hoc etiam de Cicuta proditum fuit, nonnulli ueteres hanc Veneni actionem ad occultam qualitatem reduxerunt. Sed, si ueteres tam curiosi fuissent in aperiendis cadaueribus ueneno aliquo extinctis, quam in aliis rebus, uidissent facile, etiam ex hoc Veneno uiscera esse erosa, sanguinemque in grumos concretum. Et quidem DIOSCORIDES, *de Venen. lib. 1. cap. 17. et lib. 2. cap. 33.* congelari inde sanguinem, atque ex uulnere modicum nigri sanguinis exire animaduertit. Ex aspidum porro carne antiquitus componebatur

---

nempe in descriptione uiperæ primum, et deinde in delineatione hæmorrhoi, seps in serpentum numero reperitur, tertio demum, seps, lacertæ quoddam genus NICANDRO est, uti ex sequentibus uersiculis patet: sic etiam paruis humili compage lacertis non ita dissimilem declinans effuge sepem. Seps hæmorrhoo similis dicitur, in eo saltem differens, quod recto incedat tramite, et quemadmodum NICANDER loquitur, mutilæ nulla insint cornua fronti.

batur Venenum maxime exitiale, putrefaciens, teste CARDANO, *de Venen. lib. 2. cap. 5.* Sunt autem tres aspidum species auctoribus memoratae, *Chersaea*, uel *Chersydras*, serpens aquaticus et palustris, seu *Natrix*; *Ptyas*, seu spucus, omnium exitiosissima, et Cleopatrae, ut nonnulli uolunt, adhibita; et *Hypnalis*, breuis, in dorso nigra, uentre albicante.

*Thes. 27.* Est et serpentis genus, *Haemorrhous* (p) dictum, cuius Veneni tanti uis, ut  
totum

p) Hic serpens nomen ab effectu, quia ῥῆν τῆ αἱματος, fluxum sanguinis ex omnibus partibus, causatur, accepit. *Haemorrhous*, scribit NICANDER, rimosas petras colit, reptat tarde, dumque reptat, propter siccitatem squamarum, strepitum edit, non aliter progrediens, quam naus, quae mare fulcat, hoc est, prout undae uel assurgunt, uel deprimuntur, ita haemorrhous, anteriorem partem attollit, cum posterior est depressa, et contra; quod sequentibus optime delineauit et expressit NICANDER: et medio uideas appellere dorso paruum nauigium, terit ima lubrica terram aluus. Praeter citatas iam ab auctore nostro serpentum species, *Dryinus*, *Acontias*, et *Cerastes* occurrunt. *Acontiam* et *Cenchrinem* AETIVS, *tetrabibl. 4. ferm. 1. cap. 27.* pro uno eodemque serpente habens, utrumque milii referre colorem, et iaculi instar in homines inuolare scribit, cum tamen illud cenchrini, hoc acontiae, competat. *Acon-*

totum sanguinem liquidissime conterat, et  
faciat

tias enim, ἀπὸ τῆς ἀκοντος ἢ ἀκοντίς, telo, aut sagitta, cuius instar in homines aliaque fertur animalia, nomen accepit. Vnde Latinis iaculus aut serpens iacularis, Germanis *Schuss Schlange* uocatur, de quo plura inuenies apud GREVINUM, *de Venen. lib. 1. cap. 21.* et BELLONIVM, *lib. 2. observat cap. 14.* Cerastes uero, ἀπὸ τῶν κεράτων, a cornibus, binis nempe tuberculis, supra oculos locatis, cornua referentibus, denominatur. A Nicandro astutus atque insidiator appellatur, quia cornubus suis, tanquam esca, ad paruas aves alliciendas, totum se arena abscondendo, solis illis tuberculis prominentibus, utitur; hinc NICANDER: bibulis sub arenis, uel qua facta rotis uia longa sub scrobe dormit. Dryinus, a domicilio, quoniam in quercuum cauernis, quas δεύας Graeci dicunt, habitat. Adeo foetidum esse hunc serpentem, ut, si quis eum non uideat, de eius praesentia solo foetore certus reddatur, citatorum auctorum testimonia confirmant; foetor autem talis fere est, qualem, scribit NICANDER, dant madidae corii praesegmina sordes, quas tereti radunt ab equino tergore ferro. De excessiua huius serpentis magnitudine, et ueneno extiosissimo, lege BELLONIVM *lib. 3. observat. cap. ultimo.* GALENUM, *lib. 3. de theriaca ad Pisonem.* AETIVM, *tetrabibl. 4. serm. 1. cap. 29.* DIOSCORIDEM, *lib. 6. cap. 38. et 40.* ACTVARIVM, *lib. 6. methodi med. cap. ultimo,* AEGINETAM, *lib. 5. cap. 14.*

faciat exire per nares aliasque corporis partes, si fides sit auctoribus, sequente dolore loci demorſi magno, apoſtematione uulneris, ſolutione uentris ſanguinolenta, anhelitus ſtrangulatione, ſpaſmo et morte. Et Romanorum Rex Tullus, tali ſerpente demorſus eſt, unde LV. CANVS, *lib. 2. pbarſal.*

*Impreſſit dentes Haemorrhois aſpera Tullo.* Tyrus autem, ſeu Vipera minor, ex cuius car- nibus, Theriaca optima, et Soldano ſoli Alkai- renſi offerenda, conficitur, omnium Veneno- rum inter uiperas ſummum in ſe continet, nul- loque modo curari poſſe creditur, niſi ampu- tetur mox membrum. In ipſa captata inflam- mari et tumere ipſi dicitur caput et cauda ue- neno, quae partes abſcinduntur, et uenenum cu- rioſis colligitur, medio Theriacae relicto, ut ex MELCHIORIS LVSSI, *Itinerario* refert HA- FENREFFERVS, *de Cut. Affect. lib. 3. c. 8.* Neque hoc mirum eſt, cum uideamus Gallos Calekutenſes, noſtris *Kalkoner*, iratos circa ca- put in ueſiculis collaribus inflammari, et uir- gis etiam, antequam mactentur, pedibus in te- cto appenſis, tam diu caedi, donec bene ex- canduerint: poſtea caput uel abſcindi, uel tan- tum ueſiculas ueneno turgidas, carnibus inte- rim per uirgas inteneratis.

*Tbeſ. 28.* Equidem ſerpentinum uirus uulne- ri uenolo externe immiſſum tantum nocet: in- terne uero, propter mucum forte uiſcerum natu-



naturalem, istas acredines obtundentem atque inuoluentem, non adeo noxium creditur, sicut et in illis, ubi flacciditas regnat solidorum, et motus contractilis minus est robustus. Conf. BELLINVS, *de Missione Sangu. Prop. 9. p. m. 236.* Quod et suo quoque tempore LVCA-NVS hoc carmine indigitavit *lib. 9. Pharsal.*

*Noxia serpentum est admisto sanguine pestis,  
Morsu uirus habent, et fatum dente mi-  
nantur;*

*Pocula morte carent.*

Similiter Auripigmentum album, Mercurius sublimatus, aliaque acria, intro adsumta, etiam in minori dosi, propter suam rigiditatem, acutiem, ac pondus, plane occidunt, nisi antidotus sumta fuerit. Exterius uero adplicata, eadem etiam in copia, uulnus quidem faciunt, pariter ac uolatilia putrefactiua animalium, sed, quia fixa sunt, et partium crassiorum, non nisi tarde ac post multum temporis occidunt. Maior enim actio est solidorum ab omni latere in uenenum ponderosum per stomachum et uiscera prima, quam externa in cute. Sic multa sunt, quae interne adsumta interimunt, ut gypsum, et saturnina, aliaque; externe uero nihil nocent. Species enim, dicente apud MACRO-BIVM, *Saturn. lib. 7. cap. 8. Disarvio, Medico, et acres et calidae, superficiem, cui apponuntur, exulcerant, quia integra uirtute sua, sine alterius rei admistione, utuntur ad noxam.*

M

Sed

*Sed, si in uentrem recepta sint, soluitur uis eorum, uentralis humoris alluione, qua sunt dilutiores. Ergo paucitas et uolatilitas uiperini ueneni eluditur, a uentre uiscido ac humido, sed sanguini extra communicati uis, recta ad cor uadit per uenas.*

*Thef. 29.* In quamam uero re, ista uirulentia uiperina consistat, difficile dictu est. Nam Veteres fere omnes, in Bile hanc fundari, uoluerunt, quam per ductum quendam fictitium, a biliaria uesica ad os protensum, in os deriuari crediderunt, ut peculiari tractatu BALDVS ANGELVS ABBATIVS, *de Admirab. Viperar. Nat. et Facult.* (q) demonstrare conatus est.

*Serpen-*

q) Duplex uenenum, citatus auctor, uiperis tribuit, uti ex sequentibus uerbis allegati tractatus, in 4to, Noribergae, 1603. editi, cap. 4. p. 14. 15. et 16. manifestum est: ex reliquis omnibus, scribit idem, caput aptum uipera ad laedendum possidet, et in dentibus a natura uenenum esse, inde manifestum est, quoniam ab iisdem dentibus uiperac, iam dudum mortuae, si quis tangatur, lethale admodum est. Quare hac in parte, et mortua et uiua semper apta nata est ad laedendum. In gingiuis igitur dentium tumentibus uirus conficitur spirituosum, ex illa materia uenenatorum animantium et herbarum, ut paulo infra apparebit, quod in felle, tanquam in lacunari, consistit, quo rarerer canes, si uescuntur recenti, mori coniungit, si sicco, nunquam,

---

*Serpentibus duo dentes, in supera parte, dextera  
M 2 laeva.*

---

ut obseruauit Paulus Quernus, Atomatarius Parmensis, olim Romae ad Pasquillum. Carnibus autem uiperinis tum canes tum feles sine noxa uescuntur, atque etiam homines multis in locis. Quis ergo crederet carnem uenenatam esse? quae medicorum omnium consilio et publico consensu, approbatur, et Galeni praecipue. Necesse igitur est, postquam non in tota carne, neque in sanguine, et epate, neque in corde, et arteriis inesse probabitur, in uesica fellea, materiam, tanquam in proxima lacuna, duobus meatibus inde ad dentium uescas deferri, in quibus uipereum actu uenenam efficitur, ex praua materia, ut in cauda cerui, quae in toto ceruo non consistit, in capite felis, non in toto animante, in radio pastinacae, non in toto pisce, in draconis piscis aculeo tantum, non in carne, uenenum ullum inesse creditur, et his omnibus uescimur in dies, abiectis uenenosis partibus. Sed modo colligendum est etiam, duplex esse in uipera uenenum, unum in actu perpetuo, etiam mortuae in dentibus firmiter inhaerere, ut in superioribus piscibus, alterum in gingiuis et uesiculis collectum, ex usu et cibo uenenatorum animantium attractum a fellea uesica, uagum et spirituosum, translatum quoque ad gutturis partes, tanquam in sentinam, a natura deponi. Quo uero applausu haec sententia sit suscipienda, dilucida auctoris nostri explicatio demon-

laeuaque, longissimi, tenui fistula perforati, ut scorpionum aculei, uenenum infundentes. Non aliud hoc esse, quam fel serpentinum, et inde uenis sub spina ad os peruenire, diligentissimi auctores scribunt, uerba sunt PLINII, lib. 11. cap. 37.

*Tbes.* 30. Nec Recentiores conueniunt; FRANCISCVS etenim REDI, Italus, Nobilis Aretinus, in erudito *de Viperis opere*, saliuam in aluearibus, seu uesiculis, ad dentium primorum radices fitis, uenenatam constituit. Quod inter ueteres Medicos ante centum et sexaginta circiter annos, uidem THOMAE IORDANO, uiro doctissimo, notum fuisse, clarissime adparet, ex eiusdem *de Phaenom. Pest. Tract. 3. cap. 9. p. m. 573.* uerbis, ubi de uiperis loquens, dicit: *quibus uesiculae sanioso ichore repletae, ad gingiuarum instar, circa dentium radices uidentur, utique ueneno turgent.* Et forte etiam a multo antiquioribus annotatum est naturae phaenomenon; Oportet autem, ut CELSVS ait, lib. 2. cap. 14. de frictionibus ab Asclepiade inuentis, *neque recentiores uiros in his fraudare, quae uel repperunt, uel recte secuti sunt; et tamen ea,*  
*quae*

---

strat, quibus addendae rationes atque experimenta, in *Toxicologiae nostrae lib. 2. §. 46. et seqq. p. 73. et sequ. adducta.*



*quae apud antiquiores aliquos posita sunt, auctoribus suis reddere.*

*Thes. 31.* FRANCISCO tamen REDI, MOSES CHARRAS, Pharmacopaeus, *Tract. de Viper.* luteam istam salivam ex uesiculis effluentem impune deglutiendo, contradixit, spirituumque animalium in iram prouocatorum beneficio, per exilissima binorum, ut PLINIVS olim dixit, dentium foraminula, in uulnus iam factum ei aculatorum, hanc noxam communicari putavit: ita quidem, ut hoc virus sanguinem coagulare adfirmet; quod tamen Cl. WEPFFERVS, in aureo *de Cicuta Aquatica Tractat. Schol. 5. ad Hist. 5. p. 216. et 217.* negare uidetur.

*Tb. 32.* Alii uero, quos inter est Cl. MELCHIOR FRICCIUS, *Paradox. Med. 7.* non inde sanguinem adfici, statuunt, sed saltem cutim membranaceam, nervosque irritari, uellitari, uiolenta diuulsione pungi per imperforatum horum animalium dentem, non aliter ac ex aliis uenenis acribus, uitri fragmentis, clavis, uel aliis mechanicis instrumentis acutis, aut cauteriis potentialibus, actualibusque, nervosis partibus infixis, eadem mala sequi soleant, ipsumque inde fieri icterum morbum, ex spasmodica folliculi biliarii contractione; non autem per excandefactae dentes uiperæ aliquid exire ueneni, sed solum maiori sic uiolentia et impetu dentes ictum imprimere.

M 3

*Tbes.*

*Tbes. 33.* Et, licet nullo modo negare uelim, sed potius mechanicis legibus et unionis necessitati quam optime esse conforme, satis sum persuasus, uile tendinis uel fibrillulae nerueae uulnus, (ut in dentitione infantum, ex lacerata per adfurgentem dentulum gingiua, idem fit,) uel dimidiatam nerui abscissionem, excitare dolores primum obtusos, dein intolerabiles, ichorem aqueum incredibili copia, tum rubores, tumores, ardores, pulsationes, febrim, sitim, deliria, conuulsiones, gangraenam uicinarum, ipsamque mortem, saepe adferre. Solutus enim hac ratione neruus, ab una parte resilit, quia elasticus, ab altera uero tensus et irritatus connexos uellicat, liquidum neruosum turbat, duram piamque irritat matrem, fibrasque musculares, et, uasorum sic extremitatibus clausis, liquida stagnare cogit, tenuibusque se per latera proripientibus, coagulari. Sic sutor in Tityo apud HIPPOCRATEM, *Epidem. lib. 5. n. 19.* fibula sibi totam hanc symptomatum cateruam conciliauit, et ego tale uidi exemplum Stockholmiae Ao. 1703. in ianitore dicasterii Regii, qui fibula sinistram laesus leuiter manum, dolorem sentiebat mox in dextra, hinc per brachia, dein femora, tandemque per tibias ac pedes dolore et tumore prorepente, miserabili morte ex gangraena interiit. Habitabat in suburbio Austriali similiter Adrianus Spigelius, Anatomicus celeberrimus, in nuptiis filiae unicae, uutri fragmento digiti sinistreae manus laesit, et occoepta inflammatione

tione ac gangraena, obiit. Qualia plura exempla uide apud CAMERARIVM, *Memorab. Med. Cent. 10. part. 40. 41.*

*Thes. 34.* Quicquid tamen fit, mihi saltem uidetur, non tantum in nervosum genus agere spicula uiperini ueneni, sed ipsum etiam in sanguinem, aliquid alkalicae acris putridae uirulentiae, seu acre saponaceum uolatile, ex salibus et oleis intime diuisis, putrefactis, mixtisque progenitum, non uero acre aliquod acidum, ut Cl. LEMERY, *Traite des Aliment. 5. part. 2. cap. 10. p. m. 261. 262. et cap. 82. p. 460.* aliique putarunt, ex serpente instillari, quod sanguinem, more omnium alkalium putrefactorum, primo discerpat, mox, modo superius dicto, coagulet, solidaque ipsa gangraena adficiat subitanea. Atque hoc ipsum suo tempore GALENVS, *de Theriac. ad Pison. cap. 20.* cognouit, uenenum hominem non occisurum, nisi uenis recipiatur.

*Thes. 35.* Compertum enim est, uiperas primo et secundo ictu uenenosiores fuisse et uirulentiores, quam tertio uel quarto, quanquam a deperditis mordendi uiribus hoc deducant sententiae prioris fautores. Et canis rabidus non solum, sed et ira alias percitus, hominesque irati, suo morsu, eiusmodi concitant conciliantque symptomata, quae certe non existerent, si de industria homo aliquis quietae mentis morsu quendam percuteret. Praeterea, li-

quor, in quo Tarantula suffocata fuit, exitialis euasit, pepo<sup>que</sup>, in cuius fovea naturaliter excavata scorpio latuerat, manducatus, rustico Neritonensi fatalis factus est, ut BAGLIVIVS refert, *de Tarant. cap. 5. et 11. hist. 4.* Prouenire uero salem hunc uolatilem oleosum, seu saponem uenenatum uiperarum et serpentum ex esu animalculorum, quorum sanguis acris est, ut lacertarum, cantharidum, scorpionum, bufonum, aliorumque, accedente calore solis, satis sum persuasus. Fieri enim serpentum uirus ex pabuli natura, ualens magis, uel innocens, PAVSANIAS, olim in *Boeoticis lib. 9.* agnouit. Hinc carniuori facile excandescunt, inque alkali conuertitur eorum sanguis uolatile et contagiosum, et os ipsis male foetet, praesertim, si panes non comedant, ut obseruauit BRVYERINVS, *de Re Cib. lib. 6. cap. 1.* Panis enim acidum, temperat alkali carniū, ut sal ammoniacus inde fiat.

*Tbes. 36.* Sed nunc uenio ad argumentum, multorum ore, praesertim uero uulgi, celebratum, de serpentibus per gulam ingressis. Multi hoc adserere uolunt, experientiam et exempla proferentes, de quibus tamen non adhuc constat, cum alius ab alio sic se accepisse dicant. Solummodo unum habent apud HIPPOCRATEM, *Epidem. lib. 5. n. 32.* de serpente *Arges*. Refert autem HIPPOCRATES, adolescentem, multo meraco poto, consopitum



tum fuisse, et serpentem *Arges* appellatum in os ingressum. Expergefactus, cum loqui non posset, dentibus stridebat, serpente deuorato, dolore magno corripitur, strangulatur, jactatque se ipsum, et conuulsus moritur. (r) Quem quidem serpentem ex uermium genere fuisse concipio. Et quomodo serpens magis quae-

M 5

ret

r) His addo HIERONYMI TRAGI observationem, *Histor. Stirp. lib. 2. cap. 114.* referentis, quod puero, sub arbore quadam in campo dormienti, serpens per os subierit. Similem habet VOLATERRANVS apud MIZALDVM, *Memorabil. Cent. 8. aphor. 26.* historiam, scribens: quod rusticus suo tempore, per foeniseia aperto ore in agris recubans, anguem intra corpus per hiantes fauces admiserit. Haec suo testimonio confirmat OLAVS MAGNVS, *lib. 13. c. 9.* sequentibus usus: compertum est septentrionalibus in regionibus multorum indelebili historia, serpentes longitudine palmalares, ac bipalmalares, rubeos, coeruleosque, faucibus, se imbecillum infantum, humi dormientium immittere. Hinc VIRGILIUS, *lib. 3. Georg. de tempore*, quo serpentes in pratis et campis oberrant, sequens dat monitum: ne mihi tum molles sub diu carpere somnos, neu dorso nemoris liberat iacuisse per herbas, cum positis nouus exuiis nitidusque iuuenta uoluitur, aut carulos tectis, aut oua relinquens. Serpentis, qui in os dormientis irreperat, per uomitum, denuo reiecti, historiam, habent, *A. N. C. Dec.*

ret ingredi gulam, semper, nisi dum edimus, clausam, quam fistulam pulmonalem, ad quamvis inspirationem patulam? Ego equidem anatomiae contrarium esse puto, et maximam partem fabulosa de hoc argumento circumferri. Et uel saepissime illi, qui dicunt, se uexari serpente per os ingresso, laborant morbo hypochondriaco, lumbrico lato, aut coalita in intestinis pituita, instar serpentis, quae quoque, mouentibus se intestinis, aliquando mouetur. Talis pituitaria arundo per pharmacum aliquando ex uiro, sui temporis clarissimo, Justo Lipsio, expulsa est per HEVRNIVM, ut in frontispicio praxeos eius habetur, admirante multum Lipsio, et quereute, ipsa sibi exisse intestina. Interdum dolus est mendicorum, ut DONATVS, *de Med. Hist. Mirab. lib. 2. cap. 12. ex Matthia Cornace*, Regis Romanorum Medico, refert de

3. 40. 5. 6. *obs.* 159. De Serpente, e homine, post mortem prorepente, lege *A. N. C. Dec. 1. 40. 7. obs.* 215. Serpentem ex puella depulsum *A. N. C. Cent. 5. p. 330.* commemorant. Exempla serpentis, ano reiecti, afferunt BORELLVS, *Obs. Med. Physic. Cent. 1. hist. 23. et A. N. C. Dec. 1. 40. 6. obs.* 190. Serpentis, ex hominis ore ducti, mentionem facit BORELLVS, *Cent. 3. obs.* 31. Plura de Serpantum in uiuo homine generatione, de serpentibus uomitu et per aluum ex hominum corporibus reiectis, uide apud GARMANNVM, *Mirac. mort. lib. 3. tit. 1. §. 133. 134. et 138.*

de puella quadam Eslingensi, quae tot Philosophos, Medicos atque Anatomicos decepit, miro artificio, uentrem nunc sibi arctante, nunc tumefaciente, serpentemque quadrupedem, ex aquae palustris potu, sibi inesse, omnibus persuadente, donec tandem, dolo detecto, canis inuentus sit, quem artibus suis adhibuerat sub quodam corio. At nobilis foemina, quae ante annos non ita multos constantissime adferebat, se gerere serpentem uiuum in intestinis, cum tamen malo uexaretur hypochondriaco, a celeberrimo Professore Vpsalensi, HOFWENIO, per datum opiatum decepta est. Illa enim dormiente, matulam ipsi proposuit, aqua et fordibus uentriculi euomit, serpenteque uiuo plenam, quem, dum expergefata conspicit, mox fit sana et laetabunda. Quam curationis astutiam forte matuatus est ab ALEXANDRO TRALLIANO, *lib. 1. cap. 16. p. m. 110.* ubi per omnia simile Medici artificium narratur, et per hoc curata mulier melancholica. Sic ibidem PHILOTINVS, Medicus, quendam, qui capite se carere putabat, curauit, ideam contrariam introducens, imposito capiti ipsius plumbeo pilo, ut grauitatem sentiens aeger, recepisse se caput crediderit. Et ERASMVS ROTTERODAMVS, uir celeberrimus, *Oratione in Laudem Medicinae*, refert, Panaceum, Medicum, se teste, restituisse Phlyarium Spoletanum, nouo maniae genere ex uermibus laborantem, et Teutonice, quod sanus non poterat, loquentem,

tem, atque ab omnibus habitum pro Daemoniaco. Verum de ingressu serpentum, si unquam, in tali casu locum habet, quod PLAVTVS meus loquitur, *Trucul. A. 2. Sc. 6.*

*Pluris est oculatus testis unus, quam auriti decem,*

*Qui audiunt, audita dicunt; qui vident, plane sciunt.*

*Thes. 37.* Peruentum nunc est ad Scorpiones, qui aculeo suo, caudae inserto, pungunt, ac inflammationem corporis, uomitiones, conuulsiones, inguinum et partium genitalium, non aliter ac ex cantharidum usu, erectiones, singultus, frigus extremorum, ac mortem ipsam, efficere valent. Obseruauitque PLINIVS, *lib. 11, cap. 25.* Scorpionum uenenum, medio die, solisque ardoribus, peius esse, et siti uexare. Qui quidem aestus facit, ut scorpiones in borealibus locis inuenti, sint minus noxii. (r)  
Nam-

r) Scorpiones non uenenatos exhibent pariter *A. N. C. Dec. 1. Ao. 10. p. 454.* Scorpionem coctum, innoxie deuoratum fuisse, ex iisdem *A. N. C. Dec. 1. Ao. 2. obs. 205.* cognoscimus. FERRARIUS contra, *de puerorum medicina, lib. 2. cap. 9.* narrat, quod scorpius, Ao. 1570 in agro Veronensi, infanti in cunis dormienti per os ingressus fuerit, ipsumque adeo laeserit, ut experrectus, reiecto post multos labores, dolores, et eiulatus, per uomitum, scorpio, diem supremum



Namque inueniri eosdem in nostro Septentrione, uix crederent exteri, nisi certus de ea re essem, mecumque uidit celeberrimus Medicinae Doctor et Professor Vpsalensis, OLAVVS RVDBECKIVS, Filius, uir sane per omnia naturae opera curiosus, intra cortices arboris abietis, nostris *Graan* dictae. Ceylonici autem scorpii omnium uirosissimi sunt, compressi enim, ut quidam exeat succus, apparet quasi fulminatio quaedam coerulea ex sulphure accenso. Idem in cicutae aquaticae radice, cultro transuersim dissectae, et aquae leuiter intinctae saepius a me obseruatum est.

*Thes. 38.* Porro *Aranei*, notissima illa animalcula, sed diuersi generis, et diuersae iuxta magnitudinis, si forte per imprudentiam, in cibo uel potu latitantes, fuerint ab homine infelici-ter deglutiti, uariam ipsi creant molestiam, abdominis et uniuersi demum corporis, tanquam ab altero sublimato, subsequente intumescencia, crepaturam minante, ut multorum constat testimoniis, ipseque aliquando non sine admiratione id uidisse me memini in patria. Contigit enim A. 1697. ut, cum ego in Parochia Wermelandiae Milswykeni stipendia per rus colligerem, famulus sacerdotis D. Spaakii, nomine Ericus, post conuiuium, quarta die Festi Natalis Christi habitum, residuum in argenteo pocu-

---

cum acerbissimo parentum luctu miserrime obierit. De Scorpionum ictu, atque incommodis, ictum sequentibus, lege *A. N. C. Dec. 3. Ao. 1. obs. 20.*

poculo, sicut solent id genus hominum, per noctem relictum potum, die sequenti avidius hauriret. Quo facto, post aliquot horas, querelam ad matremfamilias, quae medicastra erat, defert, de insigni dolore corporis atque intumescencia. Illa ergo, inscia facti, lectum petere iussit, et mox, tanquam altera Thestylis Maroniana, allia serpillumque, et nescio quas non herbas olentes contudit, famuloque exhibuit. Qui quoque post semihoram insigniter euomere coepit, interque alia araneum ingentem integrum, tumidum ac mortuum. Quod mater familias una mecum conspicata est. Postea bene habuit. (†) Non tamen hoc de omni araneo intelligendum est: quidam enim sunt mitioris generis. (u) Nigri tamen inter octo-

---

†) Ab aranea in stomacho haerente, grauiissima incommoda, et mortem ipsam excitatam fuisse, testatur BORELLVS, *Cent. 1. obs. 81. p. 87.* Idem *Cent. 3. obs. 10. p. 213.* historiam aegroti, grauissimis afflictis symptomatibus, allegat, a quibus, reiecta per uomitum aranea grandiori, liberatus fuit. Alias plures obseruationes de aranearum deglutitarum detrimento, illique oppositis et congruis remediis, inuenis apud SALMVTHVM, *Cent. 2. obs. 48. p. 79. et 80.* CASP. & REIES, *lib. cit. qu. 96. n. 10.* MERCURIALEM, *lib. 1. de Venenis. cap. 17. et A. N. C. Cent. 3. p. 30.*

u) De aranearum esu innoxio, plura relata ac notata leguntur *A. N. C. Dec. 1. ad. 2. obs. 10. ad. 4. ob*

octonoculos, et coccineus quidam inter binoculos, seu phalangia, pessimi sunt ueneni, praesertim uero posterior ille, bobus certa pernicies aestimatur, si forte ab iis in herba deuoretur, monente Cl. LISTER, *de Aran. Angl. Part. 2. cap. 3. Tit. 38.* Adeo constat, non ferocissima tantum, sed ignauissima quoque animalia timeri, ob uirus malum, dicente SENECA, *de Benef. lib. 1. cap. 13.* Neque tantum interne perniciosus est araneus, sed externis etiam adplicatus. (x) Sic NICOLAVS FLORENTINVS, quem citat SENNERTVS, Lombardum quendam, narrat, Florentiae ma-  
gnum

---

85. Dec. 2. ao. 5. obs. 116. Dec. 3. ao. 3. obs. 55. CASP. a REIES, *lib. cit. quæst. 63.* Hic autem, praeter discrepantem ueneni, quo diuersae araneae instructae sunt, indolem, natura hominum, qui iisdem innoxie usi fuerunt, respicienda; nam, ita BORELLVS, *Cent. 3. obs. 19. p. 23.* perhibet, quod multae puellae chlorosi affectae, araneas, sine subsequente detrimento, cum emolumento potius, ob uiscidi humoris abundantiam, deuorarint. Ita porro, teste CASP. a REIES, *l. c. qu. 83. no. 3.* aranea, carpis applicata, antifebrile est remedium.

x) Ab araneae punctura grauiora et uariae indolis symptomata orta fuisse, testantur pariter A. N. C. Dec. 3. Ao. 2. obs. 73. Cent. 9. p. 131. Saluiam, praesentissimum ictus aranearum, et symptomatum huic succedentium, antidotum esse, docent A. N. C. Dec. 1. ao. 8. obs. 35.

gnum cremasse araneum, nigrum, idque incautius, hausto uero noxio halitu, mox perturbatum fuisse, ut in deliquium caderet, anxietate circa praecordia ingenti et pulsu debilissimo. Nec mirum est, araneos tam esse uirosos, cum nihil nisi alia animalia, quibus acris pariter sanguis est, in sui alimentum adsumant, muscas uidelicet omnis generis, uel etiam suae speciei animalia, quae comprehendere et retibus suis intricare potuerunt. Ex animalium autem partibus et sanguine obsonatis semper acris redditur sanguis.

*Thes. 39.* Mira certe araneum inter et bufonem est antipathia, plurimum experimento comprobata, quo scilicet araneus in conspectum hostem per filum suum descendit, ictuque uiroso inflicto exanimat; quaerente tamen, ut aiunt, rubeta, in plantagine herba, huius ueneni antidotum, ut ex nobili matrona, Domina de Rommerswale refert HELMONTIVS, *de Tumulo pest.* quam uidisse talem pugnam bufonis cum araneo, perque plantaginem curati, scribit. Ex inuncta quoque pice moritur bufo. Vid. *Sim. PAVLLI, Digress. de Febr. Malign. §. 21. 30. et 50.* et *PAVLLINI, Bufo Sect. 1. cap. 3. §. 24. et 27.* Fortassis, quod pix tracheas quasdam, iuxta tot sibi per uniuersum insectorum dorsum, inimitabili Creatoris artificio coniuncta corcula, et aeris captandi spiracula, in tergo obturet, ut in bombyce,



byce, ex observatione Malpighiana, obtinet, aliisque quibusdam reptilibus oleo perunctis, ut hoc ipsum iam suo tempore indigitat ARI-STOTELES, *Hist. Animal. lib. 8. cap. 32.* et PLINIVS, *H. N. lib. II. cap. 19. et 53.* Conf. WILLIS, *de Anim. Brut. part. I. c. 3. p. m. 34.* Esse etiam summam antipathiam serpentem inter et araneum (y), PLINIVS scribit, *lib. 10. cap. 74.* inquiens: *Librat araneus se filo in caput serpentis porrectae sub umbra arboris suae, tantaque vi morfu cerebrum adprehendit, ut stridens subinde ac uertigine rotata, ne filum quidem desuper pendens rumpere, adeo non fugere queat; nec finis ante mortem est.* Sed haec obiter.

*Tbes. 40.* Quod Tarantulam, seu Phalangium, attinet, Rutelam Vespalem alias dictam, Tarentinis Apuliae campis pestem notissimam, animalculum est ex araneorum genere, assultim octonis pedibus ingrediens, octonoculum, telisque duobus, forcipum instar humatarum, cum duabus antennis, in fronte munitum, pilosum,

y) Non antipathia solum inter araneum, bufonem et serpentem, de qua uberius egerunt CASP. a REIES, *lib. cit. quaest. 96. no. 10.* et ERASMVS, *Dialogo de amicitia p. 626. et sequ.* Sed inter araneum quoque et bombycem, cuius exemplum et explicationem A. N. C. Dec. 1. Ao. 1. obs. 121. deprehendimus, uiget.

losum, coloris diuersi, (uid. PLINIVS, *lib. 21. cap. 31.*) tactu noxium, et aestiuo tempore diebusque canicularibus maxime perniciosum, feruentissimis solis radiis, occoepta putrefactione quadam interna, et quasi febre causone, eius humores ita exaltantibus et reddentibus acres, ut, non aliter ac canes, feles, lupique, agatur in rabiem, mirabilique tremoris artificio musicos numeros, et singulas tactuum battulas pedunculorum subsultu imitetur. 2) Venire hanc humorum

- 2) De Tarantulis, earumque ueneno, et ueneni effectu, cum multa falsa et fabulosa passim tradantur, illud tamen certum est, atque ab omnibus illis, qui in Apulia fuerunt, et ipsa animalcula, aegrosque ipsos, oculis usurparunt, confirmatur, quod tarantula, quoddam aranei seu phalangii genus, per morsum, quamuis leuissimum et pene insensibilem, uenenum adeo penetrans, et cerebro neruisque noxium et insensum, inflicto instillet uulneri, quod uniuerso communicatum corpori, nisi praesentissimam afferamus opem, grauissimos excitando spasmos, ac poplitum imprimis et inguinum distensiones, aliaque grauiora symptomata, breui mortem affert. Vnde morbus, a morsu tarantulae excitatus, quem tarantismus dicunt, optima symptomatum rite ponderatorum conuenientia, ad deliria soporosa, uel affectus soporosos, cum delirio sociatos, refertur; nam Tarantismo seu Tarentino correpti morbo, in profundum inci-

---

morum acrimoniam igneam et alkalescentiam  
N 2 oleo-

---

dentes somnum, morti similem, uel nulla manifesta superstitis uitae signa exhibent, uel incontinentia quadam et tremore artuum laborantes, motus conuulsuos manifeste produnt. Alii uero eorum, (quo manifestius perspicuas, unius eiusdemque ueneni operationem, haud unam eandemque, in omnibus peraeque subiectis, eodem infectis, esse,) ad mare excurrentes, se se totos aquis obruendo, ardoris, quo affliguntur, quaerunt leuamen, alii foueis excauatis, capite duntaxat supereminente, se aquis immergunt, alii aliis modis insanae documenta mentis exhibentes, alto demum opprimuntur sopore, a quo, nonnisi per accommodatum ac sufficientem instrumentorum musicorum concentum, quicquid etiam de terra Melitensi, tarantulae moribus opposita, dicat BARTHOLINVS, *Cent. 7. Ep. 53.* liberari possunt. Sono quippe, eoque accommodato et sufficienti, aegroti excitati ad saltus et choreas adiguntur, quo per sudorem, affatim profluentem, uenenum caudicibus nervosis impactum, uel exterminatur plenarie, uel saltem minuitur, aut magna ex parte uis eiusdem noxi infringitur. Ita certe, dum aegrotus in ultimo certamine constitutus, cum morte prope modum luctatur, luctus loco, uaria tentantur modulaminum genera, ad quorum unum, ideae menti infixae proportionatum, is, qui immotus, mortuoque similis, lecto affixus detineba-

oleosam, ex nimio in Apulia coeli feruore, nul-  
lum

tur, grato instrumentorum musicorum concen-  
tu, multiplicatis per aerem repercussionibus, re-  
sonante, ueluti e ueterno ac lethifero torpore  
excitatus, incipit tandem languida membra ali-  
quantulum mouere, deinde extendere brachia,  
moxque iactare, et postea, sono continuato, at-  
que aucto, uiribus paululum redeuntibus, se-  
dere in lecto, ac torquendo collum, et nictando,  
haud obscura delectationis, quam ex musicorum  
instrumentorum concentu percipit, indicia  
praebere, donec tandem citharoedis aut aliis  
musicis alacrius personantibus, sese in pedes eri-  
gens in choreas dissoluitur, tanta continuatas  
uehementia, ut, sudore per omnia membra dif-  
fluente, omnibus exhaustus uiribus, omnique  
solutus tono, paralytici instar, in terram concid-  
dat, ac hac methodo, per sufficientem, qui suc-  
cedit, somnum, recreatus, pristinam recuperet  
sanitatem, atque ab omni, quod iam aderat, im-  
munis incommodo, uiuat. Redire tamen etiam  
solet malum, ueneno non radicaliter et perfecte  
eliminato, et hinc fabulae origo accersenda, qua  
perhibetur, quod a phalangio demorsis tam diu  
sit saltandum, quamdiu ipsum animalculum ui-  
uens, eodem correptum fuerit affectu, quod  
pluribus explicauimus, et refutauimus, *Toxicol.*  
*nostrae lib. 1. §. 23. p. 22. et sequ.* Hoc praeser-  
tim, in methodo medendi, qua, ad aegrotos ta-  
rantismo affectos curandos, utimur, maxima



lum est dubium. Et obseruauit celeberrimus  
N 3 BAGLI.

dignum attentione, quod, si citharoedus, aut alius musicus, uel parum musici agitationem instrumenti intermittat, uel ab artis regulis, in mouendo instrumento, aberret, illico uehementer aegrotus conuulsionibus tentatus excrucietur ac torqueatur, ac si statim deleteria ueneni per totum corpus diffusi uis denuo praedominium obtineret. Quibus merito addendum, quod huiusmodi aegroti non uno eodemque instrumento musico, nec uno eodemque sono, sonique gradu, commoueantur, alleuentur, curentur. Scribunt enim Tarento, sunt KIRCHERI uerba, ibi puellam fuisse, tarantismo affectam, quae nullis aliis instrumentis ad saltandum commoueri compelli- que poterat, praeterquam strepitu tympanorum, explosione bombardarum, clangore tubarum, similibusque instrumentis, uehementem sonum excitantibus. De his plura inuenies *A. N. C. Dec. 1. Ao. 10. obs. 116. BARTHOLINO, Cent. 6. obs. 35. ATHANASIO KIRCHERO, Phonurg. Part. 2. lib. 2. cap. 4. p. 144. BAGLIVIO, Tract. de Tarantula, a capite 1. usque ad 10. HAFENREFFERO, Nosodochio, de Cut. affect. lib. 3. c. 12. p. 475. PANAROLO, Obseru. med. pentecost. 5. obs. 44. SENNERTO, lib. 1. Prax. Part. 2. c. 17. STEGHIO, Med. Pract. lib. 7. cap. 21. ACTUARIO, Method. med. lib. 6. cap. 11. p. 313. GREMBRIO, arbor. integr. et ruin. l. 2. de ruinoso hominis statu, cap. 1. p. 190.*

**BAGLIVIVS**, *de Tarant. cap. 1.* ex eadem causa in ipsis Apuliae incolis adustum temperamentum, nigros capillos, subfuscum uel subpallidum colorem, maciem, impatientiam, quod uulgo *Ignem*, Nostri*s Eld*, appellamus, insomnia, iracundiam, mentis acumen, et corporis agilitatem.

*Tbes. 41.* Si forte aliquem momorderit haec bestiola, stupor insignis in demorso loco suboritur, uulnuscum circulo liuido, subflauo aut atro notatur tumore, dolore subsequente. Adhuc mox rigor, horror, uomitus, uentriculi dolor, tumor, anxietas, febris, stranguria, tensio uirgae et pectinis, moestitia, respiratio difficilis, nigredo faciei, sopor, sudores tandem frigidi, et mors. In quibusdam uigiliae, in aliis somnus, hos melancholia, moestitia, et silentium, alios cachexia atque atrophia uexat, illos risus, loquendi aut saltandi desiderium corripit: prout ueneno huic corporis quaedam praedispositio sese adiunxerit. Videantur de his plura apud **ATHANASIVM KIRCHERV**M, *de Art. Magnet. et BAGLIVIVM*, oculatum Tarantulae uiuae et Tarantismi testem, *Tract. de Tarant. cap. 1. 3. 5. 6. 9. et 10.* Namque et ipse plurimas Indicas et Italas uidi, sed mortuas, quin et gryseum aliquando et pilosum araneum in patria urbe, et quidem parentum uilla, ubi in horrulo legens, ex terra et fundamento uicini parietis pro-

prorepentem uidi, A. 1692. Sed in nostro frigido Septentrione non puto uenenatos admodum, nisi aestus fuerit aliquando immodicus. Num uero Tarantula primum apparuerit Ao. 1540. Sub Paulo Tertio Pontifice, ut uult HELMONTIVS, *de Tumul. Pest.* hoc est, quod ualde dubito, cum NICANDER, uetus Poeta et Medicus, multus sit suo iam tempore in descriptione Phalangiorum.

*Thef. 42.* Et est certe hic Tarantulae morbus, ut supra tetigi, Causonis Hippocratici quaedam species, abeuntibus ex nimio Apulii aeris feruore liquidissimis sanguinis partibus, remanente uero crassiori, et coeunte iam sanguine, qui haerendo putrescit, et alkalescit, inque acridinem uertitur ualde perniciosam et contagiosam. Sic apud HIPPOCRATEM, *Epid. lib. 3. Sect. 2. aegr. 8. et Sect. 3. aegr. 3.* adolescens ex lassitudine et laboribus, ac cursibus insolitis, feбри corripitur ardente. Sic Causon ortus legitur ex longo itinere, et diu tolerata siti. *De Vict. Rat. in acut. no. 34. Conf. de Affect. n. 10. de Intern. Affect. n. 8. 44. 53. de Morb. lib. 2. n. 63. lib. 3. n. 7.* Porro, si borealis autumnus, et iiccus, et neque sub cane, neque sub arcuro, pluuiæ, biliosis nocet; exsiccantur enim, et fiunt febres acutæ, liquidissimis abeuntibus, relictis densis, et acribus, ut aurea eiusdem est obseruatio, *Lib. d. Aere Loc. et Aqu. n. 28.* Nihilque aliud est Causon, ex de-

scriptione Hippocratica, quam quidem Pulmonia seu Peripneumonia et strangulatio crassi sanguinis per pulmonum exilissimos canales.

*Thef. 43.* Cuius generis aegritudines per homines quam saepissime grassantur, ex nimio coeli aestu exustos, et quotannis in Italia et Hispania contingere, exercituum strages, etiam hoc nostro tempore, docuerunt. Hinc etiam *Suetonius Paullinus*, memorante TACITO, *Hist. lib. 2. cap. 32.* Ottoni Caesari proelium cum Vitello dissuadens, *Germanos, tracto in aestatem bello, fluxis corporibus, mutationem soli coelique baud toleraturos*, pronunciauit. Quo pertinent lacera corpora, trunci artus, putres uirorum equorumque formae, infecta tabo humus. Talis pestis ex calore nimio corripere et segetes solet, annonaeque caritatem inducere, ut cum NASONE, *lib. 5. Metamorphos. loquar.*

*primis segetes moriuntur in verbis,  
Et modo sol nimius, nimius modo corripit  
imber,*

*Sidera nunc uentique nocent, auidaeque uolucres*

*Semina iacta legunt; lolium, tribulique fatigant*

*Tritaceas messes, et inexpugnabile Gramen.*

Quod gramen non male a Nostreis *Quicka* dicitur, quod semper uireat, nec facile extirpari



ri possit. Sed ad rem. Vetus fuit observatio, nec HIPPOCRATI, *de Diaet. n. 3.* intacta, ulcera aestate facta latius serpere, et esse peiora. Sic quoque idem ex uehementiori labore, carnes exsiccari, calefieri, dolere, horrere et febrere dicit, *de diaet. lib. 2. n. 47.* Hinc quoque, *lib. 6. Epidem. Sect. 6.* monet, labores, cibos, somnos, res uenereas, omnia debere esse mediocria. Et in siccitatibus febres acutae fiunt, iuxta eundem, *Aphorism. 7. lib. 3.* Hinc etiam Ericus Veffsbery, Smalandia Tinstensis Nauta, Ao. 1709. mense Augusto, uir triginta annorum, tristis, cum ad pagum Hyttylensem insulae Bicerkae, iuxta littus arenosum in magno solis ardore dormisset, expergefactus furere incoepit, ita ut ab aliis contineretur, dicens: in filua prope stare pulcram foeminam, quae se expectaret, et ad quam summo nisu properabat, sed frustra. Vocatus ergo ex Nosocomio Sarinpeensi, quod prope erat, mox uenam ipsi aperiri feci, dedique in potu spiritum uetrioli, putans esse Causonem, ardore solis excitatum; paucisque diebus sanus fuit. Vno uerbo dicam: Tarantulae morsus, et omnia uenena animalium, inducunt melancholiam, id est, humores immeabiles. Ex sanguinis enim libero per corpus itu redituque laetitia ortum trahit.

*Thes. 44.* In Hungaria quoque aduenae sub diebus canicularibus multoties eiusmodi febri

corripiuntur, dicta *Hungarica*, postquam uino Hungarico, praecipue Tokayensi, se se liberalius ingurgitauerint, accedente calore ualido solis aestiui diurni, et aestuante intra uiscera generosissimo uino, unde facile fluidissima et maxime dissipabilia continuis riuulis exhalant, relictæ massa crassiori, stagnante iam, atque immedicabili facta, quæ non difficulter putrilaginem atque acridinem arripit alkalina, per contagia sese propagantem, praesertim, cum ad hanc computrescentiam ineundam in istis terris ingens aestus multum contribuat, noctibus rigido frigore horrentibus succedens, mediaque luce campos arenarios corporaque adurens. Nec alienus multum ab hoc cogitato SYNAPIVS est, homo Hungarus et ipse, *Paradox. Med. Part. 2. cap. 5.* Quin et ipsi Hungari ex calore climatis et alimentorum, sunt fusca facie, nigris capillis, iracundi, macilenti, impatientes, instabiles.

*Thef. 45.* Initium autem cepit hæc *Hungarica Febris* sub Imperatore Germanorum Maximiliano Secundo, aduersus Solymanum Turcam expeditionem mouente, exercitumque adorta, per reuertentem militem, ingenti clade Austriam, Bohemiam, Germaniam, Belgium, Italiamque affectit. Coepit Ao. 1566. castris ad Coniaram, magis uero ad Iauarinum. Praecessit rigor, horror, sequebatur aestus ingens, dolor capitis, cardialgia grauis dolentissima, fitis

tis inexplabilis, deliria, lingua torrida, labia fissa,  
 sputum sanguinis, exacerbatio uespertina, spha-  
 celi pedum mortiferi, bubones, et frequentes  
 salutaresque parotides, maculae purpureae, li-  
 uidae, nigrae, lethales. Nulla conceptae lui-  
 res pestilentior, quam quidem uinum. Vulga-  
 ris tamen inualuit opinio, ex esu semicrudarum  
 carnum ortam fuisse. Aeris constitutio uerna-  
 lis erat pluuiosa, adeo, ut flumina, Danubius, Sa-  
 uus, Draususque, ruptis marginibus, littora tran-  
 scenderent. Aestas sicca. Autumnus serenus,  
 siccissimus. Annonae caritas. Pisces abunde  
 edebantur ex torrefacto Danubio. Vina recen-  
 tia et turbida hauriebantur. Fructus horaei co-  
 piose deuorabantur. Prout haec prolixè de-  
 scribit doctissimus THOMAS IORDANVS,  
 qui castrensem tum temporis agebat Medicum,  
*de Phaenom. Pest. Tr. I. c. 19.* uir sane per  
 omnia candidus. Atque haec pestis, non secus  
 ac illa LVCRETIO, *Lib. 6. de Nat. rer.*  
 descripta,

*funestos reddidit agros,  
 Vastauitque uias: exhausit ciuibus urbem.  
 Inde cateruatim morbo, mortique dabantur;  
 Quorum si quis (ut est) uitabat funera letbi,  
 Visceribus tetris, et nigra proluie alui,  
 Posterius tamen hunc rabes letbumque ma-  
 nebant.*

Atque talis tempestas, quamuis multo calidior,  
 in Iaua, orientalis Indiae insula, est, post se tra-  
 hens,

hens multos periculosos morbos, ubi pluuia a Nouembri in Maium usque decidit, succedente a Maio in Nouembrem diurno calore, sed uehementissimo frigore nocturno, prout BONTIVS, *de Medic. Indor. lib. 2. Dialog. 1.* meminit.

*Thef. 46.* Sed, ut incoeptum orationis filum de uenenis animalium percurram, non solum enumerata iam modo mala ex tam leui punctura, pusillique adeo ueneni inspiratu praesto sunt, sed epilepsiam quoque, ex aranei morfu, SALMVTHVS, *Cent. 3. obs. 35.* obseruauit. De uespæ et crabronum ictu, et inde secutis malis, pleni sunt Medicorum libri, plena exemplorum et uetus et recentior aetas. (a) Talia

- 
- a) A uespæ punctura inflammationem, gangraenam, ulcus, animi deliquium, et alia plura mala, producta fuisse, FABRICIVS HILDANVS, *Observat. Cent. 4. obs. 77. 78. 79. et 80. Cent. 6. obs. 87. et 88. atque A. N. C. Cent. I. p. 135.* testantur. Grauiora adhuc symptomata, et mortem ipsam, ex uespæ ictu, in coriario aduerti, qui hinc inflammatione brachii affectus, consulens carnificem, applicato, quod acceperat, unguento pingui et sebaceo, altero die, ex sphacelo, qui hanc methodum medendi sequebatur, obiit. Puncturae uespæ, et incommodis hinc enatis, saluam, tanquam praesentissimam antidotum, mederi, *A. N. C. Dec. 1. ao. 8. obs. 35. p. 204.* perhibent.



lia et ego exempla plurima uidi, et me ipso comprobauī. Itemque ex *Apibus* siluestribus maioribus, a quorum punctura tota pars, imo saepe totum corpus intumescit atque inflammatur, cum febris et siti ualidissima. Memini, me, cum puer essem, atque una cum aliis eiusdem aetatis sub radice arboris ueteranae, mella apum ibi deposita studerem eripere, ab api grandiore, in mala dextra tam malo afflictum uulnere, ut tota mihi facies enormiter intumesceret, succedente febre et siti uehementi. Ideoque qui eiusmodi inhiant dapibus, faciem et manus contra ingruentia tela, antequam rapinae se committunt, armare solent. Et certe non solum siluestres, sed etiam germanae et domesticae apes, cum ob laesa ex canduerint hospitia, saepe tam acre per locum compunctum uirus inspirant, ut inflammatio, gangraena, et mors inde sequatur, ut exempla uidi in canibus, gallinis, gallopauis, et equo, per apes occisis, in Flaminia Soderelgenſi, Ao. 1711. mense Iunio, atque eodem mense ad acidulam Wiksbergensem horrenda exempla, morte tamen depulsa. Bene itaque MARO, lib. 4. Georg. de Apibus

*Illis ira modum supra est, laesaeque uenenum  
Morsibus inspirant, et spicula coeca re-  
linquunt,*

*Affixae uenis, animasque in uulnere po-  
nunt. (b)*

*Tbes.*

---

b) Apum ictus morsusque inflammationi, gangrae-

*Thes.* 47. Praeterea COELIVS AVRELI-  
ANVS, Siccensis Afer, de *Acut. Morb. lib. 3.*  
*cap. 9.* similem in sartrice pauxilli ueneni uim  
refert, quae, cum, oblamidem scissam rabidis  
morsibus, sarcindam sumeret, atque ore stami-  
na componeret, et lingua, pannorum suturas  
lamberet assuendo, quo transitum acus faceret  
faciliorem, tertia die in rabiem uertitur. Et  
notissima res est de Tridente Baldo I. C. fami-  
geratissimo, qui, quarto, post acceptum a catel-  
lo melitaco minutissimum uulnuscum in labiis  
mense, hydrophobus periit. Pariter Alexan-  
der Brasca ex nouissimo catelli osculo, ante-  
quam emitteret suffocandum, hydrophobus fa-  
ctus et mortuus, referente CARDANO,  
*Contr. Med. lib. 2. Tr. 5. contr. 10. (c)* Nec  
est,

nae, et aliis affectibus, ansam dedisse, docent hi-  
storiae, quas ZACVTVS LVSITANVS, *Prax.*  
*admir. lib. 3. obs. 83. et A. N. G. Dec. 1. Ao. 8. obs.*  
*67. et Dec. 3. ao. 7. obs. 194.* annotarunt. Cine-  
re apum, demorsae parti applicato, profligata  
fuisse, quae ictus excitauit, incommoda, refert  
ZACVTVS LVSITANVS, *Med. Princip. Hist.*  
*lib. 5. hist. 10. p. 835.*

c) Leuiorem etiam morsum canis non rabidi, ual-  
de perniciosum fuisse, confirmant *A. N. G. Dec.*  
*3. ao. 9. obs. 3.* De epidemico canum morbo lege  
pariter *A. N. G. Dec. 3. ao. 5. 6. obs. 189.* Histo-  
ria uero SALMVTHI, *Cent. 2. obs. 83.* narrantis,

est, ut in antiquis exemplis longius eamus, habemus hodierna et nostro etiam tempore observata, praeter cetera uero illud, quod Ao. 1706 Lugduni Batauorum in platea *Papengracht*, nobilissimo cuidam uiro contigit, qui a catello melitenfi, quo cum ludebat, leuiter in extremo digiti perstrictus, nihilque tam paruum uulnuscule curans, paulo post in atrocissimos capitis dolores, et reliquam hydrophobicorum symptomatum cateruam, uigilias scilicet, tristitiam, somnia mala, hominum fugam, lucisque terrorem, raucedinem, sitim, urinae retentionem, inquietem, febrim cum rubore faciei, aquae potusque et cibi fugam, incidit. Cura tamen Medicorum serpere longius in latratum et mordendi desiderium morbus prohibitus est; peste interim illa postmodum per liberos, ancillas, et auiculas in cauea saginandas, perrepente, quae fortassis saliuam catelli abliguriuerant, contagiumque in suarum dapium comesatores transmiserant.

*Thes. 48.* Ut uero de Tarantulino Veneno concludam, ex spirituosissimo et alkalino oleoso acri, uirus illud dependere concipio; quod immisissum uulnuscule facto, exigua licet quantitate, sanguini non solum, sed et ipsis solidis gangraenam inurit, et, si Bagliuianae observationi, de  
Ta.

quod ex canis rabiosi saliuam, in ueste relictam, catelli generati fuerint, anilibus annumeranda fabulis.

*Tarant. cap. 8. et 10.* standum sit, grumescere facit sanguinem, forte per exilissima spicula, ut superius a me suppositum erat, per globulos sanguineos traiecta, sero tamen per hoc uirus pessime mulctato, abeuntibus in lateralia, atque in auras, omnium liquidissimis partibus, ex continuo ueneni acris in solida stimulo, reliquis dense coeuntibus. Quin et in cuniculo per hoc uenenum demortuo, sanguis per cor et pulmones ater et coagulatus inuentus est, certo experimento alkalia oleosa animalium uenena cogere sanguinem, inque omnibus mortuis talem reperiri, sed non statim.

*Thes. 49.* Et, si inuenerit in corpore laesi eandem uenarum omnium neruorumque tensionem, quoad Laxum et Strictum, ac fuit in Rabida Tarantula, easdem Tarantati imitantur actiones, non secus ac Organo Musico in Octaua uel Quinta pulsato, chordae eiusdem toni tensionisque in eadem Octaua uel Quinta similiter per aliud instrumentum decurrunt. Quod quilibet in se ad conuenientis Musicae strepitum experitur, blando primum horrore uel rigore per cutim oberrante, maiori deinde in actiones modulaminis auditi aemulas subsultu corporis subsequente; in quam rem uideri potest elegans liber uiri elegantissimi IOANNIS ALPHONSI BORELLI, de *Vi percussionis*, Praeterquam, quod uideamus, scyphum uitreum, ad consonum sibi et certum humanae uocis sonum, primo tremiscere, dein clangere, et



et denique dirumpi, ut Cl. MORHOIVS, peculiari tractatu descripsit. Pariter hoc ipsum ualet in illis, qui a cane, fele, lupo, equo, uel alia bestia rabida, mordentur.

*Thef. 50.* Hunc harmonicum numerorum musicorum concentum, primus omnium, memorante MACROBIO, *Comment. in Somnium Scipion. lib. 2. cap. 1.* Pythagoras, Graecae gentis, Demarati negotiatoris filius, mente concepit, audito forte sono fabrorum, ignitum ferrum, ictibus certo sibi sono respondentibus, mollientium. Hanc autem grauitatem, acumini consonantem, ferientium uiribus adscribendam primo, putans, iussit, ut inter se malleolos mutarent; sed sonorum diuersitas, malleos, non homines, sequebatur. Hinc dependere hoc discriminis ex ponderum uarietate animaduertens, concordiamque soni, a ponderum lege prouenire, collectis numeris, quibus consentiens sibi diuersitas ponderum continebatur, ex malleis ad fides uertit examen, ouiumque intestina, aut boum neruos, tam uariis alligatos ponderibus, quot in malleis deprehenderat, tetendit, idemque concentus ipsi obseruatus est, adiecta dulcedine, quae a fidibus, non malleis, expectari potuit. Atque per hoc artificium ingeniosus Pythagoras numeros adinuenit, ex quibus soni sibi per omnia similes et consoni elicerentur, ita, ut, fidibus sub hac numerorum obseruatione compositis, certis certis, aliisque aliis conuenientium sibi numerorum pari concordia



cordia

cordia extensis, una impulsâ plectro, alia licet longe posita, sed numero similis, simul sonaret, et uibraretur. Qualem quoque orbium coelestium esse concentum, interuallis imparibus coniunctorum, sed tamen rata portione distinctorum, ex motu et impulsu ipsorum orbium confectum, acutis cum grauibus bene temperatis, credidere multi ex ueteribus, atque ad horum orbium normam doctos homines neruis imitatos esse ac cantibus, ut in Scipionis somnio commemorat CICERO, Romanae Parens Eloquentiae.

*Thef. 51.* Huc quoque pertinent *Spiritus*, dicti *Alkalini*, ex partibus animalium, ope ignis, prolecti, ex urina, ex sanguine, ex cornibus, ossibus, pilis, aliisque, qui sanguineae massae confectum necessariumque tenorem et fluxibilitatem impediunt, eam reddendo crassiore, mechanica a me superius indigitata, ut experimenta uaria docuerunt, super sanguinem, serum eius, bilemue instituta, alkalicis primo illa liquidissime resoluentibus, quia et ipsa sunt leuissima, et leuissime, ut extra corpus, ipsis adplicata, postmodum uero coagulantibus, et praefertim intra corpus, ubi, tum a uasis, tanquam tot gladiis, uentilantur. Et praeterea mortes funestissimae ipsorum uirus, ubi in febribus ardentissimis, per se satis alkaliescentibus, acritalia et caustica fuerunt exhibita, satis docuerunt. Nec putandum est, hosce spiritus uolátiles et igneos fluidis tantum nostris insidiari, sed

sed ipsa adoriri solida uasorum, ipsisque gangraenas et sphacelos imprimere, ut quiuis uel inde poterit discere, quod partibus externis uiuis cum aliquo emplastico et uiscido impositi, uirtutem suam cum inflammatione et uulnere, partiumque gangraena, non segniter prodant. Bene ergo CARDANVS, *de Venen. lib. 1. c. 4. Omnem Substantiam admodum subtilem, esse Venenum, dixit. d)*

O 2

Thes.

d) Volatilia, per se non sunt uenena, sed abusu in uenena degenerant, quod innumeris, quae quotidie occurrunt, exemplis, confirmatur; in more quippe nostris est positum, nescio, quo coecatis praeiudicio, spiritum cornu cerui, spiritum bezoardicum Bussi, et alia remedia alcalia et sulphurea, sanguinem depurandi, liberum eius progressum conseruandi, uiscera confortandi scopo, adhibere, non perpendentibus, quae sit humorum, quae solidorum constitutio, unde frequentissime contingit, ut sanitatis loco, de cuius defensione solliciti erant, morbos diuersos, continuas praesertim febres, sibi accersant. Quo certiora uero detrimenti, quod uolatilia alcalina excitant, documenta, in subiectis siccioribus, biliosis et plethoricis, deprehendimus, eo magis eadem in febribus acutis, inflammatoriis, exanthematicis, allegatae homines naturae afficientibus, euitare decet. Damnanda hinc plane eorum methodus medendi, ac temerarium consilium, qui in cura uariolarum, morbillorum,

*Tbes. 52.* Claudet uenenorum ex animalibus defumtorum classem *Potatio Lactis super Vinum.* Vnde prouerbum est Belgarum satis tritum:

*Melk op Wyn, is loos Venyn ;  
Wyn op Melk, Venyn voor elk. e)*

Quae

purpurae, petechiarum, etc. citata iam alcalia uolatilia, cor roborandi, atque exanthemata expellendi fine, sub titulo familiari: *Hertzzerwabrender und das giftige Friesel von dem Herzen treibender spirituum*, praescribunt, et commendant. Nonne his remediis augetur materia peccans? nonne eadem nouum sali alcalino, in sanguine huiusmodi aegrotorum iam praedominanti, fomitem praebent, eiusque acrimoniam exasperando, solidorum in fluida actionem, fluidorumque attritum, et his conceptum aestum, intendunt, et secretionibus magis magisque turbatis, antiqua symptomata nouis cumulando, grauiora reddunt?

- e) Hoc illis dictum sit, qui infuso Coffeae et Theae una cum lacte utentes, usui illius mox hausti, haustum spiritus uini, uel uini, sub consueta formula, *man muß ein Glas Schnaps oder Wein drauf setzen*, adiungunt. Nam, uti extra omnem dubitationis aleam positum est, quod et spiritu uini, et uino ipso, lacti additis, coagulum caseosum producat, ita ipse euentus, grauioribus, quae lacticiniorum et spirituosorum abufui succedebant, symptomatibus, idem abun-



Quae quidem, quo sensu accipienda sint, non  
 O 3 adeo

de confirmavit; accumulata quippe, in uentri-  
 culo, uniuersoque alimentorum canale, massa  
 uiscida, negotium chylicationis peruertitur,  
 et, tum chyli defectus, tum corrupta eiusdem  
 indoles, non plures modo in primis uis infirmi-  
 tates, sed hinc etiam, labefactato bono sangui-  
 nis, et uiscerum, per quae perpetuo sanguis  
 transire debet circulo, statu, omnis generis fe-  
 bres, quartanae imprimis, partium nobiliorum  
 obstructions, icterus, hydrops, uita misera,  
 mors lenta, producuntur. Lac igitur, cum  
 ALDROVANDO, *cap. ultimo de lacte bubulo*, di-  
 co, non Lyaeo de iecore est abluendum, sed  
 liquidis argenteisque nymphis, si quis diu frui  
 uelit dextera ualerudine, uti pluribus rationibus,  
 experimentis, atque exemplis, idem demonstra-  
 runt PRIMEROSIUS, *de Errori Vulgi lib. 3. cap.*  
*21. FORESTVS, lib. 18. obs. 13. GVIL. INSVLANVS,*  
*lib. de rat. uictus salub. cap. 38. AVICENNA, lib.*  
*1. sen. 3. doct. 2. cap. 7. Quomodo uero HIPPO-*  
*CRATIS sententia, qui, lib. 2. Epidem Sect. 5.*  
*text. 9. et eodem libro, Sect. 6. text. 19. et lib. 7.*  
*text. 81. lac et uinum, aequali datum quantitate,*  
*ad os capitis fractum consolidandum, et intesti-*  
*na laesa sananda, commendauit, explicanda sit,*  
*disce ex MERCVRIALI, Comment. in Hippocra-*  
*tis aphorismos, Sect. 7. aph. 57. RHODIGINO,*  
*Var. Lect. lib. 28. cap. 37. CASP. a REIES, lib.*  
*cit. qu. 94. a p. 703. ad 705.*

adeo primo intuitu liquet. Verum quidem illud est, lac uino mox superingestum, acescere, et coagulari in duritiem ualde notabilem, idemque fieri phaenomenon, si lacti comesto uinum modo superbibatur, adeoque rem eodem recidere, et alterum quasi alteri dicterium contradicere. Re tamen penitus pensitata, adparet, uinum lacti superpotatum non posse nocere, si id non statim, sed postquam lac iam adeo per uentriculi, diaphragmatis, et musculorum abdominis actionem, conquassatum fuit et resolutum, ut amplius coire nequeat, superpotetur. Multos quidem noui, qui per talem diaetae errorem colicos passi sunt dolores, cito tamen euanescentes, uel ope narcotici medicaminis, uel et ambulatione forti in sudorem usque protracta.

## CAPVT QVINTVM.

*De Pestilentis Genio Veneni explicando in specie est occupatum.*

*Thes. 1.* Nunc uenio ad nobilissimum argumentum, tot clarissimorum uirorum exagitatum disputationibus, *de Virulentia Pestilentiali*, tam mirabili malo, et intra breuius tempus, uel millena hominum trucidante millia, quam quis, etiam insigniter eruditus, de illa ueri aliquid pronunciare, uel inuenire, ualeat. Quid autem mihi de hoc ueneno dicendum erit?

erit? Certe, si in ullo alio morbo, ex Pandorae pixide depromto, τὸ Θείον Hippocratis, in prognosticorum uestibulo memoratum, hic regnat; non quidem per Θείον, sulphur intelligendo, sed abditum quid, abstrusum, atque admirandum principium. Atque LVDOVICVS DVRETVS, optimus Hippocratis Commentator, πρὸ τῆς Θείας Hippocratis, sic optime scribit, *in Coacas Praenotiones Commentario*. *Morbi omnes, aut ab iis, quae extra sunt, aut quae intra inutilia, noscuntur. Quae duae causae sunt τῆς Θείας, quod in quibusque morbis accurate discendum, et praevidendum, praecepit Hippocrates, non admirandum, ut neotericum quidam consuerunt. Nihil enim minus est Philosophi, quam admirari, atque in admiratione consenescere.*

*Thes. 2.* Qui ergo Pestilentiam, eiusque causas, ortum et progressum describere constituit, primum nouisse debet annorum praecedentium rationem, uentorum atque aquarum naturam, tum situm loci, terrae indolem, hominumque diætam, ex optimo monito HIPPOCRATIS, *de Aer. Aqu. et Loc. n. 1. 3.* Tum fontium ortus, siue ex locis metalliferis atque insalubribus, siue salubribus fuerint. Febres autem communes saepissime ex aeris sordidi influenza fiunt, ut idem inculcat HIPPOCRATES, *de Flat. n. 6. et 7.* Itaque non male idem Medicorum Praeceptor, *lib. 2. de Nat. Hum.* morbos uel a ui-

ctu fieri, asserit, uel a spiritu, id est aere, quem respiramus communiter. Hinc morbi uel planetae et sporades ex priori causa, ex posteriori, epidemici et populares, quos intra Pestis; quanquam ipsa substantia aeris nunquam peccet, sed ab admixtis acribus, foetidis, crassis, aliisque particulis, suam indolem mutuetur. Et extant exempla *in libris Epidemiorum HIPPOCRATIS*, tertioque aphorismorum, quales constitutiones anni fuerint Caronone, Thaso, Abderisque, et qui exinde facti sint morbi.

*Thef. 3.* Ex his enim accurate obseruatis medicus praedicere semper potest, hoc uel illud morbi genus exoriturum; uerbi gratia, si alternis diebus modo pluuius, modo serenus sit aer; aut sudum sit diurnum, pluuium uero nocturnum coelum; aut diuersis diei horis modo imbres, nebulaeque, modo se aliquantisper sol, mundi nostri oculus, proripiat, mox uero se subducatur, uel, si interdiu calor sit ingens, noctu uero ingens frigus, praesagire possumus pestem capitalem, praesertim in locis calidioribus, ubi hoc malo saepius infestantur. Vel, si hyems sit pluuiosa, uer uero subsequens frigidum et siccum, aestas calida, aestuans, certo certius ingruet Pestis. Hoc factum est in Suecia nostra ab Ao. 1700. ad 1709. ita, ut tusses, anginae, pleuritides et peripneumoniae grassatae sint epidemicae, relinquentes uel repentinam, uel certam in phthisi mortem. Praesertim uero A. 1710. totus autumnus erat pluuius, procellosus  
ex



ex uento subfolano, quod Pesti tum temporis grassanti per aliquot Patriae loca non leue addidit incrementum, nauesque bellicas, in quibus agebam medicum, contrario semper flumine, per morbos, aquae, alimentorumque inopiam, grauitè afflixit. Nullum frigus, nobis consuetum, sed tepidus aer, spissus, levisque, ea quoque hiemis tempestate, ubi raro desiderari gelu solet. Maior uero uicissitudo caloris et frigoris non erat, quam mense Decembri, ubi uentus quolibet fere nycthemero totum Compassum oberraret.

*Thes. 4.* Prognostica porro uenturae pestilentiae signa sunt, quando insectorum innumèrabilis exoritur numerus; aues endemiae fugiunt, uel moriuntur, praesertim passerès, exquisitissimi sensus uolucres; quando aquaticae aues loca habitata deserunt, puriores quaeritant aquas; pisces moriuntur, et emergunt; imò, quando ipsae plantae a natua bonitate, naturali odore et sapore differunt, uel aegritudinem concipiunt, putredineque, gangraena, syderatione, et rubigine, seu sphacelo corripuntur, et fatiscunt. Quin et saepe animantia subterranea, glires, talpae, mures, taxi, serpentes, aliaeque antris suis egressa, in agros sese effundunt cum damno. Annonae insuper penuria, unde adagium Graecorum: *λοιμός μετὰ λιμὸν*, alimentorum aeri expositorum facilis corruptela atque insuauitas, aquarum graueolentia, situs domorum, abortus praegnantium. Nam, quae de

Cometis, et terrae motibus dicuntur, magnam partem uana sunt, quamuis terra ex tremore dehiscens, saepe noxios halitus emittat.

*Thes. 5.* Aerem uero ipsum esse infectum semine Pestifero, quidam sic probatum eunt, ut per noctem in aperto ponant aere, uitrum aqua, uino, uel lacte plenum; si de mane hi liquores diuersis scateant coloribus, uel pellicula obducti fuerint, impurum esse aerem, pronunciant. Alii panem recentem sub diuo collocant, qui, si mucidus apparuerit, uel et luteus aut uiridescens, uenenum aeri inesse, putatur, praesertim, si canibus proiectus, mortem adferat. Rursus alii ex fumo accensi Pyrii pulueris non in altum penetrantis iudicant. Sed, sicut priora experimenta, aliquid heterogenei adesse aeri, probant, ita hoc solummodo eundem grauitate peccare, et humescere, indicat. Antediluvianas et postdiluvianas pestes usque ad Mosis tempora, tacent alicuius scriptores; fuisse tamen aliquas, credibile, cum causae tum morales, tum naturales, eadem tunc temporis ac nunc, extiterint, scelera scilicet hominum, et aer contagio aliquo labefactatus, quod eius naturam peruerteret, acria immiscendo, uel grauia, uel nimis tenuia. Tres autem memorantur Pestes in sacris (f) maxime

---

f) Plures omnino, quam tres pestes, in sacro notatae codice, occurrunt; nam, ut taceam, pestem, Israelitis per serpentes infestam, ac contagiosam, cuius *Numer. cap. 21.* fit mentio, ita

me stupendae, et causas maxime morales agnoscences, miraculosasque, licet, non negauerim, naturales omnino praeueniri a moralibus. Primam nobis MOYSES describit, *Ex. 9.3.* Pharaoni Aegyptio immissam, quae primo agros et bestias uastauit, deinde in omnes primogenitos irrepsit, clade fatali. Alteram Philistaeis accidisse, ob Arcae detentionem *Reg. 1. cap. 5. (g)* describitur. Tertium Angelus Domini, tempore Dauidis Regis, ob numeratum exercitum incussit, *Reg. lib. 2. cap. 24. et 1. Paralipom. 21.* per quam, a Dan usque ad Bersabam, septuaginta mil.

praesertim hoc paucis attingere decet, quod ab auctore nostro omissa sit pestis Assyria, sub Sennacheribo grassans, quae *Esaias cap. 10. uers. 16. et sequ. cap. 37. lib. 2. Regum. cap. 19. uers. 35. usque ad finem,* citatur. Praeterea notatu digna sunt exempla pestis, quae in historia ecclesiastica annotata extant, pestis nempe Hierosolymitana, sub ultimum excidium, Hierosolymae orta, quam descripsit IOSEPHVS, *lib. 6. de Bello Iudaico, cap. 14.* Huius quoque loci est, pestis Alexandrina, ab EVSEBIO, *lib. 7. cap. 17.* commemorata. Quibus iungenda pestis Antiochena, quae per longius temporis spatium fauens, longe lateque propagata, magnam hominum stragem edidit, uti EVAGRIO teste, *lib. 3. cap. 28.* cognoscimus.

g) Hoc, quem auctor noster citat, libro, librique capite, nulla plane ullius pestis fit mentio, sed *libro 1. Samuelis, cap. 5. uers. 9.*

millia hominum periere breuissimo temporis interuallo. Et uel innumerae Graecis, Romanis, Persis, ac Aegyptiis factae sunt Pestes, ab auctoribus passim memoratae. Maxime tamen memorabilis fuit Atheniensis, quam THVCIDIDES descripsit. Et sane, quae omni fere tempore, et uariis sub Imperatoribus, Regibus, Pontificibusque Romanis contingere, singulari studio et cura, ac chronologica methodo collegit uir sane doctissimus et laboriosissimus KIRCHERVS, in calce scrutinii sui Pestilentis.

*Thes. 6.* Et, si unquam in ulla Peste τὸ θεῖον regnauit Hippocraticum, certe hoc fuit in Pestilentia Atheniensi, iam modo nominata, cui interfuit THVCYDIDES, belli dux, ut ipse scribit, *Lib. 2. Bell. Pelopones.* Incoepit autem ex Aethiopia, descendit in Aegyptum, et Libyam, ac mare praeteruecta, in Graeciam et Athenas miserabili malo irrepsit; et incipio in Piraeo, seu ciuitate inferiori, facta, tanta uis morbi, ut aues auolarent, funerum numerus quotidie multiplicaretur, quibusdam deciderent artus, et pudendae partes, nonnullos linqueret animus, alii uero prae desperatione se in puteos praecipitarent. *b)* Alii neque se ipsos, neque propinquos suos, postquam conualuissent, agno-

---

*b)* Ad haec alludens LVCRETIVS, sequenti carmine, *lib. 6. de Natura Rerum*, omnia optime expressit: multi praecipites limphis putealibus alte in fluuios partim gelidos ardentia morbo membra dabant, nudum iacentes corpus in undas.



agnouerunt. Aues carniuorae, quas cadauerum deliciae inuitare solent, foetore sunt abactae. Nec ulla arte tolli hoc malum potuit, neque supplicationibus ad Deorum templa extinguere, Medicis omnibus morbo imparibus. In Graecia uero coepit hoc uirulentiae pestilentis genus bello Peloponesiaco, cui dux erat *Archidamus*, Zeuxidami filius, Rex Lacedaemoniorum. Sed forte non iniucunda erit huius Pestis adcurata descriptio iucundissimi poetae **NASONIS**, *lib. 7. Metamorph.* ex Graecis et Lucretio sua desumentis, ubi Aeacus Cephalo Atheniensi memoriam priorum enarrans Athenis hominum, sic inquit:

*Diva lues populis ira Iunonis iniquae*

*Incidit, exosae dictas in pellice terras.*

*Dum uisum est mortale malum, tantaeque  
latebat.*

*Causa nocens cladis, pugnatum est arte  
medendi.*

*Exitium superabat opem, quae uicta iacebat.*

*Principio coelum spissa caligine terras*

*Pressit, ut ignauos inclusit nubibus aestus.*

*Dumque quater plenis expleuit cornibus  
orbem,*

*Lethiferis calidi spirarunt aestibus austri.*

*Strage canum primo, uolucrumque, ouiumque,  
boumque,*

*Inque feris subiti deprensa potentia morbi est.*

*Con-*

*Concidere, infelix, ualidos, miratur arator,  
Inter opus tauros, medioque recumbere sulco,  
Lanigeris gregibus, balatus dantibus aegros,  
Sponte sua lanaeque cadunt et corpora ta-  
bent.*

*Acer equus quondam, magnaeque in puluere  
famae,*

*Degenerat, palmae ueterumque oblitus ho-  
norum,*

*Ad praesepe gemit morbo moriturus inert.  
Non aper irasci meminit, nec fidere cursu  
Cerua, nec armentis incurrere fortibus urfi.  
Omnia languor habet: siluis, agrisque, uiis-  
que*

*Corpora foeda iacent, uitiantur odoribus  
aurae.*

*Mira loquar: non illa canes, auidaeque uo-  
lucres,*

*Non cani tetigere lupi; dilapsa liquescunt,  
Afflatuque nocent, et angunt contagia late.  
Peruenit ad miseros damno grauiore colonos  
Pestis, et in magnae dominatur moenibus  
urbis.*

*Viscera torrentur primo, flammaeque la-  
tentis*

*Indicium rubor est, et ductus anbelitus igni.  
Aspera lingua tumet, tepidisque arentia  
uenis*

*Ora*

*Ora patent, auraeque graues captantur  
biatu.*

*Non stratum non ulla pati uelamina possunt,  
Tantaque sunt miseris inuisi taedia lecti  
Profiliunt, aut si prohibent consistere uires,  
Corpora deuoluunt in humum, fugiuntque  
penates,*

*Quisque suos, sua cuique domus funesta ui-  
detur.*

*Adspiceres flentes alios, terraque iacentes,  
Lassaue uersantes supremo lumina motu,  
Membraque pendentis tendunt ad limina  
coeli,*

*Hic, illic, ubi mors deprenderat, exhalantes.*  
Pulcrius rem diram et tabificam genuino uer-  
borum colore quis exprimeret? Referri quo-  
que ad talem Pestem, Meridiana illa, in Sacris  
*Psalmo 91. memorata, i)* forte potest, sub inten-  
sissimo

- 
- i) Citato psalmo uers. 3. pestis laqueus aucupis, hoc  
est, diaboli, uocatur, quia aucupis instar, filiis  
Dei insidiatur. Nullibi uero, in tota sacra scri-  
ptura, extat plenior, et illustrior pestis descri-  
ptio, quam psalmo 38. ibi enim, dum Rex et  
Propheta, uers. 4. et 8. carnis et ossium, uers. 6.  
putredinis, tunicum, uers. 8. iliorum, uers. 11.  
palpitationis cordis et exhaustarum uirium, me-  
minit, causam morbi, malique, quo affligebatur,  
naturam, clarissime nobis sistit depictam. De-  
hinc idem ulterius, eodem psalmo, uers. 12. se ab*

lissimo diei calore grassata; quamuis alii ad demonium quoddam, tunc temporis oberrans, latam uolunt. Hinc quoque Roma uetus, quae sita esset in loco, uicissitudini caloris et frigoris austroque uento quotidie obnoxio, pluries pestilentiam et quotannis fere passa est, donec Pontificum cura situs urbis aliquantum mutaretur. Sic Pestis Londinensis, quam *Hippocrates Anglicus*, SYDENHAM, descripsit, uni septimanae decursu, Ao. 1666. octo plus minus hominum millia deleuit, *Obseruat. Med. circa Acut. Morb. Sect. 2. cap. 1.* Et Neapolitanam Ao. 1656. grassata, forte non mitior Atheniensis quae intra semestris temporis curriculum, trecenta fere hominum millia sustulit. Roma quoque irrepsit, sed Pontificis sanctitatem pietatem, ut uult KIRCHERVS, reuerita, mitius egit; Genuam uero miserrime adflixit.

*Thef. 7.* Contingit tamen interdum, Pestes quae ante multos annos grassata desierat, iterum resurgere, et resumptis uiribus, truculentiorem agere. Talis mihi uidetur semper fundari in putredine aliqua alkalina, alicui rei per tempus et morbi silentium inclusa. Varias autem sunt, in quibus diu satis delitescere potest contagium pestilens, quod per se uolatile, ut dixi putrefactiuum, uiscido cuidam immixtum est et saponem constituit gelatinosum. Refe

CAB

amicis deferri, eos e longinquo contagium resomidantes, abesse, acerbè queritur.



CARDANVS , *de Venen. lib. 1. cap. 9.* Pestem Galeni tempore ortam, quae ferme tertiam totius humani generis partem absumsit, initium duxisse ab arcula aurea templo Apollinis, Seleucia urbis in Babylonia, consecrata, quam milites Anidii Cassii, ob auaritiam, aperuerant, existimantes, pretiosum aliquid in ea reperiri. Sic in linteis delituisse contagionem legimus, et chordis uestillonum, tum ueste pellicea Venetiis aliquando. Sic refert ALEXANDER BENEDICTVS, uir sanedoctissimus, *de febr. Pestilent. cap. 3.* culcitram, per septem annos absconditam, pestiferam fuisse, dum discuteretur. Et SENNERTVS, *lib. 4. de Febr. cap. 3.* de Peste narrat Vratislauensi, in plicatura linteaminis per quatuordecim annos haerente, quod explicatum uiciniam inferit. Et AMMIANVS MARCELLINVS, *lib. 23. cap. 7. p. m. 303.* Marci Veri Caesaris aetate, post direptum Seleucia urbis templum, et Apollinis simulacrum Romam delatum, Anidii Cassii milites, narrat, angustum quoddam inuenisse foramen, quo aperto, grauissimus eruperit spiritus, ex quo Pestis sit exorta. Ipsa haec erat Pestis Galenica, Cardano aliter relata; AMMIANVS enim, ab ipsis Persarum finibus ad usque Rhenum et Gallias, cuncta contagiis et mortibus polluta fuisse, narrat. Et habet FORESTVS, *lib. 6. obs. 22.* exemplum in araneorum telis diu conseruatae

P

pestis.

pestis. DIEMERBROECKIUS porro, qui Pesti Nouiomagensi medicinam fecerat, *lib. 4. de Pest.* refert, de Pharmacopola eiusdem urbis, qui stramen sub grabato, in quo famulus decubuerat ante octo menses, pede remouit, et carbunculo pedis correptus est. Credo tamen, saepe contingere, arcas eiusmodi, dum reconduntur cum pannis, nihil ueneni continere pestilentis; temporis uero tractu, occoepta putrefactione, apertas, nocere. Adest enim hic compressio, et saepe humiditas, et si superuenerit calor, omnia requisita putrefactionis ineundae. Proinde omnia uestimenta, diu in clauso conseruata loco, putrent foetentque, ut notissimum est. k)

*Thef.*

- k) Diuersissimam esse pestis originem, eamque a contrariis plane causis, quae alias opem in pestis medela praestitere, frequenter generari, innumerae, quae apud diuersos auctores relatae leguntur, historiae, confirmant. Pestem ex foetore sanguinis et contagio cadaueris ortam, allegat ZACVTVS LVSTITANVS, *Prax. Admir. lib. 3. obs. 43. et 44.* cum tamen pestis, foetidis et putridis odoribus mitigatae, curatae, exempla afferat CASP. a REIES, *lib. cit. qu. 66.* Peste infectus fuit aegrotus apud GABELHOVERVM, ex inurbana salutatione et porrectione manus, *Cent. 5. cur. 73.* cum Iustus Jonas, cepam buboni pestilenti impositam, uti refert GARMANNVS, *lib. 2. tit. 2. §. 44.* sine noxa comederit. Pestis cum nube cadentis historiam habet Bo-

*Thes. 8.* Sed, in designanda pestilentis mali natura, diuersissimas et Proteo magis uariatas inuenis auctorum sententias. Et, cum Pestis sub uaria symptomatum forma ludat, eandem semper agnoscere causam nequit, ac proinde omnes illae tam differentes opiniones possunt esse uerae, non quidem ad uniuersalem, ut sibi tamen multi persuadent, sed ad particularem Pestem constituendam. Ergo Medicus, in una Pestis causa cognita, acquiescere non debet, sed omnes pro uirili sibi habere cognitissimas, et ex affectuum diuersitate, diuersum quoque morbo serpenti opponere remedium, Medici pulcro indignus nomine, si secus fecerit. Fuere itaque nonnulli, ut communissimam et uulgarem causam primo loco ponam, qui Pestem a certo stellarum positu repererent; alii a Comeris. Quod mihi uidetur, plebeculae quidem rudi erudita esse ignorantia, et breuissimo temporis interuallo perdiscendum mysterium;

P 2.

quam

---

RELLVS, *Cent. 1. obs. 21.* Pestis contagium fumo dispersum et propagatum fuisse, testantur, *A. N. C. Dec. 3. 405. 6. obs. 196.* SALMYTHERVS, *Cent. 3. obs. 57.* cum alias hic suffumigia sint maxime proficua. Ita plures observationes pestis ex metu et terrore, ex sola imaginatione, ex comesto maslach, ex aquae purae potu, ortae, supeditant, HOECHSTETERVS, *Dec. 7. c. 1. et 2. p. 47. et sequ.* GABELHOVERVS, *Cent. 5. cur. 71. et cur. 100. A. N. C. Cent. 7. p. 131.*



quamuis non negauerim, uarium planetarum in nostro hoc mundo positum, oppositiones, et coniunctiones, aerem, quem respiramus, uarie mutare, hunc uero nostra non solum corpora, sed et aliorum, ipsaque uegetabilia insigniter adficere, prout quotidiana cuiusuis experientia non solum in suo corpore, sed et in adsumendis cibis, clarissime testatur.

*Tbes. 9.* Aliam longe uiam, in aetiologia mali epidemici consignanda, ingressus est ATHANASIVS KIRCHERVS, *Scrutin. Pest. Sect. 1. cap. 7. 8. et Sect. 2. cap. 4.* operose ualens demonstrare, aerem pestiferum, innumeris, atomorum instar, uermiculis scatere, qui per poros cutis hominis intrent, ibique luctuosam hanc tragoediam peragant. Quod ex uermibus quibusdam, in uentriculis pestifera lue Viennensi Ao. 1679. correptorum, inuentis, eictisque per uomitum in peste Nouiomagensi, oculato teste DIEMERBROECKIO, *l. 4. bist. 48. 52. et 70.* probatum eunt huius sententiae patroni. Conf. FORESTVS, *lib. 21. obs. 26. in Schol.* PETRVS a CASTRO, uir doctissimus, *Febr. Malign. Punctic. S. 9. §. 12. et Comment. Hist. de Peste Rom. Neapol. et Ianuens. p. m. 71. et* VELSCHIVS, *Hecarost. 2. obs. 59.* Ita tamen, ut idem PETRVS a CASTRO, *p. 27.* pestilens uenenum, ut omnes causas conciperet, napelleas, arsenicales, uiperinas, septicas, ac tabificas qualitates in se con-



continere, putet. Nec alienus a KIRCHERI sententia est, qui uermium omnium historiam, et in homine nascendi rationes, ex uariorum auctorum obseruationibus, collegit atque illustrauit, uir clarissimus, NICOLAUS ANDRY, Medicus Parisiensis, *De la Generation des Vers dans les corps de l' Homme* Cb. 3. Art. 1. p. m. 41. et 53. Cb. 4. art. 1. p. 112. Quin et ipse, Ao. 1710. in nosocomio Birkenfi, Peste grassante, quinque nautas uidi uomere uermes rufos, candidosque, alios per anum quam plurimos, eiecere, ex quibus tamen unus mortuus est.

*Thes. 10.* Deferri per aera tales minutissimorum uermiculorum greges, nullus dubito, posseque istos inspiratione in pulmonem attractos, eundem erodere, sibiue in ipsam sanguinis massam uiam facere. Praesertim uero ad paludes aer eiusmodi minutis animalibus inquinatur, quae per nares facile hauriuntur, obseruante hoc suo iam tum tempore curioso naturae spectatore, VARRONE, *lib. 1. de Re Rust.* Ex FORESTO quoque, *Obs. in Schol. lib. 9.* constat, Pestem Beneuentanam, ex uermiculis rubellis in capite enatis, exortam, soloque uino maluarico curabilem fuisse. Prorsus, ut apposite PLINIVS, *lib. 26. cap. 13. nascuntur in sanguine hominis animantia exesura corpus.* Vastitatem quoque terris induxisse leguntur uermiculi, et per uarias in Belgio obseruationes patuit, certos et peculiare ex paludibus

uentos, uernali praesertim tempore, deportare secum myriades eiusmodi insectorum, quae arborum floribus et foliis, utpote uiscidis, illapsi, omnia deuorant, stragemque edunt magnam fructuum horaeorum; prout hoc ipse etiam Lugduni Batauorum uidisse, Ao. 1707. non sine hortulanorum damno, me memini, proprioque didici periculo, Ao. 1718. in hortulo meo geniali et culinari ad templum S. Clarae, suburbii borealis, spirante per totum uer, ex uicino Melero lacu, uento fauonio, uermiculis deinde arborum folia omnia et flores strenue depastis. Et sicut locustae iam maturae multoties ex Africa in Hispaniam per uentum sunt delatae, segetibus et pratis in damnum memorabile, sicut Ao. 1709. contigit; ita quoque credibile, uermiculos albos, Ao. 1713. locustarum progeniem, in prouincia Galliae, ad littus repositos, et postea satis clades, uento illuc fuisse delatos.

*Thef. II.* Verum equidem est, nec ab ullo negandum, quod omnem fere putrefactionem innumeri uermiculorum, et nudo et armato oculo conspiciendorum, exercitus, sequantur, non tamen, ut Cl. WILLIS putat, *de Ferment. cap. 8. p. m. 51.* ex principiis quibusdam actiuis, sale uidelicet et sulphure, confertim erumpentibus, sed suis ex seminis, oriundi; quodque tales uermiculi, in uariis producti corporis regionibus, plurimas saepe, non ad hoc interdum attendentibus Medicis, ac funestas aegri-

tudines, febres uidelicet acutas, deliria, epilepsiam, hienteriam, bulimum, et reliqua id genus mala, concitent. Atque porro per hunc uermiculos, posse aliquando epidemicum fieri et pestilentem morbum, inficias eundem non est; sed, quod Pestis omnis, ex sola atque una hac, et non ab aliis causis, ut KIRCHERS uoluit, ortus sui principia trahat, hoc est, quod minime adfirmandum puto.

*Thef. 12.* Cum aerem unum eundemque trahimus omnes in eodem loco, non male ergo ab HIPPOCRATE pro communissima causa habitus est, *de Nat. A. n. 18.* sua quidem ipse substantia non peccans, sed admixtis; quod triplici fit modo, uel admixtione nimis leuium, uel nimis grauium, uel acrium. Ergo, dum aer nimium tenuis est, saepe Pestis oritur, magnam stragem hominum, animaliumque post se trahens, quod saepe obseruauimus tempore aestiuali, quando aer rarefit. Causa autem mali inde est, quod, existente aere tenui et rarefacto, nulla adest res, pulmonem comprimens, fluidasque et solidas in eo partes iusto aequilibrio compensans; unde uasa pulmonis, nullo resistente externo, per elasticitatem suam tument, attolluntur, tandemque rumpuntur, et moritur animal citissime, cum uertigine et protuberantia oculorum, ob denegatum per pulmones circulum, et lingua exerta. Vulgus animalia fascinata esse dicit, pilasque magicas, nostris *Finne-Tyrer* adsumsile, de quibus plura alibi.

liter aliquando fit in balneis calidioribus. Sic  
 Fausta, Constantini Magni Imperatoris uxor, in  
 balneo sicco, uehementius calefacto, obiit. Et  
 sub multitudine uestimentorum moriebatur  
 Mithridates, et coniux eius, ut narrat TACITVS  
*lib. 12. Annal. cap. 47.* Sic Domitius Nero, Im-  
 perator, repudiata Octauia, coniuge, inque Pan-  
 dateriam Insulam relegata, adsumsit Poppaeam.  
 Octauiamque uinculis restringi curauit, uenas  
 que eius per omnes artus exsolui. Sed, quia  
 pressus pauore sanguis tardius labebatur, prae-  
 feruidi balnei uaporem eam enecari iussit. Atque  
 haec erat Octauia, de qua in tormentis ancilla  
 instanti Tigellino, professa est, *castiora esse mu-*  
*liebria Octaviae, quam os eius,* ut idem TA-  
 CITVS, *lib. 14. cap. 60. 63. et 64.* meminit. Et  
 Annaeus Seneca, exsolutis per percussores  
 Nerone missos ferro brachiis, sanguineque, quo  
 niam senile corpus paruo uictu tenuasset, lentis  
 effugiis exeunte, haustoque Atheniensium, per  
 Statium Annaeum Medicum sibi dato, frustra  
 ueneno, ! frigidis iam artubus, et clauso corpo-  
 re aduersus uim ueneni, nec fluorem sanguinis  
 stagno calidae aquae, quod introierat, concu-  
 liante, balneo illatus, uaporem eius exanimatus  
 est, auctore eodem TACITO, *lib. 15. cap. 63.*  
*et 64.* Hannibal porro, Carthaginensium Indu-  
 perator, Nucerinos hortatu suo, cum binis ue-  
 stimentis urbem, inexpugnabilibus muris cin-  
 ctam, egressos uapore et fumo balneorum stran-  
 gula



gulauit, teste VALERIO MAXIMO, *Memorab. Exempl. lib. 9. cap. 6.*

*Tbes. 13.* Debet enim aequalis esse resistentia aeris externi cum elasticitate pulmonis eiusque partium omnium, et uice uersa, quo motu bene et reciproce peracto, hominis sanitas celebratur, quantum ex hac causa dependet. Et enim ex aere conuenienter crasso et tenui, respiratio fit facilis, et sanguis, nouusque cum sanguine allapsus chylus, adhuc crassus atque imbecillibilis, magis magisque conteritur, conquassatur, urgetur, dimouetur, atque in circulum propellitur. Quod contra fit, aere peccante. Sic, in calida aeris temperie, uidemus, omnes corporis nostri partes tumere, uenasque grandescere, et stillicidium fieri narium, ipsorumque saepe pulmonum. Pariter brachium in antlia Boyleana positum, exsucto aere, tumescit, et dolore corripitur uehementissimo, quia deficit aequipollens aeris pressio. Simili modo se res habet in altissimis montibus, ibi enim difficillima et suffocans est respiratio, ut de Olympo, Graeciae monte, ARISTOTELES, et IOSEPHVS a COSTA, de Peruanis iugis, meminerunt. Obseruatumque est, aerem multo leuiorem esse, in montium iugis, quam in eorundem radice, grauioremque in intima Palatiorum parte, quam in suprema, ut Barometra docuerunt. Et urinatores, aere nimis calido et tenui facto, sub aquis uiuere nequeunt, nisi refrigerio donentur. Omnesque partes ceteris magis in nobis calidae minus resistunt: qui effectus saepe

pe per balneationes quaeritur, ut minuta, per aquam calentem, in isto loco, resistentia, morbifica materia illuc deferatur. Quod magnum momentum habet aliquando in Medicina. Quo pariter artificio uitam sibi tollunt illi, qui uoluntario nisu spiritum tam diu comprimunt, donec ex leuitate aeris in pectore contenti, nec exitum sibi inuenientis, moriantur. Qua usus est asturia Coma, Siculus praedo, sibi que, tum ad Rupilius consulem perductus esset, spiritum ademit. Igitur torqueant se miseri, quibus extingui, quam superesse, utilius est, trepidando et anxio consilio, quam ratione uita exeat, quaerentes; ferrum acuant, uenena temperent, laqueos adprehendant, uastas altitudines circumspiciant, tamquam magno adparatu, aut exquisita molitione opus sit, ut corporis atque animi infirmo uinculo cohaerens societas dirimatur. Nihil horum Coma, sed intra pectus inclusa anima finem sui reperit, uerba sunt VALERII MAXIMI, Memorab. Exempl. lib. 9. c. 12. Et SENECA pulcre, Consolat. ad Marciam, cap. 11. Nunquid enim, ut concidat res, magni molimenti est? Odor illi, saporque, et lassitudo, et uigilia, et humor, et cibus, et sine quibus uiuere non potest, mortifera sunt.

*Thes. 14.* Hoc erat de aere, nimis tenui, et sic pestilenti. Peccat etiam idem aer Grauitate quadam

quadam, sibi immixta, agitque in pulmones maiori uehementia, quam quidem elasticitas eorundem, teneraque textura tolerat. Vnde pariter sanguis, et fluida per pulmones fluxura, ibidem stagnant, et tussiculae; dyspnoeae, asthma, et tandem febres pulmonales, hectica 1) uide-

- 1) Hectica febris, uario, tum ab antiquis, tum recentioribus, accipitur sensu; hectica aliis febrem sympathicam, aliis idiopathicam, notat; ita hecticae pulmonalis, hepaticae, etc. *Acta Vbniensium Medicorum*, faciunt mentionem; multis uero hectica est febris lenta, continua, idiopathica, quae, uisceribus integris, ex sicciore et acriori solidorum fluidorumque constitutione, causis similibus externis aucta, magisque corrupta, ortum trahens, pulsu dignoscitur debili et frequenti, caloreque praeficco, squalido et perenni, sine dolore, miti admodum tactu primo, diutius autem protracto, acri ac mordaci, et constanter aequali, nec nisi hora una uel altera a cibo sumto increfcente, peracta uero chyli elaboratione, secretionem ac distributionem, ad pristinam aequalitatem redeunte, quem paulatim extenuatio corporis atque ariditas cutis, cum urina oleosa, telisque ueluti araneorum referta, diarrhoea symptomatrica, sudore colliquatiuo, ac demum extrema macies, summaque uirium prostratio, cum facie Hippocratica, maior magisque molestus aestus, cum leui delirio, morsque ipsa, sequuntur. Quemadmodum uero non-



videlicet, peripneumonia, et pleuritis, obor-  
riuntur

nulli recentiorum medicorum, febrem lentam  
tabificam cum hectica, et hinc idiopathicam  
cum sympathica, confundunt, uti pluribus iam  
indicaui ac demonstraui, *Medicinae theoretico-  
practicae cap. 5. a §. 43. ad. 48. p. 137. et 138*  
Quibus illustrandis seruiunt ea, quae RVVSCHIVS  
*Advers. Anat. Dec. 2. obs. 5. p. 14. et 15. BENEDI-  
CTVS, Theatr. tabid. exerc. 22. HAMILTON  
lib. de Prax. Regul. p. 6. et 7. afferunt exempla*  
Nam, hectica maximam partem iis infesta est  
subiectis, quae aridiori magisque oscillante soli-  
dorum constitutione, ac biliosa et acriori sangui-  
nis dyscrasia praedita, nullo praegresso morbo,  
nulla praesente viscerum exulceratione, scirrhus  
aut alia labe, in eandem, per aeris nimium fer-  
uorem et siccitatem, aut eiusdem generis uictum  
potumque, aut remedia uolatilia, uel peruer-  
sum balneorum calidiorum ac thermarum usum,  
aut continuum moerorem, iram, uigilias, labores,  
lucubrationes, meditationes, inedia, uenerem  
frequentiore, incidunt. Cum igitur hecticae  
febris causa materialis in nimia fluidorum tenui-  
tate et acrimonia, solidorumque ariditate, fun-  
data sit, omni studio tempestiue eo annitendum,  
ut laesa, quae inter sulphureas et serosas parti-  
culas, sanguinem simul constituentes, intercede-  
re debet, proportio, acres et nimis elasticas  
moleculas acidis et gelatinosis medicamentis tem-  
perando, et deficiens serum, sufficienti aquoso-



riuntur. Sicut hoc semper fieri uidemus ex tali grauitate aeris, tempore praesertim autumnali, hiemali et uernali, nebulosa utpote tempestate; unde homines adeo anguntur animi et corporis, ut se suffocari exclament. Quot homines per Pestem ex hac sola grauescentis aeris causa perierunt, et peribunt, non facile dictu est. Oritur autem saepe in illis regionibus et urbibus, quae undique mari, lacubus, paludibusque cinguntur.

*Thef. 15.* Venti tamen sunt uel maritimi, uel mediterranei. Maritimi fere omnes uicinis regionibus insalubres. Sed, si franguntur multum, antequam ad urbem aliquam perueniunt, non multum nocent. Sic Galliae maritimi et occidentales uenti sunt insalubres, praecipue tractui

---

rum usu, reparando, sanguinis feruorem, et impetum, nec non rarescendi uim, attemperemus, firmiorem particularum cohaesionem procuremus, solidorumque nutritioni prospiciamus. Ex quibus nemini obscurum esse potest, quod non saltem in diagnosi, sed in curatione etiam, febris hectica, proprie ita dicta, a febre lenta tabifica, quae uiscerum ulcera, scirrhus et aliam corruptionem, sequens, symptomatis habet rationem, sit distinguenda. Inde, in febre lenta tabifica, magis uiscerum labis, quam febris, rationem habere et gerere decet, quia, sublato et perfecte extirpato morbo primario atque essentiali, perfacilis est febris leptaec medela, imo eadem simul tollitur.

tractui Picardienſi, Normandico, Britannico, Pariſienſi, aliisque. Contra mediterranei Orientales ſalubres. In Italia aliter ſe res habet. Sic Rotomagum, urbs eſt admodum inſalubris, quia ab auſtris maritimis et occidu perflatur. Videſis HOLLERIVM, *Comment. in Aphor. 5. Hippocr. Sect. 3. p. m. 120.* Ego quidem in ea ſententia non ſum, quod ipſa aeris ſubſtantia ingrediatur ſanguinem, ſed dicto iam uel leuitate, uel grauitate, peccante modo, pu mones noſtros afficere. Conf. Cl. COCHLEIVM, *Oecon. Animal. p. m. 162. et ſeq.* Si enim a me adfirmaretur, illos, qui a calido et tenui aere moriuntur, ob defectum refrigerii cordis, obiſſe, eosque, qui ex cauſa obierunt contraria, exceſſu eiſdem periſſe refrigerii, facile incidere in dogma tam diu iam ab eruditis exploſum et damnatum. Febres uero peſtilentes ex aere graui et frigido ſic oriri poſſe, primus demonſtrauit optimus SYDENHAM, *in ſchedula monitoria, de nouae febris ingreſſu ad Medicos Populares.*

*Theſ. 16.* Sed occurrit problema non ineligans, quinam, ex quatuor cardinalibus uentis grauior ſit, quinam, leuior? Ad quod ſoluedum, Barometra in medium protrahenda ſunt, quibus oſtenditur, boreales quoſcunque uentos, et coelum ſerenum, magis grauitare, quam australes calidamque tempeſtatem. Mercurius enim, in barometro, flante borea, adſcer

di

dit, descendit contra, flante austro. Causa mihi uidetur haec esse, quod boreas secum ferat salia quamplurima, aeri toti immixta, humidumque omne dispersum, unde aeris regio fit densior; flante uero austro, uapores aquei et halitus in nubes et certa quasi tabulata colliguntur, aere intermedio minus grauitante. Sed plura legi possunt apud clarissimum BAGLIVIVM, *de Respiratione et Statica Aeris*, qui hoc ipsum perquam erudite persequitur. Notandum tamen est, omnes uentos, ex terra aliqua uenientes, graues esse et frigidos; contra uentos ex mari flantes, calidos et leues. Atque ex hac causa homines, qui iuxta paludes habitant, et qui aquam stagnantem et putrem bibunt, non adeo sunt longaeui, ac qui in locis editioribus aereque degunt aperto, aquasque bibunt fluuiatiles et sinceras. Et hoc ipsum est, quod suo tempore THOMAS IORDANVS, Medicus sane doctissimus, animaduertit, *de Phaenom. Pestis Tr. 1. cap. 6.* dum sic inquit: *Qui loca caua et palustria incolunt, ocyus senescunt, quam qui edita et aperta. Nam senectus uia ad putredinem est, et quicquid eo deducit, id ipsum putredinem efficit.* Et post pauca: *confert igitur perpetuus Euripus, iugis indefessaque commotio, ad rerum ab interitu naturali defensionem, non, quod ea, quae mouentur, extra omnem putredinem posita sint, sed quod illi minus sint obnoxia iis, quae*



*quae tranquillo immotoque aere utuntur: unde colligitur, morui et agitationi tantam uim attribuendam non esse, ut eius beneficio a corruptione immunes res naturales reddantur.* Hinc apud HIPPOCRATEM, *Epid. lib. 2.* legimus, Crononis ciuitatem, in insula, concaua et meridionali plaga, sitam, ab aquilonibus auersam, et nullo, praeter austrum uento, perflatam, putridis morbis carbunculisque exercitam fuisse.

*Thef. 17.* Depressa itaque, foetida et squalida loca inhabitare, per tempus calidum aestatis, Pestilentiae ortum praebet saepe. Hinc LI. VIVS, *lib. 25. cap. 26.* prodit, *pestilentiam grassatam in locis grauibus, ubi intoleranda uis aestus corpora mouit.* Et DIODORVS SICVLVS, *l. 14.* autor est, Pestem Syracusas, nobilem Siciliae tunc temporis urbem, inuasisse, quod in loco cauo essent, altissimos inter muros, ubi aestus fuit nimius ex aere coercito et graui, palusque uicina foetorem inspirauit. Idem ad Rauennam Italiae obseruatum est, et Alexandriam Aegypti, in quam Nili aqua per alueum Calegderiuatur, remanet, Nilo subsidente putrescit, uariolasque pestiferas introducit, referente ALPINO, *lib. 1. cap. 14.* Sed Nilus crescens tollit uitium paludis. Vnde Pestilentia non male ab auctoribus refertur inter causas migrationis gentium, in soli mutatione quarentibus remedium hominibus. Et credibile est,



est, non leuissimam nautis exoriri morborum causam, ex nautea, seu putridissima illa aqua, quae ex sentina prorumpens, et anhelitui grauis est, et homines uel saepe strangulat, praecipue insuetos. Vnde loca, quae uentis perflantur, maxime salubria sunt, nisi, uel gravitate, uel leuitate, uel acredine, peccauerint. Hinc quoque illud uulgatum est de regione Austria: *esse Austriam uel uentosam, uel uenenosam.*

*Thes. 18.* Sed quam maxime refert, per quae loca uenti adferuntur. Namque nimis tenues tunc sunt, quando aestus solis diu durauit. Graues uenti ex mari, lacubus et paludibus ueniunt, multa aqua impraegnati, de quibus iam pauca dicta sunt. Adsciscunt autem sibi interdum adhuc quandam pestilentiam et acrem qualitatem, quando spirant ex locis calidioribus, putredini obnoxiiis; serpentum draconumque domiciliis; stagnis aquarum putridarum, uel piscium putrefactorum; sepulcris, cloacis; sutrinis; caementis putrefactis; cadaueribus praelio occisis; lanionum macellis; aceruis quisquiliarum, fimetisque. Aut, quando ex locis ueniunt, arsenicales uapores emittentibus, seu fodinis, qualia in Italia Hungariaque plura sunt; ex inundationibus, limo putrescente, ut in Aegypto fit; ex locis, ubi bruchi, bufones, aut locustae computruerunt; ex puteis diu clausis; ex foveis denique seu scrobibus frumentariis diu tumultatis. Ita et dantur uenti, calidi et aestuantes, qui ignem multum secum

Q

feren-

ferentes, saliaue caustica, quicquid humidi et lubrici est, dispellunt, sanguinemque cogentes polypos inducunt pestilentes, et peripneumonias ex momento lethales. Talis est in Asia uentus, *Samiel* dictus, qui certas peruagans plagas, tam feruens, ut mortuo exinde partes solidae, contactus leui negotio, decidant, prout **THEVENOTVS** scribit, *Voyag. Tom. 2. lib. 1. chap. 12.* Et forte idem innuit **IOANNES ALBRECHTVS de MANDELSLOW**, in *epist. ad Adamum Olearium, p. m. 3.* cum uentos feruentissimos, subtilissimam et penetrantissimam ferentes arenam, nominet in regione Asiae, pone urbem Schiras, dulcissimi feracissimam uini. Pariter **IOANNES LERIVS**, *Nauigat. Brasil. cap. 4. pag. 26.* refert, sub aequinoctiali circulo decidere pluuiam tam foedam et contagiosam, ut, si collapsa corpus attigerit, enascantur pustulae, uel stesque maculentur. Hinc uidemus, homines in locis calidioribus ortos, nigrescere, et exarescere, continuisque solibus exuri, quod ueteres *exassari sanguinem*, dixerunt.

*Thes. 19.* Aer itaque per haec loca delatus, tam acria sibi adsociat miasmata, ut excitet tusses aliis, aliis sanguinis modici sputum, aliis sternutationem, quibusdam alui fluxum, abscessus stomachi, cordis palpitationes, capitis dolores, uertigines, atque insanias. Atque hinc armeniae, tempore aestiuo, corripit solent diarrhoea saepe

piu

pius lethali. Quod quidam ab herbis noxiis  
 comestis deriuant ; sed ex aere calido, acri ac  
 putrido est, uisceribus putredinem inurente,  
 atque sic choleram inducente, uti obseruauit in  
 Indiis, Batauiæ Hollandicæ Iauanicæ Archiater,  
**IACOBVS BONTIVS**, *de Med. Indor.*  
*lib. 1. de Cass. Solutina.* Hinc idem, *lib. 3. c. 3.*  
 dysenteriam in istis terris plures tollere homi-  
 nes, scribit, quam ullum alium morbum. Ele-  
 gans est locus **SENECAE**, *Nat. Quaest.*  
*lib. 6. cap. 27.* Aer ipse, inquit, qui uel ter-  
 rarum culpa, uel pigritia et aeterna nocte  
 torpescit, grauis haurientibus est: uel corru-  
 ptus internorum ignium uitio, cum est longo  
 situ emissus, putum hunc liquidumque macu-  
 lat ac polluit, insuetumque ducentibus spiri-  
 tum, affert noua genera morborum. Quid?  
 quod aquae inutiles pestilentesque in abdito la-  
 zent, ut quas nunquam usus exerceat, nun-  
 quam aura liberior uerberet. Crassa itaque  
 et graui caligine sempiternaue rectae, nihil  
 nisi pestiferum in se, et corporibus nostris con-  
 trarium habent. Aer quoque, qui admixtus  
 est illis, quique inter illas paludes iacet, cum  
 emerfit, late uitium suum spargit, et hauri-  
 entes necat. Quid nobilius in hoc argumenti  
 genere uel dici, uel excogitari possit!

*Thes. 20.* Equidem supra monitum fuit, quam  
 necessarium sit Medico epidemicum morbum

curaturo, constitutionem annorum praeteritorum sibi cognitam tenere, sine qua rite procedere non possumus. Ergo, ut ipse aliquam huius rei particulam mihi infumerem in morbis, per Patriam popularibus, melius intelligendis, dabo exemplum sedulae cuiusdam in tali negotio observationis. Per annum 1706. et 1707. calida tempestas et humida utque in Decembrem quotannis fuit, quam excepit frigus magnum. Secuta est tussis epidemica, peripneumoniae quoque et pleuritides, in phthisin saepe terminatae, quae, instar Pestis, miseram tunc et pacis commoda anhelantem Patriam uastabant, cum febribus et sudoribus nocturnis colliquatiuis. In aliis destillationes frequentes. Praecipue uero Ao. 1708. mense Ianuario, Febuario et Martio, frigus magnum, nisi quod aliquando intermitteret parum. Mense Aprili, tepor uernalis. Mox in Maio, Iunio, Iulioque, pluuiae continuae, intercalentibus solibus. Mense Augusto, calor ingens. Septembri, Octobri, Nouembri, mox pluuiae et imbres, mox frigus, ita ut de die aliquoties uariaret tempestas. Regnauere tusses, pulmoniae, pleuritides, rheumatismi epidemici, praesertim Stockholmiae, ubi multum acris bibitur potus. Namque et ego tunc temporis ibi habitabam.

*Thes. 21.* Postquam sic Ao. 1708. hiems fuisset frigida, uer calidum, aestas humida, nebulosa, calens, coepit mense Septembri, die Michaelis, hiems inopinata, cum niuib. plurimis,  
 quae



quae durabant per aliquot dies, sed mox in aquas resolutae, per austrum, uulturnumque flantes. Decidebant rursus pluuiae usque in medium Nouembrem. Mox hiems gelida, uentus ex borea, uel coro. Die 29. Nou. nebula spississima et gelidissima, ut fere exureret faciem et partes minus bene munitas. Tusses ingruiebant siccae, continuae, peripneumoniae, grauedines diu durantes. Tempestas Decembris nebulosa quotidie, intercurrentibus paucis niuib. Ventus ex uulturno. 12. uero rursus auster niues resoluit, reuertente tamen mox gelu cum grauitate aeris. Coeperunt uariolae epidemicae, quibus et obiit Serenissima Princeps et Holsatiae Dux, Hedewigis Sophia. Asthmata conuulsua, quibus obiit 16. nobilissimus D. D. Olauus Winge, Physicus Stockholmenfis. 20. nebula iterum spississima, frigidissima, urentissima. Frigus in finem mensis, cum uariolis confluentibus, siue, quod frigus impediret saluationem criticam in adultis, siue, quod diarrhoeam sisterent in infantibus, peruersa medendi methodo, lethales quam maxime, et putredine insigni coniunctae, similes illis, quas describit Cl. SYDENHAM, *de morb. Acut. Sect. 5. cap. 3.* Spiritus uitrioli potibus ad acorem instillatus, et paregorica sub uesperam data, fuere optima.

*Thef. 22.* Ao. 1709. cum principio Ianuarii, eadem tempestas, sed magis uariabilis, etiam de die gelu, nunc exacerbato, nunc mitescente,

ferena tempestas, sed grauis. Asthmata epidemica et tusses siccae. Ventus caecias, quem nostri *Nord-Ost* dicunt. Vis ingens hiemis, ut *Zwyder Zee* iuxta Amstelodamum, mare Balthicum minus, mare Alandicum, congelaciarentur; idem status ad 15. Crebrae per id temporis apoplexiae, necantes subito, coacto per pulmones sanguine, post uertiginem, et coeruleam faciem, manusque. Apoplexiam enim nominant morbum cito iugulantem, quanquam aer gelu constrinxerit pulmones. Sic Ao. 1693. aestus Romae immodicus, et 1694. frigus immodicum, apoplexias frequentes introduxit, obseruante BAGLIVIO, in *Append. Exper. Anatom. Pract.* Nullae in id tempus niues. 15. gelu remittere, niues cadere. Ventus ex uulturno. 23. gelu remittere, niues cadere. Ventus ex uulturno. 23. gelu rediit. Ventus, ex borea, niues plurimae. 29. uentus austrius, remittere gelu, niues cadere. 30. gelu maximum, boreas uehemens. 31. coras, sed frigus idem.

*Thes.* 23. Februarii 1. auster mitis. Febres coepere catarrhales in tertianam duplicem definientes, cum anxietate et dolore capitis ingenti. 3. caecias niues secum tulit, frigus tolerabile. Per hoc tempus Serenissima Princeps Vdalrica Eleonora, post anxietates, capitis dolores, febrim tertianam, china iugulatam, incidit in febrim scarlatinam, cum angore, lacrimis, menstruo. 4. auster, nebulosus, obscurus. 6. boreas frigus uehemens reduxit.

xix. ii. caecias cum niuibus et gelu immodico. 12. boreas frigidissimus, ut de partibus nudis periculum esset, quin exurerentur: quod multis contigit. 13. frigus longe antecellens priorum dierum gelu, ut multi homines inde sint mortui. 14. frigus, uentus subsolanus, *Sud. Ost.* 18. caecias, niues cadere, gelu modicum. 19. auster blandus. 21. fauonius calidus. 23. caecias asperior. 24. boreas asperimus usque ad 28. morbi epidemici, destillationes, tusses, uuulae tumor, febres catarrhales, cum dolore capitis, angustia, conuulsionibus.

*Thes.* 24. Martii 4. remittere gelu, obscura et niuosa tempestas, uulturnus uentus. 5. nebula spississima, peripneumoniam faciens, faciem urens. 6. boreas flare, cum frigore pertinaci inter claros Martiosque soles. 9. niues humidae, gelu mite. 10. niues plurimae. 11. fauonius blandissimus, nebulosus. 12. boreale frigus. 13. zephyrus clarus, calens, febres intermittentes cum conuulsione ortae, praesertim sub horam 6. uespertinam, nunc per totum corpus, nunc latus alterum, maxime dextrum, paralytis quoque linguae, dolores dentium, capitis, catarrhi, angina sine tumore. 14. niues copiosae. 15. mitis aer, uernalis. 17. boreale sed modicum gelu. 18. caecias cum niuibus, rauedines frequentes. 23. clarum mane et frigus. 24. nebula spissa, sulphurea, producens asthmata, et tusses siccas.

Corus. 25. nebula spissa, stragulans, sed mox ex sole disparens. Calor media die hilaris. Coepere phrenitides uernales acutissimae, cum capitis dolore, et tussi sicca. Soluebantur nonnullis in principio fluore alui bilioso, leuante. 26. nebula cito abeuns, fauonius calens. 28. auster nebulosus, mitis. 29. nebula humida, in aquam soluta. Vltiorem instituire obseruationem non potui: ad hunc tamen modum certa tempestatum notitia haberi posset, atque inde exoritur morbi. Ipso autem hoc die Coronas Carolinas profectus sum, Regiae Classi in Russos nauigaturae inseruiturus. Quo, cum accessissem, inueni plurimam hominum partem scorbuto obnoxiam, multosque iam deploratos, cum nigris gingiuis, casu dentium, maculis nigris, uel et ulceribus phagedaenis tiliarum. Vrbs, in insula sita, et mari undique circumfusa, hinc gelido falsoque uento semper perflatur. Praeterea anginam epidemicam, cum tumoribus glandularum iugularium, qua et ipse laboravi, tusses, destillationes, hecticas iugulantes, obseruaui. Dies calidi, noctes uero frigidae.

*Thes.* 25. Stockholmiā redux, Ao. 1710. sub ineuntem Ianuarii mensem, duos reperi morbos epidemicos, ex priori hieme quasi relictos, febrem scilicet purpuream, cito iugulantem, et late grassantem, atque huic adfines uariolas pessimi moris: tum scabiem quandam ulcerosam in foeminis, carpos manuum et loca, ut dicebant,



dicebant, infra umbilicum, femora, tibiasque deturpantem, maxime uero, sub lecti introitum, prurientem, contagiosam, sicut et me ipsum dulcissima coniux grauititer adfecit. Et qui hoc inquieto malo tentabantur, febrim euaserunt epidemicam, natura per has uias critice sibi noxium expurgante. Sed mense Febuario, febres catarrhales frequenter obseruabantur, incipientes cum uehementi capitis dolore, anxietate, angustia pectoris, uomitu enormi, sed cito, uel critice per diarrhoeam sublatae, uel symptomatice per eandem lethales. Frigus modicum, uariabilis tempestas, uariatus uentus. Nullae uel paucissimae in hoc tempus niues; sed nunc deciderunt. Praeterita aestate febres fuerunt, ut comperi, ardentissimae, et pluribus lethales, iis praesertim, qui per quandam infelicitatem in medicos incidissent, ignem igni, alkalia alkalicis curantes. Martio mense eadem febres, sed crisin magis in narium haemorrhagia quaerentes, atque hoc sanguinis serosi per arterias coagulum ostendentes. Niues paucae, frigus ualidum, uentus borealis. 14. ingens ex austro niuis copia, post uehementes flatus. Tusses epidemicae, destillationes, pleuritides. Plura obseruare non datum est. namque 22. rursus urbem reliqui, Classem petiturus.

*Thef. 26.* Qua consensu, mense Aprilis, in plurima nautarum parte febrim scarlatinam obseruaui, cum rauedine et maculis magnis, diuersi coloris, per faciem pectusque dispersis.

Venae sectio hanc febrim mox iugulauit, et spiritus uitrioli cum laudano Sydenhamiano, quod magni facio. Sed non omnes exinde lecto affigebantur, leue malum fortiter tolerantes. Raucedo tamen diu durabat. Sub finem uero Maii, et initium Iunii mensis, ingrauescente calore et aestu, epidemica febris grassari coepit, Hungaricae dictae non absimilis, cum horripilatione et frigore externo, calore uero interno, capitis intenso dolore, uertigine, uomitione, pectoris angustia, oculis humidis, ariditate et nigritie linguae, siti inexplibili, anhelitu foetido, uultu acerbo, ac debilitate, desinens in narium haemorrhagiam, diarrhoeam, repentinum ferens contagium, et mortes, cum gangraena et sphacelo partium a corde remotarum, tumore anginoso, uesiculis carbunculisque per pomum Adami dispersis, frequentissimas inducens. Vel et critice soluebatur per bubones gutturales, palatinos, aurinos, alares, aut inguinales, relicto tibi arum femorumque dolore diuturno, sicut aliquando MERCVRIALIS, quoque obseruauit, et PETRVS a CASTRO, *Febr. punct. S. 7. 18.* Qui altera illa scarlatina affecti fuerant, hanc euaserunt. Traducta autem haec Pestis cum militibus est ex Scania redeuntibus et naues conscendentibus. Multi hinc obiere et chirurgi, et milites, et nautae, cum foetidissima diarrhoea. Sed ubi uena mox in principio secta fuit, et datus uitrioli spiritus cum laudano, cito morbus iugulabatur. Dolor

lor tamen iste rheumaticus artuum diu reman-  
fit. Eodem anno, sub initium Iulii mensis, ea-  
dem Pestis Stockholmiae subito exorta est in  
Suburbio, *Ladugardslandet* dicto, similibus  
obambulans symptomatibus. Causam pone-  
bant in contagio per aduenientes ab Esthonia  
et Oeselia exules facto. Arque hae sunt Pestes  
et febres epidemicae, quas ex uentorum et tem-  
pestatis uario habitu ac statu ortas uidi. Plura  
quidem adderem, sed schedulae perierunt; nec  
magni refert, cum a quouis sedulo tempesta-  
tum obseruatore exacta febrium notitia et idea  
haberi possit, quatenus ab aere nimis tenui, uel  
nimis graui, oriuntur.

*Thes.* 27. Sed fit saepe Pestilentia, quando  
fumi uaporesque sulphureo-arsenicales, hoc  
est, ut supra dictum est, spiritus acidissimi et  
acerrimi, ex aliqua fodina, terrae uel montis  
hiatu, erumpentes, aerem inficiunt, atomosque  
aut corpuscula quaedam primo solidis adpli-  
cant, mox sanguini immiscent ualde acuta,  
unca, acuminata, et terebellorum, exiguarumque  
ferrarum instar, ut SAINT ROMAIN, *Scient.*

*Natural. part. 1. chap. 12.* adserit, figurata, id-  
que aeris beneficio a nobis inspirati, et quouis  
momento rursus exspirandi. Quae acredines  
per respirationem sic uentilatae in pulmone,  
partes eius solidas diuidunt, discindunt, ac de-  
struunt, ut tali ratione Pestis, sed non semper,  
febris gangraenosa recte adpelleretur. Sangui-  
nem uero eiusque serum dense coagulant, in  
Alkali

Venae sectio hanc febrim mox iugulauit, et spiritus uitrioli cum laudano Sydenhamiano, quod magni facio. Sed non omnes exinde lecto affigebantur, leue malum fortiter tolerantes. Raucedo tamen diu durabat. Sub finem uero Maii, et initium Iunii mensis, ingrauescente calore et aestu, epidemica febris grassari coepit, Hungaricae dictae non absimilis, cum horripilatione et frigore externo, calore uero interno, capitis intenso dolore, uertigine, uomitione, pectoris angustia, oculis humidis, ariditate et nigritie linguae, siti inexplebili, anhelitu foetido, uultu acerbo, ac debilitate, desinens in narium haemorrhagiam, diarrhoeam, repentinum ferens contagium, et mortes, cum gangraena et sphacelo partium a corde remotarum, tumore anginoso, uesiculis carbunculisque per pomum Adami dispersis, frequentissimas inducens. Vel et critice soluebatur per bubones gutturales, palatinos, aurinos, alares, aut inguinales, relicto tibi arum femorumque dolore diuturno, sicut aliquando MERCVRIALIS, quoque obseruauit, et PETRVS a CASTRO, *Febr. punct. S. 7. 18.* Qui altera illa scarlatina affecti fuerant, hanc euaserunt. Traducta autem haec Pestis cum militibus est ex Scania redeuntibus et naues conscendentibus. Multi hinc obiere et chirurgi, et milites, et nautae, cum foetidissima diarrhoea. Sed ubi uena mox in principio secta fuit, et datus uitrioli spiritus cum laudano, cito morbus iugulabatur. Dolor



lor tamen iste rheumaticus artuum diu reman-  
sit. Eodem anno, sub initium Iulii mensis, ea-  
dem Pestis Stockholmae subito exorta est in  
Suburbio, *Ladugardslandet* dicto, similibus  
obambulans symptomatibus. Causam pone-  
bant in contagio per aduenientes ab Esthonia  
et Oeselia exules facto. Atque hae sunt Pestes  
et febres epidemicae, quas ex uentorum et tem-  
pestatis uario habitu ac statu ortas uidi. Plura  
quidem adderem, sed schedulae perierunt; nec  
magni refert, cum a quouis sedulo tempesta-  
tum obseruatore exacta febrium notitia et idea  
haberi possit, quatenus ab aere nimis tenui, uel  
nimis graui, oriuntur.

*Thes.* 27. Sed fit saepe Pestilentia, quando  
fumi uaporesque sulphureo-arsenicales, hoc  
est, ut supra dictum est, spiritus acidissimi et  
acerrimi, ex aliqua fodina, terrae uel montis  
hiatu, erumpentes, aerem inficiunt, atomosque  
aut corpuscula quaedam primo solidis adpli-  
cant, mox sanguini immiscent ualde acuta,  
unca, acuminata, et terebellorum, exiguarumque  
ferrarum instar, ut SAINT ROMAIN, *Scient.*  
*Natural. part. 1. chap. 12.* adserit, figurata, id-  
que aeris beneficio a nobis inspirati, et quouis  
momento rursus expirandi. Quae acredines  
per respirationem sic uentilatae in pulmone,  
partes eius solidas diuidunt, discindunt, ac de-  
struunt, ut tali ratione Pestis, sed non semper,  
febris gangraenosa recte adpelleretur. Sangui-  
nem uero eiusque serum dense coagulant, in  
Alkali

Alkali acre mox conuertenda ex ui uitae et calore, sicque peripneumoniam cum pulsu raro, debilissimo, lethalem, producunt. Conf. BEL-LINVS, *de Morb. Pect. de Intermiff. Pulsf. p. 622. et de Peripneum. p. 639. et sequ. et WIL-LIS, de Febr. cap. 12. p. m. 144.*

*Thes. 28.* Hinc clarissimus de la FOVT, Medicus Auenionensis, *de Venen. Pest.* omnis Pestis causam ex halitibus arsenicalibus deduxit, cum in Pestilentis quibusdam sulphureus odor per aera sparsus percipitur, amuletaque arsenicalia per conuenientiam configurationis, et magnetisum quendam in se suscipiant pestifera miasmata. Sed, sicut Pestem ab arsenicali acri, sed non omnem, fieri, facile largior, ita rursus nego, amuletum arsenicale in Peste arsenicali prodesse, sed in putredinali, ut infra dicetur. Quod autem probare quidam uelint, omnem Pestem ex hac sola causa fieri, cum in Italia et Hungaria, ubi tale metallum reperitur, Pestis saepius contingat, non ualet argumentum, praesertim, cum et alibi, ubi talis minera nunquam uisa est, ex sola putredine, uel alia quandoque causa, oriatur malum, etiam hoc nostro tempore.

*Thes. 29.* Nec dubitandum est, quin minutissima et inuisibilia haec acria spicula, eundem in solidis efficiant solutionis ac corrosionis effectum, quem instrumenta mechanica maiora, cum aequae facile res aliqua tenerae texturae, ut  
sunt

sunt pulmones, possit paruo cultello, repetitis pluries ictibus in partes diuidi et discindi, ac quidem magno, licet non eodem percutiendi momento ac impetu, nec eadem nocendi celeritate. Bene HIPPOCRATES, *lib. 4. de Morb. n. 50. Tenera et rara est pulmonis substantia, et si exulceratus fuerit, non bene habebit homo ille, ob multas sane causas.* Atque ex hoc Pestilentiae genere, non quidem semper, saepe tamen, tot mille hominum strages suo facile insigni malo Italia experta ex montis Vesuuii fumis non solum, sed illis quoque

*quos Siculo uoluit*

*De monte tellus, igneos uoluens globos,*  
 ut SENECAE illud de Aetna usurpem, *Thebaid. Act. 1.* Namque, nunc non disputo, num rectius illos igniumorum montium lethales flatus sulphureo-martiales adpellemus: ex sulphuris enim et martis puluerisatorum et madefactorum anatica, sed maiuscula mixtura, sub terra defossorum, ignescente, Thermas et montium flammis experimento recentiore deducit cl. LEMERY, *Histoire de l' Acad. Roy. de scienc. Ao. 1700.* Vel num ex mercuriali halitu, iste calor, et noxius odor, proueniat, ut apud Cl. BORRICHIVM, *de Ort. et Progr. Chemiae p. 110. et 111.* Abbas Boucaudig uoluit; De cuius ingenioso inuento sic BORRICHIVS, *Depangit is in tellure spongiosiori bastam uiginti circiter pedum, formatoque iam profundo*

do foramini, et a fortuitorum illapsu securo, decem admodum libras mercurii uiui infundit, qui pondere suo, et terrae mollioris subiectae obedientia sensim depressior, eo denique, proserpente mensium aliquot descensu, promouetur uersus infima telluris, ut caloris subterranei cunabulis denique illabatur; quo facto, indefessus, (ut in thermis,) per incumbens foramen exhalat feruor, et uitra aliaque imposita moderato foru recreat; atque ita praeter inuenti subtilis gloriam nullis postea sumtibus calor perpetuatur. Sed, quod sulphur cum marte ignescant, nouum quidem inuentum non est; SERAPION enim, uetus Medicus, lib. de Simpl. et mineral. scribit, magnetem, ferreae naturae lapidem, cum calce aliquoties calcinatum, dein puluerisatum, et sulphuri anatica portione mixtum, inspersa aqua, ualde ignescere. Et ex illo refert LAZARVS ERCKER, lib. 4. de Probat. Mineral. nisi hoc ex calce fieri dicas.

*Thef. 30.* Quales minerales fumi ad Pestis essentiam constituendam saepe conferunt. Et refert SENECA, *Nat. Quaest. lib. 6. cap. 1. et 27.* ex terrae motu in Campania facto, sexcentarum ouium gregem exanimatum fuisse in regione Pompeiana. Non est, quare hoc putes, ouibus timore accidisse, cum post magnos terrae motus Pestilentia saepe fieri soleat. Multa enim



enim mortifera in alto latent, corrumpiturque aer ignium internorum uitio, purusque ac liquidus maculatur et polluitur, insuetusque ducentibus spiritus pulmones corrumpit, et Pestem inducit. Prolixius uero haec persequitur, cap. 28. ubi ita: *Quid, quod pluribus Italiae locis per quaedam foramina pestilens exbalatur uapor, quem non homini ducere, non ferarum, tutum est. Aues quoque, si in illum inciderint, antequam coelo meliore leniatur, in ipso uolatu cadunt, liuentque corpora, et non aliter, quam per uim elisae fauces rument. Hic spiritus, quam diu terris continetur, tenui foramine fluens, non plus potentiae habet, quam ut despectantia ex ultro sibi illata conficiat. Vbi per secula conditis tenebris ac tristitia loci creuit in uitium, ipsa ingrauescit mora; hoc peior, quo segnior. Cum autem exitum nactus est, aeternum illud umbrosi frigoris malum et infernam noctem soluit, ac regionis nostrae aera infuscat. Vincuntur enim meliora peioribus. Tum etiam ille spiritus purior transit in noxium. Inde subitae continuaequae mortes, et monstrosa genera morborum, ut ex nouis orta causis. Breuis aut longa clades est, prout uitia ualuere. Nec prius Pestilentia desinit, quum spiritum illum grauem exercuit laxitas coeli, uentorumque iactatio.*

*Thef. 31.* Vel quando, (Pestilentiae enim non una est causa,) in alimentorum salubrium defectu, aut fame publica, et obsidionibus urbium, magnis exercitibus, aut toti denique plebi, confugiendum est ad putrefactas animalium carnes, aliasue res insuetas, in obsonia et latrantis stomachi solatium consumendas. Si enim leniter computruerunt, diarrhoeam inducunt, quam a cibis antiquis et marcidis obseruat HIPPOCRATES, *lib. 2. de diet. n. 33.* quod propiores sint putredini; sed, si ualidus, dysenteriam pestilentissimam excitabunt, per acerrimum suum putrefactione ortum alkalinum sallem, intestinorum uillos, accedente ui uitae, irritantem, tunicaeque intimas deglubentem, atque sic uasorum sanguiferorum orificia aperientem, sequente ex particulis acerbis in sanguinem penetrantibus, et uasa in mutuos ad fluida attritus sollicitantibus, calidissima febris, humorum contritu, et resolutione, mox uero coagulatione eorundem. Hinc pariter uidemus, aegrotos a febris putrida ardente, si in declinatione eius ad carniem uel ouorum esum praeproperent, facile reciduiam pati, per uiscerum nempe debilitatem hoc alimenti genere facile putrilaginem alkalinam adsumente, admixtis quoque putridis in stomacho morbosis. Apollonius in Abderis, cum edisset intempestiuus carnem bubulam, incidit in febrim, (m) HIPPO.

m) In diiudicandis atque applicandis huiusmodi observationibus, peculiaris, qua quiuis praedi-

POCRATE teste, *Epidl. 3. S. 3. aegr. 18.* Bias similiter, pugil, ex carnis esu, in choleram incidit, *15. n. 27.* Atrabiliariae affectiones, a bubularum carnis esu exacerbantur, *de Vict. rat. in Acut. n. 60.* Atque in intermittentibus febribus, ubi ex sentina per uentriculum oritur nausea, neque

R

que

tus est, solidorum fluidorumque constitutionis, ratio habeatur, quod diuersis, iisque contrariis sibimet inuicem exemplis, euicit SEXTVS EMPIRICVS, *Oper. Lipsiae 1718. in fol. ed. lib. 1. cap. 14. p. 22. et 23.* ita differens: κατὰ δὲ ἰδιοσυγκρασίας διαφέρουμεν, ὡς ἐνίοις κρέια βόεια πιτραίων ἰχθυοδίων ῥᾶον πέπτειν καὶ ὑπὸ λεσβίᾳ οἰναρίᾳ εἰς χολήραν περιτρέπεσθαι. ἢ δέ, Φασί, γραῦς Ἀττικῇ, τριάκοντα ὀλκὰς κωνεῖς ἀκινδύνως προσφερομένη. Λύσις δὲ καὶ μακωνεῖς τέσσαρας ὀλκὰς ἀλύπως εἰλάμβανε. Καὶ Δημοφῶν μὲν, ὁ Ἀλεξάνδρῳ τραπεζοποιὸς, ἐν ἡλίῳ γενόμενος, ἢ ἐν βαλανείῳ, ἐρρίγη· ἐν σκιᾷ δὲ ἐθάλπετο. His illustrandis seruiunt ea, quae LVDOVICVS RVCAEVS, de carne bubula, in *Præfat. ad Problem. Antaristotel. contra Galenum, lib. 3. Aliment. c. 1.* affert, o quam gratus, exclamans, et suavis odor, imo suffitus ex pingui carne bubula bene adhuc calente et fumante sustollitur eorum naribus, qui bonum habent appetitum. A Deo exhilaror, cum eam uideo, ut inde etiam fere haereticus in medicina factus sim; uix enim adduci possum, ut credam, carnem bubulam, melancholicum semen gignere.

que sic excutitur per emeticum, in fine morbi fieri solet diarrhoea et dysenteria satis mala, non tamen critica. (n) In febris quippe progressu,  
ut

n) Haec, non ita accipienda sunt, ac si omnis febris intermittens a ventriculi cruditatibus ortum traheret, et dehinc semper, ad intermittentis extirpationem febris, emetici usus summe semper necessarius esset; specialia potius eorum aegrotorum exempla auctor respicit, qui ex peruersa uictus uiuendique ratione, coaceruat in uentriculo omnis generis impuritatibus, in febres intermittentes inciderunt, ac, neglecta tempestiua sordium, emetico remouendarum, expurgatione, diarrhoea, imo dysenteria affliguntur, ualde periculosa. Pater hinc pariter, quam absona sit eorum methodus, qui, in tali rerum statu, morbiue causa, et sede, solis uis temperantibus, terreis imprimis, febrem non adeo cito tollendam, extirpandam esse, affirmant, ne crisis naturae turbetur, eademque turbata, materia peccans ad artus deferatur; stultus es, et stultum est praeiudicium tuum! nonne nosti, quod, sublata causa, tollatur effectus? nonne, hoc modo reiectis, quae uentriculum onerant, et uniuersum corpus laedunt, cruditatibus, perfecta redditur sanitas? nonne cruditatum, quas, palliatiuam adhibens curam, relinquis, corruptio, in dies augetur? nonne, exasperata materiae peccantis corruptione, grauior laesio, grauiora et plura incommoda? Ne uero credas,



ut loquitur HIPPOCRATES ANGLICVS, *Obs. Med. circ. Acut. Sect. 1. cap. 4.* ubi malignum in uentriculo humorem nonnihil subegerit natura, atque ad intestina amandauerit, illa ab acri humore, ex hoc in stomacho fonte perpetim scaturiente usque adeo corroduntur, ut non possit non insequi diarrhoea. Conf. BAGLIVIVS, *Prax. Med. lib. 1. cap. 13. n. 2.*

*Thes. 32.* In obsidionibus urbium diuturnis, quanta strages hominum edi solet a Peste, quotidiana loquitur historia. Diu enim conclusi tenentur tam multi uno loco, unde situs et putredo contrahitur omnium rerum. Interdum aquae putridae bibendae sunt, fontibus uel arefactis, uel machinis hostium, obruratis. Aliquando res insuetae et semiputrefactae, a uentre

R 2

. ieiuno

in febrium intermittentium medela, semper et promiscue adhibenda esse emetica, ea, quae so, lege, exempla, et ratiocinia, quae allegavi, *dissertatione, de rite perquirenda morborum origine, §. 11. a p. 27. ad p. 32.* Nec hoc exinde potest obscurum esse, quod huiusmodi diarrhoeae remedium prophylacticum partim, partim therapeuticum, sit ipecacuannha. Minime uero, dicta radix, pro specifico omnis diarrhoeae et dysenteriae remedio habenda; unde sedulo ea hic obseruare decet, quae iam antecedentibus, *in notis sub lit. d. p. 34.* monui.

ieiuno, uulgaria raro temnente, adsumuntur. Sic Massilienses, cum urbs eorum a Caesare obsideretur, graui pestilentia conflictabantur intra moenia, ex diutina conclusionē et mutatione uictus: panico enim uetere ac hordeo corrupto omnes alebantur, quod ad huiusmodi casus antiquitus paratum in publicum contulerant, ut **IVLIVS CAESAR** habet, *Comment. de Bell. Civil. lib. 2.* Sic in famosa obsidione Gallicae urbis Rupellensis, uulgo *Rochelle*. Ao. 1628. homines prae fame, equos, canes, feles, mures, herbas quascunque, coria sacharo concocta, cochleas, et omnia ex mari ad littus proiecta animalia, in esurientis et crepitantis solatii stomachi, pugnantē inter se saepe, adsumfere. Et docent obsidiones, etiam hoc nostro tempore Pestem irrepsisse, et obsessis et obsidentibus, ex moerore et tristitia, ex fame, ex cadaueribus insepultis, et putrefactis, aquasque inficientibus ac aerem, ex siti, in penuria aquarum, ex equis et armentis egestate pabuli exanimatis, unde polluantur cuncta sanie, odore, contactu. Est in Historicis, Cretenses, a Metello obsessos, suae iumentorumque suorum urina sitim torfisse magis, quam sustentasse, auctore **VALERIO MAXIMO**, *Memorab. Exempl. lib. 7. cap. 6.* Pariter Numania, a Scipione ualle et aggere circumdata, confamitis omnibus, humanas tandem carnes edit, referente eodem, *ibidem*.

*Tbes.*

*Thes. 33.* Proinde persuasissimus sum, panes ex frumento corrupto et putrefacto, uel farina computrescente, quod nostrates *corna* dicunt, confectos, Pestem exercitibus saepe adportare. Oritur enim ex huiusmodi panis esu febris. Sed omnis febris eo peior atque peior fit, licet ex uili causa in principio fuit exorta, quo plures conuersantur homines in eodem loco, praecipue clauso. Frumenta autem incidunt in hanc putrescentiam, quando uel immatura, uel humida, coaceruantur: (o) tum enim primo calere incipiunt, deinde per gradus feruere, tandemque ebullire; atque sic induitur frumentis gangraena et sphacelus, et nigrescunt, ac olidum spirant odorem. Hinc quoque Smalandi et Dalenses nostri mergetem, olidissimum animal, et hircum suillum, adposito ad prius illud uocabulo, *Oorne* uocant, Wer-melandi uero mei, *Rone* dicunt.

*Thes. 34.* Sed potest et fames sola, (p) et an-

R 3

nonae

o) Sine causis, quas allegat auctor, frumenta ab aere corrumpi, eaque farinam panesque perquam noxios praebere, praeterito anno, funestis edocti exemplis aduertimus, ubi ex tali frumento, et panibus hinc paratis, homines in deliria, affectus soporosos, paralyfin, et alia plura mala inciderunt.

p) Famis maximam uim, tum in morbis excitandis, tum praeseruandis, et curandis, esse, probe agnouit, et sequentibus probauit, HIPPOCRATES, *lib. de Vet. Med.* τὸ τῷ λίμῳ μέρος δύναται ἰσχυ-

nonae caritas, ut saepe etiam fit, absque con-  
cur-

ρως ἐν τῇ φύσει τῆ ἀνθρώπου καὶ ὑγιῶσαι, καὶ  
ἀσθενεία ποιῆσαι, καὶ ἀποκτεῖναι, fames nempe  
plurimum potest in humana natura, tum ad sa-  
nitatem et imbecillitatem, tum ad mortem in-  
ferendam; uid. SPONIUS, *Aphor. nou Sect. 2. §. 2.*  
*p. 56. et 57.* imo, testatur GALENUS, *lib. 8. Me-  
thod. med. cap. 2.* quod biliosi ex fame in acer-  
rimas acutissimasque febres incidant, uel cito  
perimenteres, aut in hecticam degenerantes. Ex  
BORELLI relatione, *Cent. 3. obs. 81.* constat,  
fami successisse delirium, quod, sumto cibo, ces-  
savit. Quid igitur, quam summa humorum  
corruptio, in annonae caritate, expectanda? cum  
homines, perpetuo rerum in deterius ruentium  
metu et desperatione anguntur, et absone par-  
tim, partim corrupta alimenta deuorare cogun-  
tur, ex quibus cacochylia, cacochyliamque se-  
quens cacochymia, et solidorum obstructio, in-  
flammatiō, erosio, et plura alia mala, tum chronica,  
tum acuta, oriuntur. Fames hoc modo, et lau-  
dabilis bonique defectus alimenti et potulenti,  
una cum aeris feruore, genuina est causa elephan-  
tiasis, qua inopes, Aegypti, praesertim Alexan-  
driae, ciuitatis, ciues, tanquam malo endemio,  
affliguntur; iidem quippe, dum necessariis, et  
accommodatis uitae sustentandae subsidiis desti-  
tuuntur, eorum loco, teste PROSPERO ALPINO,  
*de Med. Aegypt. lib. 14.* aquas coenosas et putre-  
dini proximas ex stagnantibus lacubus bibere, et



currentibus initio aliis ullis causis, grauissimam dare Pestilentiam, ut per annum 1696. 1697. 1698. per nostram Patriam miserabili clade auditum est, praesertim uero per Dalekarliam, Norlandias, et Finlandias. Ratio haec est: non solum, quod in res insuetas, et esui ineptas, gens misera feratur, sed meo quidem iudicio, inde quam maxime, quod in pertinaci et longiori fame, ex sanguinis, nullo dulci succo subacti, attritu ad uasa, fiat acredo quaedam omnium humorum, febrim inducens. quae, si continuatur, putrefactio fit exitialis. Febrim autem et iram ex longa oriri fame, omnibus in confesso est. Cum autem febris ex eadem causa, fame scilicet, per multos serpat, atque omnibus eadem sit penuria blandorum, quibus sanguis acris hebetetur, alimentorum, non arduum est inde concludere, quod et multi moriantur. Hinc Ao. 1708. per Medicos Vratislauenenses adnota-

R 4

rum

carnem camelorum, ac pisces caseosque semiputridos edere tenentur, donec tandem aucta atque exasperata indies mala humorum uitalium qualitate, exitiosam, quam modo commemorauimus, luem, contrahunt, uti pluribus iam indicaui, *differt. de rite perquirenda morborum origine*, §. 17. a p. 49. ad 53. Recentissimum praeterea exemplum pestis, a fame ortae, praeterito anno, Silesia Poloniaque exhibuit, ubi, in Silesia cumpri-  
mis, multa hominum millia, ex sufficientis atque accommodati defectu alimenti, obierunt.

tum est, Pestem Polonicam, eo tempore, et annis aliquot secutis, grassatam, non tam pro causa agnouisse aerem infectum putredinosis halitibus, quam quidem famem publicam, belli sobolem genuinam. Dixit bene CARDANVS, *de Venen. lib. 1. cap. 9.* in fame humores aduri. Hinc Pestis semper famem sequitur; fames etiam Pestem, quia agri iacent inculti, consumtis hominibus, quamuis quoque saepe fames contingat ex acri quodam halitu, in viscera segetum penetrante, ipsisque gangraenas, rubiginem, sphacelumque inurente, unde sterilitas. Sed Pestis illa, quae a GALENO describitur, *de Cib. bon. et mal. succ.* et tempore M. Aurelii Commodi Caesaris, contigit, ex fame fiebat, rusticis in urbem omnem Cererem conferentibus, nec sibi praeter radices, cymasque relinquentibus. Sic Hierosolyma a Vespasiano arcte obsessa, per abortam tandem famem, pestilentiam sensit cum hominum infinita in dies strage, teste IOSEPHO. (1)

Parili

- q) Huius pestis IOSEPHVS, *lib. 6. de bello Iudaico, cap. 14. et cap. 16.* facit mentionem; quemadmodum uero, ea, quae Iosephus notata reliquit, respiciens, nullus dubito asserere, inter causas pestis, tum in Hierosolyma grassantis, primariam fuisse, famem, ita reliqua, quae simul allegantur, satis probant, ac demonstrant, alias simul adfuisse causas, quibus exitiosum illud malum, simul adscribendum erat; nam, ita IOSEPHVS,

Parili modo Macedones, apud CVRTIVM, lib. 9. cap. 10. in Indiis primo inopiam, deinde ad ultimum famem sentire coeperunt, radicibus palmarum quæsitis, et equis quoque in alimoniam consumptis. Famem mox Pestilentia secuta est, quippe insalubrium ciborum novi succi, adhoc itineris labor, et aegritudo animi vulgauerant morbos. Galli quoque, sub Brenno Duce, ex inopia commeatum, et aere per cadauerum multitudinem exitiali, intra urbis Romanæ a se destructæ muros, pestilentiam passi sunt, ut habet PLVTARCHVS, in uita Camilli.

*Thef. 35.* Sed dubius hæreo, quo sit referenda Pestis, quæ, sub Imperio Neronis, urbem Romanam uastauit. Eam enim, ut sub hoc Principe complementum omnis haberet miseriæ, Pestilentia quoque inuasit, *omneque mortalium genus uis eius depopulabatur, nulla*

---

*cit. libr. cap. 11.* præter famem, allegat domus cadaueribus foetoreque refertas, et capite 16: quod ultimum est libri sexti, idem ingenue fatetur, *μηκέτι δὲ εὐτονήντων τῆς πτωχῆς ἐνφέρειν, ἔλεγον συσσωρεύοντας εἰς τῆς μεγίστης οἰκῆς τὰ πτώματα ἀποκλείειν*, cum nempe pauperibus efferendis non amplius sufficerent, congesta in maximis aedibus cadauera esse inclusa. Quid uero aliud hinc, quam pessima aeris putrescentium effluuiis cadauerum inquinati indoles, hominum sanitati quam maxime infesta atque insidiosa, expectari potuit?

*la coeli temperie, quae occurreret oculis. Sed domus corporibus exanimis, itinera funeribus complebantur. Non sexus, non aetas periculo uacua. Seruitia perinde ac ingenua plebs rapim extingui, inter coniugum et liberorum lamenta, qui, dum adsident, dum deflent, saepe eodem rogo cremabantur, auctore TACITO, Annal. lib. 16. cap. 13. Nullam quidem anni praecedentis mentionem facit, neque nunc coeli ullam fuisse temperiem, memorat, pestem tamen ingruisse diram. Ergo, si sulphur aliquod arsenicale per aera fuisset dispersum, odore facile et sapore fuisset proditum; si putredo regnasset, itidem odoris sagacitatem non latuissent; si fames publica, neque illa fuisset praeterita ab adcuratissimo sui temporis Historiographo. Sequitur ergo, uel sales quosdam metallicos inodoros, sed acerrimos, aerem impleuisse, uel, quod magis credam, aerem solis aestu, aut continuis in urbe incendiis tam tenuifactum fuisse, ut hac ratione citissimam induxerit mortem; non aliter ac homines in altissimis montibus, prae leuitate aeris, nisi aceto naribus adplicato, illum temperauerint, breuissimo temporis intervallo exspirare, docuit experientia. Sed coniectura haec est ulterius ruminanda. Hoc saltem absit, ut dicam, cum nonnullis ueterum, ipsam aeris substantiam posse putrescere. Videtis CARDANVN, Contrad. Med. lib. 2. Tract. 1. contr. 12.*

*Tbes.*



*Thes.* 36. Oriri certe in exercitibus morbos acutissimos et pestilentes ex dictis causis, fame videlicet, alimentis murcidis, aquarum penuria, locorumque angustia, nullum est dubium. Sed consimili argumentorum fide tenendum, oriri eosdem ex putrefactis excrementis, sterquiliniis, purgamentis, aliisque quisquiliis, naribus etiam eiusmodi olidum foetorem non leui crispatura indignantibus. Et, quamvis Vespasianus Pater Romanorum Augustus, lucri bonum esse odorem e re qualibet professus est, aliud tamen lucrum ex talibus Augiae stabulis, alterum expurgatorem Herculem deposcentibus, feralibus urnis, et platearum percacationibus, ut alicubi fit, quam qui ex omni re foetida et putrefacta redundare solent, morbos periculosos et epidemicos, expectare non possumus. Venenum tamen hoc, ut ad illud tandem perueniam, non in aere graui, aut tenui nimis, consistit, nec in acri quodam acido metallico, sed in sale contrario huic alkalino, ex putrefactione talium rerum orto. Sic CRATO, trium Archiater Imperatorum, ob foetorem cloacae in grauem dysenteriam se incidisse, scribit. Ipse quoque ex foetore saluantis, mense Nouenbri, 1708. mense Iunio, 1709. mense Iulio, 1710. nauseosus quotidie, eodem tandem dysenteriae morbo tentatus, in proemium curarum et indefessi laboris. Aliud autem non datum est, praeter ampullas et sesquipedalia uerba.

*Thes*

*Thes.* 37. Equidem in urbibus maioribus mos iam a multis retro seculis inualuit, per canicularium dierum feruorem extra urbem abigere canes, fucs, hircos caprasque, ne in illis forte occoepta humorum ex aestu putrilagine, rabiem contrahant, sicque homines morsu periant, hydrophobiam ferente. Et canes quidem, praesertim carniuori, aliis sunt mordaciores, quia carniū esus, ut supra inculcaui, iracundiam facit facile ignescentem. Hinc Anglici canes; continuo carniū esu uicitantes, feroces sunt. Pariter lanionum canes Stokholmiae; hinc non sine periculo tabernas istas praeterimus, praesertim nocte. Atque haec quidem recte. Sed tempore Pestis haec dicta animalia quam optime eiciuntur, ne ex istis exorta putrefactione, aer inficiatur, magisque euadat pestilens. Aliud tamen animal pestilentiam promptius cane non circumfert, quia ille uersatur semper cum hominibus, contagiumque in gyris narium diu cohibet. Adeoque, tempestate pestilenti, omnia animalia talia recte occiduntur, canes uidelicet, feles et gallinae. Praeterea omnes opifices sordidi et male foetentes, ut cerdones, coriarii, pelliones, opiliones, subulci, bubulci, atque id genus alii, extra urbes longe sunt relegandi. Atque in magnis urbibus, praesertim uero in uicis plateisque angustioribus, quae hiemali tempore congeruntur quisquiliae excrementorum, animalium, aliarumque rerum, niuibusque super-

periniectis, ut apud nos fit, stratum fiunt super stratum, cum uernali calore solutae fuerint, non possunt non putrescere, ac miasmata morbosa aeri immiscere, multorum postea morborum incitamenta. Recte itaque eiusmodi sordes sub incipiens [mox uer e plateis rolluntur, ne ex putrefactis postmodum fiant morbi populares. r)

*Thes.*

r) Sordium quippe atque excrementorum accumulatorum illuuiem, pesti ansam dare, tristis, quam Luteria Parisiorum, et Tholosana in Galliis urbs, habuit, experientia, confirmat, uti ex DIEMERBROECKIO, *lib. de Peste p. 154.* discimus. Proinde necessarium est, sordium atque excrementorum, quibus plateae publicae interdum replentur, expurgationem, ad tale contagium praecauendum, ciuibus serio iniungere; non autem hinc aliorum sordes, quas cumularunt, in alienas proiciendae sunt domus, uti apud nos moris est; nec ita, salicibus, aliisque arboribus, circa domos satis, urbs uallumque obsidendum, ut libera hominibus aeris lucisque usura adimatur, uti, proh dolor! Patrum conscriptorum, qui ciuitati ciuibusque suis melius prospicere deberent, negligentia et indulgentia contigit; quibus pariter pesti morbisque contagiosis ansa datur. Nec stercoris uaccini colluuiem et sentina, contra Regium mandatum, fundamenta aedis sacrae corrodera, destruenda; neq; hinc miasmatis foetidis loca uicina inficienda. Sed; furdus narratur fabula, quibus magis pocula conuiuiaque, quam ciuium salus, curae cordique sunt.

*Thes. 38.* Quo circa laudandi quam maxime in hoc articulo sunt Turcae, apud quos, oculto teste BVSBEQVIO, *Legat. Turcic. Epist. 3. p. m. 250.* in castris summa mundities, nulla sterquilinia, nulla purgamenta, nihil quod oculos aut nares offendat. Quid quid est huiusmodi, aut defodiunt, aut procul a conspectu submouent. Ipsi, quotiescunque alui necessitas urget, scrobem sibi ligone cauant, in qua excrementa obruunt: sic tota castra sordibus uacant. Et Agamemnon, Rex, Peste ad Troiam grassante, exercitum lustrauit, aqua omnibus ablutis, castrorumque sordibus in mare proiectis, ut canit HOMERVS, *Iliad. l. i.* Id contra in Turcica gente non laudi ducendum erit, quod unius cuiusque fronti mortis tempus et genus a Deo sibi inscripta persuasum habentes, uestes et lintea, in quibus Peste aegri animam exhalarunt, etiamnum a mortifero sudore madentia, contrectent, iisque perfricent faciem, unde facile contagioni latus patescit aditus, totaeque interdum familiae ad unum emoriuntur; imo, una die ad mille et ducentos, ut idem tradit BVSBEQVIVS, *Epist. 4. p. m. 306.* Et PROSPER ALPINVS, *de Med. Aegypt. lib. i. cap. 15.* memoriae prodir, Cayrii in Aegypto, Ao. 1580. sex septemue mensium spatio quingenta millia hominum peste interuisse, per eandem erroneam credulitatem. s)

*Thes. 39.*

s) Nec mirum uideatur, tot millia hominum, et



*Thes. 39.* Sed nunc uenio ad communissimam,  
aliis-

peste et aliis morbis Cayri obire, cum ibidem desiderentur genuini, uereque docti et periti medici, uti sequentibus PROSPER ALPINVS, *de Med. Aegypt. lib. 1. cap. 1.* ob oculos ponit: extat Cayri inter ceteros medicos omnes quidam Aegyptius, quem Achimbassi illi appellant, qui medicorum princeps nostra lingua interpretatur. Huius officium est, illos, qui medicinam exercere uelint, de illiusce artis peritia sedulo percunctari, et examinare, atque eis, qui in medendi examine recte responderint, ac recte se gesserint, publica fide concedere, ut per eam regionem impune mederi possint. Istud autem in Doctorum numero asciscendi munus non datur multis, ut in multis Europae locis fieri solet, sed uni soli tantum, illique praesertim, qui plus auri argentiue Praefecto Cayri, quem Bassa appellant, hac de causa soluerit. Parum etenim id curat hoc tempore Bassa, an ille, qui Archimbassi procreandus est, sit ad illud munus recte obeundum probe idoneus; adeo nunc apud illos omnia corrumpit auaritia; non hoc, inquam, ille curat, sed potius, an multos aureos ipsi offerat. Eodem exemplo et ipse Archimbassi etiam, a Praefecto perdoctus, eodem auaritiae uitio sublatus, pretium a cooptandis accipiens, omnes indistincte, cum indoctos tum doctos, mederi per urbem finit. Qua facilitate numerus tum virorum tum mulierum

aliisque multo crebrius contingentem Pestilentiae causam, quando ex putrefactione animalium, stagnorum paludumque coenoso et putrido limo, cadauerum in proelio occisorum et insepulorum, tum piscium ab halitu noxio per maris fundum erumpente, aut ipsa aquarum stagnantium putrefactione, emortuorum, inque littora proiectorum, locustarumue per uim uenti in aquas gregatim protrusarum, ex putrefacto denique lino uel cannabe, aut abortu post magnum himale frigus, uel post magnam pluuiam, ingenti calore, aestu, uarias post se trahente externas internasque putrescentias, partiumque fluidarum exsiccationem, seu caustonem, prout historiarum monumenta abunde loquuntur, aut alia quacunque re putrefacta, egressa acria, uolatilia et alkalina miasmata seu inquinamenta, aerique per pulmones nostros hauriendo immixta, partes internas solidas pulmonis secant, diuidunt, exulcerant, ac plerumque gangraena adficiunt, mixturam uero sanguinis reddunt primo tenuiorem, mox uero crassiorem, globulorum sanguineorum textura turbata, per eosdem fortassis se traiciendo, atque sic combinando, serum autem sanguinis, seu alibilem substantiam, in concretionem polyposam coagulant, ut testis est MAL-  
**PIGHIUS,**

medentium in ea maxima urbe Cayri est fere infinitus, cum quisque, exhibito auro, possit ab Archimbassi medendi auctoritatem obtinere.

**PIGHIVS**, *Anatomicus dextrerrimus*, *Tr. de Polyp. facessentibus* qua data per laterales ramos et uenarum cylindros liquidissimis et tenuissimis. Talis autem constitutio pestilens ab **HIPPOCRATE** describitur, *Epid. lib. 3. Sect. 3.* Annus austrinus, pluuius; uenti quiescentes, squalidi; autumnus nubilus; hiems austrina: aestas autem insequens serena, calida, aestuosa.

*Thes. 40.* Sanguine igitur et eius sero coagulatis, necessario sequitur, quod facilis fiat liquidorum languide adhuc meabilium haesitatio, et depositio in partibus ubique glandulosis. Hinc purpurae, et maculae per corporis superficiem, bubones et carbunculi, siue anthraces, quos Wermlandi *Blod burar* appellant, sub axillis, uel in inguine, exsurgunt. Bene **HIPPOCRATES**, *Epidem. lib. 2. Sect. 3.* *in glandularum tumoribus, febres, malum, exceptis diariis. Et in febribus, glandularum tumores, deteriores.* Verum memini, mihi aliquando obiectum fuisse ab erudito Medico atque amico, perperam me pluribus in locis scripsisse, alkalina coagulare sanguinem. (t)

S

Lues

e) Alcalina quidem non primario coagulant sanguinem, sed primum resoluunt, resoluendoque, particulas, quae tenuissimae et fluidissimae, reliquarum uehiculum constituunt, dissipant, quibus dissipatis atque exhaustis, necessario massa residua in magma uiscidum coit, et demum obstructions, inflammationes, tumo-

tum est, Pestem Polonicam, eo tempore, et annis aliquot secutis, grassatam, non tam pro causa agnouisse aerem infectum putredinosis halitibus, quam quidem famem publicam, belli sobolem genuinam. Dixit bene CARDANVS, *de Venen. lib. 1. cap. 9.* in fame humores aduri. Hinc Pestis semper famem sequitur; fames etiam Pestem, quia agri iacent inculti, consumtis hominibus, quamuis quoque saepe fames contingat ex acri quodam halitu, in viscera segetum penetrante, ipsisque gangraenas, rubiginem, sphacelumque inurente, unde sterilitas. Sed Pestis illa, quae a GALENO describitur, *de Cib. bon. et mal. succ.* et tempore M. Aurelii Commodi Caesaris, contigit, ex fame fiebat, rusticis in urbem omnem Cererem conferentibus, nec sibi praeter radices, cymasque relinquentibus. Sic Hierosolyma a Vespasiano arcte obsessa, per obortam tandem famem, pestilentiam sensit cum hominum infinita in dies strage, teste IOSEPHO. (1)

Parili

- q) Huius pestis IOSEPHVS, *lib. 6. de bello Iudaeico, cap. 14. et cap. 16.* facit mentionem; quemadmodum uero, ea, quae Iosephus notata reliquit, respiciens, nullus dubito asserere, inter causas pestis, tum in Hierosolyma grassantis, primariam fuisse, famem, ita reliqua, quae simul allegantur, satis probant, ac demonstrant, alias simul adfuisse causas, quibus exitiosum illud malum, simul adscribendum erat; nam, ita IOSEPHVS,



Parili modo Macedones, apud CVRTIVM, *lib. 9. cap. 10.* in Indiis primo inopiam, deinde ad ultimum famem sentire coeperunt, radicibus palmarum quaesitis, et equis quoque in alimoniam consumptis. Famem mox Pestilentia secuta est, quippe insalubrium ciborum noui succi, adhoc itineris labor, et aegritudo animi uulauerant morbos. Galli quoque, sub Brenno Duce, ex inopia commeatum, et aere per cadauerum multitudinem exitiali, intra urbis Romanae a se destructae muros, pestilentiam passi sunt, ut habet PLVTARCHVS, *in uita Camilli.*

*Thef. 35.* Sed dubius haereo, quo sit referenda Pestis, quae, sub Imperio Neronis, urbem Romanam uastauit. Eam enim, ut sub hoc Principe complementum omnis haberet miseriae, Pestilentia quoque inuasit, *omneque mortalium genus uis eius depopulabatur, nulla*

---

*cit. libr. cap. 14.* praeter famem, allegat domus cadaueribus foetoreque refertas, et capite 16: quod ultimum est libri sexti, idem ingenue fatetur, *μηκέτι δὲ εὐτοιμάντων τὰς πτωχὰς ἐνφέρειν, ἔλεγον συσσωρεύοντας εἰς τὰς μεγίστας οἰκὰς τὰ πτώματα ἀποκλείειν*, cum nempe pauperibus efferendis non amplius sufficerent, congesta in maximis aedibus cadauera esse inclusa. Quid uero aliud hinc, quam pessima aeris putrescentium effluuiis cadauerum inquinati indoles, hominum sanitati quam maxime infesta atque insidiosa, expectari potuit?

la coeli temperie, quae occurreret oculis. Sed domus corporibus exanimis, itinera funeribus complebantur. Non sexus, non aetas periculo uacua. Seruitia perinde ac ingenua plebs raptim extinguui, inter coniugum et liberorum lamenta, qui, dum adsident, dum deslent, saepe eodem rogo cremabantur, auctore TACITO, *Annal. lib. 16. cap. 13.* Nullam quidem anni praecedentis mentionem facit, neque nunc coeli ullam fuisse temperiem, memorat, pestem tamen ingruisse diram. Ergo, si sulphur aliquod arsenicale per aera fuisset dispersum, odore facile et sapore fuisset proditum; si putredo regnasset, itidem odoris sagacitatem non latuissent; si fames publica, neque illa fuisset praeterita ab adcuratissimo sui temporis Historiographo. Sequitur ergo, uel sales quosdam metallicos inodoros, sed acerrimos, aerem impleuisse, uel, quod magis credam, aerem solis aestu, aut continuis in urbe incendiis tam tenuefactum fuisse, ut hac ratione citissimam induxerit mortem; non aliter ac homines in altissimis montibus, prae leuitate aeris, nisi aceto naribus adplicato, illum temperauerint, breuissimo temporis intervallo exspirare, docuit experientia. Sed coniectura haec est ulterius ruminanda. Hoc saltem absit, ut dicam, cum nonnullis ueterum, ipsam aeris substantiam posse putrescere. Videtis CARDANVN, *Contrad. Med. lib. 2. Tract. 1. contr. 12.* Thes.

*Tbes.* 36. Oriri certe in exercitibus morbos acutissimos et pestilentes ex dictis causis, fame videlicet, alimentis murcidis, aquarum penuria, locorumque angustia, nullum est dubium. Sed consimili argumentorum fide tenendum, oriri eosdem ex putrefactis excrementis, sterquiliniis, purgamentis, aliisque quisquilliis, naribus etiam eiusmodi olidum foetorem non leui crispatura indignantibus. Et, quamvis Vespasianus Pater Romanorum Augustus, lucri bonum esse odorem e re qualibet professus est, aliud tamen lucrum ex talibus Augiae stabulis, alterum expurgatorem Herculem deposcentibus, feralibus urnis, et platearum percacationibus, ut alicubi fit, quam qui ex omni re foetida et putrefacta redundare solent, morbos periculosos et epidemicos, expectare non possumus. Venenum tamen hoc, ut ad illud tandem perueniam, non in aere graui, aut tenui nimis, consistit, nec in acri quodam acido metallico, sed in sale contrario huic alkalino, ex putrefactione talium rerum orto. Sic CRATO, trium Archiater Imperatorum, ob foetorem cloacae in grauem dysenteriam se incidisse, scribit. Ipse quoque ex foetore saluantis, mense Nouenbri, 1708. mense Iunio, 1709. mense Iulio, 1710. nauseosus quotidie, eodem tandem dysenteriae morbo tentatus, in prociuum curarum et indefessi laboris. Aliud autem non datum est, praeter ampullas et sesquipedalia uerba.

*Tbes*

*Thef.* 37. Equidem in urbibus maioribus mos iam a multis retro seculis inualuit, per canicularium dierum feruorem extra urbem abigere canes, fues, hircos caprasque, ne in illis forte occoepta humorum ex aestu putrilagine, rabiem contrahant, sicque homines morsu perant, hydrophobiam ferente. Et canes quidem, praesertim carniuori, aliis sunt mordaciores, quia carniū esus, ut supra inculcaui, iracundiam facit facile ignescentem. Hinc Anglici canes, continuo carniū esu uictitantes, feroces sunt. Pariter lanionum canes Stokholmiae; hinc non sine periculo tabernas istas praeterimus, praesertim nocte. Atque haec quidem recte. Sed tempore Pestis haec dicta animalia quam optime eiiciuntur, ne ex istis exorta putrefactione, aer inficiatur, magisque euadat pestilens. Aliud tamen animal pestilentiam promptius cane non circumfert, quia ille uersatur semper cum hominibus, contactumque in gyris narium diu cohibet. Adeoque, tempestate pestilenti, omnia animalia talia recte occiduntur, canes uidelicet, feles et gallinae. Praeterea omnes opifices sordidi et male foetentes, ut cerdones, coriarii, pelliones, opiliones, subulci, bubulci, atque id genus alii, extra urbes longe sunt relegandi. Atque in magnis urbibus, praesertim uero in uicis plateisque angustioribus, quae hiemali tempore congeruntur quisquiliae excrementorum, animalium, aliarumque rerum, niuibusque super.



periniectis , ut apud nos fit, stratum fiunt super stratum, cum uernali calore solutae fuerint, non possunt non putrescere, ac miasmata morbosa aeri immiscere, multorum postea morborum incitamenta. Recte itaque eiusmodi sordes sub incipiens [mox uer e plateis tolluntur, ne ex putrefactis postmodum fiant morbi populares. r)

*Thes.*

r) Sordium quippe atque excrementorum accumulatorum illuuiem, pesti ansam dare, tristis, quam Lutetia Parisiorum, et Tholosana in Galliis urbs, habuit, experientia, confirmat, uti ex DIEMERBROECKIO, *lib. de Peste p. 154.* discimus. Proinde necessarium est, sordium atque excrementorum, quibus plateae publicae interdum replentur, expurgationem, ad tale contagium praecauendum, ciuibus serio iniungere; non autem hinc aliorum sordes, quas cumularunt, in alienas proiciendae sunt domus, uti apud nos moris est; nec ita, salicibus, aliisque arboribus, circa domos satis, urbs uallumque obsidendum, ut libera hominibus aeris lucisque usura adimatur, uti, proh dolor! Patrum conscriptorum, qui ciuitati ciuibusque suis melius prospicere deberent, negligentia et indulgentia contigit; quibus pariter pesti morbisque contagiosis ansa datur. Nec stercoris uaccini colluuiem et sentina, contra Regium mandatum, fundamenta aedis sacrae corrodenda, destruenda; neq hinc miasmatis foetidis loca uicina inficienda. Sed; surdis narratur fabula, quibus magis pocula conuiuiaque, quam ciuium salus, curae cordique sunt.

*Thes. 38.* Quo circa laudandi quam maxime in hoc articulo sunt Turcae, apud quos, oculato teste BVSBEQVIO, *Legat. Turcic. Epist. 3. p. m. 250. in castris summa mundities, nulla sterquilinia, nulla purgamenta, nihil quod oculos aut nares offendat. Quid quid est huiusmodi, aut defodiunt, aut procul a conspectu submouent. Ipsi, quotiescunque alui necessitas urget, scrobem sibi ligone cauant, in qua excrementa obruunt: sic tota castra sordibus uacant.* Et Agamemnon, Rex, Peste ad Troiam grassante, exercitum lustrauit, aqua omnibus ablutis, castrorumque sordibus in mare proiectis, ut canit HOMERVS, *Iliad. l. 1.* Id contra in Turcica gente non laudi ducendum erit, quod unius cuiusque fronti mortis tempus et genus a Deo sibi inscripta persuasum habentes, uestes et lintea, in quibus Peste aegri animam exhalarunt, etiamnum a mortifero sudore madentia, contrectent, iisque perfricent faciem, unde facile contagioni latus patescit aditus, totaeque interdum familiae ad unum emoriuntur; imo, una die ad mille et ducentos, ut idem tradit BVSBEQVIVS, *Epist. 4. p. m. 306.* Et PROSPER ALPINVS, *de Med. Aegypt. lib. 1. cap. 15.* memoriae prodir, Cayrii in Aegypto, Ao. 1580. sex septemue mensium spatio quingenta millia hominum peste interuisse, per eandem erroneam credulitatem. s)

*Thes. 39.*

s) Nec mirum uideatur, tot millia hominum, et

*Thef. 39.* Sed nunc uenio ad communissimam,  
aliis-

peste et aliis morbis Cayri obire, cum ibidem desiderentur genuini, uereque docti et periti medici, uti sequentibus PROSPER ALPINUS, *de Med. Aegypt. lib. 1. cap. 1.* ob oculos ponit: extat Cayri inter ceteros medicos omnes quidam Aegyptius, quem Achimbassi illi appellant, qui medicorum princeps nostra lingua interpretatur. Huius officium est, illos, qui medicinam exercere uelint, de illiusce artis peritia sedulo percunctari, et examinare, atque eis, qui in medendi examine recte responderint, ac recte se gesserint, publica fide concedere, ut per eam regionem impune mederi possint. Istud autem in Doctorum numero asciscendi munus non datur multis, ut in multis Europae locis fieri solet, sed uni soli tantum, illique praesertim, qui plus auri argentiue Praefecto Cayri, quem Bassa appellant, hac de causa soluerit. Parum etenim id curat hoc tempore Bassa, an ille, qui Archimbassi procreandus est, sit ad illud munus recte obeundum probe idoneus; adeo nunc apud illos omnia corrumpit avaritia; non hoc, inquam, ille curat, sed potius, an multos aureos ipsi offerat. Eodem exemplo et ipse Archimbassi etiam, a Praefecto perdoctus, eodem avaritiae uitio sublati, pretium a cooptandis accipiens, omnes indistincte, cum indoctos tum doctos, mederi per urbem finit. Qua facilitate numerus tum uirorum tum mulierum

aliisque multo crebrius contingentem Pestilentiae causam, quando ex putrefactione animalium, stagnorum paludumque coenoso et putrido limo, cadauerum in proelio occisorum et insépultorum, tum piscium ab halitu noxio per maris fundum erumpente, aut ipsa aquarum stagnantium putrefactione, emortuorum, inque littora proiectorum, locustarumue per uim uenti in aquas gregatim protrusarum, ex putrefacto denique lino uel cannabe, aut oborto post magnum himale frigus, uel post magnam pluuiam, ingenti calore, aestu, uarias post se trahente externas internasque putrescentias, partiumque fluidarum exsiccationem, seu caustonem, prout historiarum monumenta abunde loquuntur, aut alia quacunque re putrefacta, egressa acria, uolatilia et alkalina miasmata seu inquinamenta, aerique per pulmones nostros hauriendo immixta, partes internas solidas pulmonis secant, diuidunt, exulcerant, ac plerumque gangraena adficiunt, mixturam uero sanguinis reddunt primo tenuiorem, mox uero crassiorem, globulorum sanguineorum textura turbata, per eosdem fortassis se traiciendo, atque sic combinando, serum autem sanguinis, seu alibilem substantiam, in concretionem polyposam coagulant, ut testis est MAL-  
**PIGHIUS,**

medentium in ea maxima urbe Cayri est fere infinitus, cum quisque, exhibito auro, possit ab Archimbassi medendi auctoritatem obtinere.



**PIGHIVS**, *Anatomicus dexterrimus*, *Tr. de Polyp.* faceffentibus qua data per laterales ramos et uenarum cylindros liquidiffimis et tenuiffimis. Talis autem constitutio peffilens ab **HIPPOCRATE** describitur, *Epid. lib. 3. Sect. 3.* Annus austrinus, pluuius; uenti quiefcentes, fqualidi; autumnus nubilus; hiems austrina: aestas autem insequens ferena, calida, aestuofa.

*Thef. 40.* Sanguine igitur et eius fero coagulatis, neceffario fequitur, quod facilis fiat liquidorum languide adhuc meabilium haefitatio, et depositio in partibus ubique glandulofis. Hinc purpurae, et maculae per corporis superficiem, bubones et carbunculi, siue anthraces, quos Wermlandi *Blod burar* appellant, sub axillis, uel in inguine, exfurgunt. Bene **HIPPOCRATES**, *Epidem. lib. 2. Sect. 3.* *in glandularum tumoribus, febres, malum, exceptis diariis. Et in febribus, glandularum tumores, deteriores.* Verum memini, mihi aliquando obiectum fuisse ab erudito Medico atque amico, perperam me pluribus in locis fcripffisse, alkalina coagulare fanguinem. (t)

S

Lues

t) Alcalina quidem non primario coagulant fanguinem, fed primum refoluunt, refoluen-  
doque, particulas, quae tenuiffimae et flui-  
diffimae, reliquarum uehiculum constituunt,  
diffipant, quibus diffipatis atque exhaustis, ne-  
ceffario massa refidua in magma uifcidum coit,  
et demum obftructions, inflammationes, tumo-

Lues quidem Venerea ab alkali putrido oritur, optimorum Medicorum et experientiae ipsius consensu, et tamen sanguis tum maxime est coagulatus, ut bubones et tubercula ostendunt. Pestis quoque ab eadem causa fit, sed magis uolatili, et minus implicata: nam loquor de Peste Putrefactiua. Vbi autem putredo, ibi alkali. Et tamen in Peste, bubones, carbunculi seu anthraces, et purpurae conspiciuntur, ex immeabili sero et sanguine per canaliculos glandularum. Sanguis etiam in Peste per pulmones ex coagulo haesitat. Hinc illa anxietas. Et, ut breuiter me explicem, omne acre cogit sanguinem, siue sit alkali, siue acidum, siue mechanicum; mechanismo supra dicto. Hinc, quo peior et truculentior Pestis, eo magis per bubones se manifestat, adeoque Pestis Bubonia ueteribus pessima audit.

*Thes. 41.* Saepe etiam mihi obiectum fuit, ex eo phaenomeno sanguinem in Peste uideri quam maxime resolutum et tenuem, quod fiant tum haemorrhagiae uariae, praecipue narium: Sed, quando in Peste tales fiunt, sanguis uel maxime per pulmones est coagulatus; unde, dum per uenas obturatas ex capite redire nequit, et tamen quouis momento aliquid adhuc meabilis liquidi per carotides augeatur, uenae rumpun-  
tur

---

res, bubones, ulcera, grauissimis stipata symptomatibus, excitando, malignam, quam obtinet, naturam, distincte prodit.

tur alicubi, idque saepe in naribus, ut in loco minus resistente. Idem fit saepe in peripneumonia phthisica, praesagio pessimo; idem in plethora sanguinis, ex eadem causa. Spiritus uini potatores narium haemorrhagia fere quotidie laborant, et tamen eorum sanguis nihil minus est quam tenuis et resolutus. Sic aere existente tenui, in me ipso saepe, ac in aliis, obseruavi, sanguinis per nares stillicidia. Transpiratio enim tunc tollitur, augetur sanguis, minusque premuntur pulmones ab aere tenui externo, a sanguine uero interno magis quam ferre possint, uexantur, hinc uel ipsi rumpuntur lethali uulnere, uel in alio minus resistente loco uasa exsoluuntur. Aeterna autem ueritas est, tam saepe iam inculcata, omne acre uel statim cogere sanguinem, uel eundem primo resolueret, hincque necessario cogere, abeuntibus in uenas uel in auras subtilissimis, remanente uero per arterias parte crassiori; ut quoque mecum, putauit Cl. BAGLIVIVS, *Prax Med. lib. 1. cap. 8. p. m. 59.* Pestilentiam uero, pulmonibus maxime grauem esse, testantur illa Artaxerxis Persarum Regis, in *Epistola ad Paetum*: anxietas multa populum corripuit, quae spiritum magnum ac densum habet. (u)

S 2

Thes.

u) Notatu dignissima sunt, quae de his apud HIPPOCRATEM, *Oper. Tom. II. Sect. 8. epist. 1. p. 1271.* leguntur: ἀλακὴ γὰρ κατὰ τὸν ὄχλον, καὶ

*Thes. 42.* Non tamen ex eorum partibus sum, qui negant et expungunt omnem nimiam liquidorum fluiditatem, indeque sequentem consumptionem, exhalationem, debilitatem, uasorum rupturam, aut suppurationem, auctam diapnoen, perturbationemque secretionum. Sanitas enim perfecta non obtinet in solo traiectu liquidorum, sed in eorundem mole debita. Sanguis namque, in omnibus animalibus sanis, ex uiscido debet fieri tenuior atque tenuior, idque pulmonum praecipue vi et actione contractili. Hinc fluidissima semper a nobis exhalant. Sed quaedam fluida adhuc maioris molis sunt, quam ut possint sic exhalare, ideoque redeunt ad cor. Hinc, quo magis longaeua sunt animalia, eo sanguis eorum est lentior, et magis coeuns in albam tenuem crustam, quando per uenam educitur. In Hecticis uero sanguis est acer, tenuis et uix coagulabilis; (x) pariter in iracundis. In Peste

πολύς ἄλυσ, πνεῦμα μέγα καὶ πυκνὸν ἔχων  
 ὃ πολεμῶντες πολεμῶμεθα, ἐχθρὸν ἔχοντες τὸν  
 θῆρα, λυμαινόμενον τὰ ποίμνια· τέτραπε πολ-  
 λὰς, δυσιάτης ἐποίησε. πικρὰ βέλη βελῶν, κα-  
 ταπίμπει. Οὐ φέρω γνώμην, ἃ ἐτι ἔχω μετ'  
 ἀνδρῶν γονίμων βελέυσασθαι, λύε ταῦτα πάν-  
 τα, μὴ διαλείψας ἀγαθῇ συνειδήσει.

x) Confirmatur iisdem sententia nostra, anteceden-  
 tibus iam, notis sub lit. l. ad thes. 14. p. 235. et sq.  
 proposita, qua hecticæ causam, a nimia sanguinis  
 tenuitate, et resolutione, et huic succedente suc-



Peste autem, tenuari quidem in principio sanguinem, si ab acri fuerit alkalino, sed mox coagulari, tenendum est, ut docent symptomata bubonum macularumque, ex solo tum humorum petenda coagulo. Quin et experimenta cum alkalinis facta, erola ostendunt solida, et coacta fluida. Sic Cicuta, apud WEPFFERVM, *Hist. 2. cap. 10. p. 136.* cani data, uentriculo caneros inussit, et sanguinem per eos coagulauit, nigris grumis. Idem ex Napello factum est, *Hist. 2. cap. 11. p. 181.* Vtraque autem herba continet alkali uolatile, acidis mitigandum. Videtis BELLINVM, *de Febr. Propos. 28.*

*Thef. 43.* Illae autem res pestilentiore adsumunt putredinem, magisque contagiosam, quae sunt pingues. Hinc sues, et omnia animalia, foetidissime olent putrefacta, si fuerint pingua. (γ)

S 3

Et

---

corum laudabilium per excretionem symptomaticas profusione, sine uiscerum ulcere, scirrhus, aut alia labe, deriuamus, uti etiam cadauerum hoc morbo defunctorum, integra uiscera exhibentium, sectiones probant.

(γ) Suillam carnem, multis morbis materiam fomitemque praebere, exempla passim apud auctores notata, docent; SANCTORIVS, *Med. Stat. Sect. 3. §. 23.* carnem suillam nec transpirari ob lentorem, nec, permittit, ut cetera edulia transpirent, experimentis euictum dedit. Et, licet VOGLERVS, *Comment. Dietet. cap. 17. p. 87.*

Et homo pinguis in saluatione decies plus foet,  
 ter;

carnem porcinam, et grati esse saporis, et plurimum nutrire, perhibeat, eandem tamen per paucis, assuetis nempe, robustis, iunioribus, quique assiduis et duris perpetuo exercentur laboribus, saltem conuenire, praeter quotidiana exempla, rationes et obseruationes, a SEBIZIO, *lib. 5. probl. 83.* et CASP. HOFFMANNO, *lib. 5. Instit. cap. 18. §. 1.* notatae, probant, confirmant. Nec credas, dicis causa, Iudaeis suillae esum carnis interdictum fuisse, in ea potius cum Vossio, *Idololatriae lib. 3. cap. 66.* sum persuasione, hoc exinde factum esse, quod in Palaestina, aliisque Orientis regionibus, ut et Aegypto, lepra ac uirilgines ex usu carnis suillae frequentes fuerint; unde ab eiusdem carnis, quae perpetuum citatis morbis fomitem praebuit, usu, Iudaei omnino abarcendi fuerunt. Quo quoque, alludit AELIANVS, *Histor. an. lib. 10. cap. 17.* Ita porro aegrotae historia, a RIEDLINO suppeditata, in *Act. Erud. Lips. Ao. 1709. pag. 317.* prostat, quae carnem suillam fumo induratum, per duos menses uentriculo detentam, uomitu reiecit. Febrem, ab esu capitis porcini fumo indurati, feliciter iam, exhibita china, extirpatam, rediisse, *M. N. C. Dec. 2. Ao. 5. obs. 52.* testantur. Carnem suillam pesti Nouiomagensi materiam suppeditasse, cognoscimus ex DIEMERBROECKIO, *l. 2. de Peste, p. 182.* Leprae ac foedae scabiei, carnis suillae esum, ansam dare, docent historiae

ter, quam macilentus. Pisces quoque multo-  
 ties per hanc causam nocent. Ideoque ferunt,  
 aetate Gregorii Pontificis, serpentem mortu-  
 um, in Tiberis latitantem ripa, Romae pestem  
 excitasse. Et Balaenae cadauer, seculo quinto  
 decimo, in littus Tuscum, prope Graniscum,  
 proiectum, totam Hettruriam pestifero halitu  
 infecit. Sic in Aegypto ex ostreis, crocodilis,  
 aliisque in sicco Nilo relictis et putrefactis, pa-  
 ria fiunt. Et in Tibisco, Pannoniae amne, tam  
 locuples interdum, referente doctissimo THO-  
 MA IORDANO, *de Phaenom. Pest. Tract. 3.*  
*cap. 2.* piscium captura, ut uaenum exposituris  
 lege cautum sit, non coemptos statim reuehere,  
 ne ex relictis in circo et putrescentibus, Pestis  
 oriatur. Idem in Britannia et Hybernia saepius  
 contingit ex Cetaceis ad littora proiectis. Et  
 Ao. 1696. non procul a Gotheburgo, Westro-  
 gothorum non ignobili urbe, Balaena, in lit-  
 tore mortua, uiciniam noxio halitu infecit; et  
 quod miraberis, circa Ystadium, Scaniae oppi-  
 dum,

S 4

et obseruationes, quas LEMMIVS, *de Occult.*  
*nat. mirac. lib. 2. cap. 7.* RIEDLINVS, *Lin. med.*  
*Ao. primo p. 242.* FERRIVS, in *Misc. Germ. Dec. 1.*  
*Ao. 6. obseru. 191.* habent. Plura de suilla carne,  
 et diuersis eius uiribus, uide apud ZACVTVM,  
*Med. Princip. hist. lib. 1. hist. 28. pag. 4. et 6.*  
 Quibus adde ea, quae de suis pudendis, ad uri-  
 nae incontinentiam eurandam proficuis, A. N,  
 C. Dec. 1. ao. 2. obs. 21. et ao. 10. obs. 150. afferunt.

dum, Ao. 1709. intra Fretum, quod uulgo *Oresund* dicitur.

*Thes.* 44. Proinde mihi in memoriam uenit communis ille sermo, in urbe Vpsalensi, tempore ueris. Dum enim Apuae minores, nostris *Nors* dicti, in urbem a rusticis deferuntur, uulgari dicterio, *Pestilentiam aduentare*, dicunt. Namque ex eiusdem piscis facile putrescentis, per annis Salae littora putrefactione, morbus saepe in tota urbe factus est pestilentialis. Pisces autem uernali tempore facilius putrescunt, quam alia anni tempestate, quia ueneri tum operantur, quod Nostri *Leeka* uocant, et consequenter febricitant, leuissimeque putrent, ut odor testatur. Vnde PLINIVS, *lib. 9. cap. 50.* non inepte dicit, pisces in uenere sua genitale uirus spargere. Atque hinc febres uernales, meo quidem iudicio, uidentur deduci posse, quia homines isto tempore piscibus frequenter uescuntur, qui ueneris ignibus in ipsis frigidissimis aquis occupati, et febricitantes, non possunt non eundem morbum suis comessatoribus adferre. (2) Porro

2) Inter pisces maxime noxius iudicatur barbus, praesertim eiusdem ouula, quae non saltem mense Maio, sed quauis tempestate calidiore, acri alcalino scatent sale, quod in uentriculum deductum, uehementius irritando, passionem cholericam producit, uti TIMAEVS a GULDENKLEE, *Cas. med. lib. 3. c. 7. p. 118. A. N. E. Dec. 2.*



ro omnia omnino animalia in uenere foetent ac putrent, ut homines quidem testantur, quibus.

- - - *grauis birsutus cubat bircus in alis,*  
et hirci, caprae, ceruique. Vnde PLINIVS,  
*lib. 8. c. 50.* ex Archelao tradit, capras nunquam  
S 5 febri

*Ao. 8. obs. 25.* propositis demonstrant historiis, de quibus plura inuenies, *dissertatione nostra Inaug. 1720. Vitembergae, de atrocissima et acutissima passione cholERICA rite indicanda et curanda, thes. 9. p. 9.* Et, licet SENNERTVS, *lib. IV. Instit. med. P. I. c. 3. et SPERLINGIVS, Zoolog. c. 13. pag. 423.* hunc piscem, huiusque piscis oua, grati gratia saporis commoti, miris extollant laudibus, eorum tamen sententiae subscribere dubius haereo, propria eaque funesta edoctus experientia; meum potius facio consilium, quod QVERCETANVS, *Diaetet. Polyhist. Sect. 3. c. 7.* HORSTIVS, *de tuend. Sanit. Studios. lib. 1. c. 6.* de usu piscis barbi fugiendo, suppeditant. Similis ferenda sententia de tinca, quae, ob alcali, copioso humori lento et uiscido inclusum, facile putrescit, et ictero ansam praebens, icteri magnes, teste WEDELIO, *de mat. med. p. 147.* uocatur. Febribus quoque generandis tincam fauere, partim ex principiis, quibus constat, partim ex Italorum obseruatione, euinci potest, qui hinc sequens prouerbum in scenam produxerunt: *nessuno mangia tenca che febre non sente.*

febri carere: (a) *ideo*, inquit, *fortassis anima*  
*bis*,

(a) Eandem sententiam cum Plinio fouet VARRO, *de Re Rust. lib. 2. cap. 3.* pronuncians: capras ualde ficas esse, et perpetuo febricitare. An uero cicuta, huius, quae capris infesta esse dicitur, febris, sit antidotus, ualde adhuc dubito. LUCRETIVS quidem, *lib. 5.* hoc sequentibus confirmat rhythmis: quippe uidere licet, pinguescere saepe cicuta barbigeras pecudes, homini, quae est acre uenenum. Nondum quippe huius experimenti certitudo satis probata est, multo minus rationes, quas BODAEVS a STAPEL, *Notis ad Theophrasti Eresii histor. Plant. lib. 9. c. 17. p. 175.* afferunt, sufficiunt, mihi que satisfaciunt. Tribuit omnino cicutae uim refrigerantem, ac refrigerando enecantem, cicutae, DIOSCORIDES, *lib. 4. c. 79.* ἔστι δὲ, inquit, κώμιον καὶ αὐτὸ τῶν φαρμακῶν, κατὰ ψύξιν ἀναέρειν βοηθεῖται δὲ ἀκράτω. Hoc Dioscoridis testimonio et iudicio suffulti auctores, quos modo citavi, putant, quod cicuta, nimia sua frigiditate, animalis admodum calidi et perpetuo febricitantis calorem feruoremque temperando, non febrem modo tollat, sed succi quoque nutritii uberiores praeparationem, conseruationem, distributionem atque appositionem adiuuando, sublata, qua prius caprae laborabant, tabe, obesitatem procuret, cum tamen ex WEPFERI *tr. de cicuta*, demonstrationibus, abunde liqueat: cicutam sale uolati alcalino abundantem, non,

*bis, quam ouibus ardentior, calidioresque concubitus.* Sed mea haec est coniectura de piscibus; uero tamen non absimilis. Illud interrim constantis est ueritatis, Tarantulas, omniaque animalia uenenata, coitus tempore esse uenenosiora.

*Thes. 45.* Quod autem Pestilentia putrida, alkalina, ex strage hominum in bello occisorum atque insepultorum orta sit, non opus est, ex antiqua probare historia. Communis fuit querela Polonorum, per Annum 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. praecipue in tractu Cracouiensi, et Dantisci, quo delata fuit. Nec nostra patria Ao. 1710. eiusdem mali libera mansit, postquam ex Liuonia, Esthonia, et uicinis exules locis, a Russis contractam, secum attulissent; itemque post cladem Danorum ad Hesiburgum, Scaniae urbem, atque importatam cum ipsis Hungaricam febrim, imunis fuit, etiam per Classem, cui ipse medebar, cum militibus Christianstadio redeuntibus, dispersa. Et auctor est PARAEVS, *Chirurg. lib. 10. cap. 13.* Ao. 1562. propter bella ciuilia, toti Galliae funesta, cum Penae, quod castrum est Loto flumini impositum, multa cadauera in puteo centum ulnarum essent proiecta, tam foetidus uapor inde penetrauit per duos menses, ut multa hominum millia in prouincia Agenensi interirent.

Quin

---

refrigerantibus, sed resoluentibus, atque erodentibus, esse annumerandam.

Quin et Gallia, Pestilentiam grauem ex bobus tabifico aere extinctis et insepultis, sensisse legitur. Et piscatores margaritarum in insula Ceylon ex foetore concharum in aquis mortuarum intereunt, uel in littore putrefactarum.

*Thef. 46.* Nec alias aut ab his diuersas Pestilentiarum causas describit magnus Romanorum Historiographus, LIVIVS, *lib. 3. 5. 6. 25. et 41.* ubi uarias per urbem et uicinos ipsi agros grassatas pestes memoriae prodit. Et HOMERVS, *Iliad lib. 1.* Pestilentiam Achiui exercitus a pecudibus primo esse inchoatam, canit, deinde uero in homines propagatam, contagione per aerem facta. Conf. RAMAZZINI, *de Morb. Artific. cap. 42.* Dum enim Pestis oritur ab exhalationibus ipsius terrae acribus, uel et aeris tenuitate, aut grauitate, uel admixtis alkalinis, iumenta et pecora omnium primo corripuntur, quae terram depressa ceruice sequentia, et pabula uenantia, pulmone uenenum hauriunt. Et, dum ipse corruptus est aer, citius etiam afficiuntur, quia magis ipsi sunt exposita in pratis campisque. Possunt quoque alii atque alii ex terra erumpere halitus, qui certum pecudum genus, nunc pecudes, nunc oues, corripiant. Egregia sunt Tragoedi SENECAE carmina, de Peste ad hunc modum orta, *Oedip. Act. 1.*

*Prima uis tardas tetigit bidentes,  
Laniger pingues male carpsit herbas;  
Colla tacturus steterat Sacerdos,*

*Dum*



*Dum manus certum parat alta uulnus,  
Aureo taurus rutilante cornu  
Labitur segnis: Patuit sub ictu  
Ponderis uasti resoluta ceruix,  
Nec cruor ferrum maculauit, atra  
Turpis e plaga sanies profusa est.  
Segnior cursu Sonipes in ipso  
Concidit gyro, dominumque prono  
Prodidit armo.*

*Incubant pratis pecudes relictæ,  
Taurus armento pereunte marcet.  
Deficit Pastor grege diminuto,  
Tabidos inter moriens iuuenços.  
Non lupos cerui metuunt rapaces.  
Cessat irati fremitus leonis.  
Nulla uillosis feritas in ursis.  
Perbibit pestem latebrosa serpens,  
Aret, et sicco moritur ueneno.*

Et VIRGILIUS, in *Bucolicis*, lib. 3. per Alpes et Noricum bouinam ouinamque pestem truculentissime grassatam fuisse, ex coeli morbo exortam, scribit. Quorum cadauera tam putridum euaporabant foetorem, ut homines uaria inde damna contraxerint. Sic autem Vates habet:

*Verum etiam inuisos si quis tentarat amictus,  
Ardentes papulae, atque immundus olentia  
sudor*

*Mem*

*Membra sequebatur, nec longo deinde  
moranti*

*Tempore, contactos artus facer ignis edebat.*

*Thef. 47.* Sed quaeri potest a curiosis, num homines Peste correpti putrida, plus uiui inficiant alios, quam quidem cadauera mortuorum. Quantum ego iudicio ualeo, ex utraque puto causa non leue nocumentum fieri, magis tamen a corpore uiuo. De mortuo namque cessat ex ui uitae redundans contagium, licet aeris calor faciat putrescere cadauera. Docuere tamen obseruationes, plus affici ex uiuis, quam demortuis. Referam solummodo unum exemplum ex **THOMA IORDANO**, *Tract. 1. Phaenom. Pest. cap. 18. p. 217.* quod sane horrendum est, dicam tamen per uerba auctoris; *Praetereundum forte ob flagitii immanitatem forte fuerat, quod nuper admodum Vratissiae Silesiorum, Peste depopulante, illic accidit. Vespillo uirgineum cadauer, a propinquis formidine percussis, uix dum egressa anima, desertum, formae nulla ui illata, rubens conspicatus, occasione a solitudine capta, noctu extinctam mane inuiuit. Tanquam re probe gesta, facinore gloriatus, per indicem Magistratui desertur. Hic, quia usus eius tum necessarius erat, conuiuere simulans, lues quam primum deseruit, publice uirgis caesum, exilio*

*exilio multauit perenni. Indemnis hic euasit. b)*

*Thef.*

b) Certe, si argumentum, historia, quam allegat, auctor, nitens, ad demonstrandam, quam propugnat, sententiam, sufficeret, sufficientiora sane argumenta haberemus, ad multitudinem exemplorum, contrarium ei, quod modo insinuat, euincendum, prouocantes; nam, ita matres peste infectae, lactantes infantes, nullo subsequente detrimento, mammis admouerunt. Talis est, quam SALMVTHVS suppeditat, obseruatio, *Cent. 1. obs. 98. p. 58.* referens: quod Roslauii ad Albim, infans unius et duorum annorum, matris peste infectae lac, et in morbo, et post mortem, hauserit, nullo hinc hausto contagio, et, ipso etiam patre pereunte, superstes. Ex Ioachimi Camerarii obseruatione, apud SCHENCKIVM, *lib. 6. obs. med. p. 793.* infans, duabus nutricibus peste laborantibus, ac pereuntibus, lactatus, uiuus sanusque remansit. Similia exempla habent, FORESTVS, *lib. 6. obs. med. 9. p. 103.* STALPART *van der WIEL, c. 1. obs. rar. 99. p. 397.* AC GARMANNVS, *de Mirac. mort. lib. 2. tit. 2. §. 38. p. 363.* testis *αὐτοπτης*, refert, quod in peste Chemnicensi, 1680. infantes aliquot, qui matrum peste contaminatarum, et huius truculentia obeunrium, mammis lacteque absque noxa usi fuerunt, deprehenderit. Leuiores uero haec adhuc et minoris uidentur esse

*Thef. 48.* Peltis una contagiosior saepe altera est,

momenti, si respiciamus ea, quae inseruit VINCENTIVS FABRICIVS, *Miscellaneis Curiosis*, *Ad. 2. obs. 188. p. 286.* coitum, sine contagii labe, cum infecto subiecto celebratum, metrice describens. Huius quoque loci est historia, quam recenset BEVEROVICIUS, *Thefaur. med. part. 2. c. 11. p. 212. ed. German.* sistens, singulare ancillae Amstelodamensis exemplum, quae, tribus locis peste affecta, et in hortum deportata, iuueni amatori, cui desponsata erat, singulis noctibus condormiuit, et, illaeso iuvene, conualuit, de qua lectu dignum iudico, quod addidit auctor, epigramma: incubuit tactam non una peste puellam sponsus, et aegrota uirgine prurit amans. Figit pallidulis rorantia basia labris, et media partes morte precantis obit. Non iuueni fuit ancillae facere illa molestum, nec fuit ancillae res grauis ista pati. Ite procul medici. Non sunt medicamina pesti, sanatur sponso succuba sponsa suo. Si praeterea consideremus, quod contagium pestis, per uestes, culcitram, chordas, quibus peste mortuorum cadauera terrae credebantur, corium et suber, uti pestis sutorum, Valentiae in Hispania 1648. grassans, docet, FRACASTORIO, *lib. 3. de Morb. contag. c. 7. p. 482.* ALEXANDRO BENEDICTO, *lib. de Peste cap. 3.* TRINCAVELLO, *lib. 3. cons. 17.* KIRCHERO, *Scrut. Pest. cap. 9. p. 103. et 104.* NICOLAO MASSA, *tr. 2. de Peste cap. 1. testibus*, fuerit propagatum, eo minus de de-



est, pro ratione putredinis, uolatilis magis, uel  
 T uiscido

trimento peste mortuorum in sanos quoque redundante dubitandum erit, quo certius constar, cadauera etiam a longissimo aerem corrumpere, uti pluribus SIMON SIMONIVS, *lib. 1. Method. cur. pestem p. 36.* probauit. Ita plures ex contagio cadaueris peste extincti infectos interfectosque fuisse, narrat ZACVTVS LVSTITANVS, *Prax. Admir. lib. 3. obs. 43. p. 105.* Obseruauit pariter Nouiomagi DIEMERBROECKIVS, *lib. 2. de Peste Nouiomag. c. 3. n. 12. p. 94. et n. 19. p. 97.* contagium pestilentielle, foetore cadauerum peste extinctorum, in maiori templo sepulcrorum, et pauca terra negligentius obrutorum, propagatum, multis fuisse exitiosum. Haec uero omnia, quam maxime illustrantur exemplo notatu dignissimo, quod habet CASP. a REIES, *Elys. iuc. quaeft. campo, qu. 66. §. 11. p. 525.* de tribus adolescentibus, qui inter se colludentes sarcophagum intrarunt, ubi, a triginta transactis iam annis, pestis tempore, plurima cadauera coniecta fuerant, et super ossa ambulantes, plurima commouerunt; sed, quanto periculo, ipsi postmodum experti sunt? omnibus quippe malignissimo morbo correptis, unus tantum euasit. Ergo concludit auctor noster, cum tanta sit istius ueneni uis, ut diu etiam in ossibus illorum, qui peste extincti sunt, sopita referretur, quanto potius in illis, qui a paucis horis exspirarunt, et in quibus putridi infectique hu-

uiscido implicitae. Sic Ao. 1475. tam contagiosa grassabatur Pests, ut equi, qui corpora et uestes mortuorum ex peste deferrent, bubones contraxerint, memorante CARDANO, *de Venen. lib. 1. cap. 14.* Sic Aranei in Aquitania Galliae, referente SCALIGERO, *Exercit. 86.* calceo pertritae, uenenum per soles immittunt. Putredinem autem ex quacunque re semel occoeptam, non prorsus credibile est, durare per tam longum temporis, ac ipsa durat Pests,

mores, et uirulentae aliae humiditates adhuc calentem et pestiferum uaporem a se emittunt, promptius contagium exire, disseminari, ac propagari putandum est. Optimum hinc eorum iudico consilium, qui, ut aegroti peste defuncti, aestiuo praesertim tempore, mox terrae, et quidem peculiaribus coemiteriis, longius a ciuitate remotis, quae *Pest Gottes-Aecker* dicuntur, mandentur, praecipiunt. uid. FORESTVS, *l. 6. obs. 25. p. 182.* VNZERVS, *lib. 1. de Peste, cap. 16. qu. 3. pag. 103.* PANSA, *Consil. Antipest. 2. c. 3.* Ideo, tempore pestis, ex monito et consilio HENRICI RANTZOVII, *Lib. 4. Comment. bellic. c. 15. n. 8. pag. 229.* mortuorum cadauera, quorumcunque etiam fuerint, ex naui eiciantur omnia: non ideo, quod per mare corpus exanime, ut quidam pro certo asserunt, duci nequeat, sed, ne inficiantur superstitēs reliqui. conf. GARMANVS, *de Mirac. mort. lib. 2. tit. 2. §. 40. p. 364. et sequ.*

Pestis, nec in tot deferri regiones; sed homines, qui, putrido aere haulto, pestilenti malo corripuntur, halitu rursus suo et putrescentia aerem uicinum inficiunt, atque sic processus in infinitum dari potest. Hinc uel unus peste affectus, plurimis contagium asferre ualet, non secus ac una meretricula, lue uenerea scatens, plurimos mares inficit, hicque rursus alias, uel alios, serpente uitio per uaria contagii genera. Ut taceam, mercibus conclusam saepe mortem adferri a mercatoribus.

*Thef. 49.* Verum, sicut supra fuit probatum, pro diuersitate solidorum et fluidorum in hominibus, diuersas non tantum exoriri inclinationes animorum, sed et facilem in aliis contagionem uenenorum, in aliis rursus difficilem; ita hoc quoque in Peste ualet. Vnde legitur, solos interdum mares, interdum solos infantes, numerosis mortibus sublato, interdum armenta sola. Sed, quod Valentiae, quae urbs Hispaniae est, Ao. 1648. pestis derepente exorta, solos sustulerit futores, tandemque hos, qui crepidas calceosque ab his coemerant, alia ratio est; illatum scilicet paulo ante per Algeriam nauim uenenum fuit Pests Africanae in soleis coriaceis et suberibus, quibus onusta nauis erat. Credo tamen, Peste multos corripere ex solo terrore et imaginatione, ut quoque putat HELMONTIVS, *Tract. de Tumul. Pest.* Et BAGLIVIVS, *Prax. Med. lib. i. c. 14. n. 2.* Nec, procedente tempore, tot corripuntur, ac

quidem initio, propter consuetudinem aeris morboſi, et timorem abiectum. Hinc Noſtrares bene prouerbialiter dicunt: *Inbillningen aer were aen Peſtilentien*. Imaginationem, et morbi timorem, ipſa peſte nocentiorē eſſe, et homines plus corripere, quam ipſam Peſtem graſſantem. Et HELMONTIVS, in *Tumul. Peſt.* terrorem peſtis cauſam facit, ita ſanguinem adſcientem, ut inde fiat *Tartarus Cruoris*, hoc eſt, ut deinceps concludit, mucago quaedam, ſeu ſerum coagulatum, quod facile per glandulas haereat. Quod ſane adſertum multum contribuit ad Peſtiſuū, ſi conſideremus, omnes affectus uehementes, indignationis, triſtitiae, et reliquos, totam ſaepe machinam ita perturbare, ut tollatur inde appetitus alimentorum, fiant ſuſpiria, oriantur lacrymae, et cetera longo ordine mala. Atque certe terror plurimam ſane partem facit ad contagium Peſtis continuandum, praefertim apud foeminas, ut uiſum eſt Ao. 1719. in peſte Stockholmenſi.

*Tbeſ. ſo.* Regnat autem talis putrida et alkalina Peſtilentia, et quam maxime ſaeuit in locis calidioribus, per Aſiam nempe, Africam, Americam Meridionalem. Quin et Europam ingreditur ſaepe, et Italiae, Hispaniae, Galliae, Angliae, Hungariae, Germaniae ac Poloniae uarietatem inducit. Sed rarior eſt in noſtro Septentrione, obſeruante id quoque iam ſuo tem.



tempore OLAO MAGNO, nostrate,  
*lib. 16. de Gent. Septentr. cap. 3.* Quippe, uti  
 nostram plagam extollit PLINIVS, *lib. 4.*  
*cap. 12. Hyperboreorum regio aprica, felici*  
*temperie, omni afflatu noxio carens.* Et,  
 sicut Pestis, post humidam tempestatem, sub-  
 orto ingenti calore, praecipue regnare solet,  
 ita etiam non incommode adsimilatur a quibus-  
 dam serpenti illi, qui nunc aquas, mox ter-  
 ram inhabitat, Cherfydro dicto, de quo ita  
 VIRGILIVS, *lib. 3. Georgicor.*

*Est etiam ille malus Colubris in saltibus*  
*anguis,*

*Squamea conuoluens sublato pectore terga,*  
*Atque notis longam maculosus grandibus*  
*aluum;*

*Qui, dum amnes ulli rumpuntur fontibus,*  
*et dum*

*Vere madent udo terrae, ac pluuiialibus au-*  
*stris,*

*Stagna colit, ripisque habitans, hic piscibus*  
*atram*

*Improbis ingluuiem, ranisque loquacibus*  
*explet.*

*Postquam exhausta palus, terraeque ardore*  
*debiscunt,*

*Exilit in siccum, et flammantia lumina*  
*torquens*

*Saeuie agris asperque siti atque exterritus  
aestu.*

*Thef. sr.* Sed Pestes iam descriptae, naturales sunt, et ab ipsa huius Vniuersi Natura elaboratae, capaces satis uel unico anno totum genus humanum e medio tollendi. Nam, quae, P. A. R. A. C. E. L. S. O. Auctore, per Nymphas, Lemures, Satyros, Gigantes, Faunos, et Phitonissas fit Pestis, a me non intelligitur. c) At sagacitas malorum hominum intra hos limites consistere, sibi non duxit utile. Pestis igitur artificialis in medium prorepfit, qualem THEOPHRASTVS ERESIVS memorat,

c) Sine dubio sub his ridiculis terminis P. A. R. A. C. E. L. S. V. S., daemones, uel potius cacodaemones, intelligit; nam, et ab iisdem pestem produci, productamque fuisse, multis est persuasum. Pestem apud Ephesios a daemone excitatam allegat PHILOSTRATVS, *lib. de uita Apollonii Thyaneii*; quod sine dubio ipsius Apollonii tempore contigit, de illo quippe M. A. R. S. I. L. I. V. S. F. I. C. I. N. V. S., *l. 3. de uita coelitus compar.* refert, quod Ephesii deprehenderit senem, sub cuius figura latuerit daemon, sola sua praesentia uniuersam ciuitatem peste contaminans, destruens. Mirum pariter, pestis genus commemorat RHODIGINVS, *antiqu. lect. cap. 6.* Constantinopoli, cui pestis malum endemium est, a daemonibus, uti dicitur, inductum. Plura de his uide apud CASP. A. R. E. I. E. S., *lib. cit. quaest. 96. §. 13. p. 712. et 713.*

rat, per unguentum ex putrefactis hominum cadaueribus, ossiumque medullis, et bufonibus compositum. Sic Pharmaceutriae Romanae, LIVIO *lib. 8.* memoratae, medicamentum concoxerunt pestilens. Quin et memorat IULIVS ALEXANDRINVS, Pestem artificialem factam fuisse Patauii per tonsorem et sacrificulum coniuratos, qui cadauera Peste defunctorum in ius coxerunt, quo ostiorum pessulos, repagula, manubria, postes, limina, clathros ferreos, inunxerunt, tandemque idem inter tormenta confessi sunt. Sic tempore, ut narrat XIPHILINVS, Commodi Caesaris, inducta fuit atrox pestis in urbe, duo millia quotidie tollens hominum, idque per maleficos homines, qui mercede pellesti, res uenenis oblitas in alios coniecerunt. Pariter in Gallia 1320. Artificialis Epidemia per Iudaeos introducta est, qui, cum toto regno exire iussi essent, per leprosos mendicosque, puteos quoslibet, fontes et cisternas, uenepis infecerunt, quae pestis totam Franciam exhaustit, inque uastitatem deduxit. Talem quoque Mediolani 1630. excitatam referunt per scelestos homines, eodemque fere tempore in Hispania, ut METERNVS auctor est; uenenum uero potibus illinebatur, unde quoque nebulones isti, uulgo *Engraisseyrs* dicebantur. Et Ao. 1656. in oppido Silesiae, Guraw, uespillo quidam, lucri gratia, non solum omnes puteos ueneno permiscuit, sed per ipsas etiam plateas puluerem quandam

dispersit, qui tamen laxis praecipue foemina-  
rum tunicis adhaesit. Ingens inde clades, et  
supra 2400. homines mortui, ut Cl. HAP-  
PELIVS, *Europ. Modern. lib. 8. meminit. (d)*

*Thef.*

(d) Acutissima uenena, in minima atque insensibili  
plane mole, maximam agendi uim obtinere, plu-  
ribus dudum iisque funestis exemplis patuit.  
Non afferam iam SCALIGERI historiam, refe-  
rentis, quod speculum in Vasconia, ad aranei  
transcursum, crepuerit, LIBAVII obseruatio-  
nem duntaxat allegabo, applicabo, qui *lib. 1.  
batrach. cap. 11.* de quodam equite narrat, quod  
araneum cum magno bufone dimicantem inue-  
niens, araneum uirga deicere tentauerit, quam  
ad regendum atque incitandum equum manu  
gerebat; sed, quid sit? uirga, ea parte, qua  
araneum tetigit, adeo penetranti acuti ueneni  
uirulentia imbuta deprehenditur, ut coreas tan-  
gens, per ipsas ueneno ad equitis tibiam diffuso,  
mox ingentem tumorem cum cruciatu excitarit.  
Respondenti his, quae habet SCALIGERVS,  
*Exercitat. 186.* de Vicentino quodam, qui con-  
culcans pedibus araneum, uim eiusdem exitio-  
sam, per calceamenti soleas penetrantem, ex  
funestorum successu symptomatum percepit.  
Nullum igitur est dubium, quod hac ratione  
per malitiosorum hominum nequitiam et uene-  
ficia, dum uestes, fontes, alimenta, potulenta,  
libros, chartas, subsellia, ocreas, calceamina, sta-  
pedes, uenenis inficiunt, morbus pestilens ex-



*Thef. 52.* Num uero eiusmodi enumeratae iam acredines, acidae uel alcalinae, per aera, quem haurimus, dispersae, praeter noxam, pulmonibus, et sanguini per eosdem transituro factam, aliis etiam corporis partibus per poros insinuentur, non adeo liquet. Vero simile tamen uidetur, praesertim, cum multi alii morbi per contactum cutis externae, uel uestimentorum, propagentur, nemine contradicente. Nec est, ut dubitemus, de insigni harum particularum minutie, quum nullis oculis, nullo microscopio, illam adsequi possimus. Conditiones autem atomorum, quae sic ingredientur, et nocebunt, Nob. BOYLE, *de insigni efficacia effluuiorum, c. 1.* enumerat sequentes: uidelicet 1) quod sit magnus effluuiorum numerus, 2) quod sint penetrantia, 3) quod celerrime moueantur, 4) quod mole sua congruant poris corporis laedendi, 5) quod uarios sic motus excitent in corpore, 6) quod aptitudinem habeant et uim, ad motum, quem aer ipsis communicat, continuandum.

*Thef. 53.* Quomodo autem noxia ista miasmata et corpuscula acria per poros corporis pe-

T 5

netrare

---

citari et propagari queat, uti exemplis adductis simul probant ac demonstrant ANDROINVS, *lib. 1. de Venen. cap. 8.* PONZETTUS, *lib. 7. c. 2.* NICOL. FLORENTINVS, *serm. 4. tract. 4. cap. 5.* GREVINVS, *de Venen. lib. 1. cap. 1.* GVAINERIUS, *de Venen. cap. 1. 2. et 22.*

netrare et ingredi queant, idem BOYLE multis experimentis et ratiociniis explicat, *Tentam. Porolog. c. 3. 4. et 6.* Quod uero cutis ipsa sit transpirabilis, triginta annorum lucubrationibus sedulus eueit SANCTORIVS, *Med. Stat.* HIPPOCRATES quoque, *Epidem. 6. Sect. 6.* sic inquit: indicio est sensus ipse, quod expirabile et inspirabile sit totum corpus. Nec tantum cutis eiusmodi hiat meatibus, sed et ipsa solidissima ossa, unde Mercurius saepe in ossium rimis post salivationem inuentus est, ut uir suo tempore magnus, eruditus et candidus, IOANNES LANGIVS se uidisse ait, *Ep. 43.* et ex CASTELLO, Medico Romano, refert WEPFFERV S, *d. Apoplex. p. m. 303.* Maxime tamen propagatur pestis contagium per ea, quae inspirantur: et credibile est, magnam quoque acredinis partem per aera dispersae, salivae communicatae, sic per oesophagum descendere, deglutiri, ulteriusque deferri. Hinc procul dubio enormes isti uomitus in principio febrium pestilentium, uentriculo per deglutitum uenenum inflammato, ipsique eschara nigra inusta. Hinc HELMONTIVS, *Tumul. Pest.* quendam peste correptum, ac continuo uomiturientem, cum cephalalgia, ac intra horas septem morientem, disseccuisse se scribit, atque os stomachi eschara nigra cauterisatum reperisse. Hortor itaque Medicos, Pesti curandae inseruituros, ut nunquam salivam deglutiant, cum qua morbosus aer mixtus fuerit, quin potius ore iuniperum detineant,

detineant, frustulum citri, offam panis aceto madefactam, aut alia id genus uegetabilium acida, quibus acres aeris sales retundantur. (e)

*Thef.* ss. Nam, quae Ao. 1696. et 1697. Pestis hic saeuiebat, non solum famelica dicenda erit, sed acedinem quoque aeris in sui exordia adsumserat. Praecessere enim anni humidi, sequebantur calidissimi, et urentissimi aestus, ita ut miseris corporibus intus fame, extus calore febrientibus, multa hominum millia obirent. Atque tum temporis non male in Scythiam nostram referri poterant illa Poetae, *lib. 8. Metamorphos.*

*Est locus extremus Scythiae glacialis in oris,  
Triste solum, sterilis, sine fruge, sine arbo-  
re, tellus,*

*Frigus*

---

(e) Hoc, non saltem tempore pestis, et in cura aegrotorum, peste infectorum, necessarium est, sed hanc etiam cautelam summo studio in medela aegrotorum, febribus acutis, scabie maligna, lue uenerea, et similibus morbis contagiosis, decumbentium, medici, sibi ipsis simul prospicientes, obseruare debent. Et, cum primis in cura luis uenerae, pryalimi ministerio perficienda, mastichen ore detinendam, masticandam, et frequentem salinae excretionem, commendauerim; imo, operae pretium, ut domum redeunt, os aqua simplici probe colluamus, eluamus.



*Frigus iners: illic habitant Pallorque Tremorque*

*Et ieiuna Fames.*

Quocirca haec annonae caritas, aerisque hoc vitium homines olim ad loca salubriora, et victu alimentisque magis instructa, incredibili migrationis numero deduxit. Sic Aeneas cum suis profugus ab excidio Troiae ex Creta ob eandem causam abiit. Poeta sub nomine eius sic canit, lib. 3. *Aeneid.*

*Iura domosque dabam, subito cum tabida membris*

*Corrupto coeli tractu, miserandaque uenit Arboribusque, satisque lues, et lethifer annus.*

*Linuebant dulces animas, aut aegra trahebant*

*Corpora; tum steriles exurere Sirius agros Arebant herbae, et uictum seges aegra negabat.*

Atque haec sunt, quae a me dicenda erant de Veneno Pestilentiali, per omnes suas, mihi quidem cognitae, causas, considerato. Fateor, multa adhuc posse pestem causari, quae nunquam forsitan ab ullo Medico uel cogitatione ipsa penetrari possint, aut comprehendi.

CAPVT



## CAPVT SEXTVM.

*In specie de Venenis Februm Acutatum, Luis Venereae, Leprae, ac Humoris Melancholici, agit.*

*Thef. 1.* Sequuntur sporades morbi, qui, cum per uniuersum grassantur populum, a uitio aeris tenui, crasso, acri, humido, uel nimis frigido, orti, ipsissimam illam constituunt iam dictam Pestilentiam, sed, singulares cum occupent domos, inque uno uel altero priuato lare magis ludant, Pestis nomine deposito, singularem sibi adsumunt denominationem, a symptomatis extantioribus atque magis mortiferis, uel ab ipso modo contagionis, nuncupati. (f) Nec inter

(f) Morbi sporades uel sporadici, morbos uagos, omni tempore, omnique in loco euenientes, Latinis notant; *σποραδικὰ νοσήματα ἐστὶ*, inquit GALENVS, in *defin. med.* τὰ ἐν παντὶ χρόνῳ καὶ τόπῳ γινόμενα. Intelliguntur hinc per eosdem non saltem morbi, hoc illudue subiectum, sine contagii suspicione, affligentes, sed omnis generis morbi, specie diuersi, qui, uno eodemque tempore, more epidemiorum, plures simul inuadunt et afficiunt, ita, ut alii intermittentibus, continuis alii laborent febribus; alii ita dictis catarrhis uexentur, diarrhoea corripit alios.

*Frigus iners: illic habitant Pallorque Tremorque*

*Et ieiuna Fames.*

Quocirca haec annonae caritas, aerisque hoc vitium homines olim ad loca salubriora, et victu alimentisque magis instructa, incredibili migrationis numero deduxit. Sic Aeneas cum suis profugus ab excidio Troiae ex Creta ob eandem causam abiit. Poeta sub nomine eius sic canit, lib. 3. *Aeneid.*

*Iura domosque dabam, subito cum tabida membris*

*Corrupto coeli tractu, miserandaque uenit Arboribusque, satisque lues, et lethifer annus.*

*Linguebant dulces animas, aut aegra trahebant*

*Corpora; tum steriles exurere Sirius agros Arebant herbae, et uictum seges aegra negabat.*

Atque haec sunt, quae a me dicenda erant de Veneno Pestilentiali, per omnes suas, mihi quidem cognitae, causas, considerato. Fateor, multa adhuc posse pestem causari, quae nunquam forsan ab ullo Medico uel cogitatione ipsa penetrari, possint, aut comprehendi.

CAPVT

## CAPVT SEXTVM.

*In specie de Venenis Febrium Acutarum, Luis Venereae, Leprae, ac Humoris Melancholici, agit.*

*Thef. 1.* Sequuntur sporades morbi, qui, cum per uniuersum grassantur populum, a uitio aeris tenui, crasso, acri, humido, uel nimis frigido, orti, ipsissimam illam constituunt iam dictam Pestilentiam, sed, singulares cum occupent domos, inque uno uel altero priuato lare magis ludant, Pestis nomine deposito, singularem sibi adsumunt denominationem, a symptomatis extantioribus atque magis mortiferis, uel ab ipso modo contagionis, nuncupati. (f) Nec  
inter

(f) Morbi sporades uel sporadici, morbos uagos, omni tempore, omnique in loco euenientes, Latinis notant; *σποραδικὰ νοσήματα* ἐστὶ, inquit GALENVS, in *defn. med.* τὰ ἐν παντὶ χρόνῳ καὶ τόπῳ γινόμενα. Intelliguntur hinc per eosdem non saltem morbi, hoc illudue subiectum, sine contagii suspitione, affligentes, sed omnis generis morbi, specie diuersi, qui, uno eodemque tempore, more epidemiorum, plures simul inuadunt et afficiunt, ita, ut alii intermittentibus, continuis alii laborent febribus; alii ita dictis catarrhis uexentur, diarrhoea corripiat alios.

inter epidemios et populares, sporadesque seu singularium hominum morbos, aliud est discriminis admittendum. Endemii uero, et non nisi in eodem loco contagiosi morbi, agnoscunt aliquod sui principium minus uolatile, sed ab aquarum uel alimentorum ipsiusque soli natura dependet, nec ultra fere nisi in suae regionis incolas propagabiles sunt. Sporades tamen morbi, diligentius considerati, eundem ortum, progressum, affectus, ac symptomata, habent, ac Pestis ipsa, mitiora autem haec omnia, et minus saeuientia, perpensisque bene causis, unde fuerint orti, medicina pro re nata adhiberi potest. Sed, quaerenda saepe causa horum morborum est in ipso homine, consideratoque solidorum et fluidorum diuerso in diuersis statu, ac mutationibus bene examinatis, facile in naturam ipsius peruenitur. Hinc infantum morbi plerumque ab acido, et solidis flaccidis; adultorum contra ab alkali plerumque, et solidis strictis, sed non semper.

*Thes. 2.* Inter morbos sporades, a ueneno aliquo externo, uel interno ortos, praecipue eminet *Dysenteria*, (g) quae saepe fit ex deglutita

---

(g) *Dysenteria*, morbus est acutus, ob acutam, quae illi ordinario sociatur, febrem, ab intestinorum erosione atque inflammatione ortum trahens; unde, praeter aestum, sitimque uehementem, perpetuus adest tenesmus, grauissimorum comes torminum, cui iungitur, nunc parcior, nunc



tita per oesophagum acredine aliqua, aeri im-  
mixta,

copiosior materiae mucosae, biliosae, purulentae, sanguinolentae, membranosae, excretio. Quo ipso perfacilis est dysenteriae a fluxu alui cruento chronico, a fluxu hepatico, a fluxu haemorrhoidali critico et symptomatico, cum quibus a multis dysenteria confunditur, distinctio. Ita ab AEGINETA, l. 3. c. 42. dysenteria, ἰλκωσις τῶν ἐντέρων, uocatur, sequente GALENUM, in *defn. med.* hac dysenteriae definitione usum: δυσεντερία ἐστὶν ἰλκωσις ἐντέρων μετὰ Φλεγμονῆς καὶ ἀποκρίσεως αἱματωδῶν ἢ τρυγωδῶν, ἥ γε καὶ ἀποκλυσμάτων, μετὰ τῆς δάκνεσθαι καὶ ἀλγεῖν τὴν κοιλίαν καὶ τὰ ἔντερα. Distincte omnia, omniaque perspicue, de dysenteria dicenda, hisce exposuit CELSVS, de *Medic.* l. 4. c. 15. proxima his inter intestinorum mala, tormina esse consueuerunt: δυσεντερία Graece uocatur. Intus intestina exulcerantur: ex his cruor manat: isque modo cum stercore aliquo semper liquido, modo cum quibusdam quasi muscosis excernitur, interdum simul quaedam carnosae descendunt. Frequens deiiciendi cupiditas, dolorque in ano est. Cum eodem dolore exiguum aliquid emittitur, atque eo quoque tormentum intenditur, idque post tempus aliquod leuatur, exiguaeque requies est: somnus interpellatur: febricula oritur: longoque tempore id malum, quum inueterauerit, aut tollit hominem, aut etiam si finitur, exerceat. Plura de genuino

mixta, cuiuscunque generis et illa fit, siue summe acida metallica, siue summe alkalina ac putrefaciens. Interdum fit ab uuis, aliisque Pomonae donis, imprudentius et auidius comestis. Saepe quoque in diariis Bellicis Medicorum castrensiū legi, dysenteriam ortam fuisse ex aquae potu solo. (b) Quod tamen cum grano

eiusdem morbi sensu, quo ueteres eundem acceperunt, inuenies GALENO, in *lib. Hippocratis, de artic. Comment. 4. et de loc. affect. lib. 6. cap. 2.* item, *de symptom. causis lib. 3. cap. 2.* TRALLIANO, *lib. 7. cap. 21.* apud interpretem uero *lib. 8. cap. 3.* et *lib. 10. c. 2.* apud interpretem, *lib. 8. cap. 7.* ACTUARIO, *lib. 1. de diagnof. partem. cap. 41.* apud interpretem *cap. 21.*

(b) Dysenteriae, potum lixiuiosum sequentis, exemplum, affert RHODIVS, *Cent. 2. obs. 86.* Aporus quoque usu, cui inhaeserunt muscae, cobalto enecatae, idem excitatum fuisse malum, testantur *A. N. G. Dec. 3. 40. 7. obs. 174.* Nunquam autem ab aqua simplici, salium acrium experite, nisi improuide, post uehementem corporis commotionem, hausta, dysenteria producet. Aqua potius simplex, optimum quandoque dysenteriae remedium fuit, teste HAGENDORNIO, *Observat. med. Cent. 2. bist. 29. p. 194.* Circumspectus uero sis, in dysenteriae cura aquam adhibens, recordando ea, quae de cura dysenteriae per aquam frigidam admodum periculosa, allegat, et monet FABRICIVS HILDANVS, *Cent. 4.*

grano salis accipiendum est: nam, si ante probatum sit, eiusmodi aquas acre aliquod continere,

## V

*obs. 43.* Diuersissima omnino est origo dysenteriae, multiplices sunt, a quibus eadem oritur, causae; discrepant quam maxime inter se symptomata, iam grauiorem iam leuiorem intestinorum laesionem innuentia. Dysenteriae, suppresso fluxui menstruo succedentis, historiam affert ZACVTVS LVSITANVS, *Prax. Admir. lib. 2. obs. 191.* Similem habui obseruationem in uirgine aegrotā, quae maxime plethorica, suppresso fluxu menstruo, in dysenteriam incidens, accepto repetitis uicibus remedio purgante, altero ex rhabarbaro composito, altero ex pilulis Becherianis spiritu uini solutis, constante, a binis medicis ad curam requisitis, praescriptis, omīssa uenae sectione, hic adeo necessaria, gangraena et sphacelo correpta, obiit. Plura de diuersa dysenteriae origine, symptomatibus, ac medela, inuenies apud PLATERVM, *obs. lib. 3. a p. 806. ad 826.* GABELHOVERVM, *Cent. 1. Cur. 45. et 50. Cent. 2. Cur. 68.* DIEMERBROECKIUM, *obs. 17. 18. 28. 29.* BARTHOLINVM, *Act. Haiffn. Vol. 2. p. 138.* ZACVTVM LVSITANVM, *Prax. Admir. 1. 2. obs. 20. et 1. 3. obs. 91. et Med. Princ. hist. lib. 2. hist. 88. p. 335.* SALMVTHVM, *Cent. 3. obs. 55.* HAGENDORNIVM, *Cent. 2. hist. 39. pag. 195.* SMETIVM, *Misc. 1. 5. Ep. 13.* BORELLVM, *Cent. 1. obs. 57. A. N. C. Dec. 1. 40. 2. obs. 44. et obs. 212. et 40. 5. obs. 237. it. Dec. 3. 40. 7. obs. 174.*

nere, uel gustu, uel odore, artisue beneficio, explorabile, facile hoc largior; si uero in aquis potis nihil culpandum ueniat, crediderim, famem potius culpandam esse, insolitos et semiputrefactos saepe cibos, foetoremque aeris ex tot hominum animaliumque emortuorum, aut uiuorum corporibus excitatum, uenenum praeterea atrae bilis intra uiscera prognatum, humana, nunc uero longis itineribus, labore et calore insolito tenuatum, atque excussum in canalem intestinorum. Incipit cum saeuis torminibus, sequuntur deiectiones cruentae, febris, sitis, dolor, ingens cruciatus, debilitas, lingua sicca. Omnes autem deiectiones sunt mucosae, et fibrosae, non stercoreosae, ex acri, intestinorum uillos deglubente: cui mucos sanguis interstinguitur purus, non tamen semper, eodem interim manente nomine dysenteriae. Et, cum dysenteriam praecessit rigor et horror, et calor, credibile est, humores calidos et acres ex ipsa sanguinis massa per arterias meseraicas in intestina deponi. Bene tamen distinguendus est morbus ab haemorrhoidibus apertis, uel coecis. Talis dysenteria Ao. 1698. ex aestu nimio per patrium solum, Wermelandiam, grassabatur, puerilem maxime aetatem, aprico gaudentem, et pecora infestans. Saepius hic morbus ab alkalino putrido est, quam ab acido.

*Thes. 2.* Cui analogum est *Venenum Variolarum*, quae Nostris *Koppor* dicuntur, notissimus ob pustulas suas maior morbus. Cum hor-



horrore et rigore inuadunt, sicut omnes febres, quem excipit calor magnus, capitis ac dorsi dolor, uomiturio, dolor in scrobiculo cordis, stupor et somnolentia, interdum conuulsiones, diarrhoea in infantibus, in adultis saliuatio, febris, sitis, angina, deglutitio laesa, respiratio impedita, contagium, idque alkalinum uolatile saponaceum, aerem inficiens, infecturum mox illos, qui hoc morbo antea occupati non fuerunt. Sed, dum materia uariolosa intro uertitur, subsidentibus pustulis, phrenitides oboriuntur, anxietates, iactationes uehementes, coma somnolentum, haemorrhagia narium, aut mictus sanguineus, et mors ex uiscerum gangraena. Naturaliter autem undecimo die iudicari solent. Morbilli uero, *Nostri Mesling*, sunt pustulae minores, tenellam infantulorum aetatem infestantes. Incipiunt et hi cum horrore corporis et rigore, oculis humidis, et pandiculatione: quem statum nunc excipit calor, nunc frigus, idque primo die. Sed diem secundum febris occupat satis acuta, cum siti, lingua alba, quam χαλάζαν Graeci dixere, tussicula, capitis dolore, grauedine, et somnolentia. Oculi et nares lacrumant, aeger sternutat, palpebrae ipsi paulo ante eruptionem intumescunt, et uomit. Saepe adiungitur diarrhoea uiridis. Plerumque quarto die erumpunt pustulae instar lentium paruarum, rubrarum, quae numero et magnitudine auctae et coeuntes, racemos constituunt, inque ua-

rias maculas rubras grandiusculas coalescunt. Partes tamen, quae aeri magis obiiiciuntur, maxime occupant. Post eruptionem uomitus plane cessat, sed tussis et febris ingrauescit cum asthma et oculorum lacrimis, somno et cibi fastidio. Vix ultra octiduum protrahuntur. Et tunc oritur difficilis peripneumonia, quae in diarrhoeam symptomaticam saepius facessit, aegrum necantem.

*Thes. 4.* Horum quaedam leuior species est, *Febris Scarlatina*, quando uniuersa cutis maculis paruis, rubris, crebris, sed latis, interstinguitur, aegris tamen saepissime propter hoc malum lecto non affixis, sed febriculam fortiter ferentibus, per diarrhoeam aliquando, interdum per sudores, citrice euanescentem, Sic Ao. 1706. saeuiente calidissimo aestu, ab aequinoctio uerno in Septembrem, per totam Stockholmiā, et Vplandiae Sudermanniaeque uiciniam, uagabatur haec morbillorum leuium species, omnes fere pueros et puellas corripens, neminem uero iugulans. Variolas autem morbillosque, tam notum orbi nostro iam malum, ueteribus Medicis incognitos morbos fuisse, multi sibi persuadent, et tempore demum Medicorum Arabum incoepisse. Ego tamen, saluis aliorum de hac re sententiis, morbi hoc genus ab ipsis mundi initiis primordia sumxisse, putō, ueteribusque Medicis Graecis, sub nomine τῶν ἐξανθημάτων non ignotum fuisse, licet ea tempestate per simplicitatem alimēto-

mentorum , maxime uegetabilium , non tam faeuerint , ut hodie in luxu Parentum uario, morbus sit multo grauior.

*Thef. 5.* Constitutio autem annorum praece-  
dentium humida, frigida, et postmodum aestu-  
ans, multum facit in hoc negotio, unde quo-  
que huius mali uis toties uariat. Et, quo ma-  
gis propter aeris frigus perspiranda retinentur,  
eo crudeliores erunt hi morbi. Maximum ta-  
men fundamentum illis ponitur in uictu peruer-  
so et ludicro ipsius matris, mensiumque reten-  
tione. Infantes quoque uariis eduliis inescan-  
tur, et carniū praematurō uictu. Hinc ui-  
demus, uulgarium hominum et uili trahentium  
uitam uictu liberos, non tam crebris, nec tam  
acribus affici morbillis et uariolis, quam di-  
tiorum, uentris luxuriem uario Ignium Indico-  
rum adparatu irritantium. Namque, quod  
usus Aromatum acrium, hos non solum, sed et  
alios omnes in ditiori gente morbos, multo  
peiores faciat, et curatu difficiliores, quam in  
misera plebecula, uno solummodo condimen-  
to, fame scilicet, et sale, suas pulcūlas con-  
diente, nullus dubito. Et, quantum ad mor-  
billos uariolasque, reuiuiscit forte hoc ipso,  
quae explosa hactenus, ALEXANDRI TRA-  
IANI PETRONII, ueteris Romani Medici,  
*in libro de Victu Romanorum*, sententia, qui a  
putredine menstrualis alimenti, ad istius seculi  
genium, uariolas deduxit. Vterque autem  
hic morbus, est conatus Naturae, inutilia, im-

meabilia, et torrentem sanguinis interrompen-  
tia, segregantis ac despumantis, i) *Th. 6.*

(i) Antiquos, et dudum iam notos morbos, auctis  
atque exasperatis symptomatibus, malignam cau-  
sarum magis corruptarum indolem sequentibus,  
medicis nouorum specie affectuum imponere,  
haud rarum, nec mirum est, cum plures ex eo-  
rum numero minus distinctam tum naturalis tum  
praeternaturalis status cognitionem habeant. Ita  
omnino certum est, quod Hippocrati Galenoque  
non ignotae fuerint uariolae, sub titulo exanthe-  
matum, iam febris expertium, iam cum eadem  
iunctorum, tum siccorum, tum pusfundentium,  
descriptae, in quo consentientem habeo ZACCV-  
TVM LVSTANVM, *Med. Princip. hist. pag. 164.*  
Rationi hinc et experientiae maxime consenta-  
nea HVETII sententia, ex *Gregor. Turon. lib. 6.*  
*cap. 14.* referentis, quod uariolae iam anno 520.  
in Gallia obseruatae, et hinc ab Afris non in Eu-  
ropam traductae fuerint. Si uero ullus est mor-  
bus, qui quandoque sine causa timeretur, et teme-  
re saepe negligitur, ac parui habetur, idem sane,  
est febris uariolacea. Et, quid demum peruersa  
hominum dementia, de huius mali causa et ori-  
gine, de methodo uariolas praeseruandi, et feli-  
citer curandi, non excogitauit. Quid dicam de  
uariolarum insitione ac transplantatione? pus et  
corruptam materiam e corpore expurgare, mi-  
nime uero eidem ingerere, multo minus per uul-  
nus inflictum inferere decet. Displicet mihi pari-  
ter methodus Gundelsheimeri, *Act. Berolinens.*  
*Dec. 2. Vol. 2. p. 42.* recitata, qui per emetica repe-



*Thef. 6.* Res tamen est mira atque hactenus forte inaudita, quae sequitur. Variolosus hicce morbus, non tantum homines occupat, sed etiam in Lapponia per animalia bruta, *Rangiferas* nempe, nostris *Reenar* dictos, regnat, Lapponibus et uicinis *Westerbothnicensibus Kormsecka* adpellatus. Estque haec sola Pestis, quam in animalibus suis supra modum reformidant Lappi, ingenti numero quotannis per hanc trucidato. Qui uero Rangiferi euaserunt, stigmata quaedam et maculas per omnem pellem ferunt, ut conspiciere est in pellibus, a coriariis iam praeparatis, non aliter ac in hominibus uariolas passis scrobiculi eiusmodi conspiciuntur. Quod phaenomenon mihi retulit uir fide dignus et per omnia candidus, ZACHA-

V 4

RIAS

rita uice oblata, uariolarum curam temere suscipiebat. Non medicus, sed purgantius, erat Gundelheimerus. Ita peraeque indicandum de Variolarum origine; nam absorta est illorum sententia, qui uariolarum causam materialem a sanguine menstruo suppresso, quem foetus nutritioni impendi asserrunt, deducunt; cum tamen foetus in utero minime sanguine, sed limpha sanguinis gelatinosa, eaque defecatissima, nutriatur. Si plura de uariolis notatu digna desideras, euolue *A. N. C. Dec. 1. ao. 4. obs. 283.* FABRICIVM HILDANVM, *Cent. 3. obs. 99.* *Cent. 4. obs. 28. et Cent. 6. obs. 77.* SALMVTHVM, *Cent. 1. obs. 35.* BORELLVM, *Cent. 3. obs. 10.* RHODIVM, *Cent. 1. obs. 24. et 26.* BLEGNV, *Zodiac. Gallic. ao. 1682. Febr. obs. 26.*

RIAS PLANTIN, Westerböthniensis, Philosophiae Magister, ac in Gymnasio Hernosandensi Historiarum lector. Num uero in aliis brutis praeter Rangiferos talis sit observatus morbus, mihi non adhuc innotuit. *k*) Si contigerit, Rangiferos hoc malo corripì tempore aestatis, uermiculis ulcera scatent, et brutum moritur.

*Thef. 7.* Sed febres ardentes ab infinitis paene causis fiunt, quae pungere, secare, scindere, extenuare, aut coagulare ualent. Hinc origo interdum earundem in acido, interdum mechanico acri, interdum alkalico, quaerenda est. Magis tamen et quam saepissime fiunt ab alkalino sale, per putredinem externam uel internam orto. Aliquando retentum Perspirabile Sanctorianum, haerens in capillaribus resistantiam facit, liquidis a corde recta propulsis, et sanguinem auget; unde ex uario sanguinis ad uasa lateralìa attritu calor incipit, et cor cogitur ad plurimas sed inanes systolarum repetitiones: exonerare enim se nequit, resistantibus in capillari uasorum genere perspirandis, quae materia ex mo-  
ra

---

(*k*) Variolas in aliis quoque animantibus brutis, arietibus nempe, equis, etc. observatas fuisse, confirmat ZACVTVS LVSTANVS, *Med. Princ. Hist. Lib. 2. hist. 3. p. 168.* Venatorum praeterea testimoniis satis constat, et capreas eidem morbo esse obnoxias, multasque eodem perire, multasque restitutas, distinctis in cute cicatricibus, et scrobiculis, atrocis morbi, quo laborarunt, signa exhibere.

ra stagnationis putrescit et alkalescit, uariaque sic uasorum irritatione, febrim auget, sanguinem reddit acriorem atque acriorem, eumque primo tenuem facit, mox coagulat.

*Thef. 8.* Febres autem in uarias species distinguuntur, a loco, quem maxime occupant, ita dictas, uel ab alia qualitate, remanente semper idea et natura ipsius febris. Tales sunt *Pleuritides*, quae oriuntur, postquam gelu grande fuit, et derepente calidior tempestas superuenit. Adgrediuntur homines temperamento sanguineo, rusticos, et duro labori adsueros. 1) Plerumque

V 5

inci-

(1) Non saltem huiusmodi homines magis, ob succorum copiam, his morbis, prae aliis, obnoxii sunt, sed etiam citius iisdem pereunt, teste HIPPOCRATE, *Coacis praenotionibus*: τῶν σωμάτων τὰ γεγυμνασμένα καὶ πυκνὰ θᾶσσον ὑπὸ τῶν πλευριτικῶν καὶ περιπνευμονιακῶν ἀπόλλυντε τῶν ἀγυμνάστων, densa nempe et exercitationi assueta corpora, citius ex pleuritide et peripneumonia moriuntur, quam quae sine exercitatione degunt, conf. SPONIVS, *non. apbar. Sect. 3. §. 43. pag. 133. et 134.* Pleuritides uero ac peripneumoniae haud raro epidemice grassantur, atque adeo malignae et pestilentes sunt, ut cum praecipiti omnium uirium prostratione inuadentes, plurimos citissime, interdum secundo tertioque die, iugulent. Succedunt autem huiusmodi febres inflammatoriae, uti probe aduerterunt, DODONAEVS, c. 27. et LAELIVS, a



incipiunt cum rigore, quem excipit calor, sitis, inquietas, et post paucas horas ingens lateris dolor punctorius, nunc uersus omoplatam, nunc spinam, nunc uersus anteriora pectoris. Adest tussis, dyspnoea, tandemque, si uictum natura malum fuerit, oritur in initio diarrhoea critica, uel et obstructum uertitur in pus bonum, coctum, atque expuitur. Sed, si contigerit, hoc pus in cauum delabi pectoris, fit empyema. Raro autem occupat pleuram, meo quidem iudicio, sed magis pulmonem. *m) Anginae* porro  
*Epidem.*

Fonte, *Consult. med.* 3. repentinis et uehementibus aeris mutationibus, quando nempe magnos aestus subitum et penetrans excipit frigus, aut rigidum frigus calidior subito sequitur tempestas, aut quando inaequalis inque dies pene singulos noctesque, aut quasuis fere horas aer mutatur. Talis pleuritidis epidemicae exempla, ZACUTO LVKITANO, *Med. Princ. hist. lib. 2. hist. 9. et sequ.* VALLERIO LA, *lib. 6. obs. 2.* CASP. a REIES, *lib. cit. qu. 90. A. N. C. Cent. 1. pag. 2. append. occurrunt.*

(*m*) Huic sententiae HIPPOCRATES fauet, diuersis in scriptis, imprimis autem, *libr. de locis in homine, text. 24.* asserens: peripneumoniam fieri ambobus pulmonum lobis offensam subeuntibus, pleuritidem uero, uno duntaxat pulmonum latere, uel sinistro, uel dextro, inflammatione affecto. Huius deinde uestigiis inhaesit, HEROPHILVS, apud AVRELIANVM, *lib. 12. de pas.*



*Epidemicæ eandem agnoscunt, cum pleuritide, causam,*

*tion. cap. 25. et lib. 2. acutorum cap. 4. 6. et 7. peripneumoniam per tumorem in toto pulmonis corpore existentem, pleuritidem uero per tumorem certae duntaxat pulmonum parti inhaerentem, describens. Ab his GALENVS, et plures eundem sequentes dissentiunt, qui pleuritidem, membranae pleurae, costas intus succingentis, inflammationem, dicunt. Ita enim GALENVS, lib. 1. de acutis affect. cap. 10. ratio-  
cinatur: ὑπὸ τῇσι πλευρῇσι καὶ τῇ ῥάχει, καὶ τῷ ἔνθον θώρηκι ἀχρὶ κλειδῶν ὑμὴν λεπτός, κεφαλαῖος, ὑπέρσρωται, τοῖσι ἐς τοῖσι προσπεφυκώς, ὑπεζωκώς τὸ νομαῖ ὥδε, ἐπὴν Φλεγμονὴ γένηται, πῦρ ζὺν βηχὶ καὶ πτυάλοισι ποικίλοισι, πλευρίτις τὸ πάθος καλεῖται. Huic asserto calculum suum addiderunt AEGINETA, AETIVS, TRALLIANVS, et centum alii; ἡ κυρίως πλευρίτις, scribit AEGINETA, lib. 3. cap. 33. Φλεγμονὴ τῆ τὰς πλευρὰς ὑπεζωκότος ὑμέρος ἐστίν, ἥ συνεδρεῖται δύσπνοιά τε καὶ βῆξ, καὶ συνεχὴς πυρετός, καὶ πόνος διηκῶν ἀχρι κλειδὸς καὶ ὑποχονδρείῃ. Similiter ab AETIO, lib. 8. cap. 76. ἡ ἀκριβὴς πλευρίτις, Φλεγμονὴ τῆ ὑπεζωκότος ἔνδοθεν τὰς πλευρὰς ὑμέρος, vocatur. Eadem fere de pleuritide leguntur apud TRALLIANVM, lib. 6. c. 1. scribentem: πλευρίτις, ἡ κυρίως πλευρίτις· ὃ γὰρ πᾶσα ὁδύνη πλευρῆς, πλευρίτις ὀνομάζεται· ἡ γὰρ κυρίως πλευρίτις, Φλεγμονὴ ἐστὶ τῆ τὰς πλευρὰς ὑπὲρ*

causam, sanguineosque occupant, praecipue uero coloris ruffi. Rigent primo horrentque, mox calent, dolent fauces, et inflammantur; et nisi succurratur, homo intra breue tempus strangulatur, praeccluso spiritu. Nec est periculosior alter morbus. Vterque morbus agnoscit causam, sanguinem in uasis minimis stagnantem, qui mora sua et actione cordis attenuatus fit acer et alkalescens.

*Thes. 9. Rheumatismus autem, seu Artbritis*

---

*ῥευμάτιος ὁμίος.* Obscurata hoc modo, et tenebris abdita sententia Hippocratis, dogma Galenicum diu ab eiusdem asseclis propugnabatur, donec tandem ZECHIVS, magis anatomicis demonstrationibus, quam Galeni fidens auctoritari, contrarium euicerit, *lib. 2. de corporis humani structura, atque in Append. Consult. med. 26.* referens, et attestans, quod in sectione eorum, qui pleuritide obierunt, non pleuram inflammata, sed pulmones cum sua membrana et laceratos et corrosos deprehenderit. Sed hodie iam crambe decies cocta et reiecta, denuo sub nouis et pluribus terminis, (quasi eorum defectu laboraremus,) nempe sub titulo pleuritidis, peripleuritidis, pneumoniae, et peripneumoniae, offertur, commendatur, cum haec omnia per distinctionem pleuritidis et peripneumoniae in ueram et spuriam, iam expedita atque exhausta sint.

*tis uaga, et Lumbago Rheumatica, n) Nephriti.*

(n) En abusum terminorum technicorum! nonne rheumatismus idem cum catarrho notat, si proprietatem et originem uocum respicimus. Quid sibi uult lumbago, qua, et in describenda tabe dorsali, abutuntur medici? Quid arthritidis uaga, febrem tum continuam, tum intermittentem, artuum dolere sociatam uago, aut eundem febris omnis expertem, ut aliorum fert opinio, notans? Paucis: rheumatismus et catarrhus, si uim uocum attendas, unum idemque Graecis significant, cum tamen eosdem affectus multi medici, terminorum et rerum ipsarum minus gnari, absone distinguant ratione. Perinde igitur erit, quemcunque de his adhibeas terminum, hoc autem tibi curae cori digne sit, ut id, saluis aliorum iudiciis facias, ac, quae tua sit mens, distincte clavis exprimas uerbis, hoc est: *so verstehe ich es, und das ist meine Meynung.* Ita *ῥεύμα ὀφθαλμοῦ* allegat GALENUS, *defini. medic.* Ab AEGINETA, *lib. 3. cap. 63. ῥευματισμὸς ὑστέρας, ὁ γυναικίος ῥεύς, ὅλου τῆ σώματος ἐκκαθαρομένης*, uocatur. Ab aliis alio iterum sensu, et catarrhus, et rheumatismus, et lumbago, intelligitur. Auctor uero noster de catarrho uel rheumatismo, seu arthritide uaga, uti aliis placet, epidemica, praesenti agit loco, qualem describunt *A. N. C. Cent. 1. p. 3. app.* Plura de Rheumatismo, uide apud VIGNERIVM, *tr. de Catarrho, Genenae, in 8uo, 1623. ed. BAL.*



phritidem saepe mentiens, dolore quidem omnium partium uago, noscuntur, consistitque eorum Venenum in sale alkalino, seu sanguine acri facto per iram, per quodcunque uehemens exercitium, aut potus acres inebriantes. Incipit cum horrore et torpore, quem sequitur calor, febris, inquietas, sitis, urina rubra, ardens, pauca; hinc dolor penetrans per varias corporis oberrans partes, finiens uero cum tumore et rubore leui istius partis, quam postremo inuasit. Iste autem dolor summus peruenit aliquando lumbarem regionem, hinc quoque Lumbago Rheumatica dicitur. Omnes autem hi morbi, hisque similes alii agnoscunt acrem sanguinem et putridum ac alkaliscentem, in ipso crebriore itu redituque sic extenuatum, uel et ab admistis, aut ulcere aliquo interno forte rupto, suumque uirus toti sanguinis massae infundente.

*Thes. 10. At in Febris Intermittentibus putridis, Chronicisque morbis quibusdam, quos tum ex praegressa liquidi alicuius stagnatione et*

---

LONIVM, lib. de Rheumatismo et Pleuritide Dorsali, Paris. in 4to 1643. ed. CATTIERVM, dissert. de Rheumatismo, Paris. in 8uo. 1653. ed. CHICOTIVM, de eadem materia, Paris. in 4to, 1656. BLASIVM, med. Vniuers. therapeut. special. l. 4. §. 2. c. 22. HOFERVM, Hercul. medic. lib. 1. de cap. affect. cap. 5. MENIOTTIVM, dissert. ed. Paris. in 4to, 1662.



et putrefactione ortos esse, supponendum est, uirulentia ista non tam est spirituosâ et uolatilis, maiorî utpote pituitae copia inuiscata, acris tamen ualde, pro genio etiam singulari morbi sui, partesque corrumpens solidas, quia firmitus eis in uiscido, tanquam per dropacem, adplicatur. Hinc *Scabies* tam contagiosa est, quia acre in uiscido haerens, firmitus adhaeret, ubicunque adplicatur. Sed acredo haec multo liberior, et torrentem sanguinis sine ullo negotio adsequens in morbis conuulsivis, *Epilepsia*, aut *Passione Hysterica*, quatenus illi a fluidis dependent, et quando uel uenena corrosiua et acria, externe aduenientia, neruos spasmodice contrahunt, uel abscessus sui ulcus putridum internum, ex bono demum pure per actiones uitae, alkalescens, forte reclusum, acerba sui purulentia sanguini, ut iam modo dictum, reaffusa, uasorum systema nerueum grauitèr adficit, aut quando acidum aliquod in primis uis et abdominis glandulis collectum, eosdem effectus producit, praecipue in infantibus. Id autem de infantum conuulsionibus obseruatum est ab HIPPOCRATE, *de Morb. Sacr. n. 10.* quod, si fuerint ulcerosi, scabiosi, saliuosi, mox post natiuitatem, liberentur a morbo comitiali, ceteri secus. o)

*Thes.*

- o) Huc quoque respexit HIPPOCRATES, *Secl. 5. aphor. 7.* hîsce usus: τὰ ἐπιληπτικά, ὁκόσοισι πρὸ τῆς ἡβῆς γίνονται, μετὰ τὰς ἡ. ἰχ. ὁκό-

*Thef. II. Lues uero Venerea, Scortatorum et uagae Veneris flagellum, Venenum gerit pariter*

σοισι δὲ πέντε καὶ ἑκοτὶν ἐτέων γίγνεσθαι, τῶν  
 ἰσίοισι τὰ πολλὰ ζυγαποθνήσκει, quibus nempe  
 epilepsiae ante pubertatem contingunt, muta-  
 tionem habent; quibus uero accidunt uiginti  
 quinque annos natis, his plerumque commo-  
 riuntur. Vnde idem, iam alio loco, epilepsiae  
 auxilium, infantes affligentis, ab aetatis mutatio-  
 ne, mutantis, cum crescente solidorum robo-  
 re, malam humorum qualitatem, illudque, quod  
 corporis bonae infestum est dispositioni, eliminan-  
 tis, deducit, *sect. 2. aphor. 45.* scribens: τῶν  
 ἐπιληπτικῶν τοῖσι νέοισιν ἀπαλλαγὴν, αἱ μετα-  
 βολαὶ, μάλιστα τῆς ἡλικίης, καὶ τῶν βίων, ποί-  
 ουν. Si uero in ullo alio morbo, multa, non-  
 dum satis perspecta, mirandaque, et rimanda ac-  
 curatius, occurrunt, idem sane, est epilepsia.  
 Epilepsiae epidemicae historiam relatam legi-  
 mus, *A. N. C. Cent. I. pag. 7. append.* Exemplis  
 epilepsiae, a diuersissimis causis ortae, ac uariam  
 originem sedemque agnoscentis, libri medico-  
 rum sunt referti, et nihilo secius, specifica ante-  
 pileptica non statuuntur modo, sed laudantur et-  
 iam, ac promiscue adhibentur. Et certe, si ulla alia,  
 epilepsiae, curatu difficilis, ne dicam, impossi-  
 bilis, est causa, eadem optimo iure a neglecto  
 rationali, quod radicalis huius morbi cura postu-  
 lat, examine, et temerario ita dictorum antepi-  
 lepticorum abusu, deriuanda est.

iter alkalinum, acre putrefactuum, viscido implicitum, serum sanguinis in pituitam tenacem coagulans. Quam uariis ingrediatur uis, quamque diuersis stipetur symptomatis, pleni sunt auctorum libri, atque ipse singula fere congeffi in tractatulum, Gothico idiomate exhibitum. Primum autem se scripsisse fatetur PETRVS PINCTOR, *de Morb. Gall. foed. et occult. cap. 22.* Hac tempestate, cum morbus quam maxime per impuros concubitus propagetur, hoc fere modo incedit: facto coitu, uerpus primo prurit, dein calet, hinc inflammatur, mox dolet uehementer, ac si uinculo constringeretur. Exit dein pus ex urethra luteum, uiride, coeruleum, cum dolore acerbissimo, quando urina mitti debet. Atque dum intra hos continetur cancellos, gonorrhoea audit uirulenta. Quae, si non curetur probe, excrescunt cancri, uerrucae, phimoses, paraphimoses. Fiunt et cancri, nulla ante facta gonorrhoea, in calidioribus. Hinc bubones, *Gallis Poullains*, fiunt. Testes quoque saepe tument, dolent, inque ulcera sacessunt. Tum carunculae in urinario meatu quibusdam, erosio urethrae, incontinentia urinae, aliaeque uicinis partibus incommoda.

*Thef. 12:* Hinc morbus in membra deferretur, cum dolore artuum mediorum, utpote solidissimorum, et flexurarum rigiditate. Hinc cartilagine glandulis refertas nasi palatque infestat. Mox in ossibus mediis cariem producit,



maxime cranii. Pustulae ubique dispersae, maxime in fronte, et apostemata pessimi moris in ossibus. Fiunt quandoque in morbo consummato inueteratoque nodi tophique obscure dolentes primo, magis deinde et acutius, summaque corrumpentes. Facies foede pallet, liuetque, os foetet, raucedo uocis, et alui oritur constipatio. Id tamen iuxta tenendum est, ipsum contagium non fieri, quam diu uirile membrum inflammatione erecta laborat, sed, quando flaccescere incoepit. Hinc illi, qui instar passerum, uel canis e Nilo bibentis, breuissime sese absolunt, rarissime inficiuntur: hi uero, qui inebriaminibus turgidi, uenerem diutius flaccido membro protrahunt, creberrime poenas incurrunt. p)

*Thes.*

(d) Facilius quidem contagium uenereum membro uirili, iam flaccescenti, si agitatio illius attritusque, (quod tamen uix tum possibile,) diutius protrahatur, insinuari, credibile est. Quo rigidior uero mentula, quo feruidior et diuturnior coitus, eo facilius mentulae uaginaeque uterinae inflammatio, inflammatae exulceratio, exulcerationemque sequens puris male colorati, maleque olentis, excretio, uti hoc modo, sine contagio, ex nimio ueneris usu, gonorrhoeam uirulentam, et lucem ueneream generari, generatamque fuisse, neonuptorum exemplo, PLATERVS, *obs. lib. 3. p. 672.* et multis aliis historiis, CASP. a REIES, *lib. cit. qu. 59.* VALESIVS, *in Epidem. Comm. 22. et 4. eiusd. text. 131.* ZACV-



*Thes. 13.* Potest etiam aliquando contingere, masculinum membrum non leuem recipere inflammationem, ex succo quodam acerrimo, ab ipsis uaginae muliebris glandulis extillante, cum mulierculae *Furore Vterino* laborare dicuntur. Est hic succus, qui Venerem concitat immodicam in foeminis, obseruauitque nobiliss. atque experientissimus D. D. IOANNES *van HOORN*, Physicus Stockholmenfis, et in arte obstetricia peritissimus, fuisse hanc lympham adeo interdum acrem, ut instar uesicatorii femora delabens excoriarit, salsalmentorumque

X 2

ueterum

TVS LVSITANVS, *Med. Princ. Hist. lib. 1. hist. 36.* confirmant. Vnde, quo calidius est, quo homines uitam degunt, clima, quo acriora sunt, quibus utuntur, alimenta et potulenta, eo facilius hic morbus, sine contagio antegresso, contrahitur. Hinc lues uenerea, endemium Indiae incolis est malum, testibus HERNAND *de OVIEDO*, *Hist. Gener. Indiae, lib. 17.* et FERDINANDO CORTESIO, *Relat. tert.* Hinc Galli, Itali, etc. adeo frequenter hoc morbo afficiuntur, certo, quod in eosdem optime quadrat, FRACASTORII effato, ita *de Syphilide* canentis: illinc namque ferunt aeterna labe per omnes id morbi regnare urbes, passimque uagari perpetuo coeli uitio, atque ignoscere paucis. Prae reliquis uero notanda sunt, quae de lue uenerea pennatorum ac piscium epidemica, *A. N. C. Dec. 3. ao. 5. 6. obs. 170.* habent.

ueterum retulerit odorem, ut asserit, *Mirabil. Omnipot. circa Generat. Hum. p. m. ii.*

*Thef. 14.* Vnum autem signum praesentis luis antefero reliquis, icteritium scilicet faciei et manuum colorem, seu ex luteo pallentem, oculosque cauos cum circulo liuido, et phthisin. Quo pertinet etiam raucedo et catarrhus, ad quamcunque lunae quadram, et tempestates paulo frigidiore, orta. Diutinum momentaneo bono succedens malum! Vnde liquet, hoc uenenum esse alkalinum, cum idem signum ex omnium animalium uenenis habeatur. Atque isto lutescente faciei colore plures detexi lues perfectas et gonorrhoeas, aegris licet multa in initio praetendentibus. Et, sicut mihi nullus e recentioribus negauerit Medicus, acre huius morbi esse alkalinum, uiscidis implicitum, ita in hoc morbo omnia symptomata testantur, humores inde coagulari. Quid enim bubones inguinales, quid axillares, et aurini, aliud notant? quid color faciei pallido-luteus, quam serum in glandulis ex coagulo stagnare? Sic refert NICOLAVS MASSA, *Epist. 30. Tom. I.* in cadaueribus lue uenerica demortuorum se reperisse pituitam per uenas albam, sanguinis rubri portionem longe superantem. Et MARCELLVS DONATVS, *Med. Histor. Mirab. lib. 1. c. 4. p. m. 46.* scribit, se pluries obseruasse, sanguinem leproforum et cachecticorum per uenam emissum, pyxideque collectum,

ctum, ita in albam concreuisse pituitam, ut uix sexta parte sanguis ruber remanserit, eamque tam duram, et glutinis instar uiscidam, ut uix cultro scindi posset, nullumque, cui talis fuerit sanguis, morbo liberatum fuisse.

*Thef. 15.* Virus hoc uenereum per multos annos latitat, saepe per aliquot menses, nec nisi computatione forti interdum erumpit ac protruditur. Sic noui duos Ao. 1709. qui mense Decembri praeterlapsi anni, ut affirmabant fideliter, exercita impura uenere, adpersi contagio fuerunt; sed non prius erupit, quam mense Martio sequenti, cum alter conuiuio funebriali largius exceptus fuisset, alter largiore uini Rhenani sacharati potu incaluisset, reiecta quamuis frustra initio causa in calcem uiuam, sacharo inexistentem, cuius lapilli urethram lacerassent. q) Aucta enim per inebri-

X 3

ans

- q) Vnde patet, quod uini ac ueneris coniunctio hic pessima sit, maximeque dirae huic lui exci-  
tandae faueat. Patet hinc pariter, quod, cum ordinario, mox altero tertioque die a coitu impuro, gonorrhoea uirulenta suis se manifestet signis, in aliis contra, phlegmaticis praesertim, mi-  
sma uenereum uiscido prostaticorum humori inuolutum, diu, omni quasi agendi potentia destitutum, delitescat, donec tandem, aecedente fortiore motu atque attritu, e uiscido euolutum, in actum deducitur; nam, licet et urethra, et uesciculae seminales, in gonorrhoea simul afficiantur, se

ans ui cordis et arteriarum, uasa omnia, licet lon-

dem tamen huius mali frequentissime constituunt glandulae prostatae, quae exinde haud raro eroduntur, erosae occallifantur, occallifatae causam sterilitatis immedicabilis constituunt. Hoc modo in aegrotis uirulenta extinctis gonorrhoea, ulcera et cicatrices prostaticarumprehendit VIRSVNGIVS, quorum descriptio *A. C. N. Dec. 2. Ao. 4. obs. 20.* inserta reperitur. Praeterea ex adductis demonstratur, quod contagium uenericum, in aliis lenti, acuti in aliis naturam ueneni obtinens, non uno eodemque omnes aegros affligat modo. Vnde auctoris mei sententiae, *ibesi 14. antecedenti huius capituli*, propositae, non subscribere possum, qui icteritium faciei ac manuum colorem, seu ex luteo pallentem, oculosque cauos cum circulo liuido, et phtisin, in dignoscenda et ab aliis morbis distinguenda lue uenerica, ceteris signis praefert; cum eadem omnia in uirginibus, plane infantibus, mensium obstructione, aut parciore menstrui excretionem sanguinis laborantibus, inueniamus, ita ut eadem deinceps, contracto matrimonio, ac reseratis per coitum poris cryptisque uterinis, optimum habitum floridumque faciei colorem adipiscantur. Contrarium adueri in uiris foeminisque hac dira sordidaque lue infectis, in quibus per saepe nullum pallorem, nullam maciem, sed pleniorum corporis constitutionem, cum facie rubicunda, obseruavi, et nihilo feci-



longius diffita, id roboris acquirunt, ut quas-  
cunque acredines alicubi haerentes, laceſſant,  
faciantque agere, ante immobiles. Atque ſic  
iuxta Poetam, *lib. 7. Metamorph.*

*Gaudia principium noſtri ſunt ſaepe doloris*  
Perinde autem eſt, ſive orta ſit lues primum  
in obſidione Neapolitana, ſive ueteribus co-  
gnita, r) uel et, ut alibi demonſtraui, primordia  
X 4 ſua

us partes genitales bubonibus, ulceribus ſordi-  
dis et ſebaceis ſcatebant; nimium igitur ne crede  
colori, auerſans ſacrificuli illius iudicium, fa-  
moſam meretricem, dira hac lue extinctam, pul-  
chrae puerperae laudibus per uniuerſam urbem  
celebrantis.

- r) De origine huius mali tantus eſt diſſenſus, ut alii  
recentibus idem annumerando, iam a Neapoli-  
tanis, iam a Gallis, primordia eiſdem deducant,  
alii obſoletum et antiquis cognitum morbum eſ-  
ſe dicant, alii cum LEONICENO, *lib. 2. de morb.*  
*contagioſ. cap. 12.* et FRACASTORIO, *de morbo*  
*gallico, c. 7.* aſſerant: lucem hanc in ſui exortu epi-  
demicam fuiſſe, et cauſam habuiſſe communem,  
cum illius initio, ſenes, uiri, foeminae, pueri,  
puellae, ſine diſcrimine, hoc morbo afficeren-  
tur; et, uti ſentit FRACASTORIUS, impoſſibile  
uidetur, tam paruo tempore contagionem, quae  
alioquin ſegnſ eſt, tot terras et diſtantes regio-  
nes peragraré potuiſſe, cum in Hiſpania, Gallia,  
Italia, Germania, et in tota Scythia ferme, uno  
eodemque tempore apparuiſſet. Quemadmo-

sua debeat nefandae Sodomiae, homines inter  
et cercopithecus exercitae, id tamen uerum  
ex

dum uero ambabus largior manibus, malum  
hoc, cum aucta hominum libidine atque intem-  
perantia, auctum fuisse, imo, uti certum, mor-  
bum hunc, alias particularem et sporadicum,  
epidemiū, ex contagio latius serpente, factum  
fuisse, ita nullus dubito cum CAMPEGIO, *l. 2.*  
*Prax. c. 12.* LANGIO, *l. 1. epist. 42.* VALESIO,  
*4. epidem. text. 1. et 6. eiusdem Sect. et text. 4.*  
ZACUTO LVSITANO, *Med. Princip. Hist. l. 1.*  
*hist. 70. p. 122 et hist. 73. pag. 124.* asserere, Hippo-  
crati, Galeno, aliisque antiquis auctoribus, iam  
notum perspectumque fuisse hunc morbum.  
Nec leuior unquam mihi uisa fuit obiectio, a  
SENNERTO, *c. 1. de lue uenerica*, contra Valesii  
aegrotum, *ex 4to Epidem.* allegatum, formata,  
nitens febris, qua idem simul laborauit, prae-  
sentia; cum omnis generis febres, putridae prae-  
sertim ab antiquis dictae, lue ueneream, comi-  
tentur. Ut alia taceam exempla, PLATERVM,  
saltem allegabo, *Observat. lib. 3. p. 676.* referen-  
tem, quod aegrotus, gallico affectus morbo, si-  
mul quartana laborauerit. Irridet et perstrin-  
git quam maxime IUVENALIS, *lib. 1. Satyr. 2.*  
*uers. 11. ad 13.* huiusmodi aegrotos, qui ex impuro  
coitu mariscae contraxerunt, ita canens: hispida  
membra quidem et durae per brachia setae, pro-  
mittunt atrocem animum: sed podice laeui,  
caeduntur tumidae, ridente medico, mariscae.

ex phaenomenis elicitur, essentiam morbi consistere in putrido miasmate, hoc est, in alkali uiscidis implicato. Prorsus ut et hoc ipso sententiae priori meae ualedicam, qua demonstrare uolebam ex aliorum sententiis, in acido praeternaturali fundari, quod tamen adhuc non intelligo. Sed putant quidam, ex uenere promiscua, uehementius exercita, retentoque in ebriis semine, adeo uirile membrum a tot ictibus retundi, ut inde oriatur inflammatio, in suppuratum tendens, albamque euomens pituitam: quod quidem non nego fieri aliquando, licet reliqua symptomatum caterua non facile hinc repeti queat.

*Tbes. 16.* Venenum etiam leprae ac elephantiasis, quam optime cum hoc ueneno congruit, ut facile distingui non possit, morborum quidem in nostra Patria rarius occurrentium, sed Aegyptiis et Graecis frequentissimorum. Atque, ut apud illos ex piscium praecipue uictu oriebatur malum, sic apud nostrates isto cibi genere plus inescatos saepe occurrit, quamuis in nostro climate ob frigus rariores sint isti morbi. Ex insulis tamen Iniensibus Paroeciae in Finlandia Taffsalensis, quotannis octo uel decem in nosocomium Neguense mittuntur lepra affecti. Idem fit ex insulis iuxta littus Nyländiae positis, unde mittuntur Helsingforsä, ubi magno satis numero uisuntur. Adficiuntur autem hoc nefando malo propter uictum piscosum. Halecum enim minorum, Nostris *Stroem-*

*ling*, comestis iam carnibus, ossa in certa colligunt uasa, quibus serum lactis et aquam superfundunt. Putrescit haec miscela, et tamen bibunt, suisque dant animantibus. Nec abludit potionis genus, quod Esthlandi, Liuoni, Curlandi, et Lithuani rustici *Tara* dicunt. At non tantum per haec alimenta in tam periculosos incidunt morbos, sed lardum quoque phocarum, Nostris *Sioel speck*, comedunt, unde mera fit lepra et elephantiasis, acris et uiscidus sanguis, atque dispositio totius corporis in putrilaginem.

*Thef. 57.* Dabo exemplum unum alterumue mihi oblatum. PETRVS HOEK, nauta, ex oppidulo Vplandiae Enekopia oriundus, uiginti annorum, staturae brevis, anno 1709. mense Augusto, in nosocomium Sarinpeense, ex naui, *Rewal* dicta, defertur, pusillanimis, pipiens instar pulli, oculis cauis, humidis, fronte rugosa, labiis tumidis, lingua nigra, macie corporis, squamis et rugis per totum corpus insignibus, gutta rosacea in fine nasi, foetore maximo, uix perferendo, casu capillorum, uultu horrendo et terribili, uoce rauca, procliuitate in somnum, appetitu fere canino. Solum quidem in hoc morbo remedium in saluatione positum noui, sed prae debilitate non sustinere uisus est. Hinc antalkalinis summis pugnabam, spiritu nempe sulphuris, uitriolique, et aceto mellito. In sanguine signum habere nequibam, puto tamen acidis



acidis efferuescere debuisse. Nam de balneo ex sanguine humano, Aegyptiacis Regibus in Elephantiasi consueto, nihil dico, cuius meminit PLINIVS, *lib. 26. cap. 5.* Omnia tamen in uanum: namque d. 4. Septembr. decidere squamae aliquot magnae, partemque carnis secum auferre coeperunt, praesertim in femoribus. Digiti omnes pedum exulcerati; ungues retorridi et recurui, debilitas summa, d. 5. eiecit per anum sex albos longosque uermiculos, ob putredinem summam forte erumpentes, sicuti pediculi aliaque animalcula, quae putridas carnes non rodunt, a cadaueribus omnium animalium moribundorum abeunt. Die uero 10 sub uesperam miserabili mortis genere consumtus periit. Pariter Ao. 1710. mense Augusto, ex naue bellica, *Liesland*, in Nosocomium Sarinpeense defertur, miles pedestris, Köhlerianae Legionis, Martinus Hane, Dalius, torua facie, oculis humidis, labiis crassis, crustis placentiformibus per brachia, dorsum, femora, et tibiae dispersis, ac macie insigni corporis, et re bene pensitata saluiali committitur curationi, et sanatur, licet difficulter. Et, uel notissima uulgi Wermelandici fabula est, canes ex esu sanguinis humani, forte eieci, incidere in scabiei quoddam pessimi genus, quod *Sielfaten* nominant, cum tanto pruritu, ut magna frustra ex lateribus ipsi dentibus dilanient, scabiosi in ceteris. Aegyptiis certe morbus est frequens, ex uiscidis alimentis lentium, carniū asininarum, cochlea-

ueterum retulerit odorem, ut asserit, *Mirabil. Omnipot. circa Generat. Hum. p. m. ii.*

*Thes. 14.* Vnum autem signum praesentis luis antefero reliquis, icteritium scilicet faciei et manuum colorem, seu ex luteo pallentem, oculosque cauos cum circulo liuido, et phthisin. Quo pertinet etiam raucedo et catarrhus, ad quamcunque lunae quadram, et tempestates paulo frigidiores, orta. Diutinum momentaneo bono succedens malum! Vnde liquet, hoc uenenum esse alkalinum, cum idem signum ex omnium animalium uenenis habeatur. Atque isto lutescente faciei colore plures detexi lues perfectas et gonorrhoeas, aegris licet multa in initio praetendenibus. Et, sicut mihi nulluse recentioribus negauerit Medicus, acre huius morbi esse alkalinum, uiscidis implicitum, ita in hoc morbo omnia symptomata restantur, humores inde coagulari. Quid enim bubones inguinales, quid axillares, et aurini, aliud notant? quid color faciei pallido-luteus, quam serum in glandulis ex coagulo stagnare? Sic refert NICOLAVS MASSA, *Epist. 30. Tom. I.* in cadaueribus lue uenerica demortuorum se reperisse pituitam per uenas albam, sanguinis rubri portionem longe superantem. Et MARCELLVS DONATVS, *Med. Histor. Mirab. lib. 1. c. 4. p. m. 46.* scribit, se pluries obseruasse, sanguinem leproforum et cachecticorum per uenam emissum, pyxideque collectum,

ctum, ita in albam concreuisse pituitam, ut uix sexta parte sanguis ruber remanserit, eamque tam duram, et glutinis instar uiscidam, ut uix cultro scindi posset, nullumque, cui talis fuerit sanguis, morbo liberatum fuisse.

*Thes. 15.* Virus hoc uenereum per multos annos latitat, saepe per aliquot menses, nec nisi computatione forti interdum erumpit ac protruditur. Sic noui duos Ao. 1709. qui mense Decembri praeterlapsi anni, ut affirmabant fideliter, exercita impura uenere, adpersi contagio fuerunt; sed non prius erupit, quam mense Martio sequenti, cum alter conuiuio funebrali largius exceptus fuisset, alter largiore uini Rhenani sacharati potu incaluisset, reiecta quamuis frustra initio causa in calcem uiuam, sacharo inexistentem, cuius lapilli urethram lacerassent. 9) Aucta enim per inebri-

X 3

ans

9) Vnde patet, quod uini ac ueneris coniunctio hic pessima sit, maximeque dirae huic lui excitandae faueat. Patet hinc pariter, quod, cum ordinario, mox altero tertioque die a coitu impuro, gonorrhoea uirulenta suis se manifestet signis, in aliis contra, phlegmaticis praesertim, miasma uenereum uiscido prostatarum humori inuolutum, diu, omni quasi agendi potentia destitutum, delitescat, donec tandem, accedente fortiore motu atque attritu, e uiscido euolutum, in actum deducitur; nam, licet et urethra, et uesciculae feminales, in gonorrhoea simul afficiantur, se

longius diffusa, id roboris acquirunt, ut quas-  
cunque acredines alicubi haerentes, lacescant,  
faciantque agere, ante immobiles. Atque sic  
iuxta Poetam, *lib. 7. Metamorph.*

*Gaudia principium nostri sunt saepe doloris*  
Perinde autem est, siue orta sit lues primum  
in obsidione Neapolitana, siue ueteribus co-  
gnita, r) uel et, ut alibi demonstrauit, primordia  
X 4 sua

us partes genitales bubonibus, ulceribus sordi-  
dis et sebaceis scatebant; nimium igitur ne crede  
colori, auersans sacrificuli illius iudicium, fa-  
mosam meretricem, dira hac lue extinctam, pul-  
chrae puerperae laudibus per uniuersam urbem  
celebrantis.

- r) De origine huius mali tantus est dissensus, ut alii  
recentibus idem annumerando, iam a Neapoli-  
tanis, iam a Gallis, primordia eiusdem deducant,  
alii obsoletum et antiquis cognitum morbum es-  
se dicant, alii cum LEONICENO, *lib. 2. de morb.*  
*contagios. cap. 12.* et FRACASTORIO, *de morbo*  
*gallico, c. 7.* asserant: luem hanc in sui exortu epi-  
demicam fuisse, et causam habuisse communem,  
cum illius initio, senes, uiri, foeminae, pueri,  
puellae, sine discrimine, hoc morbo afficeren-  
tur; et, uti sentit FRACASTORIUS, impossibile  
uidetur, tam paruo tempore contagionem, quae  
alioquin segnis est, tot terras et distantes regio-  
nes peragraré potuisse, cum in Hispania, Gallia,  
Italia, Germania, et in tota Scythia ferme, uno  
eodemque tempore apparuisset. Quemadmo-



sua debeat nefandae Sodomiae, homines inter  
et cercopithecus exercitae, id tamen uerum  
ex

dum uero ambabus largior manibus, malum  
hoc, cum aucta hominum libidine atque intem-  
perantia, auctum fuisse, imo, uti certum, mor-  
bum hunc, alias particularem et sporadicum,  
epidemiū, ex contagio latius serpente, factum  
fuisse, ita nullus dubito cum CAMPEGIO, *l. 2.*  
*Prax. c. 12.* LANGIO, *l. 1. epist. 42.* VALESIO,  
*4. epidem. text. 1. et 6. eiusdem Sect. et text. 4.*  
ZACUTO LVSITANO, *Med. Princip. Hist. l. 1.*  
*hist. 70. p. 122. et hist. 73. pag. 124.* asserere, Hippo-  
crati, Galeno, aliisque antiquis auctoribus, iam  
notum perspectumque fuisse hunc morbum.  
Nec leuior unquam mihi uisa fuit obiectio, a  
SENNERTO, *c. 1. de lue uenerea*, contra Valesii  
aegrotum, ex *4to Epidem.* allegatum, formata,  
nitens febris, quae idem simul laborauit, prae-  
sentia; cum omnis generis febres, putridae prae-  
sertim ab antiquis dictae, luem ueneream, comi-  
tentur. Vt alia taceam exempla, PLATERVM,  
saltem allegabo, *Observat. lib. 3. p. 676.* referen-  
tem, quod aegrotus, gallico affectus morbo, si-  
mul quartana laborauerit. Irridet et perstrin-  
git quam maxime IUVENALIS, *lib. 1. Satyr. 2.*  
*uers. 11. ad 13.* huiusmodi aegrotos, qui ex impuro  
coitu mariscas contraxerunt, ita canens: hispida  
membra quidem et durae per brachia setae, pro-  
mittunt atrocem animum: sed podice laeui,  
caeduntur tumidae, ridente medico, mariscas.

ex phaenomenis elicitur, essentiam morbi consistere in putrido miasmate, hoc est, in alkali uiscidis implicato. Prorsus ut et hoc ipso sententiae priori meae ualedicam, qua demonstrare uolebam ex aliorum sententiis, in acido praeternaturali fundari, quod tamen adhuc non intelligo. Sed putant quidam, ex uenere promiscua, uehementius exercita, retentoque in ebriis semine, adeo uirile membrum a tot ictibus retundi, ut inde oriatur inflammatio, in suppuratum tendens, albamque euomens pituitam: quod quidem non nego fieri aliquando, licet reliqua symptomatum caterua non facile hinc repeti queat.

*Tbes. 16.* Venenum etiam leprae ac elephantiasis, quam optime cum hoc ueneno congruit, ut facile distingui non possit, morborum quidem in nostra Patria rarius occurrentium, sed Aegyptiis et Graecis frequentissimorum. Atque, ut apud illos ex piscium praecipue uictu oriebatur malum, sic apud nostrates isto cibi genere plus inescatos saepe occurrit, quamuis in nostro climate ob frigus rariores sint isti morbi. Ex insulis tamen Iniensibus Paroeciae in Finlandia Taffälensis, quotannis octo uel decem in nosocomium Neguense mittuntur lepra affecti. Idem fit ex insulis iuxta littus Nyländiae positis, unde mittuntur Helsingfors, ubi magno satis numero uisuntur. Adficiuntur autem hoc nefando malo propter uictum piscosum. Halecum enim minorum, Nostri *Stroem-*  
X 5 *ling,*

*ling*, comestis iam carnibus, ossa in certa colligunt uasa, quibus serum lactis et aquam superfundunt. Putrescit haec miscela, et tamen bibunt, suisque dant animantibus. Nec abludit potioris genus, quod *Esthlandi*, *Liuni*, *Curlandi*, et *Lithuani* rustici *Tara* dicunt. At non tantum per haec alimenta in tam periculosos incidunt morbos, sed lardum quoque phocarum, *Nostri* *Sioelspeck*, comedunt, unde mera fit lepra et elephantiasis, acris et uiscidus sanguis, atque dispositio totius corporis in putrilaginem.

*Thes. 57.* Dabo exemplum unum alterumue mihi oblatum. PETRVS HOEK, nauta, ex oppidulo *Vplandiae* *Enekopia* oriundus, uiginti annorum, staturae brevis, anno 1709. mense Augusto, in nosocomium *Sarinpeense*, ex naui, *Reval* dicta, deferitur, pusillanimis, pipiens instar pulli, oculis cauis, humidis, fronte rugosa, labiis tumidis, lingua nigra, macie corporis, squamis et rugis per totum corpus insignibus, gutta rosacea in fine nasi, foetore maximo, uix perferendo, casu capillorum, uultu horrendo et terribili, uoce rauca, procliuitate in somnum, appetitu fere canino. Solum quidem in hoc morbo remedium in saluatione positum noui, sed prae debilitate non sustinere uisus est. Hinc antalkalinis summis pugnabam, spiritu nempe sulphuris, uitriolique, et aceto mellito. In sanguine signum habere nequibam, puto tamen acidis

acidis efferuescere debuisse. Nam de balneo ex sanguine humano, Aegyptiacis Regibus in Elephantiasi consueto, nihil dico, cuius meminit PLINIVS, *lib. 26. cap. 5.* Omnia tamen in vanum: namque d. 4. Septembr. decidere squamae aliquot magnae, partemque carnis secum auferre coeperunt, praesertim in femoribus. Digni omnes pedum exulcerati; ungues retorridi et recurui, debilitas summa, d. 5. eiecit per anum sex albos longosque uermiculos, ob putredinem summam forte erumpentes, sicuti pediculi aliaque animalcula, quae putridas carnes non rodunt, a cadaueribus omnium animalium moribundorum abeunt. Die uero 10 sub uesperam miserabili mortis genere consumptus periit. Pariter Ao. 1710. mense Augusto, ex naue bellica, *Liesland*, in Nosocomium Sarinpeenſe defertur, miles pedestris, Köhlerianae Legionis, Martinus Hane, Dalius, torua facie, oculis humidis, labiis crassis, crustis placentiformibus per brachia, dorsum, femora, et tibias dispersis, ac macie insigni corporis, et re bene pensitata saluiali committitur curationi, et sanatur, licet difficulter. Et, uel nouissima uulgi Wermelandici fabula est, canes ex esu sanguinis humani, forte eieci, incidere in scabiei quoddam pessimi genus, quod *Sielfaten* nominant, cum tanto pruritu, ut magna frustra ex lateribus ipsi dentibus dilanient, scabiosi in ceteris. Aegyptiis certe morbus est frequens, ex uiscidis alimentis lentium, carniū asininarum, cochlea-



cochlearum, fassamentorum, pisciumque, accedente coeli aestu feruido, sanguinem exasante. s)

Thej.

s) Elephantiasis frequenter luis uenereae uel neglectae, uel peruersa ratione alcalinis exasperatae, soboles, uix alia extirpari potest ratione, quam mercurii dulcis rite parati usu, adiunctis simul diluentibus, frequenter et uberiori copia calide hauriendis; alcali quippe acerrimum putrefactiuum, pituitae uitreae inhaerens, et hinc difficulter ex partibus affectis remouendum, peccat. An uero tantum sit discrimen inter elephantiasin, quae alias lepra Arabum audit, atque inter lepram Iudaeorum, cuius *Leuitic. 13. et 14.* fit mentio, mihi omnino dubium uidetur; nam, peraeque contagium leprae Arabum, per uestes, aliasque res propagatur, uti alias de lepra Iudaeorum relatum legimus. Quod autem lepra Iudaeorum per Sacerdotes curata fuerit, hinc factum esse iudico, quia Sacerdotes Iudaei simul medicorum fungebantur munere, quod contra RANCHINI opinionem, *libro de lepra, dialecto gallica edito*, propositam, tenendum. Quicquid uero sit, hoc omnino certum est, quod abusus remediorum acrium in subiectis siccioribus, putrido succo iam infectis, ansam et materiam huic morbo praebeat, uti idem ex peruerso ligni quaiaci usu fieri, PALMARIVS, Medicus antiquus Parisiensis, *libro de septem morbis contagiosis*, pag. 211. testatur. conf. *dissertatio nostra, de rite perqui-*

*Tbes. 18.* Praeclare HIPPOCRATES, *de Nat. Hom. n. 2.* inquit: si unum esset homo, nunquam sane doleret. 1) Atque hoc uerissime: nam, si consideremus, uasorum multitudinem, combinationem mirificam, teneritudinem, situm, motum; fluidorum uero figuram, molem, naturam, et diuersitatem motus in singulis fere particulis, non potest non homo ex tot diuersis coagmentatus principiis, uariis quoque morbis obnoxius esse. Et, quod attinet solida; adeo illa saepe adficiuntur, ut morbos

*renda morborum origine, cap. 17. a. pag. 49. ad 53. A. N. C. Dec. 2. Ao. 2. obs. PLATERVS, obs. lib. 3. p. 665. ZACVTVS LVSITANVS, Medic. Princip. Hist. lib. 6. hist. 1. p. 907. et hist. 2. p. 912.*

2) Hanc suam sententiam ulterius HIPPOCRATES illustrat, *lib. de ueter. medic.* sequentem in modum de causis morborum materialibus, ab humorum mala qualitate ac quantitate arcessendis, differens: Ἐνὶ ἀνθρώπῳ καὶ πικρὸν, καὶ ἀλμυρὸν, καὶ γλυκὺ, καὶ ἰξὺ, καὶ στυφνὸν, καὶ πλαδαρὸν. ὅταν δέ τι τῶν αὐτῶν ἀποκριθῇ, καὶ αὐτὸ ἐφ' ἑαυτῇ γένηται, τότε καὶ φανερόν ἐστι, καὶ λυπεῖαι, homini nempe inest amarum, et falsum, et dulce, et acidum, et acerbum, et insipidum; ubi uero horum quippiam separatim fuerit, hoc est, prae altero, uel quantitate, uel qualitate excedat, et dominium obtinuerit, tunc conspicuum fit, et molestiam creat. conf. SPONIUS, *lib. c. Sect. 2. §. 10. p. 59. et 60.*

morbos relinquant haereditarios, nullo phar-  
maco auerruncandos, podagram nempe, cal-  
culum, epilepsiam, phthisin pulmonarem, ali-  
osue. Fluida uero tantam aliquando subeunt  
mutationem, ut naturam induant ipsissimi ue-  
neni. Namque non est dictu absonum, anti-  
quam recoquendo crambem, humores intra  
uiscera stagnantes humana, in id saepe acredini  
exaltari, ut mitiora non efficiant symptomata  
quam ipsa adsumta naturaliter acria et uenena.  
Sic de acri quodam halitu ex ore Cardinalis  
Caelestini Stondrati exeunte, qui cochlear ar-  
genteum nigro ac uiolaceo colore infecit, uix  
delebili, adnotat BAGLIVIVS, *Dissert. ad Cl.  
Hotton. cap. 1.* Neque hoc intactum PLINIO  
fuit, *lib. 11. cap. 37.* exinde argumentum desu-  
menti, nullum mirari debere, fel nigrum, esse  
serpentinum uenenum.

*Thes. 19.* Non enim uideo, quin antiquorum  
Medicorum dogma, de atra bile et humore  
melancholico, ipsissimum sit illud uenenum,  
in homine generatum. Conf. HIPPOCRATES,  
*de Vict. Rat. in Morb. Acut. n. 37. u)* Visci-  
dum

u) Hinc idem, *lib. de Nat. human. rationem red-*  
diturus, ob quam, febres quartanae tam diu du-  
rent, diuturnoque aegrotos aestu affligant, o-  
mnem culpam in atram bilem, tanquam fre-  
quentem harum febrium causam materialem,  
coniciens, hisce concludit: μέλαινα χολή τῶν  
ἐν τῷ σώματι ἐνδόντων χυμῶν γλιχρότατον,

dum scilicet, uel quodcunque liquidum, haerens uel in tortuosis uteri ductibus, uel in glandulis abdominalibus, mora diuturna, calore loci, et partium allabentium attritu, allisione ac impulsu insigniter exacerbascit et nigrescit, istius pro genio materiae ex qua constabat, uarie ludens: negante quamuis hanc humorum stagnationem WILLIS, *de Febr. cap. 3. p. m. 28. 34. et 36.* Tale autem uenenum hominibus innascitur carniuoris, iracundis, tristibus, inuidis, melancholicis seu solitariis, ingeniosis, uigilantibus, calidaeque regionis incolis, ut Hispanis, Afris, Italis, aliisque. Atque hoc primum explicuit in praelectionibus publicis de medicamentorum uiribus, demumque in *Praxi de Melancholia* uberius tractauit, uir ad Publici

---

καὶ τὰς ἔδρας χρονιότατας πεποιήται. Rationem etiam inde hauriemus, cum SPONIO, *l. c. Sect. 3. aphor. 24. p. 117.* dico, quare morbi hypochondriaci sint ita diuturni; certum enim est, hosce affectus oriri ex uiscidis, tartareis et atrabiliaris humoribus, obstructions in uisceribus, indeque inflationes et suffocationes parientibus. Atra autem bilis, siue ex bile amara deusta, siue ex quocunque alio humore torrefacto oriatur, glutinosissimam esse, necesse est, consumpta nempe rorida benignaque eius parte. At glutinosos humores difficilius resolui atque attenuari, et ex corpore eliminari, quis neget?



blici commoda factus, HERRMANNVS  
BOERHAVE.

*Thes. 20.* Quid uero, propriissime loquendo, uenenum illud sit, *Malum Hypochondriacum*, Nostris non semper bene *Mielsinka* dictum, quasi lien aegrotaret, adpellamus, non bene inter auctores conuenit. Laborare interdum Lienem, interdum Hepar, uel pancreas, interdum abdominis glandulas esse infarctas, non ignoro; credo tamen, hic maxime laborare Intestinum Colon, quod in sinistrum latus eundo curuatur, atque in illa curuatura necessario angustatur, praecipue in parte conuexa. Atque hinc illae in sedentariis hominibus, praecipue foeminis nuptis, lacrimae, obstructa aluo, compressoque abdomine. Sed, si contigerit obstructum per glandulas abdominis in stabulo suo ultimam sentire exaltationis manum, uasa statim uicina erodit gangraenatque; aut, si ex latibus excutitur, per exercitium corporis ualidius, uel aestiuam coeli temperiem, caniculariumque dierum feruorem, uel adfectus animi, uel sanguinis euacuationes nimias subitasque, faciliorem uasis oscillationem conciliantes, et uentilationem materiae, unde sic expellitur, et angusto ac depleto canali magis adplicatur, uel denique per medicamenta stimulantia motum fuerit, carceremque suum destruxerit, neruis adpellens, hystericam passionem, aut epilepsiam, maiorem illum conuulsionis gradum, excitat, aliosque morbos spasmodicos.

*Thes.*

*Thes.* 21. HIPPOCRATES, qui diuina natura praeditus, ex paruis et uulgaribus ad magna et artificiosa Medicinam euexit, ut de illo testatur PAETVS, *Epist. ad Artaxerxem*, multus semper fuit in obseruatione horum morborum. Hinc, *Epidem. lib. 6. part. 8. n. 54.* ex melancholia fieri epilepsiam uidit, ut quoque etiamnum contingit. Sic phrenitis a bile atra, quum mota uisceribus septo transuerso insederit, *de Affect. n. 9.* Mania a bile mota *de Intern. Aff. n. 34.* Mania ex splene, *n. 35. 44. 53.* Nec aliud apud nos celebrius est, quam diu melancholicos fieri phreneticos, maniacos, conuulsos, magna saepe cum uulgi admiratione, daemone obsessos firmissime sibi persuadentis. Et possunt hi morbi exinde quoque oriri, quod uasorum fibrae uehementius a quacunque causa motae, fortius in haerentem acedinem impingant, ab acribus uero stagnantis alicubi materiae spiculis compunctae, grauius resiliant, et saltu conuulsiuo resultent, non secus ac digitus aculeis rubi fortiter adplicatus cum corporis quadam successione retrahitur.

*Thes.* 22. Qualitas autem uitiata fluidorum consistit, uel in quauis parte solida fluidum componente cum aliis, uel in tota fluidi mole. Ratione ergo totius massae fluidae, uel uiscositas nimia, uel tenuitas nimia, uel motus et quies, culpanda ueniunt, saluis interim uasis. Quod, si uasa rumpantur, et fluida sic extravasentur,  
Y  
ex

ex sanguine rubro sugillationes fient et inflammationes; a lymphâ et sero, ascites, hydro-  
pique aliae species. Et, si contigerit haec fluida extrauasa non resorberi in circulum, calore agitata et uasorum impulsibus, euadent acria, rodentia, purulenta. Hinc corrumpuntur solida, fiuntque fistulae, ulcera, gangraenae, sphaceli, conuulsiones, febres, cum tota symptomatum febrilium caterua. Atque hoc est uitium et uenenum fluidorum, ratione totius massae consideratorum. Conf. amplissimus D. D. BOERHAVE, *Instit. Med.* §. 507. 508. 509. 510. 511.

*Thes.* 23. Fluida uero, ratione partium singularium examinata, peccant mole, soliditate, figura, rigiditate, flexibilitate, elasticitate, cohaesione, diffusibilitate, pluribusque attributis. Si maior particularum fuerit moles, fit facilis obstructio in uasis minimis. Contra, si moles fuerit minuta, oritur nimia transpiratio in uasis minimis, et sudor colliquatiuus. Ex soliditate fluidorum, fit uel solidorum ruptio teneriorum, fluidorum uero attenuatio, attritus, putredo, alkalescentia, coagulum, sicut fit a mercurii illitione. Sanguis uero leuitate peccans, particularum singularium, facit, ut minor sit impetus fluidorum in solida; hinc motus inertia. In figura, omnium optima est sphaerica, nulli uasi, nec aliis particulis nocens; sed, dum haec mutatur in angulos, acrimonia fit uaria pro ratione angulorum, in quos sphaera mutata est,  
uasa



uasa laedens. Et, si tum acutiei angulorum iungatur rigiditas, insanabili uulnere uasa petuntur. Flexibilitas autem minimarum particularum, facit eas concrecere in moles uix meabiles et cohaerentes, aucta scilicet superficie contactuum, et quiescentibus ad contactum particulis. De particularum elasticitate intra uasa, auctores non conueniunt, quibusdam solo ex aere ibi hospitante elasticitatem sibi pollicentibus, quem tamen ibi dari non adeo euictum adhuc est, licet unaquaeque particula solida, fluidum cum aliis componens particulis, ab actione solidorum, quibus continetur, compressa, et extra locum suae quietis deflexa, renitatur et se restituere conetur, omnesque sic simul sumtae et uno eodemque momento renitentes faciant uasa contracta expandi rursus ac diduci. Machina uero maxime instabilis et cito peritura erit ex partium nimia diuisibilitate et tenuitate, faceffentibus in auras omnibus.

*Thef. 23.* Et, cum ex Hydrostaticis liquet, fluida uiscidiora, crassiora, irregularia, grauia, flexibilia, postquam ex corde una cum reliquo sanguine acta sunt per motus legem, non solum inferiores petere corporis partes, sed motum recta linea motorum persequi non ualentia, ad laterales arteriarum ramos demandari. Hinc, cum totum abdominale liquidum refluxurum ad cor, uenis meseraicis, lienosis, et omenti, contentum, ex trunco mesenterico per unam portarum uenam deferatur ad hepar, facile est



intellectu , omne obstructum ibi , inque acro  
conuersum , acidum aut alkali , et focò suo ex  
cussum , uel lege circuli ad cerebrum adscen  
dere , ac capitis morbos creare : uel in sanguine  
hinc inde oberrando , si uiscida et minus acris  
sit materia , et capillaria per uices obthurando  
quartanas inducere , quae nunquam fuere cura  
biles , nisi prius abdominis regio circa lienem  
indoluerit , materiaque acris ex angulo suo sit  
expulsa , ut Cl. SYDENHAM obseruauit,  
*Method. Cur. Febr. Sect. 3. et Obs. Med. circa  
Acut. Sect. 1. cap. 5. x)*

*Thef.*

(x) Absonum igitur iudicandum iudicium GALENI,  
*Comm. ult. ad lib. Hippocratis de natura*, absonum  
arbitrantis , a frigidi elementi , quale , bilem esse ,  
existimat , calidum affectum , nempe febrem , exci  
tari ; ἡν εὐλογον , scribit , ὑπὸ τῆς ψυχρῆς στοιχείας  
πλεονάσαντος ἐν τῷ σώματι , τὸ θερμέτατον  
πάθος γίνεσθαι . Maxime uero exinde culpan  
dus est GALENVS , cum hic bilem , tanquam humo  
rem pinguem , et uiscidum , minus febribus gene  
randis fauere , contra Hippocratem perhibeat , qui  
nullus ueretur affirmare , ὅτι οἱ πλεῖστοι τῶν πυρε  
τῶν γίνονται ἀπὸ τῆς χολῆς : cum , ex LVDOVICI  
le VASSEVR , explicatione , nulla sit febrium  
species , in qua humor non incandescat , ac pu  
tredine acrior feruidiorque non in modum bi  
lis exaestuēt . Vnde apud ARETAEVΜ , *lib. 1.  
c. 15. πυρετὶς ἔργα πικρὰ καὶ χολοβαφὰ* dicuntur .  
Perapposite de his LVCRETIVS , *de Nat. rer.*

*Thef. 24.* Sed fit saepe, ut stagnantia maiori sint acrédine, quam ut diu sic possint ipsum oberrare cruorem absque notabili aliquo uiscerum damno, hinc interdum, erosio uasis hepaticis, per intestina delabuntur, ibique et inflammationes, et febres ardentissimas, et dysenterias et choleras uirulentissimas, solemnes illas aestiui solis in hominibus melancholicis aegritudines, procurant. Sic apud HIPPOCRATEM, *Epid. lib. 2. Sect. 1.* febres ardentes in aestiuis magis fiunt. Dysenteria post magnum aestum, *Epid. lib. 1. Sect. 2.* Quartana ab abscessu, *Praenot. n. 24. et in Coacis.* Et dysenteria ab atra bile, praesertim, si carnes subierint, lethalis, *Sect. 4. Aphor. 24. 26. y)* Per quas  
Y 3 tamen

*lib. 4.* ita cecinit: quippe ubi cui febris, bile superante coorta est, aut alia ratione aliqua est uis excita morbi, perturbatur ibi totum iam corpus.

(y) Primo loco, nempe *aphor. 24. Sect. 4.* dysenteria ab atra bile excitata, lethalis pronunciatur, *δυσεντερία, αἷτ, ἥν ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἀρξήται, θανάσιμον.* Altero contra loco, scilicet *aphorismo 26. eiusdem Sect.* dysenteriae quidem lethalis, sed nullam plane atrae bilis, Hippocrates facit mentionem, *ἥν ὑπὸ δυσεντερίας ἰχομένῳ,* sunt eiusdem uerba, *οἷον σάρκες ὑποχωρήσωσι, θανάσιμον,* hoc est, si a dysenteria detento, uelut carunculae secesserint, lethale est.

tamen catharrhes nigras naturales, interdum, obstructo sic soluto, et acri exeunte, magni morbi curantur, ut etiam testatur Diuinus Senex, *Praedict. lib. 2. n. 30.* Attraque bile uexatos seu melancholicos, et phrenitide detentos, si sanguis per haemorrhoides effluerit, sanari, adferit idem, *lib. de Iudicat. n. 10.*

*Thes. 25.* Praeterea dysenteriam lienosis restituere valetudinem, docet idem verae Medicinae Dictator, *aphorism. Sect. 6. n. 11. et 48.* et in *Coacis p. m. 670.* praesertim si longa sit.  
2) Neque illum solummodo morbum, sed alios quoque

(2) Hic dysenteria proprie ita dicta non intelligitur, sed fluxus haemorrhoidalis partim, partim fluxus hepaticus, aut alius alui cruentus, febris acutae aliorumque grauiorum symptomatum expers. Vnde quoque Cous noster, *Aphor. 11. Sect. 6.* non dysenteriae, sed haemorrhoidum termino utitur, τοῖσι μελανχολικοῖσι, scribens, καὶ νεφριτικοῖσι αἰμορροῖδες ἐπιγινόμεναι, ἀγαθόν. Dum uero idem, *aphorisma 48. Sect. 6.* dysenteriam in lienosis superuenientem salutarem appellat, τοῖσι σπληνώδεσι, dicens, δυσεντερὶ ἐπιγεγεμένη, ἀγαθόν, non dysenteria proprie ita dicta, sed alius similis fluxus, dysenteriam mentiens, innuitur. Ea quoque de causa ab HIPPOCRATE, *aphor. 43. Sect. 6.* dysenteria longa in hydropem aut intestinorum leuitatem desinens, quod frequenter in ita dicto fluxu hepatico contingit, allegatur, eiusque modus et euen-



quoque sanare, qui antea adfuerunt, *Praedict. lib. 2. n. 29.* inculcat. Et ipse obseruavi, uterum gestantes, atque ob omissam in principio ingrauitationis uenae sectionem, summe plethoricas, post summas nauseas, uomituritiones, et cardialgias, naturae beneficio per longam dysenteriam iudicatas esse. Quod uero lienosos attinet, curari quam optime hoc modo posse, nullus dubito, cum forte iam absit et computruit portentosus Pyrrhi Regis dextri pedis pollex, cuius tactu lienosis medebatur, ut habet PLINIVS, *lib. 7. c. 2.* Natura quoque per diarrhoeam magnos morbos critice solvere solet, sicut talis fere semper infantes corripit, uariolis confluentibus, quod bene notandum, uexatos, pariter ac ex aduerso adultis pro critico nisu inseruit saluatio, nullis tum sistenda medicamentis; cum *male locata interim imprudentium aliquot muliercularum opera in sistenda huiusmodi diarrhoea, multa infantium millia letbo dedit, dicente Anglorum Hippocrate, SYDENHAMO, Obs. Med. circ. Acut. Sect. 3. cap. 2.* Symptomata enim diarrhoea in hisce aliisque morbis absolute est lethalis. 4) Negat quidem HIP-

Y 4

PO.

tus sequentibus describitur: *ὁλέσσι σπληνώδεσς, ὑπὸ δυσεντερίης ἀλίσκονται, τῆς τοῖσι ἐπιγενομένης μακρῆς τῆς δυσεντερίης, ὕδρωψ ἐπιγίνεται, ἢ λειψεντερίη, καὶ ἀπόλλυνται.*

(4) Cum igitur diarrhoeam criticam, nonnisi effe-



POCRATES, *lib. de aer. loc. et aqu.* sub aestu cuniculae melancholicum succum bene curari; at meo consilio diuturniorum eiusmodi morborum eo tempore optima curatio habetur, prout apud nos ad acidulas eadem anni tempestate fieri consuevit, in plaga utpote mundi borealiore; si forte mihi ad optimi Praeceptoris eloquia ceu Perseo ad Gorgoneae Medusae caput

Estu, a symptomatica distinguere queamus, probe attendas quaevis symptomata morbi que progressum, necesse est, ne temere temerario adstringentium abusu, salutarem sufflamines materiae peccantis excretionem, nec funestam laudabilium humorum profusionem, vires exhaurientem, et interitum accelerantem, resolventibus et euacuantibus contra sanam rationem praescriptis, promoueas; nam, non quoduis in iunioribus, pueris nempe, puellisque, uariolacea febre decumbentibus, alui profluuium, nec, semper in adultis uberior salivae profusio, salutaria exoptati in uariolis euentus sunt signa, sed multoties eadem excretiones, a nimia humorum, gelatinosorum imprimis, resolutione, acris alcalini salis abundantiae, et acrimoniae, adscribenda, dependentes, fatalem lethalemque plane morbi exitum denunciant, quod quam maxime crescens, cum symptomatum incremento, virium prostratio, demonstrat. In quo casu, si non medela, prognosi tamen exacta, prudens sibi prospiciat medicus.

caput, non obmutescere, contingat, sed per illius manes, et aequi Lectoris beneuolentiam, quid in hac parte sensero, paucis eloqui liceat.

*Thes. 26.* Acidum acre in primis saepe uilis, istoque glanduloso anfractu hospitatur; sed sanguinem ipsum, iam nostrum, aut partes solidas nostras, in acidum conuertere, quantum ego noui, res non sperati unquam successus fuit. Quamque facile alkalici sales, copiose in sanguine fluentes, modicum acidum pessumdare poterint, praesertim, si motus accesserit atque attritus, nob. BOYLE docet, *Appar. ad Hist. Sangu. human. part. 4. tit. 3.* Et ARCHI, BALDVS PITTCARNIVS, in restauranda Medicina Geometrica post BORELLVM et BELLINVM uir indefessus, atque Academiae olim Lugduno-Batauae non ignobile decus, *Diff. 8. §. 8. et 10.* salem marinum et salia omnia acida mutari dicit in salia cornu cerui salem aemula, idemque ui circuitus humorum in corpore animali. *Vinum enim, cereuisia, hydromel, et reliqua potulenta, panis, herbae, fructus omnes, saccharum, sal, acetum, aromata, et reliqua fere, quae deglutimus, pabula, praeter animalium carnes, copioso sale acido luxuriant. Hic autem sal acidus ita distringitur, et ita mutatur ipsius figura, ut totus fere in sal alkali conuertatur in stomacho et in sanguine; ita ut si centies laudabilis sani hominis sanguis destilletur, ne guttulam qui-*

dem salis acidi, copiosum tamen salem alkalinum largietur; etiamsi ex omnibus alimentis solae fere carnes sale alkalino fuerint impraegnatae, et in reliquis cibis sal acidus praedominium exercent, uerba sunt doctiss. BERNHARDI CONNOR, *Euang. Med. Art. 7. p. 56.* Quod quidem de uegetabilium et animalium salibus uerum est, sed de sale marino, et mineralibus experientia contradicit, cum illa nunquam a nobis possint mutari, nec fieri nostra. Hanc tamen metamorphosin salium fixorum mutabilium in salia uolatilia ammoniacalia, praecipue debemus pulmonibus, conuulsantibus, atterentibus, permolentibus, et permiscientibus adeo ingesta omnia, ut una particula salis fixi aduenientis multis sese interponat particulis salis uolatilis, copiose cum sanguine alluentibus. *b)*

*Thef.*

(b) Acidi in sanguine salis absentiam, perpetuam contra alcalini, aut neutrius, seu ammoniacalis generationem, et praesentiam, auctor noster probare nititur, sed, prouti Parentum, quibus sati, nutriti, ac nati sumus, semina, prouti uetus, uitae, et climatis ratio inter se differunt, talis necessario humorum, tum in canale alimentorum, tum in uniuerso corpore reperiendorum differentia agnoscenda est. Quis, ceteris paribus, de acidi uiscidique praedominio sueci, in morbis plurimis infantum, lacte adhuc et pulte nutritorum, dubitabit? Quis in adultis, qui solo lacte, aqua, pane, fructibus horaeis, ui-



*Thes.* 27. Sal tamen commune necessarium est

tam sustentant; salis acidi, tanquam frequentis multorum morborum causae, praesentiam, negabit? Respice salutarem remediorum terreorum et alcalinorum, eumque praesentissimum, in morbis ab allegata causa metuendis, ortisque, tum praecauendis, tum curandis, effectum. Perpende, quod omnia excrementa, per aluum, poros cutis, glandulas salivales, aliasque vias, secedentia, de acido participant, idque varia ratione, odore saporeque imprimis, manifestent. Nonne lac in mammis e sanguine secretum, acidum et spirat, et acidum praebet, chymica examinatum analysi? Nonne multi homines acidis delectantes et fruenter alimentis ac potulentis, acidam, acido, quem exhalant, sudore, atmosphaeram exhibent? ne addam recentiorum quorundam praeiudicium, qui in ipsa bile acidum quaerunt. Quid dicam de acido succi pancreatici, Syluiano commento? Ac, ne haec promeris habeas figmentis, ad VIEVSSENII prouoco experimentum, quo, in *epistola ad Facultatem Medicam Lipsiensem data, atque Actis Lipsiensibus eruditorum inserta*, acidi in sanguine humano salis praesentiam, abunde demonstrauit, uti auctor ipse, *thesib. sequentib. 28. et 32. quoad partem concedit. conf. Anthropol. nostr. ad Pathol. applic. cap. 25. §. 31. 32. 35. 54. 55. et disertat. de glandularum in plurimis uisceribus absentia, §. 24. p. 33.* Adde his ea, quae de acidi



est ad productionem salis ammoniaci. Hinc est, quod idem commune sal ustum, et calce uiua mixtum, urinaque irroratum, trium mensium spatio in sal ammoniacum certo experimento faceffat. Sal uero ammoniacus animalium multo est uolatilior et subtilior. Sicut pariter ex sale communi et calce, addito humido, fieri solet nitrum, sal istud ammoniacale, ac mediae naturae. Hinc quoque Gothlandia nitro abundat. Atque calx ob eandem rationem cum salibus putredinosis fimi in ammoniacum conuersa, ad fertilitatem agrorum plurimum contribuit, experimento agricolarum. Quin et ipsam maturitatem calx accelerat, radicibus arborum inspersa: quod hortulani obseruare solent, quaestum ex praecocibus sumentes fructibus et floribus. Et in hoc argumentum erudite olim commentatus est, Vir Cl. IOH. GOTHSCHALCK TRANAEVVS, Nostras, M. D. et Regiae Ammiralitatis Medicus. Constant insuper nostri corporis sales ex salibus praecipue uegetabilium, quae in cineres ustulata et elixiuata, dant salem alkali fixum; putrefacta uero eadem, eundem exhibent uolatilem. Praesertim, si cogitemus, humanum corpus nihil aliud esse, quam complexum quendam motuum chymico-mechanicorum, a principiis pure

---

succi in serum sanguinis actione, *A. N. C. Cent. 5. p. 178.* ac de nimio acidorum usu, foetui noxio, *eadem Naturae Curiosorum Acta, Dec. 1. Ao. 2. obs. 149.* afferunt.

pure mathematicis dependentem. Videfis  
BAGLIVIVM, *de Prax. Med. l. i. c. 9.* et  
MAYOW, *Tr. 4. c. 5. p. m. 351.*

*Thes. 28.* Ergo omnia, quae non solum ex  
sanguine, sed et ex partibus solidis ope ignis  
haberi queunt, alkalina sunt putrida, cum aci-  
dis efferuescentia. Nec obstat ueritati huic et  
axiomati mathematico, quod Cl. VIEVS-  
SENS, Medicus Monspeliensis, in *epistola,*  
*de humano Sanguine ad Facultatem Medicam*  
*Lipsiensem perscripta*, istos Chymicos et Me-  
dicos prorsus errasse dicat, qui sal acidum e san-  
guine elici posse, negauerunt; cum scilicet ipse  
ex libris quinguaginta sanguinis exsiccati et cal-  
cinati in cinerem unciarum trium et drachma-  
rum septem, elixiuuatione elicuisset unciam  
unam salis fixi niuei, maxime alkalici, huius-  
que salis drachmas septem et grana quadraginta  
duo unciis tribus boli sicciissimae admiscuisset,  
et igne Reuerberii ex Retorta lutata extraxisset,  
dimidiam unciam granaque octodecim spiritus  
acidi, cum sale tartari et uolatili sanguinis, eius-  
que spiritu efferuescentis, syrupoque uiolarum  
rubrum colorem, pro more acidorum, indu-  
centis. Sed, praeterquam quod sanguis, in ae-  
neo uase torrefactus, multas particulas uitrioli-  
cas acidas secum auulserit, ut ipse etiam non  
dissimulat VIEVSSENS, quamquam, ut huic  
incommodo obuiam iret, sanguine in figulino  
uase exsiccato, et modo praedicto sale elicito,  
ex uncia huius cum bolo tribus unciis denuo se

rece.

recepisse adfirmet, spiritus acidi drachmas tres, omnis tamen haec elicitus spiritus aciditas, bolo, et sali marino unice debetur, qui non mutatur in corpore nostro, ut fides experimentis constat.

*Thef. 29.* Liecat enim quotidie fere acida, in putredinis impedimentum, uel et acescentia alimenta, ut lacticia et leguminosa, adsumantur, eaque maneant diu acida in primis uis, per quas non duntaxat uenter et intestina, sed ipsas lacteas uenas, chyli receptaculum, ductumque Pecqueti, usque ad uenam subclauiam sinistram, intelligo, licet, inquam, haec ita perpetuo obtineant, in sanguineum tamen alueum perlata, continuis itibus reditibusque, et percolationibus, pulmonum praecipue beneficio, in machina chymica naturali, seu corpore humano, aciditatis naturam deponunt ac dediscunt, inque sal abeunt mediae naturae, seu acre falsum uolatile ammoniacum, corpori gratum et salubre. Salia tamen omnia mineralia et metallica acida, mechanicaeque cuspides, nunquam in nobis alkaliscunt, nec possunt propter rigiditatem unquam mutari aut fieri nostra.

*Thef. 30.* Itaque hinc est, quod uenena omnia animalium omnium morsu uel punctu illata, uel quocunque nocendi modo in nostrum corpus transmissa, sine dubio sint alkalina, quum eorum humores ex ita continuo redituque per corporis meatus, praecipue uero per pulmones, musculorumque actionibus et aere aestuante, ita exacuantur ac diuidantur, ut ex  
miti



miti miscela salium oleorumque sanguinem constituentium, oriatur acredo saponacea, summe alkalina et uolatilis. Praecipue cum haec animalia aliis uictitent animalibus, iraque semper excandefacta, morsum faciant. Atque hinc uerum dixisse ueteres omnes clare elucescit, cum animalium seu ἰσθόλων uenena uocarint putrefactientia, ut ex ipsorum patet scriptis, curandique methodo in alkali reflexa. Recentiores uero plurimos, non solum in eo male fecisse, quod ab Antiquis recesserint, sola quadam nouaturiendi libidine, sed et quod acidum quoddam in putrefactionibus uenenum supposititia libertate supposuerint, quod effectus curationis ad normam eorundem infelicititer institutus abunde docet.

*Thef. 31.* Sal autem marinus seu muriaticus, ut ut fere semper exeat per quotidianas urinas intactus atque immutatus, cum uiscidis tamen combinatus cibus in nauigantibus, aliisque frigido salso aeri obnoxiiis, aut desidi uitae emancipatis, *Scorbutum* excitat, cum sapore oris salso, et reliquis scorbuti symptomatibus; (c) sed deinceps

---

(c) Nullius termini adeo frequens abusus, quam scorbuti; si morbus ab imperito medico, quem nondum perspexit ac cognouit, determinandus, scorbutus uocatur; si causa morbi indicanda, explicanda, scorbutus denuo accusatur; si ratio tardae difficilisque medelae reddenda, culpa in malignam scorbuti indolem coniicitur; si macu-



ceps diuturniori per corpus circulatione, cum alkalinis sanguinis salibus, et intestina quasi correpta digestionem ac putrefactionem, in alkali propterea non abit, quamvis in scorbutico iam putrido urina flammea foetida, gingivarum ulcerosus tumor, foetorque, et sitis, cum subsequente interdum calidissima febris, hoc manifestare uideantur, alkalinis putridisque certo indicio dispergentibus se uaporibus; uerum idem ille sal marinus, a nostro corpore indestructibilis, ex urinis licet foetidissimis et putridissimis haberi potest, atque arte chymica impetrari.

*Thest.*

lae, pustulae, ulcera, aut exanthemata in corporis superficie prodeunt, scorbutica eadem dicuntur. Quid dicam de morbo conuulsivo scorbutico, cuius HAGEDORNIVS, *Cent. 1. hist. 22. p. 39.* facit mentionem? Quid innuit scorbuticus pruritus, *A. N. C. Cent. 1. p. 144.* et scorbuticus affectus epidemice grassans, *iisdem actis, eademque Cent. p. 324.* allegatus? Paucis: scorbutus, anima, plethora, et motus tonicus, communia atque uniuersalia sunt ignorantiae, quae plures medici hodie laborant, asyla, uti iam aliis indicaui et demonstraui locis, nempe, *disserat, de rite perquirenda morborum origine, cap. 15. a p. 43. ad 46. et tractatu de asyis ignorantiae in Chirurgia et Medicina usitatis, cap. 25. a pag. 27. ad 29.*

*Tbes. 32.* Illud interim ueritatis suae fundamento innixum stabit, humores acidos, uel accescentes, in primis stagnantes regionibus, prout in infantibus lacticiis utentibus contingit, maiorem cum tempore adsumere acrimoniae gradum, casuque quodam fortuito ex foco suo excussos, uarie stimulare et irritare corpus in conuulsiones, aliosque morbos, ab acido acri oriuros, ut in infantibus uidere est. Primo autem tormina excitat et eiulatus, dein ipsa deglubit intestina, et sanguineum tandem procurat fluxum, quemadmodum magno cum animi dolore, ego et coniux, conspeximus in quinque septimanarum filiola charissima, Ioanna Maria, quae hinc obiit, mense Decembri, Ao. 1708. adhibitis licet antacidis potentissimis.

*Tbes. 33.* Sed uidemus saepe, per pulueres terreos, (d) aut alkalinos, acidum absorpturos,  
 Z non

(d) Infelix terreorum in infantibus usus, et operatio, non semper uermium in intestinis praesentiae, quam potius adstringentibus et obstruentibus citatorum remediorum uiribus, tribuenda; nam, remedia mere terrea, acidum quidem absorbent, sed idem non eliminant, potius per acidum, quod imbiberunt, in calcem irresolubilem mutata, adstringendo atque obstruendo, plura accersunt incommoda. Nunquam igitur remedia mere terrea, in morbis infantum curandis, scopo absorbendi acidum, sunt adhibenda, sed eecoprotica alcalina, qualia, magnesia nitri, puluis ireos Florentinae, qui-

non semper infantibus salutem impetrari, acc-  
 fato uentriculi et intestinorum ex lacticiiniis ac-  
 do, cum *Vermes* uarii generis, longi, lati, uersie  
 lores, ascaridesque, funestam aegritudinis alea  
 infantibus saepe numero excitent, lancinatione  
 nempe, diarrhoeas, atrophias, liuorēs, conuulsi-  
 nes, eiulatumque his combinatum, generand-  
 Recurrendum namque tum est ad medicament-  
 dicta anthelmintica, eaque uel mercurialia, u-  
 salina, uel mechanica, quae uermes dilacerant  
 uel oleosa et pingua, quae tracheas eorum ob-  
 thurando, sic occidunt, uel amara et adstri-  
 gentia, ex absintio, tanaceto, chinae cortice  
 aliisque, quae fibras roborando intestinorum, ad  
 eosdem necant, per fibrarum contractionem

bus, tum acidum uiscidumque corrigitur, tum hu-  
 iusmodi cruditatum expurgatio promouetur;  
 eadem subsidia, si iungas oleosa, oleum nempe  
 amygdalarum dulcium recens, sine ignis tortura  
 sola expressione paratum, similiaque olea simplicia  
 ad uermes enecandos, expellendos, sufficient; quae  
 enim tanacetum, et reliquas herbas, anthelmintice  
 dictas, mercurium praeterea nigrum, et spiritum  
 cornu cerui, aliaque penetrantia remedia, ab aucto-  
 re nostro commendata, attinet, eadem apud nos  
 quantum mihi per experientiam, sana sociatam r-  
 tione, cognoscere licuit, in morbis infantum, min-  
 congrua atque utilia, ob acris et uolatilis copiam  
 salis, iudicanda sunt, nisi uberiori uehiculo ser-  
 diluta, exhibeantur, ubi tamen iusta remedii l-  
 nioris dosis idem praestabit.



aut uiuos expellunt. Anthelminticum quoque insigne est, mercurius niger, et spiritus cornu cerui, ut saepius probaui. Et guttae D. D. GODDARD, in Anglia tam celebres, instar-que Opiati in compescendis conuulsionibus, uel ab acido, uel uermiculis oriundis, nihil aliud erant, quam spiritus quidam alkalinus, summe uolatilis oleosus, ex mortuis bombycibus eorumque exuiis destillatus.

*Thes. 34.* Verum ex supra dictis concluditur, in sanguine nostro, dum sani sumus, non dari aliquod sal reuera acidum, nec reuera alkalinum, sed quoddam ex his duobus compositum, ammoniacum: ita tamen, ut partes solidae, uel fluidae nostrae, omniumque prorsus animalium, chymico igne tractatae, uel post mortem putrefactae, illaque fluida, quae in nobis intra aut extra ipsos sanguinis alueolos stagnant, et mora sua atque impulsu uasorum fluidorumque uicinatorum acredinem arripiunt, non in acidum aliquot uertantur, ut multi haecenus crediderunt, et ipse etiam ex doctrina Cl. BONTEKOE, aliorumque, haecenus suis persuasus, sed, quod semper in acre mutetur alkalinum, acido maxime contrarium. Ergo ad monitum HIPPOCRATIS, *lib. de Diet. n. 5. oculis magis credendum, quam otinionibus.* Morbos utpote in uniuersum omnes ex uno atque solo acido produci, et omnes pariter per alkalia curari, facillimum intellectu est, et breui dierum



dierum spatio a quavis rudi muliercula perdiscendum.

*Tbes. 35.* Mirum sane est, Medicos quosdam adeo mordicus tenere, quod omnis putrefacti det ex se salem acidum, quem tamen nulla a huc putrilago unquam reddidit, nec in posterum ullo modo dabit. Et difficile dictu, quantum, hoc uno themate peccantes Practici, in remedicam mali introduxerunt, quamque multorum millium mortes hunc unicum errorem persoluerunt, ac etiamnum quotidie persolunt. *Mirumque et indignum protinus subit, eximante in medicinam PLINIO, lib. 29. cap. nullam artium inconstantiorum fuisse, et etiamnum saepius mutari, cum sit fructuosa nulla.* Prorsus, ut sic quibusdam de industria peruersam tendentibus semitam, aliosque uel auctoritatis, uel pietatis, aut ueritatis et eloquentiae specie in partes suas trahentibus, medicina rota pessum eat ac annihiletur. Adeo bene FLACCVS, *Carmin. lib. 3. Od. 6.*

*Aetas Parentum peior auis, tulit*

*Nos nequiores, mox daturos*

*Progeniem uitiosorem.*

Praesertim, cum omnem Medici Praxin, non ad Experimentiae et Indicationum leges, sed ad Postulata suarum hypotheseum expendere communi fore et haereditario uitio, constanter uelint.

*Tb.*

*Thes. 36.* Equidem naturae opera, et certa lege produci solita, attentionem merentur, ut ueteres errores corrigantur. Neque Recentiores Medici, qui in Belgium aliasque celebres Regiones, non aetheris cuiusdam subtilis captandi, aut fermentorum hauriendorum gratia, profecti fuerunt, ideo per contemptum *Transmarini Eruditi*, ut aliquis dixit, nec nouas opiniones ingeniis suis, quasi uento agitasse, sed potius ueras naturae leges, stabilissimis Geometriae fulcris fundatas, ac sic priscam illam Medicinae simplicitatem reintrodusse, dicendi sunt, quantum in ipsis fuit, quantumque ingenia sua ueteri tenebricoso fermento penetrata ad Geometricae doctrinae iubar emendare potuerunt, sed cum CICERONE, *in Orat. pro Leg. Manil. neminem nomino, quare irasci mihi nemo poterit, nisi qui ante de se uoluerit confiteri.*

*Thes. 37.* Satis tamen mirari non possum, rudi non solum plebeculae, sed etiam uiris eruditis, et qui supra communem sortem sibi sapere uidentur, errorem hunc pertinacius esse infixum, omnes res in putrilaginem uergentes acescere, omniaque putrida acidum spirare, cum nulla res sit magis diuersa, et odore, et sapore, et causis, et effectibus. Itaque de carnibus animalium, pisciumque, nunquam acidum uere praedicatur, sed putredo alkalina, postquam corruptae fuerunt; contra uero de

lacte et seminum quibusdam emulsionibus, ac dum recte pronuntiatur, quamuis et illa certi artificio putrescere queant. Nec meum et aliorum facta carpere, quin potius hoc ipsi pristini errati mei ipsius funus scribere, et firmum in posterum fide concipere: putrefactione omnem rerum omnium non in acidum sed in alkali saponaceum acre terminari.

*Thef. 38.* Et omnino paratus ero, quoscuque errores in hoc uel alio scripto commissos ingenue contestari, melioraque docenti auscultare, iuxta Poetam, *Epist. 1. lib. 1.*

*nullius addictus iurare in uerba Magistri*  
Prorsus, ut mihi quoque conueniat illud CORNELII CELSI; *lib. 8. cap. 4. Leuia ingenia quia nihil habent, nihil sibi detrahunt. Magna ingenio, multaque nihilominus habiturum conuenit etiam simplex ueri erroris confessio praecipueque in eo ministerio, quod utilitatis causa posteris traditur, ne qui decipiantur eadem ratione, qua quis ante deceptus est. Omnia enim ingenio, omnia tenere impossibile. Et inquit est, ac Epeus, pugil Graecus, de mula Achilli indomita certaturus, dixit apud HOMERVM *Iliad. lib. 23.**

οὐδ' ἄρα πῶς ἦν  
Εὐ πάντες ἱεροὶσι δαίμονα φῶτα γενέσθαι  
Sunt tamen quidam, publicis declamantes theatris, qui, si quid nouere utile, ac sapientiae reconditae, conticent, cuiusdam solummodo l



celli gratia, uel inuidiae, ut illis bene compe-  
 tant illa PLINII, *lib. 25. cap. 1. Ita certe re-*  
*condunt, qui pauca aliqua nouere, inuidentes*  
*aliis: et neminem docere in auctoritatem scien-*  
*tiae est.* Atque, ut VERVLAMII uerba  
 adferam, *Hist. Vit. et Mort. Artic. 2. Obs. 1.*  
*nae illi homines, more noctuarum, in tenebris*  
*notionum suarum acute uident, ad experien-*  
*tiam, tanquam lucem diurnam, nictant et*  
*concutiunt;* dissimiles plane hoc ipso L. Mal-  
 lio, optimo apud Romanos pictori, qui Serui-  
 lio Geminio, apud se coenanti, et deformita-  
 tem filiorum ioco hoc increpanti, quod melius  
 pingeret, quam fingeret, respondit, in tenebris  
 se fingere, in luce pingere, referente MA-  
 CROBIO, *Saturnal. lib. 2. cap. 1.* Neque, licet  
 iam annis grauior essem, informari a peritis  
 nunquam erubescerem, siue isti senes fuerint,  
 siue iuuenes, siue uiri, siue foeminae, uiui, uel  
 mortui, ad exemplum SOCRATIS, in *Eu-*  
*thydemo Platonis*, sub grandiori aetate discipli-  
 nae se tradentis, et fidium artem, a Conno, Me-  
 trobii filio, perdiscentis. Quamuis, ut fatear,  
 difficile mihi fuit, ueterum errorem, et pleno  
 haustum auidoque ore, rursus eicere, secun-  
 dum illud ANDROMACHES SENE-  
 CAE, *Troad. Act. 3.*

*Dediscit animus sero, quod didicit diu.*

*Thes. 39.* Quin et uidemus, muliercularum  
 edocti experientia culinari, sanguinem anseri-  
 num,



num, aliumue, aceto infuso, a coagulo et putredine optime conseruari. Hinc dicit HIPPOCRATES, *de Humid. Vsu. n. 9.* Acetum plus quam aquam salſam, et potentius reſoluere gremios ſanguinis, gangraenis partium conuenire ulceribus recentibus, auribus purulentis, eori foetenti, ſed calidum. e) Quod porro ac-  
tine

(c) Oua aceto liqueſcere, liquefacta tuſſi equorum curandae ſeruire, aduertit THEOMNEſTVS, *l. 1. medicin. ueterinariae.* Nec haec acidorum uirtus Cleopatrae ignota erat, quae, PLINIO, *lib. 9. cap. 35.* et MACROBIO, *lib. 3. Saturn.* teſtibus factis cum Antonio conſule ſponſionibus, ſolam, una coena, centies ſeſtertium abſumturam, alterum de duobus unionibus ex aure pendulis, quibus pondere, magnitudine, et candore pares non habuit Oriens, aure detractum, dum ſecundae menſae bellaria apponerentur, acetum immerſit, eoque liquefactum abſorpſit, alterum quoque ſolutura, et abſumtura, niſi L. Plancus ſponſionis iudex, obſtitiſſet. Hanc uim ſoluentem atque attenuantem, quam acida poſſident, hiſce ob oculos poſuit HIPPOCRATES, *lib. 1. affect.* τὰ ὀξέα λεπτύνει δῆξιν ἐμποιῶντα, acida nempe, attenuant, irritando. Vtiliter ita, ſcribit SPONIVS, *l. c. Sect. 4. apbar. 15.* acetum iis, quorum nimia obſeſitas ac copioſioris copia carnis affligi praefcribi ſolet. Memorabile huius rei exemplum extat apud FAMIANVM STRADAM, *lib. 8. de bello Belgico,* referentem, quod quidam Philip-

tinet liquida nostra circulantia, possunt ea mo-

Z 5

tu

II. Hispaniarum Regis, Praefectus, adeo sub mediam fere aetatem mole corporis increuerit, ut fascia e collo demissa sustinendus esset uenter; is igitur, istud propulsurus incommodum, uino ualedicens, aceto usus, meliorem constitutionem, inutili detracto onere, obtinuit. Eo igitur ipso, dum HIPPOCRATES, *lib. de Vet. med.* omnium humorum acidum maxime incommodum, sequentibus pronunciat: *ἀρα ὁξύς χυμός ανεπιτήδεις τῶν λοιπῶν μάλιστ' ἐστίν· εἴπερ ὁ γλυκύς γε πάντων ἐπιτηδείτατος*, idem non nisi ad nutritionis negotium, cui minus fauet acidus succus, applicari potest, et debet. Nam, ut abstraham a uiribus, quas acido antecedentibus tribuit HIPPOCRATES, hoc praesertim, hic monendum; hic urgendum est, quod acidis magnam uirtutem Celsus noster in curandis morbis, a bile enatis, tribuat, *libro de diacta in acutis*, hunc in modum differens: *αἱ ἀπὸ ὀξέος ὀξύτητες πικροχόλοισι μᾶλλον ἢ μελανχολικοῖσι συμφέρουσι· τὰ μὲν γὰρ πικρὰ διαλύεται καὶ ἐκφλεγματῆται μετέωρίζουνα ὑπ' αὐτῆς, τὰ τε μέλαινα ζυμῶνται, καὶ μελεωρῆζεται, καὶ πολλαπλασιᾶται.* uid. SPONIVS, *l. c. Sect. 2. aphor. 13. p. 62. et 63.* Hoc, nec aliud fundamentum, sine dubio agnouit ARISTOTELES, qui, *Sect. 33. Problem. 5.* acida ad singultus curam commendat. Quanta sit acidorum uirtus, in sedando aestu, restinguenda siti, abstergendo ulcere, temperanda

tu corporis uehementiori summe diuidi, ac calefcere, uel et usu calefcientium ingeftorum frequenti. Stagnantia uero eadem, febrili calore, hoc eft attritu uaforum et fanguinis ad fe inuicem, nimiam fubeunt diuifionem; acidumque tum omne fubuertitur, alkali uero euehitur, ut experimenta cum urina hominis, acutiffima febre laborantis, per fpiritus acidos efferuefcence, docent: non fecus ac confpicimus, id obtineri in urina hominis fani, uero nomine ammoniaci, in fanguine, falua, bileque, ubi acido ex admiffione alkali fubiugato, urinosus odor fe ftatim prodit, uel ubi eadem, longa et occulta digeftione, fiue putrefactione, tempore aestiuali, uel fub calore foci, in eundem finem fepofita, alkalefcunt.

*Thef.*

bile, fi non quotidie innumera idem demonftrarent exempla, hisce PLUTARCHI uerbis, fympos. lib. 3. cap. 5. propositis, illuftrari poffet: ὅθεν δὲ τῶν σβεσθερίων ὄξος πυρὶ μαχυνώτερον, ἀλλὰ μάλιστα πάντων ἐπικρατεῖ καὶ συμπίπτει τὴν φλόγα διὰ ὑπερβολὴν ψυχρότητος. Hic uero probe confideres, frigiditatem, in acido, non ut caufam, fed ut effectum, refpiciendam effe, cum ex Coi noftri effato, lib. de Vet. med. certum, fit: ψυχρότητα, καὶ θερμότητα πασίων ἡκιστα τῶν δυναμίων δυναστεύειν ἐν τῷ σώματι. conf. SPOMIUS, lib. cit. Sect. 3. Pathologica, arbor. 9. p. 58. et 59.



*Thef. 40.* Corporum autem *Putrefactio* exinde oriri mihi uidetur, quod omne concretum, in paruis quibusdam bullulis, aerem contineat, maxima sui motus parte et elasticitate nunc orbatum ac elumbem. Cumque calor accesserit uehementior, et pressio quaedam, simulque externus aer nimis rarefit, sicque elasticam uim amittit, et resistentiae modum, internus sese explicat, extendit, et bullam, seu carcerem suum, parietesque subiecti, in quo latitabat, diffringit. Atque hac ratione, addente sui aliquod non leue symbolum humido, et praesertim influente igne coelesti, corpora mutantur et destruuntur in cadauerosum foetorem, ueram suarum partium gangraenam, oleaque et salia uarie alterantur, et resoluuntur in alkali acerrimum, ex corpore quidem mortuo per totum spirantem, in uiuo uero, ex locis, ubi liquida stagnarunt, incipientem.

*Thef. 41.* Omnes namque res succulentae, animalium, uegetabiliumque, si in aceruum coniciantur, et bene comprimantur, sique loco calido in aere aperto committantur aliquandiu, hisce phaenomenis in perfectam putrefactionem tendere incipiunt, primo scilicet intus cale-  
re, per gradus deinde feruere, atque ultimo ebullire. Quo peracto, omnes omnibus communi foetore saporeque putridissimo scatent, inque pultaceum liquorem conuertuntur, hoc est, gangraenam. Qui liquor pultiformis, ex quacunque re putrescibili his modis productus,



Etus, et destillatione examinatus, dat plurimam primo aquam, dein mutato recipiente, et aucto igne, spiritum urinosum; iterum mutato uitro, et igne parum aucto, salem uolatilem alkalinum oleosum, et oleum foetidissimum. Vere igitur dictum est a CARDANO, *de Venen. lib. 1. cap. 7. putredo est causa caloris in eo, in quo est, calor autem externus, est causa putredinis.*

*Thef. 42.* Computrescentia autem partium haerentium interna, eas uarie acuit atque exasperat, accedente attritu uasorum uicinatorum, ac disponit in sales omnino uolatiles, sola, inquam, putrefactione, nunquam uero, ut quidam male uoluerunt, fermentatione aliqua, quae nusquam gentium intra sanguinem est, obtinendos. Videfis WILLIS, *de Ferment. cap. 8.* Vbicunque enim praegressa est aliqua fermentatio, ex illo corpore semper et perpetua necessitate spiritum uinosum inflammabilem, uel et acetum impetrare possum; talem uero ex sanguine humano, uel aliorum animalium nullus adhuc elicit, ut nob. BOYLE, *Hist. Sangu. Hum. Part. 1. Tit. 1. mecum putauit.*

*Thef. 43.* Putrefactio uero et Fermentatio multum inter se differunt. Et quidem Putrefactio modis praedictis in animalium uegetabiliumque interitum ac gangraenam tendit. Sed Fermentatio non habet locum, nisi in rebus uegetabilibus, estque mutatio uegetabilibus  
motu

motu intestino producta, cuius effectu pars destillatione prolecta duplici nomine insignienda est; Vel 1) liquor est tenuis, non pinguis, acer, uolatilis quam maxime, inflammabilis, et aquae miscibilis; Vel 2) liquor tenuis, non pinguis, acer, sed acidus, minus uolatilis, non inflammabilis ad ignem, aquae permiscibilis. Fermentanda autem sunt, uel succi fructuum recens expressi, mox sine ullo adminiculo fermentescentes, aut ipsi fructus succulenti, semina frumentacea, leguminosa, mucosa, quae torrentur, moluntur, aqua subiguntur, fermento permiscuntur, in uas immittuntur fermento olim penetratum, loco calido ponuntur, | cado per pannum oblecto. Quando haec in putrefaciendis obseruantur? Mox adsunt haec phaenomena: 1) tumor, rarefactio, bullae, spuma, motus intestinus, liquidi opacitas, 2) uis elastica ingens et incredibilis partium, 3) formatio pelliculae crassae, operientis liquidum fermentans, flos dicta, *Nostri Iest.* 4) Consumptio eiusdem successiua et demersio in faecem. Tum pelluciditas liquoris, odor spirituosus, acido-dulcis, penetrans, mordicans, et subito occidens, sapor similis. Tuncque est absoluta fermentatio. Liquidum in quietem repositum faceffit in uinum pro uarietate materiae. Si destillatur, dat spiritum mox memoratum. Si uero fermentatio diutius protrahitur in loco calidiore, acescit totum, fitque, solutis et remixtis liquido floribus, seu tartaro, acetum dictum. Et, si iam  
 coin-

comparentur phaenomena, putrefactioni propria, cum his fermentationis, erit res toto coelo diuersa. Quis autem eiusmodi fermentationem sanguinis in homine intra uasa factam, unquam obseruauit? Aut quis sanguinem animalium in talem fermentationem unquam deduxit, spiritumque ardentem, uel et acetum elicuit? Quin potius per se in loco calido repositus, putredinem arripit. Nec ualet argumentum ex salua petatum, quam fermentescere cum alimentis certum est. Hinc foeminae Brasilienses, radices Aipi et Maniot, tum milium, mandunt, et spuunt in uasa, unde potus quoddam genus elicitur, teste LERIO, *Nauigat. Brasil. cap. 9.* Sed hoc intelligendum est, de salua hominum pastorum, non uero ieiunantium. Differunt ergo, ratione subiecti, causae, et effectus. Putrefactio omne specificum destruit, commune uertit in alkali, olea atterit, et salibus permiscet.

*Tbes. 44.* Et esse in homine leuissimam quandam omnium alimentorum computrescentiam, facili crediderim, cum uideamus, salia alkalina uolatilia per solam putrefactionem obrineri posse, uel ex rebus, ubi antea talis fuit putredo, quae tamen in homine abunde fluitant. Atque hinc concludimus, corpora alimentosa per putrefactionem subire ultimam sui destructionem, cum, quando iam nostra facta sunt, inque solida et sanguinem conuersa, ulterius acescere penitus nequeant. Cibos autem sic in uentri-

culo



culo putrescere, ac comminui, nouum minime dogma est, sed antiquissimum auctorem agnoscit, PLISTONICVM nempe, PRAXAGORAE discipulum, ut meminit CELSVS, *Praefat. l. 1.*  
(f) Hinc etiam uidemus, carnibus in mensas magna-

(f) Nulla, in naturali chylicationis negotio, putrefactio, admitti potest; nam, et semiputrida alimenta, motu canalibus alimentorum, ac uirtute salinae, limphae gastricae, bilis, et succi pancreatici, attenuata, ac soluta, maxime emendantur, ac parte corrupta, per aluum exclusi, pars laudabilis a poris uenarum ac uiscerum lacteorum recipitur. Putrescunt autem alimenta putrida, putrefactione continuata, in canale alimentorum, motus inertia ac mala liquorum digerentium et soluentium qualitate; imo putrescunt etiam alimenta bonae indolis, praesente in uentriculo uel intestinis ulcere, quo contaminantur. Haec autem minus applicanda sunt ad naturalis status explicationem. Eo uero ipso maxime improbanda eorum consuetudo, ac temeraria uoluptas, qui esu carnum, ferarum imprimis putidarum, delecrantes, praesentem, quae in fluidis solidisque iam adest, corruptionem, promouendo, promouent morborum multitudinem, et uehementiam. Multo minus Alpinorum institutum, a THVANO, *ultima hac thesi citato*, citatum, approbare possum, qui gallinas aliasque uolucrum species, cultris napelli succo infectis, sub aliis infixis, enecando, carnes, putredine hinc



magnatum apponendis, leuissimam prius procurari putredinem, quo fragiliores magis, et uentriculo digestibiliores euadant, quod *ferinascente* uulgo dicebatur antiquitus. Memini tamen magni nominis medicum, et cui contradicere neque audebam, neque propter aetatis reuerentiam, uolebam, mihi in conuentu plurimum opposuisse, odorem carnis ferinascentis acidum ipsis naribus percipi, quod equidem miror, cum reuera sit putridus. Neque hac solummodo ratione ferinascentiam et friabilitatem putredinosam conciliare curiosa adinuenit hominum sollertia; sed et aliam plane methodum Sabaudis et Valdensibus suo tempore in usu fuisse, IACOBVS AVGVSTVS THVANVS, Historicus elegantissimus, memorat, per tela uiru Napellino contaminata. Ita autem habet *Histor. lib. 27. Eius et longe alium*, (de Pthorae seu Napelli succo loquitur,) in

---

procurata, teneriores reddunt; non opus est arte, ad procurandam corpori humano putredinem; eidem et uiui adhuc obnoxii summus; omnes saepe partes eadem inficiuntur, absuntur; nullum reperitur uiscus, quod ab eodem malo liberum manserit; quis nescit autem, cum PRUDENTIO, *Peristeph. in Martyrol. S. Roman. p. 716.* dico, quanta corruptela sit contaminatae carnis ac solubilis? sordet, tumescit, liquitur foetet, doler. Inflatur ira, soluitur libidine, merosque felle tincta liuores trahit.

*te dispari usum, inter Alpinos, quem minime reticendum putavi, mirabitur Lector. Gallinas, et pullos, et huiusmodi uolucres, quarum carnes edules in diuersoriis apponuntur, cultris eo succo illitis sub alis figunt, quo ictu, mox emissso sanguine, exanimantur, nullo uitio inde contracto, tantum carnes inde teneriores redduntur, et statim hospitibus comedendae apponuntur, quod rerum naturalium uestigatoribus amplius discutiendum relinquo. Ergo et hoc modo per uenenum acre et putrefaciens napellinum, carnes, naturam arte imitante, intenerantur. Vnde quoque PLVTARCHVS, *Sympos. lib. 2. Qu. 9.* ista animalia, quae pluribus conficiunt ictibus, uel a feris mordentur, prius ferinascere et intenerari, obseruauit.*

## CAPVT SEPTIMVM.

*Venena Vegetabilium acria, horumque constitutionem, et uarium operandi modum, pertractat.*

*Thes. 1.* Plantarum arborumque multiplex est differentia et diuersitas: uera autem cuiusque natura, non nisi medio effectu pernosci potest; opus ingens occultumque diuinitatis, et quo nullum reperiri possit maius, ut Plinianis uerbis utar, *lib. 19. cap. 12.* Hinc herbae,

Aa

qua-

quarum uirtus noxia deprehensa fuit, Venena *Δηλητήρια*, et *Φάεμανα*, appellabantur. Ingense arundem numerus est, imprimis, postquam Flora Indica coepit Europaeis gentibus suos hortos aperire. Sed perinde seres habet cum noxa plantarum ac uenenorum metallicorum; namque in certa et accisa dosi, uel plantae ipsae, radices, aut succi, remedii saepius uicem gerunt, in eadem liberaliori atque imprudentiori, pro medicamento salutari, nocumentum corpori adferunt, ueneno semper uolatili alkalino oleoso, atque aetatem non diu ferente.

*Thef. 2.* In Regno itaque Vegetabili, acribus uenenis adscribi possunt saponis omnes uegetabiles, seu succi plantarum acres et noxii, oleo cuilibet herbae specifico, sale et aqua constantes. Quarum in numero sunt *Anacardi*, g) principio

g) *Anacardium*, et *anacardia*, est fructus arboris *Malabaricae*, *Oepata dictae*, cuius descriptionem exhibet *Hortus Malabaricus*, *Part. 4. Tab. 45. p. 95.* Duplicem substantiam, quam in hoc fructu inuenimus, probe distinguere decet; fructus enim, ex *HERMANNI*, *Cynos. Mat. med. Part. 1. cap. 5.* descriptione, compressus auiculæ cordis figura, nigricans, includens sub duplici inuolucro, exteriori, tenui, rufescente, nucleum solidum albicantem, saporis subdulcis, et intra illud duplex inuolucrum, quasi in poris, fauis apum similibus, liquorem melleum, glutinosum, rufum, saporis acris et exurentis, qui



pio. quidem non ita acres, sed pariter ac amygdalae, iuglandes, et auellanae, per aetatem ac

A a 2

fitum

ab Indis habetur uenenatus, a chirurgis, durissimis etiam scirrhis impositus, eos miraculi instar dissipat. In promptu igitur est ratio, cur tam male audiant hi fructus, multisque ueneni acris corrosiui suspicione suspecti sint; nam, uti nuclei substantia farinacea oleosa praediti optimum praebent nutrimentum, et pistaciorum loco adhiberi possunt, ita econtrario mucus acerrimo sale uolatili, eoque corrosiuo saturatus, qui intra corticis haeret duplicaturam, uenenorum catalogo accensendus est. Segreges hinc, hos fructus in usum uocans, ab inutili utile; idemque necessarium erit, eosdem ad aliorum compositionem remediorum adhibens. Commendatur hoc remedium ad confortandum caput, capitisque actiones, quales, memoria, iudicium, promouendas; imprimis confectio ex his fructibus parata, anacardina dicta, quam quidam confectiois sapientum et Salomonis titulo celebrant, in capitis affectibus, qualis, apoplexia, a multis, KOENIGIO in specie, *mat. med. regno uegetabil. p. 735. et 736.* maximi aestimatur, sed raro aegrotorum et medicorum expectationi satisfaciens, contrarium plane effectum praestat; unde, ex mente HOFFMANNI, *lib. de medicam. officinal. p. 162.* confectio flulorum appellatur, quia promiscuo illius usu stupiditas et deliria producta fuerunt.



fitum contrahentes acredinem .Tum *Spicae  
Celticae* cornua, *b)* *Carpasi*, *i)* *Oleandri*, *k)*

er

(*b*) Per cornua *spicae*, hic intelliguntur  
aristae *spicarum*, *Spicae Celticae* herbam, seu  
folia, constituentium; nam radicem et caulicu-  
los *Spicae* seu *Nardi Celticae* antiquis saltem fuisse  
in usu, reiectis foliis, ex sequentibus *Diosco-*  
*ridis* uerbis, *lib. 1. cap. 7.* constat: ἀποκρίνας ἐν  
τὰ καυλῖα καὶ τὰς ῥίζας, τὰ δὲ φύλλα ῥίζας  
εἰ βύλει δ' ἀποτίθεσθαι, ἀναλαμβάνων λεία ὄν-  
τω καυτῷ, πωμάζων ἐπιμελῶς. Certum igitur  
omnino est, quod, citatae *Spicae Celticae* partes,  
in medicina, scopo resoluendi, aperiendi, con-  
fortandi, adhibitae fuerint, exclusis *Nardi Cel-*  
*ticae* spicis, seu foliiculis; aristas autem *Spicae*  
*Celticae*, seu cornua *Spicae*, ueneni illis inhae-  
rentis metu reiecta fuisse, nullo antiquorum  
scriptorum loco legi; potius idem odoris suavi-  
tati, praestantiores uires indicanti, qua radi-  
ces prae foliis excellunt, tribuendum est, teste,  
citato *Dioscoride*, *lib. et cap. cit.* scribente:  
μόνων δὲ τῶν καυλῶν ἐστὶ καὶ τῶν ῥιζῶν ἡ χρῆσις  
καὶ ἡ ἰσχυρία. εἶθεν δὲ πρὸ μιᾶς ἡμέρας καταρ-  
ραϊαντας ὕδατι τὰς δίσμας, καὶ χαρίζοντας τὸ  
γεῶδες, τιθῆναι ἐπ' ἐδάφους νοτῆρι, προυπο-  
κειμένῃ χαρτί, τῇ δὲ ὑστρίᾳ καθαίρειν ὃ γὰρ  
συναποκαθαίρεται τῷ ἀχυρώδει καὶ ἀλλοτρίῳ  
τὸ εὐχρηστον, διὰ τὴν ἐκ τῆς ἰκμάδος εὐτοσίαν.  
Plura de hac radice, huiusque uiribus, habent  
*Theophrastus*, *Hister. Plant. lib. 9. cap. 7.*

et Cyclaminis l) succus, itemque *Iuccae Americanae*,  
Aa 3

p. 1010. et sequ. KOENIGIVS, *Regn. Vegetab. Sect. 4. p. 128.* CHARRAS, *de Theriaca p. 185.* POMET, *descript. mat. med. Part. 1. lib. 6. cap. 10. p. 238.* LEMERY, *Lexico mat. med. pag. 773.* HERMANNVS, *Cynof. mat. med. ed. Boecieri, part. 1. cap. 1. p. 42. et 43.*

(i) Carpasum, idem cum Carpesio GALENI mihi uidetur esse, de quo, *lib. 7. simplic. ὁμοιον μὲν ὑπάρχει τῷ καλεσμένῳ Φῶ κατὰ τε γεύσιν καὶ δυνάμειν*; et paucis abhinc de usu adiectis, pergit: *ἴσι γὰρ αὐτὸ παραπλήσιον μὲν τῷ Φῶ, ἰχυρότερον δὲ, καὶ ὡς ἔφην, ἔχον τι πιότητος ἀρωματίζεσθαι ἐν ὀσμῇ τε καὶ γεύσει.*

(k) Oleander, Nerium quoque, et Rhododaphne uocatur, frutex, brutis peraeque animantibus ac hominibus, ex mente GALENI, *lib. 7. de simplic. perniciosus, γνώριμος ἅπασιν θάμνος, ἔξωθεν μὲν τῇ σώματι, εἰ καταπλαθεῖη, διαφορικῆς ἐστὶ δυνάμεως, εἰσω δὲ λαμβανομένη, ὀλέθριός τε ἔκ ἀνθρώποις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς πλείστοις τῶν βόσκημάτων.* Aliter de nerii uiribus sentit DIOSCORIDES, *lib. 4. cap. 72. pag. 277. asserens: nerii flores ac folia, canibus, asinis, mulis, et plerisque quadrupedibus uenena esse, hominibus uero contra uenenatarum bestiarum morsus praesidia; δύσμιον δὲ, ἔνι τῇ αὐτοῦ φωνῇ, ἔχει τὰ ἀνθος καὶ τὰ φύλλον, κυνῶν μὲν, καὶ ὄνων, καὶ ἰμίωνων, καὶ τῶν πενταδάκτυλων τετραπόδων δὲ ζώων φθαρτικὴν, ἀνθρώποις δὲ σω-*

*ricanae*, quam Barbari *Mandiocam* appellant. Ita tamen cum Iucca comparatum, scribunt quod in ipso Americae continente non sit exi-  
tialis, sed in Cubam, aut Hispaniolam, insulas delata. Succus uero idem mediocriter calefa-

cius

σικὴν σὺν ὄνῳ πινόμενα, πρὸς δῆγματα θηρίων καὶ μᾶλλον, εἰ πηγάνῳ παραμίξας· τὰ δὲ ἀδινέστερα τῶν ζώων, ὡς αἶγες καὶ πρόβατα, ἐπὶ τὸ ἀπόβρεγμα αὐτῶν πῖν, ἀποθνήσκει.

- (1) Duarum specierum cyclaminis mentionem facit DIOSCORIDES, lib. 2. cap. 194. et 195. Plures adhuc allegant, BAVHINI, et DODONAEVS. In usu uero est radix, sale acri caustico abundans unde adeo perniciofa iudicatur foeminis grauidis, ut et sola effluuia transeundo communicat abortum dicantur excitare; Φασὶ δὲ, scribit DIOSCORIDES, l. c. ὅτι ἂν ὑπερβῇ τὴν ρίζαν ἐγκύμων γυνή, ἐξαμπλώτῃ αὐτήν· ἐστὶ δὲ καὶ ὄξύτοκιον περιεπτομένη. Propterea cyclamen uino inditum accelerandae ebrietati seruire, idem testatur, ac porro refert, cyclaminis radicem uariis sociatam uehiculis, tam interne quam externe, ad pituitae serique expurgationem, obstructi fluxus menstrui reserationem, ad medellam icteri, purgandum caput, aluum aperientiam, oculos acuendos, aduersus uenena, uel plura taceam, conuenire, quae omnia, ex DIOSCORIDE desumpta, apud KOENIGIUM, *Regno Vegetab. p. 816. et 817.* deprehendimus; conf. HERMANNVS, *Cynof. mat. med. ed. BOECLERI Part. 1. cap. 1. p. 111. 112. 113.*



ctus, transfit in acetum rubellum, sed uehementiori igne excoctus, in mel abit, radice arida, in panificia satis grata, perutili. Oleander autem, odore ipso strangulante satis se prodit, et animalia ex eiusdem esu facile post uertigines moriuntur. Porro *Staphis Agria m)* male  
 Aa 4 audit,

(m) *Staphis agria*, etiam *pedicularis*, teste SCRIBONIO, cap. 8. dicitur. Distinguitur uero *staphis* a GALENO in ἡμερον καὶ αἰγρίαν, distinctasque illis tribuit uires, ἡ μὲν ἡμερος, sunt illius uerba, lib. 6. simplic. πεπτικῆς τε δυνάμεως, ἡ δ' αἰγρία δριμύειας ἰσχυρῶς, ὡς ἀποφλεγματοῖς καὶ ῥύπτειν σφοδρῶς, ὥστε καὶ πρὸς ψώραν ἀρμόττει. Hinc idem lib. 1. κατὰ τὸ πρῶτον cap. 17. inter βοηθήματα φθειριάσεως, refert σαφίδα αἰγρίαν. Eundem in finem hanc herbam commendat DIOSCORIDES, lib. 4. cap. 156. p. 301. et 302. huius semina simul in aqua multa trita ad crassos humores per uomitum expurgandos sequenti cautela praeferibens: τὰς κόκκους ἢ ἢ εἰάν τις λεάνας ἐν μελικράτῳ δῶ, καθαίρει δι' ἐμέτων πάχην· περιπατεῖτωσαν δὲ οἱ πεπωκότες. Δεῖ μὲν τοι προσέχειν συνετῶς μελικράτον διδόντας διὰ τὸ ἐπιφέρειν τὰς κατὰ πνιγμὸν κινδύνους, καὶ καίειν τὸν φάρυγγα. Manifeste hoc Dioscoridis experimento, non saltem salis alcalini, quod huic herbae inest, uirulentia, demonstratur, sed simul quoque, quod acida serosis iuncta, optimam incommodorum, hic metuendorum, antidotum constituent, probatur.



audit, quam CELSVS, *lib. 3. cap. 21.* Vuam  
Taminiam appellat. Nec salubrior est herba,  
quae Staphidi in officinis substitui solet, *Pedicu-*  
*laris Pratenfis* rubra elatior Raii dicta, Nostri  
*Liueburg*, quod falces hebetet. *Colchicum*, seu  
*Ephemeron*, quod eodem die uitam tolleret, n)  
ad

n) Aliam adhuc, cur colchicum, ephemeron dica-  
tur, Scholiastes Nicandri, allegatae iam rationi  
addit, his usus : ἑτεροι ἐφήμερον διὰ τὸ εὖθις  
ἀναδίδουθαι κατὰ τὸν Ταναῖον ποταμὸν, ἢ τῇ  
Κολχίδι τῇ γὰρ μεσημβρία τελειῖσθαι, πρὸς  
ἐσπέραν δὲ ἀναίνεσθαι· ἢ διὰ τὸ ἡμέραν ἔλην μη-  
δυναθαι ἐξαρκεῖν τὰς πίνοντας αὐτὸ τὸ ἐφήμε-  
ρον, quidam ephemeron, hoc est, unius diei her-  
bam, dicunt, quod, quo die nascatur, eodem inter-  
eat, mane enim prodit circa fluuium Tanain, uel  
Colchida regionem, meridie perficitur, uesper  
arescit; seu, quod, qui biberint ephemerum, eum-  
diem superare nequeant. Distingunt alii inter  
Ephemerum et Colchicum, aliique duplicem  
Ephemeris speciem, uenenati, et non uenenati, al-  
legant. Ita, haec confirmant, quae leguntur  
apud AEGINETAM, *lib. 7.* ἐφήμερον ἔ' δηλητή-  
ριον, ἀλλ' ὅπερ ἰρις ἀγρία καλεῖται. His illu-  
strandis maxime seruiunt ea, quae affert GALE-  
NVS, *lib. 6. simplic.* ἐφήμερον ἔ' τὸ δηλητήριον,  
καὶ κολχικὸν ὀνομάζουσιν, ἀλλὰ τὸ ἕτερον, ὃ δὲ  
καὶ ἡ ἰρις ἀγρία καλεῖται, Φύλλα μὲν, καὶ καυ-  
λὸν ἔχει ὁμοιον κρένω, ρίζαν δὲ μακράν, ἔ' τερογ-  
γύλην, ὥσπερ τὸ κολχικόν, ἔ'σι δὲ δακτύλῃς μὲν

ad exemplum Insecti Ephemeræ, Belgis *Huffi* dicti, una tantum die uiuentis, amnibusque et lacubus inuolutantis, ex uermiculo uero aquatico oriundi, ut BLANCARDVS, *de Insect. cap. 32.* habet, his accensentur, putantque, nonnulli esse hermodactylum officinarum, in podagra et arthritide ob purgatiuam uim tam multum celebratum. Apud nostrum præterea uulgus male audit *Plantago Aquatica*, o)

A a 5.

No.

μάλιτα τὸ πάχος, τόφρα δὲ καὶ εὐώδης, ἐξ ὧν θῆλον, ὡς μικτῆς ἐστὶ δυνάμεώς τε καὶ κρᾶσεως ἀποκρυστικῆς μαριτηρῆ δὲ καὶ κατὰ μέρος ἔργα. Differt quam maxime ab hoc ephemero, ephemeron, colchicum dictum, cuius uirulentiam et funestam in humano corpore operationem hisce uersibus NICANDER, *in theriacal.* describit: ἂν δὲ τὸ Μηδείης, κολχήϊδος ἐχθόμενον, πῦρ κεῖνα ποτὸν δέξεται ἐφήμερον, ἃ παρὰ χεῖλη δεινομένεα δυσάλυκτος ἰάπλεται ἐνδοθὶ κνηθμός.

- o) Succī acris, plantagīni inhaerentis, uis corrosiua hinc patet, dum folia illius trita, et cuti applicata, dolorem, inflammationem, et uescicas excitant. Refertur nihilo secius a SCHWENCKFELDIO in classem remediorum refrigerantium, siccantium et abstergentium, et ad procidentiam ani, pedagram, capitis dolorem, hæmoptysin, mictum eruentum, hydropem, ieterum, uiscerum obstructions, uulnera et ulcera sordida, commendatur; sed, uti in quibusdam affectibus

Nostri *Steckre* dicta, quae, si ab equis, tauris vitulisque, pedibus calcetur, nervis tibialibus stuporem quendam imprimit et immobilitatem quod Nostri *Haja* uocant; comesta uero, a mortem, aut posteriorum corporis partium atrophiam et marcorem introducit. Ideoque bruta quam maxime ab illa cauentur.

*Thesf. 3.* Sed multo acrius est *Apium Risus* Ranunculi quaedam species, *Herba Sardonica*, p a natali solo, ubi frequenter nascitur, alias di ctum

chronicis, uiribus aegrotorum adhuc integris peccante, cum uiscido, serii tenuis copia, et solidorum flacciditate, huius prudentem usum admiserim, ita in contraria causa, statuque, idem prorsus exulare debet.

p) Ad ranunculi species, apium risus, refert Dioscorides lib. 2. cap. 206. p. 164. ἔστι δὲ, scribens καὶ ἕτερον εἶδος χυνοῦδέστερον καὶ μακροκαυλότερον, ἐντομαὶς ἔχον πλείους τῶν φύλλων, πλείονον ἐν Σαρδονίᾳ γεννῶμενον, δριμύτατον, ὃ δὲ καὶ σέλινον ἄγριον καλεῖσιν. Hoc apium, δριμύτατον, hoc est, acerrimum, uocatur; idem, sceleratam herbam, dicit A P V L E I V S; Apium risus a pernicioso, quem producit, effectu, nominatur, quia assumptum mentis alienationem, cum labrorum contractione, ridentis imaginem sistente, quam spasmus cynicum, risum Sardonicum, etc. appellamus, excitat; de quo CICERO, in epistolis, sed heus tu, τὸν γέλωτα Σαρδάνιον rideamus.



ctum. *Mezereon*, seu *Laureola*, q) *Noftris Kellerbals*, praesertim uero eius baccae acres sunt, et linguam, ac os, fauces, uenterculum strenue perurentes, *Wermelandi Tiur-Bast* nominant. Pariter *Asarum*, radice sua ignea noxium est, sed tam uolatili sale, ut non nisi recens noceat. Noxa tamen linguae facta per aliquot dies sentitur. Hinc *Arum*, semine, folio, et praesertim radice, recens nocet, linguam

q) *Mezerei* seu *laureolae*, *Seidelbast*, *Zeidelbast*, *Scheissloorbeeren* semina, in classem fortissimorum purgantium referuntur, teste HERMANNO, *Cynof. mat. med. ed cit. Part. 1. cap. 5. p. 327*. Sed egomet horum seminum maxime corrosiuorum usum plane repudio, ac, si forsitan potentius euacuans, pertinax hydrops, aegrotum robustum, integris praeditum uisceribus, afficiens, desideraret, cum citato Hermanno, extractum ex his seminibus aceto paratum, adiectis simul caryophyllis aromaticis, admiserim. Simile iudicium de floribus, cortice ac radice mezerei ferendum, quae nonnulli aduersus quartanam, hydropem et uenena praescribunt.

r) Licet radicem asari ad curandas febres quartanas, ET TMVLLERVS, *Prax. lib. 1. cap. 15*. dosi drachmae dimidia, uel totius, ante paroxysmum, in decocto centaurei minoris exhibendae, ualde opere commendat; licet RVLANDVS, per omnes, *Centur. curat. empir.* plura exempla aegrotorum a febribus quartanis, tertianis, asthmate



Nostri *Steckre* dicta, quae, si ab equis, tauris vitulisque, pedibus calcetur, nervis tibialibus stuporem quendam imprimit et immobilitatem quod Nostri *Haja* uocant; comesta uero, aut mortem, aut posteriorum corporis partium atrophiam et marcorem introducit. Ideoque bruta quam maxime ab illa cauentur.

*Tbes.* 3. Sed multo acrius est *Apium Risus*. Ranunculi quaedam species, *Herba Sardonica*, p) a natali solo, ubi frequenter nascitur, alias dictum

chronicis, uiribus aegrotorum adhuc integris, peccante, cum uiscido, feri tenuis copia, et solidorum flacciditate, huius prudentem usum admitterim, ita in contraria causa, statuque, idem prorsus exulare debet.

p) Ad ranunculi species, apium risus, refert Dioscorides lib. 2. cap. 206. p. 164. ἔστι δὲ, scribens, καὶ ἕτερον εἶδος χνοωδέστερον καὶ μακροκαυλότερον, ἔντομας ἔχον πλείους τῶν φύλλων, πλείον ἐν Σαρδονίᾳ γεννώμενον, δριμύτατον, ὃ δὲ καὶ σέλινον ἄγριον καλεῖσιν. Hoc apium, δριμύτατον, hoc est, acerrimum, uocatur; idem, sceleratam herbam, dicit APULEIUS; Apium risus a pernicioso, quem producit, effectu, nominatur, quia assumptum mentis alienationem, cum labrorum contractione, ridentis imaginem sistente, quam spasmus cynicum, risum Sardonicum, etc. appellamus, excitat; de quo CICERO, in epistolis, sed heus tu, τὸν γέλωτα Σαρδώνιον rideamus.

ctum. *Mezereon*, seu *Laureola*, q) *Nostris Kellerbals*, praesertim uero eius baccae acres sunt, et linguam, ac os, fauces, uenterculum strenue perurentes, *Wermelandi Tiur-Bast* nominant. Pariter *Afarum*, radice sua ignea noxium est, sed tam uolatili sale, ut non nisi recens noceat. Noxa tamen linguae facta per aliquot dies sentitur. Hinc *Arum*, semine, folio, et praesertim radice, recens nocet, linguam

q) *Mezerei seu laureolae, Seidelbast, Zeidelbast, Scheissloorbeeren* semina, in classem fortissimorum purgantium referuntur, teste HERMANNO, *Cynof. mat. med. ed cit. Part. 1. cap. 5. p. 327*. Sed egomet horum seminum maxime corrosiuorum usum plane repudio, ac, si forsitan potentius euacuans, pertinax hydrops, aegrotum robustum, integris praeditum uisceribus, afficiens, desideraret, cum citato Hermanno, extractum ex his seminibus aceto paratum, adiectis simul caryophyllis aromaticis, admiserim. Simile iudicium de floribus, cortice ac radice mezerei ferendum, quae nonnulli aduersus quartanam, hydropem et uenena praescribunt.

r) Licet radicem asari ad curandas febres quartanas, ET TMVLLERVS, *Prax. lib. 1. cap. 15*. dosi drachmae dimidia, uel totius, ante paroxysmum, in decocto centaurei minoris exhibendae, ualde opere commendat; licet RVLANDVS, per omnes, *Centur. curat. empir.* plura exempla aegrotorum a febribus quartanis, tertianis, asthmate

guam instar ignis adficiendo, osque et fauces inflammando atque exurendo. Sed arefacit radix minoris est multo uirtutis, potestque bene substitui Zingiberi Indico: hinc quoque nostris *Suensfk-Ingefer* adpellatur. In Lydia tamen prope Cyrenen dulcis et grata gustu perhibetur, ut raparum instar ea uescantur homines, si CROLLIO credimus, de *Signatur. Inter. Rer. pag. 24.* ex aliis referent. Quamquam putauerim ego, hoc non adeo loci et plagae naturae attribui debere, quam quidem coctioni. Omnia enim salia uolatilia plantarum coctione et acidis mitescunt, ut ipsa quoque cicuta cocta, et aceto condita, impunetur sumatur, sicut idem Aron siccatum, nihil ferre acredinis reliquum habet, euentilato scilicet acri sale, quod recens uesiculas etiam excutabat in manibus delicatioribus.

*Tbes. 4.* Volatilem autem alkalinum salerum Aro inesse, multi uoluerunt, ut ETMVLLERVS, *Not. in Schroederum*, alique, quod et ipsa experimenta per ignem facta demonstrant. Alii autem contra adserere uolunt, acidum ipsum uola

---

diarrhoea, usu huius radice, liberatorum, afferat nemini tamen auctor suaeque exititerim, hoc remedium promiscue in citatis morbis adhibendi; quicquid hic praestat, non tanquam specificum remedium horum affectuum, praestat, sed tanquam uenenum acre, quod fortius irritando pituitam resoluit et expellit.



uolatilem spiritum esse, cum sale tartari effervescentem, ut putat D. SCHELHASS, *Disputatione de Aro, Ienae habita*: quod quidem meis experimentis non conuenit. Et suo quoque tempore THEOPHRASTVS, *Hist. Plant. lib. 7. cap. 11.* scribit, radicem ari esculentam esse, si in aceto coquatur. 1) Quam uero

1) Radicem ari, cibo idoneam esse, scribit THEOPHRASTVS, et folia eiusdem, aceto decocta, mandi posse, subiungit. En ipsa auctoris uerba! ἐδάδιμος δὲ καὶ ἡ τῆς ἄρης, καὶ αὐτὴ καὶ τὰ φύλλα προσὰφῆθεντα ἐν ὄξει καὶ εἰν ἡ δαΐ τε καὶ πρὸς τὰ βήγματα ἀγαθὴ. Eandem cum Theophrasto de uirtute ari sententiam fouet DIOSCORIDES, *lib. 2. cap. 147. p. 159.* hisce mentem suam declarans: ἄρη ρίζα λευκὴ πρὸς τὴν τῆς δρακοντίου, ἥτις καὶ ἐδίεται ἐφόμενη, ἥττον ὅσα δριμύνα ταριχύνεται δὲ τὰ φύλλα εἰς ἐρωσιν, καὶ κατ' ἐαυτὰ ξηρανθέντα ἐφόμενα ἐδίεται. Eadem ratione ari radices, ut rapas, in usum ciborum uocari, notat GALENVS, *lib. 2. de aliment. facult.* εἰ μὲν ἡ ρίζα καὶ τέττε τῆς φυτῆ παραπλησίως ἐδιούμενη τῇ τῆς γογγυλίδος. Cum igitur tot auctorum, rerum ipsarum experimentis nitentium testimonia adsint, uerbis non opus esse iudico; uerbis nihilo secius et obiectionibus IOANNIS BODAEI a STAPEL occurrendum, qui, in *Notis ad Theophrasti hist. plant. lib. 7. cap. 11. Amstelodami 1644. in fol. ed. p. 860.* allegatorum auctorum de aro sententias perpen-



uero acris et mordax est haec Ari radix, secu-  
la

dens, nullus ueretur exclamare: inter esculentas  
radices numerat arum? bone Deus! quis aro-  
uesceretur? adeo acre est, ut linguam, palatum  
fauces incendat. Sed, quid opus his ambagibus?  
cum auctor ipse, contra quem disputando agi-  
mus, sententiae Galenicæ ueritatem, diuersam  
ari, solum solique naturam sequentis, indolem,  
respiciens, sententiae, quam modo refutauerat,  
subscribere teneatur. Ita uero GALENVS, *lib.*  
*2. de alim. faculi.* ulterius mentem suam expli-  
cat: ἐν χώραις δὲ τισὶ Φύεται δριμύτερα πῶς,  
ὡς ἐγγύς εἶναι τῇ τῷ δρακοντί, καὶ χρητὸν πρό-  
τερον αὐτῆς ὕδαρ ἀποχέοντα κατὰ τὴν εἴησιν,  
εἰς ἕτερον ἐπεμβάλλειν θερμόν, ὡς ἐπὶ κρᾶμβῆς  
τε καὶ Φάκης εἴηται· κατὰ δὲ τὴν Κυρήνην ἐμ-  
παλιν ἔχει τὸ Φυτόν πρὸς τὴν παρ' ἡμῖν χώ-  
ραν· ἡμισαγὰρ ἔχει Φαρμακῶδες τε καὶ δριμύ-  
τον, ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, ὡς καὶ τῶν γογ-  
γυλίδων εἶναι χρησιμώτερον· καὶ διὰ τῆτο καὶ  
εἰς ἰταλίαν κομίζεσσι τὴν ῥίζαν, ὡς αὖν, καὶ δια-  
μένειν δυναμένην χρόνῳ πλείονι χωρὶς τὸ σαπῆ-  
ναι τε καὶ βλασῆσαι. His igitur Galeni obser-  
uationibus fidentes, omnino fateri tenemur, ari  
radicem, pro soli diuersitate, iam uberiore iam  
parciore salis plus minusue acris quantitate im-  
butam esse; imo et hoc omnino certum, quod  
ari maxima pars farinaceis constet particulis,  
quibus inclusa haerent salia admodum acris et  
uolatilia; unde, iisdem mora temporis per ex-

la tamen eius et farina, urgente necessitate, in panificiis usurpari posset. PAVLVS BOC-  
CONE, Nobilis ex Sicilia, *Recherch. et Obser-  
uat. Naturell. Lettr. 21.* scribit, Ari Aegyptia-  
ci radicem plurimis incolis terrae Siculae, *de  
Mililli* in monte Hybla opem tulisse in annonae  
caritate, ipsis *Culcasi* dictam, primo coctam,  
hinc oleo uel melle commistam. Et sunt, qui  
putant, radicem *Chara*, ex qua sibi cum lacte  
pulmentum fecerunt Valeriani milites apud  
IVLIVM CAESAREM, *de Bell. Ciuil. lib. 3.  
c. 10.* Aron fuisse. Locus autem sic habet:  
*Est etiam genus radiceis* inuentum ab iis, qui  
fuerant cum Valerio; quod appellatur *Chara*;  
quod admistum, multum inopiam leuabat. Id  
ad similitudinem panis efficiebant. Eius erat  
magna copia. Ex hoc effectos panes, cum  
in

halationem dissipatis, haec radix omnis acrimo-  
niae expers, merum absorbens et nutriens euadit,  
uti multoties obseruauit. Nam hoc certissime asse-  
uerare et ingenue testari possum, quod recens ari  
radix masticata sensum ardoris uix delendi in fau-  
cibus reliquerit, cum eadem per anni asseruata  
spatium, plane insipida fuerit. Quod denique  
attinet principia ari, alcali eidem alii, alii am-  
moniacale, acidum alii demum, tribuunt, uti ex  
HERMANNI, *Cynos. mat. med. ed. c. Part. 1. c. 1. p. 63.  
et 64.* et KOENIGII, *Regn. Veget. Sect. 4. p. 741. ad 744.*  
patet; ubi multa quoque de uiribus ari resoluenti-  
bus summo studio conquisita inuenimus.

in colloquiis Pompeiani famem nostris obiecerent, uulgo in eos iaciebant, ut spem eorum minuerent. Conf. SVETONII *Caesar* c. 6. Sum tamen in ea sententia, non hic Ari sed *lipendulae* radicem, quae Nostri *Sumill* dicta est, intelligi, cum illa sit dulcissima, frequentissima, et a nostris olim in annonae caritate saepius usurpata. Potius ergo radix Ari pro Zingibere usurpari posset, uel et pro sapone a uestes eluendas, quali artificio uti Cantiana Angliae foeminas, scribit RAIUS, *Hist. Plant.* l. 21. c. 18.

*Thef. 5.* Harum uero Plantarum, quaedam linguam, palatum, guttur, uentriculum atque intestina exurunt, aliae nauseam excitant et tormina ac colicam, dysentericosque fluxus aliae strangulant, et syncope amentiaque hominem uexat: nonnullae maiori acredine gaudentia, conuulsiones adferunt, ut Ranunculus ille Sardous, seu Batrachium, qui comestum uentriculo causticam inurit maculam, cum uicino diaphragmate mox communicandam; unde muscoli pectorales stimulantur, os uero praecipue in morem ridentium diducitur torqueturque. Atque hinc enatum est de *Sardano Risu* dicterium, ridere quidem homines sed nullum animo gaudium, contra odium atque inuidiam pectore gerentes. Refert ALPINUS, *de Plant. Aegypt. cap. 25. p. 35.* crescere ibi prope Alexandriam in ramo Nili, Catalogo dicto, herbam, incolis *Beidelsar* dictam, cuius

saccus



succus sit lacteus, et tantae acrimoniae, ut coria iniecta depilet, adsumtus dysenteriam faciat lethalem, ad imperiginem uero curandam optimum sit remedium.

*Thes. 6.* Praeterea *Boleti et Fungi* aliquot hoc loco stabunt, qui Claudio Caesari lethi causa fuerunt, *Βεῶνα Θεῶν*, siue Deorum cibus, ut est apud Dionem, Neroni dicti. SENECA uero, *Epist. 95. Fungos, uoluntarium uenenum* appellat. PLINIVS, *H. N. lib. 22. cap. 23. ancipitem cibum nominat.* De boletis autem ita PLINIVS, *ibid cap. 22. Inter ea, quae temere manduntur, boletos merito posuerim, optimi quidem hos cibi, sed immenso exemplo in crimen adductos, ueneno Tiberio Claudio Principi per hanc occasionem a coniuge Agrippina dato: quo facto illa terris uenenum alterum, sibi que ante omnes Neronem suum dedit.* Vnde Nero per hanc fallaciam imperium adeptus, boletos, Deorum cibus, appellauit, quod Tiberium sustulissent. 1)

B b

*Thes.*

- 2) Quanto in pretio olim fuerint boleti, ex hoc MARTIALIS disticho, *lib. 13.* cognosci potest: argentum atque aurum facile est, lanamque togamque mittere, boletos mittere difficile est. Vim nutrientem, et uenerem stimulantem boletis, una cum multis aliis. tribuit WEDELIVS, *Mat. med. p. 46.* ita de eorum uirtute differens: omnes boleti mucilagine pollent, qua facile se-



*Thef.* 7. Omnes tamen fungi non sunt ueneni

rum in orgasmum cient, firmanque in semini  
genefin, ut alimentosa quaeque alia. Videntur  
quidem terreni, in recessu tamen stimulum con  
dunt. Boletos, non cibos, sed oblectamenta  
esse, ad edendum saturos cogentia, scribit SENE  
NECA, *epist.* 208. *Oper. ed. Antwerp. pag.* 634.  
Examinata igitur boletorum substantia, eaque  
cum historiis medicis collata, boletis quidem  
quibusdam inter medicamenta, minime uero in  
ter alimenta locum concedendum esse, certum  
sum. A boletis, animi deliquium, alui proflu  
uium, motus conuulsivos, morbum regium  
uomitum biliosum, uentriculi dolorem, disten  
siones partium uehementes, omnis generis feb  
bres, repentinosque interitus productos fuisse  
HILDANVS, *Cent.* 4. *obs.* 34. et 35. SEBIZIVS  
*Patbol. Tom.* 1. *pag.* 212. HIPPOCRATES, *lib.* 1.  
*Epidem.* c. 27. t. 6. WEDELIVS, *Patbol.* *pag.* 484.  
AMATVS LVSTITANVS, *Cent.* 1. *cur.* 39. EPI  
PHANIVS, *hist.* 11. *fol.* 30. FORESTVS, *lib.* 10. *observ.*  
SYLVATICVS, *Cent.* 4. *obs.* 79. testantur. Re  
spice Tiberium Claudium, qui, teste PLINIO  
*lib.* 22. *cap.* 22. in mortis certamine constitutus ex  
clamabat: boleti, lethi causa fuere mei! Quid d  
peruerfa eorum consuetudine, boletos ardente  
deuorantium, hausto mox potu frigido, sentien  
dum? Quemadmodum, scribit SENECA, *Na  
quaest. lib.* 4. *cap.* 13. *ed. cit. p.* 756. et 758. nihil i  
lis satis frigidum, sic nihil satis calidum est; se

nenati, aut corrosiui; quidam enim uiscido indige-

B b 2

ardentes boletos, et raptim condimento suo mer-  
 satos, demittunt paene fumantes, quos deinde  
 restinguant niuatis potionibus. Videbis, inquam,  
 quosdam graciles, et palliolo focalique circum-  
 dados, pallentes et ægros, non sorbere solum  
 niuem, sed etiam esse, et frustra eius in scyphos  
 suos deicere, ne inter ipsam bibendi moram te-  
 pescant. Sitim istam esse putas? Febris est: et  
 quidem eo acrior, quod non tactu arteriarum,  
 nec in cutem effuso calore deprehenditur; sed  
 cor ipsum excoquit luxuria, inuietum malum,  
 et ex molli fluidoque durum et patiens. Prae-  
 cipue discrimen fungorum in salubres et noxios,  
 a DIOSCORIDE, lib. 4. cap. 83. p. 277. allegatum,  
 obseruandum, *μυκήτων*, dicente, *διαφορὰ δι-  
 τῇ, ἢ γὰρ βρώσιμοι εἰσιν, ἢ φθαρτικοί*. Alias  
 quoque diuidunt fungos in terrestres et arbo-  
 reos, pratenſes et lapideos, uernales et autumnal-  
 es, boletum in specie esculentum, *die Morcheln*,  
 fungum campeſtrem esculentum, *Schampignon*,  
 fungum uernum *Mouceron* dictum, fungum sa-  
 licis, fungum cynosbati, fungum nucis iuglan-  
 dis, boletum ceruinum, crepitum lupi, etc. Pra-  
 tenſes pro optimis habiti fuerunt, et adhuc ha-  
 bentur; pratenſibus quippe, uti canit HORA-  
 TIVS, optima fungis natura est, aliis male cre-  
 ditur. Eosdem pariter praestantissimos, et hinc  
*βωλίτας* Graecis dictos, allegat GALENVS, l. 2.  
*de aliment. facult. cap. penult.* Cui subscribit

digestibili alimento constantes, facillime qu  
den

AEGINETA, lib. 1. cap. 77. scribens: τῶν  
αἰσίων οἱ μὲν βωλίται ἀβλαβέστεροι καὶ ἀποικ  
καλῶς ἐψηθέντες. Iungit his fungis alt  
speciem AEGINETA, citato loco, quos αἰμ  
νίτας uocari, et δευτέρας τάξεως εἶναι, perhibet  
Suillorum fungorum genus PLINIVS, H.N. lib.  
22. cap. 23. pag. 408. citatis addit, uenenis accor  
modatissimum, uires eorum ita delineans: fun  
lias nuper interemere, et tota conuiuia, Anna  
um Serenum praefectum Neronis uigilum,  
tribunos, et centuriones. Mox uero idem eo  
dem fungos medendis profluuiis seruire, hisce  
tetur: siccantur pendentes suilli, iunco transfixi  
quales e Bithynia ueniunt. Hi fluxionibus alu  
quas Rheumatismos uocant, medentur, exerce  
ribusque in sede carnibus, minuunt enim eas,  
tempore absumunt. etc. Inter fungos arborum  
reliquis fungos ficus multi praefertunt, sequen  
Nicandri consilium ac testimonium amplecte  
tes: συκίης ὁπότε εἰλεχος βαθὺ κόπρω κ' αἰ  
κρύψας ὑδάτεσσιν ἀεινάεσσι ποτίζεις, φύωντ  
πυθμέσσι ἀκήριοι, ὧν σὺ μύκητα βρεπτικὴν  
μήτι χαμαζήλης ἀπὸ ρίζης προλάμοιο. Fun  
contra oleae, ilicis, punicae, quercus, tumid  
glutinosi, malefici, strangulantes, tanquam ne  
xia dictarum arborum excrementa, a NICA  
DRO reprobantur, ita in Georg canente: ἐχθε  
ἐλαίης, ροῆς γε, πρὺν τε, δρυὸς τ', ἀπὸ πῆμα  
κῆται, οἰδαλέα, σύγκολλα, βάξη, πνιγόντα μ



dem per corporis capillaria haerent, ibique excitant uaria ex obstructionibus oriunda mala, de quibus LEMERY, *Traite des Aliments part. 1. chap. 72. et 73.* Et certe, ex fungorum esu immodico, Clementis VII. Pontificis Romani, praematuram mortem deducit BRVYERINVS, *de Re Cib. lib. 9. cap. 20.* quos tam auide expetebat, ut solus ex iis patinas coenaret nullo non die, ediceretque iis in terris, quae ditioni suae parebant, ne cui alteri demeterentur; quanquam AMBROSIVS PARAEVS, *de Venen. lib. 20. cap. 7.* ex fumo facis ueneno

Bb 3

super-

κήτων. Omnia uero, quae de causis et signis fungorum noxiorum, utilium, monenda restant, sequentibus DIOSCORIDES, *l. et c. cit.* ex quo sua desumpsit PLINIVS, complexus est: παρά πολλαῖς δὲ αἰτίαις Φθαρτικοὶ γίνονται τοῖςτοι· ἢ γὰρ ἡλσις, κατιωμένοις, ἢ ῥάκεσι σισηπόσιν, ἢ ἐρπετῶν Φωλεοῖς παραφύονται, ἢ δένδρεσιν ἰδίως βλαπτικὰς φέρουσι τὰς καρπὰς ἔχουσι δὲ καὶ γλοιώδη οἱ τοῖςτοι ἐπίπαγον· κατατεθέντες δὲ μετὰ τὸ αἰφαιρεθῆναι, ταχέως διαφθεύονται σηπόμενοι. Οἱ δὲ μὴ τοῖςτοι, ζωμοποιοὶ, ἢδεῖς πλεοναθύντες μέντοι καὶ ὄντοι βλάπτουσι δυσπεπτύμενοι, πνίγοντες, ἢ χολέραν ἐπάγουτες. Plura de fungis, eorumque differentia, et usu, uide apud ATHENAEVM, *Deipnosoph. lib. 2. cap. 19. ed. Lugdun. in fol. cum Dalechampii et Casauboni notis, p. 60. et 61.*



superinductae, eundem Clementem VII. Pontificem obiisse, scribat.

*Thef.* 7. Sed acres sunt, rubri, lactescentes, et maculosi, siue muscarii, namque strangulant, uentriculo graues, urinam retinent, corporis superficiem citrino colore inficiunt, aliaque corrosiuitatis atque hinc exorientis spalmi signa inducunt, nonnunquam etiam naribus admoti strangulanti suo odore occidunt. Hinc KIRCHERVS, *Scrutin. Pest. Sect. 1. cap. 6.* fungos non male *uiuas Toxici bursas* appellat; PLINII autem locus, *lib. 22. cap. 22.* sic habet: *Quorundam ex his facile noscuntur uenena, diluto rubore, rancido adspectu, liuido intus colore, rimosa stria, pallido per ambitum labro.* Puto tamen, multos uenena-  
tos, fieri uenenum, post putrefactionem, quam cito subeunt. Paulo uero post PLINIVS eorum ortus sic describit: *Si caligaris clauus ferrine aliqua reliqua rubigo, aut panni marcor adfuerit nascenti, omnem illico succum alienum saporemque in uenenum concoquit. Ducunt ipsi alia uitia nunc quidem, si serpentis cauerna iuxta fuerit, si patescentes primo adbalauerit capaci uenenorum cognatione ad uirus accipiendum.* Hinc apud HIPPOCRATEM, *Epidem. lib. 7. n. 50,* Pausaniae filia ex fungi crudi esu anxia facta, strangulata, cum dolore uentris, donec ex aquae mulsae  
potu

potu et balneo fungum euomeret. Sic, referente STALPART *van der WIEL*, *Cent. Obs. Rar. 4.* iuuenes Hagienſes intra triginta ſex horas ex fungis obierunt. Par exemplum habet EPIPHANIVS FERDINANDVS, *Cent. Med. Hiſt. II.* Vt exempla a me viſa et audita ſicco pede pertranſeam. Hinc Belgae Fungos *Duyuels-Broodt* uocant. Conf. FRANCISCI STAARBECK *Theatrum Fungorum, edit. Antwerp. 1667.*

*Tbeſ. 8.* Nunc uenio ad exitialem quam maxime *Napellum*, ſiue *Aconitum*, Attalo Philomatori Regi amatam in hortis plantam, ut RHODIGINVS, *Antiqu. Lect. lib. 3. cap. 21.* habet, ab Aconis, loco Heracleae urbi uicino, quod frequens ibi naſceretur, ita dictum, ut prodit ATHENAEVS, *Dipnoſophiſt. l. 3. c. 5.* Quo pertinet Aconitum bacciferum, *Chriſtophoriانا* uulgo, adpellatum, Haec uirulentiam ſuam funeſto magis documento oſtentant: labia namque, os, frontem, et linguam tumere faciunt, uentriculumque; anxietatem, dyspnoeam, uertiginem, et deliquium, conciliant; atque conuulſionibus, oculorum magnitudine et diſtorſione, manuum petulantia, corporisque denigratione et ſphacelo, morteque praefentiſſima, ſeſe produnt, etiam ad dimidiam exhibitae unciam. Videtiſis BONETVM, *Anat. Pract. lib. 6. Sect. 8. Obſ. 2.* Et MATTHIO-LVS, *Comment. in Dioſcorid. lib. 4. cap. 73.*  
Bb 4 refert.

refert, quod latroni Pragenſi, ad mortem damnato, dederit radicis Napelli drachmam unam in Roſarum Conſerua, et poſt ſeſqui horam aliud pharmacum ex napelli caule, foliis, floribus et ſemine paratum. Poſt duas horas nullum ſymptoma adparuit, tertia uero elapſa, de laſſitudine querebatur, imbecillitate magna, et cordis grauitate. Audacter loquebatur, et MATTHIOLVM intuebatur. Frigido tamen ſudore madere frons coepit, pulſusque minui. Data antidoto, in deliquium cadit et quietem, uerum refocillatus de frigore queritur. Paulo poſt reiectis per uomitum putridis, bilioſis, et liuidis, obmutuit, oblitque, facie ſtatim liuida, ac ſi laqueo ſublatus fuiſſet. Quod certum indicium erat, ſanguinem coagulatum fuiſſe per pulmones, uiſceraque omnia uitalia perroſa, ut ſanguis in ſuperioribus ſtagnaret, liuoremque faciei excitaret.

*Theſ. 9.* Id inſuper a ueteribus adnotatum eſt, quod, ſi Aconito genitalia tangantur foeminarum, illico moriantur; quod M. COELIVS acri peroratione in digito mortuas apud PLINIVM, *H. N. lib. 27. cap. 2.* Calphurnio Beſſiae exprobrat, tali ſtratagemate morientes uxores interimenti, idque ut diſceſceret. Hinc rumor erat Romae, Calphurnium digito interimere uxores. Nec ſecus ſe res habet cum Ariſari radice, de qua PLINIVS, *lib. 24. c. 26.* ſic: *ſed unum miraculum ingens contacto genitali*



*nitali cuiusque foeminini sexus, animal in perniciem agi. Ideoque NICANDER, Aconitum adpellat Ὠλήφανον, in Alexipharmacis. u)*

Bb 5

Tbes.

u) Duas Aconiti species describit DIOSCORIDES, lib. 4. cap. 77. et 78. p. 275. Aconiti radicem, Germanis *Wolfswurzel* dietam, et KOENIGIO, *Regn. Veget. Sect. IV. p. 717.* explicatam, idem, ab Aconito, quod Napellus, *Eisenbüttelein*, uocatur, distinguit, *cit. Sect. p. 929.* Inter aconitum, napellum, et aconitum hyemale, differentiam omnino fundatam, constituit BOECLERVS, *Cynosur. med. med. contin. Part. 1. cap. 1. a p. 71. ad 76.* Triplicis aconiti, nempe 1) aconiti lutei, 2) aconiti lycoctonon dicti, 3) aconiti hyemalis Belgarum, IO. BODAEVS & STAPEL, *Not. ad Theophrasti Histor. plant. lib. 9. cap. 16. ed. cit. p. 136. ad p. 142.* facit mentionem. De Napelli, proprie ita dicti, uirulentia, a sale acri alcalino penetrantissimo, erosionem atque inflammationem acutam, acutissima sociatam febre, mox mortem, excitato sphacelo, afferentem, deriuanda, nullus dubitabit, quibus exempla, a MATTHIOLO, *Comment. in Dioscoridis lib. 4. cap. 73.* et WEPFFERO *tract. de Cicuta aquatica cap. 11.* adducta, ut plura silentio transeam, perspecta sunt. Concedo equidem lubens, quosdam, tempore pestis, napello pro uesicatorio usos fuisse, uti testatur GALENVS, lib. 5. et 6. *de medicam. simplic. facultatibus*; non tamen hinc peraeque argumentum,



*Thef. 10.* Tam horrendum autem fuit hoc  
Aco-

quo usus napelli internus, tanquam tutus approbatur, desumendum; quod praecipue accommodandum explicationi experimenti, quod habent *Ephemerid. Nat. Curios. Dec. 1. ao. 3.* referentes, quod ciuis Kesmarkinus, Vngarus, radicem aconiti in Carpathiis montibus crescentem, ad tertianae extirpationem febris, drachmae pondere, felici adhibuerit successu. Multo minus THEOPHRASTI sententiam, *Hist. Plant. lib. 9. cap. 16.* meam facio, affirmantis: nullum proflare subsidium, aconiti uirulentiam infringentis, interitumque hinc metuendum auertentis. Nec in eo illi assentior, perhibenti: quod ex aconito, ueneno, uenenum certis occidens temporibus, uidelicet bimestri, trimestri, semestri, anno completo, confici queat, uti tum de his, tum illis, quae antecedentibus monita fuerunt, uberius mentem mea explicaui, *Toxicolog. lib. 1. §. 10. p. 7. §. 14. p. 12. et §. 53. p. 54. lib. 2. §. 26. p. 37. et §. 33. p. 49. ad 51.* An uero ruta, aconiti sit antidotus, ualde dubito, cum iisdem, temperatioribus licet, principiis, ruta constet, quicquid etiam dicat ATHENAEVS, qui suam confirmaturus sententiam, *lib. 3. Deipnosorhist.* ad Theopompi historiam prouocans, ita disserit: *εἰ τις τῆτοις ἀπιστεῖ, μαθήτω καὶ παρὰ Θεοπόμπτου, τῷ Χίῳ, ἀνδρὸς Φιλαλήθους, καὶ πολλὰ χεῖματα καταναλώσαντος εἰς τὴν ἐπὶ τῆς ἰσορίας ἐξέτασιν ἀκριβῆ. Φησὶ γὰρ ὅτις ἐν τῇ ὀγδόῃ καὶ*

Aconitum Veteribus, ut a spumis Cerberi infernalis canis enatum fabularentur, nec aliud nocentius esse omnis crederet antiquitas. Hinc, cum Venena sibi nota in certos Caloris et Frigoris gradus distinguerent, Aconitum in quarto gradu calidum dicebant. De Aconiti uero talibus natalitiis ex Graecis fabulis sic *lib. 7. Transformat.* NASO cecinit, quod Aegeus Theseo parari curauerat:

*Huius*

τριακοσῇ τῶν ἱστοριῶν ἐπὶ κλεάρχη διηγόμενος  
τῇ Ηρακλειῶτι τῶν ἐν τῷ Πόντῳ Τυράννι, ὡς  
βιάως ἀνῆρει πολλὰς, καὶ ὡς τοῖς πλείστοις ἐδί-  
δου ἀκόνιτον πιεῖν. Ἐπειδὴ ἦν, Φησὶ, πάντες  
ἔγνωσαν τὴν τῇ Φαρμάκῃ ταύτῃ φιλοτησίαν,  
ὃ προήεσαν τῶν οἰκιῶν, πρὶν φαγεῖν πύγανον  
τῆτο γὰρ τῆς προφαγόντας, μηδὲν πάχρειν  
πίνοντας τὸ ἀκόνιτον, ὃ κληθῆναι Φησὶ, διὰ  
τὸ φύεσθαι ἐν τόπῳ ἀκόναις καλουμένῳ, ὄντι  
περὶ Ηράκλειαν. De Helleboro, aconiti anti-  
doto, de aconito in affectibus oculorum utili,  
de aconiti uirulentia, pantheras, fues, lupos, ac  
ferarum omne genus enecantis, haec habet  
DIOSCORIDES, *lib. 4. cap. 77. et 78. p. 275.*  
ἀκονίτι τὴν ῥίζαν, Φασὶ, προσαχθεῖσαν σκορ-  
πίῳ, παραλύειν αὐτὸν διεγείρεσθαι δὲ πάλιν,  
ἐλλεβόρῃ προσεθείντος. Μίγνυται δὲ καὶ ὁ  
Φθαλμικαῖς εὐωδύνοις δυνάμεσι. Κτείνει δὲ  
καὶ παρδάλεις, καὶ σῦς, καὶ λύκας, καὶ πᾶν  
θηρίον, κρεαδίῳς ἐντιθέμενον καὶ παραβαλ-  
λόμενον. *conf. FRICCIUS, l. cit. c. 4. ap. 147. ad 160.*

tae religionis accusato, et in uincula coniecto, mortiferum succo gramen, ut PLATO, Socratis discipulus, scribit, in *Phaedrone*, licet dubitari possit, num hoc uenenum ex sola cicuta paratum fuerit, quamuis sic ab antiquitate creditum, ut PLINIVS, *lib. 25. cap. 13.* et DIOGENES LAERTIVS, in *Vita Socratis*, meminerunt, cum PLATO solummodo et uel nouies *Φάσμακον* appellet, nullibi uero *κόνειον*. Nostrates, cum Odinum Asiaticum Septentrio- nis quondam Regem, Magiae et omnium herbarum fecerint peritissimum, Cicutam ab eius nomine *Od. cert* hoc est, Odini herbam, appellarunt.

*Thef. 12.* Veteres fere omnes Cicutam per frigus necare uoluerunt. Hinc DIOSCORIDES, *Mat. Med. lib. 4. c. 79.* inquit: *κόνειον Φθαετικόν κατὰ ψύξιν ἀναιρῶν.* Et GALENVS, AETIVS, AVICENNAS, alique, qui ex Dioscoride multa suis inseruerunt scriptis; sine ulteriori indagine, in eo omnes conueniunt; licet non defuerint ex antiquis, qui calidam dicerent, quos inter est PLINIVS, qui *lib. 25. c. 13.* dicit: necare eam sanguinem spissando, maculasque sic in corporibus mortuorum excitando, quae uera signa sunt Corrosiuorum. Tum PETRVS de ALBANO, qui conciliator dicebatur, memorante SANTE de ARDOYNIS, de *Venen. lib. 3. cap. 62;* donec tandem a Cl. WEPFFERO, peculiari *tractatu, de Cicuta Aquatica*, colori iterum suo iure

iure plenario restitueretur. Namque ueteres ab ultimo et morti uicino symptomate, frigore scilicet, iudicarunt. Multos herbarum ignaros fallere solet similitudine uel Apii, uel Petroselinii, uel Dauci, uel Myrrhidis. Hinc **CARDANVS**, *de Venen. lib. 1. cap. 2.* Scio, inquit, *quendam Nobilem Patauinum, qui, cum edisset Tortam ex herbis, quibus immista erat Cicuta, pro Petroselino, ab ancilla, mortuus est sequenti nocte.* Et refert **SIMON PAULLI**, *Digress. de Febr. Mal. §. 2.* in collectione olerum cicutam irrepsisse, atque aliquos necasse; ut taceam exempla **WEPFFERI**, ex quibus occasionem sumsit, tam egregiae in hanc herbam commentationis. x)

*Thef.*

x) Perapposite de nomine cicutae, eiusque derivatione, **GALENVS**, *lib. quod animi mores corporis naturam sequantur*, hunc in modum loquitur: καὶ μὲν τοι καὶ διὰ τί μωρίαν αὐτὴν ἐργάζεται κώνειον ποθὲν, ᾧ καὶ τὸνομα ἐνθεὶ παρώνυμον ἀπὸ τῆ πάθης, ὃ πάθος, ὃν αὐτῇ τὸ σῶμα. Et distincte, et perspicue, symptomata, quae cicutam cicutaeque epotum potum comitantur, et sequuntur, hisce ob oculos posuit rhythmis **NICANDER**: καὶ τὸ σὺ κώνειον βλαβεὲν τεκμαίρεο πῶμα κέينو ποτὸν δὴ γὰρ τε καρήατι Φοινὸν ἵαπται, νύκτα Φέρον σκυτόςσας· ἐδίνης δὲ καὶ ὅσας ἵχνεσι δὲ σφαλεροὶ τε καὶ ἐμπάιζαντες ἀγυαῖς, χερσὶν ἐφίρπυζας· κακὸς δ' ὑπὸ νείατα πνιγμὲς



*Thef. 13. Cicutam Atheniensium, sic fuisse prae-*

ἰατρικὴ καὶ φάρμακος γεννῇ ἐμφορᾶσσεταὶ ὁμιον,  
 ἀρετὰ δὲ τοῖς ψύχεσσι. Tu quoque signa malae  
 iam contemplare cicutae; haec primum tentat  
 caput, et caligine densa inuoluit mentes, oculi  
 uertuntur in orbem; genua labant, quod si cu-  
 pit ocyus ire, caducum sustentant palmae cor-  
 pus, faucesque premuntur obsessae, et colli te-  
 nuis praecluditur isthmus; externi frigent ar-  
 tus, De ueneno ex cicuta parato, quo Chii  
 utebantur, de uiribus cicutae uariis, de medi-  
 camentis hinc desumendis, lege THEOPHRASTVM,  
*Histor. plant. lib. 9. c. 17. ed. cit. p. 1145. DIO-*  
*SCORIDEM, lib. 4. cap. 79. PLINIVM, lib. 25. cap. ult.*  
*GALENVM, lib. 3. simplic. cap. 18. VALERIVM*  
*MAXIMVM, Memorab. Exempl. lib. 21. cap. 6.*  
*VARRONEM, lib. 2. cap. 3. FRICCIVM, de Vir-*  
*tute Venen. med. cap. 18. a p. 322. ad p. 341. KOE-*  
*NIGIVM, Regn. Veget. Sect. 4. p. 789. HAGENDOR-*  
*NIVM, Cent. 3. hist. 85. p. 396. CARDANVM, de Ve-*  
*nen. cap. 20. A. N. C. Dec. 1. Ao. 4. obs. 106. et*  
*Dec. 2. Ao. 4. obs. 50. BOECLERVM, Cynos. mat.*  
*med. contin. Part. 1. cap. 1. p. 78. et 79. et cap. 6.*  
*a p. 453. ad 460. Hoc uero hic minime intactum*  
 relinquendum, quod antiquis iam uirtus cicu-  
 tae resoluens et corrosiua perspecta fuerit, im-  
 pugnantibus eorum sententiam, qui uinum pro  
 cicutae antidoto habebant, uti hisce demonstrat  
 PLVTARCHVS, lib. 3. *Sympos. qu aest. 3.*  
 εἰς δὲ ὅτι τὸ κώνειον ἐπιπνέμενις ἰάσασθαι

praeparatam ferunt, ut una eius drachma hominem in tribus horis occideret. Quare etiam scribunt, illam publicis iudiciis adhibitam fuisse. Et Massilienses, teste VALERIO MAXIMO, *Memor. Exempl. lib. 2. cap. 6.* uenenum cicuta temperatum in sua ciuitate publice custodiebant, ei dandum, qui causas senatui exhibuit, propter quas mors illi sit expetenda. Quam consuetudinem a Graecis, sicut originem, habuisse putat, quod illam etiam in insula Coo seruari animaduерterit, foeminamque ultimae iam senectutis hoc ueneno se ipsam uiderit consumere. Id tamen GALENVS, *de Simpl. Med. Fac. lib. 3. c. 20.* et PLINIVS, *l. 25. c. 13.* de Cicuta obseruarunt, quod, si in uino detur, citius interimat, et sit irremediabilis, forte quod uinum facilius soluat cicutae uirus, inque sanguinem deportet, sicut Purgantia cum uino fortius operati solent, uel quod succus Cicutae, quem Veteres adhibuisse putantur, in uino facilius dissiliat, alias spissus et lentus.

*Thef. 14.* In teneris autem et delicatis corporibus cicuta, ardores linguae, oris, uentriculi  
et

---

δοκῇ πολὺς ἀκράτος, ἴσονται τῷτο θερμότητος  
εἶναι τεκμήριον, ἡμεῖς ἂν φήσομεν ἀναστρεφάντες,  
ὅτι συγκεραθέν αὐτὸ τῷτο, φάρμακον ἀνιάτὸν  
ἐστὶ, καὶ καθάπαξ ἀποκτείνει τὰς πίνοντας  
ὥς τε μηδὲν μᾶλλον εἶναι δοκεῖν τὸ ἀντιπράττειν  
θερμὸν, ἢ τὸ συνεργεῖν.

et intestinorum excitat; spasmos, conuulsiones, saluationem, intumescenciam, producit, sui que aliquo modo uestigium relinquit in erosis uisceribus, ob mucii forte intestinalis uel absentiam, uel paucitatem, aut tenuitatem, fibrarumque facilem solutionem ac distractionem: aliis autem, quibus robustior corporis textura, non adeo per uiscera inferiora ludit, sed sanguinem ingressa, delirii, amentia, suspiriis, anfractuosaque corporis circumgyratione est funesta. Conf. SIMON PAVLLI, *Digress. de Febr. Malign. n. 2.* et STALPART *van der WIELE*, *Obs. 43.* Sed aliud adhuc exinde memorabile perhibetur phaenomenon: Hierophantae enim Athenienses, modica cicutae sorbitione, se impune castrabant. Hinc TRAGVS, *Herbar. l. 1. c. 159.* Cicutam matrimonia eiurantibus commendat. Quod et agnouit NASO, *Amor. lib. 3. Eleg. 6.* Corinnam frustra amplexus:

*Tacta tamen gelida ueluti mea membra  
cicuta*

*Segnia propositum destituere meum.*

Et refert VINCENTIVS le BLANC, *Voyag. Chap. 34. part. 1.* uiduam indormiuisse herbae cuidam, *Sapony* dictae Casubiensibus, atque interiisse.

*Thes. 15.* Porro *Taxus*, baccifera arbor, ad Grislehamn, Vplandiae portum, abunde crescens, umbra sua strangulare et necare perhibetur. Ex succo eius, *Taxicum*, uel *Toxicum*,

Cc

prae-

praestantissimum uenenum, fieri, uult PLINIVS, *lib. 16. cap. 10.* quamuis NICANDER, in *Alexipharmacis*, Toxicum appellet uipereum uirus, GORRAEVS uero, hoc, uim eius exitialem denotare, uelit. Sed baccae Taxi comestae oris ardorem ac uentris tormina, profluuium alui, dysenteriam, febrimque efficiunt, uolucres autem denigrare dicuntur, serpente per plumas etiam gangraena et sphacelo. γ) Cuius quoque ex ligno uasa uictoria, uinis in Gallia facta, mortifera fuisse, compertum est, ut PLINIVS, *l. d.* et RVELLIVS, *de Nat. Sirp. lib. 1. cap. 10.* narrant. Et fabulatur NASO, *lib. 4. Metamorph.* uiam, ad Strygium antrum ducentem, funesta Taxo obsitam fuisse. Sic Ca-tiuulcus, Rex Eburonum, ne in Romanorum manus ueniret, Taxo se exanimauit, ut IULIVS CAESAR scribit, *de Bell. Gallic. lib. 6.* Refert. VINCENTIVS le BLANC, *Voyag. chap. 6. part. 2.* in Monomotapa crescere arborem, *Coscoam* dictam, ex cuius fructu, poma amoris aemulo, exprimitur succus exitialis, et uenenum publicum, quo se interimunt criminis accusati; nam publice uenditur, certa pecuniae summa Regi numerata. Thes.

γ) DIOSCORIDES, *lib. 4. cap. 80. p. 276.* qui, pullos gallinaceos, ex Italicae taxi fructu comesto, nigrescere, hominesque alui profluuiis corripere, asseuerat, Narbonensis, tanquam praesentissimi ueneni, effluuia, quam maxime damnat, se-



*Thef. 16.* Nec mirari conuenit, tam dira esse  
Taxi arboris effluuia, cum, et teste BONTIO,  
Cc 2 de

quentibus usus: τὸ δὲ ἐν τῇ Ναρβονίᾳ, τοσαύτης  
δυνάμεως μετέχει, ὥς καὶ ἐκ τῆς σκιάς τῆς ὑπο-  
καθίσαντας, ἢ κοιμηθέντας βλάπτεσθαι, πολ-  
λάκις δὲ καὶ θνήσκειν. Eo tantum tempore, ta-  
xum adeo perniciosum esse, quo florere incipit,  
PLVTARCHI est opinio, ex hisce perspicienda,  
quæ lib. 4. sympos. quæst. 1. leguntur: μὴ θαν-  
μάζωμεν δὲ, εἰ τοσαύτην αἰ τῶν σεφάνων ἀποθο-  
ραὶ δύναμιν ἔχουσιν ἰσορῶσι γὰρ, ὅτι καὶ σκιά σμί-  
λακος ἀποκτείνουσιν ἀνθρώπους ἐγκαταδαρθέν-  
τας, ὅταν ὄργᾳ μάλιστα πρὸς τὴν ἀνδρῶν. Apibus,  
taxi effluuia admodum inimica esse, probe ad-  
uertit, monuitque COLVMELLA, l. 9. c. 4. Georg: ne  
propius tectis taxum fere, neue rubentes ure loco  
cancros. Et, idem, *Ecloga 9*: sic tua Cyrneas fugi-  
ant examina taxos. De uiribus, tum medicamen-  
tosis, tum uenenatis taxi, plura inuenies PLINIO,  
lib. 16. cap. 10. NICANDRO, in *Alexipharmacis*.  
THEOPHRASTO, *Hist. Plant. lib. 3. cap. 20. ed.*  
*cit. p. 160.* qui expressis perhibet uerbis: quod  
iumenta ex esu foliorum taxi moriantur, ruminan-  
tia contra nihil mali hinc patiantur, fructus uero  
taxiet ab aliquibus hominibus mandatur, suavis-  
que sit, et innoxius; Φασὶ δὲ, sunt illius uer-  
ba, τὰ μὲν λόφερα, εἰάν Φάγῃ τῶν φύλλων, ἀ-  
ποθνήσκειν, τὰ δὲ μηρυκάζοντα, ἔδέν πάχειν  
καὶ τὸν καρπὸν ἐσθίσαι καὶ τῶν ἀνθρώπων τι-  
νες, καὶ ἐν ἡδύς καὶ ἀτινής.

*de Med. Ind. lib. 1. de Sandal. et lib. 3. cap. 15.*  
 ex caesis arboribus Sandalorum oriatur febris  
 quaedam peculiaris putrida, cum delirio et bu-  
 limia, quam Tymorenses ex loco appellant.  
 2) Sunt et qui suspicantur, Taxi ramos ueteri-  
 bus in usu fuisse ad caedendos seruos, sicut ex  
 PLAVTO, *Perf. Act. 2. Sc. 3.* colligere uolunt,  
 quamuis crediderim ego, solum hic uerberum  
 sonum in seruo Sagaristione indigitari, sicut  
 apud Nostrates uocabulum *Lax*, aliquando Sal-  
 monem piscem, aliquando propter soni simili-  
 tudinem, uerba denotat. Praeterea DAPPER,  
*in Descriptione Americae*, scribit, crescere in  
 insulis Antillis arborem, *Maseniensem Boom*  
 ipsi dictam, cuius poma comesta, somnum le-  
 thalem producant. Fert haec arbor inter cor-  
 ticem, quendam lacteum succum, qui oculos et  
 corpus inflammat ac tumescit. *Iuniperi* grauis  
 umbra Virgilio describitur, a) aliis *Buxi*,  
 b) et

- 2) Huc pertinet quoque arbor Brasiliensis, *Aouai*  
 dicta, quae, ex LERII testimonio, *Nauigat. Bra-*  
*sil. cap. 13.* teterrimi est odoris, et fructum pro-  
 fert, nucleo adeo uenenato instructum, ut com-  
 edentes subitanea hinc pereant morte.
- a) Ita idem Ecloga ultima canit: surgamus, solet  
 esse grauis cantantibus umbra; iuniperi grauis um-  
 bra: nocent et frugibus umbrae. Hoc uero non  
 tam effluuiis noxiis, quam potius foliorum et  
 germinum densitati et copiae, qua liber aeris  
 accessus, liberaque eius uentilatio, impeditur,

*Mali Punicae.* Volucres autem, fructus arboris, dictae Americanis *Manchinello*, non comedunt, nec in ea arbore confident. Vnde ex longa nauigatione in ignotam terram appellentes, arborum fructus alios edere non solent, quam quos uident delibatos et mutilatos esse ab aui-  
bus. Sic *Euonymus* grano quadrangulati et folio, lethalis animantibus, succurrente aliquando praecipitialui exinanitione, ut *PLINIVS*, *lib. 13. cap. 22.* habet. Nec tutior est Oleandri frutex, ante memoratus, quem puto eundem fuisse in Ariana Gente Indiae fruticem pestilentem,

Cc 3

folio

adscribendum. Accensae effluuiis iuniperi serpentes, aliasque fugari bestias, fatetur *Dioscorides*, *lib. 1. cap. 103. p. 55.* haec de duplicis uirtutibus iuniperi afferens: *δριμύτης δὲ αὐφότερας, καὶ θερμαντικαί, θυμιάμεναι τε ἰσχυρὰ διώκουσιν.* uid. *Koenigivs*, *lib. cit. Sect. 4. p. 885.*

- b) Alterum buxi genus, grauem prae se ferre odorem, perhibet *Plinius*, *lib. 16. cap. 16.* Buxus, scribit *Cardanus*, *lib. 6. de Varietat. cap. 21.* aerem corrumpit, male enim olet, et, si apes eius flore gustarunt, ut fieri solet, cum tempestiue et ante alias arbores floreat, statim moriuntur; ob id procul alueariis seratur. Quod decoctum foliorum buxi, fluxum cruentum exciter, docet *Garmanus*, *de mirac. mort. l. 2. tit. 6. §. 57. p. 527.* De ligni buxi decocto, profluuium capillorum curante, lege, *A.N.C. Dec. 2. Ao. 2. obs. 155.*

folio lauri, odore quidem suo equos irritant  
sed equitatu pene omni Alexandrum Mac-  
nem orbantem.

*Thef.* 17. Taxo non minor nocendi efficitur  
Aegyptiacae arboris fructus est, *Nux Vomica*  
pellatus, antiquis quidem ignotus Medicis  
Arabibus primum descriptus, et *Merhel* di-  
citur, et atque huic facile pares *Cocculae Indicae*,  
bus proprium uenenum. Haec adsumpta,  
m

e) Maximus est inter medicos de uomicae ui-  
nucis dissensus, cum alii eandem, tanquam  
venenum exitiosissimum plane e foro medico  
scribant, alii contra fortioribus eandem a-  
merando remediis, ad pertinacium morbum  
a uiscido tenaciore ortorum, medelam praest-  
bant, alii demum cum medicis Scaphusiensibus  
teste KOENIGIO, *lib. cit. p. 398.* nucem u-  
cam, non tantum pro tuto gonorrhoeae uir-  
rae remedio habeant, sed in febribus etiam  
exhiberi, exhibendamque esse, affirmant. In  
uomica, canes, feles, aliaque interfici ani-  
tia, notissimum est, multisque confirmatur  
emplis, docent tamen, adductaque demon-  
stratio, *A. N. C. Dec. 1. Ao. 10. obs. 146.* nu-  
uomicam a cane innoxie fuisse deglutitam. Co-  
dicam de febrifuga et diaphoretica nucis u-  
cae uirtute, ut plura taceam, de quibus legi-  
rentur, quae habent FRIGGIUS, *lib. cit. ca-*  
*a p. 370. ad 393.* HERMANNVS, *Cynosur.*  
*med. ed. cit. Part. 1. cap. 5. a p. 336. ad 338.*



mitum horrendum, erosiones, gangraenas uiscerum, uertigines, conuulsiones, tetanos seu rigores, et cordis anxietates miserandas, sanguine per uitalia condensato, conciliant. Hinc et nuces uomicae usurpari a rusticis solent, ad uulpeculas, astutissimum alias animalculum, inescandas, quae quoque ultramarinas hasce dapes, post conuulsiones et tetanos, uita et pelle, caro quamuis pretio, persoluunt. Et forte meo quidem iudicio, pariter ac Anacardi, isti fructus, dum recentes sunt, non tanta acedine abundant, quantam deinceps ex aetate et siu contrahunt, non secus ac nuces corylinae, iuglandes, baccae lauri, aliaque Pomonae dona, cum tempore gustus fiunt acerrimi, strangulantis, et rancidi. Nuci autem uomicae inest amarum, causticum, alkalinum sal, ut experimenta docuere.

*Thef. 18.* In horum agmine collocanda etiam ueniunt, *Purgantia et Emetica Vegetabilium fortiora.* Praeclare HIPPOCRATES, *de Morb. lib. 4. n. 50.* Pharmaca purgatrice inferne aut superne ualde urere, partes teneras corporis, quas contigerint, exulcerare, pulmōni uero magnum malum inducere, pronunciat d) Et DEMOCRITVS, Medicinae callentissimus,

Cc 4

mus,

d) Huius quoque loci sunt uerba, quae *lib. de Steril.* leguntur: τῶν ἰχυρῶν φαρμάκων τὰ πλεῖστα ἐλκοῖ τὸν σῶμαχον. Sine dubio hic per ἰχυρα

mus, *in epist. ad Hippocratem*, Veratrum, nis datum, menti tenebras offundere, stat Plantae autem lactescentes et ferulaceae talerius quam maxime continent, nec multae

*Φάρμακα*, Hippocrates uehementia intelligit potentia; talia sunt, inquit SPONIVS, *l. c. Sect. §. 15. p. 297.* citatum explicaturus aphorismum stibiata, inconsulto ab empiricis exhibita, a cibus stomachi dolores, sanguinis uomitus, gultus, similiaque symptomata, exulceratione confectanea, aliquando accidunt. Talia sunt plura remedia, a plebe potius, quam ab eruditis medicis usurpata, cataputia, tithymalus, nei Indici, et eiusdem farinae alia, quae, in uesicatoriorum, in stomachi tunicis uesiculas citant, et irritatione, quam inibi creant, uementem purgationem exequuntur. Non est dubium, quin Hippocrates, et alii antiqui, saepe medicamenta ualida, ueluti helleborus omnis generis, praescribebant, modos et preparationes habuerint, quibus uis et maligntas eorum obtunderetur. Hae autem preparationes nobis ignotae sunt, eo, quod multa ueterum scriptorum perierint, ueluti Phlegmacitidis liber, quem conscripserat Hippocrates, quemque saepius citat. Sed benigniora nunc a nobis usurpantur, antiquis ignota, ueluti cassia, fenna, tamarindi, maracacina, ac myrobalani, a quibus metuendus non priorum effectus.

tales, quae absque damno adsumi queunt, si sonchos, intybos, chondrillas, et lactucas exceperis. Eminent prae ceteris *Gummi Guttac*, seu *Gamba*, *Indicae Esulae* quidam succus, sed radice curcuma in luteum colorem adulteratus, cuius uis in uomitu, catarrhsi, inflammatione, gangraena, aliisque excitandis, satis perspecta est. e) *Euphorbium* huic succedit, plantae lacte-

Cc 5

scentis

- e) *Gummi Gamandra* quoque uocatur, et constituit remedium fortius stimulans atque euacuans, et ea de causa ad morbos a serosa ortos colluue, et solidorum laxitate, magno cum fructu adhibetur, uti expertus est *LISTERVUS*, *Exercit. de hydr. pag. 52.* exemplum uetulae, (quae hydrope, cum tibiis ualde exulceratis, laborans, usu huius remedii curata fuit,) sistens, qui nihilo secius hoc medicamentum, tanquam maxime anceps, postea plane repudiauit. Verum, ut silentio transeam, quae ex *Binningero* affert et urget *KOENIGIVS*, *l.c. p. 862.* sic propria simul edoctus experientia, hoc praecipue monendum habeo, quod hoc remedium ad grana octo uel decem exhibitum, sale imprimis absinthii, aut arcano duplicato sociatum, et in hydrope, aliisque morbis a feri copia dependentibus, magnarum sit uirium. Et hinc etiam facili negotio lenius parari potest medicamentum, si grana duo uel tria, *magnesiae nitri*, uel *sacharo lactis*, addamus, ubi aliquot leniores alui de-



fcantis, Libycae, tricoccae, ferulaceae, lacrym  
 succo Chamelaeae, ut PLINIVS tradit, l. 25.  
 7. interdum adulteratum, sed ab Euphorbi  
 fratre Antonii Musae, Augusti Caesaris Medici  
 Regis Mauritaniae Iubae Medico, quod ab ipso  
 in usus uerteretur, ita dictum, ac ignea sua  
 penetrantissima uirtute, uel ipsi uulgari plebi  
 culae notissimum. Et forte succus est eiusde  
 ferulae, a PLINIO, l. 13. c. 22. memoratae, quae  
 habitu suo adeo noxia perhibetur, ut intueri  
 scant corpora, faciemque inuadant ignes fac  
 Quae ipsissima sunt symptomata Euphorbii.

Tb.

iectiones, omnium fere torminum expertes, e  
 perientur aegroti. conf. HERMANNVS, lib.  
 ed. cit. Part. 1. cap. 8. a p. 684. ad 686.

f) Adeo iam euphorbium, ob uim corrosiuam, a  
 tiquis suspectum erat, ut huius succum, res  
 DIOSCORIDE, lib. 3. cap. 96. non citra metum  
 incolae collegerint; A GALENO, lib. 3. secundu  
 loca, cap. 9. euphorbii succus, *Συμπυκνός* &  
*δυσάμειος*, calidissimus facultate, dicitur. Abund  
 enim euphorbium sale uolatili penetrantissim  
 et oleo, quod cum aqua forti fortiter efferu  
 scit. Tanta euphorbii est uis corrosiua, ut in  
 positum ossibus nudis, eadem, ex KOENIGII ob  
 seruatione, lib. cit. p. 836. desquammet. Minu  
 igitur tutum iudico euphorbii usum internu  
 licet ab antiquis in classam hydragogorum fueri  
 relatum. Quod uero usum externum euphor  
 bii, ad ossa et carnes corruptas mundificandas, a



*Tbesf. 19.* Huc referri solet *Agaricus*, g) fungus,

neruos punctos alioque modo laesos demulcendos, curandos, dolorem ischiadicum mitigandum, uariasque, quas ingreditur, remedium internorum compositiones, attinet, de his lege FABRICIVM HILDANVM, *Cent. 2. obsf. 92. et 93.* et FRICCIVM, *lib. cit. cap. 7. a p. 189. ad 200.*

g) Audiendus praesertim de Agarico LISTERVS, qui *Exercitat. de arthritide p. 96.* eundem in dissoluto, acidum ructante, cibique non tenace stomacho ualde commendat, mox subiungens: quod agaricus mirifica uenenorum fit antidotus, leniter purget, ac praecipue coxendicum et articulorum dolorem tollat. Notae pariter sunt pilulae de agarico officinales, quae ad asthmatis curam laudantur. Adstringendi et calefaciendi uim agarico tribuit DIOSCORIDES, *lib. 3. cap. 1.* τὴν μὲν τοι, scribens, δύναμιν ἐστὶν συπτικὸν, θερμαντικὸν. Vnde ab eodem in febribus, asthma, arquato, dysenteria, nephritide, dysuria, uteri suffocatione, chlorosi, phthisi, hepatis, lienis ac uentriculi affectibus, haemoptysi, arthritide, epilepsia, suppressio fluxu menstruo, alui constipatione, commendatur, et pro uniuersali non modo uenenorum antidoto, sed omnis morbi interni remedio, habetur, uti ultima citati capitis uerba probant: καὶ καθόλου πρὸς τὰ ἐντὸς, πάντα πάθη ἀρμόζει, πρὸς δύναμιν καὶ ἡλικίαν διδόμενον, εἰς

gus, in Laricibus cresci solitus, per terras Apenninum aliasque regiones adeo frequens, ut quidam ueteres *Familiare Medicamentum*, adpararint, quod famulis propter copiam et facilitatem tribui solebat, et DEMOCRITVS Medicinæ familiam dixerit, ut testis est MESVACRE eius multo uiscido tenaci implicatur, idque intestinis adglutinatum, atrocissima tormena producit. Tum *Scammoneum*, b) conuulsiue lacteae Esulae Syriacae lac acerrimum, nec non per sulphuris acidum mitigata et refrænata fuerit uis acerrimi alkalini ueneni, non facile usum pandum. Hinc *Titbymalli*, Esula Nostras, aliaque eius generis plantae nocentissimae, quae

ape

μὲν μεθ' ὕδατος, οἷς δὲ μετ' οἶνῳ, οἷς δὲ μετ' ὀξύμελιτος, ἢ μελικράτῳ. Sed, ne quid nimis!

b) Merito hic obseruandum discrimen inter scammonium ueterum et recentiorum, meumque plane hic facio KOENIGII iudicium, *lib. cit. 1004. et 1005.* asserentis: quod scammonium si mire innocens remedium, si rite praeparetur cum contra noxium et drasticum, si legitime non sustinuerit praeparationem, aut dosi incongrua, subiectis, quibus non conducit, a medicis exhibeatur. Cachectici epilepsia affectus exemplum BODOEVS & STAPEL allegat, quod epilepsia correptus, repetita scammoniei dosi ab hoc affectu liberatus fuit. uid citati auctoris *not. in Theophrasti hist. plant. lib. 9. cap. 10. ed. cit. p. 1055. et Dioscoridem, lib. 4. cap. 171.*

apertissime effundunt lac quoddam acre, strangulantis odoris, amari saporis, et linguam urens. Quod lac condensatum constituit scamoneum. Tanta autem eius deprehensa est uehementia, ut stimuli saltem uicem obeat sub minuta granorum dosi, in medicinis purgaturis. Et Tithymalli succo, uel *Ranunculo flammula*, ab ignea ui sic dicto, perditur medici et nebulones, tibias et crura sua ulcerant, ac dilaniant, imo et caput suum tinea defoedant.

*Tbes. 20.* Idem *Veratrum* seu *Elleborus Niger*, et qui Nigro acrior est, *Albus*, imprudentius et liberalius comesti, linguae inflammationem, strangulationem, uentris morsus, tormina, diarrhoeam, dysenteriam, conuulsiones ac tetanos producant. In Melancholia tamen Veteribus Medicis magno in usu erant, hinc, qui ista aegritudine uexabantur, ad Anticyram insulam, Veratri feracissimam, mittebantur, ut caput-elleboro purgarent. i) Tum *Asinini*

i) Si audias ROLFINCIVM, *Tract. de Purgant. Sect. 7. artic. 1. cap. 30.* aliter sane sentiendum esset de helleboro, helleborique tum albi tum nigri uiribus; innoxium esse, inquit citatus auctor, omnium hellebori specierum usum, quotidie licet obseruare. Nulla enim hic ueneni suspicio locum habet, quin ut ad magnos morbos, epilepsiam, melancholiam, maniam, quartanas, aliaque medicorum scandala, in usum antiquitus fuit uocatus, ita etiam a nostri seculi

*mini succus Cucumeris*, solemnī uocabulo *Erythrum* dictus, ob causticum sal, uiscido multo plicatum, nobilitatur, praecipue tamen in rebus refractariis, hydropeque, curandis, adhibetur. Et *Mors in Olla*, in *Scriptis Sacris* Reg. 4. memorata, seu *Colocynthis*, iidem generis cucumerina, cuius pomi illitu et coctu mensarum inficiuntur adparatus, et orietur et patinae, refunditque in fercula odiosam qualitatē, ut dubitent de fide hospites, quem modum loquitur PECHLINVS de *Purg.* c. 1. Mirabilis porro Peruuianae, ut quidam uolunt, uel potius Conuoluuli Indici radicem quem florem Passionis nominamus, seu *choacanna Nigra*, uulgo *Ialappa* dicta, *Hygogum* ualidissimum, ob resinam acri caustico sale alkalino impraegnatam, omnium fere tempestate purgantium socia, male horum e numero excludi potest: ignea quippe

---

medicis celeberrimis ad similes affectus laudatur. Ac fatetur MATTHIOLVS, in *Comment. ad* 4. *Dioscoridis* cap. 50. quod infusum albi hellebori dilutum quibusdam melancholicis malis cum successu exhibuerit, nullo tamen aegroti incommodo, nulla noxa. Hic uero Celsus tenenda regula: multa in ancipiti casu relicturi fieri, alias omittenda. Caue praeterea, ne in particularibus casibus, uniuersales elicias et conclusiones. Plura de helleboro scribit FRICCIVS, lib. cit. cap. II. a p. 208. ad 24.



cerrima, praecipue si cogitur in resinam, aetatem tamen non diu ferentem.

*Thes. 21.* Etiam *Aristolochia rotunda* k) aliquid uirulentiae in se quoque habere a PLINIO, l. 25. c. 8. adseueratur. Ait enim, *Piscatores Campaniae, radicem eam, quae rotunda est, uenenum terrae uocant, coramque nobis contusam, immista calce, in mari sparsere. Aduocant pisces cupiditate mira, statimque exanimati fluitant.* Et notissimum est uel i-  
 iphis

k) Vis aristolochiae rotundae abstergens, tum ex sapore amarissimo, tum ex PAVLI experimento, quod *Quadripartit. Botan. p. 22.* occurrit, satis constat, idem quippe ulcera tibiæum maligna, quae per anniam spatium frustraneo a Chirurgo tractata et obligata fuerant successu, huius radicis in aqua ueronicae coctae et applicatae ministerio breui consolidauit. Minime uero hae radices, quia amarae sunt, pro specificis anthelminticis, stomachicis atque uterinis habendae sunt. Multo minus iisdem uirtus alexipharmaca tribuenda, uti fecit DIOSCORIDES, lib. 3. cap. 6. p. 173. Maiorem adhuc a DIOSCORIDE dissentiendi causam deprehendo, dum aristolochia pro specifico puerperarum remedio habetur: *ἀριστολόχια τρογγύλη δὲ, ἰσχυρὴ, νόσους μὲν, ἀπὸ τῆς δοκῆς ἀριστὰ βοηθεῖν ταῖς λοχοῖς.* Verum, ad fluxum lochiorum promouendum, talia acrima minus adhibenda, quae febres acutas, inflammationem, et alia grauiora mala excitant.

psis puerulis, *Venena Haliutica* compoc-  
cocculis Indicis, semine Hyoscyami, et c.  
ueterem fortissimo, redactis in pastam per ad-  
tionem farinae mellisque, unde pilulae for-  
tur, quae in aquas coniectae, faciunt pisces  
deglutientes, uertigine laborare, et fluitare  
manibus capi possint.

*Thes* 22. Haec autem ante enumerata, lar-  
et immodice propinata, morsus uentri ac-  
mos inferunt, inferunt et uomitiones, *āva*  
*Kāra* ualidissime purgando, ac dysenteri-  
sitim, praefocationes, intercluso spiritu  
ctius meante, ut de Alexandro, Ellebori  
memorat CVRTIVS, l. 3. c. 6. tum singul-  
conuulsiones epilepticas, et apoplexiam,  
est, ut uulgo loquuntur, mortem citam fa-  
in actum deducunt, liquida uero grumesc-  
faciunt et coire. Neque ego ad singula a-  
uenena catalogum omnium inde exsurgenti-  
symptomatum adponere necessum duxi, c-  
alterum alteri effectis sit simillimum, differe-  
uero consistit in sola maiori uel minori ac-  
ne, spiculorum rigiditate, et particulari  
pondere. Et in hoc omnis Acris discrim-  
consistere mihi uidetur; nam, quae de fig-  
dici possent, incerta sunt. Sed ad has Vene-  
rum qualitates, in actum nocendi deducen-  
accedere semper debet actio uitae, pro-  
postea determinantur.

*Thes* 23. Insuper *Ananas*, Indicae uinosus  
ctus, sapidissimus quidem est, et odoratissimus

sed tam erodentis succi, ut, nisi uino uel aqua maceretur, palatum excoriet, et choleram ac diarrhoeam lethalem inducat, quaemadmodum BONTIVS, *de Med. Indor. l. 2. Dialog. 6.* habet; non secus ac in Italia, Hispania et Gallia ex uuis maturis, auidius comestis, diarrhoeae fieri solent, satis graues et lethales. De herba quadam Hibernica refert nob. BOYLE, *de Nat. determinat. effluu. cap. 5.* quam incolae Mackubuy uocant, quod adeo sit uenenosa, ut a Medici cuiusdam famulo pistillo pertusa, non solum famuli faciem, sed etiam Medici, longius quanquam ab opera distantis, intumescere fecerit, tumore diu perseverante. Sed, qualis ista herba sit, ignoro.

*Thef. 24.* Nec multo salubrior fuit inuentus Coronae Imperialis bulbus, ideoque hermodactyli putatus; item flores, et guttulae istae, quae in floribus colligi solent. Amygdalae denique Amarae, quae uim deleteriam, conuulsiones excitando, demonstrant, ut experimentis patuit apud WEPFFERVVM plurimis, *de Cicut. aquat. cap. 18. et 19;* et ipsi quoque DIOSCORIDI, de amygdalis uulpeculae lethiferis, non intactum fuit, *Mat. Med. lib. 1. c. 136.* Nec PLINIO, *lib. 23. c. 8.* neque PLVTARCHO, *Sympos. lib. 1. Qu. 6.* Nec suspicione ueneni caret porri succus: fama est, dicente PLINIO, *lib. 19. cap. 6;* Melam, equestris ordinis, reum ex procuratione à Tiberio

Principe accersitum, in summa desperatione, succo porri ad trium denariorum argenteorum pondus hausto, confestim exspirasse sine cruciatu. Et *Allium*, rusticorum illam Theriacam, peculiari Oda, *Epod. Od. 3.* HORATIVS satyricè perstrinxit, inter Mecaenatis epulas ipsi parum gratam radicem, Habet certe in se multum acredinis: nam croco commixtum, et carpo manus adplicatum, uesticatorium est, vulgo notum, quanquam Muscovitae, Gascones, aliique, bulbum hunc, mihi per uitam inimicissimum, et tanquam alteri Iacobo Forolouienti, Medico claro, ut BRVYERINVS, *de Re Cibarij. lib. 1. c. 24. et l. 9. c. 12.* commemorat, rem pestilentissimam, impune comedant, ne dicam, quotidie deuorent.

*Thef. 25.* De Allio singularis est obseruatio QVERCETANI, *Pest. Alexipbarm. lib. 2. cap. 5.* quod si eius succus fragmentis singularis uasis, modo reliquis eiusdem partibus apte leuiterque adiungi possit, inungatur, tam firmiter cohaereant, ut destillatos etiam spiritus in se continere queant. Quod tamen tenacibus eius particulis attribuendum est, acre in theculis suis abscondentibus. Hinc quoque obseruatum est saepe ad patriae fines, globos plumbeos cum allio sepositos, ut Muscovitae solent, uulnera mali moris et facile gangraenam incurrentia conciliaffe. HIPPOCRATES autem, *de Vict. rat. in Acut. n. 59.* flatum et calorem circa thoracem facere, et capitis grauitatem et anxietatem



tatem, et si quis dolor antea fieri consuevit, eum exacerbare alium, scribit. *Florem* porro *Africanum*, uenenatum esse, atque acrem, docuere experimenta in animalibus facta, cicutaeque similem, ut grauis odor testis est.

*Thes. 26.* In Corrosiuorum quoque ordines ueniunt omnes sales incineratione producti, ut sal tartari herbarumque combustarum, qui et gustu acres, et opere ipso in solida fluidaque grassari experientia, stultorum magistra, docuit. Quibus succedunt omnes res adstringentes, ut *gallae*, cortices iuglandium, succi immaturi *acaciae*, *mespillorumque*, et quae sunt reliqua. Hinc Graecorum illud: *καίμιν δις ἐψομένη πρότον φέγει*, uidetur sic se explicare, quod ex duplici coctione, nihil nisi mera terra adstringens remaneat. Omnes autem omnium fructuum succi immaturi, potenter adstringunt. Sic *Alexandri Magni* milites, comestis palmis uiridibus, strangulati sunt, auctoribus, *THEOPHRASTO*, *Hist. Plant. lib. 4. cap. 5.* et *PLINIO*, *lib. 13. c. 4.* Quin et ficus immaturi, siue grossi comesti, uel lacteus ex cortice succus, pro sua acredine *Italicae* saepiuscule intestina exulcerant, dysenteriamque concitant, non nisi morte soluendam, ut exercituum strages etiam hoc nupero bello docuere in Italia, Hispania, et Prouincia, Galliae Paradiso. Quin et sub iuglandis arboris considere umbra, plurimorum auctorum fide inauspicatum fuit, et *BOYLEO* aliquando cephalalgiam induxit, ut narrat de *Nat. determina*

*effluu. cap. 5.* Et mihi ipsi etiam contigit in Belgio. PLINIVS denique addit, umbram pini, piceae, abietisque, omnibus, quaecunque attingerunt, non dubie uenenum esse, *lib. 17. c. 12.*

*Thes. 26.* Non multo tutius est indormire *foeno, recens congesto*, ut funesta plurimorum docuere exempla, morte subita apoplectica, ut dicitur, strangulatorum. Tum enim non solum uarius et multiplex herbarum odor acris et penetrans ualde, sed et oborta forte putrefactio, adeo acres emittit halitus, ut multi inde inebrientur, et lethargici euadant, uel in cephalalgiam grauem incidant, aut subito suffocentur. Exemplum habet HILDANVS, *p. 612.* Vnde et nostrates fere omnes norunt, quam dulcis et longus in foeno somnus, et quam iuxta periculosus.

*Thes. 28.* Insuper pulueres ex triturationis segetibus prodeuntes acrium et nocentium ex numero excludere non oportet; item quoscunque pulueres, uel natura uel arte in mechanicum uenenum factos. Hi enim inspiratione aeris pulmone excepti, pro tenuitate sua in intimos et exilissimos conos tracheales penetrant, ibique commorantes, et motu pulmonis hinc inde uentilati, excitant primo tusses siccas, dyspnoeas et asthmata, palloresque faciei, propter impeditum in pulmone sanguinis circuitum, mox ex iugi pulmonis contractione, uicina loca erodunt, uomicasque faciunt, et ulcera pulmonalia, in perfectam saepius phthisin, ipsamque non raro mortem desinentia, ut uidemus apud rusticos huic operi

operi ex professo incumbentes. Aestimant tamen quamplurimi, idque male, pulueris eiusmodi ingressum in pulmonem non magis, quam puluisculum extra se, et nullius pretii. Res tamen haec est, quae praecipue homines disponit ad hecticas febres et pallores. Hinc rarum est, uidisse aliquem lapidicinam, molitorem, pistorem, capillorum adulterinorum compilatorem, aut alios eiusmodi opifices, athletico habitu, et genis rubellis. Conf. RAMAZZINI. *l. d.* Et refert PROSPER ALPINVS, *de Med. Aegypt. lib. 1. c. 7.* per urbem Cayrum, ex Aethiopia, flare uentum, *Campsicu*, calidissimum, ingenti adeo arenarum inflammatarum copia refertum, ut sol uideri non possit, homines uero lipothymia grauissima adficiantur, inque lethalem incidant morbum, *Demelmuia* ipsis dictum, intra paucas horas iugulantem. Sic narrat VINCENTIVS *le BLANC*, *Voyag. chap. 10. part. 1.* in Ormo, Asiae insula, flare uentum, Lusitanis *Abra Zador* dictum, tam subtili pulvere plenum, ut repente suffocet stranguletque pulmones.

*Tbes. 29.* Sed rem maxime paradoxam et absurdam me protulisse multi dicent, si ad acria uenena uegetabilium, merito quodam suo *Aromata* retulero Indica, acria, caustica, et ignea, sine quibus nunc cibi nec sapere nec edi possunt, ueteribus tamen uentriculis atque horum ignaris ignium, sine ullo condimento quam opti-

me sapientes, iuxta illud SENECAE, *Epist. 119. ambitiosa non est fames, contenta desinere est. Quo desinat, non nimis curat. Infelicitis luxuriae ista tormenta sunt.* Talia sunt Piper, Cinamomum, Zingiber, Macis, et Scelerata Plautino elogio Sinapis, aliaque multa. Ego quidem certissimus sum, antiquam illam et celebratam exteris Scandinaviae Nostrae incolarum longaeuitatem, intra breuiores constrictam esse terminos, postquam Indicis ignibus coepimus condire cibos. 1) Venus quidem languida exinde

1) Si quis alius, HIPPOCRATES certe, humectantis et refrigerantis fructum diaetae, reprobato acriorum et calidiorum, qualia, aromata, usu, commendauit, hisce lib. 1. de Diaet. cap. 26. §. 7. et 8. usus: *δίαιται όκόσαι ψύχσαι καί ύγραίησαι, καί τών πόνων, όκόσοι ήκιστα εκθερμαίνοντες καί συντήκοιτες, πλείστην ψύξιν παραχρήσασιν, αί τοιαύται Φύσεις μακροβίοις καί ύγιρότατοι γίνονται.* Nonne igitur eos et accusandos, et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium uoluptatum deliniti, atque corrupti, quos dolores, et quas molestias, ex aromatum abusu experturi sint, occupati cupiditate, non prouident. Desideratur iam quam maxime, non in Scandinaviae saltem, sed aliarum quoque regionum incolis, Cyri uictus uiuendique ratio, qui nunquam sine appetitu mensae accubuit, nunquam satur a mensa surgens, tranquilla mente sanoque discessit corpore. Quis



exinde proritatur saepe, sed iuxta homines  
Dd 4 praec-

Daniele Propheta pulchrior et robustior? quis eodem sapientior? qui tamen omnibus cibis delicatis, omnis carnis esu, uinique potu, repudiatis, simplicissimis et uulgaribus alimentis, leguminibus nempe, et aqua, utebatur, teste sacro codice, DANIELIS, c. 1. uers. 11. et sequ. Merito de aromatibus praedicari possunt, quae habet SENECA, *epist. 25. ed. cit. p. 432.* nihil ex his, quae habemus, necessarium est. Ad legem naturae reuertamur, diuitiae paratae sunt. Aut gratuitum est, quo egemus, aut uile. Panem et aquam natura desiderat; nemo ad haec pauper est, intra quae quisquis suum desiderium clusit, cum ipso Ioue de felicitate contendat, ut ait Epicurus. Επει' τί, canit EVRIPIDES, δὲι βροτεῖσι πλὴν δυοῖν μόνον, Δῆμητρος αἰκτῆς, πρῶματος θ' ὕδατος; nam, quid opus est mortalibus, nisi haec duo, Cererisque fruges poculumque purae aquae? Aromata ad classem medicamentorum, minime uero alimentorum, sunt referenda. Aromatibus igitur, ad medellam affectuum, a feri abundantia ortorum, non autem ad accelerandum corporis interitum, utamur. Crates certe, apud PLEVTARCHVM, *lib. de sanit. tuend. Oper. quae in folio, Interprete Xylandro, prod. Francofurti 1620. Tom. 2. p. 125.* quod censeret, non minimam causam, ex qua ciuitatum incolumitatem seditio aliaque uitia turbarent et peruerterent, esse luxum, nimios-

praematurius in hos aestus incalescunt, et intempestive

que, qui aromatibus et delicatis cibis comparandis impenderentur, sumtus, iocose quidem, sed serio ciues hortabatur animo, ne ultra lentem subinde augendis patinis, seditionum causas praeberent; αὐτοὺς δὲ τις, moneo cum PLUTARCHO, lib. Vol. et p. cit. ἐαυτῶ παρακελευέσθω, μὴ πρὸ Φακῆς λοπάδα αὐξῶν αἰεὶ, μηδὲ πάντος ὑπερβαίνων τὴν καρδαμίδα καὶ τὴν ἐλαίαν, ἐπὶ τὸ θρίον καὶ τὸν ἰχθύν, εἰς γάσιν ἐκ πλησμονῆς τὸ σῶμα καὶ ταραχὰς ἐμβάλλειν καὶ διάρροιας. Τὰ γὰρ εὐτελῇ κρατεῖ τὴν ὄρεξιν ἐπὶ τῶν Φυτικῶν μέτρον ὀψοποιῶν δὲ τέκναι καὶ δημικῶν, καὶ τὰ παντὲς ταῦτα ὀψάρια, καὶ ὑποτερίμματα κατὰ τὸ Κωμικόν, αἰὶ τῆς ὄρεως τῆς ἡδονῆς μετατίθησιν, εἰς τὰμπροσθεν καὶ παραλλάττει τὸ συμφέρον. Οὐκ οἶδα δὲ ὄντινα τρόπον ἡμῶν τὰς γυναῖκας, ὅσαι Φίλτρα μηχανῶνται καὶ γοητείας ἐπὶ τῆς ἀνδρας, βδελυττομένων καὶ δυσχεραινόντων, μισθωτοῖς δὲ καὶ δέλοις προσιμένων τὰ σιτία καὶ τὰ ὄψα μόνον μαγγανεύειν καὶ Φαρμάττειν. Quam clarè hic, quam enucleate, aromatum abusus, abusum sequens detrimentum, eorumque, qui aromatibus abutuntur, dementia, describitur. Quo magis uero res quaedam a moribus antiquis, iisque laudabilibus, abhorret, eo maior hinc perturbatio, pluraque et grauiora imminent mala, quod satis superque Septentrionalium exemplo gentium, ex PAVLLINI, Cent. 1. obs. 85.

pestiue sterilefcunt: non fecus ac arbores sponte  
D d. 5 sua

relatione, aromatum usum minus ferentium, uariisque exinde morbis affectorum, confirmari potest. Seorsim notandum, notat VOGLERVS, *Comment. Dietet. cap. 10. p. 34.* copiosum aromatum usum nostris corporibus non aequè conuenire, quam gentibus calidiores regiones incolentibus, quod et reliqua nostra uictus ratio, et corporum habitus multum ab illis sit diuersus. Arbitror uero, praecipuam causam, cur Septentrionis incolis minus conueniant aromata, a firmiori corporum constitutione, maiore imprimis solidorum robore, arcessendam esse. Cum enim aromata, sale uolatili oleoso abundantia, fortius irritando fibras motrices, nimis intendunt morum, per se iam satis uehementem, necessario omnes corporis functiones ita augentur, accelerantur, ut acceleretur uitae terminus, uariis, qui hinc emergunt, morbis, actiones laedentibus primum, et demum plane destruentibus. Ex hoc plane fundamento, HIPPOCRATES, *lib. de aliment.* hominibus in uigore aetatis constitutis, crudum, iuuenibus leuiter coctum, senibus extreme immutatum praescribit cibum, diuersum, quo diuersa aetas gaudet, solidorum robur, respiciens, uti sequentia manifestant uerba: σιτίαν νέοισιν ἀκροσαπές, γέρουσιν ἐς τέλος μεταβεβλημένον, ἀκμάζουσιν ἀμετάβλητον. Hinc quoque Θερμοκοίλιοι apud HIPPOCRATEM, sunt homines iuniores, robusti, athle-

sua uel artificio, in praecoces fructus sollicitatae, in ipso

tae, quibus opponuntur senes, debiles ac uitae sedentariae dediti. Ita quoque τὸ ἐμψυτὸν Σερμὼν, Hippocrati nihil aliud, quam cordis robur, et ab eodem dependentem sanguinis circulum, reliquasque actiones, notat, uti ex *apbor. 13. 14. et 15. sect. 1.* patet. Dehinc idem, *lib. epidem 6. Sect. 5.* acres cibos potusque hominibus robustis perniciosos esse, sequentibus declarat: *Σερμοκοιλίοισιν ἰσχυρὰ ποτὰ ἢ βρωτὰ ταρακτιζὰ.* Quid autem acrius, quid fortius est aromatis? quid igitur sanitati iuuenum, aromatum usu infensus? quid eorum praeiudicio dementius? qui aromata pro uniuersalibus confortantibus, et specificis cerebri, cordis, stomachi, uteri, etc. remediis habent; nec confortantia uniuersalia, nec specifica uisceralia, sunt aromata; stimulantia potius eadem appellare decet, quae solidis laxioribus succurrunt iritando, promotoque eorum motu, uniuersum corpus, per auctas secretiones, ab uberiori, quod peccat, sero, liberando, meliorem constitutionem procurant; cum in aliis contra, contrariae subiectis naturae, uberiores morbis fomitem suppeditando, mortem afferant praematuram, uti adductis exemplis demonstrant, *DOLAEVS, Encyclopaed. med. p. 87. PLATERVS, Tract. 3. Prax. p. 51. AMMANNVS, Paraenese ad Discipul. p. 171. BEHRENSIVS, Diactet. Select.*



ipso aetatis uigore fructus ferre dediscunt. Et praeterea haec ipsa acria corpus nostrum consumunt. Si enim ore masticata, urant, incenduntque, et saepe excorient linguam et palatum, et saliuam tenuissimam exprimant, reliquam coagulent, facile conceptu est, haec eadem aromata partibus internis, per quas progrediuntur, eandem molestiam adferre. Conf. BAGLIVIVS, *de Fibr. Motr. cap. 10. Cor. 3.* Febres autem pessimi moris hinc oriuntur: quia acria aromata coagulant sanguinem, eumque incendunt, hoc est putrescere faciunt. Quare febres hominum ditiorum, et Indicis hisce aromatis abunde adsuutorum, difficilius curantur, magisque ferociunt, quam plebeculae, in pultibus suis et lacticiiniis nullo condimento praeter salem et famem, utentis. Hinc GALENVS, *de Aliment. Facult. lib. 3.* dum ad obsonatricem artem pertinentia recenset, aromatum peregrinorum et Indicorum non meminit, sed domestica Romanorum adfert, anethum, apium, carum, libysiticum, cuminum, ac plura, quibus et nos abundamus. Hollandi quoque, quamuis hosce ignes ex Indis adportant, parcissime tamen suos inde cibos inflammari faciunt.

*Thef. 30.* De talibus ergo acribus, corpus nostrum sensim deglubentibus ac deterentibus,  
bene

---

*Sect. 2. cap. 21. §. 1. et sequ. p. 274. et sequ. SEN-  
NERTVS, Praxeos p. 240.*

bene coquus Plautinus, *Pseudol. Act. 3. Sc. 2.*

*Dum condiunt,*

*Non condimentis condiunt, sed strigibus,  
Viuis conuiuis intestina quae exedunt.*

*Hoc hic quidem homines tam breuem uitam  
colunt,*

*Cum basce herbas huiusmodi in suam aluum  
congerunt,*

*Formidolosas dictu, non esu modo;*

*Quas herbas pecudes non edunt, homines  
edunt.*

Prorsus ut hoc nomine bruta cibos suos curiosius deligant, homo uero negligentius. Conf. BRUYERINVS, *de Re Cib. lib. 1. cap. 3.* Optime ergo SENECA, *Epist. 95.* sic inquit: *Medicina quondam paucarum fuit scientia herbarum, quibus sisteretur fluens sanguis, uulnera coirent paulatim. Deinde in banc peruenit tam multiplicem uarietatem. Nec est mirum, tunc illam minus negotii habuisse, firmis adhuc solidisque corporibus, et facili cibo, nec per artem uoluptatemque corrupto. Qui, postquam coepit, non ad tollendam, sed irritandam famem, quaeri, inuentae sunt mille conditurae, quibus auiditas excitaretur, quae desiderantibus alimenta erant, onera sunt plenis. Et quae sequuntur. Addam pulcherrimum. celeberrimi RENATIMOREAV,  
*Anim.**

*Animaduers. in Schol. Salernit. cap. 61. p. 571. 572. effatum: Olim simplex erat, sine condimento, sine salsamento, sine odoramento, cibus: nobis sine peregrino sapore non sapit. Aduerhimus ex Arabia, orbe nouo, et utraque India, merces odoratas, ingentibus emtas pretiis, immensis periculis partas, eo scilicet consilio, ut carius grauiusque aegrotemus, et uitae nostrae iucundo ueneno insidiamur. Et post pauca: Vix sufficiunt tabernae recondendis asseruandisque aromatibus, uix nauigia huiuscemodi mercibus aduehendis paria sunt, et ipsa mercuriale natura rerum satiandae hominum libidini impotens, rerum aromaticarum inopia uidetur laborare. Has tamen terrae diuitias in luxum nobis natura non explicauit, sed nostra libido, et corruptrix morum, gula: quae, nisi Medicinae salubribus praeceptis fraenaretur, in perpetuam aegritudinem uitam nostram praecipitaret.*

*Thes. 31. Hunc autem plantis inhaerentem exitialem succum, proprium ipsis et naturalem esse sicut certus sum, ita eundem pro soli ratione uel mitescere, uel exacerbari, nullus dubito. Sic obseruatum est, Napellum Alpicum Italicorum esse reliquis uenenosiores. Bene VIRGILIUS, lib. 2. Georg.*

*Nec uero terrae ferre omnes omnia possunt.  
Fluminibus salices crassisque paludibus alni  
Nascuntur.*

*Nascuntur: steriles saxosis montibus orni.*

*Littora myrtetis laetissima, denique apertos  
Bachus amat colles, Aquilonem et frigora  
Taxi.*

At, si PECHLINO, de *Purgantib. cap. 23.* credimus, ex Septalii obseruatione referenti, mercurius in aconito Pedemontano ad partes plantares uiuus arrepperat, succoque expresso plantae, et per noctem in uase relicto, fundum petiuerat, uiua ludens mercurii imagine, sicuti quoque in Anglia obseruatum aliquando legi, Carotae luteae radicem, ante Pestilentiam uenturam, fastidiosè dulcem fuisse, forte per sulphur quoddam arsenicale, in uiscera Dauci insinuatum. Neque adeo uero dissimile esse quidam putant, Almae Matris corticem supremum eiusmodi halitibus noxiis arsenicalibus impraegnari, hincque radices omnes plantarum omnium uirus haurire. Et potest contingere, interdum plantas bobus gratas, interdum ouibus, aliquando equis expetitas, ueneno imbibi, hinc tot diuersas animalium pestes fieri. Et clarissimus LEMERY, Filius, Regiae Academiae Parisiensis membrum, pro concione aliquando ostendit, metalla omnia in ipsas penetrare arbores et plantas, ita ut ferrum saepe cum ipsis lactucis adsumamus,

*Thes. 32.* Sed sicut uerissimum esse, satis sum persuasus, metalla interdum ipsas ingredi plantas, ita rursus nego, hoc semper fieri, herbasque



que per solam hanc causam suos sales mutuari. Tum enim non solum omnes, eadem nocendi uirtute praeditae essent, sed etiam eodem acidi metallici salis genere grauidae deprehenderentur, quod experientiae contrarium est. Constat autem, omnes plantas sale uolatili acido uel alkalino abundare, atque oleo specifico, praesertim uero sale alkalino, ita bene inuicem in planta commixtis, ut constituent saponem uolatilem. Fit uero ista miscela in organis plantarum, pro diuersitate earundem, diuersis pulmonibus nempe, siue tracheis, arteriis, uenis et secerniculis, ut diligentissimus demonstrauit MARCELLVS MALPIGHIVS, per quae organa sales et olea eundo redeundoque, in specificum cuiuslibet plantae saponem, noxium, uel innoxium, subiguntur.

*Thef. 33.* Herbarum itaque acrimoniam, qua id agunt, cuius accusantur, in quam plurimis esse alkalinam uolatilem, facili crediderim, cum aetate non solum marcescant, sed etiam omni acido, quae acidae non sunt, hebetentur, uimque suam omnino perdant, ut fit in elleboris, euphorbio, ialappa, aliisque per acetum debilitatis, et enectis, quod tamen non fieret, si eorum uirtus purgatiua in acido metallico consisteret. Sic cicuta, praesens illud uenenum, si coquitur in aceto, sine noxa comedi potest, quod probaui aliquoties experimenti ergo Lugduni Batauorum, ubi in fossis extra urbem frequens crescit. Sed Colocynthidem et Arum  
acido

acido abundare, sunt qui statuunt, quod tamen experimentis contrarium est. Non tamen sal uolatilis oleosus, plantis omnibus, noxiis et innoxiiis, assignandus est, sed interdum acidus. Plantae tamen inter uenena recensitae alkalino uolatili oleoso sale omnes scatent, et per hunc noxiae deprehenduntur.

## CAPVT OCTAVVM.

### *De Natura et Viribus Venenorum Obstruentium et Viscidorum agit.*

*Thef. 1.* Nunc uenio ad secundum feralium uenenorum genus, *Obstruentia* nempe, quae partim habent indolem, partibus, in quas deferuntur, adcreescendi, partim ex ui uitae in motum deducta, pro mole sua, dum in ipsis feruntur canalibus, ad has uel illas partes praecipitantur, ubi haerent, si canali traiciendo sint maiores. Et a ui cordis semel angustis impacta, liquidi torrentem a corde propulsi fortiter sustinent, nulloque propelluntur aut eluuntur. Priorum classem omnia Viscida componunt; Posteriorum omnia Metallica talia, Cretacea et Calcea.

*Thef. 2.* In canalibus itaque haerentia, uel ipsis adglutinata, obstructiones uarias particulares, uel uniuersales efficiunt, unde atrophia et tabes, angustia respirationis, alui constipatio, calculosae concretiones, et pallores, et morsus quidam interni perennes, et febres tragica saepe

pe ac lugubri scena obseruatae fuerunt. Atque eo peiora haec quidem sunt uenena, quod corpus diu et longa morte excrucient, nec unquam fere capiant remedium, praesertim plumbea et saturnina, cum reliqua omnia iam dicta uel medelam admittant, uel repentinam adportent mortem, uita longa, miserabili ac dolorosa sane, potiore.

*Thef. 3.* Horum ergo in numerum ex minerali regno Saturnina omnia et fere sola, perueniunt, *Plumbum* nempe, et omnia ex plumbo producta, *m) Cerussa, Plumbum ustum, Minium,*

*m)* Plumbo spiritum acidum, eumque acerrimum, inesse, praeter multos alios Chymicos, testantur auctores *Collect. Chymic. Leydens.* qui *cap. 165.* tantae citatum spiritum acrimoniae esse perhibent, ut, si quis ore, uel naribus, dum instituitur cupellatio, uapores e plumbo exhalantes excipiat, exinde suffocari possit, ac, qui parum cauerint, omnium dentium casum pati soleant. Quae mala plumbi uaper excitarit, docent *A. N. C. Dec. 1. Ao. 1. p. 24. et Ao. 3. obs. 131.* Experientur idem frequentius figuli, qui plumbum uaria tractando ratione, dum uasa, uitro, uti dicitur, obducunt; paralytici, edentuli, phthisici euadunt. Iure meritoque culpa pulmonis corrupti, in figuli cadauere deprehensi, cuius historiam *Acta Hassniens. Vol. 2. obs. 21.* describunt, in artem figulinam, saturnumque, necessarium huius subsidium, coniicitur. Ex eadem causa figulus pa-

*nium, Bisinutbium* siue *Marcasita* Officinarum,  
item

ralysi affectus, a P O T E R I O , *Cent. 2. cap. 36.* decocto ligni sassafras et baccis lauri restitutus fuit. Affert idem *Cent. 3. cap. 40.* figuli exemplum, qui dehinc repentina obiit morte. Stannum iisdem fere cum plumbo gaudet principiis; quid mirum, eadem ab eiusdem effluuiis oriri incommoda? quod E T T M V L L E R V S , *in Collegio Consultat. cas. 17.* stannarii historia confirmat, referens, eundem primo tussi, mox tanta anxietate ac respirandi difficultate, noctu potissimum, correptum fuisse, ut e lecto exilire, fenestras aperire, auram inspirare, ac per totam noctem anhelans obambulare coactus fuerit, donec, cum aurora accedente, abierint, quae commemoravi, symptomata. Cum igitur tanta sit vis adstringens, condensans atque obstruens horum metallorum sibi relictorum, quid a magisteriis et calcibus eorum, uel ignis tortura, uel corrosiuorum ministerio, paratis, qualia sunt, cerussa, minium, lithargyrium, plumbum ustum, saturnus diaphoreticus, crystalli, saccharum, et balsamum saturni, tinctura ahtiphtifica, expectandum? Commendat quidem plumbum, et ex plumbo parata remedia Z A C V T V S L V S I T A N V S , *Med. Princip. hist. lib. 1. hist. 7. p. 13. b.* ad scrophulas, ganglia et alios tumores duros discutiendos, sed idem laminae plumbeae, firmitus applicatae, magis premendo, pressioneque hinc continuata resoluendo, quam sale quodam uolatili mercuriali,



item *Lithargyrium* seu *Calceitis*, quae, praeter nonnullam sui uim rodentem supra memoratam, pondus quasi in uentriculo sentiri faciunt, corporisque marcorem, pallorem, icterum, respirandi difficultatem, suffocationem, aliaque longo numero mala, obstruendo, conciliant. Hinc, cum uidemus, res molles in Tinctura Lithargyrii detentas, rigide indurari, atque in statu naturali diu posse conseruari, facile intelligimus, fluida nostra hinc coire, solida uero

E e 2

adeo

uti quibusd in persuasum, praestant. Praecipue uero antihecticum Poterii, sacharum Saturni, tinctura antiphtifica Grammanni, etc. maxima prudentia, prudenter diluentibus iuncta, nitratis temperata, minima dosi, sunt adhibenda, ne, meliorem sanguinis cohaesionem et consistentiam procuraturi, residuam, uiribus iam exhaustis, massam condensando, repentinam inducamus suffocationem. Quas uirtutes in Saturno abditas iam probe agnouit, ac sequentibus delineauit DIOSCORIDES, *lib. 5. cap. 95. p. 359.* Δύναται δὲ ψύχειν, σύφειν, παρεμπλάττειν, μαλάττειν, πληρῶν τὰ κοιλώματα, σίλλειν τὰ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ῥεύματα, καὶ τὰ ὑπερταρκῆντα τῶν ἐλκῶν ἔσι δὲ καὶ ἱχαίμας, καὶ πρὸς τὰ ἐν τῷ δακτύλῳ ἔλκη, κονδυλώματα, αἰμορροΐδας, μετὰ ῥοδίνῃ. *conf. KOENIGIVS, Regn. miner. special. Sect. 2. cap. 6. et 7. a p. 56. ad 76. BECHERVS, Physic. subterr. lib. 1. S. 4. c. 3. p. 205. et S. 5. c. 2. no. 66. ad 70. et no. 73. p. 336 337. et 365.*

adeo fieri stricta et dura, ut oscillationi reciprocae peragendae ulterius sint imparia. Quod Minium ex plumbo Seplasiarum attinet, ueteribus quidem ignotum fuit, cum cinnabaris et minium pari apud eosdem passu ambularent, et promiscue usu uenirent, ut fide digni testantur auctores.

*Thef. 4.* Atque haec ipsa Saturnina Venena, si ueterum diuisionem supra memoratam sequi lubet, classem possunt componere *Frigidorum*, adiunctis, si placet, uiscidis quibuscunque atque inertibus; reliquis uero omnibus in classem calidorum seu acrium et corrosiuorum suo iure transmissis et relegatis. Clarius autem saturninorum deprehendere non possumus insidias, quam in illis, qui Lithargyrium, Minium aut Plumbaginem conficiunt, uasis terreis incrustandam, ut anhelosi docent et pallentes figuli, lentissimum uenenum et uix corrigibile tam saepe haurientes. Conf. RAMAZZINI, *de Morb. Artif. cap. 5.* Vapor enim ex Saturno egrediens, pulmonem uel strangulat, uel ibi liquidorum causatur stagnationem. Pondere porro suo, et per lorum conos infarctu, aggrauat pulmonem, spiritumque et iustam eius extensionem impedit. Hinc alimentorum impeditur elaboratio, fit pallor, tabes, atque asthmata strangularia, quae Wermelandis non male *Fany* dicuntur. Bene ergo PLINIVS *lib. 34. cap. 18.* Cum coquitur, Plumbum, munenda

*nienda in eo opere foramina spiritus conuenit, alioqui plumbi e fornacibus halitus noxius sentitur et pestilens, ac canibus ocysissime, omnium uero metallorum, muscis et culicibus, quamobrem non sunt ea taedia in metallis.*

*Thes. 5. Sic mulierculae, quae cuiusdam leuissimae pulchritudinis captandae gratia faciem plumbagine inficiunt, euadunt tandem languidae, momentaneum decorem, et aqua uel sudore labilem, diuturna molestia recompensantes, ut fidelis docuit obseruatio. Hinc PETRONIVS AFRANIVS, in Epigr.*

*Dum sumit Cretam in faciem Sertoria,  
cretam*

*Perdidit illa simul, perdidit et faciem.*

Digna sane cum sororibus in talem incidere quartanam, quali per annum cum dimidio laborabat Decurio quidam cohortis Regiae pedestris, antea perpulcræ faciei iuuenis, sed per quartanam niger factus instar aethiopis per uniuersum corpus Ao. 1716. Stockholmiae. Ergo in hisce semper uenenis iuxta NASONEM, lib. 1. de Remed. Amor.

*Principiis obsta, sero Medicina paratur,*

*Cum mala per longas inualuere moras.*

Praecipue tamen iuuenibus uxores ambientibus tales uitandae sunt mulierculae, ne praeter Xantippes iracundas et rixosas, debiles et languidae contingant. Hinc iuxta MARONIS illud, Eclog. 2.

*O formose puer, nimum ne crede colori,  
Alba ligustra cadunt, uaccinia nigra le-  
guntur*

Vt taceam, senectutem in fucatis olim et luteatis mulieribus, rugis prius per frontem malasque senilibus exarari et apparere. Lutum enim Veteres prima producta dixere rubicundum quendam colorem. Vnde MARO, *Ecolog.* 4.

*Ipse sed in pratis aries iam suaue rubenti  
Murica, iam croceo mutabit uellera luto.*

Et uetus uersiculus in hunc locum quadrans, ut totus sit uermiculatus:

*Sus immunda luto gaudet, meretricula luto.*

*Thef.* 6. Sed uenena saturnina uino immissa, faciant sterilitatem, uenerisque obliuionem, flacciditatem membri, uigorisque naturalis consumptionem, ut Ao. 1708. in quodam Stockholmiae obseruauit, cui inscio amicus per nequitiam, poena satis graui persoluendam, saturni salem in uino propinauerat. Siue saturnina pondere suo neruos laedant, siue obstruant eosdem, siue uermiculos feminis pariter occidant, aliis disputandum relinquo libens, contentus, phaenomenon allegasse, quod tamen ipse explicare et soluere non adhuc uolui.  
n) Homo enim sum, et humani nihil alienum a me puto,

*Thef.*

n) Antiquissimum omnino praeiudicium est, saturnina, ueneri esse inimica, laedendoque geni-



*Thes.* 7. Notatum quoque est, cum per alios, tum praecipue per antea laudatum FRICCIVM, in *de Virtut. Venen. Med. cap. 14.* crudito tractatu, in urbe Vlmenſi et terris circa vicinis Ao. 1695. et 1696. colicam ſpaſmodicam inde fuiſſe exortam, quod, cum in frigida annorum iſtorum tempeſtate, non niſi vinum acidum uuae

talium functionem partium, ſterilitatem afferre. In medicina, ſcribit PLINIVS, *H. N. lib. 38. cap. 18. ed. Frob. in ſol. p. 603.* per ſe plumbi uſus eſt, cicatrices reprimere, adalligatiſque renum et lumborum parti laminis, frigidiore natura inhibere impetus ueneris; uiſaque in quiete uenerea ſponte naturae erumpentia uſque in morbi genus, his laminis Caluus Orator, cohibuiſſe traditur, uiresque corporis ſtudiorum labori cuſtodiriſſe. Eandem amplectitur ſententiam FABER, a quo *lib. 4. Panchym. S. 7. c. 32. p. 561.* Saturnus terreſtris uocatur, qui ſua frigiditate aeſtus uenereos temperat. Huic ſubſcribit pariter MEIBOMIVS, *epiſt. de ſlag. uſu in re uenerea, p. 56.* Quemadmodum uero nulla dantur ſpecifica aphrodiſiaca, omnibus congrua ſubiectis, ita adhuc ſpecifica antaphrodiſiaca, omnibus accommodata et utilia, deſiderantur; quod praecipue circa ſaturninorum tum internum tum externum uſum tenendum, cum ex eorum promiſcua applicatione grauiora damna ſint metuenda, monente SINIBALDO, *lib. 5. Geneanibr. tr. 2. c. 3. p. 556.*

uuae dedissent, prauī atque lucri plusquam modici percipidi oenopolae uina sua quadam tinctura ex lithargyro et bismutho cum aceto et hispanico uino parata, edulcorassent atque adulterassent. Et forte non melior est natura istius liquoris, qui ex Gallis peti solet, *Stubm* dictus, quo uina edulcorantur, atque in fermentationes nouas cientur. Est autem liquor iste nihil aliud, quam mustum per sulphur castratum. Sed peruersissimum hoc inuentum et hominibus dirum, capitali supplicio cautum est; foeminis enim abortum creare, et sterilitatem inducere perhibetur. Talem quoque uino inductam labem per telas sulphuratas intermixto bismutho, suo tempore damnat

IOH. RVDOLPHVS CAMERA-  
RIVS, *Memorab. Med. Cent. 3. part. 23.*  
Quin et aquas ex plumbeo uase stillatitias dysenteriam adferre, Cl. CLAUDINVS obseruauit, *de Ingress. ad infirm. lib. 2. cap. 6.* Atque etiamnum saepe contingit, in obsidionibus urbium uel castris, aquam per canales plumbeos fluentem, et ramenta quaedam secum trahentem, aut per mineram plumbeam transcolatam, suis potoribus dysenteriam creare. Hinc autem saepe, aut ex aquae salsae et putridae potu iste morbus, uulgo castrensis, Nostri *Feltsinka* dictus, emergit, non uero ex aquae purae solius potu, ut putant.

*Thef. 8.* Calciformia et cretacea, ut *Gypsum*,  
*Creta*,

*Creta*, et id genus alia, iisdem se se symptoma-  
ribus produnt, praeterquam quod gypsum  
aliquo modo corrodat, calcem nempe uiuam  
propinqua cognatione contingens. Conf. RA-  
MAZZINI, *cap. 12. de Morb. Artif.* Tabes  
autem praecipue ex gypso gignitur, obstructis  
facile lacteis uenis, et cachexia; inde fieri solet  
fluxus hepaticus longus, tandemque hydrops  
flatulentus seu siccus et Tympanitis generatur;  
ex qua tandem post longam alui constipatio-  
nem, strangulationem, tristitiamque, potio-  
natus perit. In quibusdam uero, ubi poten-  
tiora sunt uasa chyliſera, portio gypsi in pul-  
mones defertur, aliosque angustos canales, et  
ibi concreſcit in lapillos, fiuntque asthma-  
ta, tusses siccae, tabes et uultus pallidi, indelebili ui-  
tio, nec nisi cum morte ipsa commutando, ho-  
minesque isti senescunt ante diem, contrario  
scilicet illi pharmaco, quo Pelias Iasonis Pater  
a Medea recoctus, iuuentutique reſtiturus a  
Poetis fingitur.

*Theſ. 9.* Et non adeo mirum eſſe debet, Gy-  
pſea tantam in humano corpore adſumere du-  
ritiem, cum uideamus ſtatuarios, ex alabaſtro,  
quod gypsi quaedam ſpecies durior eſt, calci-  
nato, uel gypſo ipſo aqua temperato, caemen-  
tum liquidum componere, quo uultibus de-  
functorum, uel alius etiam rei minutiffimae ad-  
plicato, ſimulacrum excipiunt et imaginem ui-  
uidiffimam, ipſo tamen coemento hoc in pro-  
plaſina duriffime et firmiſſime obdureſcente.

o) Quo gypsei ueneni genere, C. Proculeius, Augusti

o) Notissimum est hoc artificium demortuorum imaginem exacte exprimendi, quod in uiuis non sine detrimento institui potest, cum et gypsum, defunctorum faciem haud raro corrumpat. Quo loco, monet GARMANNVS, *de mirac. mort. lib. 2. tit. 1. §. 17. p. 319.* non possum non inferere cuiusdam demortui faciem, gypso oblitam, a Gypsoplaste, ablato gypso, statim intumuisse, liuentem et tandem denigratam, ut cadaver efferendum uix in conspectum praesentium exponi potuisset. Praesens gypsi effectus, ex descripta perspicuus historia, satis superque salis uolatilis acerrimi in gypso existentiam demonstrat, eoque ipso causam uirtutis elasticae, quam gypso inesse, RAMAZZINI perhibet, indicat; ego quidem, inquit citatus auctor, *lib. cit. cap. 12. p. 64. et 65.* ni me philautia fallit, aliam gypso naturam, adhuc forsitan inobseruatam, inesse, persuasum mihi habeo, uim nempe expansiuam et elasticam, calce nequaquam cognatam, imo potius contrariam; obseruari enim mihi non semel contigit, fabros murarios in hac ciuitate, in qua multae sunt porticus, dum columnas ueteres ruituras, aedificiis super magnas trabes innitentibus diruunt, et nouas columnas marmoreas supponunt, uel lapideas substruunt, obseruaui, inquam, hosce artifices, columnas nouas ex calce et lapidibus compingere, ad duas uero ulnas circiter prope finem, ubi columna ac-



Augusti Caesaris familiaritate subnixus, in maximo

dificio superstanti, et trabibus innixo ferruminari debet, gypso uti, nequaquam uero calce. Huiusmodi opificium animaduertens, qualis obseruatio, in hac urbe, Cispadanae Regionis omnium antiquissima, satis obuia est, ab ipsis fabris causam quaesui, quare calce non utantur in opere perficiundo, et cur potius gypso, quam calce opus claudant, ac ueluti sigillo quodam obsignent? ad quae respondebant, murum ex calce constructum subsidere, ex gypso uero sursum attolli; ac re uera res miranda est, nam, ubi quinque uel sex dies a columna substructa elapsi fuerint, nullo fere negotio trabes, quae hinc inde totam molem sustentabant, subtrahuntur, imo fere ex se ipsis concidunt; at, si opus ex calce tantum perficerent, uel summa difficultate, uel magno aedificiorum periculo, et concussione, fulera subtraherentur. Quemadmodum uero in eo a calce gypsum differt, ita inter eadem, si uim coagulandi ac condensandi respicias, maxima est conuenientia; unde gypsum, a DIOSCORIDE, *lib. 5. cap. 134. p. 380.* adstringentibus et glutinantibus remediis annumeratur, γῦψος, dicente, δύναμιν ἔχει συπτικὴν, ἐμπλαστικὴν, αἱμορραγίας τε καὶ ἰδρωτῶν ἐφεκτικὴν: ποθεῖσα δὲ πνίγει τῷ κατὰ πνιγμοῦ τρόπῳ conf. KOENIGIUS, *Regn. Mineral. Spec. S. 2. cap. 6. no. 2. p. 300. et 301.* et BOECLERUS, *Cynosmat. med. contin. Part. 3. p. 881. 882. et 883.*

ximo stomachi dolore consciuit sibi mortem, ut PLINIVS, *lib. 36. cap. 24.* narrat: multorumque millium in exercitibus mortes per panes gypso aut calce adulteratos, hodierna non reticuit historia. Sic perhibent, Graecos exercitum Christianorum contra Turcas, in Europam penetrantes, mouentem sustulisse, ut e centum millibus paucissimi superessent, puniente procul dubio seuera Nemese, quam altero pede claudam finxerunt Poetae, in nepotibus auorum stultitiam. Et auctor est SABELLICVS, *Rapsod. Hist. lib. 4. Ennead. 9. p. m. 705.* Emanuelem, Byzantii imperatorem, integrum exercitum Conradi III. deleuisse, gypsum contusum et in farinam redactum, triticeis com meatibus remiscendo, militibusque suis in panificia Byzantium subdole mittendo, cum certo sciret, et caperet etiam, hoc farinae genus in hostium potestatem peruentum iri. Vnde et CARDANVS, *Contr. Med. lib. 2. tr. 5. Contr. 10.* se uidisse, adfirmat, eiusmodi gypseae, quae lapidis duritiem, forma oui gallinacei, in uentriculo induerant. p)

*Thef.*

p) Verum gypsum in iuncturis aliquando nasci, testimonium BRASSAVOLAE, *Sect. 4. aphor. 79.* euincit. Gypseam materiam, ex angulo oculi, aegylope affecti, reiectam fuisse, testatur BLE-GNY, *Zodiac. Gallic. Ao. 1679. Mens. Sept. obs. 2. p. 140.* Ea uero praecipue, quae habet BRASSAVOLA, *cit. loc.* attentionem merentur, materia

*Tbes. 10.* Est quoque in aquis quam plurimis, ut supra notavi, uirtus illa saturninorum et cretaceorum deleteria. Hinc HIPPOCRATES, *de Aer. Aqu. et Loc. n. 21.* aquam diuersam potam suum ad calculi generationem symbolum conferre, uerissime adfirmavit. Et refert KIRCHERVS, *Mund. Subter. lib. 3.* riuum esse ad Claramontium, Auerniae in Italia oppidum, qui potus uentriculum lapidea duritie adficiat. Conf. *lib. 5. Sect. 2. §. 2. et 7. cap. 3. et Sect. 4. cap. 5.* IOANN. BODINVS autem, *Tbeatr. Nat. l. 2. p. m. 228.* sic habet: *Alacris Gergobien-  
sis lignum spectandum mihi dedit, dimidia  
sui parte lapideum, qua in fronte aurei mon-  
tis Aruenorum fluitarat, quin etiam duabus  
tri-*

---

enim gypsea, quam idem unciae fere pondere e iuncturis exemerat, aqua subacta parietique cum lapide illinita, lapidem tenacissime sustinuit, et mox in lapideam duritiem concreuit. Similia his sunt exempla HILDANI, *Cent. 1. obs. 11.* referentis, quod materiam gypseam, membrana inclusam, sub futura lambdoidea, et prope cor, ea in parte, qua arteria aorta ex corde prodit, inuenerit. En microcosmum, macrocosmi aemulum! en uenena in nobis genita! en semina morborum nobiscum nata! en totum hominem a natiuitate morbum! en nugae eorum, qui, repudiato morborum nomine, eosdem salutaria naturae molimina appellant!

tribusue boris quisquillas et frustula lignorum in riuulo fontis *Alliacensis Riomensium* lapidescere uidimus, ac radices mortuarum arborum cum medulla et cortice lapideas habemus, quod quamplurimis in locis quisque uidere potest. MONTVVS, in *Itinerario*, p. 10. esse fontem, apud Ginetri castrum, sex lapidibus a Vienna Gallica semotum, qui a culina decurrit per ligneos canales, in quibus, si quid imprimas, uel sculpas, altero die lapideum inuenietur.

*Thef. n.* De Surio Colchidis petrificante flumine, meminit PLINIVS, lib. 2. cap. 103. q) Sic ad Tibur, nunc *Tiuoli*, Italiae urbem, Anienis flumen, nunc *Teuerone*, ex Apennino monte ortum, quod sinistro latere Tiberis recipit, inque inferum mare deportat, obuia quaeque indurat, uirgulta, ligna, folia, herbas, amygdalas, anisi, coriandri, foeniculique semina, quae crystall-

q) Ad eandem citati fluminis uirtutem respexit Poeta, lib. 15. *Metamorphos. fab. 17.* hunc in modum canens: flumen habent Cicones, quod potum saxea reddit uiscera, quod tactis inducit marmora rebus. Ac certum omnino est, quod ex aquarum, similibus principiis imbutarum, usu, Stiriae Salisburgique incolis, strumae scrophulaeque sint endemiae. Ratio pariter plicae Polonicae, Sarmatis adeo infestae, in aprico posita est, a ui coagulante aquarum Vistulae, quibus utuntur, deriuanda. conf *Toxicol. nostr. l. 1. cap. 41. p. 48. et sequ.*



stallis adeo candidulis obducit et incrustat, ut sacharata tragemata et confectiones facile mentiantur, quam etiam ob rem incolae Confetti di Tiuoli dicunt. Silarus autem, nunc *Silaro*, inter Picentinos et Lucanos situs Italiae fluuius, ultra Surrentum, uirgulta et folia lapidescere facit, manente eodem colore et facie rei iniectae. De quo sic SILIVS, *lib. 8. Punicor.*

*Nunc Silaris, quos nutrit aquis, quo gurgite tradunt,*

*Duritiem lapidum mersis inolescere ramis.*

*Thef. 12.* In Styria praeterea et Salsburgensi Germaniae Episcopatu, praesertim ad Pintsgauam, aquae dantur cretam ferentes, quae, si in potus fuerint usurpatae, glandulas oris fauciumque obthurant, scrophulasque, frequens in istis terris malum, excitant. Idem ad Cremsitzium, Hungariae aurifodinam celebratissimam, uitio aquarum et fumorum mineralium fieri, scribunt. Ego quoque per annum 1709. et 1710. obseruaui, nautas Gothlandiae, calce sua tam diu celebratae, prae ceteris omnibus faucium morbis et obstructionibus pessimis ac refractariis obnoxios fuisse, ac raro medelam admisisse; praesertim, cum eiusmodi petrificationes cochlearum, ranarum, piscium aliarumque rerum in Gothlandia, et uicina ipsi Carlsoea repertarum, euidenter probent, terram ipsam disponere incolas suos ad uaria uitia calculorum, morborumque his analogorum; ut taceam similes lapidum

pidum concrétiones, quae in Therimis Aponitanis Italiae, Carolinis Bohemiae, Aquisgranensibus, aliisque, contingunt, quas auctores tum recentiores passim commemorant. Conf. PLINIVS, *lib. 2. c. 103. et lib. 31. cap. 2.* Id tamen ad Pruskam Stiriae memorabile est, quod in fodina montis Fordern sit specus insigne, ianua et sera clausum, ex cuius laqueari liquor destillat, qui mox in arbusculas concrescit corallinas coerulei coloris. Sic non procul Traiecto ad Mosam mons est, Petersborg uulgo dictus, in cuius parte interiori lapidis cuiusdam genus inuenitur, molle et sectile, sed aeri expositum protinus durescit, uicinarumque urbium aedificiis exstruendis adprime inseruit.

*Tbes. 13.* Nec abludivit ab hisce nostri Orbis calciferis aquis illa in Regno Peruviano proveniens non longe a Granicauelica, loco metallifero, quae uasis excepta pro cuiusvis lubitu varie formatis, et soli exposita, in lapidem durissimum concrescit, exstruendis aedificiis aptum; pecoribus uero inde bibentibus uenenum est praesentissimum; sicuti ad Zepuzium, Hungariae oppidum, fons est, cuius aqua tantas efficit lapidum moles, ut aedificiis exstruendis pares sint. Cuius et naturae fontes, qui ex monte Pacocaua effluentes, obuia quaeque in lapides conuertunt: sicut et Flumen Argenteum, *Rio de la Plata* alias dictum, herbas fluuiatiles lapidescere facit tanta sui parte, quantam aquae obtexerunt, ut nominatus supra ALBARO

RO ALOVSO BARBA, *Part. 1. c. 12.*  
 ex propriis observationibus narrat; non illi ab-  
 similis fonti fluuius, qui chirothecam Frideri-  
 ci Imperatoris, aquae intinctam, petrificauit, ut  
 refert HELMONTIVS, *de Lithias. cap. 1.*  
 Quod quidem in nostra Gothia factum esse, cre-  
 dunt, uel in Gothlandia, uerum, quo loco, ad-  
 huc ignotum, licet eiusmodi aquae quamplu-  
 rimae et hic dentur.

*1bes. 14.* In regno animali omnia Testacea  
 et Crustacea, ut *Ostrea*, r) quae SENECA,  
 Ff *Epist.*

r) Damnanda omnino ac detestanda pessima ho-  
 minum seculi nostri consuetudo, iam a maiori-  
 bus tradita, qua, uentriculo cibus uberioribus  
 repleto, gulae irritamenta, qualia, ostrea,  
 apponuntur; iisdem igitur, uiscido abundanti-  
 bus succo, ita uentriculum, gulae mancipia in-  
 farciunt, ut difficultate respirandi, uentriculique  
 dolore, ex nimia distensione, correpti, maio-  
 ri, uina generosa, aut aquas uitae, copia, hau-  
 riendo, ingurgitando, uiscidum cum acri cū-  
 mulantes, uberiores morbis et acutis et chro-  
 nicis fomitem suppeditent. Optimi hoc modo  
 cibi, imo medicamenti, corruptio, per ab-  
 usum fit pessima. Quem enim latet, quod ca-  
 ro ostreorum, optimum et alimentum et medi-  
 camentum praebet antihecticum et antiphtisi-  
 cum? Si de hac uirtute adhuc dubitas, adi Tvt-  
 PIVM, qui, *observat. lib. 2. cap. 8. p. 110. et in. hu-*  
*ijsmodi aegrotam sistens, perhibet: quod ea-*

*Epist. 95. inertissimam carnem et coeno saginam* adpellavit, tum *Conchae, Cochleae, Myrali* aliaque conchylia, et pisces viscidiores, eandem obstruendi vim, dispari licet ratione, obtinent. Hinc illud Gallorum, *Poisson fait Poisson*. De eiusmodi ludicris eduliis, ac sunt Ostrea, dicen-

dem, re iam plane desperata, et morbo, ultra quartum mensem, in ipsam saeuiente, quasi ex machina Deus, excitando, nescio, quod crudorum ostreorum desiderium, comestis iisdem, breui integre conualuerit. Perfacilis quoque est huius experimenti explicatio, cum caro ostreorum non saltem gelatina, bene nutriente, abundet, sed simul quoque vim abstergentem et mundificantem, sali muriatico adscribendam, possideat. Quod ostreorum testas attinet, quae frequenter, scopo absorbendi, resoluendi, etc. in foro medico usurpantur, accurate a calcinatis, crudae et sibi relictæ, uel sola coctione praeparatae, distinguendae sunt; nam, testae calcinatae, et aeri expositae, adeo acres sunt, ut cuprum, stannum aliaque erodant metalla, et fonticulis excitandis seruiant, quod a testis simplicibus, simplici coctione, depuratione et puluerisatione praeparatis, non metuendum. Interea tamen etiam in earum usu, si quantitatem respicias, haud excedere decet; cum eadem et uentriculi atoniam producant, et acidis fociatæ cruditatibus, calcem irresolubilem constituent.



dicendum forte hic est, quod CELSVS, l. i. c. 2. de conditis dixit : *condita omnia duabus de causis inutilia sunt, quoniam et plus propter dulcedinem adsumitur, et quod modo par est, tamen aegrius concoquitur.* Pulcher etiam est PLINII locus, l. ii. c. 53. homini cibus utilissimus simplex, aceruatio saporum pestifera, et condimenta perniciosiora. Difficiliter autem perficiuntur omnia in cibus acria, nimia, et auide hausta, et aestate quam hieme difficilius, et in senecta, quam in iuuenta. Ergo ad monitum NASONIS, *de Art. Amand. lib. 3.*

*Neue diu praesume dapes, sed desine citra  
Quam cupias, paulo quam potes esse minus.*

*Thes. 15.* Sic in Wermelandia, et praecipue iuxta Carlstadium, patriam urbem, piscis quoddam genus capitur tempore uernali, popularibus *Slom* dictus, et forte *Selau* Hebraeorum, licet hic sit uolatilis, ostendente Cl. RVDBECKIO, *Selau* esse piscem uolatilem. Hic, inquam, piscis, gobius forte maior est, uel Apua, dulcissimi saporis, atque ob hanc causam auide expetitus. Sed, nisi aceto bene intinctus fuerit, certissime tertianam febrim adportat, calentibus internis. Neque aliter fieri potest; partibus enim extremis frigentibus, atque intercluso ibidem circulo sanguinis, partes prope cor incalescunt. Hinc Nostrates bene dicunt: *Kalla Haerder, friske Hierta*, manibus frigentibus, cor calere. *Ex his itaque, uerba*

sunt CELSI, lib. 2. cap. 25. intelligi potest, non, quidquid boni succi est, protinus stomacho conuenire, neque quidquid stomacho conuenit, protinus boni succi esse. Et farragines istae ciborum non possunt non nocere, dum, ut HORATIVS canit, lib. 2. Serm. Satyr. 2.

*Simul assis*

*Miscuerint elixa, simul concubilia turdis.*

Neque uerum est, quod ab Asclepiade refert CELSVS, lib. 3. cap. 6. facilius concoqui cibos uarios; s) eduntur quidem facilius, ad concoctionem autem materiae genus et modus pertinent.

*Thef.*

- s) Repugnat haec sententia scito HIPPOCRATIS, quotidiana suffulto experientia; qui, cibos paucos, simplices, famem sitimque sedantes, optimos esse, hisce lib. de affect. testatur: τὰ σιτία ἐς ὑγίην ἄριστα, ὀλίγιστα ἐσίοντα, αὐτάρκεια ἐστὶ καὶ λίμῃ καὶ δίψῃ ἄκος εἶναι, καὶ πλεῖστον χρόνον τὸ σῶμα αὐτὰ δέχεται, καὶ διαχωρεῖ κατὰ λόγον. Nihil contra magis, quam multos uariae cibos indolis, sanitati officere, idem, lib. de diaet. in acutis, sequentibus demonstrat: πονηρὴ δὲ ἐστὶ ἢ τοιήδε διαίτα, ὅταν τις πλείονας τροφὰς δίδωσι τῷ σώματι, καὶ ὅταν, ποικίλας ἀνομοῖς ἀλλήλησιν ἐσπέμῃ· τὰ γὰρ ἀνόμοια σασιάζει, τὰ μὲν θάσσον, τὰ δὲ χολιαίτερον πέσσειται. conf. SPONIVS, l. c. Sect. 4. aphor. 2. p. 222. et aphor. 5. p. 205.

*Tbes. 16.* Et sicut supra adnotatum fuit, homines in animalium carnes proniores, in uenerem quoque inclinare, ita quoque a piscium, praesertim ostreorum et mytilorum, usu fit. Qui autem in uenerem proclives sunt, in iram et morbos calidos quoscunque labuntur facile. Hinc cerui, tempore coitus, sicut et alia animalia, ferissimi sunt, quod Nostri *Wilde Hior-tar i brunsten* bene exprimunt. Si castrentur, mitescunt, pinguescunt, et melius sapiunt. Et qui *pinguibus* nimium delectantur, in uarias obstructionum aegritudines incidunt, praesertim suffocationem. Hinc scribit VALERIVS MAXIMVS, l. 3. c. 5. Clodium Pulchrum, abdomine auide deuorato, foedae ac sordidae intemperantiae spiritum reddidisse. 1) De iracundia uero

F f 3

uene-

2) Exemplum simile praebet Seuerus, qui, dum membrorum omnium, maxime pedum, dolorem pati nequiret, ueneni uice, quod ei negabatur, cibum grauis ac plurimae carnis auidius inuasit, quem, cum conficere non posset, cruditate pressus exspirauit, teste SEXTO AVRELIO VICTORE, *Epitom. 36. ex ed. ANDR. SCHOTTI Lugd. Batav. in 8uo p. 76. et 77.* Valentinianus pariter, uti citatus habet auctor, l. et ed. cit. 70. p. 115. impetu sanguinis, uoce amissa, sensu integer exspirauit. Quod quidem intemperantia cibi, ac saturitate, qua artus diffuderat, accidisse, plures retulere. Asthma uehemens, cui mox suffocatio, mortem inferens, successit, ex ientaculo,

ueneraea bene, sicut ſemper, luſit MARO, lib. 3. *Georg.*

*Omne adeo genus, in terris hominumque ferarumque,*

*Et genus aequoreum, pecudes, pictaeque uolucres,*

*In furias ignemque ruunt. Amor omnibus idem.*

Optime uocat illud momentum furias et ignem, quia et furit ille impetus, et cito euaneſcit, conſumtoque pabulo ſuo, extinguitur.

*Thes.* 17. Praeterea Garum Veterum, quid aliud, quam igneam febrim, ueneremque, excitabat. Componebatur autem ex piſciculo minuto,

auidiſſime et copioſe aſſumto, in pictore obſeruauit SCHENCKIUS, *Exercit. Anatom.* 7. lib. 1. c. 33. Simile exemplum recentet PLATERVS, lib. 3. *obſ.* p. 652. Et de Antonio Pio, Imperatore, refert CAPITOLINVS, quod, deuorato auidius in coena caſeo, de nocte uomitu, ac ſequenti die feбри, et tertio morte correptus fuerit. Plures ſimiles historias collegit MISANDER, in *Deliciis Biblic.* d. 40. 1697. p. 348. conf. *Eccleſiaſt.* cap. 24. uerſ. 34. O miſeras hominum mentes et pectora coeca! O prodiga rerum luxuries, nunquam paruo contenta paratu, et quaefitorum terra pelagoque ciborum ambitioſa fames, et lautae gloria menſae! Diſcite, quam paruo liceat producere uitam, et quantum natura petat! uid. LVCANVS, lib. 3.



nuto, muria condito, haleci non absimili; quod etiamnum maris mediterranei accolae, praesertim Galli, imitantur, uocantque *Anchouis*, nostra ciuitate etiam recepto uocabulo. Russi oua piscium maiorum condiunt familiari radice allii. Et Pennones nostrates oua piscium minorum, *Reps* dictorum, *Wermelandis* uero *Sykloegor*, sale conseruant, et *Muik-room* uocant. Itali oua Sturionis condita *Canuaro* dicunt. Veterum Garum ignoratur; nam SENECA, *Epist.* 95. dicit, fuisse saniem piscium; u) PLINIVS  
F f 4 uero,

u) Quid, ait SENECA, illud Sociorum garum, pretiosam malorum piscium saniem, non credis urere salsa tabe praecordia? Quid illa purulenta, et quae tantumnon ab ipso igne in os transferuntur, iudicas sine noxa, in ipsis uisceribus exstingi? Quam foedi ac pestilentes ructus sunt? quantum fastidium sui exhalantibus erapulam ueterem? scias putrescere sumta, non concoqui. Praeter locum, quem auctor noster ex PLINIO allegat, etiam *lib. 9. cap. 17.* gori apud eundem fit mentio. SVIDA ita describit garum, ἔστι δὲ ἄδὲν ἄλλο ὁ γάρος, ἢ σηπεδών. Garum, a pisce garo, ortum duxisse! AESCHYLI apud ATHENAEVM, *Deipnosophist. lib. 2. cap. 16. ed. cit. p. 67.* uerba declarant: καὶ τῶν ἰχθύων γάρων. Hinc CRATINVS, apud eundem, *lib. et p. cit. cap. 15.* ὁ τάλαντος ἡμῶν διάπλεως ἔσαι γάρων. Condimenti seu salsamentarii speciem, fuisse garum, ex eodem auctore cognoscimus,

uero, *lib. 31. cap. 8.* ex intestinis fieri, scribit, sale

sequenti PLATONIS uerba citante: ἐν σαπρῷ γάρῳ βάπτοντες ἀποπνίξασί με. Oxygarum pariter ab ATHENAEO, *lib. 9. cap. 1. p. 366.* nempe garum, aceto dilutum, allegatur, ὁρῶ δέ, inquit, καὶ μετ' ὅξους ἀναμειγμένον γάρον. Οἶδα δέ, ὅτι νῦν τινες τῶν Ποντικῶν ἰδίᾳ καθ' αὐτὸ κατασκευάζονται ὀξύγαρον. Garum, Dioscoridi, *lib. 2. cap. 34. p. 97.* est omne, quod e piscibus carnibusque sale maceratis, eliquescit, cuius praeparationem et usum ita describit: γάρον, πᾶν τὸ ἐκ ταριχηρῶν ἰχθύων καὶ κρεῶν, καταπλαττόμενον νεμαίς ἐφισᾶ, καὶ κυνοδόντες ἰάται· ἐνίοτε δὲ καὶ ἐπὶ δυσεντερικοῖς, καὶ ἰχθυαδικοῖς· ἐφ' ὧν μὲν, ἵνα τὰ εἰλκωμένα ἐπιπάυσῃ, ἐφ' ὧν δὲ, ἵνα τὰ ἀνέλκωτα ἐρεθίσῃ. Ex his igitur, si addamus ea, quae CONSTANTINVS, in *Selectis de re rustica*, BRASSICANI opera editis, *libro 20. cap. ult. a p. 486. ad 488.* habet, perspicuum ac manifestum est, garum ex uarii generis piscibus, eorumque partibus, sale conditis, iam uino, iam aceto, additis, uel omissis, confectum, uarii fuisse pretii. Hinc AEGINETA, *lib. 3. cap. 59.* γὰρξ πρωτεῖα, id est, primarii et excellentis gari, facit mentionem; quod SENECA Sociorum garum, l. c. appellat, de quo MARTIALIS, *lib. 13.* expirantis adhuc scombri de sanguine primo accipe fecosum, munera cara, garum. Secutus hunc in eo MANILIUS, *lib. 5. de garo* canens: hinc sanies pretiosa fluit, floremque cruoris

le maceratis, ceterisque, quae abiicienda essent, ut sit illa computrescentium sanies. Sed miror, pretiosam fuisse rem tam ingrati odoris, et plene nauseosam.

*Thes. 18.* Ex Vegetabilibus insuper omnia lenta, uiscida et tenacia, hisce uenenis accensenda sunt, quae quidem non statim nocent, sed tamen corpus male disponunt. Atque hoc ipsum est, quod GALENVS olim, *de Aliment. lib. 2. cap. 6. de Cucumeribus (x)*

F f 5

pro-

euomit, et misto gustum sale temperat oris. Adeo tenue et calidum esse garum, ut a frigore non facile coaguletur, ALEXANDER APHRODISIENSIS, *Problem. medic. et Natur. lib. 1.* indicat: ὁ γάρος, scribens, ὡς λεπτομερὴς καὶ θερμὸς ἔταχέως ψύχεται, ἔδὲ ὑπὸ κρύου πηγνύται. Plura de garo nigro, de garo cruento, de gari uirtute alium laxandi, lege apud GALENVM, *lib. 3. de compos. medic. secundum loca cap. 1. et lib. 2. de aliment. facult. cap. 22. item lib. 11. de Simplic. facult. in fine.* HORATIVM, *lib. 2. Satyr. 8. vers. 46.* ALDROVANDVM, *lib. 2. d. Pisc. cap. 53.* LANGIVM, *lib. 1. epist. 59. a p. 312. ad 318.*

x) Desumfit haec GALENVS ex HIPPOCRATE, apud quem, *lib. 2. de Diaeta*, sequentia de cucumerum uirtutibus leguntur: σίκυοι ὠμοί, ψυχροὶ καὶ δύσπεπτοι, οἱ δὲ πέποινες ὑρέονται, καὶ διαχωρεῖνται. Φυσώδεις δὲ. Cucumeres igitur, siccioribus saltem, in quibus praeter solidorum rigiditatem, succorum acrimonia alcalina et te-

pronuntiauit, illos scilicet non statim occidere, habitum tamen corporis corrumpere, albamque creare pituitam. Sed indomita nunc est nullisque cancellis uallata gula, quae ex longinquo mari instrumenta luxuriae comparat. Crudelitates namque, dicente apud MACROBIVM, *Saturnal. lib. 7. cap. 4.* Disario, Medico, eueniunt, aut qualitate succi, in quem cibus uertitur, si non sit aptus humori, qui corpus ob-

tinuit,

nuitas peccat, conueniunt, horumque stomacho, alio et sanguini congruunt, ex doctrina DIOSCORIDIS, *lib. 2. cap. 163. p. 144. et 145.* σίκυς ἡμερος εὐκοίλιος, εὐσώμαχος, ψυκτικός, & Φθειρούενος, κύσει ἀρμόδιος, εὐακτικός λεπτοθυμίων ὁσφραγνόμενος καὶ τὸ σπέρμα αὐτῆς μετρίως ἔρητικόν, ἀρμόζον σὺν γάλακτι ἢ γλυκεῖ, πρὸς τὰς ἐν κύσει ἐλκώσεις τὰ δὲ Φύλλα αὐτῆς σὺν ὄνω καταπλαθέντα, κυνόδηκτα ἰᾶται, σὺν μέλιτι δὲ ἐπιπυκνίδας. Ex promiscuo uero cucumerum usu, uel abusu, omnis generis morbi oriuntur, emolumenta ferentes medicis, quorum particeps redditus medicus Gallus, limini aedium suarum hoc distichon inscribendum curauit: *les concombres, et les melons, m' ont fait bastir cette maison*, quod ita, interprete CHRISTIANO PAVLLI, sonat: magnificam tu forte domum mirare uiator? hanc nuper struxit melo mihi et cucumis. uid. SIMON PAVLLI, *Quadripart. Botan. Class. 3. p. 307. et 308.* KOENIGIVS, *Regn. Vegetab. Sect. 4. p. 798.* CONSTANTINI Γεωπονικά, *ed. cit. a p. 341. ad 344.*



tinuit, aut ipsius cibi multitudine, non sufficiente natura ad omnia, quae ingesta sunt, concoquenda.

*Thef. 19.* Tum *Ficus Pharaonis* dicti. Fructus, in Sardiniae Ducatu, Galuria, abunde crescentes, quos tot ciere febres, PETRVS APONVS et SANTES ARDOYNVS *de Venen. lib. 3. cap. 51.* meminit, quot fuerint fructus comesti. Quales fuerint hi Pharaonis ficus, uarie ab auctoribus traditur, fuisse autem Melonum uel Peponum dulcium speciem, ego crediderim, sed siluestrem. (γ) Qui comesti succo

γ) Existimat ROBERTVS CONSTANTINVS, *in notis ad Theophrasti histor. plant. lib. 4. cap. 2. ed. cit. p. 287.* Συκάμινον Theophrasti, esse ficum Pharaonis, eamque a PLINIO ficum Aegyptiacam, *lib. 13. cap. 7. ed. cit. p. 230.* uocari, cum nempe eadem omnia apud eundem notata inueniantur, quae apud THEOPHRASTVM, *cit. lib. et cap. p. 285. περὶ συκαμίνου* relata leguntur. Hoc in genere de omni ficuum genere notum, quod succo uiscido et fermentante praeditae laxent et emolliant, et uberius ingestae, canalem alimentorum cruditatibus replendo, febribus ansam praebeant. Hinc DIOSCORIDES, *lib. 1. cap. 184. ed. cit. p. 86.* perhibet, quod *σῦκα πέπειρα τὰ ἀπαλὰ, κακοδόμαχα, κοιλίας λυτικά*, fici maturae recentes stomachum laedant, et alui profluvium excitent. Praecipue ficus primas, succo acri fermentante turgidas, maxime damnat HIPPOCRATES, *lib. 2.*

succo viscido et immeabili facile capillaria arteriarum obstruentes, febres concitant, horrores primo, deinde calores, et reliqua suo ordine mala, secum trahentes. Nec *Semen Psyllii* ueneni suspitione apud ueteres liberum erat, ob eandem visciditatem. Atque ex *Oryza* cocta

de *Diaeta*, scribens: σῦκον χλωρόν ὑγραίνει, καὶ διαχωρεῖ, καὶ θερμαίνει. τὰ δὲ πρῶτα τῶν σῦκων κάκισα, ὅτι εἰσιν ὀπωδέστατα. conf. SPONIVS, l. c. Sect. 4. aphor. 46. p. 246. et 247. Ficus, praesertim meridie comestas, febribus ansam dare, est antiquissima ARISTOPHANIS apud ATHE-  
NAEVM, l. 3. c. 6. ed. cit. p. 80. sententia: κάμνοντα δ' αὐτὸν τῷ θέρει ἰδὼν ποτε, ἔτρωγ' ἵνα κάμνοι σῦκα τῆς μεσημβρίας. De iisdem incommodis, ex ficuum esu enatis, apud eundem auctorem EUBVLVS, cit. loc. queritur: νῆ τὸν Δι' ἠδένειν γὰρ ὦ βέλτισέ συ, Φαγῶσα πρῶην σῦκα τῆς μεσημβρίας. Somnum praesertim, post ficuum esum, perniciosum esse, et febrim cum uomitu bilis producere, ex his NICOPHONIS, c. l. patet: εἰάν δέ γ' ἡμῶν, σῦκά τις μεσημβρίας τρώγων καθεύδῃ χλωρὰ, πυρετὸς εὐθείως ἥκει τρέχον ἐκ ἄξιος τριβόλου, καὶ ἔτος ἐπιπεσὼν ἐμὲν ποιεῖ χολήν. Plura, tum utilia tum curiosa, de ficibus inuenies CONSTANTINO, lib. 10. Γεωπονικῶν ed. cit. a p. 275. ad 280. SIMONE PAVLLI, *Quadrup. Bot. Class.* 3. p. 330. et sequ. KOENIGIO, *Regn. Veg. Sect.* 4. p. 840. et 841. HERMANNO, *Cynosur. mat. med. ed. cit. Part. 1. cap. 5. p. 393. et seq.*

cra in pultem, si calida et aestuans sumitur, coecitatem sequi, Belgis, qui Amboynam, Bandam ac Moluccas uersus, in Indiis nauigant, notum est, et BONTIVS refert, *lib. 3. de Med. Indor. cap. 16.*

*Thes. 20.* Hinc ad Fungos, quos esculentos et campestres uocant, uulgo *Champignons*, recensendos, uenio. Carnium quidem iuscula pisciumque, quibus fungi incoquuntur, optime hinc sapiunt. Sed, cum certum sit, fungos hosce ex tenaci eiusmodi uiscido et glutinoso succo constare, idque clare experimentum demonstret, quo succus eorundem in uase porcelano impositus, et uitro inuerso coopertus, ita firmiter post tempus breue uitrum uasi adglutinauerat, ut simul in altum tolli possent, quemadmodum habent *Miscell. Med. Phys. Cur. German. Decur. 2. ann. 2. Obs. 73.* Adeoque Fungorum naturam *lentiolem* apposite dixit PLINIVS, *lib. 22. cap. 23.* Itaque uentriculo graues sunt, et, si ad pulmones contigerit deferri tenax hoc, suffocant. Edunt interim homines quidam hoc cibi genus abunde, nec desistunt, nisi sanitate amissa, tum tandem querentes, edisse se. Enim uero.

*Tum denique homines nostra intelligimus  
bona,*

*Cum, quae in potestate habuimus, ea amissimus,*

*ut Ergasilus Plautinus inquit, Capteiu. Act. 1. Scen. 2.*

*Nec*

Nec gulones isti ad sanitatis attendunt fragilitatem, cum iuxta Helenae effatum, Paridi *Heroid. Epist. 16.* datum, interdum

*Est uirtus, placitis abstinuisse bonis.*

*Tbes. 21.* HIPPOCRATES eleganter, de *Vet. Medicina, n. 8. et 9. 24. et de Loc. in bom. n. 52. 53.* alimenta a nobis superari debere, inculcat, non superare. Ergo uiscida, ut pisces fere omnis generis, et uegetabilia talia eatenus possunt dici noxia et uenenosa, ut antiquorum insistamus uestigiis, quatenus chylum tenacem reddunt, sanguinemque immeabilem per exilissima capillaria uasa, et homines sic disponunt ad peripneumonias aut febres intermittentes, angustos uasorum canaliculos et conicos arteriarum fines facile obthurando atque infarciendo, uiamque liquidis per ea loca traiciundis praecludendo; unde suam interim systolem et diastolem exercente corde, ex particularum sanguinearum ad loca uicina attritu, uehemens calor ac febris accenditur. Videatur in hoc negotio, qui primus omnium, quod sciam, febres intermittentes mechanice et geometricae explicuit Cl. BELLINVS, de *Miss. Sangu. Propos. 10. p. m. 243. et de Febr. propos. 8. p. 303. Propos. 18. 19. 20. 31. 32. 33.* Hinc HIPPOCRATES, *lib. 1. de Morb. n. 37.* rigorem a pituita et bile, hoc est, a uiscido et acri, deducit.

*Tbes.*



*Thes. 22.* Enim uero particula uiscida, non per paruam, ut acria spicula, sed per magnam adhaeret canali superficiem, et depressa ceruice ac complanata, quasi lateri uasis arterialis magni impacta, liquidorum impulsu facile tolerat, magisque sustinebit, quo in maiori arteriae cauo perstiterit, cum maiorem in angustioribus uim incurrentium liquidorum sustineat, et, si ita natura eius ferat, ad uasis nutritionem aliquid faciet, nutritionemque peraget. Vade quoque omnia alimenta, multum nutrientia, sunt paulo uiscidiora et glutinosa, ut lac, et omnes gelatinae animalium pisciumque.

*Thes. 23.* Fit autem nutritio, quando particulae alibiles in pulmonibus in iustas nutriendi formulas effiguratae, adhaerent solidis in isto loco, ubi aliquid per uim liquidi fuit abrasum, eiusdemque continua solidis adglutinantur impulsione, aut ipsi denique liquido uappido aut nimis acri pemiscuntur. Elongatio uero fibrarum, siue extensio, ab eodem producitur liquido in illis corporibus, ubi minor solidorum est resistantia, quam impulsus suorum fluidorum, hoc est, in infantibus et pueris, quorum uasa non longe a fluidis adhuc distant. Conf. Cl. STENO, *Diff. Prodr. de Solid. intra Solid. p. m. 29. et 30.* Sed tamen quam maxime notanda sunt haec HIPPOCRATIS, *de Artic. n. 69. omnia, quae in corpore ad usum facta sunt, si quis moderate ipsis utatur, et in his laboribus exer-*  
*ceat,*

*ceat, ad quos singula sunt adsueta, sic quidem sana sunt et augeſcunt, et probe conſeſcunt. Si uero quis non utatur, ſed quieſcat, morboſiora ſunt, et non augeſcunt, et cito conſeſcunt. (2)*

*Theſ.*

- 2) Quanta ſit uis motus, quid praeflet conſuetudo, diuerſi, quos in ruriſolis, et literatis, ex lactici-  
morum et uiſcidorum alimentorum uſu, obser-  
uamus, effectus, abunde demonſtrant; gens  
quippe ruſtica, uberioſem alimentorum craſſio-  
rum copiam aſſumens, eadem, iugis ſubſidio  
motus, quo perpetuo artus exercet, probe di-  
gerit, digeſtisque in ſuccum et ſanguinem con-  
uerſis, bene ſe habet, cum ex tali uictus uiuen-  
dique ratione, literati, uitae ſedentariae, me-  
ditationibus ac lucubrationibus addicti, uaria  
et grauia percipiunt incommoda. Vbiſque ter-  
rarum, ubiuis gentium ruſticos ſeniores, tum  
cibis durioribus concoquendis, tum laboribus  
moleſtis perficiendis pares, inuenimus, quod  
non paraeque ab aliis, delicata molliſque ratione  
educatis, licet in aetatis flore conſtitutis, expe-  
ctandum, uri ideſm HIPPOCRATES, indefeſſus in  
obſeruationibus, diſtinctiſſime hiſce expreſſit,  
*Sect. 2. aphor. 49. οἱ ἐπιθιμμένοι τῆς συνήθους  
πόνους φέρειν, καὶ ὥςιν ἀδενέες ἢ γέροντες, τῶν  
ἀσυνήθων, ἰχυρῶν τε καὶ νέων, πῶν φέρουσιν.*  
Cum uero motus in literatis maxima ſit neceſſitas,  
ad uiſcidi generationem, uiſcerumque obſtructio-  
nem imminentem, uel praecauendam, uel iam

*Thef. 24.* Si uero contingit, eandem uisciditatem ad conicos arteriarum fines rectissimos ui cordis detrudi, nec inde posse ulla ratione propelli, propter inaequalitatem uiscidi cum diametris canalium traiciendorum, ibi haerebit, & accedente liquidorum continuo a tergo impulsu, uas dilatabit, cumque eo in unum quodammodo coalescet. Vas sic obthuratum, uicina comprimendo, dolorem primo obtusum, qui omnem fibrarum intensionem sequitur, excitabit, cum leui horripilatione corporis, ex denegato sanguinis in superficiem corporis influxu. Et cor, parum illud sanguinis acceptum ab obstructis partibus, conatur quidem per arteriam expellere, sed, ob resistantiam maiorem in conicis arteriarum finibus, omnis eius systole atque diastole est inanis et frustranea, cita licet sit et creberrima.

*Thef. 25.* Vnde, uasis maioribus cruore turgentibus, et obstructa extremitate conica, laterales rami comprimuntur, uel et interdum ampliantur, et sanguis per angustiora uasa uarie rotatur, uarioque sic ad illa particularum eius attritu, calor ingrauescit febrilis, corde simul quocunque modo in contractiones crebriores proritato, cum pulsu frequenti, ex cordis uelociore systole, non uero sanguinis per uasa progressiuo motu, ut uulgo creditur, aestiman-

G g

do.

---

praesentem tollendam, uita sedentaria successiue cum leniori motu commutanda, donec tandem, eidem magis magisque assueti, iustum ac

do. Diu enim illud dogma inter medicos inualuit sanguinem citis in febris ardente ferri per corpus itineribus. Ex quo etiam fundamento clarissimus COCKBVRN, *Oecon. Animal. p. 128. et 129.* causam sitis deduxit, quod scilicet sanguis ualide raptus per uenas, non satis moretur ad lateralialia, ut lymphæ secerni queat. Sed uera causa sitis, tum est humorum ineptitudo, immeabilitas, coagulatio, atque impedimentum, in conico arteriæ sine, transitorio in uenas sanguini. (a) Vnde uasa turgent, et distenta, comprimunt lateralialia.

*Thef.*

sufficiens corporis exercitium, illis in principio maxime molestum, perferre queant, obtemperantes sequenti Cui nostri obseruationi, ac præcepto, quod dedit, *Sect. 2. aphor. 5: τὰ ἐκ πολλῆς χροῦς συνήθεια καὶ ἢ χεῖρω, τῶν ἀσυνήθων ἡσσοῦ ἐνοχλεῖν εἰωθεῖ. οἳ δὲ ἐν καὶ ἐς τὰ ἀσυνήθεια μεταβάλλειν.*

- (a) Hic merito tenenda regula, quod unius rei, et unius eiusdemque effectus, plures possint esse causæ; nam, uti lubens auctoris nostri sententiæ subscribo, asserentis: quod causa sitis a glandularum salialium obstructione, et hinc impedita salivæ secretionem, sit quandoque accessenda, ita minime hanc causam, mere particularem, pro uniuersali, perpetua, et sola omnis sitis, habere possum; cum etiam, glandulis salialibus bene constitutis, et saliuæ libere separata, atque abunde in os effusa, a solo particularum salinarum et sulphurearum, sero mi-



*Thef.* 26. Sed uiscidum dictum stagnans ad conos arteriarum ultimos, mora sua et impulsu liquidorum uiciniorum, praesertim, si cordi propius haeserit, uarie conteritur, exasperatur, alkalescit, ac, dum acre alkalinum sanguini uafisque uicinis impertitur, uasa inde compuncta ualide oscillant, prae ceteris autem cor. (b) Et, quo obstructio aliqua cordi propior, eo magis subiecta est ui ac impetui proiecti a corde sanguinis; non secus ac lapis, ualido projectionis

Gg 2

mo-

nus dilutarum, excessu, haud raro sitis generetur. Nec sufficientem rationem, scitum Cokburnii, experimento anatomico demonstratum, et obseruationibus clinicis confirmatum, plane repudiandi, deprehendo; in multis quippe febribus, tam intermittentibus, quam continuis, nulla obstructionum signa, sed celeriore et rapidiore saltem humorum per extremas corporis partes progressum, concitatae cordis contractioni tribuendum, aduertimus, ubi, non saltem ex hac causa salinae, sed reliquorum humorum, lotii nempe, et sudoris secretio impeditur, qui tamen humores omnes, quam primum per acida, diluentia, terreaque, uehementior sanguinis commotio sedata est, libere profluentes, tum symptomatum remissionem, tum intermissionem afferunt.

- b) Apprime haec quadrant explicando HIPPOCRATIS asserto, qui, *lib. epidem 16. Sect. 7.* laborem, seu motum, in corporibus impuris, ulceribus, in corporis superficie erumpentibus, an-

momento e manu iactus, uicinas et propinquas appellens res, potentius istas ferit, quam feriret dissitas, et a principio sui motus longius abeuntes. Hinc eo sensu concludere possumus, inflammationem in manu citius in suppuratum tendere, eadem actione cordis, quam si in pede esset. Adeoque nouimus, morbos pectoris, peripneumoniam, pleuritidemque, esse periculosissimos, et cito iugulantes, omnesque insuper morbos, in pulmonibus incipientes, siue ex aeris grauitate, siue leuitate, quocunque demum uitio, alkalino, uel acido, oriantur, cum culter eo magis incidat, quo magis prematur. Optime CELSVS, *lib. 2. cap. 7.* ex oraculo Hippocratico pronunciauit: *Tumor ad suppurationem magis tendit is, qui in praecordiis, quam is, qui in uentre est, et is, qui supra umbilicum, quam is, qui infra est.* Aureum dictum, et CELSI celfo ore dignissimum!

*Thes. 27.* Quando uero obstructio aliqua et collectio uiscidi, aut liquidi cuiuscunque extra uasa

---

sam praebere, hisce docet: ἔλκεα ἐκ φύσεως, ἢ ἀκάθαρτος ἐὼν πονήσῃ, cum nempe materia uiscida, salibus acribus imbuta, motu fortiori, ad extrema propellitur, ibique haerens, tubercula, et hinc enata ulcera, producit. Vnde idem, *lib. de flat.* τὸ φλέγμα δριμύσι χυμοῖσι μειγμένον, ὅποι ἂν προσπέσῃ εἰς αἰθέρας τόπος, ἐλκοῖ. conf. SPONIVS, *lib. c. Sect. 2. aphor. 45. p. 93. et aphor. 47. p. 94. 95. et 96.*

uasa fit, eodem quidem uasorum uicinorum ap-  
 pulsu, et actione uaria, primo mutatur in pus cras-  
 sum, bonum, blandum, aequale, non acre, et  
 inodorum, ut pus bonum hoc caractere descri-  
 bitur apud HIPPOCRATEM, *Praenot. n. 7.*  
*17. 19. Praedict. lib. 2. n. 13. et in Coacis p. 668.*  
 atque apud eundem Latinum, *lib. 5. c. 26. n. 20.*  
*et lib. 7. c. 3.* Si uero, pro ratione loci, illud  
 suppuratum ex corpore nequeat exprimi, nec  
 in uasa resorberi, parili repetito solidorum et  
 fluidorum incurfu, ex pure blando transfit in  
 pus tenue, acre, foetidum, rubellum, saponaceum,  
 alkalinum. (c) Et, si insignis acredo fue-  
 rit obstructionis magnae, uicina solida corro-  
 duntur, et corripuntur gangraena, quam sphac-  
 elus excipit, hunc mors post delirium. Hinc  
 dicit HIPPOCRATES, *de Flat. n. 17. et*  
*de Morb. lib. 1. n. 7.* sanguinem effusum mo-  
 ra putrescere, et purulescere.

Gg 3

Tbes.

- c) Ex huiusmodi discrepante puris natura, signa  
 pariter ulcerum benignorum et malignorum,  
 facilis difficilisque medelae, HIPPOCRATES desum-  
 sit, *libro de Crisibus*, scribens: τὰ ἑλκεία, ἣν μὲν  
 ἀνακαθαίρεται πύω λευκῷ, ταχέινῃ θέρμειν  
 ὁλοῖ· εἰάν δὲ μεταβάλλῃ εἰς τὰς ἰχῶρας, κακοή-  
 θη γίνεται. His illustrandis seruiunt, quae  
*lib. 2. Prorrh. de malignorum indole ulcerum,*  
 leguntur: αἱ νομαὶ θανάτωδεις αἶται, ὧν αἱ ση-

*Thef. 28.* Eidem autem uiscido, per uasa quidem circulant, sed tarde meabili, si acredo quaedam pariter meabilis intermixta fuerit, alkalinā, salinā, muriaticā, aut oleosā, aut qualiscunque, illa quidem eius pars, quae leuior et minoris superficiei, cum sanguinis portione solidiore, mobiliore, et subtiliore, iuxta motuum leges, a corde in cerebrum recta linea per carotides euibratur, varia symptomata ibi excitabit, acrimonia rodente, et uiscido obthurante, maniam uidelicet, uel apoplexiam, prout hanc uel illam cerebri plagam irritauit, aut occupauit, compressitque. Crassiores uero seu irregulares et grauiores magis particulae, acré quoddam in theculis suis ferentes, per eandem motus legem, ad inferiora quidem uasorum caua abdominalia demerguntur proiectili ui cordis, ita tamen, ut per motum in hydrostaticis familiarem, ac naturalem, crassiora ad laterales coeliacos, mesentericos, renalesue detrudantur arteriarum ramos, solidioribus adhuc et subtilioribus, libere et linea magis recta, maiora caua traicientibus. In quibus lateralibus uasculis haerens firmiter ac rodens acredo, anxietates, molestiamque excitabit, et malum hypochondriacum melancholicumque, uariaque deinde

πεδόνες βαθύταται, καὶ μελάνταται, καὶ ξηρόταται. uid. SPONIVS, l. c. Sect. 3. aphor. 94. p. 191. et 192. et S. c. aphor. 97. p. 195. et sequ.



inde symptomata, ex huius materiae acris motu, et diuerso ad partes diuersas adfluxu, sicut supra demonstratum fuit, producet.

*Thes. 29.* Sed, quando accidit, aliquod uiscidum in glandulosas partes fortiter esse impactum, humido omni plane discusso, inque uenas proximas absorpto, haerens mucago induratur, et quasi lapidescit, transitque in tumorem insensilem istius partis, cui talis inest obstructio, scirrhum dictum, (*d*) malum certe pertinacissimum, et medicamentis uel optimis insigniter recalcitrans ac reluctans, dum nempe illa, quae emolliunt fibras et laxant, incrementum faciant tumorem scirrhosum, ea uero, quae ualidius discutunt, magis magisque illum exsiccant, et per impulsum uasorum, ex tali medicamento reperitum, grauius indurent, aut, quod magis saepe euenit, scirrhosam materiam moueant loco, acriterque exasperent. Quae deinceps magis magisque putrescens ac alkalescens, loca uicina miserabili clade exedit, inque uerum

Gg 4

can.

*d)* Huc pertinent ea, quae habet HIPPOCRATES de glandularum morbis, lib. de gland. oper. ex ed. Foesiana, Vol. 1. Sect. 3. p. 270. sic loquens: αἱ ἀδένες ἔκαστα πονέουσιν, ἀλλὰ τῷ ἄλλῳ σώματι συμπονέουσιν· ἐπὶ πονέουσι δὲ δι' ἰδίην νόσον, Φύματα γίνονται, χοιράδες ἀναπηδῶσι, καὶ πῦρ ἔχει τὸ σῶμα. Πάχυσσι δὲ ταῦτα, ἐπὶ ὑγρασίῃς πληροῦσσι τῆς ἐπὶ τῷ ἄλλῳ σώματος ἐπιρρέσεως εἰς αὐτάς.

cancrum abit, totius humani generis carnificinam et tormentum truculentissimum. Conf. CELSVS, *lib. 5. cap. 26. n. 31*. Atque egregius est locus HIPPOCRATIS, *de Morb. lib. 1. n. 27*. ubi inquit, tuberculum adhuc crudum, exilem saltem in pulmone dolorem, ac tussiculam siccam producere. Maturum uero, calorem et febriem producere, et, si non pus exspuatur, ac tuberculum sese contrahat, pus denuo fit purulentum, et homo perimitur a uentre fluente.

*Thef. 30*. Causa uero petrificationis et saxeae istius coagulationis antea memoratae, ut leuiter hoc in loco et illam perstringam, altioris est indaginis. Quidam enim *Spiritum* quendam *Calcarium* subtilem introducunt, in sale suo uolatili figentem terram continentem, quem *Spiritum* Cl. BORRICHIVS, *Saxeum fumum* adpellauit, eoque potissimum argumento, quod petrificationes in locis, ubi calx abundat, frequentissime fiant, sicut in Gothlandia, Regni Sueciae insula. Quod Anno 1709. mense Decembri, cum naues bellicae reuertentes ex Sinu Bothnico portui Slytensi appulissent, uidi, et plurima mecum petrificata extuli, conchylia, cochleam filiceam, aliaque. Talis quoque calcea soli natura est insulae pariter Nostratis Oelandiae, ut uidi 1710. die 29. Aprilis, non procul ab Arca Borckholmensi, et per uiciniam tractus istius. Vbi quoque inter alias uernales herbas uiolam reperiri fragrantissimam, quae per patriam uniuersam alias est inodora. Addunt

dunt et illud phaenomeno petrificationis explicando, quod Pyrites cum calce in minera aliqua mixtus, intestina sulphuris sui correpta fermentatione, calcem in eiusmodi spiritum resoluat. Videatur LISTER *de Font. Med. Angl. Tr. 1. cap. 8. et 2. cap. 3.* Sic pulvis ex Puteolanis collibus, si opponatur maris fluctibus, mergaturque, protinus fit lapis unus inexpugnabilis undis, et fortior quotidie, si Cumanis misceatur caemento, ut PLINIVS habet, *lib. 35. cap. 13.* et SENECA, *Nat. quæst. lib. 3. cap. 20.* Et, in sinu maris Finnici, qui Careliam Ingriamque interest, fundus est ualde petrificans, sed modo mirabili. Namque circa lapillos in fundo iacentes, quos nautae *Cingel* uocant, a lateribus sese apponit materia saxeæ rubra, et ferrum fere mentiens, in disci uel trochisci becclici speciem, quæ et homines illudere possit peritiores: seruoque unum eiusmodi lapillum, qui bolidi, profunditatem maris mensuranti, adhaeserat, Anno 1709, mense Augusto.

*Tbes. 31.* Quin etiam Vitriolica, quamvis non plane petrificant, firmant tamen, consolidantque corpora, sicut in cadaueribus quibusdam, in famoso Sueonum Cuprimonte Fahlenski, quem OLAVVS NAVCLERVS Nostras, duobus tractatibus optime descripsit, repertis, obseruatum est, non secus ac carnes in aqua uitriolica percoctæ multum indurantur, sicut uidi factum Anno 1698. in Flaminia Wermelandiæ Arfwikenski,

kenfi, ubi talis fons est. Fumus praeterea vitriolicus, ex prima crudi aeris, quod PLINIVS, *lib. 34. cap. 8.* caldarium appellat, ignitione, adscendens, ligna parietum in urbe Fahlun duriora reddit, hebetandisque Dalakarlicis securibus idonea, et a putredine aliquatenus libera ac immunia conseruat, contraque uim ignis durabiliora. Sicuti idem factum fuisse GELLIVS scribit, *lib. 15. cap. 1.* cum turri lignea in oppido Piraeo Atticae, quae ab Archelao Mithridate, praefecto, alumine oblita, cum ex omni latere circumplexa igni ab oppugnatore L. Sulla foret, ardere non quibat. Hinc *Aluminoſa* pariter ac *Salina*, per terram suam uirgineam elementarem, ut Chymicis loqui mos est, petrificant. (e)

Tbef.

- e) Causas generationis calculorum, et in macrocosmo, et in microcosmo, multiplices ac diuersas esse, non discrepantia saltem lapidum, quae analysi chymica examinata, praebent, principia, sed diuersa quoque origo, diuersaque remediorum operatio, demonstrant; quotidiana quippe experientia compertum constat, quod ita dictae tincturae nephriticae, ac medicamenta lithontriptica, quae, calculi generationem praecauendi ergo, adhibentur, saepius calculorum generationem promouerint. Aduerti, acidulas, hunc in finem adhibitas, calculis materiam praebuisse, cum contra uinum, in huiusmodi aegrotis adeo damnatum, roborando solida, sa-



*Thef.* 32. HELMONTIVS uero, Medicinam sibi nouam mente complexus, *Tract. de Liibiasi, cap 1.* post explosum Paracelsi Tartarum, petri-  
ficationis

bulique adiuuando excretionem, omne, quod hinc imminebat, incommodum sustulerit. Quam male hic pariter audiunt salia alcalia, praecipue uolatilia, sero et oleo minus temperata, sui-que plane iuris facta; et eadem nihilosecius in subiectis dyscrasia serosa, pituitosa atque acida laborantibus, certam tibi, calculi generationem impedituro, ferunt opem. Ita idem peraeque cum acidis comparatum est, quae, in citatae hominibus naturae, calculorum generationi fauent quidem, in iis uero, quibus dyscrasia alcalina molestiam creat, optima sunt subsidia, quibus calculi generatio impeditur. Diuersissima igitur sunt calculorum tam in macrocosmo, quam microcosmo, generatorum, fundamenta, eaque iam ab acido, iam ab alcali, iam ab ignoto nobis plane principio, arcessenda. Vnde obseruabis, etiam aquis limpidissimis, quae defecatissimae apparent, uim lapidificam inesse; quale quid de fonte, prope Ienam, ad radices montis Welnitz dicti, scaturiente, quem uulgo den *Fürsten Born* uocant, IEHRINGIVS, in *Prolegomen. ad disputat. de calcul.* refert, hac ratione eundem describens: e uenis terrae indefessim manat fons hic, semper suis ebrius liquoribus; dehinc querulo ore loquacem efficit riuulum, omni crystallo nitidiorem, qui, ubi per prae-

ficationis causam statuit semen seu fermentum lapidis in aqua aliqua oberrans, cuius solo saxeo odore

cipitia cedit, dulces equidem edit susurros, sed pro genio suo Gorgonico, omnes in eo nantes uermiculos, imposita ligna, crescentes plantas, uel quodcunque tandem inieceris, crusta lapidescente, sensim ac sensim obducit, imo proprium alueum reddit saxeum. Non tam purae limpidaeque sunt aquae riuuli, ex lacu, Archiniglio nuncupato, emergentis, qui agrifolium in lapidem subuiridem ita commutat, ut ollulis fusoriis alliisque utensilibus conficiendis commodè inserviat, uti ex ROBERTI SIBBALDI, *Scotia illustrata*, recensent *Collectores Act. Erudit. ad An. 1685. p. 175.* Peraeque se res habet cum specu, in comitatu Neogradiensi, ad arcem Fileg, in quo, teste BOETIO de BOODT, *tr. de lapid. ac gem. lib. 2. cap. 300. p. 264.* superne destillans aqua continuo durescit; ibi uero uideas ceu hominum statuas, consistere saxa, ex hac destillatione concreta. Adde his ea, quae de specu circa arcem S. Seruuli, et mirandis, quae in omnibus eius angulis et lateribus uisuntur, figuris, VALVASOR, in *Tract. Gloria Ducatus Carniolae, lib. 4. cap. 6. 7. et 8.* affert. Quemadmodum uero, omnibus, quae hic occurrunt, circumstantiis, rite ponderatis, iam frigus, iam aestus, modo alcali, modo acidum, nunc uitriolum, nunc nitrum, iam ferrum, iam terra, in macrocosmo, lapidibus diuersae indolis ansam mate-

odore hausto, uel semine petriformi leuiter attracto corpora petrificant. Semen autem istud con-

riamque praeber, ita ad diuersas illas causas, peraeque in calculorum, humanum corpus infestantium, generatione, respicere decet, et ita, combinando discrepantes auctorum, quas de calculorum origine fouerunt, sententias, certius, qua uti debemus, methodi medendi, fundamentum constituetur. Euenire hoc modo potest, imo euenit interdum, ut, ex sententia WALDSCHMIEDII, *Medic. Rational. lib. 2. cap. 12.* et CAROLI de MAETS, *Prodrom. Chymic. ration. cap. 6.* salia uolatilia, ob oleosarum et serosarum particularum defectum, sui iuris facta, terreis sociata particulis, iisque clauorum instar infixae, calculos constituent; unde quoque tales calculi uberiorem salis uolatilis copiam destillatione praebent. Cum uero contrarium, in aliorum examine calculorum occupatus, deprehendas, parum nempe, uel nihil salis uolatilis, terram uero copiosam cum uiscido, imo acido, haec causa, quam ex Waldschmiedio citaui, non, tanquam uniuersalis, approbanda. Minime uero hinc ad peregrinos terminos, spiritum scilicet Gorgonicum, confugere debemus, licet repentinam quandoque materiae calculosae combinationem obseruemus, uti DOLARVS, *Ephemerid. German. natur. Curios. Decur. 3. Ao. 4. obs. 59.* sequenti historia confirmat: in equite quodam calculoso, etiam extra corpus, calculum extempora-

consistere, ait, *in solo odore saxeo*, qui est *incorporale atque inuisibile fermentum*, nullamque in petrificanda materia adesse dispositionem. Alii, ad *Spiritum* suum *Gorgonicum* confugiunt. Alii cum Cl. WILLIS, de *Ferm. cap. 2. et 3. p. m. 10. et 19.* Spiritum Salinum, uolati-

neum factum, obseruauit. Hic, cum urina, post usum pilularum ex therebinthina, emisit materiam albam mucilaginosam, quae subito ab aere externo in subflauum calculum subriguit, quem aegrotus praedictus adhuc seruat. Nemini uero adducta momenta ponderanti obscurum aut ignotum esse potest, quod materia mucilaginosa, hic excreta, terreis salinisque saturata particulis, dissipato per aeris pressionem, perpauco, quod adhuc residuum erat, sero, in solidiorem abiecit substantiam; quibus confirmandis seruiunt ea, quae, tum de lotio in sal solidum per noctis spatium mutato, tum de solui in calcem albiissimam concreta, HAYNIVS, *Ephem. German. Nat. Curios. Dec. 1. Ao. 1. obs. 63.* et LENTILIUS, in *Scholio ad obseru. 160. Ephemer. German. Dec. 11. Ao. 4.* habent. Paucis: in calculorum, hominibus infestorum, diuersasque partes obsidentium, generatione, parentum morbos, diuersam aegrotorum constitutionem, uariamque uictus uiuendique rationem, examinare, iisque deinceps remedia, tum prophylactica, tum therapeutica, accommodare debemus.



uolatilem, primigenium, congelantem, adhibent. Alii aliter. Et, si uerborum chimaeris ludere non uelimus, facile ad credendum inducimur, eiusmodi coactiones per appositionem alicuius alius materiae, hoc est, per corpora subtilia, siue salina, siue terram quandam ualde subtilem, in poros patulos ingressa, fieri, adeoque non ueram lapidescentiam, sed tantum indurationem corporis, inde existere atque produci.

*Thes. 33.* In corpore uero humano, aliisque rebus omnibus, adhuc circa sua primordia mollibus, atque instar cuiusdam mucilaginis se habentibus, aliter se res habet. Constat enim, ossa cuiuscunque generis, nihil nisi mucum quandam nerueum et pituitosum quid in initio fuisse, quae progressu temporis sensim atque sensim in istam duritiem coaluerunt, partibus uiscidis fibrillaribus, excluso humido, proxime ad se inuicem accedentibus. Quin et foetus aliquando, non solum extra uterum in abdomine generatus fuit, sed etiam in gypseam duritiem coaluit, ut de Mussipontano STRAVSSIVS, *peculiari Tractatu*, refert. Sicut et Lithopaedion Agendicum Senonense, in Sartoris Gallici coniugis Columbae Chatry utero per continuos uiginti octo annos gestatum, quod in Daniae Regis Museo, magno redemptum aere, tanquam rarius Cimmelium, curiose seruatur, ut Suedici bouis cerebrum, celeberrimo BARTHOLINO memoratum, in lapidem mutatum, et alia quam plurima sicco pede pertranseam.

*Thes.*

*Thes. 34.* Vnicum adhuc saltem memorasse contentus ero, de ouo gallinaceo, cuius extrema crusta in ouario gallinae mollis quidem est, sed gypsea quadam materia ad uropygion circumfunditur, contactu aeris mox indurescente, non secus ac Gypsum Parisiense, ad primum aeris gelidi sensum congelascere, uidemus. Itaque nobis imaginari liceat, eandem esse rationem cum omnibus testaceis, iisque rebus, quae ex molli materia primum sunt coagmentatae, aere scilicet, particulas aqueas, ex poris, ubi haerebant, expellente, fibrasque ad intimos complexus, ipsa illa, qua omnia ad centrum sui orbis detrudit, ui, compellente, De Corallio sic NASO, *lib. 15. Metamorphos. fab. 41.* olim cecinit:

*Sic et Corallium, quo primum contigit auras  
Tempore, durefcit: mollis fuit herba sub  
undis.*

Confer. *lib. 4. fab. 18.* PLINIVM, *l. 32. cap. 2.* et de Americano quodam insigni Lithophyto celeberrimi Botanici D. TOVRNEFORTII observationem *Histoir. de l'Academ. Royal. de Scienc. Ao. 1700.* Quod Corallium attinet, PAVLVS BOCCONE, Nobilis Siculus, *Recherch. et Observat. Naturell. Lettr. 2.* totam superficiem Corallii, dum e mari tollitur, tartaro quodam obductam esse, scribit; illam uero crustam, *lettr. 3.* Corallii nuper ex aquis educti, mollem esse, lubricam ac oleosam, prodit,

dit, hincque manasse opinionem, quod Corallium sit molle sub aquis, aeri uero admodum indurari.

*Thef. 35.* Namque illud extra controuerfiam est, particulas aereas per idem foramen intrare non posse, per quod aqua est egressa, sed corpori madefacto, si aqua expellitur rursus calore solis uel foci, eius fibrae omnes et filamenta sibi inuicem complicantur, ita ut ratione non careat experimentum, uulgo notum, duriora in futuros usus domesticos ligna reddi et coria, si prius aqua fuerint imbuta, quam calori focario uel solari exponantur. Hinc quoque refert TACHENIVS, *Hippocr. Cbym. c. 21.* ligna ex quibus Veneti naues componunt bellicas, recentia adhuc et uiridia aquis statim per multos annos immergi, ne scilicet ab aere penetrentur, fierique sub aquis tam fixa, ut saxa aemulentur. Parilem autem indurationis et coalitus metamorphosin, in cochleae, siue, ut Pacuuiano uocabulo utar, domiportae, testa, aliquando obseruare est: cochlea namque, humorem uiscosum ex omni corpore exsudans, dum sese saepius cibo repleta in domunculam retrahit, tenax iste liquor ad latera et margines collectus cum tempore indurescit in testam, pro mole ipsius cochleae atgendam. Vnde quoque haec crusta, tam frequenti circulorum ordine fabrefacta conspicitur. Conf. STENO, *de Solid. intra Solid. p. m. 38. 81. et 84.*

*Tbes. 36.* In *arthritide* uero, *podagra*, et *chiragra*, gypseae, cretaceae, arenosae, tartareae et terreae particulae, aliaeque uiscidae, postquam ad articulorum angustias peruenerunt, ibi haerent, atque una super aliam immediate incumbentes et quiescentes, istas efficiunt nodosas concretiones, quas in eiusmodi aegrotis saepe offendimus. Sed magis saepe excitatur *podagra* ab exsiccatō glutine intermedio glandularum, intra articulos, quos cl. CLOPTON HAWERS detexit, ut uidemus fieri in laboriosa plebe, et exercitiis pedestribus. Conf. HIPPOCRATES, *de Int. Affect. n. 56. Epid. lib. 4. n. 26. de Dieb. Iudic. n. 6.* Morbus hic communissimus est, ortumque trahit, uel ex uictu opiparo, uel uino generoso, copiosius et frequentius hausto, uenere praematura, nimis culta, corpore magno, crasso, pleno, acidorum usu nimio, uenatu, equitatione in frigore, curis animi, haereditate, contagio, aliisque causis. Res tamen, si ab his causis fiat, recidit ad unam causam, ad debilitatem nempe et flacciditatem primarum uiarum; unde uitium fit primae concoctionis, quod corrigi amplius nequit, hinc malus inde sanguis, malus succus neruosus. Atque hinc illae lacrimae, cum nerueum liquidum acrimonia et tenacitate peccans, facillime in partibus neruorum durioribus haereat, hoc est, tendinibus. Ideoque GALENVS, *Comment. 38. in 6. Aphor. Hipp.* tempestate Hippocratis paucos fuisse podagricos,



cos, narrat, propter uitam moderatam, suo uero, usque adeo auctis eduliis, ut nihil eis addi posse uideretur, infinitum esse eorundem numerum. Quid ergo hoc tempore dicendum? Sed raro hic morbus curatur, propter generationis uarietatem, adstruente hoc ipsum **TRALIANO**, *l. n. c. i.*

*Thef. 37.* Praeterea, cum ille, tam multis longe expetitus uuarum cruor, acredine magna praeditus sit, contingere etiam poterit, acria ista tui spicula, non tantum pro ratione sui tartari angustis traiciendis inhaerere, et adnasci, sed ipsos etiam globulos sanguineos transfigere, serumque coagulare, ut in heluonibus pallidis, et uiscida ac crassa exspuentibus, uidere contingit. Qui demum grumi sanguinis, et mucagines serosae, ad angusta articularum spatia, ope circulantium liquidorum, delatae, ibi crescunt, eodem modo, ac alia uiscida et mucilaginosae, quae *Pelleam* feri *Crustam*, cl. **MALPIGHIVS**, *de Polyp.* adpellauit, intime sibi combinata, uel in narium polypos facessere, uel scabris uentriculorum cordis lateralibus adnata, palpitationes et molestias, ex liquidis circumferendis, non perfecte exoneratis, creare, aut magis magisque in dies aucta, canales maiores omnino obthurare, minoresque, praesertim cerebri, comprimere, aut per uehementiorem sanguinis motum, ob animi affectum, uel corporis exercitia, uenerisque amplexus, ut **HENRICVS ab HEER**, *Obs. 9.* habet, aut ad-

sumta copiose calida, excitatum, in frustula, praecipue si haec materia fracida fuerit, disrupta, uasa minora infarcire, sicque apoplexiam causari; uel in pulmonibus haerentia, pleuritides, peripneumonias, et suffocationes conciliare, ut putauit MALPIGHIVS, aut in uasis lymphaticis detenta, ipsum illum intercutem morbum seu hydropem, producere, animaduertimus. Videatur WEPFFERVS, *de Apoplex. p. m. 197.* et BELLINVS, *de Morb. Cap. de Apopl. p. 437. et sequ.*

*Thef. 38.* Namque, ubi in corpore alicubi haerere incipit corpusculum aliquod, neque ab impellente liquido, neque a motu uasorum oscillatorio dissolubile, ei crusta mox et lamina calcu-losa quasi per stratificationem sese adproximat. In uesicae uero calculo, istas coalitiones, per orb-  
 bes oppositos, caepae ad instar foliatos, factas esse, conspiciamus, diuersi sane coloris, in intimis delitescere re quadam dura, uel, ut semper, nucleo, seu semine calculi rubro, quod nihil nisi grumulus quidam sanguinis est, post abscessum renis suppuratum, remanens, uel obstructae cuiusdam ibi glandulae exilissimae similitudo et rudimentum. *f)* Primus hoc obseruauit, ni fallor,

---

*f)* Videtur auctor noster Fernelii Nuckiique asse-  
 cla esse, omnis in uesica urinaria calculi ori-  
 ginem, a nucleo in renibus generato, deri-  
 uantium, ita ut, huiusmodi principia ex renibus  
 per ureteres ad uesicam deriuata, in medio uri-

lor, BONTIVS, *de Med. Indor. lib. 1. de Lap. Porcin. in Lapide Bezoardico.*

H h 3

*Thes.*

nae sedimento, iisdem, ex quibus coagmentata sunt, particulis, perpetuo apposis, novum incrementum capiant; conf. FERNELIVS, *lib. 6. Patholog. cap. 12.* et NVCKIVS, *Adenographia Curiosa p. 54.* Sed, uti nullum est dubium, frequenter in renibus, erosione, inflammatione, aut alio modo laesis, fundamenta calculorum poni, eaque deinceps ad vesicam amandari, amandata similis accessu substantiae augeri, ita per se quoque clarum certumque est, quod per saepe, renibus bene constitutis, nulloque vitio affectis, calculi, sine nucleis renalibus, in vesica urinaria, iam ex salis terraeque, iam ex visceri aliusque similis materiae combinatione, generentur. Quod eo magis fide atque applausu dignum, quo maior in calculis, e vesica excretis partim, partim per sectionem extractis, differentia observatur; ita enim alii multis lamellis sibimet invicem iunctis, compositi, in substantia interiori nucleum possident, alii vero meris constantes arenulis, omni nucleo corticeque destituuntur; alii admodum solidi sunt, alii maxime friabiles. Quid pluribus opus? ea certe ratione, uti extra corpus, in matula, ex lotii sedimento, vel in omnibus corporis partibus, ex salium terraeque combinatione, calculi generati fuerunt, sic idem peraeque, sine nucleis, ex renibus ad vesicam deductis, fieri potest. Calculos vero in cerebro, glandula pine-

*Thef. 39.* Non tamen credendum est, renum calculos, qui uel per urethram exeunt, aut excindi solent, ad id magnitudinis in renibus peruenisse, sed illis adhuc minores demissos, in uesica sensim mole augeri ex noua congestione circa prima stamina, ex pari partium secedentium implicatione, et quiete. Verum, facillime in isto maximo nephritidis dolore nullus adest calculus, sed tantum renum inflammatio. g) Sic HIPPOCRATES, *de Intern. Affect.*

n. 15.

ali, oculis, sub lingua, in pulmonibus, pericardio, corde, hepate, liene, pancreate, uentriculo, intestinis, utero, et omnibus fere corporis humani partibus, generatos, ac repertos fuisse, *A. N. C. Cent. 1. p. 208. in append. et Dec. 2. ao. 1. obs. 33. item. Dec. 3. ao. 7. obs. 75. et ao. 9. obs. 89.* BLEGNY, *Zodiaco Gallico, Ao. 1688. mens. Iunij, obs. 1.* ZACVTVS LVSTANVS, *Prax. Admtr. lib. 1. obs. 141.* PLATERVS, *obs. lib. 3. p. 841.* TIMAEVS a GULDENKLEE, *lib. 1. cas. 35.* BORELLVS, *Cent. 2. obs. 17.* HAGENDORNIVS, *Cent. 2. hist. 38.* SALMVTHVS, *Cent. 1. obs. 7.* BARTHOLINVS, *Cent. 1. hist. 33.* TVLPIVS, *Obs. lib. 1. cap. 59.* RHODIVS, *Cent. 2. obs. 3.* HILDANVS, *Cent. 6. obs. 57.* ut innumeros alios silentio transeam, testantur.

g) Nephritis, omne renum incomodum, omnem, qui has affligit pares, dolorem, in specie inflammationem, notat; nam, uti pleuritis, lobi unius pulmonum, uel membranae pleurae, inflammationem, aut hepatitis, hepatis, splenitis, lienis



n. 15. et 16. et a pituita obstrui renes, et a laboribus rumpi uenas, dixit. Hinc nullus unquam in rene calculus, nisi antea ibi fuit inflammatio. Sic Ao. 1708. mense Febuario, curandam habui annosam uirginem, G. S. Stockholmiae, quam Medici aliquot, medicastrae et propinqui

H h 4

qui

inflammationem, ita peraeque nephritis, renum significabat inflammationem. Hodie uero causa cum effectu confunditur, et per nephritidem, dolor renum, a calculo productus, intelligitur, licet per saepe culpa in calculos inique coniciatur, quibus omnino deficientibus, renes, uel ex sanguinis uisciditate aut acrimonia, uel abundantia, uel flatibus, uel uicinarum uitio partium, afficiuntur, affecti ad calculorum generationem disponuntur; unde inflammationi renum, male praefertim curatae, calculus renum succedere solet. Non uero, uti auctor noster, uerbis mox sequentibus, perhibet, cum ueritatis et experientiae suffragio dici potest, quod nullus unquam in rene calculus, nisi ante ibi fuerit inflammatio. Contrarium quippe, non calculis saltem, in uniuersis patibus corporis repertis, sed innumeris aegrotorum, renum calculo laborantium historiis demonstratur, qui, generato successiue calculo, eoque sensim aucto, nulla prius renum inflammatione laborarunt, donec tandem, ex calculi incremento, pressis, irritatisque renum uasis, dolor, inflammatio, exulceratio, et alia mala propullulauerint.

qui clamabant laborare uero calculo renali, ex dolore isto summo lancinatorio in dorso, de quo querebatur noctes diesque. Ego contradicebam, ibi solummodo esse inflammationem, in suppuratum tendentem, asserens. Ideoque, multis stupentibus, uenam secari iussi, et antiphlogistica uaria interne atque externe adhibui, per quae, benedicente Deo, sanitati fuit restituta, ac per urinas crassas, albas, coctas, iudicata. Nulla tamen re melius se habere dixit, quam cum hydromel biberet. Conf. CAMERARIUS, *Memorab. Med. Cent. 8. partic. 78.*

*Thes. 40.* Hoc in adserto de generatione calculi, mihi contrariam fouet opinionem HELMONTIVS, de *Litbias*, cap. 2. 3. 4. et 5. causam calculi, seu, ut ipse cum PARACELSO nominat, *Duelecb*, non mucaginem quandam, eius potius effectum, partemque alimenti uesicarii indigestam, agnoscens, sed urinam ipsam sabulumque in ea contentum, quod lateribus matulae adhaerere solet, hincque a podagra cretacea calculum differre; ita quidem, ut, si *lotium cum suo salis spiritu habeat spiritum terrae uolatilis*, necessario ex iis generetur *Duelecb*, non secus ac spiritus urinae cum aqua uitae dephlegmata in offam albam coagulatur. Terra autem ista uolatilis procreari debeat a semine ac fermento fracido et putrescente; Spiritus uero urinae suscitet occultum adhuc in potentia uini spiritum, qui cum terreo  
urinae

urinae spiritu concurrens, sit coagulator. Renibus insuper inesse *Fermentum Stercoreum* autumat, quo deuio, lotium tendat in ultimam sui putredinem, terraque illa uolatilis efficiatur, atque ita lotii fermentum corruptium, sit excitatiuum seminis calculosi. Quae certe mihi ualde sunt obscura, et Oedipo digna.

## CAPVT NONVM.

*Perquirir Venenorum, Obstructionem facientium, uaria genera, uaria principia, uariamque ob oculos ponit illorum nocendi uim et facultatem.*

*Thes. 1.* Distinguere placuit Venena in Obstruentia, et Obstructionem facientia, cum illa semper aliquid materiale secum habeant, haec uero non semper, sed alio adparatu, ad unum eundemque effectum producendum, concurrant. Maxima tamen et praecipua horum pars materiem quoque infundit, quamuis a summis Philosophis, ueteribus et recentioribus, aliter sit putatum. Atque talia uenena eiusdem generis sunt, cum illis, quando pestis ab aere tenui, graui, frigido, calido, uel humido, oritur, ut supra suo loco fuit dictum. Quod autem hic ulteriori examini res eadem subiiciatur, facit elegantia ar-

gumenti, antea, ut puto, non satis, et prout debui, examinati.

*Thes. 2.* Ponam primo loco *Frigus*, pessimum in hac classe uenenum, de cuius natura tam uariae sunt auctorum opiniones, in eo quidem omnino consentientium, materiale nullum frigori inesse, sed omnes eius effectus, per solam partium quietem, fieri, sicuti calorem, ex earundem motu, prout RENATUS des CARTES, PICARDVS, Philosophi summi, putant, atque huic opinioni praecipuum fundamentum iecerunt, in principiis Philosophiae, quam singuli fere nunc profitentur. Sed mihi saltem adpareret, quietem partium, in hoc casu, non totum absolueret negotium. Cogitandum ergo mihi est, particulas frigus componentes, seu materiale frigoris, esse lanceolatas et acres; quae, dum per alia corpora penetrant, illa instar clauorum alligant, et cum illis demum quiescunt, donec fuerint ab alio expulsae, Ammoniaco forte non absimiles sali, qui salium omnium, quantum nouimus, frigidissimus, si in subtilem teritur pollinem, et aqua soluitur, quaeuis ingesta in frigore detinet, ad congelationem quam proxime accedente.

*Thes. 3.* Hoc adsertum demonstrant experimenta sequentia: si sumseris niuem uel glaciem, et nitrum anatica proportionem, uasque uitreo uel terreo imposueris, atque illud uasculum alii uasi aqua repleto immiseris, deinde per festucam moueris materiam, et contriueris bene, particulae



ticulae frigoris per uitri poros expulsaе, crustam glacialeм lateribus uasculi adponent, ex aqua in uase exteriori contenta, etiam ad ipsum foci calorem solisque. Porro, si sumitur mercurii sublimati et salis Ammoniaci pars anatica, et aceti destillati ad partem quartam, mixta haec euadent frigidissima. Sic, quando peregrinantes uina uel cereuisias conseruare cupiunt, uasa et doliola aliis includunt uasis, et per omnia deinde latera, nitrum uel glaciem circumponunt, et sic frigidissima habent, ut sit in Italia, et alibi. Et poma, uel oua congelata, si in frigidam immittantur, frigoris particulae e pomis transeunt in aquam, et crustam glacialeм exterius in ouis pomisque efficiunt, notissimo mulierculis experimento, recipiuntque bonitatem pristinam, quam in aqua calenti, aut ad ignem omnino perderent, et putrescerent.

*Thef. 4.* Hae particulae frigoris, seu tot lanceolae, si partem aliquam corporis confertim penetrauerint hiemali tempore, eam reddunt insensilem; sed, si calor maior statim superuenerit, incipiunt istae acicolae moueri et rotari, sensumque doloris acutissimi excitare. Quae exesio, si intensior fuerit, pars affecta primo rubescit, dein liuescit, in pustulas exsurgit, et gangraenescit, hinc tumet, nigrescit, frigescit, et sphacelescit. Sed rustici Nostrates, hoc malum quouis fere anno experientes, pedem frigore laesum repente in frigidam immittunt, uel niuem, prout Iacobo, Scotiae, postea totius Britanniae Regi, exani.

animato per frigus indice digito ad littus Norwegiae, ex praecepto incolarum, nix iam sese resolutura lanitatem et digiti sensum restituit, quemadmodum BARCLAIVS refert, *Satyr. part. 4. f. Icon. Animor. cap. 8.* Et, si maximis uiris componere in exempli similitudine minimum me audeam, mihi quoque aliquando contigit in calcaneo, dum adhuc scholaris puer cogendis stipendiis per rura diuagarer. Obseruaturque tum idem in extremis loci adfecti, quod in pomo conspeximus. *b)* Vnde Latini sermonis scriptores non male dixerunt, partes frigore aduri.

*Thef. 5.* Confirmatur porro haec frigoris explicandi mechanica exinde, quod caro recens, in aere suspensa, et denso frigore rigefacta, si deinceps in olla coquitur, lanceolae frigoris ei inhaerentes, illam in pultem dissecant ac resol-

*b)* In tali rerum statu etiam uenae sectionem ualde proficuum deprehendit BORELLVS, *Cent. 1. obs. 84.* Eodem autem loco, idem, alia historia, perniciosum effectum fimi calentis, in frigore congelatis, ob oculos ponit, referens, quod famulus ciuis castrensis, frigore laesus, et fimo, calorem reuocandi ergo, mandatus, prolatis obfcoenis quibusdam uerbis, irae indicibus, mox animam exhalarit. Adde his ea, quae idem *Cent. 3. obs. 32.* de frictione, (fragis perficienda, uerno tempore, scopo congelationes et alia frigoris incommoda praecauendi, affert.

soluunt; sicuti et fit, dum caro, uel poma, sic frigore constricta, tam diu in gelido coelo permittuntur, donec austrinus aer calidior cultellos frigoris in motum ualidum perduxerit. Et experiri quiuis incredulus uel mecum potest, in mea patria, per planitiem lacustrem, aut campestrem, aerem borealem, tanquam tot spicula, aut aciculas, tempore hiemali, faciem et quasuis partes nudiores insigniter ferire, pungere, et non raro disscindere, atque adurere: sicuti et Nostrates hiberni frigoris uehementiam explicare solent per quasi cultellos faciem incidentes.

*Thes. 6.* Esse autem salia quaedam nitrosa i) et Ammoniacalia, quae materiale frigoris componant, nullus iam post experimenta superius allata dubito. Constat enim, uentos, qui ex terris pinguioribus et nitrosis oriuntur, frigidiores esse, quam qui ex mari. Omnes tamen uenti,

- 
- i) Recordor, in horum contemplatione occupatus, fortuiti experimenti, quod auctoris sententiae confirmandae maxime seruit; praescripseram aegroti, hectica febre decumbenti puluerem nitrosam, aqua florum tiliae adhibendum; imposuerat aegrotus aquam, uitro contentam, fornaci, a quo sensibilem calorem, uitri fundus contraxerat, qui tamen, iniecto puluere, mox euanescebat, et in frigus, admota manu percipiendum, mutabatur. De frigore, causa salutis, lege *A. N. C. Cent. 1. obs. 139. p. 281. et Cent. 3. p. 244.*

uenti, non sunt eiusdem efficaciae, nec aequae salium eiusmodi feraces. Illi enim, qui ex Septentrionali et Orientali plaga decurrunt, obseruato semper terrarum situ, et marium, ut Boreas, Corus, Caecias, itemque Circius, salia eiusmodi secum ferunt, maxime uero omnium Boreas; k) praesertim, si ex terris ueniunt, sed

---

k) Salia, quae Boreas secum gerit, nitrosa, multis admodum salutaria esse, innumerorum sub Zona boreali uiuentium longaeuitate abunde euictum est. Addo his, ut exemplum in promptu positum, rei robur addat, quae RHODIGINVS, *Antiqu. lect. lib. 2. cap. 8.* affert, scribens, quod Laëssi et Mitelenes insularum incolae, flantibus austris, quibusdam morbis obruantur, flante vero borea, ab ea liberentur. conf. BRAVO, *Resol. et Consult. Med. Tom. 1. Part. 1. disp. 3. Sect. 2. Resol. 4. §. 1. p. 94.* Stupenda plane, ac nescio, an fide digna, sunt, quae ex AVENTINI *Historia Bauariae*, BORELLVS *Cent. 1. hist. 5. p. 11.* allegat, referens: a uento, e cauernis erumpente, quadraginta pastores cum uaccis in lapides fuisse mutatos. Maiorem fidem merentur, quae habet VINCENTIVS *le BLANC, Vogag. chap. 2. part. 3.* indicans, quod in Peruano Americae regno sit mons, *Peleaca* dictus, mirae altitudinis, cuius aer adeo frigidus et penetrans, ut maximam partem transeuntium, uomitu eruento, atque immanibus excitationis torminibus, necet; ubi tamen cadauerum cor-



sed ex mari non item. Hinc felis petrae coctores in Italia nitrum colligunt, flante Borea, in Septentrionali murorum parte. Atque hanc ob causam lapides citius in boreali, quam alia parte ibi corrumpuntur. Ex Coro destillationes, in Mitilene, oppido, obseruauit VITRV. VIVS. Nostris *Nord-West* dicitur, et maximum frigus adportat, atque hinc oriunda mala. Belgicae quoque plagae ualde noxium obseruauit, grauedines et ruses secum adportantem. Et Circius, quem Nord-Nord West, nauetae nominant, Gallicae orae tam exitialis, ut Augustus Imperator, referente SENECA, *Nat. quaest. lib. 5. cap. 17.* templum illi et uouerit, et fecerit. Hinc quoque a Turbine dictum putat GELLIVS, *Noct. Attic. lib. 2. c. 22.* Atque idem Circius uentus, et maximum frigus, atque ingentem procellam, portui Rewaliensi quotannis inspirat, non sine damno, uel sine periculo nauium, ut Ao. 1709. expertus sum, cum classis Riga rediens ibi anchoris teneba-

---

pura integra, ac corruptionis expertia, Aegyptiacarum instar mumiarum, permanent. In Guinea pariter, Africae regione, uentum ex uulturno flantem, incolis *Harmatan* dictum, omnium uentorum frigidissimum, penetrantissimum, et perniciosissimum, pleuritidem, peripneumoniam, aliasque febres inflammatorias, et catarrhales malignas generantem, esse, DAMPIER, *Itiner. Tom. 2. Part. 3. p. 49.* testatur.

batur; quare et incolae illum uentum uulgo *Borgmestaren* adpellant. Dantur et uenti, qui certis anni momentis spirant, ut Etelsiae, seu Boreales in Graecia, de quibus ARISTOTELLES scripsit, *lib. 2. Meteorolog. cap. 5.* et ex niuib. solutis deriuauit. Ad oram pariter Norwegiae maritimam, ex Maio in Septembrem, uentus flat ex Circio diurnus, quem incolae *Hafgull* uocant; sicut et, quando niues Islandicae soluuntur, uentus ex Borea per dies caniculares spirat, incolis *Hombackiem* dictus.

*Thes. 7.* Salia autem eiusmodi a ualidis uentis deportata, tempestate anni ad brumam inclinate, non solum facile aquas congelant quas uis, sed etiam saepe rapidissima sistunt flumina, aquam procursuram instar sebi coagulando, prout hoc nuperius Ao. 1708. in flumine Ostrogothiae, Motala, clarissimis argumentis euicit Medicus Nostras Experientiss. et Nobiliss. MAGNVS GABRIEL BLOCK, peculiari de hac re patrio idiomate edito tractatu. Qui liber meo quidem iudicio meretur latinam in linguam transferri, quo sic a pluribus legi posset, cum nulli prope sint exteri, qui Suecicam callent, nec callere amant, putantes falso, nihil in ea eruditi editum esse, uel edi posse, cum contrarium demonstrari queat. Essetque fortassis res exteris non parui momenti, si uellent cogitare, ingens hic delitescere antiquitatis penu, qua literas ueteres, qua ueterem Idololatriam, plurimarumque gentium originem, quae sint  
linguae

linguae ipsius optima cognitione disci nequeunt. Nec desunt hic ingenia, Phoebæ Martique æque grata, si culturam acceperint, horrido licet sub axe, qui, uti niues hiberna tempestate spargit, ita flores varios æstiuus solibus ferit, et Aloe Americana, quod rarum est, in hortis Illustrissimi Comitæ Nicolai Gyldenstolpe A. 1709. et 1710. In prædio *Noor*, sex milliaribus Stockholmia sito, floruit. Alia quoque Aloe, A. 1715. in prædio Regio, *Vricsdahl*, florere uisa est. Sed tenuioris cœli feliciorisque soli homines frustra cogitabunt, sicut olim IUVENALIS cecinit, *Sat. 10.*

*Summos posse viros, et magna exempla daturus*

*Vernecum in patria, crassoque sub ære nasci.* Reuera uero inuenient, qui quaerent, ueram Platonis in *Critia* Atlanticam terram, hominesque descriptos ibi adhuc reperiri, iisdem coloribus et animis etiamnum signatos, non solum quæ terræ genium, orichalci felicitatem, montiumque Phelleorum, quos adhuc *Fiellen* uocamus, filuas, fluuiosque, sed hominum quoque ingenium et mores in nepotibus relictos. Prout nostræ hoc ipsum Patriæ firmissimis argumentis uindicauit uir supra inuidiam doctus, et in omni Antiquitate eruditus, OLAVS RVDBECK, Pater, Medicinæ Doctor et Professor, in suæ Atlantices libris sane aureis ac eruditissimis. Sed e diuerticulo in uiam.

*Thes. 8.* Huc pertinent *pauimenta lapidea*, damnosissimi inuenti, quæ Hollandi, periculo suo

edocti, iam coeperunt respuere. Videtis HIPPOCRATATEM, *Epidem. lib. 4. n. 23.* de senne in lapideis uestibulis. Et plurimas noui foeminas, quibus ex hac causa suppressi sunt menses. Multiplici porro constat experientia, scorbutum, pallores, tussis, surditatem et colicam intensam, (quod mihi saepe contigit,) hinc excitari. Sic B. F. Baronis filia, puella septennis, pallida, et subinde tussiens, multorum effato dicta fuit habere lumbricos, aliorum, laborare pulmonum uitio, quod quidem uerum: sed, sublato pauimento lapideo, per usum martis et corticis Peruvianum conualuit Ao. 1708. mense Iulio.

*Thef. 9.* Dum enim ex frigore pauimentorum constringuntur uasa pedum tibiaramque, sanguisque sic non libere transire potest ex arteriis in uenas, per superiora loca liberalius cogitur deferri, et quidem cum expansione uasorum, unde circa uitalia excitat tussis siccas et asthmata, circa uentris regionem, colicam. Conf. BAGLIVIVS, *Prax. Med. lib. 1. cap. 9. de Colic. et de Fibr. Motric. lib. 1. cap. 7.* ubi habet exemplum sculptoris, ex marmoris frigore colicam grauem passi. Conf. *c. 9. et 10.* Sequitur inde solet, quod humores per inferiora fluxuri, ex frigore lapidis coagulentur, et redigantur in quandam immeabilem pituitam. Hinc et facile haerent per loca angustiora, maxime uero in glandulis. Inde fiunt grauedines, et ex pituita in pulmones depluente, tussis. Cum uero haec pituita maxime tempore somni in pulmonem illabitur,



labitur, dum homo supinus dormit, hinc tusses istae fiunt periodicae et matutinae, durantque tam diu, donec illapsa per noctem in pulmones materia tussi expurgetur. Belgae, quando ab aere oritur frigidus, *Sinkingen* uocant. Sed subit animum explicatio huius phaenomeni, quam Professor olim Publicus dedit ex cathedra, frigus scilicet sanguinem pedum coagulare, coagulatum acescere, acidum, sanguinem cogere. Subtilitas, cathedrae accommoda, non lectis decumbentium!

*Thes. 10.* At quaeri potest, quam ob rationem lapidea pauimenta sint adeo noxia? Dico, ideo esse perniciofa, quod lapides omnes salem quendam habeant frigidum, quem exhalant continuo. Hinc tempore hiemali in fundo aquarum lapides glaciuntur. Omnes tamen lapides non pari salium copia abundant, hinc omnes lapides non sunt aequae frigidi, quod bene notandum. Sed Marmora Paria, Italica, Gothlandica et Oelandica nostra, insigniter frigent, adeoque magis ad ornamentum, quam ad utilitatem domorum adhibentur. In cubiculis saltem quam maxime uitanda sunt, ne mala iam recensita inde exsurgant.

*Thes. 11.* Ergo Frigus minus uehemens, quamuis non sic inducat partium gangraenam, easque, ut tempore hiemali fit, adurat, pulmonibus tamen cum aere inspirando exceptum, peripneumoniam facit, sanguinisque per ea loca stagnationem; unde fit saepe uomica, seu ulcus

pulmonare, quod excipit phthisis, et pulmonis empyema; hinc atrophía, et purulentia ista per actionem cordis et umentilationem pulmonis in acre alkalinum uehemens commutata, et in partes solidas grassata, diarrhoea tandem superueniens colliquatiua ultimam scenam humanae fabulae in deliquio absoluit. Protus ut optime et uerissime pronunciauit NASO, de pulmone uulnerato, *lib. 1. de Pont. Eleg. 4.*

*Cernis ut e molli sanguis pulmone remissus,  
Ad Stygias certo limite ducit aquas.*

*Tbes. 12.* Sed intellige diarrhoam symptomaticam, post pedum, tibiarum, et uentris tumorem, nullo medicamine sistendam, non criticam, quae in principio morborum pulmonalium salutaris fuit. Hinc HIPPOCRATES, *de Morb. lib. 1. n. 14.* aluus turbata in pleuritico, aut peripneumoniaco, aut suppurato, malum portendit. Idem *lib. 2. de Morb. n. 50.* Idem ex tabe pulmonari, *n. 53.* item ex hydrope pulmonis, *n. 66.* et in *Coac. 669.* diarrhoea uitam finiens, cum hydrope pedum, *Praenot. n. 8.* et in *Coacis d. 1.* Sic ex morbo diutinus alui fluxus, malum. *Secl. 1. Aphorism. 84.* et in *Coac.* In summa, omnes, et qui longis morbis aegrotabant, et qui ex acutis, maxime ex his, quae per aluum secedebant, mortui sunt. Omnes enim aluus sustulit, ut idem habet, *Epidem. lib. 3. Secl. 3.* Cogitandum namque est in hoc negotio, totum sanguinem esse acerrimum, alkalinum,

num, purulentum, et uiam sibi per intestina corrodingo praeparantem. Sed in initio talium morborum, reclamantibus licet plurimis, diarrhoea semper bona et critica est, ut HIPPOCRATES habet exemplum in caupone, *Epidem. lib. 7. n. 11. et in Coac. Praenot. n. 1. p. 666.* et ego tria insignia huius rei exempla uidi, in pleuritide per celerem diarrhoeam curata.

*Thes. 13.* Bene HIPPOCRATES, *Epidem. lib. 6. Sect. 3. et Sect. 5. Aphorism. 24.* dicit, frigidum ualde, uenas rumpere, et tussim mouere, sicut niuem glaciemque. Et, ex immenso frigore, Ao. 1708. quot tusses, quot peripneumoniae, quot phthises pulmonares? Sane in nautis sub autumnum eodem anno supra centum uidi, inde phthisi laborantes. Quot quoque pleuritides? sicut NASO, suae tempore relegationis, homo Italico aeri adsuetus, ex Ponti frigore contraxit pleuresin, cui quoque symbolum addidit moeror. Ita autem canit, *Trist. lib. 5. Eleg. 13.*

*Perque dies multos lateris cruciatibus uror.*

*Sed quod non modico tempore laesit hiems?*

Et sane, si unquam frigus erat per totam Europam, hoc certe anno erat, praesertim uero in nostra Suecia, adeo, ut hinc multae arbores, animantia, et homines, frigoris 1) uehementia perierint.

II 3

*Thes.*

1) Huius frigoris historiam, incommoda praesertim hinc enata, descripta leguntur, *A. N. C. Cent. 1.*

*Thes. 14.* Quin et ex immensa illa frigoris ui, totam penitus Europam adurente, arbores ipsas hiscere uidi, et gangraena affici, ipsamque abietis, frigoris patientissimae arboris, barbam esse corruptam, in liuescentem aut rubellum colorem, ut obseruaui, Ao. 1709. mense Martio, cum Coronas peterem Carolinas. Pariter in quibusdam Galliae Narbonensis ac Italiae locis, praecipue uero regno Neapolitano, et Romae territorio, uentus e montibus spirat frigidus, quem *Serenas* uocant, peripneumoniam et pleuritidem inducens, ac reliquos acutos morbos. Idem fit ad Alpes nostros Wermelandicos, Daiakarsicos, Iemtios et Lapponicos, insuetis. Neque frigidior in nostro Septentrione uentus spirat, quam qui ex hisce descendit montibus, Corus nempe, Nostri *Nord-West*.

*Thes.*

*p. 15. et 41. 74. 78. et sequ. in append.* Tantaefane tum frigoris erant uires, ut merito eidem accommodare queamus ea, quae de intensissimi effectibus frigoris, apud Scythas grassantis, dixit VIRGILIUS, lib. 3. *Georg.* concresecunt subitae corrente in flumine crustae, undaque iam tergo ferratos sustinet orbes: puppibus illa prius patulis, nunc hospita plaustris. Aeraque dissiliunt uulgo, uestesque rigescunt indutae, caeduntque securibus humida uina, et totae solidam in glaciem uertere lacunae, stitiaeque impexis induruit horrida barbis.



*Thef. 15.* Simili modo sub quamcunque frigidam anni tempestatem catarrhi oboriuntur, et destillationes, unde caput dolet, nasus obstruitur, et dolet, uuula inflammatur, et dolet, palatum, glandulae quoque interdum amygdalae et sublinguales. m)

I i 4

gus,

m) Morborum frigori tribuendorum catalogum suppeditat HIPPOCRATES, τῷ δὲ χειμῶνος, scribens, *Seet. 3. aphor. 23.* πλευρίτιδες, περιπνευμονίαι, λήθαργοι, κόρυζαι, βράγχοι, βήχες, πόνοι σηθῶν, καὶ πλευρῶν, καὶ ὀσφύος, καὶ κεφαλαλγίαι, ἰλιγγοί, ἀποπληξίαι. Hoc omnino certum, quod frigus hosce morbos, insensibilem transpirationem sufflaminando, solida contrahendo, succos condensando, excitet; quod uero frigus, prae aliis partibus, maxime afficiat pulmones, ab huius uisceris peculiari situ, constitutione, et functione, repetendum est. Perpetuo quippe pulmones aer inspiratione subiens atque ex iisdem iterum egrediens, uarias pro sua indole in iisdem producit mutationes, quae eo grauiore et perniciosiore, quo laxior huius uisceris est compages, et quo minor in eodem uiget resistentia. Ad quod suum symbolum contribuit ipse situs, nam liberum hoc uiscus est et solutum, ab aspera pendulum arteria, mobile, nullisque stabilitum fulcris; unde aeris frigidi pulmonibus recepti impetus et uis tanta, ut, resento poris oclusis perspirabili, repentina

gus, et postmodum calor. Et crediderim ego, nautas *Scorbuto* non tam ideo laborare, quod defides sint, hoc enim raro ipsis esse permittitur, nec tam ideo, quod uiscidis alimentis et fassamentis uescantur, sed quod frigido et falso aeri exponantur. Hinc bene canit MARO, *lib. 1. Aeneid. Troas sale tabentes artus in littore posuisse.* Ita autem habet;

magno telluris amore,

*Egressi optata potiuntur Troes arena,  
Et sale tabentes artus in littore ponunt.*

Et sicut mutationes tempestatum multum faciunt in morbis tum faciundis, tum abigendis, vel exaltandis, <sup>n)</sup> ita animos quoque ex corporis

---

uasorum pulmonalium obstructio, inflammatio ac suffocatio oriatur.

<sup>n)</sup> Monet hinc HIPPOCRATES, ut, in morbis chronicis, aeris mutatio suscipiatur, γῆν μεταμειβεῖν sunt illius uerba, σὺμφορὸν, ἐπὶ τοῖσι μακροῖσι νοσήμασιν. conf. SPONIVS, *lib. cit. Sect. 4. aphor. 82. p. 278.* Ita, si uera sunt, quae notauit PARRAEVS, *lib. 10. cap. 8.* uulnera capitis difficulter sanantur Bononiae, pedum contra uulnera facilius Luteriae; licet hoc peraeque ubiuis gentium et locorum eadem ratione euenire crediderim. De Britannis uero notum est, quod catarrhi, eosdem frequenter affligentes, omnium optime peregrinationis ministerio tollantur. Eandem ob causam aegrotos catarrhis affectos ad loca salubriora Italiae cum fructu ablegatos fuis-



exemplum, ut CVRTIVS, *lib. 3. c. 5. et 6 et IVSTINVS, lib. 11.* narrant, abunde hoc docet. Eiusdem quoque milites in Bactriana regione, ipsa Solis luce, omni absorpto naturali humore, uisceribusque penitus adustis, ex Oxo amne intemperantius haurientes, intercluso spiritu, extincti sunt, multoque maior horum numerus fuit, quam ullo Alexander amiserat proelio, memorante CVRTIO, *lib. 6. cap. 5.* Ex multis uero exempla collegit MARCELLVS DONATVS, *de Med. Hist. Mirab. lib. 4. cap. 6.* Optime ergo HIPPOCRATES LATINVS, *lib. 1. cap. 3.* dicit: *ex labore sudanti frigidae potio perniciosissima est.*

*Thef. 17.* Sic Tripudia, uel quaecunque uehementiora exercitia, per aliquot horas deducta, et pocula uini frigidi uel aqua intercalata, hos morbos iam dictos adferunt, praesertim si frigori sese exponunt aestuantes. Pleuritide enim primo corripuntur, adsunt uigiliae iuges, sitis, febris ardens, delirium saepe, rapta in cerebrum ex pulmone materia, uel eadem in intestina deposita, deiectiones merae, sincere, biliosae, foetidae, frequentes, herbacei coloris, spumosae; lingua scabra, interdum petechiae, pulsus intermittens, tandem lethargus mortem adferens. Plurimi sane homines hoc mortis genere obierunt. Referam saltem exemplum unum celsissimi Britannorum Principis, Henrici Friderici, Iacobi VI. filii, qui postquam pilae lusu



lusu multum incaluisse, incidit in febrim, qua  
 mox periit. Et SCALIGER, *Exercit. 33. §. 2.*  
 exemplum habet messoris, qui ex laboribus in-  
 calefcens, et sitibundus, post auide haustam fri-  
 gidam, mox interiit. Nec minori caret uitae  
 periculo, in balnea calida pleno ruere stoma-  
 cho. Quot enim inde fiunt pleuritides, capi-  
 ris dolores intensissimi, et cetera id genus mala?  
 Quem morem quoque IUVENALIS perstrin-  
 xit, *Satyr. 1.*

-                      -  
*Quanta est gula, quae sibi totos  
 Ponit apros, animal propter conuiuia natum?  
 Poena tamen praesens, cum tu deponis  
 amictus*

*Turgidus, et crudum pavonem in balnea  
 portas :*

*Hinc subitae mortes, atque intestata senectus.*

*Thef. 18.* Ad Venena obstructionem facientia  
 absque alio materiali, merito refertur *Tristitia*,  
*Dolor*, et *Desiderium*. Pallent isti homines, to-  
 tusque sanguis fit pituita immeabilis, obstructio-  
 nes variae mensium, haemorrhoidum, destilla-  
 tiones, grauedines, capitis dolores, atrophia,  
 constipatio alui, debilitas. Sed inter immate-  
 rialia venena huius classis, et affectus, nullus cer-  
 te perniciosior est, quam quidem *Desidia*, damna-  
 tissimum illud humani generis nocumentum,  
 atque ultra Garamantas perpetuo exilio relegan-  
 dum, tantum aequè nocens, ac quidem *Violen-*  
*rior Motus* in cogendis humoribus per corpora  
 fluxuris

fluxuris, et solidis debilitandis. Bene ergo VIRGILIUS, lib. 4. Georg. de Fuco, mel ab aliis collectum per ignauiam consumente:

*Ille horridus alter*

*Desidia, latamque trabens inglorius aluum.*  
Quae desidia, ni fallor, multum sane contribuit ad illam pinguedinem, qua Aegyptii Cayrenses adeo sunt infames, ut uiri mammas habeant, mulierum mammis maximis longe maiores, referente oculato teste, PROSPERO ALPINO, de Med. Aegypt. lib. 1. cap. 9.

*Thef. 19.* Sic uere adhuc nascente paulo habitiores et crassos occupare solet *Peripneumonia* notha, eos praesertim, qui spiritu uini, et calidioribus potulentis ac cibis optimis delectantur. Vnde sanguis magis magisque in pituitam uertitur. Calore uero oboriente anhelosi fiunt, erecta ceruice respirantes, asthmatici, et tussiculo. si, cum febris et pulsu debili, frequenti, dolore capitis, anxietate inenarrabili, rubra facie. Pulsus autem debilissimus hic est, quia obstructo per immeabilem pituitam pulmone, minus sanguinis transit cor sinistrum, ideoque minor impetus. Et, cum is, qui transmissus fuit, in caput regredi nequit, hinc facies rubra, uultuosa. Dolor quoque sub omoplati et in tergo adesse solet, quia et maximus tergo lobus pulmonis incumbit, et maxima sub omoplati uasa. Pulmo tunc grauissimus sentitur, quia repletus est. Anxietas fit, quia sanguis circa  
cordis

cordis regionem stagnat. Talis autem morbus ex aliis quoque causis fit, exhalationibus nempe phlogisticis, uenenatis, aliisque. Sed nunc tantum illam loquor, quae ex uiscidis et obesitate fit. Cadit uero haec aegritudo praecipue in literatos, et uitae sedentariae homines; hinc FLACCVS bene, *lib. 1. Epist. 1.*

*Ad summam, Sapiens uno minor est Ioue  
diues,*

*Liber, honoratus, pulcher, rex denique regum,  
Praecipue sanus, nisi cum pituita molesta est.*

*Thes. 20.* Venenum uero *Hydrops*, saepe est uiscidum, atque immeabilis pituita, quae obstruit uel exilissimos in superficie canales, ad glandulas euntes, sicque *Anasarcam* producit: uel obthurat uasa lymphatica partium cauatarum, ut sequens a tergo lympa, et motum cordis conseruans, adeo distendat tenuissima uascula, ut rumpantur. Hinc hydrocephalus, pectoris hydrops, ascites, seu utricularis, hernia aquosa. Fit tamen hydrops saepe ab aliis causis. Hinc omnia, quae quocunque modo generant pituitam, siue alimenta uiscida, siue desidia, siue medicamenta acria et coagulantia, ut summa acida, summa alkalina, fermentati spiritus, frigus magnum, eiusmodi hydropes uel uniuersales uel particulares producant. Sed hydrops tympanites aliam aliquando agnoscit causam, uel flatum intestina distendentem, uel, quod plurimum, inflama-



mationem musculorum abdominalium, et fibrae motricis maiorem in illis elaterem, quam quidem in antagonisticis. Coniunctus tamen semper morbus est cum siti, quia uel tota lymphæ in pituitam concreuit, uel in cauo aliquo collecta, reliquum sanguinem immeabilem reddit. Hinc NASO, *lib. 1. Fastor.*

*Sic, quibus intumuit suffusa uenter ab unda,  
Quo plus sunt potae, plus sitiuntur aquae.*

Pertinacissimum sane malum, et raro curatum; in uanum saepissime facta paracenthesi, nisi quod interdum saluialis cura, aut summa purgantia, profuerunt. Bene FLACCVS, *Carmin. lib. 2. Od. 2.*

*Crescit indulgens sibi dirus Hydrops,  
Nec sitim pellit, nisi causa morbi  
Fugerit uenis, et aquosus albo  
Corpore languor.*

*Thef. 2a* Atque sic uidimus, quatenus uel fluida nostra uiscida, uel partes immeabiles extra aduenientes, aut uenena materialia et immaterialia, ad obstructiones faciundas concurrant. Sed saepe fit obstructio liquidorum, atque eorundem coagulatio, nullo in ipsis praesistente uitio. Ergo uidemus, quid in tali opere solida ipsa et motores sanguinis efficiunt. Illud autem in solidis uitium, multiplici ratione contingit, ex uirtute contractilitatis solidorum deficiente. Contractilitatis seu Elasticitatis defectus uel potest alicui accidere naturaliter, et  
a pri-



a primis ortus initiis, tumque malum raro superabile est. Vel fit ab otio, uita quiera, et segnitie. Ex quo fundamento supra deductum fuit, rusticanam gentem, laboriosam, robusta corporum textura praeditam esse, minus tolerare medicamenta acria, minusque obstructionibus esse obnoxiam, quatenus ex hac causa fiunt. Aut quando uilli uasorum musculares, uiscidis particulis iam descriptis, quoad interstitia nimium repleti, ad oscillandum segnes euadunt et debiles, non secus ac chordae musicae appenso pondere segnius sese explicant, et sonos non ita ualidos efficiunt; ex quo liquida contenta in conuolutis et conglomeratis uasis, seu curuaturis arteriosis, hoc est, glandularum angustis, sistuntur.

*Thef. 22.* Aut quando fibrae canalium solidae, nimia quasi aqua madefactae atque imbutae, flaccescunt, elumbes fiunt, eumque amittunt tensionis gradum, contractilitatisque, qui necessarius esset fluiditati humorum conseruandae. Quam flacciditatem nimio *potu Theae* sibi accersere foeminas Belgicas fere in uniuersum, aliasque, notissimum est: hinc etiam leucophlegmatia laborant, istoque pleraeque genarum carent naturali offucia et purpurisso, quae laudare sueuerunt et celebrare in sexu sequiore, dissimiles plane illi Pani, quem Musa Maronis

*Sanguineis ebuli baccis minioque rubentem*  
introducit. Et uenter ipse per quam misere

re queritur apud cl. SWALVE, *Ventr. Querel. p. m. 160. et sequ.*

*Thef. 23.* Obseruat quidem PLINIVS, *Hist. Nat. lib. 23. cap. 1.* solos homines non sitientes bibere; nec uidetur male in hac re nobis increpasse. Idem quoque PLINIVS, *lib. 28. cap. 4. notandum*, inquit, *nullum aliud animal calidos potus sequi, ideoque non esse naturales*, pari certe ueritatis felicitate. Consuetudo tamen calidam potandi apud plurimas gentes diu inualuit, ut ATHENAEVS scribit, *Deipnosoph. lib. 3. cap. 21.* uidenturque loca quaedam PLAVTI, in *Curcul. Act. 2. Sc. 3. Cofin Act. 2. Sc. 3. Rudenz Act. 2. Sc. 6. Trinum. Act. 4. Sc. 3. et Pseudol. Act. 2. Sc. 4.* hoc ipsum indigitare, eamque, uel myrrhinam, uel passum, uel defrutum, melinam, uel mel, fuisse, sicut et COSTAEVS, *de Potu in Morbis, l. 1. c. 52.* fuisse Romae publicas calidae tabernas, seu *θερμωπώλια*, scribit. Chinenfes quoque a longissima seculorum memoria potui calido Theae adfueuerunt, et Troglodytae *ἀπίθεγμα παλίσρ* biberunt, ut narrat STRABO, *Geograph. libr. 16. p. m. 758.*

*Thef. 24.* Et, licet facile concesserim, potum calidum uiscidam et scorbuticam pituitam diuidere, ac meabilem reddere, Theaeque uim adstrictoriam fibris soliditatem ac robur conciliare, si debita quantitate ac opportune bibatur. Dum uero, uti nunc mos increbuit, non in casu necessitatis, nec ad iustam mensuram, sed ter quater

terque de die hae pitissationes, et immodicae  
 forbillationes, instituantur, non dicam, ualitudi-  
 nis ergo, sed officiosae cuiusdam, usu iam rece-  
 ptae, tractationis, ac hospitalitatis, non difficul-  
 ter quivis in eam ibit sententiam, indigitante id  
 ipsum pallidissima muliereularum experientia,  
 eiusmodi Theaphilas bibaculas, contra Comici  
 monitum, *ne quid nimis!* perbelle peccare. Vi-  
 debis PECHLINII *Theaphil. Bibacul.*, opuscu-  
 lum elegans, et curiosum.

*Thef. 25.* Tantum enim abest, ut aqua, quem-  
 admodum cochleares funium fibras retorquet,  
 sese inter illas insinuando, funem uero contor-  
 quet abbreviatque, atque obeliscum sic aliquando  
 Constantinopoli eleuari fecit, ut refert BVSSÉ-  
 QVIVS, *Legat. Turcic. Ep. 1. pag. m. 69.* Et  
 sanguis, quatenus fluidus, dum cordis arte-  
 riam coronariam una cum succo nervoso illa-  
 psum, eius spiralem sequendo ductum, illud re-  
 torquet, elongatque, eodemque protenus mo-  
 mento per innumeros eiusdem arteriae ramulos  
 sanguinem inter quasuis uentriculorum cochle-  
 ares fibras immittendo, eas retorquet, et a se  
 inuicem remouendo, thalamos cordis extendit,  
 moxque eundem musculum contorquet, ut cl.  
 STROEM, Medicus Nostras, *Nou. Theor.*  
*Machin. Animal. Propos. 5.* demonstravit; ut,  
 inquam, aqua copiose hausta, fibris uasorum,  
 praecipue intestinalium, longitudinalibus ad-  
 pulsa eas uigorer, retorqueat, adstringat, ro-  
 boretur,



boretue, quin potius hinc eadem protendantur magis, penitusque flaccescant, et paralyticae fiant.

*Thes. 26.* Quales noxae et paralyfes in Belgio saepe obseruatae sunt, et ipse Vpsaliae uiro cui-dam non illiterato Ao. 1704. contigisse, memini. Eleganter ergo HIPPOCRATES, *de Vsf. Humid. n. 3.* inquit: *calida quidem, amplius ea utentibus, has laesiones inducit: carnium effae-minationem, neruorum debilitatem, mentis stuporem, sanguinis eruptiones, animi deliquia.* Conf. *Aphorism. 16. Sect. 5.* GALENVS, *de Loc. affect. lib. 1. cap. 6. et lib. 4. cap. 7.* BEL-LINVS, *de morb. cap. de Paralyf. p. 523. et sequ.* et WILLIS, *Pharmac. Rat. Sect. 7. c. 3. p. m. 329.* qui ex potu Coffeae, ut crediderim ego, propter aquam simul immodice ingestam, dispositionem ad paralyfin exsurgere prodidit; *solent enim morbi ex paruis occasionibus magni ac diuturni fieri, ut HIPPOCRATES dixit, de Affect. n. 32.* Coffea autem uidetur esse *Orobus Hippocratis*, cuius decoctum in febribus laudat, *de Morb. lib. 3. n. 31.* inuentaue huius sorbitio ad refraenandum acidum uentriculi in heliunibus. Hinc, dum illi dicunt, Coffeae infusum paralyfin et tremores adportare, ueritati parcent, cum sit ex crapula.

*Thes. 27.* Sed hoc erat uitium solidorum nimis madefactorum, atque sic flaccescentium. Quando uero stamina haec uasorum neruea e  
contrao



contrario ex inopia serosae partis, ipsa inuncturae et lubricaturae, uel diuturna et uehementi oscillatione, aut naturali indole, uel frigore, siccescunt et arescunt, inde aucta solidorum prae liquidis resistentia, et consequenter eorundem pereunte motu contractionis et restitutionis, humores uariis in locis congeruntur et stagnant, uariaque illa inducunt symptomata, quae obstructionem comitari solent. Fit hoc semper in senibus per aetatem arescētis, foeminis aliquando ad uteri loca, item in illis, qui ueneri uel bacho nimis indulgent, tum curis animi, corporisque frequenti labore: non secus ac uidemus in laboriosa plebe uolas manuum pedumque siccescere, et in corneam saepe substantiam occalescere. Sic calli post aures in foeminis Belgicis quibusdam, ex capillitii quodam genere; etiam callus sub corrigia in metatarso, qualem in populari perdilecto Ao. 1710 obseruaui Vpsaliae.

*Thef. 28.* Vita autem nostra, ex solidis aequae ac ex fluidis dependens, adsimilatur bene horologio, in quo solidae partes constituuntur ex rotis, uectibus, aliisque instrumentis, appensum uero pondus, rationem liquidi habet. Sed, quo plus mouetur, eo magis deteruntur rotulae, et per hunc detritum, omnino tandem eius motus cessat, omnibus consumptis. Pariter ipsa hominis uita, ipso attritu fluidorum ad solida necessario perire debet et annihilari, ut sit in homine aliquid extremum, et tanquam in arborum baccis terraeque frugibus, maturitate

tempestiua quasi uictum et caducum. Bene ergo  
apud NASONEM, lib. 15. *Metamorph.* PY-  
THAGORAS:

*Nostra quoque ipsorum semper, requieque  
sine ulla,*

*Corpora uertuntur, nec, quod fuimusque,  
sumusque,*

*Cras erimus.*

*Thef. 29.* Hinc omnes res, quae talem attri-  
tum quocunque modo excitare possunt, uitam  
abbreviant. Hinc omnia medicamenta acria,  
omnia uenena, omnes affectus febriles, amor,  
odium, desiderium, tristitia, et ira, corpus at-  
terunt, pallidum reddunt, exsuccum, aridumque.  
Possemus ideoque optimo iure dicere, omnia  
animalia ipso illo, quo uiuere dicuntur, sensim  
mori. Atque hunc uitae necessarium interitum  
uenustissime expressit TYLLIVS, de *Senect.*  
his uerbis: *Adolescentes sic mihi mori uiden-  
tur, ut, quum aquae multitudine, flammae uis  
opprimitur: senes autem, sicut cum sua sponte,  
nulla adbibita ui, consumtus ignis extinguitur;  
et quasi poma ex arboribus, cruda si sunt, auel-  
luntur, si matura et cocta, decidunt. Sic ui-  
tam adolescentibus uis auffert, senibus maturi-  
tas. Et SENECA, epist. 58. nemo no-  
strum est idem in senectute, qui fuit iuuenis.  
Nemo est mane, qui fuit pridie. Corpora no-  
stra rapiuntur fluminum more. Quicquid ui-  
des,*

*des, currit cum tempore. Tum postea: Ideo  
admiror dementiam nostram, quod tantopere  
amamus rem fugacissimam, corpus, timemus-  
que, ne quando moriamur, cum omne momen-  
tum, mors prioris habitus sit. Vis tu timere,  
ne semel fiat, quod quotidie fit. Bene ergo  
MANTVANVS VATES, lib. 3. Georg. ce-  
cinit:*

*Optima quaeque dies miseris mortalibus aevi  
Prima fugit: subeunt morbi, tristisque se-  
nectus,*

*Et labor, et durae rapit inclementia mortis.  
Sed sicut amplae et regiae opes, ubi ad malum  
dominum peruenerunt, momento dissipantur;  
at, quamuis modicae, si bono custodi traditae  
sunt, usu crescunt, ita aeras nostra bene dispo-  
nenti multum patet, uerba sunt SENECAE,  
de Breuitat. uit. cap. 1. Quid autem in omni  
pomorum genere aliud est, quod ex acidis, au-  
steris, crudisque in dulcia, matura, et sapidiora  
transeunt, quam attritus quidam particularum  
succii absorpti mutuus, et circulatio per glandu-  
losas pomorum partes saepius frequentata, sic-  
que leuissimae cuiusdam putrefactionis, non  
uero fermentationis, principium.*

*Thef. 30. Viscositates uero, et arescens iam san-  
guis, quoniam per duros, angustos et aridos  
canales deportari nequeunt, necesse etiam est,  
ut ibi haereant, siue fuerint maiores canaliculo*

traiciendo, in ipsis iam maiorum arteriarum at-  
ueis, siue quod duae particulae, alias solae fa-  
cile fluxurae, in conica arteriae extremitate co-  
eant, sicque uasis diametrum superent, cumque  
ex suo ingenio, ut supra notavi, ad mutuos  
contactus inclinent, coalescunt firmiter, uaso-  
rumque lateribus reciproce in liquida impellen-  
tibus, atque tenacia in angustias propellentibus,  
magis magisque indurescunt. Ideoque senum  
morbi rarius curantur, quia solida, per aetatem  
arida et dura, amplius mollescere nequeunt.  
Sic T. Pomponius Atticus, Ciceroni et Cor-  
nelio Nepoti tam multum celebratus, in arida  
senectâ sua, *naetus est morbum, quem initio et  
ipse et medici contemserunt, nam putarunt esse  
tenesimum, cui remedia celeria faciliâque pro-  
ponebantur. In hoc, cum tres menses, sine ullis  
doloribus, praeterquam quos ex curatione ca-  
piebat, consumisset, subito tanta uis morbi in  
unum intestinum prorupit, ut extremo tempo-  
re per lumbos fistula putris eruperit, uerba  
sunt CORNELII NEPOTIS, in Vita Atti-  
ci, cap. 21.*

*Thef. 31.* Etiam haesitantia liquidorum, licet  
optimorum, saepe fit ab eorum copia nimia, seu  
*Plethora. o).* Quando scilicet maior humorum  
in

---

o) Notissima quidem, sed non satis fundata ac de-  
monstrata est distinctio in plethoram puram at-  
que impuram; nam excedens humorum copia,



in corpore regnat quantitas, quam uel cor rite protrudere, uasque arteriarum elastica reciprocis contractionibus propellere ualent, alueo

K k 4

suo

ordinario cum harum illarumue particularum, in sanguine praedominantium, excessu, est coniuncta. Nec aliter hoc concipi potest, cum plethora, tum uberioris et lautioris uictus, tum imminutarum suppressarumque secretionum atque excretionum solemniū sit effectus. Ea etiam de causa necessarium est, ut in malis, a plethora excitatis, sanguinis copiam, uenae sectione, scarificatione, hirudinum applicatione, abstinentia a cibo potuque, ante omnia auferamus, ac his peractis, malam humorum qualitatem congruis alterantibus emendemus, illudque, quod emendari non potest, aut prae aliis abundat particulis, auctae subsidio transpirationis, aliusue secretionis, e corpore prorsus eliminemus. Hic uero sedulo atque attente caueas necesse est, ne demens illa te occupet persuasio, qua plures huius seculi medici fascinati tenentur, credentes, affirmantes, quod omnis morbus a plethora dependeat, et dehinc certissimum eorum, tum praecauendorum, tum curandorum subsidium sit, fluxus haemorrhoidalis, aut menstruus foeminarum, aut uenae sectio; cum tamen multae uirgines foeminaeque, sine hac excretionē, et bene ualeant, et concipiant, uteroque gerant, ac diuersissima multorum morborum origo contrarium omnino doceat, ac demonstret.

suo iam receptam; resistentia liquidorum supra solidorum potentiam ita aucta, ut uasa distenta crepaturam minitentur; ultimis eorum finibus, ex copia superius premente, ad se inuicem redeuntibus; uel ad minimum lateralia premantur, inque illis uariae obstructions nascantur. Vnde natura duas euacuationis uias dedit, unam in uiris per haemorrhoides, alteram in foeminis per menstrua, uel in utrisque per sudores.

*Thef. 32.* Haemorrhoides, Nostris, *Gyllen-dran*, quasi auream uenam dixeris, loco menstruorum in plethoricis uiris sunt, et, si steterint, non minimam inferunt infortunii ac periculi aleam. Et ficus istianus tantum saepe dolent, ut necesse sit, illos scalpello aperire. Atque tales compressiones ex plethora uteri lymphatica in foeminis saepe obseruantur, ut non solum menstrua sufflaminentur, sed etiam hydropes, phthises pulmonares, et infinitum morborum genus fiant. Namque in morbis, cum alter alteri succedit, plerumque occidit, iuxta HIPPOCRATEM, *de Affect. n. 23. p.)* Vterus etenim, uehe-

p) Hoc non de omnibus morbis, sed de acutis saltem intelligendum; ita delirium et conuulsiones, sanguinis profluuio succedentes, malae et perniciosae sunt, teste HIPPOCRATE, *Sect. 7. aphor. 9.* dicente: ἐπὶ αἵματος ῥύσει παραφροσύνη, ἢ καὶ σπασμοὶ, κακόν. Similia praesagia ab eodem annotata inuenimus, *aphor. 10. n. et 12. cit. Sect.* ubi sequentia leguntur: ἐπὶ ἐνλεῶ ἡμετες,

uehemens illud malum, et infinitarum aerumnarum in muliere causa, a DEMOCRITO sic dictus, in *Epist. ad Hippocratem*, et ab HIPPOCRATE eodem titulo consignatus, de *Loc. in Hom. n. 59. de intern. affect. n. 1. et 2. de Morb. mulier. lib. 2. n. 20.* multorum quoque adhuc malorum origo deprehenditur, multum saepe laboris Medico facientium. Atque idem HIPPOCRATES, de *Morb. mulier. l. 1. n. 74. 75.* et ipsam historiam menstruantium delineat, et mala, a retentione sanguinis, oborra, hydropem scilicet, et fictitiam ingrauidationem. Curari uero difficilius, scribit, quia neque ipsae sciunt, quod aegrotant, neque dicere uolunt, hoc dependere a mensibus. Jubet ergo Medicos, ut exacte sese instruant de morbis foeminarum, cum differat multum uirilium et muliebrium morborum curatio. q)

Rk 5

Sed

ἡ λύξ, ἡ σπασμὸς, ἡ παραφροσύνη, κακόν. Ἐπὶ πλευρίτιδι δὲ, περιπνευμονίῃ, κακόν. Ἐπὶ περιπνευμονίῃ, φρενίτις, κακόν. Contrarium uero, exemplo insaniae, cui alui fluxus cruentus, uel hydrops sociatur, ob oculos hisce ponit Cōus noster, *Sect. cit. aphor. 5.* Ἐπὶ μανίῃ, δυσεντερίῃ, ἡ ἔκσασις, ἀγαθόν.

q) Differunt quidem haud raro morbi mulierum et uirorum, si diuersam originem et sedem respicias, sed ridiculum saepe et a sana ratione ar-

fuo iam receptam; resistentia liquidorum supra solidorum potentiam ita aucta, ut uasa distenta crepaturam minitentur, ultimis eorum finibus, ex copia superius premente, ad se inuicem redeuntibus; uel ad minimum lateralia premantur, inque illis uariae obstructions nascantur. Unde natura duas euacuationis uias dedit, unam in uiris per haemorrhoides, alteram in foeminis per menstrua, uel in utrisque per sudores.

*Thef. 32.* Haemorrhoides, Nostris, *Gyllen-  
dran*, quasi auream uenam dixeris, loco menstruorum in plethoricis uiris sunt, et, si steterint, non minimam inferunt infortunii ac periculi aleam. Et ficus isticus tantum saepe dolent, ut necesse sit, illos scalpello aperire. Atque tales compressiones ex plethora uteri lymphatica in foeminis saepe obseruantur, ut non solum menstrua sufflaminentur, sed etiam hydropes, phthises pulmonares, et infinitum morborum genus fiant. Namque in morbis, cum alter alteri succedit, plerumque occidit, iuxta HIPPOCRATEM, *de Affect. n. 23. p)* Vterus etenim, uehe-

*p)* Hoc non de omnibus morbis, sed de acutis saltem intelligendum; ita delirium et conuulsiones, sanguinis profluuio succedentes, malae et perniciosae sunt, teste HIPPOCRATE, *Sect. 7. aphor. 9.* dicente: ἐπὶ αἵματος ῥύσει παραφροσύνη, ἢ καὶ σπασμὸς, κακόν. Similia praesagia ab eodem annotata inuenimus, *aphor. 10. n. et 12. cit. Sect.* ubi sequentia leguntur: ἐπὶ ἐλατῷ ἔμετος,



uehemens illud malum, et infinitarum aerumnarum in muliere causa, a DEMOCRITO sic dictus, in *Epist. ad Hippocratem*, et ab HIPPOCRATE eodem titulo consignatus, de *Loc. in Hom. n. 59. de intern. affect. n. 1. et 2. de Morb. mulier. lib. 2. n. 20.* multorum quoque adhuc malorum origo deprehenditur, multum saepe laboris Medico facientium. Atque idem HIPPOCRATES, de *Morb. mulier. l. 1. n. 74. 75.* et ipsam historiam menstruantium delineat, et mala, a retentione sanguinis, oborta, hydropem scilicet, et fictitiam ingrauidationem. Curari uero difficilius, scribit, quia neque ipsae sciunt, quod aegrotant, neque dicere uolunt, hoc dependere a mensibus. Jubet ergo Medicos, ut exacte sese instruant de morbis foeminarum, cum differat multum uirilium et muliebrium morborum curatio. q)

Rk 5

Sed

ἡ λύγξ, ἡ σπασμὸς, ἡ παραφροσύνη, κακόν. Ἐπὶ πλευρίτιδι δὲ, περιπνευμονίᾳ, κακόν. Ἐπὶ περιπνευμονίᾳ, φρενίτις, κακόν. Contrarium uero, exemplo insaniae, cui alui fluxus cruentus, uel hydrops sociatur, ob oculos hisce ponit Cōs noster, *Sect. cit. aphor. 5.* Ἐπὶ μανίᾳ, δυσεντερίᾳ, ἡ ἑκσασις, ἀγαθόν.

- q) Differunt quidem haud raro morbi mulierum et uirorum, si diuersam originem et sedem respicias, sed ridiculum saepe et a sana ratione ar-

Sed ista prolixè describere huius non est loci. Qui autem plura desiderat, adeat Cl. FREIND *Emmenologiam*, geometricis Naturae fundamentis superstructam, et libellum exiguae molis, sed magni tamen ponderis, GVILIELMI COCKBVRN, *Oeconomiam Animalem*, a p. m. 171. usque ad 189.

## CAPVT DECIMVM.

*Venenorum Narcoticorum et Soporiferorum tradit notitiam.*

*Tbes. 1.* Peruentum est ad tertium Veneni Genus, *Narcoticum*, et *Soporiferum*, quod ex Vegetabili maxime Regno desumitur. Flores quidem *Haematidis* cum ammoniaco sale parati, ui-

---

que experientia alienum discrimen morborum, diuersum sexum affligentium, effingitur; quale est inter colicam et passionem hystericam, dum affectum, qui in uiris colicae termino passionis indicatur, in foeminis passionem hystericam esse, perhibent; sed, prouti libere concedo, quod uteri uitio, frequenter intestina, colon in specie, per consensum afficiantur, et hinc colica sympathica excitetur, ita frequentius, sine ulla uteri labe, morboque, ex iisdem, quas in uirorum colica deprehendimus, causis, intestinum colon in foeminis premitur, distenditur, irritatur, aliaque afficitur ratione, ita, ut uterus,

*nitriolique sulphur narcoticum*, seu sal uolatile, eandem uim habere perhibentur. r) Tum ex animalibus, cornu ceruini spiritus, torpedo, piscis ex Raiarum genere, Nostratibus *Krampe-Fisk*, Belgis uero *Suimelaer* et PISONI, *bist. Brasl. lib. 5. cap. 14* descriptus, Indicis piscis *Amoreatim*, Lusitanis *Peize Sola* dictus, qui pedem piscatoris, licet optime calceatus fuerit, si incaute conteritur, paralyti et stupore afficit. s)

Qualis

hic plane insons, sine omni culpa, in crimen uocetur, uri pluribus argumentis, *dissertat. de Vtero infante*, probaui.

- r) Optima certe remedia antacida, uiscidum successiue resoluentia, et tonica, constituunt flores salis ammoniaci, haematitidis puluere parati, aut, qui eiusdem sunt indolis, martiales. Adeoque solus horum remediorum abusus, minime uero ipsa eorundem natura accusanda; quod peraeque de spiritu cornu cerui, optimo subsidio morborum, a ferosa colluie et dyscrasia acida dependentium, tenendum,
- s) Tantam torpedinis uim narcoticam esse, ut etiam procul et e longinquo, uel, si hasta uirgaue attingatur, quamuis praenualidos lacertos torpescere, quamlibet ad cursum ueloces alligari pedes, PLINIVS, *H. N. lib. 32. cap. 1. ed. cit. p. 558.* testatur. Vnde CICERO, 2. de Nat. tutantur se torpore torpedines. Et CLAUDIVS, de torped. quis non indomitam mirae torpedinis artem audit, et e merito signatas nomine

Qualis quidem stupor partium post omnem morsum uenenatum sentitur, etiam post puncturam mechanici alicuius ueneni. Ergo uegetabilia sola hoc uenenum largiuntur efficacissimum.

*Thes. 2.* Equidem omnia medicamenta acria et adurentia, quaecunque fuerint, sunt narcotica, quatenus dolores tollunt, et eatenus soporifera, quatenus, causa uigiliarum sublata, somnus obrepit. Sed alio respectu neque soporifera sunt, neque narcotica. Sic ignis, quem acribus supra uenenis bene adnumeraui, narcoticum saepe est potentissimum, quando, uel parti amputatae dolenti, uel denti dolenti, uel alicui alii loco, aut in ferro inclusus Vulcanus, aut moxae specie, uel alia methodo, adhibetur. Sic cantharides, excitatis in nucha uesculis, et per hoc sedato dolore dentium tensiuo, saepe sunt et narcotica et soporifera. Atque sic de caeteris. 1)

*Thes.*

uires? Torpedinem nihilo secius ad diutinos capitis dolores profligandos, ac curandum prolapsum intestini recti, Dioscorides, lib. 2. cap. 17. ed. cit. p. 93. sequentibus commendat: *μάκρη θαλασσία ἐπιτεθεῖσα ἐπὶ χρονίων ἀλγημάτων, τῶν περὶ κεφαλὴν, πρᾶνσι τὸ σφοδρὸν τῆ ἀλγήματος καὶ ἔδραν δὲ ἐκτροπομένην ἢ προπίπτουσαν εἴλκει προστεθεῖσα.*

1) Haec, non, tam stuporem sensusque abolitionem producendo, sed potius fortiter irritan-



*Tbes. 3.* Veteres medici narcoticis uenenis plurimum utebantur, quando operatio aliqua chirurgica instituenda esset, ut tibiae brachiiue extirpatio, idque uel interne, uel externe. Eiusmodi potiones *Catapotia* uocabant, nostris *Döfdrick*. Sed CELSVS inquit, *lib. 5. cap. 25.* quibus uti, nisi nimia necessitas urget, alienum est. Sunt enim ex uehementibus medicamentis, et stomacho alienis. Et peruersa hominum solertia hisce multoties adhuc utitur in hominibus soporandis, quibus uel amores extorquentur, uel pecuniae auferuntur. Hinc NASONIS fabula est, *lib. 1. Metamorph.* quod Pan a Ioue missus, ut Argum multoculum, Inachi uaccaae custodem, tolleret, eum obdormire fecerit,

*Languida permulcens medicata lumina uirga.*  
Et Cupido Chionem uirginem sic fefellit,  
quemadmodum idem fabulatur OVIDIVS,  
*lib. 11. Metamorph.*

*Virgaque mouente soporem,*  
*Virginis os tangit.*

Hoc etenim uenenum, actione uentriculi, et fotu uicinarum partium, in subtiles ualde particulas

---

do, uellicando, suam perficiunt operationem, ita ut partim dolor leuior, maiori excitato, obscuretur, partim idem, resoluta, per fortio-rem stimulum, materia uiscida, stagnante, dolorem efficiente, plenarie et radicitus cum causa tollatur.

culas resolutum, atque ad sanguinem et sensus organa delatum, istum machinae nostrae characterem imprimit, quem somnum, sensuumque cessationem, nominamus.

*Thef. 4.* Alterna quidem laborum requies, omni animanti est pernecessaria, defatigato diurnis laboribus corpore per situm erectum aut obliquum, laxatisque solidis et flaccidis factis, fluidis autem uappidis et crassis, vires et robur, lenitatem ac tenuitatem sic re-collecturis in plano et horizontali situ, cum fluida omnia in habitu corporis inclinante ad horizontem liberius et iuxta leges suae gravitatis ferantur, et facilius moueantur, quam in statu eiusdem uarie incuruato, aut eleuato. Penelope enim Vlyssis dicit apud HOMERVM, *Odys. lib. 19.*

ΑΛΛ' ὅ γὰρ πᾶς ἐστὶν αὐπνίας ἱμμεναι αἰὲν  
ἀνθρώπους

Et PLINIVS, *lib. 17. cap. 23.* bene: *nihil est in opere naturae, quod non exemplo dierum noctiumque aliquas uices feriarum uelit.* Vel, ut Ouidiana Phaedra, Hippolyto scribens, exclamat, de *Heroid. Epist. 4.*

*Quod caret alterna requie durabile non est,  
Haec reparat vires, fessaque membra leuat.*  
Et ob elegantiam referenda huc sunt uerba Iridis Somno *lib. 11. Metamorph.*

*Somme, quies rerum, placidissime Somne  
Deorum,*

Pax

*Pax animi, quem cura fugit, qui corpora  
duris*

*Fessa ministeriis mulces, reparasque labori.*

*Thes. 5.* Quando uero per narcoticorum uirus, non unius tantum noctis sopor introducit, sed uitalium actionum omnimoda et perpetua quies, quod mortem uocamus, non mirum est, rei medicae scriptores somnifera in uenenorum numerum retulisse. Namque secundum illud NASONIS, *de Art. Amand. l. 3.*

*Sunt quoque, quae faciant altos medicamina somnos,*

*Victaque Letbaea lumina nocte premant.*

Id tamen inter narcotica et soporifera uenena uidetur esse discriminis, quod haec simpliciter somnum efficiant, illa uero stuporem inducant partibus solidis ultimis sentientibus, mechanica in sequentibus dicenda.

*Thes. 6.* Praesertim autem inter illa uenena mihi nominanda ueniunt sequentia: *Mandragora*, pomiferum plantae Solani genus, cuius radix et cortex Catapotia olim ingrediebatur. Germanis *Allraun*, Nostris *Allruna*, et *Mandragore* dicitur, a radice, similitudinem femorum humanorum aemulante, bifida. Nigras fert baccas, inque hortis Nostratum colitur. Et refert LEVINVS LEMNIVS, *de herb. Bibl. cap. 2.* se ex mandragorae pomis in museo repositis, adeo redditum fuisse somnolentum, ut uix somnum excutere potuerit; iisdem ue-



ro remotis, resipuisse. Vnde Belgae, Mandragorae poma, eo quod amentiam inducant, *Duel Appelen* uocant. Et sunt hæc mandragorae poma, ut uolunt Theologi quidam, Codex Talmudicus Sanhedrin, et nonnulli Botanici, quae Ruben, filius Iacobi, Leae, matri, attulit, ex rure redux, quaeque Rachel omnino sibi dari uoluit, ut fieret toecunda, *Exod. 30. u. 14.* u) Num uero Mandragorae fructus foecundas

u) Haec quoque LANGII, *epist. Med. lib. 2. epist. 2. ed. cit. p. 549.* est sententia, asserentis: mandragorae poma, sterilitatis antidota, monitu Dei, Ruben, filio Iacobi, ostensa esse. Quid uero de hac uirtute mandragorae sit sentiendum, uberiori disquisitione examinauit CASP. a REIES, *Quaest. 43. §. 1. et sequ. p. 305.* Vis uero eiusdem somnifera et anodyna, multis confirmata exemplis atque experimentis, sali uolatili et oleo narcotico, quod multo uiscido intricatum haeret, adscribenda est. Duas mandragorae species allegat DIOSCORIDES, *lib. 4. cap. 76. ed. cit. p. 273. et 274.* atque iisdem, praeter alias plures uirtutes, hypnoticam, et emmenagogam, tribuit. Vinum e cortice radicis mandragorae paratum, scopo profundum procurandi somnum, iis, quibus uel pars sectione amputanda, uel igne stupefacienda, exhiberi, sequentibus idem docet: σκεύαζεται δὲ καὶ δίχα ἐψήσεως ὀνορ ἐκ τῆ Φλοιῆ τῆς ῥίζης· δὴ δὲ ἐμβαλλεῖν μνᾶς γ'. ἐς μετρητὴν ὄνω γλυκερῶ, δίδοναι τε ἐξ αὐτῆς πνύα-



cundas faciant mulieres, uix credo; stimulum  
LI tamen

Θες γ'. τοῖς μέλλουσι τέμνειν, ἢ καίειν δ' ἔ  
γάρ ἀντιλαύβανονται τοῦ ἀλγυματος, διὰ τὸ  
καταφέρειν. Probe uero hic tenenda caute-  
la, quam citatus auctor, *lib. 5. cap. 81. p. 348.*  
suppeditat, monens, ut moderatus ac parcior  
huius uini usus sit, quia alias mortem afferat.  
Vinum, quod ex uite, mandragorae uicino, pa-  
ratur, uim somniferam obtinere, probat PLU-  
TARCHVS, *lib. de exiliendis Poetis*, sic loquens:  
ὥςπερ γάρ ὁ μαδραγόρας τοῖς ἀμπέλαις πα-  
ραφυόμενος, καὶ διαδίδας τὴν δύναμιν εἰς τὸν  
οἶνον, μαλακοτέραν ποιεῖ τὴν καταφορὰν τοῖς  
πίνουσιν. Huius uirtutis, in mandragora haeren-  
tis, probe gnarus Hannibal, missus a Carthagi-  
nensibus aduersus rebellantes Aphros, cum sci-  
ret, gentem esse auidam uini, magnum eius mo-  
dum mandragora permiscuit, et tunc leui prae-  
lio commisso, ex industria cessit; nocte deinde  
intempesta, relictis intra castra quibusdam far-  
cinis, et omni uino infecto, fugam simulauit;  
quumque Barbari, occupatis castris, in gaudium  
effusi, medicatum merum auide hausissent, ac in  
defunctorum morem strati iacerent, reuersus  
cepit eos, ac trucidauit. conf. IULIVS FRONTINVS,  
*stratagem. secund.* Plura de superstit. et fraudi-  
bus, quae cum radice mandragorae instituun-  
tur, uid. *A. N. C. Dec. 1. Ao. 1. obs. 44.* BARTHO-  
LINO, *Cent. 2. hist. 51.* MIZALDO, *Mirab. Nat.*  
*Cent. 5. no. 59.* BORELLO, *Cent. 2. obs. 74.*

tamen addere uenereum, prout hoc ab omnibus narcoticis fit, maxime uero ab Opio, inebriaminum principe, facile persuadeor.

*Thef. 7. Semina quoque Coriandri male audiunt, quanquam mulierculae soleant ipsa panibus immiscere. x)* Tum Turcarum *Datura* flor. purpur.

x) Vim refrigerantem Coriandro tribuit, Dioscorides, *lib. 3. cap. 71. p. 202.* scribens: τὸ κόριον ἢ κορίαννον, γνώριμον, δύναμιν ἔχον ψυκτικὴν. Quod tamen, examinatis, quibus coriandrini constat, principiis, locum non inuenit; abundat quippe sale uolatili oleoso, cuius uis resoluens, addito aceto, acidisque aliis, mitigatur, temperatur. Atque ab iisdem elementis, uirtus anthelmintica, aphrodisiaca, et inebrians, feminibus coriandri tributa, deriuanda, de qua Dioscorides ita, *l. c.* τὸ δὲ σπέρμα ὀλίγον μὲν ποθὲν μετὰ γλυκέος, ἑλμινδας ἐκβάλλει, καὶ σπέρματός ἐστι γεννητικόν· πλεῖον δὲ ληφθὲν κινεῖ τὴν διάνοιαν ἐπικινδύνως· ἔθεν δὲ φυλάττεσθαι τὴν πλείονα καὶ συνεχῇ χρῆσιν αὐτῆ. Deprompta haec Dioscoridis sententia ex antiquissimis NICANDRI rhythmis, qui, *lib. de Alexipharmac.* sequentibus perniciosam coriandri indolem describit: ἦν γε μὲν ἐλόμενόν γε ποτὸν κορίοιο δυσάλγεές ἀφραδίως δεπάεσσιν ἀπεχθόμενοισι πάσῃται, οἱ μὲν τ' ἀφροσύνη ἐμπληγέες, διὰ γε μάργοι δῆμια λαβράζουσι παραπληγίς θ' αἰτε βάκχαι, ὅξυ μέλος βοῶωσιν ἀπαρμύκτω φρένας ὄϊσσω, hoc est, noxia quod

pureo, et *Stramonium* fl. albo, siue Solanum foetidum, pomo spinoso, semine nigro, BAVHI-NO dictum. Cuius semen, ad drachmae pondus, soporiferum est, Turcarumque mulierculis,

Ll 2

lis,

si quis biberit coriandra, repente ablato exagitur sensu, stridenteque uoce edit acuta uelut furiosae iubila Bacchae, seu Stygiae iniecto quasi percitus angue Megerae. Eadem uero apud SIMONEM SEBITHI leguntur, κορίανδρον, scribens, ὑπάρχει δὲ εὐσώμαχον καὶ ρωσικόν· ἐπέχει δὲ τὰς τροφὰς ἐν τῷ στομάχῳ, ὥς περὶ θῆναι καλῶς· ὁ δὲ τῶν χυλῶν πινόμενος, δηλητήριον ἐστὶ, καὶ ἀναιρεῖ ἄφῳνοι δὲ γίνονται οἱ τῶν πίνοντες, καὶ παράφρονες. Hisce uero, quae modo proposita, rite examinatis, distincere perspicies, quae sit ratio discrepantium, quas coriandro adscripserunt, uirium? et cur culpetur ab his, laudetur ab illis? usus, atque abusus, unius eiusdemque remedii mutant effectus. Hae ratione coriandrum, quod ex LANZONI testimonio, *A. N. C. Dec. 2. Ao. 10. obs. 85. p. 297.* febris quartanae feliciter citoque extirpandae suffecit, haud raro huic malo, grauioribus stipato symptomatibus ansam dedit. Et hoc modo conciliandae sunt diuersae, quas de coriandro, fouent, sententiae, GALENVS, *lib. 3. simplic. cap. 7. p. 87. ac lib. de attenuante diaeta, cap. 20. item, lib. 3. de temper. cap. 9. p. 94.* SIMON PAVLLI, *Quadrupartit. Botan. Class. 3. p. 304. et 305.* KOENIGIUS, *Regn. Veget. Sect. 4. p. 806. et 807.*

lis, gynaeceo semper conclusis, usitatum, in uiris suis confopiendis, et dementandis, dum modo ipsae aliorum amplexibus exhilarentur. Sicut et tale facinus contigit ante annos non ita multos Hamburgi, ubi uetula quaedam, mercatoris uxori, in domum suam fraudulentè pellectae, rerum uenundarum gratia, dedit in uino daturae semen. Illa uero potionata et lymphata admisit moechum, quem ante noluerat. Et, cum Indorum herba, ipsis *Dutroa* dicta, si potui additur, eandem uim habeat, in memoria fopienda, et suffocanda ratione, et laetitia quadam amenti excitanda, inque eosdem usus; ac quidem Strammoneum, a mulierculis adhibeatur petulantioribus, marito interim uidente, sed nesciente, quid uideat, uel rideat, suspicor, hanc herbam, eiusdem cum Strammoneo fortis, esse. γ)

*Thes.*

γ) Mala, scribit CHRISTOPHORVS ACOSTA, testis *αὐτόπτης*, cap. 53. apud impudicas inualuit consuetudo, ut huius seminis in puluerem tritidrachmam dimidiam, ex uino, aut alia, quae magis arridet, materia, praebeant. Miser, qui eum hausit, diu uelut mente alienatus remanet, aut ridens, aut eiulans, plerumque alteri colloquens, et respondens, ut etiam sana mente eum praeditum credas, tamen si mentis non sit compos, neque eum agnoscat, cum quo sermones confert, et colloquii habiti plane sit immemor, cum ad se rediit. Sunt uero nonnullae in hoc medica-



*Thef. 8.* Praeterea *Solanum Maniacum* Scandens, flore coeruleo, Graecis *σεῖχρον*, cum uero telis uenenandis adhiberetur, *Dorycnium uocitatum*, baccas fert rubras, instar cerasorum, abunde per nostram patriam ad sepes crescens. Alterum namque *Officinarium*, dictum flore albo, baccis est nigris, humili frutice, non adeo saeuum; forte *μελανοκέρασον* *Thalii*, idemque fortassis, ex cuius succo *GESNERVS*, *Epist. lib. 1. cap. 34.* syrupum conficere docet, in fluxionibus sistendis, somno inducendo, doloribus tollendis, dysenteria curanda, efficacissimum, parui tamen cochlearis aut ligulae quantitate, nec amplius sumendum. Hinc, teste *PLINIO*, *Hist. Nat. lib. 21. cap. 31.* *solanum* a *DIOCLE* et *EVANORE* Panegyrico decantatum, a *TIMESTO* carmine celebratum, a *XENOCRATE*, malorum omnium medela uocitatum. 2)

Ll 3.

Alte-

mento exhibendo, adeo exercitate, idque sic temperare norunt, ut, ad certas, easque, quot uelint, horas, quibus id propinant, mentem adimant. Plura de daturae radice, fructu et foliis, eorumque operatione et correctione, habent, *GARCIA*, *lib. 2. cap. 24.* *BARTHOLINVS*, *Cent. 6. hist. 76.* *MANDELSLO*, *Itin. Orient. lib. 2. cap. 7.* *BODAEVS*, a *STAPEL*, *Not. ad Theophrasti hist. Plant. lib. 9. cap. 12. ed. cit. p. 1679.* *HOECHSTETERVS*, *Dec. 7. p. 157.* *A. N. C. Cent. 9. p. 206.*

3) A solani baccis delirium furiosum excitatum commemorant *A. N. C. Dec. 1. ao. 7. obs. 161. et 176.*

Alterius quoque Solani, *Bella Donna* Italis dicti, baccae, Lusitanis *Pomá d' Oro*, Poma aurea seu Amoris, cognominata, noxam adferre uisum est, quamuis ab Indis et Italis; addito pipere, sale atque aceto, impune comedantur. Quod quidem non miror, cum acetum, omnium narcoticorum uim castret ac debellet. Hinc quoque uir eruditissimus, et Pharmacopola Veronensis, Calceolarius, cum Solano, tanquam exorcismo, parasitos ab esculentorum omnium deglutitione arcuisset, aceti ope, eosdem ex tempore restituebat, appetitumque reintroducebat. Solanum hoc funestam edidit stragem, Ao. 1677. d. 31. Augusti, Neostadii ad Cocharum, Ducatus Würtembergensis urbe, sicut hoc ipsum describit, in sua *Strychnomania*, figuris illustrata, IOANNES MATTHAEVS FABER, curioso tractatu, edito Aug. Vind. Ao. 1677. in 4to. Baccae uero Solani, a nostratibus propriissimo uocabulo *Willbeer* adpellantur, quod homines faciant detementes. a) *Thef.*

Radix huius solani, uino macerata, ipsumque uinum, hinc desumptum, deglutitionem impedit, teste Io. BAPT. PORTA, *Mag. Nat. lib. 14. cap. 13.* Nihilo secius hoc uenenum, a multis ad hydrophobiae, athritidis, et aliorum morborum melandam, commendatur, uti hoc patet ex testimoniis experimentisque, quae FRICCIUS, *tr. cit. cap. 20. a p. 357. ad 364.* et KOENIGIUS, *Regn. Veget. Sect. 4. a p. 1021. ad. 1027.* collegerunt.

a) A Belladonnae fructu, cerasis simili, comesto,

*Thef. 9.* Haec autem uenena, intra uiscera copiose admissa, horrendo saepe et tristi spectaculo miserum hominem obliiciunt. Namque oris ardorem primo, siccitatem, et deglutiendi impedimentum, excoriationem, uesiculas flauo succo turgidas, hinc, deglutito toxico, cardialgiam, mox adspectum horrendum, amen-  
tiam, uociferationem, imaginationes terribiles, conuulsiones, iactationes corporis, pulsus den-  
sum, urinae reddendae frequentiam, febrim, sitim non facile extinguendam, uocis suppres-  
sionem, oculos igneos, membrorum demum immobilitatem, stuporem, hallucinationes,  
profundumque ueternum, conciliant; Aut, si  
maius Graeca et Sapphica illa: Φωνῆς ἐπίχεσις,  
ἐρύθημα πυρῶδες, ὕψων ἐπιδείξεις, ἰδρῶτες ἰξῆς,  
ἀταξία καὶ θόρυβος ἐν τοῖς σφυγμοῖς, τέλος δὲ,  
τῆς ψυχῆς κατὰ κράτος ἡττωμένης ἀπορία καὶ  
θάμβος, καὶ ὠχρίασις, contingunt adsumenti.  
Quibusdam ex hoc ueneno urinae contingit  
suppressio, superficie corporis in sudores lar-  
gos laxata, iuxta *aphorismum 83. Sect. 4. HIP-  
POCRATIS*: ἔρησις πολλὴ γινομένη, σμικρὴν  
τὴν ἐποχώρησιν σημαίνει. Qui ex hoc ueneno  
largius adsumto obire solent, aquam fuluam  
Ll 4 antea

delirium, cui mox tetanus, ac mors ipsa succedebat,  
licet emeticum statim exhibitum fuerit, in seruo  
obseruavi. uid. *A. N. C. Dec. 3. 40. 9. obs. 92. et*  
*BOECLERVS, Cynofur. mat. med. contin. Part. i.*  
*cap. 5. p. 320.*

antea euomunt, magnae acredinis, intumescen-  
te post mortem ventre, ac coerulescente, un-  
guibus quoque eodem colore adpersis. Sed,  
quod ego supra de Solani ui, sitim inferente, dixi,  
non sic quidem labitur, quod Agyrtae contra  
Italici, radicem extreme sitientibus exhibeant,  
referente LOBELIO, *Hist. Stirp.* sequente mo-  
mentanea eius depulsione, sensu scilicet sitis  
per uenenum abolito.

*Thef. 10.* Eiusdem forte cum Solano generis  
herba fuit, quae in Parthorum regione, ab An-  
tonii exercitu, prae fame comesta, insaniam, ob-  
liuionem et mortem excitabat, ut prodit PLV-  
TARCHVS, in *Vit. Antonii*. Crederem quo-  
que, uenena ista, quae Circe pani, Vlyssis focis  
dato, admiscuerat, ut patriae obliuiscerentur, ex  
Solano Maniaco, uel Lolio, fuisse, si modo non  
omnia fabulosa, quae Diuius habet de hac re  
HOMERVS, *Odyss. lib. 10.* Moly autem radice,  
per Mercurium monstrata, Vlysses suis resti-  
tuisse perhibet. Et narrat BVCHANANVS,  
*Hist. Scot. lib. 7. p. m. 61.* Duncanum, postea Sco-  
tiae Regem, cum Sueno, Norwegiae Rex, ur-  
bem Scotiae, Bertham, corona cinxisset, de ur-  
bis deditione simulanter cum Suenone agen-  
tem, magnam panis uinique uim, solani somni-  
feri succo contaminatam, in castra obsidentium  
misisse sub amicitiae specie, militesque deinde  
uino somnoque grauatos ad interuersionem  
omnes deleuisse.

*Thef.*



*Tbes. n.* Huc pertinet *Solanum Tetraphyllum*, seu *herba Paris* dictum, uel *Lycostanon Tetraphyllum*, nostris *Tollbeer*. Obseruatum est a Botanicis, in collectione herbae Paridis, stupidos factos fuisse collectores. Et sunt, qui putant, Paridem Troianum, Helenam Menelai, hac herba in suos amores compulisse. Solanum hoc a foliorum numero quadrifolium nominatur, constanter fere natura sic uolente. *b)* Inueni tamen Ao. 1710. die 24. Iulii, in insula quadam Wiksbergenfi acidulae uicina, Solanum dodecaphyllum, quod adhuc inter rariora adseruo. Item Ao. 1711. d. 28. Iunii, Solanum octophyllum, ludentis interdum naturae opus. Deinde *Oxyscoyni* seu Iunci acuti semen, quod ad drachmae mensuram propinatum, soporiferum est. Forte hic iuncus est, quem PLINIVS, l. 21. c. 28. nominat *Euripiceen*, somnumque huius semine allici adferit. Referunt quoque nonnulli *Ericambacciferam* inter uenena huius generis noxia, cum baccae comestae guttur et palatum exsiccent, ac inflament, caput turbent; impune tamen a nostris comeduntur, copiose per siluas crescunt, dicunturque uulgo *Kraechar*, quasi corniculas a colore nigro uocares, Germanis *Apembeer*, DODONAEQ, *πιδυκόκκον. c)*

L 1 5

*Tbes.*

- b)* Eadem habet cum solano, quod maniacum uocant, principia, et hinc eadem, ab eius usu et abusu, operatio, in humanis corporibus deprehenditur.
- c)* Ericae floribus apes delectari, mel uero mi-

*Thef. 12.* Infelix *Lolium* satis superque notum est per suum uirus. Nam, si quis comederit panes, quibus forte lolium fuerat commixtum, aut biberit potus ex frumento, cui lolium additum fuit, confectos, uertigine laborabit, et quasi ebrietate, cum somno profundo subsequente, prout multi auctores testantur, et ipse quamplurima exempla in populari Wermelandica plebe saepenumero conspexi. *Lolia* oculos uitiare, omnibus in confesso est. Et PLINIUS, lolium sic describit, *lib. 18. cap. 17.* *Aeræ granum minimum est in cortice aculeato. Cum est in pane, celerrime uertigines facit, aiuntque in Asia et Graecia, balneatores, cum uelint turbam pellere, carbonibus id semen iniicere.* Sic refert POMPO-  
NIVS.

nus probum hinc confici, scribit DIOSCORIDES, *lib. 1. cap. 117. ed. cit. p. 61.* qui pariter ericae flores et coma morsibus serpentum illitu mederi asserit, uti ex sequentibus patet: *ἐρίκη δένδρον ἐστὶ θαμνῶδες, ὁμοιον μυρική, μικρότερον δὲ πολ-  
λῶ, οὗ τῷ ἄνθει μέλιτται χρώμεναι, μέλι ἐρ-  
γάζονται ἔσπεδαϊον. ταύτης ἡ κόμη καὶ ἄν-  
θος καταπλασόμενα, ἐρπετῶν δῆγματα ἰᾶται.* Erica floribus foliisque uirtutem aperientem, lithontriptricam, emmenagogam, antispasmodicam, etc. multi tribuunt, de quibus lege BOECLERI *Cynosur, mat. med. continuatam, Part. 1. cap. 6. p. 425. et 426. et cap. 7. p. 619. et 620.*

NIVS MELA, Geographus, Gethas quosdam, uini usum ignorantes, in epulis, super ignes, quos circumfedeabant, seminum quaedam ingessisse, similem ebrietati hilaritatem ex nidore producentia, ac quidem Plinianam Aeram. Hinc nostri Lolium, non male *Suindel* et *Suimmel*, uertiginem, uocant. Est et alia hordeo et auenis innascens herba, quae uertiginem et ebrietatem inducit, *Boomus*, seu *Aegilops* dicta, cum Lolium triticeo agro quam maxime innascatur, triticumque similitudine aliqua referat et spurium triticum a quibusdam auctoribus uocetur; multum uero ab eodem, uti Pliniana docet descriptio, iam allegata, differt. d)

*Thef.*

d) A lolio capitis dolorem, ulcera, aliaque symptomata enata fuisse, hisce GALENVS, *lib. i. de aliment. facultat. cap. ultimo*, probat: *μοχθηρὰς μέντοι ποτὲ γενομένης ἀγωγῆς ἔτρε, αἱραὶ πᾶμπολλαὶ κατὰ τῆς πυρῆς, ἐγινήθησαν, αἷς δὲ ἀκριβῶς ὅτε τῶν γεωργῶν ἐκκαθαράντων τοῖς εἰς ταῦτα ἐπιτηδείοις κοσκίνις, ὀλίγον γὰρ ὁ σύμπαρ ἐγεωργεῖτο πυρὸς, ὅτε τῶν σιτοποιῶν διὰ τὴν αἰτίαν, ἐν μὲν τῷ παραχερῆμα κεφάλαια γαῖς ἐγένοντο πολλοὶ, τῷ θέρει δ' ἐκβαλλόντος ἔληκε κατὰ τὸ δέρμα τῶν φαγόντων ἐκ ὀλίγοις, ἢ τι σύμπτωμα ἔτιρον ἐγεγῶναι, κακοχυμίας ἐνδεικτικόν.* Quam maxime igitur, notandi ac culpandi cereuisiae coctores, qui cereuilibus potionibus, siue cereuisiis, lolium ad-

*Thef. 13. Tum Cannabis Narcoticorum classis*  
accen-

dunt, ut homines ebrios magis reddant; nam, cereuisia haec assumpta, primum insaniam mouet, dein torpore et temulento ueterno cerebrum opprimit, et caliginem oculis inducit, reliquaque membra languida reddit, adeo ut porci uerius dicendi, qui talem potum hauserunt, quam homines. Hinc lolio uictitare dicuntur lusciosi et caecutientes, quos Graeci myopes uocant. Hinc PLAVTVS in *Milite Glor. Ac. 2. Sc. 3.* mirum est lolio uictitare te tam uili tritico. Quid iam, quia lusciosus es, uerbero? Aedepol tu quidem caecus, haud lusciosus. Nouit idem OVIDIVS, *lib. 1. Fastor.* dicens: et careant loliis oculos uitiantibus agri. uid. BOD. a STAPEL, *not. ad Theophrasti hist. Plant. lib. 8. cap. 7. ed. cit. p. 942.* Lolium nihilofecius, infelix merito ac noxium dictum, externe adhibitum, magnae uirtutis esse, ad ulcera putrida, gangraenam, lichenas, lepras, strumas, ischiagram, aliaque mala curanda, et conceptionem adiuuandam, docet DIOSCORIDES *lib. 2. cap. 122. ed. cit. p. 127. et 128.* hanc praescribens methodum lolio utendi: αἶμα δύναμιν ἔχει περιχαρακτικὴν νομῶν, καὶ σηπεδόνων, καὶ γαγγραινης, μετὰ ῥαφάνων καὶ ἀλῶν καταπλασσομένη καὶ λειχῆνας αἰγρίας, καὶ λέπρας, σὺν θείῳ ἀπύρῳ καὶ ὕξει θεραπείναι σὺν κόπρῳ δὲ περισερᾶς καὶ λινοσπέρμῳ ἐφομένη ἐν οἶνῳ χειρὰς διαλύει, καὶ τὰ δύσπεπτα ῥήσσει ἰχθυαδιακῆς τε σὺν



accensetur, iure quodam suo, cum non solum quoscunque dolores miriget, internos, externosue, sed etiam, si quis in cannabino agello diu federit, aut dormiuerit, non solum inde luscus euadit, sed etiam uerriginosus, et ebrius: quod mihi ipsi puero saepe contigit. Ex cannabis autem foliis, in pollinem tritis, Aegyptii bolos Castaneae magnitudinis, et placentas, conficiunt, quibus, quinque uel pluribus comestis, se se exhilarant, atque inebriant, ut PROSPER ALPINVS, uir curiosus, meminit, *lib. 4. de Med. Aegypt. cap. 2.* uocantque cannabem κατ' ἐξοχήν, *Affis*, id est, herbam; Turcae uero *Afzar* dicunt. Et GALENVS, *de Aliment. Facult. lib. 1. cap. 41.* largius sumtam cannabim, caput ferire et grauare perhibet. Turcae autem cannabim eligunt, quae unici stolonis est, et sterilis, Nostreis *Galla*, quasi castratam dictam, eamque in fumo siccata terunt in puluerem, quem melle excipiunt in formam Electuarii, quod appellant *Bengilik*, et pro uenere irritanda, laetitia excitanda, et somno conciliando, adsumunt. e)

*Thef.*

μελικράτω ἐψηθεῖσα καὶ καταπλασσομένη ὠ-  
φελεί· σὺν ἀλφίτῳ δὲ ἢ σμύρνῃ, ἢ πρόκῳ, ἢ  
τῷ λιβαίνῳ ὑποθυμιωμένη, συνεργεῖ ταῖς συλ-  
ληψεσιν.

- e) Cannabi, uirtutem dilatandi cranii fissuras, in-  
esse, testatur LENTILIVS, *Miscell. med. p. 223.*  
Duas cannabis species, satiuam et siluestrem, al-

*Thef. 14.* Huc refertur *Lupulus*, qui non tantum

legat DIOSCORIDES, *lib. 3. cap. 165. et 166. ed. cit. p. 240.* de semine referens, ὅτι ἐδιόμενος πλεῖον, σβέννυσι τὴν γονὴν. Eandem sententiam, ex HERODOTI *lib. 4.* desumptam, fouet, et sequentibus confirmat HESYCHIVS: κανναβίς, Σκυδικὸν θυμίαμα, ὃ τοιαύτην ἔχει δύναμιν, ὥς ἐξιμᾶζειν πάντα τὸν παρεστῶτα. ἐστὶ δὲ φυτὸν τι λιγὺ ὅμοιον, ἐξ ἧς αἱ θράσσαι θράκες ἡμάτια ποιῶσιν. Ἡρόδοτος τὰς τὸ σπέρμα θυμιάσιν. Fatetur similiter PLINIVS, *lib. 20. cap. 33.* quod semen cannabidis genituram uirorum extinguat. Clariora haec redduntur ex uerbis, quae GALENO, *lib. 7. de simplic. facultat.* leguntur: καννάβεως ὁ καρπὸς ἄφυσίς τε καὶ ζυραντικός εἰς τοσῶτόν ἐστιν, ὡς, εἰ πλείων βρωθῇ, ξηραίνειν τὴν γονὴν. Aquam lacustrem, in qua faeces et manipuli cannabidis macerati, ac sufficiente maceratione ad reliquos usus praeparati fuerunt, adeo uenenatam esse, ut epota praesentissimo sit sitientibus exitio, SIMON PAVLLI, Penae ac Lobelii suffultus testimoniis, testatur, *Quadrupart. Botan. Class. 3. ed. cit. p. 258. et 259.* Perhibet nihilosecius citatus modo auctor, *l. c.* quod eidem, medicamentorum ex cannabe paratorum, apprime arrideat, euporiston rusticorum Belgarum, qui seminis cannabidis confusi medullam, ac liquido aliquo expressam, ictero laborantibus, initio ipsius mali, exhibent, et crebro non absque praesidio, si quando ex sola

tum dolorem omnem impositus sedat, sed et polentae incoctus facit cereuisiam inebriantem. Etiam faccis lupulo plenis, si quis indormiuerit, ebrius euadit, et longo somno obnoxius. Hinc, quo magis cereuisiae lupulatae fuerint, eo magis inebriant et soporant, ut Wisnariensis illa, quam uulgo *Wisnars-Momma* nuncupant. Mulierculae nostrae in doloribus uaginae post partum saeuis, lupulum lacti incoquunt, et colaturam siphone iniiciunt cum emolumento. *Lupulus* equidem *Salictarius*, Nostri *Sice Humbla* dictus, pariter in defectu alterius, usurpari solet, sed non aequè inebriat. Fragrantissimi est odoris, et si torretur, puluerisatur, ac tabaco puluerisato miscetur, odore suo pergrato uel optimos fallere poterit, ut saepe probaui. f) Sed

obstructione, citra febrim, oritur. Ita quoque succum cannabis in otalgia commendat DIOSCORIDES, c. l. scribens: *χλωρός δὲ χυλιθῆις, ἀρμόζει πρὸς τὰς τῶν ὠτῶν ἀλγηδόνας ἐνσᾶζόμενος*. Plura de cannabis uiribus, et remediis exinde parandis, ac prudenter et cum fructu applicandis, habent KOENIGIUS, *lib. et Sec. cit. p. 767.* et HERMANNUS, *Cynof. mat. med. ed. cit. Part. 1. cap. 5. p. 367. ad 369.*

f) Lupulum salictarium, qui lupus PLINIO, *H. N. lib. 21. cap. 15. ed. cit. p. 389.* audit, uerius oblectamentis, quam cibis, annumerandum esse, asseritur. Sed, sine dubio hic PLINIUS iulos seu turiones lupuli intelligit, qui aceto oleoque oliuatum,

Sed *Myrtus Palustris*, nostris *Pors*, qui itidem a uulgo in cereuiliis dementandis adhibetur, multo magis inebriat, et homines reddit fere amenes,

post coctionem leuam, conditi, optima praebent enibammata. Lupulus uero, optimum, quo cereuiliae condiuntur, subsidium praebet, certusque sum, lupulum, uberiori etiam quantitate coctis additum cereuiliis, modo rite sic praeparatus, nullum detrimentum, maximum potius emolumentum, humanis allaturum corporibus; quod earum experimento cereuiliarum ad satietatem euinci potest, quae largiori lupuli bene cocti copia saturatae, et stomacho et uniuerso gratae salutaresque corpori deprehenduntur, si iuxta easdem hauriamus dosi. Nam lupulus, sale uolatili fixoque, resinae incluso, praeditus, non tantum crassa et uiscida, uti loquitur HERMANNVS, *Cynof. mat. med. edit. cit. Part. 1. cap. 6. p. 532.* incidit, et per sudorem, uel urinam, expellit, sed et blande ad somnum disponit, atque in malo hypochondriaco, scorbuto, febribus chronicis, scabie, etc. laudatur. Mala huius uocabuli, lupuli nempe, ab Italo non intellecti, explicatio, sequenti lusui Poetico ansam dedit: Italus audierat, potum quod Teuto pararet e lupulo, Cereris germine, fontis aqua. Non, ait, ulla tui libabo pocula potus, si coquis hoc catulos, sordide Teuto, lupos. uide HOFFMANNI *Lusus Epigrammaticos, Amstelodami, in 12mo, 1663. ed. Cent. 3. epigr. 84. p. 64.*



tes, ut uidere est saepe saepius apud caupones nostrates. Sic in Smolandia et districtu Tiu-  
stenfi, Calmariae uicino, paratur ex maltha,  
melle, lupulo, et myrto palustri, potus genus,  
*Mask-Murr* nuncupatum, sapidum et clarum,  
ac maxime et fortissime inebrians, ita ut omnia  
inuerla oculis adpareant, oculi rubeant, tume-  
antque, pedes titubent, uomitusque nonnullis  
excitetur grauissimus. Solent quoque fieri po-  
cula ex radice palustris myrti, inebriantia ualde,  
qualia uidi Rewaliae, sed parua. g)

M m

*Tkef.*

g) Duas myrti species, alteram satiuam, siluestrem  
alteram, *DIOSCORIDES, lib. i. cap. 155. p. 77. et 78.*  
ac *lib. 4. cap. 146. pag. 295.* allegat, et sine dubio  
myrtus palustris, quem allegat auctor noster,  
est myrtus siluestris Dioscoridis, alias quoque  
ruscus, dicta, cum eadem turiones pariter profe-  
rat, ea ratione usurpandos, ut lupuli. Credo  
pariter, myrtum, sale uolatili oleoso abundan-  
tem, cereuisiis inditam, coctamque, uim ine-  
briantem augere. Ad quae respexit CLEMENS  
ALEXANDRINVS, myrtum prouocando risui, qui  
frequens ebrietatis comes est, seruire, perhibens,  
dum ita *lib. 3. Paedagog. cap. 2.* loquitur: *ἀν δὲ  
μὴ χαίρει, γελῶτα διατελεῖ τὴν ἡμέραν ζυλῆ-  
φον μυρρίνης ἔχοντα λεπτόν ἐν τοῖς χεῖλεσιν,  
ὥς τῷ χρόνῳ σείσῃεν, ἀν τε βάλετ' ἀν δὲ μὴ.*  
Et, qui intimum, qui inter Bachum et Vene-  
ram est, nexum, perpendit, satis distincte per-  
spiciet, cur myrtus Veneri adeo grata sacraque

*Tbes.* 15. Verum, sicut ex cereuisia lupulata, uel myrto palustri dementata, insignis fieri so-  
leat insania, ita quoque natura hoc uirus pro-  
priis uiribus expellere solet, alterum per uomit-  
um, per diarrhoeam alterum. Hinc quoque  
Nostratium in fabulis communibus myrtus  
palustris et lupulus in stomacho sic inuicem  
introducuntur loquentes:

*Porsen och Humblan detaltas mid:*

*Lat off ga up, der wy gingo nid;*

*Ney Swarad Humblan, som redlig en mau:*

*Nask dey atb rumpen, det fortast du kau.*

*Tbes.*

antiquis fuerit; friget enim sine Cerere et Ba-  
cho Venus. Bacho autem hinc myrtum confe-  
cratam iudico, quia usus eius internus, exci-  
tando motum, laetitiam producebat, corona  
uero ex myrto parata, capitiq; applicata, cre-  
debatur ebrietati resistere, uti sequentibus ATHE-  
NAEVS lib. 15. docet: ἐν τοῦθ' οὖν δὲ εἰς ἡδονὴν τρα-  
πέντες, τὸ μὲν εἰς συμφέρον, καὶ τοῖς ἐκ μέθης πα-  
ραβοηθῶν ἐλαττώματος ὁ σέφανος, ἢ πρὸς ὄψιν  
ἢ πρὸς ὄσμην ἐπιτέρπας ἐφρόντισαν διὸ μυρρίνης  
μὲν σέφανον σύφορῃα, καὶ τὴν οἶνον ἀναθυμιάσιν  
ἀποκρεόμενον, ἔτι δὲ ρόδινον ἔχοντά τε καὶ πα-  
ρηγορικὸν σὺν τῷ κατὰ ποτὸν ψύχειν. Καὶ ὁ Φι-  
λωνίδης δὲ εἰρηκεῖν, ὡς ὁ τῆς μυρρίνης σέφανος τὴν  
ἐκ τῶν οἶνων ἀναθυμιάσιν ἀποκρέται, καὶ ὁ τῶν  
ρόδων ἔχει τι κεφαλαλγίας παρηγορικὸν πρὸς τὸ  
καὶ ἐμψύχειν.

*Thes. 16.* Sed *Absinthium*, stomachalem herbam, si inter narcotica retulero et inebriantia medicamenta, nullus mihi uisio uertet, postquam cognouerit, plebeculam nostram, uel lucri gratia, uel in defectu ueri lupuli, cereuicis incoquere. Fit inde potus maxime inebrians, dolor capitis uehemens, oculorum protuberantia et rubor, tanquam ex ipso opio. Et ipse per uitam quidem nullum inde extractum aut essentiam gustare queo, sine praesentissimo capitis dolore, et oculorum inflammatione, ac rubore, quod et in aliis multis obseruari. Atque puto eiusmodi medicamenta literatorum oculis esse perquam perniciosâ. At homines quidam eo sunt animo, ut, si modo uentriculo bene sit, cetera non curent. Vis autem illa, quam absinthium uentri impendit, consistit in corroboratione fibrarum solidarum, sicuti fit ab opio et reliquis narcoticis. *b) Absinthio*

M m 2

compar

*b) Absinthium*, decantatissimum remedium stomachale, aperiens, ac febrifugum, multis, ob uim narcoticam, summamque, qua scatet, acrimoniam, male audit. Maculas rubras, cum tibiarum erosionem, ex absinthii usu ortas fuisse, refert HAGENDORNIVS, *Histor. Medic. Phys. cent. 3. obs. 92. pag. 406. et 407.* Compertum est, scribit HOFFMANNVS, *lib. 3. de medicam. officinal. cap. 2. pag. 101. §. 6.* utrumque absinthium, esse ualde nidorulentum, adeoque *κακηβασμύον*, uertiginem, capitis dolorem, apoplexiam generans. Sed,

compar ui inebriandi, est *Scarlaea*, herba, quae  
et

ut transeam medicorum lites, de diuersis absinthii speciebus motas, atque a LOBELIO *Aduersar. p. 335.* explicatas, et discussas, ita non difficile esse iudico, discrepantes auctorum opiniones, de uiribus absinthii latis, conciliare. Nam absinthium, uti habet TAVVRY, *Tract. de Medicam. Tom. 2. p. 34.* analysi chymica examinatum, per retortam, lento igne, phlegma acidum, spiritum urinosum, parum salis uolatilis, oleum, terram, et sal lixiuiosum praebet. Si his addamus ea, quae sapor amarissimus, adstringens, atque exsiccans, et odor graueolens, narcoticus, nos docet, satis comperiemus, experientia simul edocti clinica, quod absinthium, maxime conducatur, et citissime succurat solidorum laxitati, a feri abundantia dependenti. Vnde absconam eorum sententiam iudico, qui absinthio specificam uirtutem stomachalem, hepaticam, febri-fugam, etc. tribuunt. Multo minus congruum est remedium ad biliosas uentriculi et intestinorum cruditates corrigendas atque eliminandas, uti iudicat DIOSCORIDES, *lib. 3. cap. 26. p. 188.* haec de uiribus absinthii afferens: δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, συπλητικὴν, πεπτικὴν, καὶ ἀποκαθαρπτικὴν τῶν ἐν ηρεμότητι σωματικῶν καὶ κοιλίας χολωδῶν. Nec decantatus absinthii syrupus, cuius BORELLVS, *Hist. Med. Phys. Cent. 1. obs. 41. p. 49.* facit mentionem, pro uniuersali anthelmintico et stomachali, habendus. Nec fide digna sunt, quae ex LACVNA, LEMOSIO, aliisque, assert



et odore ipso caput turbat, cereuisiae uero in-  
M m 3 cocta,

CASP. a REIES, *lib. cit. quæst. 43. §. 6. 7. et 8. p. 640.* perhibens: adeo egregias et penetrantes, ab-  
sinthio, uires, stomachum confortandi, inesse,  
ut regioni epigastricæ et carpis manuum appli-  
catum, aut intra calceos gestatum, nauseam et  
uomitum tollat, atque appetitum prostratum  
reuocet. Fundamento igitur superius iam alla-  
to, quod absinthii nritur principiis, in expli-  
catione obseruationum, salutarem absinthii usum,  
in diuersis morbis probantium, uti debemus,  
quod nempe in iis omnibus conueniat, qui a se-  
rosa ortum trahunt colluue. Huius loci est  
AETH, *lib. 5.* experimentum, ita de absinthii uir-  
tute differentis: κάλλιστον δὲ καὶ ἀπόβρεγμα  
αἰψινθίῳ πίνειν, πρὸς τὸ ἀποσμηῆσαι τὰ ἐν τῇ  
γαστρὶ ἡθροισμένα χολώδη καὶ δριμέα περιττώ-  
ματα. Eodem nempe hæc sententia applausu,  
quo citata superius Dioscoridis, de cholagoga  
absinthii uirtute, suscipienda. Absinthium ap-  
propriate a DIOSCORIDE *c. 1.* βαθύπικρον uoca-  
tum, similem, qua bilis constat, materiam, in  
sinu suo fouet, eamque hinc, exhibitum, auget,  
atque exasperat; unde Poeta: turpia deformes  
gignunt absinthia campi, terraque de fructu  
quam amara docet. Auerfor hinc plane GALENI  
consilium, qui, *lib. 11. de simplic. cap. 16.* ad uen-  
triculi hepatisque inflammationes curandas, ab-  
sinthium commendans, scribit: τὸ Ποντικὸν  
αἰψίνθιον αἰρεῖσθαι βέλτιόν ἐστιν εἰς τὰς ἥπατος

cocta, amentiam introducit. Hinc illud Belgarum:

*Bier met Scarley*

*Mueche de Boer bley. i)*

Huic

καὶ γὰρ πρὸς Φλεγμονάς. Cum enim uehemens et acere sit remedium, non saltem hinc humorum attritus, sed obstructio etiam, attritus atque inflammationis causa, augetur; quod probe perspexit AVICENNA, lib. 2. tract. 2. cap. 2. p. 249. uim adstringentem in absinthio, potiorē esse uirtute resolvente, asserens. Et hoc idem uberius explicat, lib. 4. sen. 1. tract. 4. c. 19. p. 78. His GALENVS ipse subscribit, lib. 6. de tuend. san. cap. 14. p. 392. ingenue fassus, quod absinthium, iis, quibus pituita scetet uentriculus, aduersissimum sit, magis quippe pituitam praesentem, tenui exhausto ferro, incrassans. Absinthium praeterea, a PAVLLO, pro praesentissima ebrietatis antidoto, habetur, sequentibus uso: κάλλιστον δὲ ἀψινθίς τὸ ἀποβρεγμα πρὸ τῶν πότων λαμβάνειν πάντων γάρ ἐστιν ἀνραιπαλώτατον. Sed, usus iam docuit, in paucissimis saltem, quibus secretionēs, ex nervorum laxitate, languent, hoc remedium, illud in finem, conuenire, contrarium plane, in contrariae subiectis naturae, praestando.

- 1) Scarlea, Sclarea quoque, horminum, gallitricum, tota bona, dicitur, atque analysi chymica aliquid phlegmatis acidi, multum spiritus urinosi, plurimum olei et salis fixi lixiuiosi, largitur. Et haec principia iam manifestat teter, grauis

Huic adiungo *Abutillon*, seu *Altheam Luteam*  
 M m 4 Theo-

ac penetrantissimus odor, plurimis adeo infestus hominibus, ut eo solo uehementissimum capitis dolorem sibi accersant, uti haud semel expertus sum. Per se hinc satis patet uirtus inebrians scarleae, a luxuriante salis uolatilis et sulphuris impurioris copia, deriuanda. Valde hinc miror, quod KOENIGIVS, *Regn. Veget. Sect. 4. p. 568.* hormino, uirtutem specificam, fluorem uteri curandi, tribuat, non perpendens, diuersam huius mali originem, causam, indolem, ac symptomata. Eandem censuram meretur citati sententia auctoris, qui prouocans ad HOFFMANNI *de specific. antispasmod. p. 6.* testimonium, non ueretur cum eodem affirmare: praestantissimum ac praesentissimum remedium antispasmodicum atque anticolicum, prae aliis, esse hominum; sed, quem later, spasmos, colicam, et alios similes affectus, haud raro, ab impensiore salis alcalini excedentis acrimonia, humorumque laudabilium inopia, oriri, ubi omnia, scarleae usu, exacerbantur. Haec quasi per transennam perspexit HERMANNVS, qui, *Cynosur. mat. med. ed. cit. Part. 1. cap. 6. p. 460.* scarleam in colica et hysterica passione, fluxu albo mulierum, et uenere stimulanda, singulariter prodesse, asserit, sed mox cautelam subiungit, ne in dosi excedamus, quia capiti grauedinem inducat. Paucis: scarlea, est remedium, hominibus robustis, maxima solidorum flacciditate, summaque feri

Theophrasti, cuius semen, ad unciam unam, est uehe-

abundantia laborantibus conueniens. Talem sine dubio constitutionem habuit aegrotus GASSENDI, qui, eodem teste, *Physic. Sect. 3. p. 152.* homini usu a febre quotidiana liberatus fuit. Eodem modo, in similis naturae subiectis uirtus aphrodisiaca approbanda, de qua DIOSCORIDES, *lib. 3. cap. 145. p. 232.* *δοκεῖ δὲ καὶ τῷτο σὺν ὧν πινόμενον συνιστᾶν παρορμᾶν.* Verum enim uero instituas idem in siccioribus, sanguineis, cholericis, melancholicis, experimentum, ueneris desiderium plane extinguere, amentiam contra, febrem continuam, inflammationem acutam, delirium furiosum, concitari, aduertere. Maxime igitur eorum oenopolarum consuetudo improbanda, qui, usu florum sambuci, homini, etc. uina corrupta emendant, iisque tum fragrantiam, tum robur conciliando, largam plurimis morbis materiam praebent. Ita idem peraeque cum cereuisiis, quibus, uel addita myrto Brabantica, uel scarlea, maiores conciliantur uires inebriantes, comparatum est, quod nunquam soli lupulo bene cocto, sed potius immixtis huiusmodi peregrinis herbis adscribendum, uti de Cnesenako Gustrouii, et aliis similibus cereuisiis fortioribus, notum est, de quibus sequentes notandi uersus, a SIMONE PAVLLI, *Quadripart. Botan. Class. 3. p. 420.* allegati: Quale zythum, nemo est, qui nescit, Zerbsta ministrat, Lipsia dat Rastrum, dat Viteberga Cucuk. Puff habet Halla suum, sed tellus West-



uehemens narcoticum, et Indis familiare, solo uero aceto corrigendum.

*Thes. 17.* Quibus addere possumus sororio uinculo adfines plantas, *Cynoglossum, k)* et *Ni-*

M m 5

*coria-*

phalia Bardiaque uenit clarus ab urbe liquor. Oppugnare potens Cnosenakum colla genuque, Gustrouii coquitur. Qui cupit, usque bibat. Vnum prae reliquis, quod uitae balsamus audit, et sapit, et sanum est, Rostochiense zythum.

- k) Cynoglossi uaria fuere fata, illudque iam laudibus ad coelum usque elatum, et in omnibus fere morbis adhibitum, iam pro pessimo et perniciosissimo ueneno habitum, e foro medico plane eliminatum fuit. Manifesta omnino uirtutis narcoticae, quae cynoglossio inhaeret, indicia, praebet, grauis, quem spirat, foetor; hoc uero praecipue notandum, quod, uti scribit HERMANNVS, *Cynof. mat. med. Part. 1. cap. 1. p. 178.* cynoglossa, in locis uliginosis crescens, odorem grauem, ad instar foetidi canis, obtineat, in locis contra siccioribus, inodora reperiatur. Est omnino cynoglossum ex classe narcoticorum, ac plurimis scater particulis salino-volatilibus, et oleo foetido, substantiae terreae et phlegmati acido inclusis. Minus igitur eorum methodum approbare possum, qui narcoticam cynoglossi uirulentiam, cinamomo, croco, castoreo, uti HERMANNVS *c. l.* refert, corrigere uolunt. Hoc omnino certum est, innumerisque euietum exemplis, pilulas de cynoglossa, in tussi ferina, a

*cotianam*, uulgo *Tabacum*, peregrinam primo et ultromarinam herbam, sed nostris in hortis hodiernum mire luxuriantem, tamque multis promiscue ætatis et conditionis hominum millibus in nauseosis fumorum deliciis ex cauata tibiola Samia, quod Anglorum esse inuentum, MAGNENVS putat, *de Tabac. Exercit. 6. c. 2.* prolicitorum, impense cultam atque expetitam. Quæ gens, non aliter ac Virgilianus Cacus, cum Hercule in spelunca Auentini montis pugnaturus,

---

catarrhis acribus dependente, magnarum esse uirium, uti RIEDLINVS abunde, tum in *Mille-nario observationum medicarum*, tum in *lineis medicis omnium annorum et mensum*, probauit. Melius uero, et tutius, imo citius, operantur dictæ pilulæ, si syrupo papaueris rheados solutæ, exhibeantur. Ne uero cynoglossam pro specifico remedio anticatarrhali, et ita porro, habeas, discrepantes effectus, quos exhibent *Acta Naturæ Curiosorum*, considerandi sunt; ita diarrhoeæ, a manipulo cynoglossæ, excitatæ, exemplum habent *A. N. C. Dec. 2. Ao. 6. obs. 202.* cum tamen eadem *N. C. A. Dec. 1. ao. 10. obs. 32.* rationibus atque experimentis salutarem pilularum de cynoglossa effectum in sistendis excretionibus et fluxibus symptomaticis ob oculos ponant. Vide de his plura KOENIGIO, *lib. et Sect. cit. p. 818. et 819.* SIMONE PAVLLI, *lib. cit. Sect. 3. p. 311. et 312.* FRICCIO, *lib. cit. cap. 21. a pag. 364. ad 370.*

*Faucibus ingentem fumum; mirabile dictu,  
Euomit, inuoluitque domum caligine coeca.*  
Cuius plantae oleum, ad aliquot guttas tam uirosum est, ut animali datum, conuulsiones excitet, ipsamque mortem. Cui congener est *Isquiamus*, *Hyosciamus*, seu suum faba, alias Apollinaris dicta, et *Altercum*, SCRIBONIO LARGO, Augusti Caesaris Medico, de *Comp. Med. c. 181.* ab altercando sic nuncupatum.

*Thef. 18.* Praeter autem conuulsiones iam memoratas, sensibus turbatis, stupidos ac somnolentos, et amentes, ac capite dolentes homines reddunt. Sed ingeniosissimus BARCLAIVS, Satyricus et Poeta sui temporis felicissimus, *Satyric. part. 2.* non ineliganti, pro more suo, carmine, uirosos Nicotianae fumos execratur, ex quo haec decerpfi:

*Planta nocens, o lethifero planta horrida fumo!*

*Te si semifero Cacus iactasset ab ore,  
Alcidem uicisset odor. Te secula prisca  
Si nossent, poterant nocuis praeferre Cicutis,  
Et de Cerberea natam te dicere spuma.*

*Tum si quis patriam uiolasset caede Seneclam,  
Huic mites nimium flammam, huic lenta putassent*

*Flumina; fumiferi potasset Nubila Peti.*

Sed mirabuntur forte multi, me in numerum uenenorum retulisse Tabacum, famis et sitis mede-

medelam, militum solamen, Nepenthes hodiernum, seu hominum infelicitum anchoram sacram, in obliuiscendis animi curis, uirium ac roboris datorem, amuletumque contra quouis morbos, et cuius fumo ipse saepe ante annos aliquot memoriam paupertatis meae ad tempus excussi. Quin et ex LERIO, *Nauigat. Bras. cap. 14.* notum est, Caraibes, sacerdotes, petum, herbam accensam, cannae praelongae imponere, et fumum in circumstantes exsufflare, cum his uerbis: *accipite omnes spiritum fortitudinis, quo hostes nostros superetis.* Parili modo Massagetae apud HERODOTVM, in *Clio*, arboris cuiusdam fructum in ignem coniiciebant, cuius odore perinde inebriabantur, ac uino Graeco, inque cantus et tripudia sollicitabantur. Id tamen hic dico, quod de aliis dictum fuit, esse illa et uenena, et medicamenta. Famis uero exinde tollitur sensus, quod instar opii sit, non quod, ut HORSTIVS putauit, *Problem. p. 102.* pituitae copia, quae succu Tabaci ex glandulis oris extrahitur, deglutita, chyli ad instar concoquatur. 1)

*Thes.*

- 1) Duplicem, eamque plane contrariam, et potentissimam uirtutem, purgantem alteram, alteram narcoticam, in Nicotiana residentem, docuit usus. Sale uolatili acerrimo et oleo foetido abundat Nicotiana, a quibus et uis emetica purgansque, et hypnotica ac stupefaciens deri-



*Thef. 19.* Verum enim uero intra hos fumo-  
rum

uanda. Circumspectus igitur sis in applicatio-  
ne historiarum, quas Nicotianae usus suppe-  
ditat. Non in dubium uocabo senis exemplum,  
qui uisus aciem, uti testantur *A. N. C. Cent. 3.  
p. 12.* Nicotianae ministerio, multos in annos  
conseruauit. Credo pariter, uera esse, quae re-  
fert ZACVTVS LVSTANVS, *Med. Princip. Histor.  
lib. 1. histor. 1.* de uirtute Nicotianae, alopeciam  
praecauendi curandique. Nec iam sub examen  
uocabo syrupi Nicotianae uirtutem antepilepti-  
cam, quam allegat citatus auctor, *cit. lib. hist.  
30. p. 57.* Hoc saltem amice moneo, suadeoque,  
ne ex particularibus uniuersales conclusiones  
formes obseruationibus, cum tantum in ope-  
rationibus remediorum discrimen, quantum in  
diuersorum partibus et functionibus subiecto-  
rumprehenditur. Ita Nicotianam, peruigi-  
lio ansam dedisse, *A. N. C. Dec. 1. Ao. 8. obs. 86.*  
docent. Icteri exemplum, quem Nicotiana  
excitauit, affert BORELLVS, *lib. cit. Cent. 4. obs.  
31.* Quantam labem dentibus Nicotiana affricet,  
multis exemplis, *A. N. C. Dec. 2. Ao. 2. obs. 163.  
et Dec. 3. Ao. 9. obs. 10.* probant; ut iam nihil  
dicam de morte, fumo Nicotianae excitata, cu-  
ius similiter mentionem faciunt *A. N. C. Dec.  
Ao. 6. obs. 56.* De Nicotianae uiribus plura notatu  
digna inuenies KOENIGIO, *lib. et Sect. cit. a p.  
932. ad 936.* BARTHOLINO, *Cent. 6. hist. 17.* HORSTIO,  
*Manuduct. ad Medicin P. 1. c. 1. S. 1.* MAGNENO,

rum cancellos non constituit nouatorum solertia; placuit et alia forma uenenum magis reddere pestilens, scilicet ex Tabaco tosto, aliisque interdum admixtis, per trituram parari solet *Farina*, seu *Puluis*, Italicorum inuento, qui per aliquot iam annos tantum applausum meruit, ut nullus sit sexus, nulla tam humilis casa, quae eius usu non delectetur. Et, sicut non nego, puluerem hunc, stimuli uicem agere in excutienda per nares pituita, eaque resoluenda, ingeniiue ui parumper excitanda: dum uero ad quamcunque inspirationem a quibusdam sumitur, ipsi uideant, numne oriatur exinde aliquid mali, dolores capitis, stupores, et pallores. Saltem Natura hebetatur, ut uel nullo ex stimulo moueatur. Et tales plerumque stupefcunt, nec sunt alacres, nisi a somno quasi per puluerem hunc expergiscantur, praeterquam quod faciem sibi defoedent, naresque obthurent, quas HIPPOCRATES, *Epidem. lib. 6. Sect. 2.* iussit esse apertas, et Natura eum in finem construxit. Medicamentum esse, non nego, in oculorum fluxu, surditate, et dolore capitis, ex pituita. Sed Natura Sana medicinis tentari non debet. Et praeterea odorem omnem

---

de Tabaco, *Exerc. 6. §. 14. p. 131.* HERMANNO, *Cynosur. Mat. Med. Part. 1. Cap. 6. a p. 541. ad 545.* FRICKIO, *lib. cit. cap. 13. a p. 252. ad 264.* SIMONE PAVILI, *Comment. de abusu Tabaci et Herbae Theae, annexo Quadripart. Botan. ed. cit.*

omnem plurimi amittunt, et, quod pessimum est, palleſcunt, atque exareſcunt; quia, tum ex tali irritatione liquidum ſeroſum ſemper extruditur, ſanguinis reliquum coit, per pulmones præcipue; hinc macies, et ex pituita craſſa immeabili per cutim translucente, pallor.

*Theſ. 20.* Quod attinet *Hyoſcyamum*, cuius ſemina ab HIPPOCRATE olim, et modernis aliquot Medicis in ſanguinis ſputo quam rectiſſime poſt uenae ſectionem uſurpantur. Sed radices ſunt uitandae, namque amentiam inducunt certiſſimam. Contigit, cum adhuc puer eſſem, Carliſtadii, quae urbs eſt Wermlandiae, Ao. ni fallor, 1682. quod multorum quoque adhuc recenti eſt memoria, ut faber quidam ferrarius, nomine Benedictus, Magni filius, a Praefecto Carceris, Laurentio, aliquando peteret radices paſtinacae, ex horto Regio, e regione domus Parentis mei ſito, tempore in autumnum uergente, quas iuſculo carnis uellet incoquere, in ſtomachi eſurientis ſolatum meridianum. Erat iſte Laurentius, uir ad aſtutiam factus, uariasque nequitias, quibus tamen lepores uarios ſalesque tam artiſcioſe inſperſit, ut in odium non facile incurreret. Dicebatur uulgo *Stygge Laſſe*, ſiue Laurentius Horrendus. Ergo, ut fabrum, amicum ſuum, ſimul adiuuaret, et falleret, miſit radices aliquot hyoſcyami grandiuſculas, abſciſſis bene foliis, ne aſtus proderetur. Quae, cum candore ac forma paſtinacis eſſent ſimiles, iuſculo incoquuntur. Paratis  
omni.

omnibus, fit prandium, coniugem et liberos in  
menlae societatem adsumente fabro. Paulo  
uero post incipiunt omnes furere, gestusque  
uarios ridiculos non minus quam horrendos ex-  
hibere, linguis aridis labrisque, et faucibus aspe-  
ris, cum siti immodica et febre, donec somnus al-  
tior stertorosus opprimeret, longaue quiete  
uirus ingestum ad sensus sanioris reditum exco-  
queret ac despumaret. Et adhuc radices hyo-  
sciami, plebi Carlstadiensli *Stygge Lasses Pasti-  
nackor*, Pastinacae Laurenti Horrendi, adpellan-  
tur. m)

*Thef.*

m) Rarius hyoscyami folia et radix, frequentius  
eius semina in foro medico usurpantur, scopo  
conuulsiones curandi, excretiones symptomati-  
cas sedandi, somnum procurandi. Si SVIDAM  
euoluas, υοσκυάμον, είδος βοτάνης δηλητηριώδες,  
μέλαν έχον σπέρμα, dicitur. Tria hyoscyami  
genera allegat, eorumque uires et usum in cali-  
dis acribusque catarrhis, aurium aliarumque  
partium doloribus, oculorum, pedum, cetero-  
rumque artuum et uiscerum inflammationibus,  
arthritide, ischiagra, podagra, etc. docet Dio-  
SCORIDES, lib. 4. cap. 69. p. 269. et 270, Hyoscy-  
amum, a suis, quasi υός κυάμον, hoc est, suis  
fabam, quidam dictum uolunt, prouocantes ad  
AELIANI testimonium, qui *hystor. nar. lib. 1.*  
*cap. 7.* haec narrat: ήσαν άρα οι συς οι άγριοι  
ιατρικης η απάιδευτοι, και θεωρητίας άμα-  
τευται γέν, όταν αυτές λαθόντες, υοσκυάμους Φά-



*Thes.* 21. Amentia autem ista et delirium ori-  
tur a particulis ueneni acribus nonnihil et pun-  
gentibus, fibrillas membranaceas uiscerum ab-  
dominis irritantibus et uellicantibus, simulque  
etiam aliorum uasorum elasticos seu oscillato-  
rios augendo motus, impetuosum cerebro san-  
guinis et spirituum influxum conciliantibus, ex  
quorum inordinata in sensorium commune  
N n actione,

γνωσι τὰ ἐξ ὀπίθεν ἐφέλκῃσι παρειμένως ἔχοντες  
ἔως αὐτῶν ἔϊτα σπώμενοι, ὅμως ἐπὶ τὰ ὕδα-  
τα παραγίνονται, καὶ ἐνταῦθα τῶν καρκίνων  
ἀναλείγῃσι, καὶ ἰδίῃσι προθυμότητα. Γίνον-  
ται δὲ ἕτοι τῇ πάθῃς φάρμακον, καὶ ἐργάζον-  
ται ὑγιεῖς αὐτὰς αὐθις. Apoplexiae et paraly-  
si ansam materiamque praeberē hyoscyamum,  
indicat XENOPHON, in *Oeconom.* scribens: τὸν  
ὕσκυάμον φαγόντες παραπλήγες γίνονται.  
Perniciosissimum uero uirus, hyoscyamo, ni-  
grum semen obtinenti, adscribit GALENVS, *lib.*  
*8. simplic.* ingenue fassus: ὕσκυάμος, ὃ μὲν τὸ  
μέλαν ἔχων σπέρμα, μνιῶδης τε καὶ καρωτικὸς  
ὑπάρχων, πλείσιον δ' αὐτῷ τὴν δυνάμιν ἔστι καὶ  
ἢ τὸ σπέρμα μετρίως ξανθὸν ἔστι· φέγγειν δὲ ἀμ-  
φοτέρῃς, ὡς ἀχρήστῃς τε καὶ δηλητηρίῃς. Ma-  
xima tamen uirtus in hoc semine, grauissimos ex-  
tirpandi morbos, haeret, modo necessaria iu-  
dicii, probe informati, uis, in applicatione, adhi-  
beatur, uti praeter alios, FRICCIVS, *l. c. cap. 16.*  
*a p. 290. ad 318. et KOENIGIVS, lib. et Sect. cit. a*  
*p. 868. ad 872. demonstrarunt.*

fieri, quod sint frigida, unusquisque contradicet, cum in aperto sit, calorem corporis uel tum maxime regnare, cum quis indelaboret. Quin Opium, ceteraque gustu amara, sunt acriā et calida, et aliquantisper ore detenta, linguam et palatum urunt, atque inflammant, sitim excitant, et febrim calidam. Rectius ergo HELMONTIVS, *de Lithias. cap. 9. n. 61.* aeris frigus appellat narcoticum, quatenus paralyfin inducit, cuius rei duo celebria uidi exempla, alterum Stockholmiae, 1708. alterum in Regiae Classis Ammirali, illustrissimo Barone, Cornelio Ankarstier-na, Ao. 1709.

*Thef. 25.* Huc referuntur etiam a nonnullis *Spiritus potusque inebriantes*, itidem robur primo augentes, dein inducentes somnum, quod in Bachi turba pleno die adparet. Variorum denique obseruatis constat, halitus fermentantium uinorum, cereuisiae, aliorumque succorum, in cellis magno numero oberrantes, uel per exiguum uasis fermentantis foramen naribus exceptos, in apoplexiam, id est, morbum cum somno subito lethalem, homines saepenumero dedisse praecipites. *Vini faeci tanta uis est*, dicente PLINIO, *lib. 23. cap. 2. ut descendentes in cupas enecet.* Conf. PETRVS BORELLVS, *Cent. 2. Obs. 4.* et RAMAZZINI, *de Morb. Artif. cap. 21.* Hinc solent, in ipsis cellarum, quae noua continent uina, gradibus,

dibus, incendere ignes, uel et in ipsis reponere carbones ignitos, cum inspersis lauri uel iuniperi baccis, ut uapores sic consumantur, uel abeant in auras.

*Thes. 26.* Quanam autem ratione, arduum est explicatu. Illud certe probabile uidetur, hosce fermentescentium liquidorum uapores, uel ita esse acres, ut in instanti corrumpere queant ipsos pulmones, hominemque sic suffocare peripneumoniacum; uel exilissimis suis particulis ipsa uasa sanguinea intrare, ibique humores ualide coagulando, apoplexias, uel sopores, pro coaguli magnitudine, concitare, non secus ac rectificatissimi tales uinosi spiritus liquida animalium in experimentis coagulant. Sed rumor diu iam inualuit apud uulgus, omnes, qui subito moriuntur, mori apoplecticos, quod tamen in tali morte ex halitu fermentantium liquorum, uel graui uapore elychnii sebacei, non adeo uerum est.

*Thes. 27.* Vnde deprehendimus, quod corrosiua uenena, quatenus liquida cogunt, et obstruentia, quatenus liquida immeabilia reddunt, omniaque generatim acria, esse soporifera, nec tantam esse eorundem differentiam, quanta uulgo statuitur, saltem in hoc negotio: posseque narcotica non male, referri inter illa uenena, quae acrium classem supra composuere, si res ad liquidum accuratiore calculo reduceretur, nisi esset necessario classis constituenda uenenorum immediate in spiritus ani-

males, seu succum nervosum, eiusque uasa, agentium. Hinc et facile inducor ad credendum, ueteres poetas, rerum naturalium antiquitatumque promos, curiososque condos, cum uiddissent, ex stygiis aquis, h. e. acribus metallicis liquoribus, fieri somnos, inter uenena soporitera facile easdem retulisse. Vnde Maronis uenustissima Musa, somnum, Deum, fabulatur, stygiam mutuatum fuisse aquam, cum Palinurum, naui Aeneae gubernatorem, ita indormire fecisset, ut in mare praecipitaretur. Poeta sic lib. 5. *Aeneid.*

*Ecce Deus ramum Lethaeo rore madentem,  
Vique soporatum stygia, super utraque  
quassat*

*Tempora, cunctantique nutantia lumina  
soluit.*

*Thef. 28.* Est quoque in Indiis usitata radix, *Beibei* dicta, quam Barbari ore mandunt, mi-  
reque hinc recreantur, ad labores tolerandos,  
languorem discutiendum, coitumque instaurandum. Inebriant quoque largius comesta. Quin et singulari artificio potus inde conficitur inebrians. Anus enim, puellae, et pueri, post pastum mandunt gnauiter radicem, sputumque exspuunt in uas in hos usus sepositum; reponitur in dolia, et, fermentatione finita, dat genus cereuisiae. Quidam putant, esse radicem Iuc-  
cae Americanae. In Itinerario GVILLELMI SCHOV TENII, p. m. 45. radix haec *Kana* ad-  
pella-



pellatur, sed modus inde praeparandi potum idem describitur. Post pastum autem solummodo fermentum salivae inest, ex uegetabilibus adsumtis, clarissimo argumento, intra uasa sanguifera non esse fermentationem. Huc refertur potest radix *Ginseng* Sinensium, *Nisi*, Iaponensibus dicta, quae itidem uenerem mouet, atque inebriat.

*Thes. 29.* Vini quidem spiritus defecatio, os, linguam, palatum, faucesque exurit, inflammat, et febrim excitat, ac calorem magnum, cum siti ardentissima, non secus ac Opium, et Mandragorae radix, ceteraque narcotica; numero, ab eius usu immodico, simul et semel facto, flamma excitetur coerulea, prout multos audiui ex uulgo fatentes se hoc uidisse, quae continuo quasi riuo exeat per os, adhuc dubito, donec proprios oculos hoc horrendo spectaculo pascere licuerit, fidemque ex uulgari dependentem sermone explere.

*Thes. 30.* Chineses, auarissimi simul et astutissimi homines, uenditant spiritum quendam ardentem, ex squilla herbisque littoralibus et oryza paratum, quem *Arak* uocant, cui, dum destillatur, nefario inuento lepores marinos, seu holothuria, admiscunt, quae tam exurentis ibi sunt caloris, ut solo tactu uellicas in cute excitent. n) Hinc ergo fiunt exulcerationes pul-

N n 4

monum,

n) Simili fere artificio utuntur nostrates, qui, ad augendas spiritus uini uires, millepedes, grana

rum cancellos non constitit nouatorum solertia; placuit et alia forma uenenum magis redere pestilens, scilicet ex Tabaco tosto, aliisque interdum admixtis, per trituram parari solet *Farina*, seu *Puluis*, Italicorum inuento, qui per aliquot iam annos tantum applausum meruit, ut nullus sit sexus, nulla tam humilis casa, quae eius usu non delectetur. Et, sicut non nego, puluerem hunc, stimuli uicem agere in excutienda per nares pituita, eaque resoluenda, ingeniiue ui parumper excitanda: dum uero ad quamcunque inspirationem a quibusdam sumitur, ipsi uideant, numne oriatur exinde aliquid mali, dolores capitis, stupores, et pallores. Saltem Natura hebetatur, ut uel nullo ex stimulo moueatur. Et tales plerumque stupefcunt, nec sunt alacres, nisi a somno quasi per puluerem hunc expergiscantur, praeterquam quod faciem sibi defoedent, naresque obthurent, quas HIPPOCRATES, *Epidem. lib. 6. Sect. 2.* iussit esse apertas, et Natura eum in finem construxit. Medicamentum esse, non nego, in oculorum fluxu, surditate, et dolore capitis, ex pituita. Sed Natura Sana medicinis tentari non debet. Et praeterea odorem omnem

---

*de Tabaco, Exerc. 6. §. 14. p. 131. HERMANNO, Cynosur. Mat. Med. Part. 1. Cap. 6. a p. 541. ad 545. FRICKIO, lib. cit. cap. 13. a p. 252. ad 264. SIMONE PAVILLI, Comment. de abusu Tabaci et Herbae Theae, annexo Quadripart. Botan. ed. cit.*

omnem plurimi amittunt, et, quod pessimum est, pallescunt, atque exarescunt; quia, tum ex tali irritatione liquidum serosum semper extruditur, sanguinis reliquum coit, per pulmones præcipue; hinc macies, et ex pituita crassa inmeabili per cutim translucente, pallor.

*Thef. 20.* Quod attinet *Hyoscyamum*, cuius semina ab HIPPOCRATE olim, et modernis aliquot Medicis in sanguinis sputo quam rectissime post uenae sectionem usurpantur. Sed radices sunt uitandae, namque amentiam inducunt certissimam. Contigit, cum adhuc puer essem, Carlstadii, quae urbs est Wermlandiae, Ao. ni fallor, 1682. quod multorum quoque adhuc recenti est memoria, ut faber quidam ferrarius, nomine Benedictus, Magni filius, a Praefecto Carceris, Laurentio, aliquando peteret radices pastinacae, ex horto Regio, et regione domus Parentis mei sito, tempore in autumnum uergente, quas iusculo carnis uellet incoquere, in stomachi esurientis solatium meridianum. Erat iste Laurentius, uir ad astutiam factus, uariasque nequitias, quibus tamen lepores uarios salesque tam artificiose insperfit, ut in odium non facile incurreret. Dicebatur uulgo *Stygge Lasse*, siue Laurentius Horrendus. Ergo, ut fabrum, amicum suum, simul adiuuaret, et falleret, misit radices aliquot hyoscyami grandiusculas, abscissis bene foliis, ne astus proderetur. Quae, cum candore ac forma pastinacis essent similes, iusculo incoquuntur. Paratis omni-

*Thes.* 21. Amentia autem ista et delirium oritur a particulis ueneni acribus nonnihil et pungentibus, fibrillas membranaceas uiscerum abdominis irritantibus et uellicantibus, simulque etiam aliorum uasorum elasticos seu oscillatorios augendo motus, impetuosum cerebro sanguinis et spirituum influxum conciliantibus, ex quorum inordinata in sensorium commune  
N n actione,

γῶσι τὰ ἐξ ὀπίθεν ἐφέλκῃσι παρειμένως ἔχοντες  
ἔτως ἑαυτῶν ἔῖτα σπώμενοι, ὅμως ἐπὶ τὰ ὕδα-  
τα παραγίνονται, καὶ ἐνταῦθα τῶν καρκίνων  
ἀναλείγῃσι, καὶ ἐδίξῃσι προθυμότερα. Γίνον-  
ται δὲ ἔτσι τῇ πάθῃς φάρμακον, καὶ ἐργάζον-  
ται ὑγιεῖς αὐτὰς αὐθις. Apoplexiae et paraly-  
si ansam materiamque praeberere hyoscyamum,  
indicat XENOPHON, in *Oeconom.* scribens: τὸν  
ὕσκυαμον φαγόντες παραπλήγες γίνονται.  
Perniciosissimum uero uirus, hyoscyamo, ni-  
grum semen obtinenti, adscribit GALENUS, *lib.*  
*8. simplic.* ingenue fassus: ὕσκυαμος, ὃ μὲν τὸ  
μέλαν ἔχων σπέρμα, μνιῶδης τε καὶ καρωτικὸς  
ὑπάρχων, πλείσιον δ' αὐτῇ τὴν δύναμιν ἔστι καὶ  
ἢ τὸ σπέρμα μετρίως ξανθὸν ἐστὶ φεύγειν δὲ ἀμ-  
φοτέρως, ὡς ἀχρεῖς τε καὶ δηλητηρεῖς. Ma-  
xima tamen uirtus in hoc semine, grauissimos ex-  
tirpandi morbos, haeret, modo necessaria iu-  
dicii, probe informati, uis, in applicatione, adhi-  
beatur, uti praeter alios, FRICCIUS, *l. c. cap. 16.*  
*a p. 290. ad 318. et KOENIGIUS, lib. et Sect. cit. a*  
*p. 868. ad 872. demonstrarunt.*



actione, hoc est, in ipsa neruorum principia, ubi substantia cerebri corticalis uertitur in medullasam, sequitur, quod erat dicendum. Sed penetrant etiam haec uenena in cerebrum ipsum, ibique agunt in neruos. Sic in phrenitide, cum materia acris alkalina cerebro incumbit, itemque in mania, idem obseruatur phaenomenon.

*Thef. 22.* Praecedere uero amentiam semper solet remulencia et titubatio, secundum illud *Pseudolog. Plautini Act. 5. Sc. 1. ebrii.*

- - - magnum hoc uitium uino est;

*Pedes captat primum: luctator dolosus est.*

Quando nempe liquida, inaequali et uario motu a solidis agitata, in cerebri solida inaequaliter agunt. Hinc enim mens perturbatur, et confuse omnia concipit, confuse sibi communicata. Et, sicut retina oculorum tunica, neruique optici, ex hac uariata actione uarie etiam trahuntur, nunc in rectum, nunc in obliquum, nunc sursum, nunc deorsum, fit et caligo oculorum, et, quae ab apparente uisibilium circumgyratione denominata fuit, uertigo. Si uero tam fortis fluidorum et solidorum in ipsas cerebri fibras actio fuerit, ut a naturali temperie et musica sua harmonia diuellantur, et confundantur, peruersa oritur in mente sensatio, quam amentiam et insaniam dicere consueuimus.

*Thef. 23.* Hoc interim in illis obtinet, quibus arteriosi canales ampli sunt, eis uero, qui eosdem acceperere angustiores, facile conuulsiones contingent, non solum ex irritatis neruis, sed quoque

quoque ob sanguinem in angusta uasorum latera impetuosius ruentem. Fortassis non secus, ac duorum compotatorum, neruis aequalibus, sed arteriis cerebri amplitudine inaequalibus, gaudentium, alter, qui maiores habet arterias, citius fit ebrius, ac delirans, alter uero citius dolore capitis laborabit; maiore liquidi mole, ad ampliores arterias et ductiliores in dolorificum extensionis gradum diducendas, requisita, quae, in minori diametro, doloris sensum excitaret, ut Cl. PITCARNIVS, *Dissert. 6. §. 14. p. m. 113.* demonstrauit. Hinc non malum consilium dari solet illis, qui ex hesterno Bacho capite laborant, ut de nouo bibant, quod Nostri prouerbialiter dicunt, *Tag boot, der da sick sooth.* Forte, ut uasa, quae ex mole ingestorum potulentorum distenta, doloris sensum excitabant, in eodem distensionis tono conseruentur, quo sic consueta nullum sui sensum excitent. Hin Schola Salernitana:

*Si nocturna tibi noceat potatio uini,*

*Hoc tu mane bibas iterum, et erit medicina.*

*Thes. 24.* Atque haec enumerata, et quae sequuntur narcotica uenena, fuere illa, quae ueteres conclamati frigoris uenena uocabant, argumento hoc, quod sanguinem coagularent. Quorum etiam in numero, unanimi consensu, cicutam ponebant, donec a CARDANO, *lib. 1. de Venen. cap. 20.* et WEPFFERO, *l.c.* suis sibi calor illis omnibus uindicaretur. Cogi humores, horum usu uenenorum, negabit nullus, sed hoc

N n 2

fieri,

fieri, quod sint frigida, unusquisque contradicet, cum in aperto sit, calorem corporis uel tum maxime regnare, cum quis in labore. Quin Opium, ceteraque gustu amara, sunt acriâ et calida, et aliquantisper ore detenta, linguam et palatum urunt, atque inflammant, sitim excitant, et febrim calidam. Rectius ergo HELMONTIVS, *de Lithias. cap. 9. n. 61.* aeris frigus appellat narcoticum, quatenus paralyfin inducit, cuius rei duo celebria uidi exempla, alterum Stockholmiae, 1708. alterum in Regiae Classis Ammirali, illustrissimo Barone, Cornelio Ankarstier-na, Ao. 1709.

*Thes. 25.* Huc referuntur etiam a nonnullis *Spiritus potusque inebriantes*, itidem robur primo augentes, dein inducentes somnum, quod in Bachi turba pleno die adparet. Variorum denique obseruatis constat, halitus fermentantium uinorum, cereuisiae, aliorumque succorum, in cellis magno numero oberrantes, uel per exiguum uasis fermentantis foramen naribus exceptos, in apoplexiam, id est, morbum cum somno subito lethalem, homines saepenumero dedisse praecipites. *Vini faeci tanta uis est*, dicente PLINIO, *lib. 23. cap. 2. ut descendentes in cupas enecet.* Conf. PETRVS BORELLVS, *Cent. 2. Obs. 4.* et RAMAZZINI, *de Morb. Artif. cap. 21.* Hinc solent, in ipsis cellarum, quae noua continent uina, gradibus,

dibus, incendere ignes, uel et in ipsis reponere carbones ignitos, cum inspersis lauri uel iuniperi baccis, ut uapores sic consumantur, uel abeant in auras.

*Thef. 26.* Quanam autem ratione, arduum est explicatu. Illud certe probabile uidetur, hosce fermentescentium liquidorum uapores, uel ita esse acres, ut in instanti corrumpere queant ipsos pulmones, hominemque sic suffocare peripneumoniacum; uel exilissimis suis particulis ipsa uasa sanguinea intrare, ibique humores ualide coagulando, apoplexias, uel sopores, pro coaguli magnitudine, concitare, non secus ac rectificatissimi tales uinosi spiritus liquida animalium in experimentis coagulant. Sed rumor diu iam inualuit apud uulgus, omnes, qui subito moriuntur, mori apoplecticos, quod tamen in tali morte ex halitu fermentantium liquorum, uel graui uapore elychinii sebacei, non adeo uerum est.

*Thef. 27.* Vnde deprehendimus, quod corrosiua uenena, quatenus liquida cogunt, et obstruentia, quatenus liquida immeabilia reddunt, omniaque generatim acria, esse soporifera, nec tantam esse eorundem differentiam, quanta uulgo statuitur, saltem in hoc negotio: posseque narcotica non male, referri inter illa uenena, quae acrium classem supra composuere, si res ad liquidum accuratiore calculo reduceretur, nisi esset necessario classis constituenda uenenorum immediate in spiritus ani-



males, seu succum neruosum, eiusque uasa, agentium. Hinc et facile inducor ad credendum, ueteres poetas, rerum naturalium antiquitatumque promos, curiososque condos, cum uidissent, ex stygiis aquis, h. e. acribus metallicis liquoribus, fieri somnos, inter uenena soporifera facile easdem retulisse. Vnde Maronis uenustissima Musa, somnum, Deum, fabulatur, stygiam mutuatum fuisse aquam, cum Palinurum, nauis Aeneae gubernatorem, ita indormire fecisset, ut in mare praecipitaretur. Poeta sic lib. 5. *Aeneid.*

*Ecce Deus ramum Lethaeo rore madentem,  
Vique soporatum stygia, super utraque  
quassat*

*Tempora, cunctantique nutantia lumina  
soluit.*

*Thef. 28.* Est quoque in Indiis usitata radix, *Beibei* dicta, quam Barbari ore mandunt, mireque hinc recreantur, ad labores tolerandos, languorem discutiendum, coitumque instaurandum. Inebriant quoque largius comesta. Quin et singulari artificio potus inde conficitur inebrians. Anus enim, puellae, et pueri, post pastum mandunt gnauiter radicem, sputumque exspuunt in uas in hos usus sepositum; reponitur in dolia, et, fermentatione finita, dat genus cereuisiae. Quidam putant, esse radicem *Iuccae* Americanae. In Itinerario **GVILLELMI SCHOV TENII**, p. m. 45. radix haec *Kana* appellat.

pellatur, sed modus inde praeparandi potum idem describitur. Post pastum autem solummodo fermentum salivae inest, ex uegetabilibus adsumtis, clarissimo argumento, intra uasa sanguifera non esse fermentationem. Huc referri potest radix *Ginseng* Sinensium, *Nisi*, Iaponensibus dicta, quae itidem uenerem mouet, atque inebriat.

*Thes. 29.* Vini quidem spiritus defecior, os, linguam, palatum, faucesque exurit, inflammat, et febrim excitat, ac calorem magnum, cum siti ardentissima, non secus ac Opium, et Mandragorae radix, ceteraque narcotica; num uero, ab eius usu immodico, simul et semel facto, flamma excitetur coerulea, prout multos auidui ex uulgo fatentes se hoc uidisse, quae continuo quasi riuo exeat per os, adhuc dubito, donec proprios oculos hoc horrendo spectaculo pascere licuerit, fidemque ex uulgari dependentem sermone explere.

*Thes. 30.* Chinenfes, auarissimi simul et astutissimi homines, uenditant spiritum quendam ardentem, ex squilla herbisque littoralibus et oryza paratum, quem *Arak* uocant, cui, dum destillatur, nefario inuento lepores marinos, seu holothuria, admiscunt, quae tam exurentis ibi sunt caloris, ut solo attractu uelicas in cure excitent. n) Hinc ergo fiunt exulcerationes pul-

N n 4

monum,

n) Simili fere artificio utuntur nostrates, qui, ad augendas spiritus uini uires, millepedes, grana

monum, sanguinis sputa, tabes, et mors; namque partes, tanquam a strigili interno, abraduntur; ut BONTIVS habet, *de Med. Ind. lib. 2. Dial. 3. et l. 4. obs. 7.* PHILIPPVS uero BALDAEVS, *Descr. Malabar. et Cormand. c. 26. p. m. 98.* Arak componi scribit, ex succo arboris *Klappus*, quem succum, modice potum, esse salubrem, prodit, contra, immodice. VINCENTIVS le BLANC, *Voyag. chap. 10. p. 1.* Arecam, esse cibi quoddam genus sapidissimum Ormitanis, scribit. Praeterea GVILIELMVS PISO, *de Med. Bras. lib. 1. cap. 12.* refert, militum et Afrorum promiscuam turbam, olente illo potu, qui *Garapa* uulgo adpellatur, se implere, quem caupones ex nigro sacharo conficiunt, cum aqua et foliis Acaiu; qui tamen modice adsumtus, non sit noxius, Nec multo salu-

---

na piperis, et alia penetrantia, ac corrosiua plane, addunt. Damnanda plane pessima consuetudo, quae apud omnes fere gentes, quasi contagio per uniuersum propagata orbem, grassatur, spiritum uini, ordinarii loco potus, adhibendi; Sed, cum uberiolem iam auctor noster explicationem incommodorum, spiritus uini abusu succedentium, suggesserit, ad ea saltem funesta prouoco exempla, quae afferunt GARMANNVS, *de Mirac. Mort. lib. 2. tit. 9. §. 75.* FABRICIVS HILDANVS, *Cent. 4. obs. 39.* ZACVTVS LVSI-  
 TANNVS, *Prax. Admir. lib. 3. obs. 109. A. N. C. Dec. 1. 20. 4. obs. 17.*

salubrior est, quem rustici nostrates et caupones pipere inficiunt, fauces primo, deinde uentriculum, intestina, uasa sanguifera, et pulmonem exurente, atque exsiccante. Quem utinam non biberent nostrates milites et nautae, non tot funeribus, nec tot insanabilibus pulmonum morbis nostra ingemisceret charissima patria. Sed, quid surdis fabulam narro?

*Thes. 31.* Et, cum sermo incidit de spiritibus uinosis, illum morem leuiter attingam, uel illam potius legem, qua tam multi sese obstringunt, quouis mane, aut in fine cuiusuis prandii, uel coenae, ad spiritus uini haustum, uel plures, bibendum, praecipue uero, quando pisces ederunt recentes, ostrea, carnesue pinguiore. Quo autem in casu, spiritus uini cum fructu adhiberi possit, uideamus ex experimentis. Notum autem est ex antecedentibus, acidos non tantum metallorum spiritus, et alkalinos putrefactiuos, serum sanguinis, et albugineam oui partem coagulare, sed etiam sulphureos, seu oleum purissimum fermentatum, spiritum nempe uini defecatissimum illum, quod primum, ni fallor, expertus est illustris VERVLAMIUS, *Hist. Vit. et Mort. Artic. 2. §. 9.* Etiam experimenta nos docent, eundem uini spiritum oleosa et resinosa resolvere, suae naturae homogenea; reliqua uero corpora non dissoluere, sed in statu suo per longum tempus, instar balsami potentissimi, conseruare integra.



*Thef.* 32. Si ergo spiritus uini alimentis pinguioribus superpitiffetur, credibile est, illum aliquid conferre ad ista dissoluenda; si uero, uti mos est, cuicunque ciborum generi superbibatur, iuxta uerosimile est, illum nihil efficere minus, quam quod uel sibi exinde pollicentur, quin potius haec alimenta magis consolidet et induret, debitaque per uiscerum actionem comminatione obtinenda frustretur. Videmus enim, uini spiritu rectificato, embryones, carnes, uiscera, pisces, serpentes, uolucres, et insecta, in uitris, per longum annorum tempus, uiuacissima sibi similitudine, conseruari posse. Sed unum est, quod mihi regeri possit, nempe eundem spiritum, cibus superpotum, roborare uiscera, ut melius sic chylicationem peragant. Quod negare non ausim, pariter ac ex opio, uino, ceterisque narcoticis omnibus, robur uisceribus conciliatur. At, quidquid in modica dosi corpus recreat, et roborat, in maiori eneruat, ac hebetat, praesertim, si frequentius adhibeatur. Et, licet quoque facile largirer, spiritum uini per stimulationem exilissimas et mobilissimas alimenti partes excutere, inque sanguineum aluum deportare; rudiores tamen et crassiores magis nutritiae moles, non solum ex isto spiritu solidescunt, sed etiam uasorum elasticae fibrae per istum uehementem stimulum iam nunc delassatae et elanguidae, impares euadunt ad reliquum chylicationis opus absoluendum.

*Thef.*

*Tbes. 33.* Hinc quoque animaduertimus, spirituum eiusmodi strenuos potatores saepissime incidere in uitia iustae chylicationis et sanguificationis, dum uasa non solum intestinalia elanguescunt continuo stimulo, et ipsa natura solidorum tot motibus tota paullatim fatigatur, ac peruertitur, sed et ipsum cruoris serum coagulatur, et, ut iniectioes clarissime ad oculum docent, ipse ruber sanguis; atque sic facillime haereat serum in uasis sanguiferis lymphaticisque, atque emissariis cutis, hydropemque producat et leucophlegmatiam, totiusque corporis tabem. Enumerat PLINIVS prolixiore magis catalogo ebrietatis nocumenta, dum *lib. 14. cap. 22.* sic inquit: *binc pallor, et genae pendulae, oculorum ulcera, tremulae manus, effundentes plena uasa, et quae sit poena praesens, furiales somni, et inquietas nocturna, proemiumque summum ebrietatis, libido portentosa, ac iucundum nefas: postero die ex ore halitus cadi, ac fere omnium rerum obliuio, morsque memoriae.* Hinc Sueui olim, memorante IULIO CAESARE, *Bell. Gallic. lib. 4.* uinum ad se adportari non sinebant, quod ea re ad laborem ferendum remollescere homines atque effoeminari arbitrarentur. Quae patrum abstinencia, utinam in posteris inueniretur.

*Tbes. 34.* Praeter uero haec mala, ex uini crapula, tanquam ex Lerna Hydra, propullulantia, et sanitati corporum noxia, nullum equidem

dem uenenum tantam moralitati actionum humanarum inussit labem, ac illa meri nimia cupiditas. Vbi enim frequentiora stupra, ubi tot caedes, tot rixae, tot nugae, tot peierationes, adulationes, mendacia, crimina, et cetera longo agmine mala? Hinc CVRTIVS, postquam Alexandrum illum Magnum praeclara facinora patrasse per uirtutem et temperantiam scripsisset, in contrariam uiam tendente Rege, sic tandem *lib. 5. cap. 7.* egregium in modum fatur: *Ceterum ingentia animi bona, illam in subeundis periculis constantiam, in rebus moliendis efficiendisque uelocitatem, in deditis fidem, in captiuis clementiam, in uoluptatibus, permissis quoque et usitatis, temperantiam, haud tolerabili uini cupiditate foedauit.*

*Thef. 35.* Dixi, tabem et pallores hinc oriri. Accederem etiam facillime ad sententiam uiri clarissimi, ADRIANI TVRNEBI, qui in egregio *in Vinum Commentario*, hominum in terris uiniferis oriundorum humilem exilemque corporis staturam, et pallentem eorundem uultum, ex uini potu deducit; praesertim, si putemus, uina calidiora atque acriora coagulare humores corporis, eaque ratione impedire, quo minus per pulmones in debitas minutias discerpti, corpus nutrire, atque augere queant. *Prorsus ut iure dici possit, neque uiribus corporis utilius aliud, neque aliud uoluptatibus perniciosius, si modus absit, uerba*  
sunt

sunt PLINII, *lib. 14. cap. 5.* Dum enim modus adsit, dicente eodem PLINIO, *lib. 23. cap. 1. uino aluntur uires, sanguis, calorque hominum.* Vino modico nerui iuuantur, copiosiore laeduntur, sic et oculi. Stomachus recreatur, appetentia ciborum inuitatur, tristitia et cura hebetatur, urina et alior expellitur, somnus conciliatur. Ideoque seuerissimos homines uino uidemus mitescere et cicurari. Quare ZENO CITICVS, Philosophus summus, sed difficilis et iracundus ualde, cum inter amicos uino indulisset, suauisque factus esset ac placidus, sciscitantibus causam, respondit, lupinis se similem esse asperrimis, priusquam irrigentur, postea dulcibus et boni saporis, ut est apud ATHENAEVM, *Deipnosoph. lib. 2. c. 13.* Hinc pulchre Lyricus ad Amphoram suam *Carm. lib. 3. Od. 21.*

*Tu bene tormentum ingenio admoues*

*Plerumque duro: tu Sapientium*

*Curas, et arcanum iocoso*

*Consilium retegis Lyaeo.*

*Tu spem reducis mentibus anxiiis*

*Viresque, et addis cornua pauperi,*

*Post te, neque iratos trementi*

*Regum apices, neque militum arma.*

*Thes. 36.* Et sicut alcohol uini, uasa corporis maiora continuo suo stimulo delassat, humoresque cogit, ita ultima etiam uasorum solida, siue



siue canales ultimos et minimos potest adurere, atque indurare, sicque omnino obthurare; pariter ac uidemus idem alcohol uini excalefactum, et membro amputato admotum, haemorrhagiam omnem, incantamenti ad instar, sistere ac refraenare, uel et nervos in suo principio afficiendo, doloris insensibilitatem seu stuporem et narcosin inducere. Nec pariter dissimulandum est, uini spiritum, per se epotum, uel cum cortice Indico in tincturam reductum, in diarrhoeis, dysenteriiis, lienteriiis, sudoribus colliquatiuis, sub fine febrium symptomaticis, aliisque secretionibus nimis, et praeternaturalibus, uicem gerere alterius cuiusdam Opii, atque eiusmodi euacuationes sistere et sufflaminare, sicut obseruauit WILLIS, in dysenteria serosa Londinensi, ut habet *Pharmac. Rat. Sect. 3. c. 3. p. m. 120.*

*Thes. 37.* Et, si supponas, Mechanica a me infra prolixius dicenda, tales secretiones inde tolli, quod uasa maiora corrugentur et crispentur, minorum uero oscula hoc modo claudantur, patet, eundem uini spiritum, alibilis chyli in orificia lacteorum ingressum, non adiuuare, sed impedire. Accedit porro hoc incommodi, quod stimulata et titillata ualidius uasa sanguiduca, cruorem impetuosè per corpus deferant, compressisque in cerebro nervis, apoplexiam inducant, uel, subtilissimis et liquidissimis per stimulum uasorum continuo euaporatis,

ris, tales homines semper torpidi fiant, sanguine reliquo coacto et crasso, tardissime per suos canales delato. Videtis BELLINVM, de Miss. Sangu. Propos. 9. de Stim. p. m. 180.

*Thes. 38.* Et talis certe Naturae Mechanica clarissime demonstrat, spiritum uini, seu aquam uitae, in aquam mortis facillime sic conuerti, inque uenenum noxiosissimum. Nec ullus unquam huius Nectaris profusus fidelisque amator diu sanus uixit, quin semper miserrime atque tristissime. Dicam itaque cum Damoeta Virgiliano, *Eclog. 3.*

*Frigidus, o pueri, fugite hinc, latet anguis  
in herba.*

Adponi ergo huc merito potest illud PLINII, lib. 2. c. 36. *Terra nobis malorum remedium genuit: nos illud uitae fecimus uenenum.* Sed difficulter ista obtinebuntur ex illis, qui uini amore adeo feruntur, ut cum anu PHAEDRI, lib. 3. fab. 1. exclament: *O quam sua-uis anima!* et cum Lena Plautina, *Curcul. Act. 2. Sc. 2.*

*Salue anime mi,  
Liberi lepos, ut ueteris uerusti cupida sum!  
Nam omnium unguentorum odor prae tuo  
nautea est.*

*Tu mihi, Stagle, tu Cinnamomum, tu  
Rosa,*

*Tu*

*Tu Crocinum, et Casia es, tu Bdellium:  
nam ubi*

*Tu profusus, ibi ego me peruelim sepultam.*

*Thes. 39.* Atque hinc praeterea docemur, uulgarem illam doctrinam, de spiritus uini ui resolvente, esse omnino ineptissimam, cum, ex ipsa cuiusuis autopsia, quoscunque liquores corporis coagulet. Valeant ergo spiritus aquaeque apoplecticae, quae nullam unquam apoplexiam curarunt, in uenas uel arterias impactum resoluendo, sed tantum stimulando corpus, quo ex succussu contingere interdum solet impactorum extrusio in uasa patentiora. Quod et trium Imperatorum Archiater, IOANNES CRATO, uir sane eruditus, et prudens, *Consil. 37.* suo iam tempore questus est, et WEPFFERVS, in eruditissimis suis obseruationibus, *de Apoplexia, p. m. 256.* eandem ingeminat querelam, uel hinc maxime apoplexia suam originem deducente.

*Thes. 40.* Solent etiam nonnulli in soporiferorum classem referre *Cocculas Indicas*. Ego uero bene puto me relegasse easdem ad acria et corrosiua uegetabilium. Neque unquam ab experimentis, in piscibus per halieutica uenena factis, quae ingrediuntur *Cocculae*, aliud obseruare potui, quam meras conuulsiones, et uertigines, tetanosue uniuersales. Et pisces, qui uel multum inde comederant, ut uidi, omnium quidem primo conuellebantur, postmodum

modum uero, erosio uitalibus, in soporem quidem incidebant, sed uix excutiendum, hoc est, mortem. Et uel omnia acria, quocunque nomine adpellentur, ultimam actus fabulam in humano corpore, sopore gelido, conficiunt, solidis erosio, liquidisque coeuntibus, et stagnantibus.

*Thes. 41.* Praeterea *Crocus*, Arabibus *Zaffaran* dictus, propter eandem consopienti atque infatuandi facultatem, nec horum ex classe excludi debet: etenim, largiore dosi adsumtus, laetabundam insaniam, capitis dolorem, sanguinem urinae profluuium, soporemque saepe lethalem, adportauit. o) Confer AMATVM  
O o LVSI-

o) Croci usus frequens ac plurimus, tam ad morborum medelam, quam ad luxus et delicias. A priscais crocus, suaueolentiae gratia, adhibebatur, teste PROPERTIO, *lib. 3. eleg. 8.* sic canente: sit mensaeratio, mox inter pocula currat, et crocino nares murreus ungat onyx. Crocum, mite uino congruere, praecipue dulci, tritum ad theatra replenda, scribit PLINIVS, *H. N. lib. 2. cap. 6. fine, ed. cit. p. 348.* Nam, adeo gratus erat antiquis croci odor, ut eodem tota theatra inficerent; unde haec actio, *κρόκωνσις* uocabatur, quo alludens LVERETIVS: et cum scena croco Cilici perfusa recens est. Hunc morem antiquissimum esse, exemplo mulierum Troianarum, terram uino crocato perfundentium, probat TRYPHIODORVS, 20. Αἱ δὲ θάλασσης ἱπμάζια



LVSITANVM, *Enarrat. in Dioscoridem,*  
item-

νήματα μάτρης λυσάμεναι, κλωσῶσι περίτερον  
ἀνδρῶν ἵππον, καί τις ἀπειρεσίῳ πίθῳ κρή-  
δεμον ἀνῆσα, χρυσείῳ προχέουσα κρόκῳ κεκερα-  
σμένον οἶνον, γαῖαν ἀνεκνήσσωσε χυτὴν ἐὼς δει-  
πῆλῳ. Ita Adrianus, teste SPARTIANO, in *Vita*  
*Adriani*, in honorem Traiani, balsama et crocum  
per gradus theatri fluere iussit. Refert perae-  
que SVETONIUS, *cap. 25.* incedenti per plateas  
Neroni passim Romae uictimas caesas, sparso  
per uias identidem croco. Spargebatur quo-  
que crocus in lecto nuptiali, unde MARTIANVS  
CAPELLA: conscia iam ueneris noua festa para-  
te Napaeae, crocumque lecto spargite. Ast,  
hunc luxum, a priscis Romanorum moribus  
quam maxime alienum fuisse, docet PROPER-  
TIUS: Nec sinuosa cauo pendebant uela theatro,  
pulpita solennes non oluere crocos. Ex his  
omnino satis patet, crocum apud antiquos, ui  
narcotica, uel alia uirulentia, minus suspectum  
fuisse, reperiabantur tamen iam inter eosdem,  
quibus nimia penetrantioris odoris fragrantia in-  
festa erat. His annumerandus CICERO, *lib. 3.*  
*de Oratore*, scribens: licet hoc uidere in reliquis  
sensibus, unguentis minus diu nos delectari,  
summa et acerrima suauitate conditis, quam  
his moderatis, et magis laudari quod ceram,  
quam quod crocum olere uideatur. Sali uola-  
tili oleoso, quo crocus gaudet, tum fragrantia,  
tum uirtus inebrians, tribuenda, de qua GALENVS,

itemque BORELLVM, Cent. 4. Obs. 53. qui ex-  
O o 2  
empla

lib. 2. secundum loca, cap. 1. καὶ μὲν τοὶ καὶ δι-  
ἐλάττονος ἐνίοτε τῷ κρόκῳ διὰ τὸ τινὰς τῶν προσ-  
Φερομένων αὐτὸ πλῆττεσθαι τὴν κεφαλὴν,  
ὅπερ καὶ διὰ τῆς ὁσμῆς μόνῃς τῷ κρόκῳ πάχο-  
μεν πολλάκις. Sunt contra plures, qui cro-  
cum, ad ebrietatem praecauendam, interne ex-  
terneque adhibendum, commendant. Qui cro-  
cum prius biberint, scribit PLINIVS, lib. 21. c. 20.  
crapulam non sentiunt. Ebrietati eo resistunt,  
coronae quoque ex eo, mulcent ebrietatem.  
Crapulae arcendae, crocum pariter seruire, eum-  
que, ad languentes corporis functiones excitan-  
das, ad bonum corporis habitum, et elegantem  
colorem conciliandum, conuenire, hisce testa-  
tur DIOSCORIDES, lib. 1. cap. 25. ed. cit. p. 20. et  
21. κρόκος ἔχει δύναμιν πεπτικὴν, μαλακτικὴν,  
ὑποσύφυσαν, ἔρητικὴν παρέχει εὐχρεσίαν, καὶ  
ἀναισθητὸς ἐστὶ μετὰ γλυκεροῦ πινόμενος. Ac,  
paucis abhinc lineis, uirtutem quoque aphro-  
disiacam croco auctor noster adferibit: παρίστη-  
σι δὲ καὶ πρὸς ἀφροδίσια. Crocus, aromaphi-  
losophorum, anima pulmonum, panacea ue-  
getabilis, praestantissimum remedium cephal-  
icum, cordiale, stomachale, hepaticum, ute-  
rinum, oculare, uocatur, sed caue, ne idem  
male, in statu minus congruo, applies, aut in  
dosi excedas. uid. BODAEVS a STAPEL, Not. ad  
Theophrasti histor. Plant. lib. 6. cap. 6. p. 661. et  
sequ. FRICCIUS, lib. cit. cap. 23. a p. 394. ad 408.

empla habent ex croco mortuorum. Sic narrat  
 DIODORVS SICVLVS, *lib. 2.* ex Iampolo  
 mercatore, in Arabia inueniri herbam, suaui-  
 fimum saporem et mortem inducentem, quae  
 uidetur crocus fuisse. Vnde uidemus, illos Me-  
 dicos, qui crocum et castoreum, maxime  
 acria et caustica uenena, opio addere solent, in  
 compositionibus, pro correctorio, ut appellant,  
 fallere, et falli ualde, cum uenenum, ueneno si-  
 mili additum, potentius agat, solisque narcotica  
 hebetentur acidis, ut suo loco dicetur. Parili  
 modo peccant, qui moschum ambramue ad-  
 miscent. Cariora enim illa, pretium potius,  
 quam uirtutem augent, iudicante sic bene  
 SCHROEDERO, *Pharmacop. lib. 4. Class. 2.*  
*cap. 3. n. 14.*

*Thef. 42.* Ex gaudio autem immodico, et risu  
 plane deridendo, quae crocum comestum co-  
 mitari solent, omissis, quae apud cl. RENA-  
 TVM MOREAV, *Animadu. in Schol. Saler-  
 nit. cap. 21. pag. 333. et seqq.* tum quae apud  
 PETRV M PETITVM, *in Nepenthe Homeric*o,  
 legi possunt, aliorum sententiis, suspicio saltem  
 mihi oborta fuit, numne crocus, sit Nepenthes  
 illud Homericum, quod Helena, immissum ui-  
 no, in cratere, Telemacho, Vlyssis, et Pisistrato,  
 Nestoris

---

KOENIGIVS, *l. et Sect. cit. p. 807. et sequ.* HER-  
 MANNVS, *lib. et ed. cit Part. 1. cap. 7. p. 577. et*  
*sequ.* SIMON PAVLLI, *lib. cit. Class. 2. p. 57.*  
*et sequ.*



Nestoris filio, Lacedaemone dedit, ex Aegypto sibi per Polydamnam, Thonis, Aegyptii Regis, uel Cauopo, Nili ostio Praefecti, coniugem, delatum, omnes dolores sublaturum, omniumque aerumnarum plenam obliuionem inducturum, ut Poeta, qui fons ingeniorum, a PLINIO, *lib. 17. cap. 5.* non male dicitur, suo more uenustissime delineat, *Odysf. lib. 4. u. 220. et 225.* Ita autem habet:

Ενθ' αὐτ' ἀλλ' ἐνόησ' Ελένη διὸς ἐκγεγαυῖα.  
 Αὐτίκ' ἄρ' εἰς οἶνον βάλε Φάρμακον, ἔνθεν ἔπινον,  
 Νηπενθές τ' ἀχολόν τε, κακῶν ἐπίληθον ἀπάν-  
 των.

Ὅς τὸ καταβρόχθειν, ἐπὴν κρητῆρι μιγείη,  
 οὐκ ἀνέφημέριός γε βάλοι κατὰ δάκρυ παρειῶν,  
 οὐδ' εἰ οἱ κατατεθείη, μήτηρ τε πατήρ τε,  
 οὐδ' εἰ οἱ προπάρειθεν ἀδελφεὸν ἢ φίλον υἱὸν  
 χαλκῷ δηϊώων, ὃ δ' ὀφθαλμοῖσιν ὀρώτο.

Quamquam alii ad Opium, alii ad Solanum, hanc uim referant. Et EVSTACHIVS, apud MACROBIVM, *Saturnal. lib. 7. cap. 1.* delinimentum illud, quod Helena uino admiscuit, non herbam, non ex India succum, sed narrandi opportunitatem, qua hospitem, moeroris oblitum, flexit ad gaudium, Vlyssis praecleara facinora filio praesenti narrando, fuisse uult; qua in sententia etiam fuisse PLVTARCHVM, uideo, *Sympos. lib. 1. Qu. 1.* Vt reliquos taceam.



*Thes. 43.* Cui, si placet, conferri poterit, mea opinione non quidem male, notissimum illud per uniuersum fere orbem febrifugum, *Cortex Ganna naperides*, seu *Peruvianus*, aut *Indicus*, uel *Chin - China*, dictum. Cortex hic, ex Indiis Occidentalibus in Hispaniam primo delatus est, deinde Romam, ad Cardinalem Iohannem de Lugo, ubi celebritatem inuit. In Belgium dein Iesuitae attulere, hinc *Pulus Patrum* diu dictus, donec Michael Belga, a ueteri molendino cognominatus, Bruxellum, ex ipso Peruuo adferret. Hispanis *Pale de Calcuturas*, id est, lignum februm, dicitur. Vide sis CHIFLETIVM, *Tr. de pulu. febrifug. Peruu. cap. 1. p. 4. et 5.* SEBASTIANVM BADIUM, *Anastaf. Cort. Peruu.* GAVDENTIVM BRVNACIVM, *de Cinn. Cinn.* ROLANDVM CAPELLVTIVM, *Vindic. Pulu. febrif. Peruu.* et ANTIMVM CONINGIVM, hoc est, HONORATVM FABRVM, *Pulu. Peruu. febril. uindicat.*

*Thes. 44.* Cortex hic, in omni quidem febre, continua aut intermittente, systolen cordis inhibet, et paroxysmum suspendit, morbi tamen febrilis causam non attingit: non secus ac Opium symptomata morborum lenire, delere autem non adfuevit. Quod quoque mecum cogitauit diligentissimus Naturae obseruator, SYDENHAM, *Obs. Med. circa Acut. morb.*  
*Seet.*

*Señt. 1. cap. 5. dum inquit, quod Cortex inducias saepius impetrat morbo, quam eundem debellat, cum, postquam ad septimanas duas uel tres delituerit, magno cum aegroti emolumento, qui ab illo male multatus, paululum interim respirat, mox de nouo récrudescens, haud segnius, quam prius, laceffit; atque ut plurimum, quotiescunque demum repetatur illud medicamentum, non nisi longo temporis tractu expugnatur. Atque obseruatum saepe est, corticem fuisse catharticum; sed id deduco ex rudioribus corticis particulis, sicut omnia indigestibilia uentrem soluunt. Ergo cortex, nisi immediate cum diacodio, post omnem febrilem paroxysmum, detur, saepe mortem adfert, si nempe, ut nonnullis mos est, modo ante uenturum paroxysmum exhibeatur.*

*Thes. 45. Virtus autem corticis opiata, exinde magis uerosimilius reddi potest, quod idem Peruanus cortex, methòdo clarissimi Hombergii, Academiae Parisiensis membri, in aqua feruenti, (quem caloris gradum aqua nunquam supergreditur,) diu decoctus, decocto filtrato, quod *Saccare* PLINIVS, *lib. 20. cap. 19. et lib. 29. cap. 2.* dixit, et in formam melaginis, aut pilularum consistentiam, inspissato, Opium non solum colore et odore perfectissime referat, sed etiam paruae pilulae inde formatae, Opii uires, in sedando quouis immodi-*

eo fluxu, impetu cordis, et febre suspendenda, strenue aemulentur.

*Thes. 46.* Vix enim inducor, ut credam clariss. FRICCIO, *de Virtut. Venen. Med. c. 2. p. m. 37.* quod Indicus hicce cortex, eadem ratione operetur, in febrium intermittantium paroxysmis sufflaminandis, ac arsenicum, uenenum illud rigidum ac ponderosum, p) Hoc enim si uel ad

p) Maximum discrimen inter corticis Chinae et Arsenici principia intercedit, et hinc nullum est dubium, eadem remedia, ualde quoque, quoad modum operandi, inter se differre. Ut ingenue fatear, quid sentiam, ac, quid usu et ratione compertum habeam, corticem chinae, nec pro specifico remedio febrifugo, nec pro ueneno narcotico, sed remedio absorbente, roborante, et leniter resolvente, habeo; diuersis quippe, institutis experimentis, aduerti, praecipuam huius corticis substantiam, esse terream, illique parum salis fixi et olei foetidi intricatum haerere, uti praeter saporem subamarum, odoremque grauem, experimenta chymica docent. Comperi hinc, sedulo respiciens atque obseruans effectus, ex chinae usu resultantes, quod eadem siccioribus, succorum uisciditate laborantibus, minus congruum sit remedium. Deprehendi pariter, hunc corticem, plane non conducere in biliosarum medela febrium, siue sint intermittentes, siue continuae.



ad imitationem chirurgi Moguntini, plus quam  
 O o s du-

Maximum uero emolumentum, ex legitimo huius corticis usu, in morbis, quorum origo a solidorum laxitate dependebat, obseruauit; legitimum uero chinae usum dico, si cruditates primarum uiarum, per accommodata digestiua, laxantia, atque emetica, expurgatae, massa-que uiscida, in sanguine fluctuans, per salia fixa, remedia saponacea, decocta resoluentia, aliaque aperientia, tum emendata, tum remota fuit. Hoc quippe, in congruo genuini usu corticis chinae, salutare occurreret signum, ut, roborando solida, quasuis secretiones, aluinam praesertim, promoueat, ac per easdem, residuum morbi fomittem radicatus eliminando, restituta pristino uiscerum robore, et functione, pristinam, eamque integram reddat valetudinem. Quod igitur usus chinae iam fuerit fatalis, ac maxime perniciosus, uti docent *A. N. C. Dec. 3. Aa. 9. obs. 109.* non ipsi remedio, sed medicorum imprudentiae tribuendum. Plura de hoc cortice, huiusque uirtute anthelmintica, febrifuga, antarthritica, anticatarrhali, et aperiente, habent LANZONVS, *M. C. D. 2. Aa. 9. p. 78.* VALENTINI *tr. de China Chinae, cap. 2. §. 6.* TAVVRY, *lib. de medic. Tom. 2. p. 216.* WILLISIVS, *de febr. c. 6. p. 104.* BARTHOLINVS, *Cent. 6. hist. 50. et Act. Hassn. Vol. 5. obs. 113.* BLEGNY, *Zodiac. Gall. Aa. 1683. mense Iulii, p. 163. et sequ. A. N. C. Dec. 2. Aa. 8. obs. 189. et Dec. 3. Aa. 2. obs. 123. item Cent.*



ducentos hoc remedio curantis, teste EMANUELE KOENIG, *Regn. Miner. Cap. de Arsen.* aegrotis dari unquam poterit, uiscidum illud incidit, quod in capillaribus arteriarum conis haerendo, frigus excitabat: sicut et a ueteribus in asthmate, ab immeabilibus et uiscidis humoribus orto, datum fuit, referente DIO-SCORIDE, *Mat. Med. lib. 5. cap. 121.* et PLINIO, *lib. 34. cap. 18.* non isti ab simile remedium, quod in schedis cuiusdam domesticis aliquando inueni, elotae scilicet arenulae in lacte pressio datae ad curationem tertianae. Quin et corium Russicum, ex Arsenico Citrino, uel rubro colorem trahens, impositum cuti, erysipelata seu inflammationem uasorum capillarum tollere solet, experimento plebi noto; quamuis GEORGIUS ERNESTVS STAHL, Professor Hallensis, *Obs. Cbym. Phys. Med. Curios. Mens. Nou.* Arsenici usum in tertianis febribus prorsus condemnet.

*Thef. 47.* Cortex uero tantum abest, ut pituitam diuidat, ut potius eandem augeat, postque sui usum liberaliorem homines faciat scorbuticos, ut cl. SYDENHAM, primus, quod sciam,

---

3. p. 55. 145. 383. et 450. KOENIGIVS, *lib. et Sect. cit. p. 785. et sequ.* HERMANNVS, *lib. et ed. cit. Part. 1. cap. 1. a p. 201. ad 210.* ubi scitu dignissima, atque utilissima, differentiam corticis chinae spurii ac genuini concernentia, inuenies.

sciam, obseruauit, *de Febr. Sect. 6. cap. 5.* Impetum ergo liquidi neruosi, et cordis, articularumque systoles impedit, ac ad praesens imminuit, sed morbum ipsum non abigit. Dici equidem potest, corticem, quatenus corticem, hoc est, terream rem ac adstringentem, non aliter operari, quam aliarum cortices arborum non oleosos, roborando scilicet firmandoque solida, quae sic contractilitatem et oscillationem nacta fortiorem, permolare possint et conterere haerentes atque immeabiles quascunque uiscositates, febremque sic tollere tertianam. Sed aliud aliquid in China deprehendimus, Opii scilicet uim ac potestatem in suspendenda systole cordis. Quod adscribi forte potest ipsi oleo, quo cortex abundat, more aliorum corticum. Sed uel ex hoc maxime elucescit, quod, qui per Chinam feбри uelint liberari, debeant se quietos tenere; alias frustra sumitur.

*Thef. 48.* Ultimo ad ipsa soporifera accedo, ex papauerinis desumpta. Tria autem sunt papauera, ex quibus fiunt: *Papauer Rhoeas*, seu *Erraticum*. mite quidem anodynum, quo uehementius est, *Papauer Album*, tum denique Thebaici *Papaueris Nigri*, a Thebaide Aegyptiaca, Centiporta, ita dicti, succus, *Opium* nempe, illud monstrosae uirtutis medicamentum, simul ac uenenum; non quod ad infimum de industria locum detrudere sit animus, sed quod Triarios milites in ultimis interdum conflicturni exercitus ordi-

ordinibus, sicut olim Romanis, ponere non sit insuetum. Equidem hoc omnium, quotquot sunt, narcoticorum princeps est, et illa, quae iam recensentur, symptomata, multo ualidius, potentius, et uehementius urget, quam reliqua omnia, quocunque et nomine uenerint unquam.

*Thef. 49.* Verum atque excellentius Opium, Indi *Affion* dicunt, Meconium uero, seu deterius, *Pouft* adpellant, egenis et pauperibus aditum. Hinc *Affionii*, *Diuites*, *Pousti*, *Pauperes*, nominantur prouerbialiter, ut *BONTIUS* refert, *de Med. Indor. lib. 1. de Opio*. Equidem Opium ueterum nos non habemus, sed potius Meconium, ex confusis capitibus, foliis et stolonibus papaueris, paratum, ut scribit *DIOSCORIDES*, *Mat. Med. lib. 4. cap. 65.* *PLINIVS* autem, *lib. 20. cap. 18.* coqui haec ipsa in meconium adserit. Verum Opium, praeunte Dioscoride, fit hoc modo: cum ros euauit, stellula, quae in summo papaueris capite est, cultello scarificatur leniter, sed decussatim. Hinc extillat lacruma lactea, abstergenda in concham, uel aliud uasculum, idque saepius, paruo interiecto tempore: nam alias coit humor. Idque repetitur per duos uel tres dies. Succus ita collectus, successiua ex albo in gryseum coloris mutatione, sub nomine ueri *Opii* adseruatur. Quin et in nostro Septentrione, *Stockholmiae*, hoc pacto collectum a *IOANNE FALK*, Regio quondam Bibliothecae.



thecario, et Botanico industrio, et a me quoque  
Ao. 1698. Carlstadii in Wermelandia.

*Thef. 50.* In Thebaide uero Aegyptiaca, Centiporta, nunc Saieth, Ponto, Bithynia, Cilicia, aliisque locis calidioribus, Turcarum imperio subiectis, toti agri feruntur papauere, ex quo, Mense Maio et Iunio, fit Opium, sed albo quam maxime. Valentius autem illud est, quod ex nigro elicitur. Modum autem, Veteribus in Opii et Meconii praeparatione obseruatum, hoc carmine describit MACER, Poeta et Medicus, Dioscoridi consimilem :

*Exuuiis teneris Opium faciunt capitellis,  
Incisa leuiter summa cute, lacque, quod inde  
Defluit, excipiunt cocbleis, siccumque re-  
seruant,*

*Antidotis multis aptum, uariisque medelis.  
Sunt qui contundunt cum lacte suo capitella,  
De quibus expressum siccant in sole li-  
quorem.*

Ergo uerum Opium albicare debet, et forte hoc erat ueterum Thebaicum. Ex Turcarum autem ditioribus, et Indiis, ad nos deferitur. Quin et ex Apulia, Italiae regione calidissima, praecipue ex Ducatu eiusdem Barcensi, atque ex Hispania, uenit. Solet tamen Opium, in hac seculi astutia, uariis modis adulterari, praecipue succis lacteis plantarum quarundam, lactuca-  
rum, intyborum, tithymallorum, aliarumque,  
ut



ut suo iam tempore meminit DIOSCORIDES,  
*Mat. Med. lib. 4. cap. 55.*

*Thef. 51.* Huius pharmaci vires inebriantes et  
 sopientes experiuntur saepissime Pharmacopoei  
 in Electuariis illis componendis, quae Opium  
 ingreditur, Theriaca, Mithridatio, Oruieta-  
 no, Diascordio utroque, Philonio, aliisque.  
 Et, praeter exempla recens uisa, ac audita, PLI-  
 NIVS, *Hist. Nat. lib. 20. cap. 18.* refert, Lici-  
 nii Caecinnae, Praetorii uiri, patrem, Bilbili in  
 Hispania, cum ualetudo impatibilis odium ui-  
 tae fecisset, sumto Opio, interentum fuisse.  
 Eodemque forte remedio, Seruius Clodius,  
 Eques Romanus, magnitudine doloris in po-  
 dagra coactus, crura perunxit, et postea ca-  
 ruit sensu omni aequae quam dolore in ea parte  
 corporis, teste eodem PLINIO, *lib. 25. cap. 5.*  
 Et auctor est CORNELIVS NEPOS, *in Dion.*  
*cap. 2.* Dionysium filium, ante diem patrios in-  
 quirentem in annos, cum pater ipsius Diony-  
 sius, tyrannus, morbo grauius conflicaretur, et  
 Dion regnum cum illo partiri ueller, ne agen-  
 di cum filio esset patri potestas, Medicos ipsi  
 soporem dare coegisse. Hoc aeger sumto, so-  
 mno sopitus, diem obiit supremum. Quod  
 Opium uideretur fuisse. Sic AVICENNAM, Ara-  
 bem, Medicum certe sui temporis magnum, ser-  
 ui proprii sustulerunt Opio, quod Mithridatio,  
 quo ob Insultus utebatur epilepticos, ad nota-  
 bilem quantitatem admiscuerunt, ut in eius ui-  
 ta, operibus praefixa, legere est.

*Thef.*

*Thef. 52.* Opium autem, tam acre est, ut masticatum os urat, linguam et guttur inflamment; odore uero graui et uiroso caput tentet, ita ut eo sopiti conciderint, qui incautius collegerant, teste PLVTARCHO, *Sympos. lib. 3. Quæst. 1.* Et, obseruatum in animantibus est, Opio demortuis, uentriculum fuisse rubore conspersum et inflammatum, quod absque acredine fieri non posset, sicut in fele et cane aliquando uidi. Id tamen singulare de Opio est annotatum, super somniferos effectus, partium corporis pruritus gratum illud producere, prout DIO-SCORIDES hoc etiam obseruauit, *de Venen. lib. 2. cap. 23.* Obseruationi huic fidem addit, quod ad Lewentz, Hungariae oppidum, ut est in *Ephemerid. German. Tom. 2. Dec. 1. obs. 69.* trucidati olim Turcae, uiriles scaphas erectas rigidasque habuisse sint inuenti, ex Opii uidelicet, uel sui Maslach, quod, in praelium ituri, largiter deglutiunt, et coeco impetu ac praecipiti furore in suos hostes feruntur. Indi quoque Opio in uenerem utuntur, ut plus incalescant. Et putant Aegyptii, ut ALPINVS habet, *lib. 4. cap. 5.* post Opium adsumtum, uidere se in somno optata uiridaria bellasque puellas. Eadem fere uis Venerem stimulandi croco tribuitur. Hinc scribit PLVTARCHVS in *Isocrat.* fuisse eum in uenerem pronum, quod ἀρόκη διάβροχον ἔχει τὸ προσκεφάλαιον. Vnde quoque HOMERVS, *Iliad. lib. 6.* in amplexu

Iouis

Iouis et Iunonis, terram effudisse crocum, canit, ex quo mos inualuit, nuptialem lectum croco spargere. Neque enim dixerim de Turcis, priapismo iam post mortem uexatis, cum uulgo hoc accidisse ob coelestem uindictam, quod rem cum monialibus habuissent. Tritum autem est in Italia, referente DOMINICO LEONNO, *Art. Med. lib. 6. Sect. 3. cap. 4.* monacha potitum uirga tenſa mori. Non enim hoc ex Opio ſolum fit, ſed et ab Arſenico.

*Tbeſ. 53.* Vocabulum *Maslach* uidetur eſſe Hungaricum, quaſi alterans, a Maſalom, alterare. Componi autem fertur ex ſeminibus lolii, cannabis et daturae, opioque, mandragorae et filicis radice, uel pulueris forma, uel melle exceptis, ut ſit quaſi electuarium inebrians. Quod lolii ſemina attinet, hoc ſe habere adfirmat PETITVS, *Nepentb. Homeric. cap. 18. part. 1. p. m. 63.* ex Petro Laſena, qui ſic ex mancipio Afro acceperat, didiceratque. Sed difficile eſt, aliquid hic certi determinare, cum alii ſolum opium, alii compoſitum quoddam hoc faciant, *Maslach*, quidam duplicem faciunt, unam ex opio uel cannabe, alteram ex camphora, nuce moſchata, cariophyllis, moſcho, ambra et maci, compoſitionem.

*Tbeſ. 54.* Opium quidem uires corporis augere, et furorem quendam inſpirare, non dubito adfirmare; ſunt tamen, qui negant, Turcos adſumere Opium in proelium ituros, ſed totam



totam eorum audaciam dependere ex praedestinatione, quam Muhametes prudenti consilio introduxit, suamque gentem hoc artificio fecit bellicosam, et in pericula quaeuis, absque praemeditatione, ruentem. Animos etiam magis cordatos facit tabaci fumigatio. Quare Tuppin Imbas, Sacerdotes Indorum, Caraibes alias dicti, militibus suis, in pugnam ituris, tabaci fumum in faciem inflant, ut LERIVS scribit, *Nauigat. Brasil. p. 220.* Nec Turcae solummodo animos sibi concitant Opii usu, sed et Aegyptii, Mauri, Asiatici, alique, frequentique usu tam sibi fecerunt familiare, ut, uel ad drachmarum aliquot pondus, una uice adsumtum, non noceat, memorante ALPINO, *Med. Aegypt. l. 4. cap. 1.* Nec carere hoc aliter possunt, quam quidem nostrates, uino, cereuisia, uel spiritu uini. Opio namque destituti, quam pessime ualent, et syncope tentantur, auctore eodem, ALPINO, *cap. 2.*

*Thes. 55.* Aegyptii, referente modo dicto ALPINO, *d. l.* adhuc quoque alia habent inebriatura pharmaca. Imprimis est Electuarium, ex India proueniens, *Bernani* dictum, cuius compositionem Aegyptus ignorat. Hinc primo hirales fiunt, loquuntur, canunt, rident, delirantque; mox, post horae spatium, irascuntur, effrenesque euadunt: demum tristantur, timent, plorant, lamentantur, ac ultimo somno sepulti digerunt uenenum, ac restituuntur. *Bosa*, ex farina loliacea, seminibus cannabinis, et aqua, com-

Pp

ponitur



ponitur in massam. At, Electuarium, *Bers*, ex pipere albo, semine Isquiami, Opio, spica Indica, euphorbio, pyrethroque, contusis in mortario marmoreo, mellisque partibus tribus mixtis, conficitur.

*Thes. 56.* Sed, ne hoc loco et illud praeteream, agitari inter Medicos non levis solet quaestio, num Opium, HIPPOCRATI, Medicinae fundatori, ac Practico optimo, notum fuerit? Vtut uere illud nullibi nominat expresse in scriptis suis, quae extant, meminit tamen *Epidem. lib. 6. cap. 6.* medicamento ὕπνικόν, Hegesippo, in dentium dolore, dati, quod tamen non profuit; quo concludere uolunt, ipsi notum fuisse, quamuis de hyoscyami radice, uel eiusdem semini- bus, mandragorae, aut cynoglossae radice, intelligendum sit fortassis illud ὕπνικόν. DIOSCORIDI uero, GALENO, Graecis reliquis, et Arabibus, sedulo nominatum est. Scripsere uero ex recentioribus de Opio, DOERINGIVS, ANGELVS SALA, HARTMANNVS, PELS- HOFERVS, WINCKLERVS, FREYTAGIVS, TILLINGIVS, WEDELIVS, et plures.

*Thes. 57.* Quaenam uero, in narcoticis et opiatis, operandi sit ratio mechanica, hoc opus, hic labor est, detegere, auctoribus in tam diuersa abeuntibus. Veteres enim Medici, omnia narcotica et somnifera, praecipue uero Opium, frigida statuerunt in gradu ultimo, quod cuius, ipsorum monumenta peruoluenti, patebit.

Nec

Nec recentiores aliquid certi adhuc constituerunt. FRANCISCUS van HELMONT, accepta a Patre diuerse sentiendi per haereditatem licentia, in diuersissimam ab aliis, et sibi soli intellectam, inclinat opinionem, *de Hom. eiusque morb. p. 29.* At cl. ETMVLLERVS, *de Virtut. Opii Diaphor. cap. 2. §. 27.* et cl. BORRICHIVS, *Tr. de Somn. et Somnif. §. 18.* soporiferam Opii, aliorumque eiusdem sortis, vim, ab oleositate eorundem dependere, adfirmant, spiritus animales, sale uolatili fluido, ex ipsorum sententia, constantes, inuiscente, ac ligante, similiter ac fit in alcohol uini, et spiritus urinae coagulo, a LVLLIO primum, deinde ab HELMONTIO, scriptis prodiro.

*Tbes. §. 8.* Quae forte opinio cl. WILLIS debetur, qui, *de Ferment. cap. 5. p. m. 28. et 29.* sicut omnibus uisceribus peculiare adsignauit fermentum, ita sanguinem, in cerebro, tanquam in capitello, seu Alembico, a spongiosa eius substantia, imbibi, credidit, ibique, fermento quodam inspirato, quod sal uolatile adpellat, adhuc magis uolatilisari. Hanc autem sententiam, clarius persequitur, *Pharmac. Rat. Sect. 7. cap. 2. de Med. Op. p. m. 287.* ubi spiritus animales, e spiritu et sale uolatili conflatos, cum opiatis, sulphure foetido scatentibus, occurrentes, manipulatim uenenari, atque extinguere, adserit. Ac par fuit sententia cl. WEDELII, *Opiolog. lib. 1. cap. 11.* dum sic concludit: *Modus itaque*

agendi opii, consistit, in ἀναδουμάσει eiusmodi, quae porulos cerebri, a uigiliis nimis apertos et dilatatos, obstruit, spirituum animalium effrenem influxum impedit, eosdem quasi coagulat, et addensat, adeoque suauissimam corpori conciliat quietem. Illustris uero VERVLAMIUS, *Hist. Vit. et Mort. Art. 12. Operat. 1. n. 14.* opium condensare spiritus per fugam, non quod frigidum sit, sed quod particulis manifeste calidis constans, cogat spiritus in centrum suum.

*Thes. 59.* Subtilius ratiocinatur ante laudatus cl. ANDRY, *d. Tract. cap. 8. pag. m. 208.* quod nempe sulphur narcoticum eius naturae sit, praeter alia sulphura, ut tam in oleo, spirituque, quam in sale, et aqua, sit solubile, atque sic in corpore per quemcunque humorem solutum, et sale suo liberatum, ramosis suis particulis iterum coeat, atque hac ratione uias sanguinis et spirituum obstruendo, somnos et apoplexias causetur. Quam sententiam, se accepisse fatetur, a nob. D. FAGON, Regis Galliarum, Archiatro, et Status Consiliario, sicut patescit ex thesibus D. FAGON, in Gallicum conuersis, quas eleganti suo opusculo subiunxit p. 384. Sed fere eadem habentur apud WEDELIVM, *Opiolog. lib. 1. Sect. 1. cap. 12.* ANTONIVS le GRAND, Professor olim Duacensis, *Hist. Nat. part. 7. artic. 9.* ab uliginoso Papauerinum humore, fieri hoc, putat, quo pori plexus cho-



choroidis oppleri, spiritus a corde uenientes transmittere queant. Nam, qui a frigore cum ueteribus, uel alia aliqua qualitate, spiritus animales ligante, obnubilante, suffocante, profligante, aut nigrore suo inumbrante, et offuscante, deducunt, facile cum his conueniunt.

*Thes. 60.* Fuere rursus alii, qui opiata, dum adhuc haerent in uentriculo, sola ideali, uirtuali, et nescio, qua facultate, omnes spiritus neruorum ex cerebro et musculis ad se pellicere et aduocare putarunt. Quibusdam uero magis arridet, opiata neruorum cerebri orificia adstringere, ita ut, denegato spirituum in neruos influxu, non possit non somnus sequi et sensuum interceptio. Quae sententia ceteris uerosimilior est. Atque sic uariant auctores in uno medicamento phaenomeno explicando. Et, licet omnia uideantur ingeniosa, fatendum tamen est, opiatorum naturam doctissima etiam ingenia adhuc latuisse.

*Thes. 61.* Equidem libenter concesserim, sulphurea et oleosa exaltata, humores cogere, ut in spiritu uini, et sero sanguinis, uidimus; num uero spiritus, seu succus neruosus, eiusmodi sale uolatili constent, hoc est, quod ualde dubitem. In eam potius inciderim sententiam, opium ipsum et narcotica, sale uolatili alkalino oleosis mixto, seu sapone uolatili oleoso, constare. Quidquid enim uel chymia, uel ipse odor, et effectus, hinc concludit, est productum salis uolatilis acerrimi, cum acidis per contra-



rium salem effervescentis, instarque spiritus cornu ceruini, ut experimenta docuere super hac re a uariis instituta medicis et chymicis. Hinc male dicitur opii sulphur narcoticum, ista producere effecta, quin potius sal alkalinus, et oleum opii, in saponem naturalem concreta, haec producant, cum uideamus, spiritum cornu cerui oleosum, easdem uires obtinere, licet minores. Hinc quoque patet, quam male corrigatur Opium per euaporationem, cum sapo uolatilis narcoticus sic abeat in auras, relictis staminibus, et terra inutili, ut id quoque increpat WEDELIVS, *lib. 1. Opioi. Sect. 2. c. 2.*

*Thes. 62.* Ego uero, ne plane ad haec ἀσύμβολος habear, me sic expedire conabor. Primo autem non cogitandum est, ante enumerata narcotica, et soporifera, esse omnia eiusdem efficaciae ac uirtutis, in sopore producendo. Nam crocus, coriandrum, papauer rhoeas, et album, herba Paris, et solanum officinarum, multo mitiora sunt, quam nigri succus papaueris, opium, hyoscyami semina, abutillon Theophrasti, aut cannabis; sed his etiam multo uehementius agunt, mandragora, isquiamus maturus cum toto, strammoneum, lolium, solanum, belladonna dictum, seu poma amoris, solanum maniacum, nicotiana, et inebriamina defecatoria, quanquam nullum ex his in tam parua quantitate agat, ac quidem opium. Verum, ut soporiferorum agendi rationem habeamus, quid uigilia, quid somnus, in nobis sit, clare imprimis percipiendum? *Thes.*

*Thes. 63.* Dico itaque, uigiliam, nobis esse talem cerebri statum, quo sumus idonei recipere motus obiectorum, secundum quorum ideas, sensorio communi impressas, mens deinceps iudicat, et tales excitare motus, quales uoluntas mentis imperat. Ergo somnus, erit dispositio cerebri contraria: sopor uero, somnus profundior; et apoplexia, sopor profundissimus, pro causa habentes proxima, omnem cerebri statum, qui prohibet fluxum spirituum ab orificio neruorum in neruos, et ab his ad orificia neruorum. Sed somni causa haec proxima, plurimas habet et infinitas causas, easque uel naturales, uel nonnaturales dictas, quae ex uenenis dependent, utraque licet, quam maxime naturales.

*Thes. 64.* Naturales somni causae, uel externae sunt, uel internae. Externae, ut ligaturae carotidum, quae antiquis ideo soporariae dicebantur, unde impeditur sanguinis fluxus ad cerebrum, et refluxus; item uulnera capitis et contusiones, quae cerebrum comprimunt; calor externus nimius, liquidissima fluida in uapores conuertens; aut nimium frigus, fluida congelans, aliae. Sic, qui ex frigore, Ao. 1634. ad Spizbergam Groenlandiae, Belgae obierunt, somno obierunt omnes, ut diariis, quae reliquerant, impressis, constat, scorbuto primum, dein gangraena et sphacelo, ultimas partes corripiente, sensimque prorepente. Sic obseruatum fuit in obsidione urbis Lotharingiae Metensis, quam Imperator

forumque et musculorum ventilationes, tenuis rursus ac fluxilis euadit. Quidquid enim in nobis auget momentum solidorum, auget etiam necessario momentum motus fluidorum, atque ex eorundem mutuo ad se attritu calor fit, et sanguis primo tenuior. Sed, contrahentibus se adhuc continuo uasorum fibris, non tantum Sanctōriana perspiratio, proprium illud cuiusuis Laconicum, sed et copiosus sudor, exoritur, et tenuia, ac maxime liquida, et spirituosā, in auras euanescent. Amissam ergo sanguinis lympham, spiritusque, languores, stupores, et somnum sequi, necessum est, sanguine sic incrassato, tardius per canales et meatus suos deportato.

*Thes. 67.* Omnes praeterea uasorum musculorumque motus oscillatorii, frequentius ac diutius repetiti, soporem inducunt, non solum quod subtilia, et detritae iam per imperum fluidorum molecule, quaedam ex solidis, per glandularum subcutanearum emissaria et poros auolent, et corpus exsuccum reddant, sed et, quod fascies musculares, per ipsum illum celerem in fluida impulsū, tantum de proprio motu perdant, quantum praeterfluenti liquido communicarunt, atque hac ratione fibrarum suarum tonum, et elasticam oscillandi potentiam amittant, ac omnino laxentur, et flaccescant. Huc accedit uenae sectio larga, causis externis, si placet, adnumeranda, et sanguinis quodcunque profluvium, item purgan-

tia ualidiora, non solum, quod tollant uigiliae causam, sed et, quod minuant sanguinem. Tum pediluua, quae soporant, si uigilia fuerit ex plethora; nam, minuta in pedibus, per aquam calidam, resistentia, sanguis illuc trahitur, et minor copia cerebrum premit. Contra, per capituluua, sanguis in caput allicitur, et premit cerebrum.

*Thef. 68.* Somni porro causa interna esse poterit, quidquid sanguinem et uasa sic adficere ualet, ut, ex aucto canalium, et sanguinis, per uniuersa, motu, uasa distendantur omnia, et sanguis sic cum impetu in piam meningem deferatur. Bagliuianum uero dogma, de durae meningis actione in cerebrum, non uidetur firmo stare talo, postquam multa experientia, et autopsia patuit, duram matrem, cranio quam firmissime fuisse concretam, locis quam plurimis. Sed, quo magis pia meninx, a sanguine uehementer raptio, extenditur, eo ualidius per elasticitatem resilit, sanguinemque cerebri uehementius mouet; unde altera super alteram, cerebri arteriolae, plexu serpentino et reticulari, perreptantes, et superequitantes, se se inuicem, et neruos quoque uicinos, circumpremant, sicque spirituum in sua uasa influxum, praepediant, necesse est. Pariter ac uidemus in illis, quibus plurimae partes corporis, excepto cerebro, gangraenatae sunt, et pene sphacelatae, seu syderatae, soporem fieri satis profundum, propterea, quod sanguis omnis, qui  
emor,



emortuas iam, et omni circulationis commercio destitutas partes, pertransire nescit, pleno alueo feratur in cerebrum, eiusque arteriolas expandendo, nervosum systema comprimat. Idem saepe contingit, ex impedita perspiratione. Idem ex illo docemur experimento, quod deligatis arteriis femoralibus canis, torpidum illum reddit, quia sanguine cerebrum obruitur.

*Thef. 69.* In nobismetipsis similiter mox post pastum torporem animaduertimus, quia stomachus repletus comprimit aortam vicinam, ita ut sanguis copiosior caput petat, quam qui necessarius sit uiuiditati sensuum celebrandae, ipsumque sic cerebrum comprimat, unde hebetudo, secundum illud Graecorum: *παχύνει γαστήρ, λεπτόν δ' τίπτει νέον.* Sic omnes phrenetici, et febris causone laborantes, sunt soporosi, ut HIPPOCRATES obseruauit, *Epid. lib. 3. Sect. 3.* Sic pueri, multum lac sugentes, sunt somniculosi, ut idem habet, *De Dentit. n. 3.* conf. BELLINVS, *de Febr. Propos. 2. p. m. 270. et Prop. 4. p. 288.*

*Thef. 70.* Qua quidem in sententia, quod Opiatorum uirtutem attinet, Cl. PITTCARNIVM esse, concipio, *Dissert. 6. §. 8. et. 13. p. m. 109. et 113.* cum, hanc uasorum expansionem, ex Opii ui deducat, sanguinem ipsum expandente, et rarefaciente, inque halitus uertente, Ante PITTCARNIVM quoque, cl. WEPFERS, *de Apoplex. pag. m. 252.* Opii insignem

distendente aliquos canales, dolor oritur, uigili-  
am post se trahens, ut saepe fit in dolore dentium;  
et tumoribus, diluentia, resoluentia, et atte-  
nuantia, cum salinis, et nitrosis, erunt somnifera.

*Tbes.* 73. Sed, si acre alicui canali impactum,  
acilum, alkalino frangendum, si alkalinum, aci-  
do; uel eadem profunt diluentia, aut, si ne sic  
quidem somnus uenit, laxantia et demulcentia  
omnia, farinosa, mucosa, gelatinosa, gummosa, et  
oleosa, adhibenda sunt. Dixi, conducere laxantia.  
Hinc opium interdum, in dolore uehementi, ab  
acribus, canali alicui impactis, orto, profuit.  
Quamdiu enim cor agit ualide in spiculum, dolor  
perennat, sed, dum cordis impetus sistitur ali-  
quantum, flaccescitque per somnum corpus to-  
tum, decidit spiculum loco suo; non aliter, ac  
culter manu dormientis et suapte sponte flac-  
cescentis excidit. Hinc Poetae, ut somnum a  
papauerinis fieri demonstrarent, noctem, papa-  
uere redimitam, finxerunt, somnique palatium,  
papaueribus et lactucis obsitum. NASO ita-  
que, *lib. 4. Fastor.*

*Interea placidam redimita papauere frontem*

*Nox uenit, et secum omnia nigra trahit.*

*Et lib. 2. Metamorph.*

*Ante fores antri foecunda papauera florent,*

*Innumeraeque herbae, quarum de lacte so-*  
*porem*

*Nox legit, et spargit per opacas humicida*  
*terras.*

*Tbes.*

*Thes. 74.* Si uero uigilia dependet a nimia tenuitate humorum, incrassantia omnia conducunt, et erunt uera somnifera. Sed, si a causa turbulenta fuerit, a clamore, cantu, uel id genus alia, causa sublata, sequitur somnus, sicut et, dum curae animi, desiderium, amor, ira, uel quicunque alius affectus, somnum auertunt, reconciliari solet per ea omnia, quae animum, ad alia, et diuersa, reflectunt, ad musicam, cantum, narratiunculas, undarum delabentium susurros, gestationes, uectiones in naui, uel rheda, rei amatae impetrationem, uel uituperium, atque id genus alia, artificiose inuenienda, et pro re nata adplicanda, fientque res immateriales, medicamenta sane quam optime soporifera. Sic saepe stupefaciens, est uesicatorium quodcunque, ex scamnoneo, colocynthidie, elleboro, euphorbio, allio et cantharidibus excitatum, in parte non dolente, ut in dolore dentium, in nucha, uel carpo manus. Atque sic maior dolor tollit minorem, et fit dolor, medicina doloris. Videtis HIPPOCRATEM, *lib. 2. Epidem. Sect. 6. n. 9.* Talia autem, eatenus sunt somnifera, quatenus causas uigiliarum tollunt, in morbo aliquo fundatas.

*Thes. 75.* Cum uero homo sanus, accepto pharmaco narcotico et soporifero, soporosus euadit, ex ueneno, tanquam causa non naturali, iste dormire dicitur, absque quo, neuiquam eo tempore dormiuisset; remanente interim, si  
ad-



adfuerit aliquando, nec per hoc sublata causa morboſa. Somnus tamen, qui ex narcotico, opiato, atque inebriamine fit, coniunctus ſemper eſt cum inſomniis et geſticationibus turbulentis, agentibus ſcilicet fortiter per acrium ſtimulum in cerebrum ualis, unde confuſo cerebro, confuſae ſequuntur neceſſario in mente cogitationes.

*Theſ. 76.* Verum reperimus, rem penitus examinando, poſt narcoticorum, opiatorum, et inebriaminum omnium uſum, eandem ſymptomatum concatenationem, pro ratione a credinis uariantem, ac quidem offendimus, in ipſo ſopore maximo, ſeu apoplexia. Scilicet, ſicut apoplecticae cauſae ex hebetudine, per uertiginem et uacillationem decurrere ſolent, deinde per inſenſilitatem, ſomnolentiam, obliuionem, lapſum, ſoporem, calorem, pulſum uehementem, reſpirationem magnam, ſtertoroſam, ſpumam, ſudoremque, in pulſum et reſpirationem debilem, ac tandem *ἀναισθησία* perfectam, ac mortem praefocatiuam. Vel, ſi contigerit, aegrum reſurgere, poſt ſe adſueuerunt trahere paralyſes, ſtultitias, obliuia, tremores, et iudicii debilitatem; ita uidemus ex propinatis narcoticis, ſimillimos his ſequi effectus, et eodem ordine ſe pariter excipientes. Et, ſi ex narcoticis et ſoporiferis proprie ſic dictis, non liceat ſaepe haec phaenomena obſeruare, ex inebriaminibus certe, quid frequentius eſt, quam paralyſes, ſtultitiae, memoria deprauata, et tremes



mentes manus, in helluonibus, inexplibili siti maceratis.

. *Thef.* 77. Et, sicut somni, soporis, et apoplexiae causa proxima, posita fuit, impedimentum fluxus neruei succi in originem neruorum cerebri, ab origine eorundem in fines, et ab his ad principia, adparet etiam, eandem esse efficaciam causae ultimae soporiferorum omnium. Quia uero soporis causae sunt infinitae, quarum nonnullas iam modo enumeravi, soporifera quoque innumeris modis agere posse, exinde concluderetur. Ego uero facile crederem, narcotica, non tam diuerso adparatu uti, ad causam somni proximam constituendam, sed uno tantum, eoque satis ualido. Nimirum puto, eadem, pro saponis sui naturalis indole, ipsa quoque fermentata et uinosa, neruorum cerebri principia, ubi substantia corticalis uertitur in medullosam, et omnes ubicunque neruos nudos sentientes adurere, strangulare, et constringere, ita, ut reddantur stupidi, insensiles et indolentes, nihilque liquidi transmittant per tempus, quamdiu ille status cerebri perdurat: non secus ac uidemus, spiritum uini, ut ante memoravi, sanguifera uasa, et neruos in membris amputatis, itemque in haemorrhagia narium, si calidus applicetur, sic amburere, et perstringere, ut nihil cruoris amplius exeat, nihil quoque intret alicui. Dixi, haec fieri per saponem quendam plantarum narcoticarum. Vbicunque enim agit succus alicuius plantae, uel  
noxiae,

noxiae, uel innoxiae, agit pro ratione sui saponis. Sales namque uolatiles plantarum, oleaque uolatilia earundem, tam bene sunt inter se coctione solis permixta, ut saponem naturalem constituent artificiosissimum. Nec possum ullibi concipere, solum plantae sale, uel solum oleum, suam singularem actionem edere, quamdiu sic mixta sunt, sed coniunctim. Et, ut antea monui, plurima metalla, ex sulphure, spiritu quodam acido, et partibus metallicis, constantia, uerissimos constituunt saponem metallicos, ut sulphur, antimonium, arsenicum, et alia.

*Thes. 78.* Et, si uirus narcoticum tali quoque actione incoeperit adficere ac percellere ipsos cerebelli uitales neruos, eosque comburere, ac strangulare, eadem narcotica uitam tollent, intermissa scilicet sic omni cum corde communicatione fluidi neruei, unde cor et pectorales muscoli incipiunt languere, hincque dependentes arteriarum pulsus, et contractiones. Hinc cauitate pectoris collabente, parum aeris ingreditur pulmones, qui eosdem quoque leuiter explicat. Proinde sanguis, qui ex dextro corde in pulmonis arteriam, languide licet, compellitur, per collabentes ramos eius aegre permeat, quin potius subsistat mediis itineribus. Hinc labor pectoris oritur, anxietas, stertor, siue agitatio illa pectoris, ex aere irruente, et uix elabente, quibus homo defatigatur; et uicordis pectorisque adhuc magis elanguescente,

Qq

et

et coercito sic paulatim sensimque sanguinis circulo, moritur homo morte frigida.

*Thes. 79.* Accedit huc forte illud etiam narcoticis atque inebriaminibus in sopore producendo auxilii, quod liquida per corpus fluxura magis aut minus coagulent, atque sic eadem coacta non possint non exilissimos cerebri meandros obthurare, distendere, atque comprimere, et dispari sic ratione, ad eundem apoplecticum soporem, ex eadem causa proxima, procurandum, concurrere. Quam narcoticorum uenenum actionem, in cogendis humoribus, suo tempore agnouit CARDANVS, summi ingenii Medicus, *de Venen. lib. 1. cap. 20.* inquit: *modus quo talia uenena interficiunt, et somnum etiam inferunt cum stupore et amentia, est, quod talia medicamenta, tenui caliditate, penetrent sanguinis et spirituum substantiam, eamque corrumpant: ideoque bebetantur omnes sensus, et coagulatur sanguis.* Sed, ut supra, ita et nunc ingenue fateor, narcoticorum et soporiferorum uim, et agendi potentiam, adeo esse intricatam, et difficultatibus uariis obsitam, ut Medici adhuc nihil in hoc argumento certi statuere ualeant. Et, ut breui me explicem: effectus opii certissimus, operandi uero modus incertissimus est.

*Thes. 80.* Est tamen aliud aliquid in opio, explicatu sane ex praedictis difficile, nimirum tinctio ista et pruritus, ac omnium excretionum im-

immodicarum, nisi fuerint symptomaticae, ex opiatibus adsumptis, sufflaminatio. Circa quae phaenomena ita cogito, nempe, cum constet ex supra dictis, uenena acria metallica, rigida et ponderosa illa, doloris sensum nobis concitare, dum neruos arrodunt; ita opium, et narcotica cetera, particulis magis laeuibus et politis, dum primo propinata sunt, uasorum latera titillant, sensumque laetitiae, ratione quidem, propter intimam, quam adhuc ignoramus, et stupemus, mentis et corporis coniuuctionem, nobis ignota, producant. Non aliter, ac instrumentum ferreum acutum, si naso per uim intruditur, oritur certe per totum corpus spasmodica contractio, et doloris sensus; ex leui autem plumae in naribus titillatione, itidem corpus uehementer conuellitur, sed blande iuxta demulcetur.

*Thef. 81.* Per istam itaque opiatorum titillationem, cum uasa omnia maiora corrugentur, et contrahantur fibrillulae, instar uermiculi, se incedendo crispantis, fieri aliter nequit, quam quod opium et uini spiritus, occlusis, per crispaturam eiusmodi uasorum maiorum uermicularum, osculis et orificiis minorum, ex maioribus deriuatorum, secretiones omnes, diarrhoeas, dysenterias, et sudores, ex minimis uasis fieri solita, impendant, atque tollant. Hinc facile corrui, HOFFMANNO, *lib. 2. de Med. Officin. cap. 169.* et PETRO BORELLO, *Cent. 4. Obs. 57.* incusata opii uis ἀναστροφικῇ,

Qq 2

feu



seu aperiens orificia, cum illae uasorum ruptiones, quas memorant, aliam fortassis habeant causam, quam quidem ex opio. Quamuis non negem, multos, per inebriamina fortiora, largius adsumta, uenas sibi in pulmone uel alibi rupisse: id tamen exinde fit, quod uasa minima coactum a narcoticis sanguinem, non tolerant, quin rumpantur, acto ualide per idem tempus corde. q)

*Tbes.*

q) Obsolescit fane summum bonum, bonique praestantissima indoles, si ab optima nostri parte ad pessimam transit, sunt uerba SENECAE, *Epist.* 74. quae optimo iure diuersis, quas opium adhibitum exserit, uiribus accommodari possunt. In opio duplicem qualitatem, uenenatam alteram ac malignam, alteram medicam, salutarem ac benignam, haerere, et nunquam opium crudum, sed legitima correctione praeparatum, in usum uocandum esse, SENNERTI, *Prax. lib. 6. part. 5. cap. 1.* erat sententia. Sed arbitror, ab eodem ipso, quod in opio, tanquam uirulentum, damnat Senner-tus, praecipuas uires, quas opium, in grauioribus morbis curandis, praestat, dependere; in opio quippe, duo diuersa principia, et ab his resultans diuersa uirtus, respicienda, sal nempe uolatile, et oleum narcoticum, alterum fortius resoluens; alterum adstringens, condensans. Nullum igitur restat dubium, quod opium, opiataque remedia, uinosis parata, subsidio sui salis uolatilis, irritent solida, re-

*Tbes. 82.* Quod tamen in sistendis fluxibus  
 Qq 3 phae.

soluant fluida, fluidisque tenuioribus sociata, e corpore denuo per sudorem, urinam, aliasque uias, secedant; ubi dehinc residua massa, tenui iam orbata fero, facilius, contractis per oleum narcoticum solidis, condensabitur. Hoc modo, a sale uolatili, quo opium abundat, nimia sanguinis resolutio, et huic succedens effluxus lethalis, quorum BORELLVS, *Cent. 4. obs. 57. p. 318. et 319.* facit mentionem, deriuanda sunt. Iisdem principiis, eidemque operandi modo, tribuendus mictus cruentus, quem a laudani opii usu, obseruauit IACOBVS ZWINGERVS, *Prax. p. 529. §. 15.* Effectus contra olei narcotici fuerunt, sanguis instar glaciei in cerebro coactus ac coagulatus, opium cordis parietibus adhaerens, uii idem, obseruationibus, e CVRAEO, LEMNIO, BONETTO, adductis, probaui, *Diatrise de somno, cap. 19. p. 155.* Aduerti ita, opii uirtutem adstringentem ac condensantem, acidis additis, auctam fuisse, cum contra uirtus resoluens atque attenuans, ex sociatis uolatilibus et spirituosis alcalinis, haud leue acceperit incrementum. Aduerti porro, opiata, u.g. essentiam opii, uino Canariensi, aut spiritu salis dulci paratam, parca iustaque exhibitam dosi, maxime proficua fuisse, in peruigilio, delirio, conuulsionibus subiectorum phlegmaticorum, in quibus, praeter solidorum flacciditatem, serum tenue, excedebat, cum contra contrarium plane effe-

phaenomenon ARCHIBALDVS PITTCAR-  
NIVS,

etum haec essentia exhibuerit in subiectis siccio-  
ribus, biliosis, iisdem, quae citavi, malis, de-  
cumbentibus. Nemini igitur mirum uideatur,  
quod opium, quo per saepe grauissimi dolores  
sopiri, feliciterque sublati fuerunt, colicam lethale-  
m produxerit, teste ZACVTO LVSITANO, *Prax.*  
*Admirand. lib. 2. obs. 32.* Nam, modo citatus auctor,  
*eodem libro, obs. 36.* exemplum allegat doloris um-  
bilicalis, grauioribus stipati symptomatibus, opio  
assumpto curati; quod tamen, uti idem habet au-  
ctor, *Medic. Princip. Histor. lib. 1. hist. 60. p. 100. et*  
*sequ.* auri dolenti inditum, causa fuit perditae  
uocis, amissique sensus; imo, uti idem refert,  
*Med. Princ. Hist. lib. 5. hist. 27. p. 898.* opium,  
externe applicatum, mortem attulit. Opii  
usum, in febre maligna, funestum, imo lethalem  
prorsus fuisse, adductis historiis, *A. N. C. Dec.*  
*3. Ao. 5. obs. 54.* confirmant, quod tamen tempe-  
stiue adhibitum, in febrium continuarum, aegro-  
tos phlegmaticos affligentium, peruigilio, omnem  
fere absoluit paginam. Opium peraeque, in  
partu, feliciter exhibitum fuisse, docent *A. N.*  
*C. Dec. 3. Ao. 9. obs. 152.* quod sane, in plethoricis  
cholericisque, partum, et retardat, et difficilem  
periculosumque reddit. Qui plura de opio, et  
miris stupendisque plane illius operationibus,  
legendi cupiditate tenetur, euoluat, *GERMAN-*  
*NVM, de Mirac. Mort. lib. 2. tit. 8. §. 43.* *SAL-*  
*MUTHVM, Cent. 2. obs. 90.* *BLEGNY, Zodiac. Gal-*

NIVS, *Dissert. 6. §. 13.* ex uasis secernentibus deriuat, compressis per uicinas arteriolas, a rarefactione liquidi transcurrentis dilatatas, remanente sudore in extremis corporis poris, quod nullis hi ab arteriis sic dilatatis complicantur, aut comprimantur. Ex quocunque autem acri ueneno adsumto, perpetua illud necessitate sequitur, sanguinem in uenis tenuem, aquosum et floridum reperiri, in arteriis uero densatum et immeabilem. Hinc facile deduci posse, autumo, illam opii uim rarefacientem. Cum enim uiua anatomia instituitur, apparent omnes arteriae cerebri distentae, sed sanguine coacto. At, si opium resolveret sanguinem, uti in illis uasis, ubi plus debet agere, magis etiam eundem resolveret, hoc est, in arteriis, quod tamen non fit:

*Thef. 83.* Quia uero in corpore humano vires augeantur, uel ex auctis rite liquidis, uel ex roboratis solidis: magis tamen a solidis. Hinc rustici, furfuracea tantum et arborum cortices

Qq 4

edentes,

---

*lic. Ao. 1682. Mens. Ian. p. 21. A. N. C. Dec. 3. Ao. 5. obs. 22. LENTILIUM, Miscell. Med. p. 309. BARTHOLINUM, Cent. 3. epist. 45. 46. et 49. et Act. Hassn. Vol. 2. obs. 20. item, Vol. 4. p. 80. SIMONEM PAVLLI, Quadripart. Eolan. Class. 3. a p. 464. ad 470. FRICCIUM, l. c. cap. 15. a p. 275. ad 290. KOENIGIUM, l. et Sect. cit. a p. 941. ad 943. HERMANNUM, lib. et ed. cit. Part. 1. cap. 8. a p. 624. ad 630. FRANCISCUM de le BOE SYLVIVM, Method. med. lib. 2. cap. 11. §. 20. p. 107.*



edentes, sanguine quidem uili gaudent, sed robustis interea solidis. Adeoque, quo magis a papauerinis, similibusque aliis, muscoli contrahuntur et corrugantur, eo magis corroborantur, maioresque uires adsumunt, diu tamen non duraturas, cum muscoli ex continuo stimulo delassentur, et flaccescant. Augetur quidem robur ex opio, narcoticis et inebriaminibus aliis, et quidam inde fiunt mites, ridentes, eloquentes, hilaresque, sicut GALENVS, *Libell. quod Mor. sequ. temp. corp.* tradit, Zenonem dixisse, se uini potu haud aliter affici, atque Lupinos, qui antea amari, inde dulcescant, et hilarius sapiant. Sed mox succedit torpor, tristitia, stupor, ueternus, ac postremo frigus, et horror ingens. Vnde quoque factum esse, persuadeor, quod opium, et crocus, inter cardiaca a Medicis sint relata, non tantum, quod in orificia neruorum agendo, faciant insensibilitatem doloris, sed, quod uasa sic et fibras corrugando, corpus totum roborent. Nullum uero potentius unquam expertus sum cardiacum, et uires restaurans, quam quidem *Laudanum liquidum Sydenhamii*, ex opio, croco, cinamomo, cariophyllis et maci, cum uino Hispanico, paratum, quod describitur *Obs. Med. circ. Acut. Sect. 4. cap. 3.* praesertim, si additur succus citri, uel malorum aurantiorum,

*Thef. 84.* Erecciones autem uirilium membrorum in Turcis supra memoratae, ex eodem fundamento facile deduci possunt. Arque accedit  
ad

ad rem ueneream illud ex opio commodi, quod praeter robur, liquoris genitalis effluxum retardet, ut plenius sic libidinem explere possint; non secus ac fieri solet idem ex nuçe myristica cum uitello oui, et in bene potis hominibus, tunc enim aegrius sese absoluunt, prout multorum experientia constat. Nec tacent Romanae historiae, opium ad ueneris negotia fuisse adhibitum. Suspicio quoque, nouas nuptas, in hunc usum, papauerini seminis cum lacte emulsionem bibisse. Sic enim NASO, *lib. 4. Pastor.*

*Nec pigeat trizum niueo cum lacte papauer  
Sumere, et expressis mella liquata fauis.*

*Cum primum Cupido uenus est deducta marito,*

*Hoc bibit: et illo tempore nupta fuit.*

Et puto, sesaminum et papauerinum oleum, ideo ueteribus in usu fuisse, ad cibos condiendos, quod gratum saporem alimentis, et hilaritatem corpori, concitarent. Hinc illud productum esse, credo, prouerbum, quod sesamo et papauere sparsae deberent esse res, quae placerent. Non enim opinor, sesami papauerisque semina, in puluerem pertrita, marginibus patinarum, ornatus gratia, inspersa fuisse, quemadmodum mulierculae hodiernum zingiberis uel panis polline margines uasorum, quibus fercula continentur, exornant, collinuntque. Praeterea, si recte rem pensitemus, adparet, plurima, quae languidam reuocant uenerem,

nerem, stimulantia esse et titillantia, ac nil nisi motus quosdam conuulsiuos, sed gratos, excitare, atque producere. Quamobrem etiam DEMOCRITVS quondam, ut refert GALENVS, *Comment. 1. lib. 3. Epidem. Hipp. Sect. 1. Text. 4.* uenereum coïtum, non inepte μικράν ἐπιληψίαν nuncupauit; quanquam non de sint, qui HIPPOCRATI attribuant, τὴν συνουσίαν, εἶναι μικράν ἐπιληψίαν, referente MACROBIO, *Saturnal. lib. 2. cap. 8.* licet in scriptis eius, quae nunc extant, talia non inuenias; aliis cum STOBAEO, *Sermon. 6. p. m. 78.* adsertum hoc Eryximacho attribuentibus.

## CAPVT VNDECIMVM.

*De Succi Nervosi qualitate, et uirtute, nec non, Venenorum Cardiacorum indole, et noxa, differit.*

*Thes. 1.* Qui ex praemissis, de succi melancholi, febrilium morborum, ac leprae ipsius, ueneno, intra uiscera hominis generato, satis fuit persuasus, non uitio uertet, nec mirabitur, succi nervosi, seu spirituum animalium, uariatum motum, intra eiusdem hominis substantiam, ueneni quoque saepius naturam induere, totque interdum incommoda et mala conciliare, ac quidem ex ipsissimo adsumto ueneno, possint generari. Motus autem, ut ex ante dictis patet,

tet, solus, in hoc negotio est, pure mechanicus, interne uel externe excitatus, qui omne mutationum genus perficere potest, tam quoad solidas, quam fluidas partes, cum corpora nulla per se noceant, nisi fuerint mota, quamquam essent figurae acutissimae et rigidissimae.

*Thef. 2.* Natura uero tam subtilis liquidi, adeo quoque subtilis auctoribus fuit, ut, in eius cognitionem penetrare, fuerit semper difficile. Hinc, pro uarietate sectarum, quas secuti sunt, varias quoque huic liquido affectiones adscripserunt. BORELLVS quidem, alkalescere illos dixit, atque omnes inde in corpore motus, tam in fluidis adficiendis, quam solidis mouendis, per efferuescentiam quandam cum acido sanguinis fieri. BELLINVS aethereos putauit, et cum succo arterioso, in quauis actione peragenda, ebullientes. WILLIS salino-volatiles credidit; MAIOW, systemate posito peculiariter, nitro-aereos uoluit, atque sic instar pyrii pulueris explodi intra uasa. Equidem corpora esse, nullus unquam negabit, trinam habentia dimensionem, quamuis nec tactu, qui sensus omnes comprehendit, nec uisu, nec gustu, nec ullo alio sensu, in eorum naturam perueniamus. Cumque subtilissima sint pars sanguinis, et salia atque olea nunquam subtilia fieri possint, sine coniuncta acredine, ex eorum substantia esse, non uidetur fuisse utile, cum sic neruis non amicum liquidum, sed acre, rodens, et inimicum, constituerent. Ergo ipse facile in ea  
sen-



seu aperiens orificia, cum illae uasorum ruptiones, quas memorant, aliam fortassis habeant causam, quam quidem ex opio. Quamuis non negem, multos, per inebriamina fortiora, largius adsumta, uenas sibi in pulmone uel alibi rupisse: id tamen exinde fit, quod uasa minima coactura a narcoticis sanguinem, non tolerant, quin rumpantur, acto ualide per idem tempus corde. q)

*Tbes.*

q) Obsolescit fane summum bonum, bonique praestantissima indoles, si ab optima nostri parte ad pessimam transit, sunt uerba SENECAE, *Epist. 74.* quae optimo iure diuersis, quas opium adhibitum exserit, uiribus accommodari possunt. In opio duplicem qualitatem, uenenatam alteram ac malignam, alteram medicam, salutarem ac benignam, haerere, et nunquam opium crudum, sed legitima correctione praeparatum, in usum uocandum esse, SENNERTI, *Prax. lib. 6. part. 5. cap. 1.* erat sententia. Sed arbitror, ab eodem ipso, quod in opio, tanquam uirulentum, damnat Sennerius, praecipuas uires, quas opium, in grauioribus morbis curandis, praestat, dependere; in opio quippe, duo diuersa principia, et ab his resultans diuersa uirtus, respicienda, sal nempe uolatile, et oleum narcoticum, alterum fortius resoluens; alterum adstringens, condensans. Nullum igitur restat dubium, quod opium, opiataque remedia, uinosis parata, subsidio sui salis uolatilis, irritent solida, re-

*Thef. 82.* Quod ramen in sistendis fluxibus  
Qq 3 phae-

soluant fluida, fluidisque tenuioribus sociata, e corpore denuo per sudorem, urinam, aliasque uias, secedant; ubi dehinc residua massa, tenui iam orbata fero, facilius, contractis per oleum narcoticum solidis, condensabitur. Hoc modo, a sale uolatili, quo opium abundat, nimia sanguinis resolutio, et huic succedens effluxus lethalis, quorum BORELLVS, *Cent. 4. obs. 57. p. 318. et 319.* facit mentionem, deriuanda sunt. Iisdem principiis, eidemque operandi modo, tribuendus mictus cruentus, quem a laudani opii usu, obseruauit IACOBVS ZWINGERVS, *Prax. p. 529. §. 15.* Effectus contra olei narcotici fuerunt, sanguis instar glaciei in cerebro coactus ac coagulatus, opium cordis parietibus adhaerens, uui idem, obseruationibus, e CVRAEO, LEMNIO, BONETTO, adductis, probaui, *Diatrise de somno, cap. 19. p. 155.* Aduerti ita, opii uirtutem adstringentem ac condensantem, acidis additis, auctam fuisse, cum contra uirtus resoluens atque attenuans, ex sociatis uolatilibus et spirituosis alcalinis, haud leue acceperit incrementum. Aduerti porro, opiata, u.g. essentiam opii, uino Canariensi, aut spiritu salis dulci paratam, parca iustaque exhibitam dosi, maxime proficuum fuisse, in peruigilio, delirio, conuulsionibus subiectorum phlegmaticorum, in quibus, praeter solidorum flacciditatem, serum tenue, excedebat, cum contra contrarium plane effe-

NIVS, *Dissert. 6. §. 13.* ex uasis fecernentibus deriuat, compressis per uicinas arteriolas, a rarefactione liquidi transcurrentis dilatatas, remanente sudore in extremis corporis poris, quod nullis hi ab arteriis sic dilatatis complicantur, aut comprimantur. Ex quocunque autem acri ueneno adsumto, perpetua illud necessitate sequitur, sanguinem in uenis tenuem, aquosum et floridum reperiri, in arteriis uero densatum et immeabilem. Hinc facile deduci posse, autumo, illam opii uim rarefacientem. Cum enim uiua anatomia instituitur, apparent omnes arteriae cerebri distentae, sed sanguine coacto. At, si opium resolveret sanguinem, uti in illis uasis, ubi plus debet agere, magis etiam eundem resolveret, hoc est, in arteriis, quod tamen non fit:

*Thef. 83.* Quia uero in corpore humano uires augeantur, uel ex auctis rite liquidis, uel ex roboratis solidis: magis tamen a solidis. Hinc rustici, fursuracea tantum et arborum cortices

Qq 4

edentes,

---

*lic. Ao. 1682. Mens. Ian. p. 21. A. N. C. Dec. 3. Ao. 5. obs. 22. LENTILIVM, Miscell. Med. p. 309. BARTHOLINVM, Cent. 3. epist. 45. 46. et 49. et Act. Hassn. Vol. 2. obs. 20. item, Vol. 4. p. 80. SIMONEM PAVLLI, Quadripart. Botan. Class. 3. a p. 464. ad 470. FRICCIVM, l. c. cap. 15. a p. 275. ad 290. KOENIGIVM, l. et Sect. cit. a p. 941. ad 943. HERMANNVM, lib. et ed. cit. Part. 1. cap. 8. a p. 624. ad 630. FRANCISCVM de le BOE SYLVIVM, Method. med. lib. 2. cap. 11. §. 20. p. 107.*

edentes, sanguine quidem uili gaudent, sed robustis inter se solidis. Adeoque, quo magis a papauerinis, similibusque aliis, muscoli contrahuntur et corrugantur, eo magis corroborantur, maioresque uires adsumunt, diu tamen non duraturas, cum muscoli ex continuo stimulo delassentur, et flaccescant. Augetur quidem robur ex opio, narcoticis et inebriaminibus aliis, et quidam inde fiunt mites, ridentes, eloquentes, hilaresque, sicut GALENVS, *Libell. quod Mor. sequ. temp. corp.* tradit, Zenonem dixisse, se uini potu haud aliter affici, atque Lupinos, qui antea amari, inde dulcescant, et hilarius sapiant. Sed mox succedit torpor, tristitia, stupor, ueternus, ac postremo frigus, et horror ingens. Vnde quoque factum esse, persuadeor, quod opium, et crocus, inter cardiaca a Medicis sint relata, non tantum, quod in orificia neruorum agendo, faciant insensibilitatem doloris, sed, quod uasa sic et fibras corrugando, corpus totum roborent. Nullum uero potentius unquam expertus sum cardiacum, et uires restaurans, quam quidem *Laudanum liquidum Sydenhamii*, ex opio, croco, cinamomo, cariophyllis et maci, cum uino Hispanico, paratum, quod describitur *Obs. Med. circ. Acut. Sect. 4. cap. 3.* praesertim, si additur succus citri, uel malorum aurantiorum,

*Thef. 84.* Erecciones autem uirilium membrorum in Turcis supra memoratae, ex eodem fundamento facile deduci possunt. Atque accedit  
ad



ad rem ueneream illud ex opio commodi, quod praeter robur, liquoris genitalis effluxum retardet, ut plenius sic libidinem explere possint; non secus ac fieri solet idem ex nuçe myristica cum uitello oui, et in bene potis hominibus, tunc enim aegrius sese absoluunt, prout multorum experientia constat. Nec tacent Romanae historiae, opium ad ueneris negotia fuisse adhibitum. Suspicio quoque, nouas nuptas, in hunc usum, papauerini seminis cum lacte emulsionem bibisse. Sic enim NASO, *lib. 4. Pastor.*

*Nec pigeat tritum niueo cum lacte papauer*

*Sumere, et expressis mella liquata fauis.*

*Cum primum Cupido uenus est deducta marito,*

*Hoc bibit: et illo tempore nupta fuit.*

Et puto, sesaminum et papauerinum oleum, ideo ueteribus in usu fuisse, ad cibos condiendos, quod gratum saporem alimentis, et hilaritatem corpori, concitarent. Hinc illud productum esse, credo, prouerbum, quod sesamo et papauere sparsae deberent esse res, quae placerent. Non enim opinor, sesami papauerisque semina, in puluerem pertrita, marginibus patinarum, ornatus gratia, inspersa fuisse, quemadmodum mulierculae hodiernum zingiberis uel panis polline margines uasorum, quibus fercula continentur, exornant, collinuntque. Praeterea, si recte rem pensitemus, adparet, plurima, quae languidam reuocant ue-

nerem, stimulantia esse et titillantia, ac nil nisi motus quosdam conuulsivos, sed gratos, excitare, atque producere. Quamobrem etiam DEMOCRITVS quondam, ut refert GALENVS, *Comment. 1. lib. 3. Epidem. Hipp. Sect. 1. Text. 4.* uenereum coitum, non inepte μικράν ἐπιληψίαν nuncupauit; quanquam non desint, qui HIPPOCRATI attribuant, τὴν συνουσίαν, εἶναι μικράν ἐπιληψίαν, referente MACROBIO, *Saturnal. lib. 2. cap. 8.* licet in scriptis eius, quae nunc extant, talia non inuenias; aliis cum STOBAEO, *Sermon. 6. p. m. 78.* adsertum hoc Eryximacho attribuentibus.

## CAPVT VNDECIMVM.

*De Succo Nervosi qualitate, et uirtute, nec non, Venenorum Cardiacorum indole, et noxa, differit.*

*Thes. 1.* Qui ex praemissis, de succi melancholi, febrilium morborum, ac leprae ipsius, ueneno, intra uiscera hominis generato, satis fuit persuasus, non uitio uertet, nec mirabitur, succi nervosi, seu spirituum animalium, uariatum motum, intra eiusdem hominis substantiam, ueneni quoque saepius naturam induere, totque interdum incommoda et mala conciliare, ac quidem ex ipsissimo adsumto ueneno, possint generari. Motus autem, ut ex ante dictis patet,

ter, solus, in hoc negotio est, pure mechanicus, interne uel externe excitatus, qui omne mutationum genus perficere potest, tam quoad solidas, quam fluidas partes, cum corpora nulla per se noceant, nisi fuerint mota, quamquam essent figurae acutissimae et rigidissimae.

*Tbes. 2.* Natura uero tam subtilis liquidi, adeo quoque subtilis auctoribus fuit, ut, in eius cognitionem penetrare, fuerit semper difficile. Hinc, pro uarietate sectarum, quas secuti sunt, varias quoque huic liquido affectiones adscripserunt. BORELLVS quidem, alkalescere illos dixit, atque omnes inde in corpore motus, tam in fluidis adficiendis, quam solidis mouendis, per efferuescentiam quandam cum acido sanguinis fieri. BELLINVS aethereos putauit, et cum succo arterioso, in quauis actione peragenda, ebullientes. WILLIS salino-volatiles credidit; MAIOW, systemate posito peculiariter, nitro-aereos uoluit, atque sic instar pyrii pulueris explodi intra uasa. Equidem corpora esse, nullus unquam negabit, trinam habentia dimensionem, quamuis nec tactu, qui sensus omnes comprehendit, nec uisu, nec gustu, nec ullo alio sensu, in eorum naturam perueniamus. Cumque subtilissima sint pars sanguinis, et salia atque olea nunquam subtilia fieri possint, sine coniuncta acredine, ex eorum substantia esse, non uidetur fuisse utile, cum sic neruis non amicum liquidum, sed acre, rodens, et inimicum, constituerent. Ergo ipse facile in ea sen-

sententia acquiesco, hos spiritus, animales dictos, esse subtilissimam aquam, in cortice glanduloso cerebri, a sanguine arterioso secretam. Omnes igitur motus musculorum, non per quandam ebullitionem succorum, aut explosionem eorundem, fiunt, sed per defluxum huius aquae subtilissimae ex cerebro, praeter sanguinem arteriosum, in canaliculos nervorum partium mouendarum, ex quo aequilibrium superatur. Et constat ex hydraulicis, quam parua sit res, quae aequilibrium mutet in rebus aequilibratis, praesertim, si defluerit per canalem ex loco superiore.

*Thes. 3.* Ergo, pro uaria huius nervosi succi, in uariis adfectibus, determinatione, ac influxu in musculares canalium fascies, ipsumque fluidum sanguineum, uaria quoque inde sequi effecta, toto die obseruamus, partim salubria, partim noxia. Sicut enim multis repentinam mortem fecit uiolentior et celerior horum spirituum influxus, ita quoque ex longo morbo repentinam saepe salutem attulit. Vt uerum perpetuo sit, ac sua fide constans, maxima uenena, interdum maxima esse remedia.

*Thes. 4.* Huius tamen liquidi uis et potentia, in nullo affectu clarius patet, quam in *Ira*, ubi saepe oculi tument, rubentque, facies inflatur, ac rubet, corpus conuellitur, ac tremiscit, saepe rumpuntur uenae interne uel externe, saepe fit febris, diarrhoea, pallor, macies, coagulum sanguinis, uel eiusdem resolutio primo putre-



putredinosa, ac saepiuscule uel uera mors apoplectica, uel alias repentina; aut, si mauis descriptionem SENECAE, *de Ira, lib. 1. cap. 1. Flagrant et micant oculi, multus ore toto rubor, exaestuante ab imis praecordiis sanguine, labia quatiuntur, dentes comprimuntur, borrent ac subriguntur capilli, spiritus coactus ac stridens, articulorum se ipsos torquentium sonus, gemitus mugitusque, et parum explanatis uocibus sermo praeruptus, et complosae saepius manus, et pulsata humus pedibus, et totum concitum corpus, magnasque minas agens; foeda uisu et horrenda facies, deprauantium se, atque intumescantium. Sic ex ira periere morte subita, Nerua, Romanorum imperator, teste SEXTO CORNELIO VICTORE; Valentinianus, imperator, rupta per iram colli uena, auctoribus, SVETONIO et CVSPINIANO, *de Caesaribus*; tum Wenceslaus, Rex Bohemorum, in Hussitos excandefactus, memorante CROMERO, *lib. 18. ut nostrae aetatis exempla taceam. SENECA sic rursus loquitur, de ira, lib. 2. cap. 36. Alii nimio feruore rupere uenas, et sanguinem, supra vires elatus clamor, egressit, et lumen suffudit aciem in oculos, uehementius humor egestus, et in morbos aegri recidere. Inter nostra exempla, unum saltem nominabo, quod contigit Stockholmae, 1708. D. M. Archiui Regii Inspector, uir supra sexaginta annos, iracundus**

cundus ualde, et uel leuissimo negotio excandescens uehementer, ex causâ quadam leuimenſe Februario, iram ſibi concitans uehementem, incidit in paralyſin totius ſiniſtri lateris ac dimidiaſe linguaſe, brachiorum, femorum, crurumque, mihiſque in medicum adſcito, non leue negotium faceſſebat, quia, quod diu reſtitutum, uno ruruſus iracundiaſe momento, in peiuſ uertit. Idem apparet in mania, ubi robur muſculorum ualidiſſimum et ſtupendum, audax et minax uultuſ, triſtiſ frontiſ, torua faciſ, et citatuſ graduſ, inquietaſ manuſ, color uerſuſ, crebra et uehementiuſ acta ſuſpiria, ora ſpumantia, oculi rubri, ignei.

*Thes. 5.* Et quid non peruerſi in liquido neruoſo, ſanguiniſ circuitu, et ipſa ſolidorum oſcillatione, ſequatur ex tam impetuouſo affectu, quando, ut pulcrum de Turno, Rege irato, ſimile Virgilianum dicam, *lib. 7. Aeneid.*

*magno ueluti cum flamma ſonore  
Virgea ſuggeritur coſtiſ undantiſ abeni,  
Exultantque aſtu laticeſ, furit intuſ aquae  
uiſ,  
Fumiduſ atque alte ſpumis exuberat amniſ,  
Nec iam ſe capit unda: uolat uapor ater  
ad auruſ.*

Et quandoque totuſ peruertitur fluidorum aequabilis aliaſ motuſ, ſolida uero uel impetuoſiuſ ſe contrahunt, uel plane ſiſtuntur. NASO quoque

que faciem ira furentis bene depinxit *lib. 3. de Art. Amand.*

*Ora tument ira, nigrescunt sanguine uenae,  
Lumina Gorgoneo saeuus angue micant.*

*Tbes. 6.* Plurima pariter exempla dantur eorum, qui et *Gaudio* et *Tristitia*, contrariis sibi affectibus, uel febrim sibi concitarunt, uel repentinam mortem. Et, ut recentia taceam, producam uetustum a **VELERIO MAXIMO**, *lib. 9. cap. 12. Memorab. Exempl. memoratum*, qui sic loquitur: *Vix uerisimile est, in eripiendo spiritu, idem, Gaudium potuisse, quod Fulmen, et tamen potuit.* Nuntiata enim clade, quae ad lacum *Tbrasymenum* inciderat, altera mater, sospiti filio ad portam facta obuia, in complexu eius expirauit: altera cum falso moris filii nuntio domi moesta sederet, ad primum conspectum redeuntis, exanimata est. Quod ipsum exemplum, et plura alia, ex Graecis Annalibus commemorat **GELLIVS**, *Noct. Attic. lib. 13. cap. 15.* qui uideri potest.

*Tbes. 7.* Amor et Desiderium, quam acris sint et corpus deterentia uenena, satis loquitur amantium macies, pallor, debilitas, hebetudo, febris, et morborum aliorum longus numerus. De Amore **VIRGILIVS** pulcre *lib. 4. Aeneid.*

*Haerent infixi pectore uultus  
Verbaque, nec placidam membris dat cura  
quietem,*

Sic

Sic Antiochus, Seleuci Regis filius, infinito amore Stratonices, nouercae, correptus, in ultimam incidit tabem, iacens in lectulo, moribundo similis. Nec pater, nec propinqui, causam aegritudinis nouerunt, uerum omnes lamentabantur. Sed hanc tristitiae nubem, Erasistrati, Medici, Aristotelis ex filia nepotis, prouidentia, discussit. Cum enim ad introitum Stratonices, rubore perfundi Antiochum, et spiritum in crebescere, eâ uero egrediente, pallere, et excitationem anhelitum subinde recuperare, animaduertisset, curiosiore obseruatione ad ipsam ueritatem penetrauit. Intrante enim Stratonice, et rursus abeunte, brachium adolescentis dissimulanter adprehendendo, modo uegetiore, modo languidiore arteriarum pulsû, comperit, cuius morbi aeger esset, protinusque id Seleuco exposuit. Qui charissimam sibi coniugem cedere filio non dubitauit, referente VALERIO MAXIMO, *lib. 5. cap. 7.* Pariter HIPPOCRATES aliquando, uocatus ad Perdiccam, Macedoniae Regem, grauitè tabe laborantem, cum Euryphonte, ex pulsû deprehendit, animi hunc affectum esse, et Perdiccam, ex intenso erga Phrynem, patris concubinam, amore, aegrotare. Ptolomaeus autem, Antiochi filius, obseruatum Parentem, Erasistrato centum talenta donauit.

*Thef. 8.* Virginum et grauidarum *Pica*, quam Graeci *κίττα* uocant, ex peculiari solidorum habitu, aut acido primarum uiarum dependens, saepe



saepe quidem remediis chalybeatis et cortice Peruuiano, tonum flaccidorum solidorum corrigentibus, curatur. Nulla tamen uirginum, chlorosi et pica larboantium praestantior, est antidotus, quam matrimonium, quod optime ipsarum morbos, ex amoris affectu ortos, curat, ita ut, ex luteo pallentissimis uirginibus, per conjugalem copulam, in rubellas pulchrasque uxores mutari, conspiciamus. A. M. S. Cereuisiarii filia, Ao. 1708. Stockholmiae ex pica maltham et secale comedebat, difficulter uero sanata est, cum, uero remedio sanari, parentum uoluntas adhuc negaret.

*Thes. 9.* Inter autem uenena, homini omnium nocentissima, immodicam merito uenerem, numerauerim. Hinc uidemus, omnes, qui in eius castris strenue militant, uel breuis esse uitae, uel miserrimum spiritum inter debilitates atque gemitus infelicitate trahere. *Quia demum ii penates, ea ciuitas, id regnum, aeterno in gradu facile steterit, ubi minimum uirium ueneris, pecuniaeque cupido sibi uindicauerit.* Nam, quo istae generis humani certissimae pestes penetrauerint, ibi iniuria dominatur, infamia flagrat, uerba sunt VALERII, MAXIMI, lib. 4. cap. 3. Vnde quoque idem, lib. 9. cap. 12. Cornelium Gallum, et T. Haterium, inter usum ueneris absumptos esse, scribit. Ut enim taceam, morbum, huic militiae proprium quasi, et castrensem, Veneream Luem, corpus reddi-

R r

tur

tur exsuccum, macilentum, torridumque, ut in militibus, ueneris castra diu secutis, uidere est. Et sane, ex elogio atque effato expertissimi NASONIS, *lib. 2. de Art. Amand.*

*Quot lepores in Atbo, quot apes pascuntur  
in Hybla,*

*Coerula quot baccas Palladis arbor habet,  
Littore quot conchae, tot sunt in amore  
dolores:*

*Quae patimur, multo spicula felle madent.*

*Thef. 10.* Et, sicut quaecunque intensior animi uis, corpus eneruat, et, erodendo quasi, debilitat, ita *Vigiliae*, cum cura et dolore aliquo, laboreque hoc faciunt. Bene itaque idem NASO canit, *lib. 1. de Art. Am.*

*Attenuant iuuenum uigilatae corpora noctes,*

*Curaque, et immenso, qui fit, amore, dolor.*

Quod malum per litteratos, Musarumque pectora, praecipue obtinet, inque illis sedem fixit non poenitendam. Atque HIPPOCRATES, Attica breuitate plura saepe paucis complexus, *Epidem. lib. 6. Sect. 6.* ait, labores, cibos, somnos, potum, rem ueneream, omnia mediocria esse debere. Et *Aphorism. 71. Sect. 7.* somnum et uigiliam, modum excedentia, morbum facere, inculcat, Sed, quam ratione, in uigiliis et curis animi, corpus eneruari possit, non facile dictu est: sicut et, quomodo mens humana, res immaterialis, corpus humanum, quod materiale est, adficere ualeat.

Fieri

Fieri hoc, quotidiana nos docet experientia: sed modus adhuc ignotus, Philosophis etiam summis. Vti uero mentem nostram neruoso succo, tanquam medio, in hisce actionibus peragendis, ualde credibile est, hinc quoque iste succus, et corpus consumit, et consumitur.

*Thef. II.* Amori et desiderio contrarium est malum, *Inuidia*, quae itidem corpus potentissime consumit. Hinc omnes inuidi pallent, ac tristantur. Nec adeo unquam illi nocet, cui inuidetur, ac ipsi, qui inuidet. Et praeclara est uox Alexandri Magni, CVRTIO, *lib. 8. cap. 12.* memorata, ad Meleagrum, liberalitatem in Taxi-lem Indum, indignius ferentem, *inuidos homines, nihil aliud, quam sua ipsorum esse tormenta.* Morbus quidem mentalis, sed corpus adeo extenuans, et sanguinem omniaque fluida ita exacuens, ut sit instar acicularum, corpus omne continuo suo ita redituque deterentium. Grassatur haec pestis, hoc nostro praesertim tempore, inter artifices, ac saepe uirtutum in aliis pullantium herbescentem uiriditatem impudenti calcaneo proterit atque exinguit. Experiuntur autem hoc iners uitium liuoris pauperes praecipue et egeni, si ditiorum honestos conatus aliquando aemulentur, ut ipse expertus loquor.

*Thef. 12.* Sed *Terroris* uis, multo celerior, in exitium festinat. Saepe diarrhoeam excitauit, et laxamentum uentris, *quia muscoli, quibus clauderentur retrimentorum meatus, fugien-*



*tis introrsum animi uirtute deserti, laxant uincula, quibus retrimenta usque ad digestionis opportunitatem continebantur, ut apud MACROBIVM, Satur. l. 7. c. 11. Disarius, Medicus, philosophatur; aliquando ingens urinae tenuioris profluuium, interdum deliquium, interdum mortem repentinam, produxit.*

*Thes. 13. Memorabile uero exemplum, et mihi cognitum est: uxor Inspectoris Goldtberg, Regalis Praedii Vlrichsdalensis, Catharina Layel, quae fratris, apoplexia defuncti, morte, adeo est exterrita, Ao. 1702. ut postea fuerit melancholica in summo gradu, etiam de salute desperans aeterna. Nunc conuellitur, nunc ipsa lingua tumet, nunc enormiter uomit, nunc abdomen totum ipsi ualde inflatur. Sanguis in morbi principio e uena iecta tanto impetu in lectum profiliit, ut adstantes omnes perterrefaceret. Corpore carnosio et crasso, quamuis nullius cibi. Ambulare non potens. Vidua licet sit, atrum tamen colorem intueri non potest, nisi recidiuet paroxysmus. Nec campanae sonitum, nec ianuae crepitum, nec aliorum loquelas tolerat, nisi cum periculo redituri paroxysmi. Sana tamen mente in ceteris. Menstrua quouis mense ipsi regulariter et in copia effluunt. Nunc uertiginosa, rursus narium haemorrhagiam passa. Somni fere nescia. Tandem uomitu omnia ingesta eiciens, praeter potum secundarium; frigescent semper. Ingruente paroxysmo, rubet facies,*  
cum



cum calore et dolore capitis, in haemorrhagiam desinente narium. Excrementa nigra, urina rubra, crassa, variabilis. Atque his malis in mortem usque excruciat, quae contigit Ao. 1708. Stockholimiae. En miram succi neruei uim, et cerebri mobilitatem!

*Thes. 14.* Quot praeterea matres, tempore ingrauidationis, perterrefactae, suis infantibus conuulsuos morbos, ipsamque epilepsiam, ingenerarunt? et, quot iuxta infantes perterriti, per totum postea uitae tempus sunt conuulsi? ut taceam naeuos uarios, ex imaginatione matris infanti inustos, ac postea indelebiles. Imaginatio autem, nihil aliud est, quam uis magna mentis. Et in nulla re alia tam clare uis neruei liquidi elucet.

*Thes. 15.* Sed, sicut repentinus terror, quam plurimis mortem inopinatam adportauit, ita aliquibus etiam salutem insperatam attulit; morbis interdum ita pertinacibus, et medicinis quibuscunque recalcitrantibus, ut, nisi succussione corporis uehementi, non sint curabiles. Sic uidi asthmata diuturna ex clauso aliquo pulmonis apostemate, rupta per iram uomica, non solum faciliorem dedisse respirationem, sed etiam, pure excreto, et coalito uulnere, iugulatum morbum. Refert CAMERARIUS, *Memorab. Med. Cent. 5.* paralyticum, terrore solo furentis ursi, fugientibus, qui portauerant, in pedes se coniecisse, atque una auolasse. Sic,

Rr 3

memo-

memorante VALERIO MAXIMO, *lib. 1. cap. 8.* Aegles Samius, athleta mutus, indignatione accensus, uocalis euasit. Et, Crœsi, Regis, filius, mutus iam grandior, cum milites patrem occidere uellent, repente uitium nodumque linguae rupit, planeque atque articulate locutus est, ut HERODOTVS, *in Clio*, refert. Et GELLIO teste, *Noct. Attic. lib. 5. cap. 19.* similiter ex terrore per aquam frigidam febricitantibus inopinato ingestam, saepe febris curatur: namque fit mutatio in situ, in figura et textura totius fluidi, unde morbus perit magno cum praesentium stupore. Mulierculae quoque Nostrates Tertianam febrim per folles curare solent, quibus sub ueste aerem gelidum aegris adflant, donec morbus soluatur, quod semel uidi Stockholmiae, stupens, Ao. 1708. mense Septembri, in suburbio Boreali, uulgo Norre-Malm.

*Thef. 16.* Terrori compar in nocendi uirtute tristitia est et dolor, itidem uis mentis satis ualida, et longum malum illis, quos corripuit. Namque praeter pallores, lacrymas, languores, humorum coagula, et capitis dolores, multoties urinam copiose exprimit, obstructa superficie, interdum longam diarrhoeam, eamque criticam. Namque hic morbus cum melancholia pari passu ambulat. Sed, ubi per nullas uias natura morbum sic potuit exsoluere, uariis diuturnis et chronicis morbis fundamentum ponitur, uel et acutis, mortem, nisi remedia opportune interuenerint, attrahentes, sicut uidemus

demus in obsidionibus urbium diuturnis, ubi homines contristantur propter multas causas, et morbo pestilenti uia paratur. Sic foeminae tristes, praeter pallores et languores, ordinario fluxu orbantur, scirrhisque uteri et mammarum, ac subsequenter cancris et sterilitate plectuntur. Sic Pompeia Paullina, Senecae coniux, trucidato marito, adeo moesta euasit, ut laudabili in maritum memoria, et ore ac membris in eum pallorem alberet, ut ostentui esset, multum vitalis spiritus egestum, narrante TACITO, Historiographo sui temporis fidelissimo, *Annal. lib. 15. cap. 64.* Homerus, Poetarum pater, quod in Ionia insula, quaestionem a piscatoribus propositam soluere non potuisset, dolore absumtus creditur. Et Calimirus, Marchio Brandenburgensis, ex moerore et uigiliis, teste MELANCHTONE, *lib. de Anima*, adeo exaruit, ut aqua omnis pericardii defecerit, ipsumque cor exsectum pyri tosti faciem repraesentarit. Quin et ipsa ex dolore exarescere ossa, in Sacris saepius dixit Dauid, et experientia comprobauit.

*Thef. 17.* Namque, ut supra dictum, curae animi, desiderium, inuidia, et quicunque intensior affectus, corpus tam emaciare ualent, ac quodlibet pestilentissimum temporaneum uenum. Hinc CICERO olim ad Libertum Tironem, *Epist. 28.* ita scribit: *Audio te animo angi, et Medicum dicere, ex eo te laborare.*



giliis pallefcere, fufpirare, confortia aliorum fugere, idque per tempus, donec lecto affigantur, febrisque eos inuadat. Atque fane eiusdem purique haufus aeris, aquae eiuſdem potus, idem coelum, folique eadem ſemper et conſueta exhalatio, multum contribuit ad longaeuitatem, ruſticis noſtris conciliandam, qui nempe raro in peregrinas eunt terras, ſed ſibi familiarem et natium occupant ſemper locum, in alieno inualidi. Namque, ut mutatio coeli, folique morboſi, longis morbis curandis confert, ita eadem ſalubria relictâ, non poſſunt non priorem ſanitatem uitamque ſic abbreviare. Prorſus, ut hinc addam NASONIS illud, Nostalgia in Ponto laborantis, l. 2. de Pont. El. 4.

*Nefcio, qua natale ſolum dulcedine cunſtos  
Ducit, et immemores non finit eſſe ſui.*

Cum enim propter carmen, et oculorum errorem, Tomos in exilium miſſus eſſet ab Auguſto Caefare, contabuit dolore, ut ipſe innuit, lib. 3. Trift. Eleg. 4.

*Vt tetigi Pontum, vexant inſomnia: uixque  
Oſſa regit macies, nec iuuat ora cibus.  
Quique per autumnum percuſſis frigore  
primo*

*Eſt color in foliis, quae noua laeſit hiems:  
Is mea membra tenet, nec uiribus alleuor  
ullis,*

*Et nunquam queruli cauſa doloris abeſt.*

Rr 5

Tbeſ.



*Thes. 19.* Confessus aptem supra sum ingenue, ignotum mihi esse, quam ratione, mens dolens, uel amans, uel iracunda, uel inuidens, uel aliter affecta, in suum et sibi adsignatum corpus agat. Et forsan haec ueritas tamdiu latebit, quam diu mens cogitans huic corpori incarcerationatur, multo liberius intellectura, postquam a corpore fuerit soluta. Sed tamen uis ista mentis, in quocunque affectu uehementi et doloroso, siue fiat per nerueum fluidum in corpore, siue alio adparatu, corpus tamen instar aculeorum erodit, sanguinem minuit, et acrem reddit, solida ipsa abradentem, ut corpus sic sensim sensimque, et tacito morsu, pereat. Quod expressit idem NASO, *de Pont. Eleg. 1. lib. 1.*

*Estur ut occulta uitiata terebine nauis,  
Aequoreos scopulos ut cauat unda salis;  
Roditur ut scabra positum rubigine ferrum,  
Conditus ut tineae carpitur ore liber;  
Sic mea perpetuos curarum pectora morsus  
Fine quibus nullo conficiantur, habent.*

*Thes. 20.* Multi insuper dantur homines, qui tam mobili neruorum succo gaudent, ut, ad aspectum, uel sermonem, rei nauseabundae, aut parum pudicae, et minus gratae, teneri ac delicatuli, uomant, angantur animi, aluum liquidissime deponant, uel in capitis dolorem, uertiginem, aut deliquium, cadant. Sicut e contrario sunt, qui quasuis res, adpectu horrendas, odore

odore nauscosas et foetidas, sermonesque inhonestos, nihili faciant; ex certa organorum structura mobilitateque, et succi nervosi tenuitate, motu, et natura. Sic homines inveniuntur, qui non facile exterrentur, Martis hi quidem filii; contra uero, qui ad leuissimam uentri, uel folii susurrum, contremiscant.

*Thes. 21.* Qui insuetus navi, per undas celerius agitata, uehitur, pallidus euadit, uomitur, et uomens, sequente capitis dolore ingenti, torminibus, uertigine, scotomia, inappetentia, atque interdum morte. Estque hoc malum, cerebri productum, eiusque liquidi, conquassati, et male per nervos rapti. Vnde Laodamas, Alcinoi filius, miseratus Uliſsem, sic ab HOMERO locutus introducitur, *Odysſ. l. 7.*

Οὐ γὰρ ἰγῶγί τε Φήμε κακώτερον ἄλλο θαλάσσης

Ἀνδρά τε συγχέουσι, εἰ καὶ μάλα κάρτερος εἴη.  
Eiusmodi tempestatis, et soli molestiam, sentinaeque uitia, saepe in mari Balthico et Germanico expertus sum,

*Nempe equo ligneo per uias coeruleas*  
uectus, ut Plautina utar phrasi, *Rudent. Act. 1. Scet. 5.* praecipue uero, Ao. 1707. Septembri et Octobri mense, in mari Germanico, uulgo nostrati *Norrſhoen*, et Ao. 1709. et 1710. in mari Balthico, cum classi Regiae, in Russos expeditae, pro Medico inferuirem. Et, mirum non est, ualitudine minus bona esse, qui angustiiis loci, et  
odore

*Thes.* 22. Atque dantur quidam, qui nunquam mari adfuescere possunt, quia decumanis fluctibus et turbine tumultuantibus, molestiam apud se quandam experiantur: quod in multorum nautis saepe obseruavi. Euenit id meo quidem iudicio in illis, quorum cerebrum totam non replet caluariam: hinc quoque ex leui agitatione molestatur et concutitur, succumque exprimit in neruos uiolenter. In tali autem casu raro medela locum habet. Opium tamen, et crocus, si ulla, sunt optima. Mihi quidem Laudanum liquidum Sydenhami saepe opem tulit. Et, illustris VERVLAMIVS, *Hist. Vir. et Mort. Art. 12. 13. 14. Operat. 2. §. 15.* meminit Angli cuiusdam, qui, ut uestigalia suppresserit, cum in Belgium transfretaret, croci saccum circa stomachi portauit regionem, optimeque tunc in summa fluctuum iactatione ualuit, nec sensit nauseam, licet ante id tempus ex mari semper aegrotare solitus esset.

*Thes.* 23. Ergo haec omnia iam enumerata symptomata, ac multa alia, ex solo spirituum, seu succi neruosi, in solida uel fluida inordinato influxu, explicari queunt, ad talem orgasmum excitati, uel ab obiectis externis, uel interna mentis in corpus suum inexplicabili actione, qua solida in contractilitate sua obeunda uel crebrius incitantur, uel omnino impediuntur; Fluida uero hinc aut immensum resoluuntur, disperguntur, consumunturque, aut dense coagulantur.



gulantur. Et quanta, uel ex solo terrore, spirituum, in sanguineo fluido condensando, et praecipitando, uis sit et potentia, cl. MALPIGHII docet obseruatio; *Tr. de Polyp.* dum uir quidam robustus, improviso concussus terrore, in pulsus inaequalitatem et obscuritatem incidit, et, recurrente respirandi difficultate ingenti, breui tandem per sputa, quandoque rubri sanguinis portiones, quandoque copiosa alba quaedam frustula, ueluti polypos, excreuit, ac postremo, turgentibus superioribus, coercita, propter lacerum pulmonem, sanguinis copia, suffocatus interiit.

*Thes. 24.* Cerebri ac cordis propinquitas, utriusque ad uitam, facit, ut post cerebri uenena, etiam de *Cardiacis Venenis* agam. Vulgus quidem putat, dari quaedam medicamenta, quae cor immediate roborent, atque exhilarent, qualia quidem nulla adhuc noui. Omnia enim, quae cor roborant, hoc est, quae faciunt illud fortius et crebrius se contrahere, sunt pessima homini uenena, et uitae nostrae quam maxime contrariantia, sicut faciunt omnia uenena acrida, metallica, acida, alkalina, mechanica, et animalium putrefactiua. Ex hisce enim largius adsumtis, augetur quidem motus cordis, sed in machinae totius destructionem usque. Et, sicut morbi a causis diuersis oriuntur, ita quicquid morbo contrarium est, cardiacum uocari potest, non, quod cor roboret, sed, quod toti sit gratum corpori. Sic in febribus putridis et alkalinis,



kalinis, omnia acida, metallica et uegetabilia, sunt cardiaca. Contra in morbis ab acido, ad alkalina confugiendum est. In morbis ab ira, ad mansuetudinem, in dolore et tristitia, ad gaudium; et sic de ceteris. Sed, quid cardiacum sit in omni morborum genere, ex opio illud et croco petendum est.

*Thes. 25.* Omnia itaque dicta uenena, quae cerebro nocent, et sensibus, pariter sunt uenena cardiaca. Cor enim, per neruos suos, maximum sui motus momentum ex cerebello recipit. Quibus neruis uel obstructis, uel abscissis, aut ipso nerueo succo depauperato, uehementius moto, aut tardius, cor laeditur. Vel enim nimis crebro et fortiter contrahitur, uel nimis languide. Inde sequitur sanguinis stagnatio et coagulum, uel resolutio, acredo, uasorum ruptio, et liquidorum coagulatio, febres acutae, mors. Hinc omnes affectus uehementiores, nisi superuenerint contrario et morbofo affectui, sunt uenena cardiaca. Quales sunt, ira, gaudium, tristitia, terror, amor, uigiliae, atque id genus alia; namque haec, ut supra monui, habent semper rationem ueneni corrosiui.

*Thes. 26.* Venena porro corrosiua omnia, ex regno minerali, animali et uegetabili, mechanica denique, uel subtilia, et terendo in polinem acerrimum effigurata, uel crassiora, ut gladius, acinax, pugio, culter, globus ex machina emissus, et sexcenta eiusmodi alia, sunt  
cordi

cordi uenena. Vel enim intra uasa fluitantia, cor exedunt, uel externa ui adacta, ipsum lethali uulnere perforant, ac destruunt, uel eius neruos abscindunt. Quo pertinent omnia, quae pulmonem laedunt grauiter, interne uel externe; eius enim ad uitam maxime necessarius est usus. Suntque talia fere eadem, quae nunc enumerata. Polypus quoque in cordis uicinia, arteriae, uel ipsi innascens cordi, tum uenena summe obstruentia, atque uitam cum maxima pectoris angustia tollentia, huic pariter classi adnumerantur.

*Thef. 27.* Puto autem omnia, quaecunque uenena, omnesque affectus, et ignes febriles, esse talia, cum, quocunque modo laeferint, nulla tamen pars inde magis afficiatur, quam quidem cor. Nam, per totam pectoris regionem, incredibilis angustia percipitur, praesertim in moribundis, tumque dicitur Nostris: *Doeden saetter atb Hiertat*, h. est, mors ipsum cor petit. Atque hoc in phaenomeno, et scena ultima fabulae humanae, omnia et singula uenena, omnesque morbi mortiferi, conueniunt. Cor uero prae ceteris partibus solidis, tanto magis ab acribus adficitur, quanto maiorem in se habet potentiam et momentum ualidum contractionis, uimque ipsam uitae nostrae, ex qua uita, reliquae omnes suam quaelibet mutuuntur. Hinc Cor recte dicitur, primum esse uiuens, atque ultimum moriens. Nec aliter ego ullum mortis genus concipere possum.

CAPVT

## CAPVT DVODECIMVM.

*Catalogum et Operandi rationem  
Venienorum Sterilitatem facientium  
atque abortiuorum exhibet.*

*Thes. 1.* Illam foecunditatem, quam Creator optimus, primis nostris parentibus in seuit, quaeque per multa postmodum secula celebrata est, minui multum ac hebescere nostra tempestate contigit, postquam homines, uel a prisca uiuendi ratione desciiuissent, uel execrabili inuento, hanc ipsam foecunditatem extirpassent. Equidem multi dantur, qui, nescio, quo naturae consilio, steriles facti sunt, plures autem, qui aliorum uitio, praecipue uero suo ipsorum errore, sterilitatem contraxerunt: tantum sub petulanti exorbitantes iuuentute, ut, quando olim matrimonium fuerit initum, atque in sobole imaginem luam, et amoris pignus conspiciere cupierint, praeter opinionem inueniant se infocundos. r)

SS

*Thes.*

r) Hanc rerum mutationem, optime OWENVS, propria, ni fallor, experientia edoctus, hisce descripsit: est amor in nobis in lignis ut latet ignis, ignis uti lignum, nos leuis urit amor. Ligna sed in cineres uanescunt ignis in auras, nos cinis, et noster, quid, nisi fumus, amor? Nihil sane magis nocet intempestiua atque im-

*Tbes. 2.* Quod mares attinet, quidam in hoc  
uitium

moderata uenere; libidinosa enim et intemperans adolescentia effoetum corpus tradit ac relinquit uegetae aetati. De foecunditate igitur, gentisque tuae propagatione, sanitate, longaeuitate, sollicitus, ARISTOXENI monito morem geras, necesse est, ita apud STOBAEVM, *serm. 99.* differentis: περὶ δὲ γενέσεως παίδων, τὰ δὲ ἔλεγε καθόλου μὲν φυλάττεσθαι τὸ καλύμενον προφερές· ὅτε γὰρ φυτῶν, ὅτε τῶν ζώων εὐκαρπα τὰ προφερῆ γίνεσθαι, ἀλλὰ χρόνον τινὰ προπαρασκευάζεσθαι τῆς καρποφορίας, ἐν ᾧ ἐξιχύσαντα καὶ τετελεωμένα τὰ σώματα, παρέχεν τάτε σπέρματα καὶ τὰς καρπὰς δεδύνηται· πολλὰ δὲ εἶναι ἐν οἷς ἡ ὀψιμαθία ἐστὶ βελτίων, οἷον, καὶ τὸ τῇ ἀφροδισιάζειν πρᾶγμα· τῆτο γὰρ πρὸς τε τὴν τῶν γεννιώντων, καὶ τῶν γεννησομένων εὐεξίαν πολὺ συμβάλλεσθαι. Δίον δὲν ἐστὶ, παῖδας ὅτως ἀγεσθαι διὰ τῶν σωμάτων ἀσχόλης, ὥστε μὴ μόνον μὴ ζητεῖν, ἀλλ' εἰ δυνατόν, μηδὲ εἶναι τὴν τοιαύτην συνῆσιν ἡγεῖσθαι ἐντὸς τῶν εἰκοσιν ἐτῶν. Όταν δὲ καὶ εἰς τῆτο ἀφίκηται, σπανίοις εἶναι χρησίον τοῖς ἀφροδισίοις. Concubitus frequens, inquit CELSVS, *l. l. c. i.* soluit corpus. Nec actio, in uniuerso terrarum orbe, cum qua, exercitium ueneris, melius, quam cum militia, conferre queas, occurrit. Milites, quo iuniores, robustiores, obsequientiores, et cum prudentia feruidiores, eo meliores; ita peraeque se res cum amantibus habet, iuuentus quippe, integrae uires, et reliqua iam adducta momenta, omne hic ferunt punctum;





ipsis, uel nullum membrum, uel inperforatum,  
uel

rile futurum, nisi fratrum misericordia opem ferret praesentissimam? Quot, quibus curia genitalium suppellex, uiribus, libidinosarum desiderio coniugum, satisfaciendi, destituuntur? Quot, eros glandulis prostratis, corruptaque uniuersa per luem ueneream machina, non frustraneum modo, sed perniciosum cum coniugibus coitum celebrant? Quid dicam de discrepante, et sibimet inuicem inimica coniugum constitutione, aetate, et consuetudine? Quid dicam de mutatione amoris, cum mutatione formae et pulchritudinis? Stulta tu es plane, queritur meretrix apud PLAVTVM, in *Moscel.* quae illum tibi aeternum putas fore amicum, et beneuolentem; moneo ego, te deseret ille aetate, et satietate. Et paulo post, ita loquitur: si dictis nequis perducere, ut uera haec credas mea dicta, ex factis nosce rem; uides, quae sim, et quae fui ante; nihilo ego minus, quam nunc tu, amata sum, atque uni modo gessi morem. Qui pol me, ubi aetate hoc caput colorem commutauit, reliquit deseruitque me; tibi idem futurum credo. Sunt igitur innumerae causae, quae in utroque sexu sterilitatem producant; adeoque multiplicia et infinita erunt uenena, sterilitatem generantia. Alia uero horum, uitia uniuersi corporis, alia, saltem genitalium organorum labem respiciunt. Nulla uero uenena, nisi immediate genitalibus organis applicata, ac destructa eorum, iisdem uel eros, uel obstructis occallifatisque, functione,

uel incongruum, aut paralyticum, accidit: cum-  
 Ss 3 que

sine aliarum partium et uiscerum morbo, sterilitatem producant. Multa quoque, in classem uenenum, sterilitatem producentium, immerito referuntur. Talia sunt, lactuca, ruta, portulaca, nymphaea, infusum Coffeae, et plura alia. Ex his quoque patet ratio tot controuersiarum, quas antiquissimi iam medici, de uiribus citatorum remediorum motas, fouerunt. Paucis: nulla dantur uenena, sterilitatem inducentia, absolute talia, sed, quae in his illisue subiectis causam sterilitatis constituerunt, eadem in aliis foecundum promouerunt coitum, uti idem uberius explicauimus ac demonstraui, *Toxicologiae lib. 3. conf. A. N. C. Dec. 2. Ao. 1. obs. III. et Dec. 2. Ao. 6. CASP. & REIES, qu. 82. SIMON, dissert. de Impot. Coniug. cap. 7. thes. 2. no. 21. et sequ.* ZACVTVS LVSI-TANVS, *Prax. Admir. lib. 2. obs. 140. et 141.* LANGIVS, *lib. 1. epist. 49. p. 241.* FABRICIVS HILDANVS, *Cent. 1. obs. 65. et 66.* Quod peraeque tenendum de abortiuis, nam remedia, quae promouendi abortus ergo, ore assumuntur, idem, non sine summa uniuersi corporis iniuria, praestare possunt. Ita emetica et purgantia, magis canalem alimentorum afficiunt laeduntque, quam uterum; ac detrimentum, quod hinc in uterum foetumque redundat, per consensum, iure uicinitatis, propagatur. Quot praeterea meretrices, multis deuoratis emeticis ac purgantibus, bene ualent, sanosque iusto tempore edunt infantes?

que uel nullo femine, uel infoecundo, nullisque

Nihil hinc dementius esse iudico, quam in gravidis, quae sibi febres intermittentes, peruersa uictus uiuendique ratione, et hinc cumularis in uentriculo cruditatibus, accersuerunt, leniorum usum emeticorum repudiare, cum tamen eadem maius incommodum ex perpetua, qua uexantur, nausea, inanique uomendi conatu, perpetiantur, atque ab iis maius, quam a lenioris propinatione emetici, periculum abortus immineat. Ita etiam sese res habet cum uenae sectione, quae in subiectis plethoricis, bis terue, in pedibus etiam, instituta, ac repetita, certissimam abortus praecauendi antidotum constituit. Nec aliter sentiendum de sabina, aliisque uolatilibus, quae gravidis phlegmaticae constitutionis foeminis, haud leue praebent auxilium, laxiores irritando fibras, succosque uiscidos resoluendo, serumque quantitate peccans, per auctas eliminando secretiones. Ridiculam demum eorum iudico sententiam, qui martem, martialiaque remedia, pro fortissimis abortiuis habentes, putant: eadem, ad uterum deducta, foetum, licet grandiore, in plurima et minutissima discindere frustula, frustulatimque embryonem expellere; quod tamen tum a martis principiis, tum a detecta canalis alimentorum, uiarumque, per quas chylus, medicamentaue, ad sanguinem, et per sanguinem, ad uiscera ablegantur, ipsisque circuli sanguinis, abunde innumeris experimentis de-



que animalculis animato, donentur; uel quando apud se nullos unquam amoris ignes, nullum cupidinis sensum experiuntur, ut multis contingere audiui. Sic noui quendam studiosum Vpsaliae, N. H. Ao. 1704. qui amoris quidem oestro saepius tentabatur, et calebat, cum toto adparatu cohabitatio nis futurae, semen tamen nunquam habuit, nec emittere potuit, ut ipse saepius fassus est. Pariter Ao. 1708. consilium a me petiit uir honestus, et Prouincialis Secretarius, Stockholmiae, quomodo mederetur orbitati feminis, cum in primo matrimonio foecundus fuerit, in secundis uero nuptiis omnem quidem alium adparatum haberet, semen tamen non emitteret. Ego quidem ipsum monui, parcissime uxorem amplecti, et lacticiniis ac leguminatis uti.

*Thes. 3.* Praecipuum uero, partibus, generationi interuituris, malum, adportat, *Venus praemature culta*, et nefandum scelus Onaniticum, unde totum generationis penu exhauritur ante diem, exarescit, ac hebescent partes solidae, crebrius erectae. Hinc uidemus omnes, qui ueneris castra per ipsam iuuentutem sequuntur, aetate uirili subeunte, sterilescere. Atque haec causa fuit primaria foecunditatis nostris olim maioribus, cum ante trigesimum annum uenerem non coluerint. Nunc uero pueri cum puel-

Ss 4

lis

---

monstrati, legibus, plane abhorret. conf. *Toxicol. nostr. lib. 3. cap. 39. et sequ. p. 43. et sequ.*

lis cohabitant. Videmus tamen, arbores praematurius arte uel suapte sponte fructiferas, in ipso uigore aetatis exarescere. Sed, sicut frequentius culta uenus uires exhaurit, et flacciditatem membris inducit, ita quoque nimia abstinentia, in uiris flaccescere facit mentulam, istique prorsus operi inidoneam, cum omnes corporis partes ex modico semper exercitio roborentur et uires adsumant. Hinc CORNELIVS GALLVS, flacciditatem nimiam in senili corpore questus, *Eleg. 5.* sic concludit:

*Occidit assiduo quod caret officio.*

*Thef. 4.* Quo accedit *Luxuria* nostrorum temporum, Indicis ignibus, aromata puto, quoscunque cibos condiens, et corpus in uenerem incendens. Vnde saepius natura in amplexus cogitur, quam quidem ipsa inclinet. Atque ita foecundum semen deperditur atque exhauritur. Hinc puto, homines lautiori ciborum adparatu semper gaudentes, et uariis inebriaminum generibus incalescentes, non tam esse foecundos, quam quidem plebeculam, parco ac parabili uictu uictitantem, sicut cuius per patriam nostram peregrinanti constat.

*Thef. 5.* Nulla tamen res foecunditati tam ingentem inussit noxam, ac quidem morbus ex uenere uaga oriundus, et *Lues Venerea* ideo nuncupatus. Partes enim genitales interdum exulcerat, consumit, distorquet, et deprauat, ut inidoneae reddantur ad ea amplius opera, ad quae

quae, a natura sunt fabricatae, sicut in multis adparet, hoc malo olim mulcratis. *Mercurius* quoque *crudus*, huius morbi antidotus sola, fidaque, eo ipso, quo morbi alkalina debellat acridinem, meo quidem iudicio, ipsa animalcula, et futurorum hominum semina, occidit, uirtute sua anthelmintica, qua praeter cetera celebritatem iniuit.

*Thes. 6.* Sed, ut ad Onaniticum peccatum, et nefandam *Manusuprationem*, redeam, non facile dictu est, quam multi inde facti sint steriles, breuissimum gaudium et iuuenilem stultitiam longo ac diuturno animi moerore persoluentes. Nam, qui ex *Pollutione Nocturna* sterilescent, excusandi magis sunt, nisi per epulas quotidianas, excitatis ignibus, incalescant, et polluantur. Et certe uitatio huius sceleris ac racitae ueneris, humano generi multiplicando multo salubrior est, quam lex illa Amurathis IV. Turcarum Induperatoris, qui tabaci fumigationes, foecunditatis causa, capitali supplicio cauit, ut narrat *MAGNENVS, de Tabac. Exercit. 6. ff. 10.* Namque, quod olim Pontico suo exprobrauit *MARTIALIS, Epigr. lib. 9. cap. 42.* Poeta ceteroquin spurcissimus, hic forte locum inueniet, quod, quia ad rem praesentem facit, totum exscribam:

*Pontice, quod nunquam futuis, sed pellice  
laeua*

*Vteris, et Veneri seruit amica manus:*

Ss 5

[Hoc



*Hoc nihil esse putas? Scelus est, mihi crede,  
sed ingens,*

*Quantum uix animo concipis ipse tuo.*

*Nempe semel futuit, generaret Horatius ut  
tres,*

*Mars semel, ut geminos Ilia casta daret.  
Omnia perdiderrat, si masturbatus uterque,  
Mandasset manibus gaudia foeda suis.*

*Ipsam, crede, tibi Naturam dicere rerum,  
Istud, quod digitis, Pontice, perdis, HO-  
MO est.*

*Thef. 7.* Causae uero dictae, quandam secum moralitatem habent, et in hominis ipsius peruersa uoluntate ac desiderio impudico fundamenta ponunt. Dantur quoque res aliae, quae uel casu deglutitae, uel per fraudes propinatae, hoc uitium corpori adferunt, sicut supra retuli de saturni sale, huius criminis accusato. Gypsum praeterea, et omnia summe obstruentia, praeter cetera mala, etiam sterilitatem, inducunt. Sic PLINIVS, *H. N. l. 16. c. 26.* Semen Salicis, mulieri, sterilitatis medicamentum esse, scribit. Idem PLINIVS, *l. 24. c. 8.* de falice sic habet: Folia contrita et pota, intemperantiam libidinis coercent, atque in totum auferunt usum, saepius sumta.

*Thef. 8.* Huius indolis et Agnus Castus est, Vitex alias dictus, frutex, falici adfinis, cuius foliis cubitus sibi subtrauisse matronas Athenienses, narrat,



narrat, in Thesmophoriis seu Cereris Deae sacris, ut sacrorum tempore persisterent castae. Veneris quoque stimulos reprimit *Cannabis*, DIOSCORIDIS elogio, *Mat. Med. lib. 3. c. 149.* et extinguit: hinc quoque in emulsionibus ad gonorrhoeam uirulentam, non male adhibetur, ut sistat impetum; Opiatorum enim classi antea inferre non erubui. Et iam uel uulgo medico compertum est, non solum ignes proprie sic dictos febriles, sed et ipsam extingui *Nymphaea* herba uenerem. Ego autem uix hoc comperi, A. 1709. mense Augusto, in rusticis Insulae Seeskaerensis, prope Narwam, ubi prae annonae caritate, et Russorum tyrannide, nihil, quod ederent, panis loco, habebant, praeter radices nymphaeae luteae, cum corticibus pini, Nostris *Tale* dictae, in farinam contritas, et tamen felicissima gaudebant et prolixa prole. En mirabilem amoris ignem, nec *nymphaea*, nec fame, nisi pertinaciori, restinguendum!

*Thes. 9.* Porro lactucam rotundam, minima radice, foliis latis, uenerem extinguere, ueteribus non solum, ut PLINIVS meminit, *lib. 19. cap. 8.* notum fuit, sed et hodierno dicterio cognitum est, praecipue tamen uiris hoc supplicii genere mulctatis. Vnde et mulieres Graecae lactucam adpellarunt *αἰσύλιδα*, quod τὸν εὖλον arrigi prohiberet. Et, uel Callimachi, Poetae, patuit fabula, Adonim, Veneri Deae impensius amatum puerulum, cum ab apro occisus esset,  
sub

ut reliqua exempla taceam. In nobilibus tamen et diuitibus, uenenum sterilitatis maximum, maturius et frequentius cultam uenerem, corpusque hinc exsuccum atque eneruatum, lubenter assero, procliuius semper communi mortalium uitio, in remouenda a se urgentium malorum culpa, in alios uero reiicienda.

*Thef. 12.* Praeter iam dicta sterilitatis uenena, *Coffe* potus, uel *Gabwe*, Persis creditur, sterilitatem inducere, teste OLEARIO, *Itiner. Persic. lib. 2. pag. m. 422.* eamque ob causam hunc potum libenter a Persis expeti, cum polygamia ipsis alias numerosam prolem adterret. Et ridiculam habet historiam de Regina Regis Persiae Subthan Mahmud Kasmim, per hunc potum sterilis facti, atque eneruari. Cum enim aliquando ex fenestra conspiceret Regina equum educi, et quaereret, quid hoc sibi uellet, responsum ipsi est, castrandum esse equum, ut animositas insultandi aliis, ipsi demeretur; infit Regina, non opus esse hoc modo ipsum castrare, cum per nefarium Cahwae potum satis eneruari posset, ipsique Regi similis fieri. Idem OLEARIVS, *Part. 3. pag. m. 529.* scribit, legatum Persicum, qui ad Ducem Holsatiae missus erat, frequenter usum *semine cannabino rosto*, quod Persae incendere quidem uenerem credunt, sed iuxta sterilitatem inducere. Sterilitatis inducendae potentia infame quoque est mustum castratum, seu liquor iste uinosus,

*Stukm*

*Stuhm* dictus. Emmenagogam tamen uirtutem, in *Caotwae* potu esse, uult PROSPER ALPINVS, *de Med. Aegypt. l. 1. cap. 3.* huiusque arboris fructum, Euonimo esse persimilem, refert.

*Thes. 13.* In mulieribus autem saepe haeret uitium sterilitatis. Quando enim naturalia ex natiuitate, uel post uulnus uenereum, uel post partum difficilem, sunt concreta, nec manu chirurgi possunt aperiri, aut ullo alio remedio, fit sterilitas insuperabilis. Praeterea ad sterilitatis negotium, tum quoque suum foeminae symbolum addunt, cum schirrho uteri laborant, prout HIPPOCRATES etiam olim agnouit, *de Morb. Mul. lib. 2. n. 45. 46. et de Sterilit. n. 26.* Atque haec causa saepe regnat, stupentibus coniugatis. Et, si fides sit Cl. LISTER, *de Font. Med. Angl. tr. 2. cap. 4.* dum cicatrices, ex uarioloso praecipue morbo, ipsa ouaria, excludendis ouulis, iam nunc animaculo donandis, inepta reddiderant ac prorsus inidonea, fit sterilitas. Namque illa omnia uenena, quae uiris propinari possunt, etiam foeminis sunt exitiosa.

*Thes. 14.* Verum contingere interdum uidemus sterilitatem inter coniuges, nullo uitio naturae in utroque existente. Quod sane paradoxum uidetur. Sed cogitandum est, quod, sicut diuersimode lufit natura in aliis corporis partibus, atque istam facierum uarietatem induxit,

duxit, ita quoque in his membris, quoad omnes dimensiones, fit uarietas, ex qua partium incongruentia, fit sterilitas, nunquam medicanda. Vterque tamen sexus per se, et ratione alius hominis, partium generationi inseruientium symmetria sibi quam optime respondentis, non est sterilis. Sed fit quoque interdum sterilitas, licet partes naturales quam optime sibi conueniant. Atque haec causa omnium aliarum maxime facit sterilitatem. Scilicet, sicut pro structura solidorum, et natura fluidorum, quidam homines in iram, aut quemcunque alium affectum, citius incandescant, celeriusque rursus, consumpto igne, mitescant, et hebescant; ita quoque alter coniugatorum igneae naturae, uenerem suam primo protinus momento absoluit, alter uero frigidior, nonnisi longiori tempore, iniustum calorem pruritumque et laetitiam, procreationi parem, incalescit. Ac, nisi momenta caloris in utroque conuenerint, omnis amplexus erit infoecundus. Hinc uidemus, multos mares in primo matrimonio foecundos, in secundo infoecundos, et tertio rursus foecundos, et contra. Par ratio est in foeminis. Accedit et hoc, quod, si quidem cetera quam maxime fuerint paria, uitium tamen sit in masculis, semen euibraturis, nulla unquam fiet foecundatio. Nec ullum ego noui, tam sterilitatem inducere, quam quidem has causas, licet raro ad illas attendatur.

*Thef.*



*Thes. 15.* DOMINICVS LEONVS, Italus, *Art. Med. lib. 6. cap. 13.* plura adhuc signa enumerat, scilicet seminis defectum, aut menstruorum; penem nimis longum, uel nimis breuem, tortuosum, iustus perforatum a lapide, aut resolutum; uterum nimis siccum, callosum, ulceratum, nimis latum, lubricum; intempestiuos et frequentiores coitus; crapulam, ebrietatem, aquae frigidae, uel aceti, potum; immodicas euacuationes per uomitum, aluum, naresue; sessionem super lapidem, uel ferrum, epithemata, testibus adplicata, ex opio, hyoscyamo, mandragora, solano; motus laboriosos, ut saltus, casus, percussiones; uenarum post aures incisiones; animi passiones, iram, timorem, gaudium, tristitiam, calamitatemque diu perseverantem.

*Thes. 16.* Atque haec fuere uenena, sterilitatem facientia. Circa quae illud etiam obseruatum est, homines, in locis calidioribus continuo solis ardore exultos, magis esse steriles, minusque foecundos, quam illos, qui sub frigidiori coelo habitant, euaporato scilicet per aestum omni succo et uigore corporis. Homines porro isti citius maturescunt ueneri, salaciores sunt, et calidiores, sed ante uictam aetatem eneruati et languidi. Ad uenerem enim multum facit situs loci, alimentorumque natura.

*Thes. 17.* Sequuntur uenena, foecundum uterum abortire facientia, et conceptum germen

Tt

eii.

eiicientia. Haec partim foeminae, proprio, sed nefario ausu, adhibent, scorta uidelicet, et pelli-ces, quae furtiuam uenerem expellere didice-  
runt; partim contingunt matronis honestis, dulcissima pignora minus caute custodientibus, idque praeter opinionem. Interdum foeminae in se ipso aliquid gerunt, quod faciat eos semper abortire. Hinc, omnes *affectus uehementes, Ira, Odium, Inuidia, Amor, Desiderium, Tristi-  
tia, Terror, Gaudium*, atque eius generis alii, hanc uim obtinent, ut quotidiana loquitur ex-  
perientia. Sic Iulia, Pompeii coniux, cum ui-  
disset mariti uestem sanguinolentam, tanto ter-  
rore suffusa est, ut deliquium et abortum passa sit, auctore PLVTARCHO, *in Pompeii uita.*

*Tbes. 18.* Omnia praeterea uehementiora ex-  
ercitia, saltu, cursu, equitatione, laboribus  
nimiis, onerum subleuatione, abdominis com-  
pressione, femorum distorsione, aliaue ratione,  
facta, abortum procurant. Tanta enim per  
hos motus oritur corporis concussio, et tanta  
uteri contractio, ac conuulsio, ut tenellus foetus,  
ioco, cui adhaeret, abrumpatur, moriatur, et  
statim interdum expellatur, et interdum putre-  
scat, atque, excitata postmodum febris, et utero,  
per acre putridum uellicans, fortiter conuulso,  
eiiciatur. De Psaltria uidetis HIPPOCRA-  
TEM, *de nat. puer. n. 4.*

*Tbes. 19.* Insuper omnia illa noxia sunt graui-  
dis, quae febrem ullo modo excitant, qualia  
sunt

sunt, omnia iam dicta uenena acria et caustica, uel interne uel externe utero atque foetui applicata. Abortiua autem magis auiculis nota sunt, quam ueris Medicis, quibus piaculum est, et Hippocratis iuramento prohibitum, abortiua exhibere. Rationem acrium habent: casus, uehementer concutiens regionem hypogastricam, aut ictus, foetum contundens. Tum illa, quae ab auctoribus annotata sunt. Sic PLINIVS, *lib. 14. cap. 18.* in Achaia, circa Caryniam, abigi partum, prodigioso uino, atque etiam, si uuam comederint grauidae, scribit. *Menthastrum* potu, partum necari, idem prodit, *lib. 20. c. 14.* *Sisymbrium*, seu *Serpillum siluestre*, non edendum grauidis, nisi mortuo conceptu: quippe etiam impositum eiicit.

*Tbes. 20.* Parili modo *sucus Cedri*, ex eodem PLINIO, *lib. 25. cap. 5.* abortum facere, traditur, ita autem uerba habent: *portentum est, quod tradunt, abortiuum fieri in uenere, ante perfusa uirilitate.* Si praegnans radicem *Cyclaminis* transgrediatur, abortire eandem, eodem auctore, *d. 1. c. 9.* cognoscimus. Atque, *Epimedii*, foeminis cauendum, idem monet *l. 27. c. 9.* huic quippe, spissandi refrigerandique natura est, quia et radix conceptum adimit, et folia trita ad quinas drachmas, et purgatione menstrua finita, epota, concipi impediunt. *Filicis* radicem, idem PLINIUS, dicto loco, mulieribus prohibet dari, quod grauidis abortum, ceteris sterilitatem,

tem, faciat. Item, *Thlaspi semine*, necari partum, cap. 13. habet. At, lib. 30. cap. 14. sic scribit: *uiperam mulier praegnans si transcenderit, abortum faciet, item, amphisbaenam mortuam duntaxat*; forte ex terrore. Vt taceam multa alia, ab auctoribus nominata, quae partim uana sunt, partim contemnenda.

*Thef. 21.* Sed nostro hoc tempore, inter herbas, maxima fides *Sabinae* adhibetur, ad nefarium hoc scelus perpetrandum. Et forsân hic frutex, est Iuniperus illa Americae Septentrionalis, ex cuius esu, auctores scribunt, equas abortire. Excitat autem haec, sicut reliqua omnia, febrim acutam, et uomitum. Et *Vomit*us quidem uehementior, quocunque modo excitatus, actis uehementer abdominis musculis, abortire facit. Tum *Chrysocolla*, seu *Borax Veneta*, hanc potentiam habere perhibetur, et, quem saepe pultibus commiscent pellices, *Mercurius Crudus*, ut aliquot exempla uidi. *Mercurius* autem, uel statim purgat uehementer, uel totum corpus penetrans, atterit solida ac resoluit, praecipue uero tenellula, qualia infantis. Infans uero enectus, in utero diu manere nequit, sed expellitur putrefactus. Scelus nefandum, et ferro flammisque expiandum! Talem quoque attritum adfert *Inedia*, de industria tolerata, unde contingit infantem febrire, et mori.

*Thef. 22.* Omnia denique, *Emmenagoga* dicta, sunt



sunt abortiua. Qualia, *Purgantia uebementiora*, scamnoneum, colocynthis, elaterium, ialappa, bryonia, nux uomica, ellebori, crystalli lunae, turbith minerale, et famosus in Belgio, *Sapo Niger*, ex pinguedine ceti, et sale alkalino fixo, concoctus. Externe quoque naturalibus ipsis omnia adplicata acria et caustica. Praecipue infamis est *spiritus urinosus*, per infundibulum calide adplicatus: quod empirici artificium adhibere solent in pellendis menstruis, sed puto, ipsam inde uaginam et uterum exulcerari, inflammari, atque aduri, ut postea inde fiat sterilitas, nunquam medicabilis. Anus autem, lenae, et lenones, sterilitatis uenena in longam securamque libidinem componere solent, aut quassata dorsi spina, semen eiicere docent, secundum illud LVCRETII, lib. 4. de Nat. Rer.

*Idque sui causa consuerunt seorta moueri,  
Ne complerentur crebro, grauidaeque iacerent,*

*Et simul ista uiris uenus ut concinnior esset.*  
Namque, et habet adhuc Canace Ouidiana, furtiuo stupro a Macareo impraegnata, suas ubique sorores, quae clamant, ut legere est, *Epist. Heroid. ii.*

*Quas mihi non herbas, quae non medicamina nutrit,*

*Attulit, audaci supposuitque manu,*

sub lactuca sepultum. Atque apud ATHE-  
 NAEVM, a Natali de Comitibus Latinitate  
 donatum, *Deipnosoph. lib. 2. cap. 32.* introdu-  
 citur Amphis sic in Ialemo scribens:

*Inter lactucas pessime perditas,  
 Quas si quis inter sex decies annos edat,  
 Cum sortietur foeminam dormire apud,  
 Oportet illum nocte tota uoluer,  
 Nihilque agentem, quae uolebat, pro uiro  
 Fricare fortunam manu necesse sit.*

Quae superstitio, multorum adeo animis inhae-  
 sit, ut ad Augusti aetatem, religio esset, lactucis  
 uesci, obseruante PLINIO, *lib. 19. cap. 8.* Est  
 et *papauer nigrum*, inter lactucae species ab anti-  
 quis relatum, quod lac ferat, sed soporiferum.

*Thef. 10.* Vsu insuper *Rutae*, generationes im-  
 pediri, ideoque in profluuiio genitali dari eam,  
 et uenerem crebro per somnia imaginantibus,  
 PLINIVS habet, *lib. 20. cap. 13.* Idem de  
*Mentha* refert *cap. 14.* quod et HIPPO-  
 CRATES, *lib. 2. de Diaet. n. 26.* asserit.  
 Et DIOSCORIDES, *Mat. Med. lib. 3. c. 34.*  
 illam mulieribus ante coitum uulvae adpositam,  
 conceptionem impedire, tradit. Castitatem  
 inducere illam, totum corpus perfrigerando,  
 omnemque alacritatem tollendo, uidetur indi-  
 gitalle ARISTOTELES, *Probl. 2. Sect. 20.*  
 mentham, belli tempore, neque edendam, neque  
 ferendam, his uerbis praeciens: μένθην ἐν πο-  
 λέμῳ

λέγω μήτε ἕξει, μήτε φύσει. Quamuis ego credam, calefacere hanc quam maxime, et uenerem ciere, atque sic per accidens refrigerare. *Portulaca* itidem *Syluestri*, seu *Telephio*, uenerem inhiberi, uenerisque somnia, auctor est PLINIVS, *lib. 20. cap. 20.* item, si *Persoluta*, seu *Petasitis*, subdatur homini, uenerem inhibet, maxime uiris, tradente eodem PLINIO, *lib. 21. cap. 33.* Et *Periclymeno*, sterilitatem uiris fieri, idem prodit, *lib. 25. c. 7.*

*Thes. 11.* Sed, inter haec sterilitatis uenena, non omnia quidem aequae mala sunt. Quaedam enim, uel per frigus suum, uel opiatam uirtutem, inhibent effluxum seminis. Sic, qui nymphaeam biberint, *duodecim diebus coitu genituraque priuari*, scribit PLINIVS, *l. 25. c. 7. l. 26. c. 10.* Sicut et uulgo notum est, *Nucem Moschatam*, in uitello oui comestam, semen retinere. Sed *Cicutam*, testibus illitam, circa pubertatem, uenerem omnem certissime extinguere, saepe nominatus PLINIVS, *c. 13. d. l.* docet; Sicut et *mammæ*, a uirginitate, succo cicutæ illitas, semper staturas, ex ANAXILAO refert. Atque, utut facile crediderim, per haec iam enumerata sterilitatis uenena, aliquid mali fieri posse interdum, sicut et sterilitas inducta legitur per clandestinam *sachari saturni* propinationem, foeminae Principi in Hispaniis. Et *Franciscus Sfortia*, Mediolani dux, ueneno sterilis factus, teste CARDANO, *de Venen. lib. 3. cap. 1.*

ut

ut reliqua exempla taceam. In nobilibus tamen et diuitibus, uenenum sterilitatis maximum, maturius et frequentius cultam uenerem, corpusque hinc exsuccum atque eneruatum, lubenter assero, procliuius semper communi mortalium uitio, in remouenda a se urgentium malorum culpa, in alios uero reiicienda.

*Thef. 12.* Praeter iam dicta sterilitatis uenena, *Coffe* potus, uel *Cahwe*, Persis creditur, sterilitatem inducere, teste OLEARIO, *Itiner. Persic. lib. 2. pag. m. 422.* eamque ob causam hunc potum libenter a Persis expeti, cum polygamia ipsis alias numerosam prolem adferret. Et ridiculam habet historiam de Regina Regis Persiae Subthan Mahmud Kasnim, per hunc potum sterilis facti, atque eneruati. Cum enim aliquando ex fenestra conspiceret Regina equum educi, et quaereret, quid hoc sibi uellet, responsum ipsi est, castrandum esse equum, ut animositas insultandi aliis, ipsi demeretur; infit Regina, non opus esse hoc modo ipsum castrare, cum per nefarium Cahwae potum satis eneruari posset, ipsique Regi similis fieri. Idem OLEARIVS, *Part. 3. pag. m. 529.* scribit, legatum Persicum, qui ad Ducem Holsatiae missus erat, frequenter usum *semine cannabino rosto*, quod Persae incendere quidem uenerem credunt, sed iuxta sterilitatem inducere. Sterilitatis inducendae potentia infame quoque est mustum castratum, seu liquor iste uinosus,

*Stubm*



*Stubm* dictus. Emmenagogam tamen uirtutem, in *Caotwae* potu esse, uult PROSPER ALPINVS, *de Med. Aegypt. l. 1. cap. 3.* huiusque arboris fructum, Euonimo esse persimilem, refert.

*Thes. 13.* In mulieribus autem saepe haeret uitium sterilitatis. Quando enim naturalia ex natiuitate, uel post uulnus uenereum, uel post partum difficilem, sunt concreta, nec manu chirurgi possunt aperiri, aut ullo alio remedio, fit sterilitas insuperabilis. Praeterea ad sterilitatis negotium, tum quoque suum foeminae symbolum addunt, cum schirrho uteri laborant, prout HIPPOCRATES etiam olim agnouit, *de Morb. Mul. lib. 2. n. 45. 46. et de Sterilit. n. 26.* Atque haec causa saepe regnat, stupentibus coniugatis. Et, si fides sit CI. LISTER, *de Font. Med. Angl. tr. 2. cap. 4.* dum cicatrices, ex uarioloso praecipue morbo, ipsa ouaria, excludendis ouulis, iam nunc animaculo donandis, inepta reddiderant ac prorsus inidonea, fit sterilitas. Namque illa omnia uenena, quae uiris propinari possunt, etiam foeminis sunt exitiosa.

*Thes. 14.* Verum contingere interdum uidemus sterilitatem inter coniuges, nullo uitio naturae in utroque existente. Quod sane paradoxum uidetur. Sed cogitandum est, quod, sicut diuersimode luset natura in aliis corporis partibus, atque istam facierum uarietatem induxit,

duxit, ita quoque in his membris, quoad omnes dimensiones, fit uarietas, ex qua partium incongruentia, fit sterilitas, nunquam medicanda. Vterque tamen sexus per se, et ratione alius hominis, partium generationi inferuentium symmetria sibi quam optime respondentis, non est sterilis. Sed fit quoque interdum sterilitas, licet partes naturales quam optime sibi conueniant. Arque haec causa omnium aliarum maxime facit sterilitatem. Scilicet, sicut pro structura solidorum, et natura fluidorum, quidam homines in iram, aut quemcunque alium affectum, citius incandescant, celeriusque rursus, consumpto igne, mitescant, et hebescant; ita quoque alter coniugatorum igneae naturae, uenerem suam primo protinus momento absoluit, alter uero frigidior, nonnisi longiori tempore, iniustum calorem pruritumque et laetitiam, procreationi parem, incalescit. Ac, nisi momenta caloris in utroque conuenerint, omnis amplexus erit infoecundus. Hinc uidemus, multos mares in primo matrimonio foecundos, in secundo infoecundos, et tertio rursus foecundos, et contra. Par ratio est in foeminis. Accedit et hoc, quod, si quidem cetera quam maxime fuerint paria, uitium tamen sit in masculis, semen euibraturis, nulla unquam fiet foecundatio. Nec ullum ego noui, tam sterilitatem inducere, quam quidem has causas, licet raro ad illas attendatur.

*Thes. 15.* DOMINICVS LEONVS, Italus, *Art. Med. lib. 6. cap. 13.* plura adhuc signa enumerat, scilicet seminis defectum, aut menstruorum; penem nimis longum, uel nimis breuem, tortuosum, iubar perforatum a lapide, aut resolutum; uterum nimis ficcum, callosum, ulceratum, nimis latum, lubricum; intempestiuos et frequentiores coitus; crapulam, ebrietatem, aquae frigidae, uel aceti, potum; immodicas euacuationes per uomitum, aluum, narefue; sessionem super lapidem, uel ferrum, epithemata, testibus adplicata, ex opio, hyoscyamo, mandragora, solano; motus laboriosos, ut saltus, casus, percussiones; uenarum post aures incisiones; animi passiones, iram, timorem, gaudium, tristitiam, calamitatemque diu perseuerantem.

*Thes. 16.* Atque haec fuere uenena, sterilitatem facientia. Circa quae illud etiam obseruatum est, homines, in locis calidioribus continuo solis ardore exultos, magis esse steriles, minusque foecundos, quam illos, qui sub frigidiori coelo habitant, euaporato scilicet per aestum omni succo et uigore corporis. Homines porro isti citius maturescunt ueneri, salaciores sunt, et calidiores, sed ante uictam aetatem eneruati et languidi. Ad uenerem enim multum facit situs loci, alimentorumque natura.

*Thes. 17.* Sequuntur uenena, foecundum uterum abortire facientia, et conceptum germen

Tt

eii.

eiicientia. Haec partim foeminae, proprio, sed nefario ausu, adhibent, scorta uidelicet, et pellites, quae furtiuam uenerem expellere didicerunt; partim contingunt matronis honestis, dulcissima pignora minus caute custodientibus, idque praeter opinionem. Interdum foeminae in se ipso aliquid gerunt, quod faciat eos semper abortire. Hinc, omnes *affectus uehementes, Ira, Odium, Inuidia, Amor, Desiderium, Tristitia, Terror, Gaudium*, atque eius generis alii, hanc uim obtinent, ut quotidiana loquitur experientia. Sic Iulia, Pompeii coniux, cum uidisset mariti uestem sanguinolentam, tanto terrore suffusa est, ut deliquium et abortum passa sit, auctore PLVTARCHO, *in Pompeii uita.*

*Thes. 18.* Omnia praeterea uehementiora exercitia, saltu, cursu, equitatione, laboribus nimis, onerum subleuatione, abdominis compressione, femorum distorsione, aliaue ratione, facta, abortum procurant. Tanta enim per hos motus oritur corporis concussio, et tanta uteri contractio, ac conuulsio, ut tenellus foetus, loco, cui adhaeret, abrumpatur, moriatur, et statim interdum expellatur, et interdum putrescat, atque, excitata postmodum febris, et utero, per acre putridum uellicans, fortiter conuulso, eiiciatur. De Psaltria uidetis HIPPOCRATEM, *de nat. puer. n. 4.*

*Thes. 19.* Insuper omnia illa noxia sunt gravidis, quae febrem ullo modo excitant, qualia sunt



sunt, omnia iam dicta uenena acria et caustica, uel interne uel externe utero atque foetui applicata. Abortiua autem magis aniculis nota sunt, quam ueris Medicis, quibus piaculum est, et Hippocratis iuramento prohibitum, abortiua exhibere. Rationem acrium habent: casus, uehementer concutiens regionem hypogastricam, aut ictus, foetum contundens. Tum illa, quae ab auctoribus annotata sunt. Sic PLINIVS, *lib. 14. cap. 18.* in Achaia, circa Caryniam, abigi partum, prodigioso uino, atque etiam, si uuam comederint grauidae, scribit. *Menthastrum* potu, partum necari, idem prodit, *lib. 20. c. 14.* *Sisymbrium*, seu *Serpillum siluestre*, non edendum grauidis, nisi mortuo conceptu: quippe etiam impositum eiicit.

*Tbes. 20.* Parili modo *sucus Cedri*, ex eodem PLINIO, *lib. 25. cap. 5.* abortum facere, traditur, ita autem uerba habent: *portentum est, quod tradunt, abortiuum fieri in uenere, ante perfusa uirilitate.* Si praegnans radicem *Cyclaminis* transgrediatur, abortire eandem, eodem auctore, *d. 1. c. 9.* cognoscimus. Atque, *Epimedii*, foeminis cauendum, idem monet *l. 27. c. 9.* huic quippe, spissandi refrigerandique natura est, quia et radix conceptum adimit, et folia trita ad quinas drachmas, et purgatione menstrua finita, epota, concipi impediunt. *Filicis* radicem, idem PLINIVS, dicto loco, mulieribus prohibet dari, quod grauidis abortum, ceteris sterilitatem,

tem, faciat. Item, *Tblaspi semine*, necari partum, cap. 13. habet. At, lib. 30. cap. 14. sic scribit: *uiperam mulier praegnans si transcendevit, abortum faciet, item, amphisbaenam mortuam duntaxat; forte ex terrore. Ut taceam multa alia, ab auctoribus nominata, quae partim uana sunt, partim contemnenda.*

*Tbes. 21.* Sed nostro hoc tempore, inter herbas, maxima fides *Sabinae* adhibetur, ad nefarium hoc scelus perpetrandum. Et forsitan hic frutex, est Iuniperus illa Americae Septentrionalis, ex cuius esu, auctores scribunt, equas abortire. Excitat autem haec, sicut reliqua omnia, febrim acutam, et uomitum. Et *Vomit*us quidem uehementior, quocunque modo excitatus, actis uehementer abdominis musculis, abortire facit. Tum *Cbrysocolla*, seu *Borax Veneta*, hanc potentiam habere perhibetur, et, quem saepe pultibus commiscent pellices, *Mercurius Crudus*, ut aliquot exempla uidi. *Mercurius* autem, uel statim purgat uehementer, uel totum corpus penetrans, atterit solida ac resoluit, praecipue uero tenellula, qualia infantis. Infans uero enectus, in utero diu manere nequit, sed expellitur putrefactus. Scelus nefandum, et ferro flammisque expiandum! Talem quoque attritum adfert *Inedia*, de industria tolerata, unde contingit infantem febrile, et mori.

*Tbes. 22.* Omnia denique, *Emmenagoga* dicta, sunt

sunt abortiua. Qualia, *Purgantia uebementiora*, scammonium, colocynthis, elaterium, ialappa, bryonia, nux uomica, ellebori, crystalli lunae, turbith minerale, et famosus in Belgio, *Sapo Niger*, ex pinguedine ceti, et sale alkalino fixo, concoctus. Externe quoque naturalibus ipsis omnia adplicata acria et caustica. Praecipue infamis est *spiritus urinosus*, per infundibulum calide adplicatus: quod empirici artificium adhibere solent in pellendis menstruis, sed puto, ipsam inde uaginam et uterum exulcerari, inflammari, atque aduri, ut postea inde fiat sterilitas, nunquam medicabilis. Anus autem, lenae, et lenones, sterilitatis uenena in longam securamque libidinem componere solent, aut quassata dorsi spina, semen eiicere docent, secundum illud *LVCRETII, lib. 4. de Nat. Rer.*

*Idque sui causa consuerunt seorta moueri,  
Ne complerentur crebro, grauidaeque iacerent,*

*Et simul ista uiris uenus ut concinnior esset.*  
Namque, et habet adhuc Canace Ouidiana, furtiuo stupro a Macareo impraegnata, suas ubique sorores, quae clamant, ut legere est, *Epist. Heroid. ii.*

*Quas mihi non herbas, quae non medicamina nutrit,*

*Attulit, audaci supposuitque manu,*

Tt 3

Vt



*Vt penitus nostris*

*Visceribus crescens excuteretur onus.*

*Thes. 23.* Nullum uero celebrius est aborti-  
num, et ἐκβολικὸν, quam quidem uenae sectio.  
Hanc Matronae omnes tam certo credunt par-  
tum eiicere, ut febris ardentissima aliquando  
per tempus ingrauidationis correptae, tam  
illam abhorreant, quam rem pestilentissimam,  
et foetui suo exitiosissimam. Verum adcura-  
tius re pensitata, inuenio, sectionem uenae,  
pro tempore ingrauidationis, esse et uenenum,  
et medicamentum multorum morborum et  
malorum. Venae sectio nocet quam maxime,  
si fit foetu iam grandescente. Tunc enim libe-  
ralius et pluries celebrata, ab inopia alimenti,  
foetus moritur, mortuusque, propter acredi-  
nem putrefactionis, eiicitur, conferentibus quo-  
que huc suum symbolum uasis, quae in mino-  
ri sanguinis copia fortius se contrahunt, sicque  
ab omni latere agentia, foetum excutere possunt.  
Qua medicina subdole ab imperitis chirurgis  
impetrata, multas pellices, audiui, foetum  
suum enecasse.

*Thes. 24.* Sed, cum contra constat, abor-  
tum, in foeminis grauidis et sanguineis, saepe a  
*Pletthora*, seu sanguinis copia, factum fuisse, hinc,  
in foetu tenello adhuc, et germinante, tantum  
abest, ut uenae sectio noceat, ut potius ma-  
gnopere profit, atque ab abortu, sola omnium,  
praeseruet. Sanguine enim menstruo, qd clau-  
sum



sum uterum, secerni impedito, et foetu tamen non potente haecenus in sui incrementum omnem absumere, oriuntur infinita praegnantium mala, nauseae, uomitus, prostratus appetitus, animi deliquia, uertigines, dolores summi stomachi, pectinis, inguinis, renumque, mammarum torpor, dyspnoea, grauitas, et, quem dixi, abortus. Quae omnia mala, sola uenae sectione celebrata, tanquam incantamento, tolluntur.

*Thes. 25.* Hinc IOANNES FERNELIVS, Medicus sane doctus, artis beneficio consecutus, quod a Natura negatum esse uidebatur, inuisam sterilitatem a Domo Regia Henrici II. Galliarum Regis, abortiente saepius ob plethoram Regina, repulit, Valesiumque nomen, optata generosae prolis accessione, propagandum curauit, et sibi honores, opes, atque egregium nomen, comparauit. Et celeberr. CLAUDINVS, *de Ingress. ad Infirm. l. 2. c. 2.* secta uena, complures mulieres, abortire consuetas, ab abortu praeferuasse se, scribit. Obseruandum tamen, secundo mense, in plethoricis debere fieri, tribus diebus ante ordinarium menstruorum fluxum, inque locis, quae ab utero auellunt; ergo non in pede, sed in brachio. Nono quoque administrata, faciliorem reddit partum, sicut in Galliis fit. Quod quoque ab HIPPOCRATE conceditur. *lib. de Morb. Mulier.* Nullibi uero magis uenam aperiri in grauidis permittit; CELSI uero temporibus,

bus, docuit usus, non esse usque adeo reformi-  
dandam phlebotomiam.

*Thes. 26.* Et, cum in hoc articulo, totius hu-  
mani generis conseruatio uersetur, non inuti-  
le foret Medicis, penitus hanc rem atque altio-  
ri indagine pertractare, cum aequae tanti res  
momenti, hominem nasciturum conseruare,  
quam natum, sit, producere, ac sustentare inco-  
lumem. Quo uero animo sint pellices et scorta,  
quae conceptum utero germen non dubi-  
tant occidere, ualde miror; pignora, inquam,  
tot uotis, tot suspiriis, ac tot medicinarum  
adparatu, ab aliis expetita, sed omni saepe co-  
namine, omni industria, omnibusque reme-  
diis, et uotis, uanis ac frustraneis.

## CAPVT DECIMVM TERTIVM.

*Omnia Venena, esse Respectiua, de-  
monstrat.*

*Thes. 1.* Ex illis equidem, quae in superio-  
ribus disputata sunt, facile liquere arbitror,  
omnia me uenena facere medicamenta, et con-  
tra. Ergo multa sunt ex noxiosissimis illis ac  
uirulentissimis, ad quae, in medicinis morbo-  
rum faciundis, tanquam ad anchoram quan-  
dam sacram, confugere, necessum sit, mor-  
bis saepenumero ita pertinacibus, ut non nisi  
duro nodo durus cuneus sit quaerendus. Nam-  
que

que ita est, ac CELSVS olim dixit, *lib. 2. cap. 9.* de cucurbitulis: *sciamus, hic ut nullum periculum, ita leuius praesidium esse, nec posse uebementi malo, nisi aequae uebemens auxilium succurrere.*

*Thes. 2.* Scilicet, in morbis chronicis refractariis, scorbuto uidelicet ueterano, lepra, lue uenerea, aliisque, a liquido lymphatico, et uiscerum debilitate, oriundis, ad mercurialia saepe uenena, et purgantia acriora, scammonium uidelicet, elaterium, colocynthidem, et elleborata pharmaca, descendere cogimur: egregii quidem usus et emolumenti, si a parca et prudenti medentis manu dirigantur. Namque, quid in lepra, scorbuto, uenereo morbo, et paralyfi, sola mercurialia efficiunt quotidie, saluatione excitata, lippis dudum et tonsoribus notum est. Plerique enim morbi, a liquido lymphatico inertiori oriundi, sunt rustici, nec ciuitatem aulicam curant. Et uel nota est oratio Caroli V. Imperatoris, qui, cum Gaudani laboraret hydropo, et Consul Leydensis, Gasdorpius, ad circumstantes militaret, quod, si esset rusticus, posset curari, ad haec Carolus, Hispanica prorsus grauitate: *cura me ut rusticum, et serua ut Imperatorem.* Dedit ergo ipsi uitriolum ueneris, unde et per uomitum, et per sedes ingens aquae uis exibat.

*Thes. 3.* Atque, ut alia taceam, elleborata certe, antiquis medicis famam et nomen inclu-



tum pepererunt, morbis conuulsiuis, aliisque mali moris hac uia curatis, ut aegri, tanquam Proetides Nymphae, Elaege ac Celaene, siue mulieres Argiuae furentes, postulata trium partium regni mercede, satis impudenti, ut meminit HERODOTVS, in *Collio*pe, per Melampum, et Hercules, per Anticyreum, feliciter resipuerint. Ita quidem, ut, qui tam ualido medicamine curari non potuerit, prouerbio dederit locum, tribus Anticyris caput esse insanabile, propterea, quod in Anticyra, finis Maleaci insula, uberrima ellebororum fuerit seges. Elleborata uero remedia, ad furorem curandum, maxime in usu erant, et celebrabantur. Et, sunt sane egregia, si mania sit ex melancholia, et materia aliqua acri, in abdominis glandulis haerente; sed, si a cortice cerebri duro et inflammato, morbum reddunt peiorem. Hinc NASO, si quis ipsi, fortuna gaudenti laeta, exilium iussisset, ita respondisset, ut canit *lib. 4. de Pont. Eleg. 3.*

*I, bibe, dixissem, purgantes pectora succos,  
Quidquid et in tota nascitur Anticyra.*

*Thej. 4.* Et sunt, qui putant, generosum illud ac strenuum remedium, quod magno illi Alexandro Philippus Medicus propinauit, postquam in Cydno flumine Rex, caloribus aestuans, lauando corpus, morbum frigidum, et sanguinis coagulum, contraxisset, ut narrat PLVTARCHVS, in *Alexandr.* et CVRTIVS, *Hist.*



*Hist. Alex. M. l. 3. c. 5. et 6. et VALERIUS MAXIMVS, lib. 3. cap. 8. elleboratum fuisse, quos inter est THONERVS, lib. 6. Epist. 7. usque ad 13. resolutio sic, ex solidorum actione, per elleboros excitata, coacto per frigidae gelu sanguine; quanquam alias idem elleborus, per se copiose datus, et solida laederet, et fluida coheret, densaretque.*

*Thef. 5. In morbis denique acutis, et febribus calidis ac imperuosis, itemque doloribus artuum sedandis, furiis spirituum compescendis, et cordis sufflaminanda contractione, quantum opii iusta dosis auxilii saepe attulit, miramur stupidi. Hinc BORRICHIVS, de Somn. et Somnif. §. 31. opium inter medicinas refert, quae Θεὸν χεῖρες adpellantur. Et sane opium solum, medicamenti nomine dignum, certissimaeque operationis, quamuis in nullius medicamenti operandi ratione tam simus incerti. Veteres autem Theriacam et Mithridatium, ex solo praesertim opio suas exferentia vires, Θεὸν χεῖρες dixere. Quod dolorem attinet, TVLLIVS, lib. 4. de Finib. magnam inire gratiam illum, scribit, qui grauitate membrorum et cruciatu dolorum aliquem leuet.*

*Thef. 6. Ita tamen cum opio comparatum est, ut ab alio remedio nullum maius saepe auxilium, nullum maius periculum fiat. Magnus quoque Lugdunensium in Belgis Practicus et Professor, FRANCISCVS de le BOE SYLVIVS,*

VIVS, potius omni alio carere uolebat medicamento, quam opio. *Quinimo*, loquitur de Laudano suo liquido SYDENHAM, *Obs. Med. circ. Acut. Sect. 4. cap. 3. ita necessarium est, in hominis periti manu organum, iam laudatum medicamentum, ut sine illo manca sit et claudicet medicina.* Cuius medicaminis uim et efficaciam saepissime sum expertus in multis, et me quoque ipso. Cui comparo syrupum cardiacum meum, ex opio, croco, maci, cinamomo, cariophyllis, spirituque vitrioli, aqua rosarum, inuicem maceratis, ac, admixto succo granorum kermes, et mali citri, cum sacharo in syrupum concoctis. Atque isto syrupo instructus omnibus aliis carere possum.

*Tbes. 7.* Et, quae in superioribus inter uenena acria et corrosiua uegetabilium a me numeratae fuere nuces uomicae, piscibus magis et brutis minoribus sunt exitiales. Hominibus autem non ita, nec in quantitate parua. Ad drachmae enim mensuram in diarrhoeis et dysenteriiis cum fructu a quibusdam Practicis exhiberi solent, quamuis in eadem ponderis ratione uulpeculam tollerent. Quin et nuces uomicae, celebre illud electuarium Maximiliani imperatoris *de Quo* dictum, ingrediuntur. Sicut et amygdalae amarae, nisi multum fuerint inueteratae et rancidae, uix homini nocere solent.

*Tbes.*

*Thes. 8.* Arsenicum, ferox illud in spiculis, et ex pondere uim desumens uenenum, quam certo experimento ad grana duo, tria, uel quatuor exhibitum, tertianam tollat, multi memoriae prodiderunt, copiosa tamen aqua solutum; praecipue uero hoc commendat FRICCIUS, *de Virtut. Venen. Med. cap. 2.* Nec desunt rationes, id euincentes, a me superius allatae. Auctor tamen essem, si talia remedia cogitare fas sit, uel serum lactis, uel aquam puram copiosissime ingerere, quo salia caustica sic magis soluantur, et diuidantur, ne uirtute unita ferociant in partes stomachales. Sed anceps est remedium, et non nisi magna cum prudentia adhibendum. Quin et ciuis quidam Kesmarkinus, Hungarus, radicem aconiti in Carpathiis cretam montibus, ad drachmae mensuram tertianariis dedisse legitur, *Ephemerid. Nat. Cur. Decur. 1. An. 3.* quod tamen ego non auderem dare, licet omnia acria uiscidum febrile incidunt.

*Thes. 9.* Aceta metallica, seu spiritus acidi, uitrioli, nitri, sulphuris, aliique, in calidis febribus, ab alkali productis, quantum efficiunt, cuiusuis loquitur Practici boni experientia. Eminent tamen inter hos, uitrioli spiritus, ob pondus scilicet suum, ac rigiditatem, per quae attributa, magnas, dum a corde protruditur, in coagulis dissecandis, et resoluendis, uires exserit, et leuiore quasuis particulas in lateralia abigit, pro-

perans

perans uia recta ad conos arteriarum. Si enim globuli duo eiusdem magnitudinis, sed diuersae molis, ac ponderis inaequalis, eodem momento impulsus, per tubum eundem ferrentur, qui duplo ponderosior, alteri palmam praeriperet, et ad finem metamque propositam celerius procurrendo, alterum praeueniret.

*Thes. 10.* Cantharides, et interne, et externe, usurpantur. Externe enim uescas excitant; interne uel urinam cient, uel languentem excitant uenerem. Atque sic saepenumero, urgente necessitate, uariis in rebus conducunt, non solum ad calorem uenereum accendendum, sed etiam ad reuellendos humores, ab una in aliam partem. Quae uero ratio sit, cur uescicatorium, nuchae impositum, aliquando exciteurinae ardores, stillicidium cruentum, dolores intolerabiles, atque erectionem uerpi, in uarias itum est sententias. Craneniani enim, per poros foras intro-spectantes, breuibz se absoluunt. Sed, cum tales pori, figmenta sint cerebri, nec ab ullo demonstrati, credibile est, in uenas primum irrepere salia caustica alkalina cantharidum, demum per cor deferri, atque in arterias eici emulgentes, et sequentia maximum lymphae torrentem, ut salium mos est, per renum canaliculos transire, uescicae uero tantum nocere, quod collum eius, sit instar orificii superioris uentriculi, maxime nudum, sensile, ac neruosum.

*Thes.*



*Thes. 11.* Quidquid autem ex fortium et uehementium istorum, quae quidem a Medico senatu recepta sunt, uel recipientur, medicamentorum usu, interdum mali contingit, illud non ipsi remedio, sed praeposteræ indicantium perceptioni, uel dosi eiusdem liberali et nimiae, imputandum erit. Omnis enim medicina, siue manuaria, siue medicamentaria, est instar gladii, in manu hominis imperiti. Atque ego certe, nullum generosius esse remedium, uel uenenum bonum, crediderim, quod non hominem tollere possit, imprudentius, uel largiori dosi et liberalius adsumtum. Et pariter in uenenis se res habet, ac cum magnis et feruidis ingeniis, quae, siue in Reipublicae utilitatem, siue nocumentum, meditentur, semper grande ac magnum est, inde resultans commodum, ergo prudentia sola est et experientia, quae hunc impetum uenenorum temperat, inque optimas conuertit medicinas, si debito loco, debito tempore, et iusto pondere, exhibeantur; correctio enim omnis uenenorum uana est, et quantum per hanc tollitur de nocumento, tantum perditur de adiumento.

*Thes. 12.* Hoc interim a multis obseruatum est, prouaria dispositione recipientis, uenenum diuersimode etiam scenam suam absolvere. Prout enim, ut supra est inculcatum, omne, quidquid agit, uel uenenum, uel medicamentum, agit, quatenus adplicatur uel uasorum staminibus

minibus nerueis, uel ipsis neruis, et eorum ramificationibus, et propaginibus uariis. Et, sicut nerui diuersi sunt, diuersi quoque erunt effectus inde prouenientes: ut fileam, quod neruorum cum neruis, sub communi ganglione seu nodulo collectorum, communicatio, in diuersis animantibus pene sit diuersa, ludentisque, ex mechanica tamen ratione, naturae, eorundem uariè producta harmonia, ita, ut hoc modo idem pharmacum, uariis adplicatum corporibus, non debeat non uarios etiam producere affectus.

*Thef. 13.* Quibusdam pariter hominibus et brutis illa uiscerum indoles, atque ea succorum, ea pororum contigit natura, ut uenena quaedam, non ut alii, in sui destructionem, sed per crebras capiendi consuetudines tam sibi fecerint familiaria, suoque corpori amica, quam quidem esculenta et cibaria saluberrima. Sic puella Indica, quae ad Alexandrum Macedonem delata est, napello uiuere adsueta, tam noxios inde, referente SANTE ARDOYNO, *lib. 1. de Venen. cap. 8. ex ARISTOTELE*, consecuta perhibetur humores, ut obuios quosque halitu necaret, ipsa tamen sana et sibi optime constans. Cantharidum sanguis, aliorumque quorundam insectorum. adeo acris est, ut uesiculas excitet, ipsis tamen non nocet, sed per uasa innoxius meat. Sic refert CARDANVS, *de Venen. lib. 2. cap. 5. ex Ludouico Ver-*

Vertomano, Tyrannum quendam, ueneno uesci solitum, cum uellet noxios occidere, mandisse aliquid, indeque sputasse in damnatum, quo sputo ille breui conficeretur. Idem memorat VINCENTIVS le BLANC, *Voyag. chap. 15.* de Principe Cambayense, qui cibis uenenatis adsueta, tam uenenifer euaserit, ut musca, ipsum pungens, moreretur.

*Thes. 14.* Muscouitae et Poloni, flores napelli aceto condiunt, atque sic impune comedunt. Acetum namque frangit uenenum napellinum: infallibili argumento, acridinem plantae in sale uolatili alkalino oleoso consistere, inque hoc omnem medicinam esse conferendam et dirigendam. Quin et in napello et aconito, tam acri ueneno, inueni saepe muscas coerulei coloris, quae flores depascunt, nec inde male habent. Sed tamen acri gaudent sanguine, possentque, loco cantharidum, usurpari. Sic sues mandragoram, solanum, hyoscyamique radicem, impune comedunt, ut saepe uidi; atriplicem uero, chenopodium dictam, sine damno edere non ualent. Et GALENVS, *lib. 3. de Simpl. Medic. Fac. cap. 18.* auctor est, anum Articam, cicuta uicitasse, quam a minima mole edere coeperat, ad maiorem postea progressa. Et, Sacerdotes Aegyptii, modica cicutae portione, uicissim admissa, impune se castrabant, si fides sit auctoribus: ut taceam Chium Eudemum, quem THEOPHRASTVS, *Hist. Plant. lib. 9.*



*cap. 18.* nominat, ellebori famosum gulonem, sturnosque, auiculas, cicuta innoxie prandentes. Vespae simile animalculum, Tarantulam, homini nocentissimam, uenatur, ac impune comedit, teste BAGLIVIO, *de Tarant. cap. 1.*

*Thef. 15.* Similiter notissima fabula est, Asiaticos, praesertim Turcas, et Africanos, opium, ad quamcunque mensuram impune sumere, nec solum ad unam drachmam, sed plures quoque, ut uidere est apud PROSPERVM ALPINVM, *de Med. Aegypt. lib. 4. cap. 1.* et BELLONIVM, *lib. 3. Obs. cap. 15.* nostratibus interim, ab aliquot granis, immenso sopore affectis. Et, licet cl. WEDELIVS, *Opiolog. lib. 1. Sect. 1. cap. 12.* rationem quidem hanc reddat, quod in ferosioribus et humidioribus magis solutum, magis agat: in biliosis uero minus solutum, minus agat: nec negauerim, homines solibus exustos, aridos esse, et sanguinis exassati, inque ea sim sententia, opium, liquida nostra coagulare; consuetudo tamen est, quae hic plurimum facit. Sic, qui Bacho initiantur, pocula crebra non tolerant, quin capite doleant, uacillentque; sed transeunte in alteram naturam compotationis consuetudine, maius, maiusque uinosi liquoris pondus, sustinere incipiunt, nec uiuere possunt, nisi quotidie inebrientur, sicut Asiatici et Africani opio carere nequeunt, sine dispendio ualitudinis, prout PROSPER ALPINVS, *dict. loc. cap. 2.* oculatus testis est.

*Thef.*



*Thes. 16.* Colonienſis in ſuper puella, auctore RHODIGINO, *Antiqu. Lect. lib. II. cap. 13.* araneis uixit. Sicuti et uirgo illa Germanica, in aula Suecica diu commorata, cognomento Marſchalck, quae ſecuta erat ex Dania Reginam, omnis aevi glorioſiſſimam, ſingulo die, pro deliciis reputauit, et ſanitatis conſeruatiōe, araneum comedere. Fuit quoque annos aliquot Stockholmiaē pedeſtris quidam cohortis Regiae tibicen ueteranus, natione Polonus, qui maiuſculos, quotquot offendit, araneos, impune, et quidem hilariter, deglutiit. Pariter non ante multum temporis, itidem Stockholmiaē, erat apud aurifabrum puer quidam, artis ediscendae gratia, qui, occaſione diligentius quaefita, in poſteriorem domus partem ſaepe ſe contulit, admirantibus condiscipulis. Re autem adcuratius notata, araneos ſub telis uenantem inueniunt. Cumque ruruſ in officinam ueniſſet, aquae fortis hauſtum ſuffuratus eſt. Magiſter autem, uidens, in dies aquam minui, et in auctorem inquirens, inuenit puerum ebibiſſe, reque tota examinata, puerum dimiſit. Quis autem puero monſtrauit antidotum alkalini ueneni araneorum, in aqua forti acida poſitam eſſe? Ergo natura nihil adpetit, niſi quod corpori ſit ſalubre. confer BORELLVM, *Cent. 4. obſ. 56.*

*Thes. 17.* Sed magis mira ſunt, quae a cl. BLEGNY referuntur, *Zod. Medico-Gall. Ao. 1. Menſe Maii, Obſ. 2.* de Petro Yuens, ui-

nitore Parisiensi, qui bufones, et ferramenta uaria, innoxie deuorauit. Talis quoque narratur apud BORELLVM, *Cent. 2. Obs. 37.* atque alius, uitri uorax, *Cent. 1. obs. 52.* Sic AMATVS LVSITANVS, *Cent. 2. Curat. 69.* se quendam uidisse, scribit, apud Ferrarienses, helluonem, qui coria, testas, et uitra comederet, atque ob id struthio-camelus dictus. Idemque mihi uidetur Lazarus, uitri uorax, qui apud REALDVM COLVMBVM, Anatomicum sui temporis celeberrimum, *de Re Anat. lib. 15. p. m. 486.* describitur hunc in modum: *sed, quod maiore me admiratione affectit, fuit inspectio Lazari, uitri uoracis uulgo dicti, quem Patritii omnes Veneti, imo Veneti omnes, omnes Ferrarienses de facie nouerant. Hic, nullo prorsus gustu, dum uiueret, praeditus erat, nullam in edendo uoluptatem, nihil iniucundum persentiebat. Inspida, amara, dulcia, pingua, salsa, acria, non distinguebat; uitrum, saxa, lapides, ligna, uiua animalia, pisces e uiuario extractos, adhuc salientes, uorabat. Vorabat lutum, lineos laneosque pannos, foenum, stipulam, et, ut breui omnia complectar, quidquid homines, quidquid animalia uorant. Quidquid illi edendum, seu potius deglutiendum offerebatur, mercede proposita, dictum ac factum, ingurgitabat. Testis est inter reliquos Martinus, Aromatarius, Patauiz*  
ad

*ad Angeli insigne, ubi sacculum, carbone re-  
rum, et saccum insuper, deuorauit. Quo uiso,  
persoluit, quod pollicitus fuerat, comminatus,  
ne ad pharmacopolium amplius accederet, ue-  
ritus, ne secum taberna et uasis esitaret.*

*Thef. 18.* Nam, quod agyrtae et circumfo-  
ranci, bufones, arsenicum, sublimatum mer-  
curium, aut aliquando uenena acria, acida, uel  
alkalina, sine noxa deuorent, exinde euenire,  
tenendum est, quod, antequam in theatra  
prodeunt, oliuarum oleum copiose deglutiant,  
uel amygdalarum, aut lactucas multas in bu-  
tyro comedant. Vnde superingesta acredo ob-  
uoluitur et hebetatur partim, partim uentriculus  
disponitur, ad uenenum mox per uomitum faci-  
lius reddendum, et exterminandum.

*Thef. 19.* Struthiones uero, anseres, anates,  
cycni, aliaeque aues, ramenta ferrea, arenas  
acutiores, imo et ipsos quandoque adamantes,  
ut semel uidisse me memini in cycni ingluvie,  
abligurire, notum est, ad cibos suos commi-  
nuendos et permolendos; ipsa tamen uentri-  
culorum densa substantia remanente salua, quam-  
diu alimenta suffecerint, his uero deficientibus,  
aperte erodenda. Quin et pisces, lapillos acu-  
tiores deglutiunt, praesertim carniuori, ad  
chylificationem iuuandam, inque memoriam  
mihi reuoco, me in asello, hamo capto, Ao.  
1707. mense Octobri, in mari Germanico, uul-  
go *Norr-Siccn*, inuenisse duos grandiores sili-

ces, ab omni latere acutangulos, quasi ad id negotium ex ingenio quodam lecti fuissent, quos quoque adhuc inter alia seruo, in taedio-  
fissimae istius navigationis documentum, cum per continuas duodecim septimanas molestis maris quotidie agitarer.

*Thef. 20.* Solent et circulatores, phalangia ac scorpiones uiuos, magno ausu suis impo-  
nere manibus, ut ostendent, se possidere antido-  
tum quandam, omnium uenenorum debella-  
tricem. Qualem se habere uenditabat non ita  
pridem agyrta audacissimus FERRANTES de  
ORVIETO, qui se magnifico nomine TAR-  
QVINVM di ROMA, adpellauit, quam, Or-  
uietanum, nunc dicimus. Fraudem uero suam  
perficiunt, affricto bene loco, cui imponitur  
scorpius, per acetum uini fortissimum. Li-  
cet astutae eiusmodi artes non semper succedant  
illis, sed poenam luant meritam nebulonibus, qua-  
lem FERRANTES, qui, adsumto arsenico, quod  
sua debellare non potuit antidotus Oruietana,  
in Theatro Veneto, publice cum ignominia  
interiit.

*Thef. 21.* Tantum tamen abest, ut confi-  
ctum aliquod humani uentriculi fermentum,  
siue aqueum, siue falsum, siue acidum, spiri-  
tumue elurinum, recidiuae Erasistrati, ut CEL-  
SVS prodit, *lib. 1.* ciborum *contritioni* paria  
et apta esse, credam, ut potius cum cl. PITT-  
CARNIO, *Diff. 4. §. 6. 7. et 8.* solum in  
hoc negotio, uentriculi motum mechanicum  
con-



contractilem agnoscam, cibos atterentis, permolentis, et comminuentis, hoc est, tubulos et fluida animalium uegetabiliumque ita segregantis, actione propria, et auxilio diaphragmatis, musculorumque abdominalium, ut partes istae, quae nutritae, et quietem adeptae, ultimoque coniunctae, uasis fibrisque se insinuauerant, in animali, uel uegetabili, unde desumptum fuit alimentum, iam ex interstitiis fibrillarum rursus excutiantur, inque pristinas massulas nutritias redigantur, fibris compactioribus et durioribus in excrementa facessentibus.

*Thef. 22.* Alimentorum digestionem, et in chylum commutationem, sic per trituram, et actionem uiscerum, fieri, euincit clare experimentum, cum bolus, ex pane, uel carnibus, diu perdentes in ore masticatus, una sui parte perfectum referat chylum, altera perfectas feces, odore simul et colore ingratissimo. Optime ergo, optimus Imperator, et in persona Principis eruditus Philosophus, MARCVS ANTONIVS, ex Graeco in Gallicum a nobili Sueco uersus, et Reginae Christinae nuncupatus, *Pensées Moral de Soy et a Soy mesme, liu. 10. §. 33.* sic loquitur: *Un Estomach sain doit prendre également tout sort d'alimens, comme une meule presse a moudre toute espece de grain.*

*Thef. 23.* Famem uero, semper ex acido uentriculi fermento fieri, non perpetuae est ueritatis, nec ex attritu laterum ad se inuicem, quod nunquam fit. Fieri ex acido bulimiam, non ne-

go, qua uera laborauit Gelasimus Plautinus, qui, ut est, *Stich. Act. 2. Sc. 1.* inquit:

*Famem fuisse suspicor matrem mibi,*

*Nam, postquam natus sum, satur nunquam fui.*

Sed, mirari conuenit, maiorem nobis famem sentiri hiemali tempore, quam aestatis. Vnde in istam prolapsus fui opinionem, dependere hoc ex materiali frigoris, hoc est, nitro, cum saliali humore deglutito. Hinc PLVTARCHVS scribit, Brutum, prope Dyrrhaclium, itinere nauali, ob frigus, in bulimiam incidisse, addens, hoc potissimum contingere, dum nix fit. Quod maiori ruminatione dignum est. Idem repetit argumentum prolixius, *Sympos. l. 6. Qu. 8.* Bulimia uero ista saepissime oritur a uermibus. Hinc refert TRALLIANVS, *lib. 7. c. 3.* se nouisse mulierem, quae nullo cibo satiaretur, post purgans uero medicamen assumptum, uermem proiecisse, longitudine duodecim cubitorum, uel plus, famemque furiosam sic cessasse.

*Thef. 24.* Ita tamen contractio uentriculi, atque actio musculorum uicinarum, ad alimentorum comminutionem faciunt, ut, masticato per dentes cibo, accedens e glandulis lymphasaliualis, seu oralis et gastrica, potusque, partes alimentares, huc illucque, ope partium sese contrahentium, adeo inuertant ad stomachi parietes, ut in minores atque minores conteri possint

sint molculas, iustamque emulsionem. Non secus ac secale intostum, tenuiorem multo atque albidiorē reddit farinam, ac alias in clibano torrefactum; et, sicut semina sinapi, lapides pretiosi, et colorum materies in porphyrite, cum liquidis pertrita, in tenuiores magis comminuntur particulas, quam si absque humido permolerentur. Hinc, inter comedendum, pitissare, saluberrimum esse puto.

*Tbes. 25.* Oleum autem, cum omnia animalia, et plantas, nutriat, eaque alimenta optimum praebeant nutrimentum, quae multum continent olei, ut omnia ex seminibus confecta; hinc refert MACROBIVS, *Saturual. lib. 1. cap. 12.* Carneae Deae, uiscerum praesuli, pulte fabacia et lardo sacrificatum fuisse, quod vires corporis maxime his rebus corroborarentur. Et CELSVS, *lib. 2. cap. 18.* legumina, ualentissimum alimentum adpellat. Verissimum itaque mihi uidetur, dentes et stomachum, cum liquido saliali et gastrico, nihil aliud efficere in hoc chyloseos negotio, quam olea cum farinosis, salinis et terreis, aquae beneficio, optime conterere et comminuere in saponaceam emulsionem naturalem albam, seu chylum lacteum. Emulsionem enim pharmaceuticam nullo alio adparatu fiunt, quam contritione atque admistione, omnia tamen requisita continent chyli, lactisque, cremorem scilicet superne natantem, si steterint, et aquam infra coeruleam, leuiter

Vu 5

leuiter acidam. Et, emulsio talis est, ex qua non solum homines, sed et omnia animantia, et uergetabilia, nutriuntur.

*Thes. 26.* Nullum tamen est alimentum adhuc notum ex toto, qua patet naturae penu, quod plus alimenti solidis fluidisque nostris partibus addit, quam lac, si bonum sit, ex animali sano, atque herbis salubribus pasto. Ratio haec est, quod alimenta omnia ingesta, in eiusmodi lacteum chylum conuerti debeant. Contingit uero interdum, uel ex natura ipsius alimenti, uel ex deficiente contractili ui ac robore ipsorum solidorum uentriculi et intestinorum, ut alimenta non digerantur, hincque homo tabescat. Lac autem cum ante sit praeparatum alimentum, optime datur hominibus debili uentris uitio emaciat. Sicut et profuisse interdum nouimus, atrophiam ex alia quadam causa passis. Vnde PLINIUS, *lib. 24. cap. 7.* Scio, inquit, Democratem, Medicum, in ualitudine Confidiae, M. Seruillii, Consularis, filiae, omnem curationem austeram recusantis, diu efficaciter usum lacte caprarum, quas lentisco pascebat.

*Thes. 27.* Sed, non sufficit haec alimentorum in uentriculo comminutio ad iustum nutrimentum perficiendum. Debet ergo chylus sanguini affusus, ui cordis et respirationis in uasis pulmonum conicis exilissimis subigi magis, conterri, torqueri, granulari quasi, et formari in figuram aptam solido uel fluido, quam in corpore obtri-



obtinebit, hoc est, in uerum sanguinem. Duae uero sunt causae, quare Belgici nautae ad istam obesitatem peruenire, mihi uidentur. Nimirum alimento gaudent ex lacticiiniis maxime et farinaceis, atque plurimum nauticae rei operam locant, unde ualide respirant, aeri utpote magis expositi. Hinc etiam isti, qui domi haerent, leuique motu et respiratione utuntur, non tam facile pinguescunt, licet eodem nutrimenti genere utantur, et forte interdum multo meliore.

*Thef. 28.* Hinc etiam uidemus, atrophiam et partium tabem in illis praecipue hominibus regnare, qui, uel morbis pulmonum laborant, uel alias, propter sedentariam uitam, minus ualide respirant, particulis nutritiis in his non debite comminutis, sed haerendo, scorbuticos tumores conciliantibus. Vnde quoque Diuinus Senex, *Epid. lib. 6. part. 7. apbor. 12.* respirationem obscuram et exiguam in tabidis, malam pronunciauit, et WILLIS, *de Febr. cap. 11. p. m. 107.* in cadauere atrophica defuncti, uiscera coctioni dicata, saluberrima, pulmones uero exsuccos et aridos, atque materia sabulosa per totum obsitos, reperiit. Hinc BAGLIVIVS, *de Fibr. Motr. lib. 1. cap. 12. pag. m. 119.* ex nimia pulmonum laxitate, tabem oriri, animaduertit. Conf. COOKBVRN, *Oeconom. Animal. p. m. 11. usque ad 21.* Sed, quod MAYOV, *Tr. 4. de Spir. Animal. cap. 4.* putet,

spi.

spiritum nitro-aereum, in tabidis et flaccidis pulmonibus, copia non satis ampla, pro spiritibus conficiendis, sanguineae massae ingeri, ego quidem non intelligo.

*Thef. 29.* Et, quamdiu sic stomachales fibrae, atque ipse pulmo, aequabili et determinata oscillatione gaudent, homo ex bonis alimentis, bonum etiam sanguinem conficere ualeat, in corporis nutrimentum et augmentum. Sed eo ipso, quo sic per contractionem suam fibrae agunt in adsumta alimenta, atteruntur et flaccescunt, non secus ac lima, ferrum erodens, eo ipso pariter roditur a ferro; prorsus, *ut materia reparationis quasi aeterna esse posset, si modus reparationis non intercideret*, uerba sunt illustris VERVLAMII, *Hist. Vir. et Mort. in Adit.* Hinc senes, non tam edere possunt, quam iuuenes, saltem non tantum queunt digerere. Bene ergo PLVTARCHVS, Philosophus summus, *lib. 8. Sympos. qu. 9.* alimenta, uiuendi non solum, sed et moriendi, materiam esse. Hinc olim HOMERVS, *lib. 5. Iliad.* Deos, ideo esse immortales, cecinit, quod non alantur. Ita autem habet:

Ου γὰρ σῖτον ἔδουσ' ἐν πίνεσ' αἰδοπα εἶνο.

Τὸν κ' ἀνάνιμονές εἰσι, καὶ ἀθάνατοι καλέονται.

*Thef. 30.* Verum, ut redeat illuc, unde deflexit, oratio, ex dictis iam patet clarissime, uenena dari respectiua, idque, quod uni est nocumen-

cumentum, alteri est nutrimentum ac pabulum: quod tamen de uenenis animalium et uegetabilium praedicari potest, non uero de mineralibus, cum illa cuius animantium generi noceant. Hinc pulcre HIPPOCRATES, *de Flat. n. 8. non omni animantium generi eadem aut non conferunt, aut commoda sunt, sed alia aliis magis conuenientia.* Et LVCRETIVS, *lib. 4. De Nat. Rer. non male:*

*Nobis ueratrum est acre uenenum*

*At capris adipēs et coturnicibus auget.*

Refert VINCENTIVS le BLANC, *Voyag. Chap. 30.* in regno Peguano, auiculas quasdam, edere stolones scammoniei, ibi *Debla* dicti, quas, si quis homo manducarit, optime inde purgari. Sic antimonio, truculento licet homini ueneno, pinguescere tamen fues, atque equos, *Acta* comprobarunt *Anglicana, Ao. 1668. Mens. Sept.* Et dudum ante, BASILIUS VALENTINVS, Monachus, docuit, *Triumph. Antimon. p. m. 187.* eliminatis forte, per stimulantēs atque incidentes antimonii particulas, catarrhis, et glandularum per ista animalia uiscositatibus, quibus uernali praecipue tempore uexantur, praesertim in locis Septentrionalibus, peripneumonia uidelicet, quam Nostrates *Quarken*, uel *Diabolum equorum*, dicere solent, et pulmone, ac toto sic corpore, a noxiis et morbosis particulis depurato, solidorumque aucto motu, ut accedens de nouo pabulum, melius queat digeri,

ri, ac comminui, et partibus nutriendis facilius adponi, atque adglutinari. Nec est, ut timeamus, in hoc animalium genere, antimonii uim emeticam, cum nullo pharmaco, iis uomitus excitetur, licet uehementissimo. Multa porro alia huius rei exempla apud auctores prostant; sed proposita breuitas, Amycleo silentio ea inuoluere iubet.

*Thes. 31.* Illi autem hoc catarrhali morbo maxime conflictari solent equi, qui rarius exercentur, sed desidia et otio torpentes, humores colligunt immeabiles et uiscidos. Hinc motus omnibus animalibus perquam necessarius. Atque hoc ipsum meditans, Dux, Eumenes, in castello Phrygiae, Nora, obsessus, ne perderet militares equos otio, substringebat capita iumentorum loro altius, quam ut prioribus pedibus plane terram possent attingere, deinde post uerberibus cogebat exultare, et calceis remittere. Quo artificio iumenta aequae nitida ex castello eduxit, ac si in campetribus ea locis habuisset, auctore NEPOTE, *in eius Vita, cap. 5.*

*Thes. 32.* Ridiculum tamen est, audire rationes vulgi, existimantis, malum quendam genium, tergis equorum per noctes insidere, unde in tantas iactationes corporis, atque inde orientes sudores prolabantur. Quòcirca dum sanguis circa uitalia, hoc est, per pulmonum regionem, stagnat, mira est animali anxietas et  
iacta-



iactatio, et sudor frigidus, similiter ac fit in hominibus, eadem patientibus. Non autem esse diabolum quendam, monstratur exinde, quod uenae sectio, tempestiue celebrata, hoc malum ex momento iugulet, et quoque, dum hoc stagnans, fuerit actione cordis, in pus bonum, aequale, et non acre, mutatum, atque per os naresque eliminatum. Quare etiam solent, dum fluere pus incipit, equitationes leues instituere, quo, exercitio corporis, expectoratio fiat melior. Contingit equis quoque aliquando hoc incommodum, ex noxio halitu, ab ipsa terra, ubi stabulantur, egresso, qui eadem ratione in pulmonibus operatur.

*Thes.* 33. Atque haec haecenus. Sed in fine huius capituli, Coronidis loco, num animantia, quae uenenum pro pabulo habent, uel alias ueneno emortua fuerunt, tuto atque sine damno ab hominibus in escas et obsonia usurpari possint, curiose quidam quaerere solent? Quod partim negant, partim adfirmant auctores. FRANCISCUS REDI, *Obs. de Viper.* 32. refert, diuersos homines coxisse atque hilariter comedisse pullos omnes gallinaeceas bonos, et columbinos, reliquaue animalia, ex uiperarum morfu emortua, quidquid contra dicat MATHIOLVS, non posse hoc fieri sine manifesto uitae periculo. Sic lucius, piscis, gallinae, et caprae, serpentes deglutiunt, et optime tamen ualent, ac eduntur, ut uidi saepius.

*Thes.*

*Thef. 34.* Sed, si GALENO, *lib. 6. Epidem. Comm. 5. Text. 35.* et PLINIO, *H. N. lib. 10. cap. 23.* credimus, ex coturnicum, el-leboro uictitantium, esu, conuulsiones secutae fuerunt. Et, refert AMATVS, *Cent. 2. Cur. 65.* filiam Aribae tabefactam ad mortem, quod carnem gustasset gallinae, arsenico interemptae. A quo non abludit, quod de uenatoribus FERNELIVS, *de abdit. rer. caus. lib. 2. c. 14.* narrat, qui, ex rabido lupo mactato, et in filuis comesto, omnes paulo post rabie correpti sunt. Prorsus, ut hoc sensu fallax sit istud Italorum uulgatum: *Mortala Bestia, morto il Veneno.*

*Thef. 35.* Vt ut autem sit, mihi procul omni dubio est, in animalium, quacunque ex ratione ex uenenis occumbentium, carnibus, haerere miasmata quaedam acria fixiora metallica, uel alkalina uolatilia putrefactiua, quae humanis uenis recepta, non possint non funestam ludere aleam. Ita tamen, haec accipi uolo, ut, quae ex acri uolatili alkalino putredinali obierunt animalia ueneno, multo citius contagionem transfundant, ac late dispergant, quam illa, quae ex metallici uel uegetabilis ueneni noxa perierunt, si tantum uentriculum et intestina, in quibus uirulentia latitat, excipias.

*Thef. 36.* Pati quoque sollertia abstinendum est a carnibus animalium, quae morbo aliquo putrido contabuerunt; semiputris enim eorum  
caro

caro est , et febrem facile inducens. Et uidi plurima talia exempla per Wermelandiam, patrium solum , grassante fame , et calida aeris temperie ; unde pecora moriebantur , pauperes uero, eorum carnes depascentes, febris rursus absumti fuere. Sic Ao. 1617. pestis, orta primo in bobus, ex putrefactis pluuiâ pascuis, commessatores interemit carniû, dein Neapolin progressa, sexaginta hominum millia sustulit, ut scribit MERCVRIALIS, *tr. de Pest.*

*Thes. 37.* In maētatis pariter legitime animalibus , optandum etiam esset, ut institueretur carniû delectus, quo sic abiicerentur partes morbidorum. Hoc fit ingenti cum Publici commodo Lugduni Batauorum, fiebatque antiquitus apud Romanos, eratque munus hoc in Sacrificiis aruspicum . et extispicum , confer HERODOTVM, *in Euterpe* , de sacrificiis Aegyptiacis uerba facientem, ubi munus idem ipsis iniunctum fuisse, perhibet. Sic ueteres, in eligendis habitaculis, primo per electum locum pecora pascebant, dein ex horum maētatorum uisceribus, praecipue ex hepate, bonitatem soli et aquarum deducebant. Sed apud nostros laniones hoc non obseruatur , uerum malae carnes et morbidae, bonis confunduntur, et bonae malis. Ex centum autem animalibus maētatis, ne forte unum quidem, hepate sanum, inuenitur , sed interdum apparet uerrucosum, interdum scirrhosum, uel uiscosum. Hinc Cen-

fores Belgici ad id ordinati, bestias morbosas a foro penitus arcent, ne diuendantur. Et lationes quoque oculos inspiciunt animalis, num ibi iæterus deprehendatur.

## CAPVT DECIMVM QVARTVM.

*De Fascinis, Deuotionibus, Excantationibus, Philtris, Ligaturis, Raptu infantum, Incubis, et Somnambulonibus, agit.*

*Tbes. 1. Magia, dicente PLINIO, lib. 30. cap. 1. fraudulentissima artium, plurimum in toto terrarum orbe, plurimisque seculis ualuit. Auctoritatem ei maximam fuisse, nemo miretur, quandoquidem sola artium, tres alias imperiosissimas humane mentis complexa, in unam se redegit. Natam primum e medicina nemo dubitat, ac specie salutari irrepisse, uelut altiore, sanctioreque, quam Medicinam: ita blanditissimis desideratissimisque promissis addidisse uires Religionis, ad quas maxime etiamnum caligat genus humanum; atque ut hoc quoque suggererit, miscuisse artes mathematicas, nullo non audio futuro de sese sciendi, atque ea e coelo uerissime peti credentem. Ita possessis hominum sensibus triplici uinculo, in*  
*tantum*



*tantum fastigii adoleuit, ut bodieque etiam in magna parte gentium praeualeat. Aureus sane Plinii locus !*

*Tbes. 2. Quicumque enim hanc artem profitentur, instrumenta mutantur ex medicina, totaque medicamentorum omnium farragine; carmina uero et solemnia ex Religione uerba; ex sideribus uero suae artis firmitudinem sumunt, leuibus et ineptis ingeniis, fallaci siderum interpretatione, quæstuosam mendaciis suis caliginem iniicientes, ut uerba sunt VALERII MAXIMI, Memorab. Exempl. l. i. c. 2. Vulgus tamen firmissime credit, fieri hæc miracula per causas supranaturales, atque uno uerbo, diabolicas. Ego uero, cum nihil hic, nisi phycas rationes, reperiam, magica omnia, res maxime naturales dico; magis scilicet sagisque, uenena sua propinantibus, illinentibus, aut recondentibus, ex rebus quam maxime naturelibus, metallis, animalibus, herbisue acribus et noxiis.*

*Tbes. 3. Ex horum numero Fascinum est, quo petiti moriuntur, uel stultescunt, pallescunt, clamant, alia ueracione a consueto uiuendi modo aberrantes peruertuntur. Sic refert PLVTARCHVS, Sympos. lib. 5. Quæst. 7. ex Plutarcho, de Thibis, Pontiacolis; ac PLINIVS, lib. 7. cap. 2. de quibusdam in Africa familiis, effascinantibus, tradit, quarum laudatione increant probata, are-*

scant arbores, emoriantur infantes; idemque de Tribullis et Illyriis memoriae prodidit, ac de Pharnacibus, Aethiopiae incolis, quorum sudor contactis tabem adferat. Nec solum laudibus fit fascinum, sed et invidia fieri creditur. Ne autem ex laudatione fieret, ueteres Romani hoc praeseruatorium praemittebant: *quod praefiscine dixerim*. Hinc Fascinum, a *Φάσκις*, dico, deriuant. Nostrates quoque hac formula utuntur: *At iag ma saega det i en gad stund*.

*Thes. 4.* Parili modo SYNAPIVS, *Paradox. Med. part. 2. cap. 6.* Lithuanos quosdam, quos ipse se uidisse, ait, uisu effascinare, atque interimere posse, narrat; tanquam alteram Moerin Virgilianam, *Eclog. 3.* Verum, notabile est, addidisse PLINIVM dicto loco, iratis praecipue oculis, hoc facinus perfici. Fit et fascinum, intuentius strabis ac toruis oculis intuyendo, unde adeo saepe infantes terrentur, ut euadant ex terrore epileptici, sicut saepe factum noui, a maleficis mulierculis, Lapponibusque, hoc solo terrendi artificio stipem emendicantibus. Sic adfirmat CARDANVS, *de Venen. lib. 2. cap. 6.* quibusdam chirurgis manus esse pro napelli aut aconiti radice, qui, quotquot uulnera curauerint, inficiunt quasi lethali ueneno, perduntque. Quae observatio satis est egregia, et Cardano digna.

*Thes. 5.* Et, cum meo quidem iudicio, ii sint fascinatores omnium pessimi, qui maxime sunt

carniuori, atque in alkalescentiam et febriles ignes saepius incalentes, PLINII locus, *lib. 7. Hist. Nat. cap. 2.* non male hic stabit, qui ita habet: *adeoni naturae, cum ferarum morem uescendi humani, (quibuscunque) uisceribus in homine genuisset, gignere etiam in toto corpore, et in quorundam oculis uenena quoque placuit, ne quid usquam mali esset, quod in homine non esset.* Vnde etiam idem PLINIUS, *lib. 2. cap. 93.* obseruat, animalia bruta, carniuora, ut leonem, et ursum, animam graueolentem, pestilentemque efflare. Hinc uidemus, homines solitarios, ingeniosos, uigiliis deditos, in quibus ante dixi, uenenum generari posse, ex humoribus uel attritis, uel ex stagnatione putrefactis, inque alkali saponaceum acre conuersis, tum inuidos, tristes, iracundos, lippientes, uetulas, scorbuticos secundi, uel tertii, uel quarti gradus, inque putredinem iam uergentes, esse pessimos fascinatores,

*Thes. 6.* Hoc autem fascinum, ad spiritus quosdam, et effluvia referendum est, e corpore egressa: quae, dum rara ac ductilia, et patula inueniunt corpuscula, plus ipsis nocent, quam solidioribus et compactioribus. Quod autem talia effluvia, praeter expirationem, insensibili etiam transpiratione ab hominibus exeant, HIPPOCRATES olim agnouit, et notum orbi fecere triginta annorum lucubrationes SANCTORII

SANCTORII; ab omni quoque re, talia emanare, nob. BOYLE ostendit, de *atmosph. corporum consistentium*. Atque tale demum, uetulas quasdam, infantibus attulisse, nullo tamen nocendi animo, in patria mea, et alibi, saepe obseruaui. Prorsus, ut dicam cum NASONE, de *Remed. Amor. lib. 2.*

*Dum spectant laesos oculi, laeduntur et ipsi,  
Multaque corporibus transiione nocent.*

*Thes. 7.* Ita quidem, ut ex hoc argumento, antipathias et sympathias natura, non difficulter deduci queat, si dicamus, praeter illos motus, qui, ex consensu matris et foetus, iam nunc in utero nobis connascuntur, odium, uel amorem, huius, aut illius, accedere, ex spiritibus, et effluuiis, grate, uel ingrate, nostra uasa nerueaque stamina uellicantibus. Quod Belgae prouerbio quodam suo bene exprimunt, odorare se non posse hominem. Sic sunt, qui moschi odorem amant, alii, qui castoreum, allium, asam foetidam, aliaque olida corpora, ex certa organorum dispositione, et succi neruosi natura. Nostra itaque tempestate, non adeo necessum habemus, ad occultas rerum qualitates, et uerborum quaedam monstra, saltem in hoc phaenomeno explicando, in omnibus omnino confugere, nec erumpere:

*Non amo te, Volusi, nec possum dicere, quare;  
Hoc tantum possum dicere: non amo te.*

*Thes.*



*Thes. 8.* Tam uulgo iam *Deuouere* receptum est per iuramenta horrenda et adprecationes malas, ut nulla res sit solennior: quod ueteribus fiebat per carmina quaedam, in id negotium praescripta, et sacra quaedam in sacrificiis. Deuoti autem anguntur curis, timent, tristes sunt, et iracundi, consilii inopes, nostris *Foergiorde*. Porro Deum adspernantur, crudeles, audaces, auari, sibi parum fidentes, inuidi. Nostris *Foerbanna*, h. e. uinculis ligare, dicunt. Deum equidem scelera plectere, piorum precibus sollicitatum, sed hic melancholiam regnare, credo. Tale autem deuouendi sacrificium adhuc adhibent Pontifices Romani; licet non multi sint, qui fulmina Vaticani Iouis amplius reformident. Veteres quoque, referente SAMMONIACO SERENO, *Rer. Rec. l. 5.* certas sibi habebant formulas, quibus Deos Tutelares, et Penates urbium, a se obsessarum, etiam exercituum, auocabant, et deuouebant, ut de Romanis uidere est apud MACROBIVM, *Saturnal. lib. 3. cap. 9.*

*Thes. 9.* Homines, quorundam carminum murmure, *Excantari*, tam pertinaciter credit uul-  
 gus, ut eripi mente hoc nequeat. Excantatos  
 eiusmodi, patria lingua, *Foertrollade*, adpellan-  
 tur. *Carminare* autem ueteribus idem, quod  
 excantare. Hinc carminantia et carminatiua  
 remedia. Nec solummodo homines, sed etiam  
 bruta, hoc maleficio peti adfirmant. *Praecan-*  
*tare* uero, si ad utilitatem fieret, dicebant. Ex-

cantationes autem magis a mali metu dependent, unde homo se cruciat, et exsuccus, macer, pallens, tristis, atque strigosus fit. Sic nutrices excantari dicuntur, depauperato lacte, ob quam causam mercurium crudum in nuce portare solent, de collo pensilem, quamuis uermes omnem saepe chylum absumant.

*Thej. 10.* Adhibent porro mulieres *Carmina* quaedam et murmura, quod nostri *Signa* dicunt, ad dolores artuum laxatorum sedandos, inflammationes sistendas, febresque curandas. Ceremoniis finitis, ter exspuere religiose, uidimus. Solent quoque res alias carminibus sacrare, sicque aegris exhibere. Sic noui uetulam, quae nouem panis frustula carminibus uariis sacrauit, demumque singulis singula haec uocabula inscripsit: *Calexmonus: Calemonus: Calemonu: Callmon: Callam: Calla: Call: Ca: Se:* Quouis autem mane, unum frustulum panis, hisce insignitum characteribus, sumendum erat contra tertianam. Sed, quid magis ridiculum excogitari posset, et, nisi accesserit imaginatio fortis, nihili pendendum. Equidem VIRGILIUS, *Eclog. 8.* sic canit:

*Carmina uel coelo possunt deducere lunam.*

*Carminibus Circe socios mutauit Vlyssis.*

*Frigidus in pratis cantando rumpitur anguis.*

Quod sic TIBULLVS, *Eleg. 9.* paribus fere uerbis, habet:

*Cantus*

*Cantus uicinis fruges traducit ab agris:*

*Cantus et iratae detinet anguis iter.*

*Cantus et e curru Lunam deducere tentat,  
Et faceret, si non aera repulsa sonent.*

*Thes. 11.* Sic Circe, maritum, Picum, Italiae Regem, ueneficiis suis, quae solanum fuisse puto, in picum, auem, uertisse, legitur apud Poetam, *lib. 7. Aeneid.* Ex solani enim succo imaginationes fiunt terribiles:

*Picus, equum domitor, quem capta cupidine coniux,*

*Aurea percussum uirga, uersumque uenenis  
Fecit auem Circe, sparsitque coloribus alas.*

Et Medea, uenefica sui temporis famosissima, per carmina coelo lunam deduxisse, tenebras induxisse, fluminum stetisse cursus, siluas et saxa loco mouisse, acusque in iecur urxisse, perhibetur, prout huiusmodi criminis eam accusat Hipsipyle Ouidiana, *Heroid. Epist. 6.* Diplas quoque, anus, *Amor. lib. 1. Eleg. 8.* graminis uires sciuisse, ligare nuptos, philtrea dare, coelo nubes obducere, rursus clarum ire diem iussisse, et sideribus sanguinem elicere, nouisse, dicitur, et plura.

*Thes. 12.* Sed, ut ad Fascina, et Excantationes, redeam, oues linguam exferentes, titubantes, et grauiter aegrotantes, fascinatatas esse, communis est uulgi fabula. Sed reuera peripneumonia laborant, cum sanguine per pulmones

coactio, et ardentissima febris, idque, uel ab acribus, acidis, uel alkalinis inhalatis, uel calore coeli, aut siti magna. Describit hunc morbum HIPPOCRATES, cuius aurea haec sunt uerba, *de Morb. lib. 2. n. 63. Si pulmo repletus fuerit, et erectae cervicis respiratio, atque anbelatio, et linguam exserit, rubicundis circulis in tibis repletur, et pruritus uexat, et dolor acutus emergit ad pectus et scapulas, et non potest sedere, neque iacere, neque stare, sed aegris uiribus est. Et lib. 3. n. 7. Quum pulmo tumuerit, prae nimio calore repletus, tussis tenet fortis et dura, et erectae cervicis spiratio, et acruatim respirat, et frequenter anbelat, et intumescit, et nares expandit, uelut equis ex cursu, et linguam frequenter exserit, et pectus ipsi canere uidetur, et grauitas in ipso inesse.* Et quae sequuntur. *conf. de Intern. Aff. n. 8.* Curari uero praescribit per clysteres et purgantia, et sanguinis missionem ab omni corporis parte, et frigefacientes potus. Erysipelas certe et inflammatio pulmonis est.

*Thes. 13.* Nastrates quidam hunc morbum *Skott*, quasi iaculationem uocant, quod cito superueniat, alii *Finne Tyrer* adpellant, dicuntque uenire per aera ignem magicum, figura rotunda, ad instar uanni, huncque ignem homines et pecora intrare, ac funestam et iam modo descriptam aleam ludere. Vulgi tamen de



de *Tyris* fabula, inde orta est, quod inuenerint aliquando in uentriculis animalium sic demortuorum pilas quasdam; quae tamen a pilis conglomeratae sunt, quos pecora uel a se ipsis, uel ab aliis, lambendo, deglutierunt, ut cuius opilioni notum. Quin et in hominibus eiusmodi inuentae pilae, ut in puero quodam nofocomii Leydenfis, qui uestem laneam, qua tegebatur, exederat, aliisque.

*Thes. 14.* Deferri per aera eiusmodi ignes fatuos, et meteora, nullus dubito, magica tamen arte producta, et ludibria daemonum esse, ut putat BODINVS, *Theatr. Nat. lib. 2. p. m. 211.* uix credo: eaque etiam, et homines, et bestias ingredi posse, ac pro ratione suorum constitutiuiorum, instar fulminis antea memorati, uaria producere incommoda, adfirmo, sed intrare hos ignes uentriculum, impossibile uideatur. Quin, si fiat, a pulmonibus excipiuntur, ibique absoluunt suam indolem, sanguinem coagulando, pulmonesque sua acredine constringendo, et strangulando.

*Thes. 15.* Estque hic morbus, ut dictum, erysipelas, seu peripneumonia anginosa. Lobo enim utroque pulmonis inflammato, animalia primo titubant, aequilibrio scilicet mutato, dein subito desident, et cadunt uertiginosi, cum lingua exerta, et tumore circa fauces. Praecipue hoc fit in ouibus, per colles atque accliuia passis. Vulgus dicit, fascinatas esse. Et, cum uertigo,

tigo, semper fere sit symptoma urgens, seu circumgyratio corporis, Wermelandi mei morbum *Kringgang* adposite adpellant. Sed Nord-Hollar-di, in tali casu, statim pecori uenam secant, idque cum maximo emolumento; ingenti tamen ex uulnere multus sanguis educendus. Pulmones enim laceri facilius tolerant impetum parciore sanguinis, quam impetum totius. Vasa quoque, minuto sanguine, liberius oscillant, et impacta, antrorsum retrorsumque commouendo, resoluunt. Hunc uero morbum Belgae aptissime uocant *Longen Vuyr*, ignem pulmonis. Et MARO, lib. 3. *Georg.* idem suadet in ouibus aegris;

*Continuo culpam ferro compesce, priusquam  
Dira per incautum serpant contagia uulgus.*

*Thes. 16.* Et, sicut plurimi sic morbi per fascina fiunt, ita non defuere, qui omnes omnino morbos a Daemone arcesserent, imo entia illa, quae nos morborum dicimus causas, et τὸ Θεῖον Hippocratis, reuera esse substantias infernales, et Diabolos, scriberent: in quam sententiam inclinare uidetur, uir sane eruditus, HIERONYMVS IORDANVS, in lib. de eo, quod Diuinum est in morbis; aperte uero hoc profitetur KOSAK, *Traët. de Haemorrhag.* in Praefat. diabolus tamen ipse, permissu diuino, non potest, nisi per causas naturales, suam perficere magiam, cum sit rerum physicarum cal-

len-

lentissimus nebulo. Saltem ego nihil nisi res mere naturales hic concipere queo.

*Tbes. 17.* Ad diabolicae pariter machinationis effectum, *Philtra* referunt, seu *Pocula Amatoria*, pro conciliando mutuo amore, peruerso studio excogitata, et quidem tanta saepe cum efficacia, ut, qui potionatum poculum exhauferat sobrius, uesano et lymphatico amoris delirio oberrarit. Horum equidem, sicut supra de uenenis abortiuis fuit inculcatum, cognitio, aniculis et medicastris propria, in ueros medicos rarissime cadit, cum hominis sit nequam et scelesti, poculis aliquem in amores uel odia pellicere. Eiusmodi *Philtra*, sicut saepe parari solent, ad excitandam uenerem brutorum domesticorum, ita non inepte a *Wermelandis* meis *Sleekie*, a lingendo, *Norlandis Traa-Salt*, seu amatoria salia, adpellantur, cum ex sale potissimum communi fiant, clarissimo argumento, sal commune non restinguere amoris igniculos, quin potius eosdem accendere, atque inflammare.

*Excitari quidem et prouocari languentem posse uenerem, neruumque,*

*Qui, quamuis tota palpetur nocte, iacebit,*  
ut *IVVENALIS*, Senilem Flaccidum increpat *Satyr. 10.* per uaria medicaminum genera, notius est, quam ut nunc mereatur dici: per illa scilicet, quae uere stimulum addunt uasis, ut omnia acria, purgantia, arsenicum, cantharides, scincos marinos, boracem, ziberthum, moschum,

schum, ambram, opium, et uini spiritum; uel per ea, quae copiosum praebent alimentum, et lumbifragam uenerem sic sustentant, chocoladam nempe Indicam, oua sorbilia, emulsiones amygdalarum, pineorum, pistaciorum, et lac, ceterosque boni et alibilis succi cibos; antiquis etiam in eam rem sollicitis, ut prodidit ATHE-  
 NAEVS, *Deipnosoph. lib. 1. cap. 12. et l. 2. c. 25.* Prorsus, ut MACROBII adsertum non uniuersaliter uerum sit, omnia calida, uenerem prouocare, semen excitare, et generationi fauere. *Saturnal. lib. 7. cap. 6.*

*Thef. 18.* Venerem porro stimulant, scoly-  
 mus, asparagi Polones, itemque anthriscus, quem chaerefolium uocamus; *peculiaris laus eius, quod fatigato uenere corpori succurrit, marcentesque senio iam coitus excitat*, ut PLI-  
 NIVS loquitur, *lib. 20. cap. 22.* Et nota uel uulgo fabula est, de radice orchidis, singu-  
 lari ad uenerem remedio; unde Quartilla, mere-  
 trix impudentissima, apud PETRONIVM in *Sa-  
 tyrico*, inquit: *quidquid satyrii fuit, Eucolpius  
 ebibit.* Et sicut idem C. PETRONIVS, omnium  
 elegantiarum erat Neroni arbiter, ut nihil amoe-  
 num, nihil molle putaret Caesar, nisi quod ei  
 Petronius approbauisset, hinc nomen arbitri  
 meruit, credoque, eius Satyricon, nihil aliud es-  
 se, quam flagitia Principis, sub nominibus ex-  
 oletorum, foeminarumque, et nouitate cuius-  
 que stupri, perscripta, quae morte damnatus,  
 annulo



annulo obsignata misit Neroni, ut indigitat TACITVS, *Annal. lib. 16. cap. 18. et 19.*

*Tbes. 19.* Auctor quoque est THEOPHRASTVS, *Hist. Plant. lib. 9. cap. 20.* septuageno coitu durasse libidinem, ad sanguinis usque egressum, contactu herbae cuiusdam, cuius tamen nomen speciemque non posuit. Et memorat ex Phylarcho ATHENAEVS, *Deipnos. lib. 1. c. 12.* Sandracotium, Indorum Regem, inter ea munera, quae Seleuco misit, vires quasdam ita stringendo aptas tradidisse, ut sub coeuntium pedibus positae, aliis auium impetum ad rem ueneream adhiberent, aliis contra extinguerent. Atque allata est ante annos non ita multos ex Indiis radix Ninsi, ingenti pretio aestimata, cuius puluerem, uel et tincturam, mire commendant, ad excitandam uenerem, languentesque et iacentes neruos erigendos, ac corroborandos. Sed, quantum experiri licuit, uirtus pretio uincitur, plurisque constat, quod ex Indiis perferatur. Acria tamen haec esse, et noxia quam plurimum, facile persuadeor. Sic apud HIPPOCRATEM, *lib. 5. Epidem. n. 18.* mulier ex catapotio, conceptus gratia accepto, dolore uentris atque intestinorum corripitur, et tumet, strangulatus anhelitus, uomit sanguinem; forte ex cantharidibus. Et, apud AMATVM, *Cent. 5. Curat. 83.* mulier in foecunda, ab obstetrice acceptum piperis et zingiberis puluerem, ut praegnans euaderet, deuorans, angustis

stis cordis, ardore, uigiliis, pulsu imminuto, uexabatur. Paria accidere alii mala, quae in eundem finem, urticae semen auidius comederat, ut habet, *Cent. 7. Curat. 57.* auctor quidem leuis sed sublesta fidei, quamuis in hoc casu exempla sint crebra.

*Thef. 20.* Ista uero Philtra et amatoria pocula, tam artificiosa et subtili ratione praeparari posse, et commisceri inuicem, ut in hanc potius, quam in aliam determinetur, amoris oestro percitus, et potionatus, personam, certe funditus ignoro, et quantum ego intelligo, non procedit. Sufficit, quod, ut dixi, per uaria media amor exsuscitari possit, foueri, atque augeri, inque id dementiae cupidinem cogere, ut nefanda saepiuscule et ridicula facinora perpetret. Sapienter itaque summus amoris Magister sic concludebat:

*Ergo, quisquis opem nostra tibi poscis ab arte,  
Deme ueneficiis carminibusque fidem.*

Philtris autem utebantur piatrices, sagae, simulatrices, fictrices, ueratrices, stygialibus siue cocytiis sacris. Et NASO, artis amatoriae Magister sincerus, irritamenta huiusmodi maiorum refert, *de Art. amand. lib. 2.*

*Sunt, qui praecipiant herbas, saturea, nocentes,*

*Sumere, iudiciis ista uenena meis;*

*Aut*

*Aut piper urticae mordacis semine miscent,  
Tritaque in annoso flaua pyrethra mero.  
Sed Dea non patitur sic ad sua munera cogi,  
Colle sub umbroso quem tenet altus Eryx.  
Candidus Alcatboe, qui mittitur, urbe Pelasga  
Bulbus, et ex borto quae uenit herba salax,  
Ouaque sumantur, nec non bumentia mella,  
Quasque tulit folio pinus acuta nuces.*

*Thef.* 21. Sed Philtra proprie sic dicta uaria fuerunt, quorum quaedam APVLEIVS, *Apolog. p. m. 208.* enumerat, ad hunc modum:

*Philtra omnia undique eruunt;  
Antipatbes illud quaeritur,  
Trocisci, lynes, Taeniae,  
Radiculae, herbae, furculi,  
Aureae ilices, bichordilae,  
Hinnientium dulcedines.*

Fuere praeterea alia; uel imagines cereae, VIR-  
GILIO *Eclog. 10.* memoratae, uel Hostia Sancta,  
sanguineis literis inscripta, uel annuli peruncti,  
et carminibus uigorati. Atque hoc philtri ge-  
nere lasciuia quaedam puella Carolum Magnum,  
Imperatorem, circumuenit, ut uiuam non so-  
lum deperiret, sed defunctae cadauer pari ho-  
nore prosequeretur, ut memorat QVERCE-  
TANVS, *Diaetet. Polybist. cap. 5. Sect. 1.*  
Alii certos adhibuerunt characteres, alii can-  
tiones.

*Thef.* 22. Quidam, sigillum ueneris, sub certa constellatione exsculptum; quidam, ut MARO canit, *Georg.* 3.

- *Hippomanes*, uero quod nomine dicunt *Pastores*, lentum destillat ab inguine uirus: *Hippomanes*, quod saepe malae legere nouercae,

*Miscueruntque herbas, et non innoxia uerba.* Equabus quidem, amoris innasci ueneficium, *Hippomanes* adpellatum, *PLINIVS*, *lib. 8. cap. 42.* adserit; in fronte tamen fieri hoc, caricae magnitudine, colore nigro, uult; quod tamen uix credibile est, quamuis *OUIDIO*, *lib. 2. de Art. Amand.* et *IVVENALI*, *Satyr. 6.* sic placuerit. Namque, in coitu colligitur, ab equa extillans, innuente sic quoque *PROPERTIO*, *lib. 4. Eleg. 5.* *Hippomanes* uero, auctore eodem *PLINIO*, *lib. 28. cap. 10.* *tantas in ueneficio uires habet, ut affusum aeris misturae, in effigiem equae Olympiae, (quod Dionysii Argiui opus erat,) admotos mares equos ad rabiem coitus agat.* Nec equidem miror, hanc uim eidem inesse.

*Thef.* 23. Rursus alii, sanguinem humanum, alii, secundinam Baptizatam, nonnulli ossicula ranarum a formicis depastae, semen uirile, pergamenum uirgineum, et alia quam plurima, nefario conatu adduxerunt. Quin et caudae lu-



pi creditur uulgo amatorium inesse uirus, exiguo in uillo, eumque, dum capiatur, abiici, nec idem pollere, nisi uiuenti direptum, ut PLINIVS, *lib. 8. cap. 22.* narrat. Ex amatoriiis quoque uenenis, infamis PLINIO est, *l. 9. c. 25.* echeneis, piscis, qui alias naues in salo sistere dicitur, forte ad castigandum et coercendum amatoris desiderium, ut uni et soli adhaereat. Nullum tamen genus philti est, cui plus tribuitur, quam semini uirili, et menstrualis sanguini, quorum ope certum sibi amorem pollicentur amantes. Sed, potius hoc artificio furorem concitabunt, ex diuersitate sanguinis, non aliter ac hoc factum nouimus, in transfusione eiusdem.

*Tbes. 24.* Tali forte delirii larua occoecatus fuit Lucius ille Vitellius, Romanus, Vitellii, Imperatoris, Pater, ut inter cetera humilitatis suae fastidiosa seruitia, saliuam sordidissimae amasiae, et uilioris libertinae, uir alioquin ingeniosus et prudens, melle commisceret, eoque, tanquam altero balsamo uero Arabico, arterias et guttur, pro aucupanda eius gratia, amore turpi, saepius inungeret, ut habet SVETONIVS, in *Vita Vitellii, lib. 7. cap. 2.* Sic Mammercus Scaurus, Consul, ancillarum suarum menstruum sanguinem hianre ore exceptauit, teste SENECA, *de Benef. lib. 4. cap. 31.* Numantia, uxor Plautii Siluani, iniecisse et criminibus et ueneficiis uecordiam marito, accusata fuit, narrante TACITO, *Annal. lib. 4. cap. 24.* et Lucullus, Imperator, amato-

rio periit poculo, teste PLINIO, *lib. 25. cap. 3.*

*Thes. 25.* Cuius et sortis fuisse poculum, ferunt, Simsoni a Delila, Herculi ab Omphale, Ismeniae ab Ismene, datum. Tale Antonio a Cleopatra Aegyptiaca, qui unam Cleopatram, et spirabat, et loquebatur, ut narrat PLVTARCHVS, *in Vita Antonii*, exhibitum. Tale Lucretio, Poetae, ab uxore Lucilla, porrectum; Caesari Caligulae, a Caesonia, coniuge, propinatum, quod SVETONIUS, *lib. 4. cap. 33. et 50.* et IV. VENALIS, *Sat. 6.* hippomanes fuisse, uolunt. Tale Soleimanno, Imperatori Turcico, a Roxolane, coniuge; Galazio, Mantuae Duci, a Patauina puella, in id erroris exstimulato, ut in praeterfluentem se praecipitaret; Eryalo, a Lucretia Sienensi, quod AENEAS SILVIUS, uir doctissimus, eleganter descripsit. Quin et Nostrates uolunt, Catharinam, magni cuiusdam filiam, Ericum XIV. Regem, in sui amorem philtris traxisse; quod ego equidem uix credo. Et, quid Canidia, uenefica HORATII, *Epod. Od. 5. et 6.* aut Apuleii asinus aureus, aliud uelint?

*Thes. 26.* Certe, si infallibili experimento res haec staret innixa, maritis omnibus factum bene fuisset, nec tot Iunones iratas, aut Xantippes Socrateas, aut Proserpinas latrantes et mordentes, toto die aegrius exaudirent. Ita enim est cum omnibus comparatum mulieribus, ac in-

ingenue fateretur Eunomia Plautina, *Aulular.*  
*Act. 2. Sc. 1.*

• *Multum loquaces merito omnes habemur,*

*Nec mutam profecto repertam ullam esse,  
 Hodie dicunt, mulierem ullo in seculo.*

Dari tamen remedia, quibus amor coniugum, et accipiat, et retineatur, credit hodie vulgus, et tota credidit antiquitas. Hinc est in fabulis Nelli Centauri, ab Hercule interfecti, sanguinem hanc uim obtinuisse, tenebricoso loco absconditum. Et Deianira, Herculis coniux, Iolen, pellicem, male ferens, hoc usa esse, legitur, in *Hercule Oetaeo Senecae, Act. 2*, ubi sic loquitur:

*Hoc docta Mycale Theffalas docuit nurus,  
 Vnam inter omnes Luna quam sequatur  
 magam,*

*Astris relictis, illitas uestes dabis,  
 Hac, inquit, ipsa tace, si pellex tuos  
 Inuisa thalamos tulerit, et coniux levis  
 Aliam parenti dederit altifono nurum.*

Sed uerendum est, ne inde, ut Hercules, exardescant plus iusto, et flammis pereant. Et, sicut difficulter talia pocula parentur, ita quoque deerunt, quae inter certos homines, plus quam Vatinianum, Ciceroni olim maxime infestum, odium, concitabunt.

*Thes.* 27. Equidem, qui non sponte suapte, et naturali ductu, in amores trahitur, et amplexus amicae, nullo forsân medicato poculo, ducetur, comperietque, uerum esse illud Oenones Ouidianae, *Heroid. Epist.* 5.

*Quod amor non est medicabilis verbis.*  
Optimum autem ex Hecatone philtrum est **SENECAE**, *Epist.* 9. descriptum in hunc modum: *Ego tibi monstrabo amatorium sine medicamento, sine herba, sine ullius ueneficae carmine; si uis amari, ama.* Igitur, cum Olympiae nunciatum fuisset, Philippum, maritum, ab Inda quadam philtris fuisse peti- tum, iussit, illam sibi adduci, quam, cum uideret praeter ceteras uenustam ac formosam, ecce, philtrum, exclamat. Aurum itaque, affabilitas, animi morumque similitudo, et facundia, sunt uera philtra. Vnde Hypsipyle Ouidiana, *Epist. Heroid.* 6. sic infit:

*Mole quaeritur verbis:*

*Moribus et forma conciliandus amor.*

Quin potius in furorem, quam in amorem, philtris incidunt, secundum illud **NASONIS**, *lib. 2. de Art. Amand.*

*Fallitur Aemonias, si quis, decurrit ad artes,*

*Datque, quod a teneri fronte reuellit equi.*  
*Non facient, ut uiuat amor, Medeides*  
*berbae,*

*Mixta-*



*Mixtaque cum magicis mersa uenena  
sonis.*

*Pbasias Aesonidem, Circe tenuisset Vlysssem,  
Si modo seruari carmine posset amor.*

*Nec data profuerint pallentia philtrea pu-  
ellis ;*

*Philtrea nocent animis, uimque furoris  
habent.*

Hinc quoque THEOPHRASTVS ERE-  
SIVS dicit : *ἱεστα διπλασιαθόντα, μανίαν γλ-  
υσθαι.* Et ex Hippomane, et furorem, et rerum  
obliuia facta fuisse, IUVENALIS *Satyr. 6.*  
inculcat:

*Inde animi caligo, et magna obliuio rerum,  
Quas modo gessisti ; tamen hoc tolerabile,  
si non*

*Et furere incipias, ut auunculus ille Ne-  
ronis,*

*Cui totam tremuli frontem Caesonia pulli  
Infundit.*

*Thef. 28.* Atque, ut taceam reliqua ex philtreis  
mala, quidam immobiles, instar statuae, facti  
sunt, inque ueram catochen seu catalepsin in-  
ciderunt, ex arteriis uenisque multo sanguine  
turgentibus. Quae determinata cerebri posi-  
tio, tam diu nerueum succum in musculos cer-  
tos determinat, quamdiu ille status cerebri

perdurat. Et cl. TVLPIVS, *Obs. Med. l. 1. c. 22.* historiam habet de iuvene Britanno, ex repulsa amatae puellae in catochen prolapso. Atque in cerebris tali morbo mortuorum inuentus est sanguis putridus, lutescens, ut BONTIVS, *de Med. Ind. lib. 4. Obs. 1.* testatur.

*Thef. 29.* Pertinent quoque ad amatoria maleficia, quaedam *Sortilegia* ueterum, seu succensiones ossium, oliuarum, apud BARVCHVM, *cap. 6. u. 42.* memoratae, quibus diobolares meretriculae, quas nec diuitiae, nec forma, nec genus, commendabant, sacrificabantur, ne diu ante ueneris templum excubare cogerentur, de quibus quoque HERODOTVS, *lib. 1.* meminit.

*Thef. 30.* Atque, ut per fascina, carmina, et philtra, varia fieri mala, iam fuit ostensum, ita quoque uulgo creditum est, per ueneficarum incantamenta, homines conueri in lupos, in canes, uel urfos. Sed, ridicula sunt ista, et superstitionis plena. Namque, nihil hic, nisi uaria quaedam maniae est species, ex imaginatione uaria, diuersam sibi adsumens imaginem. Venenum uero ipsum, nec a magis, nec ueneficis, sed ab homine ipso est, in quo plerumque generatur, ut supra fuit ostensum.

*Thef. 31.* Sed, ut ad catochen, ex philtro oriundam, redeamus, saepius illa fit sine ueneno, ex protracta diu in unum subiectum meditatione, temperie melancholica, aliisque causis. Sic

Sic poetae, pictores, in idem alicuius rei occupati, extra se esse videntur. Sic Cardanus et Vieta, Cartesii Praeceptor, Algebraice numerantes, cataleptici facti sunt. Archimedes, in ipso obsidionis Syracusanae, a Marcello institutae, calore, tam circulis suis, in arena factis, mente inhaerebat, ut militi, mortem sibi stricto gladio minitanti, nomenque eius requirenti, neque nomen diceret, neque uitam deprecaretur, sed saltem, ne circulos suos turbaret, moneret, ut habet PLVTARCHVS, in *Marcell.* et VALERIVS MAXIMVS, *lib. 8. cap. 7.* Et Carneades, ut ibidem narratur, Philosophus Cyrenaeus, tanta studii intentione literis se addixit, ut cum cibi capiendi causa recubisset, adeo cogitationibus inhaerebat, ut manum ad mensam porrigere obliuisceretur; sed cum Melissa, uxor, inter studia, dextra sua, nutritiuit.

*Thes. 32.* Adesse hominibus certos quosdam *spiritus familiares*, seu Daemonia, uel *Genios Bonos*, non pauci credunt, qui interdum et adesse et abesse possint. Hoc concludunt, ex inaequalitate ingenii, memoriae, imaginationis, et stili. Hinc IVLIVS CAESAR SCALIGER, et THVANVS, *Hist. lib. 2.* Cardanum tali spiritu interdum ualuisse, putant, cum sibi semper similis non sit, sed interdum homine sapientior, interdum puero stultior, adpareat. Verum, non animaduertisse mihi videntur magni illi uiri, hoc dependere ex corpore nostro,

nunc salubri, nunc uiuaci, sagaci, laeto; nunc  
 rursus aegroto, ac languido. Animus autem  
 hinc patitur, et se habet pro ratione corporis,  
 ipsa tamen sibi semper similis, pura, et immate-  
 rialis. Magni porro Poetae, VIRGILIUS,  
 OVIDIUS, pluresque, quam sibi sunt dissi-  
 miles! Haec quoque ipsa, quae scri-  
 bo, quam sunt dissimilia, interdum negotiis  
 abrumpentibus filum leniter fluentis orationis,  
 interdum tempestate, uel alia aegritudine, cor-  
 pus ac animum uariis mutationibus adficiente.  
 Fatetur quidem CARDANVS, *lib. de Variet.*  
*Rer. in fin.* se uarie dispositum fuisse, patrem-  
 que suum, Fuccium, *Δαίμονα πάρεδρον* habuisse.  
 Et mihi quoque, dum puer essem, alii schola-  
 res tardioris ingenii, adfingebant spiritum fami-  
 liarem. Quod praecipue exinde factum est,  
 quod quidam ad me accedens inuenisset in fe-  
 nestra arculam, cui inclusa erat testudo lignea,  
 suis pedibus et capite, adpenso ad singula pon-  
 dere, tam artificiose constructa, ut leuissimum  
 motum diu, instar uiuae, continuaret. A uene-  
 rando quoque presbytero de hac re increpatus  
 fui, sed credulitatem hominis uicit continuata  
 semper memoriae ac ingenii felicitas, uana  
 omnia adspernante animo puro.

*Thef. 33.* Nouorum nuptorum *Ligaturae*,  
 pertinaci credulitate a plebe receptae, multis-  
 que narratiunculis superstructae, fidem magis  
 superstitionis sapiunt, imaginationemque for-  
 tem



tem recentis sponſi, quam rationem aliquam externam, ex phyſicis petitam. Fieri autem ſolent ludicro hoc modo: dum copulatio peragitur, nodum facit ueneficus in filo, uel ligula, clauditque ſeram, inuerſo in theca ſua cultro. Quid tamen magis ridiculum? Vnde Poeta, *Eclog. 8.*

*Necte tribus nodis trinos Amarylli colores,  
Necte Amarylli modo, et Veneris die uincula necto.*

Tales Ligatores, ueteribus Latinis dicebantur, *Fefcennini*. Solui tamen maleficium credebant, ſi uir pronubum permingeret annulum. Non uero deſuit, quin hoc quoque in caſu, uulguſ, aliquid diuini latere, credat. *Tanta enim, ut PLINIVS inquit, lib. 16. c. 44. gentium, in rebus friuoliſ plerumque opinio eſt.* Tamen hoc facile ob ſuſpicionem fieri poteſt. Timor enim in uenere facile penem deſicit, ſecundum illud *Penelopeſ Ouidianae, Epift. 1. Heroid.*

*Reſ eſt ſolliciti plena timoriſ amor.*

*Theſ. 34.* Ligatura autem non opus habent, qui natura taleſ ſunt, namque ad nullas erigunt: qui maleſicio petuntur, ad omneſ arrigunt, praeter unam, ut uolunt. Sed contingit hoc malum illiſ, qui ingenio plurimum ualent, ſtudioſiſ literarum, pictoriſ, et ſculptoriſ egregiſ, ingenii ſui ac indoliſ uim maximam ideſ ſuiſ impendentibuſ, ſed non ſemper. Accidit

cidit et illis, qui uenere diu abstinuerunt, obseruante CARDANO, *de Venen. lib. 2. cap. 7.* et BAGLIVIO, *de fibr. motrice et morbos. lib. 1. cap. 8.* Exercitatio enim modica et concessa ueneris, roborat uirile membrum, sed crebrior usus, item, nimia abstinencia, deiiciunt. Prorsus, ut uera sint illa NASONIS, *de Remed. Amor. lib. 2.*

*Intrat amor mentes usu, dediscitur usu.*

Solida quippe, uel ualidius acta, uel segnius, flaccescunt. Per pharmaca equidem mercurialia et saturnina, sterilitas inducitur, itemque per frigida obstruentia et tabifica, saepe membrum, pariter ac alia membra, tabet, languet, ac flaccescit, obthuratis uis et canalibus, corpori nutrimentum, uesiculis semen, membro uigorem, daturis.

*Thef. 35.* Ad has ligaturas referri potest et illud ueneficium, quo fieri putant, ut noui nupti in primo coitu per membra naturalia fixi cohaereant, sicut fieri per Finlandias saepe audiui. Nec dubito, hoc interdum fieri posse, sed ueneficii nihil magis subesse puto, quam dum canes sibi inulcem, absoluta uenere, ligentur, aliaque forsitan animalia. Causa enim uera et unica tum est, glans ualide inflammatus, restitans intra os uteri libidinosae mulieris, uel in angusta uagina, qua detumente, facile extrahitur. Quod autem in Finlandia dicunt, ut ipse

ipse audiui, ueneficium hoc, per ignem, ex filice excussum, a masculo sic adhaerente, curari, ridiculum est, et credulos poscit homines, quamuis ad experientiam prouocent. Sed de nouis nuptis ligatis, atque sic omni amoris gaudio frustratis, dicendum est cum NASONE, *lib. 6. Metamorph.* quod

non pronuba Iuno

*Non Hymenaeus adest illi, non Gratia  
lecto.*

*Eumenides tenuere faces de funere raptas,  
Eumenides strauere torum, tecloque pro-  
fanus*

*Incubuit Bubo, thalamique in culmine  
sedit.*

*Thes. 36.* Quod Raptum Infantium, et commutationem cum filiis gigantum, tam firma superstitione a uulgo creditum, concernit, nihil quoque in illo ueneficii esse, puto. Tales autem infantes a nostris *Bytingar* adpellantur, a commutatione scilicet, quam sibi persuadent. Medicorum autem rationalium solertia clarum fecit, regnare in talibus infantibus acredinem quandam, uiscoso comprehensam, perniciosam ualde, ac exitialem, quae totum infantuli corpus, tanquam in liquamen, conuertit, tabemque partium musculosarum, uerbrarum luxationem, spinae ac ossium curuaturas, et nodositates, hinc inde ad ossa et costarum

cidit et illis, qui uenere diu abstinuerunt, obseruante CARDANO, *de Venen. lib. 2. cap. 7.* et BAGLIVIO, *de fibr. motrice et morbos. lib. 1. cap. 8.* Exercitatio enim modica et concessa ueneris, roborat uirile membrum, sed crebrior usus, item, nimia abstinencia, deliciunt. Prorsus, ut uera sint illa NASONIS, *de Remed. Amor. lib. 2.*

*Intrat amor mentes usu, dediscitur usu.*

Solida quippe, uel ualidius acta, uel segnus, flaccescunt. Per pharmaca equidem mercurialia et saturnina, sterilitas inducitur, itemque per frigida obstruentia et tabifica, saepe membrum, pariter ac alia membra, tabet, languet, ac flaccescit, obthuratis uis et canalibus, corpori nutrimentum, uesiculis semen, membro uigorem, daturis.

*Thes. 35.* Ad has ligaturas referri potest et illud ueneficium, quo fieri putant, ut noui nupti in primo coitu per membra naturalia fixi cohaereant, sicut fieri per Finlandias saepe audiui. Nec dubito, hoc interdum fieri posse, sed ueneficii nihil magis subesse puto, quam dum canes sibi inuicem, absoluta uenere, ligentur, aliaque forsitan animalia. Causa enim uera et unica tum est, glans ualide inflammatus, restitans intra os uteri libidinosa mulieris, uel in angusta uagina, qua detumente, facile extrahitur. Quod autem in Finlandia dicunt, ut ipse



ipse audiui, ueneficium hoc, per ignem, ex filice excussum, a masculo sic adhaerente, curari, ridiculum est, et credulos poscit homines, quamuis ad experientiam prouocent. Sed de nouis nuptis ligatis, atque sic omni amoris gaudio frustratis, dicendum est cum NASONE, lib. 6. *Metamorph.* quod

non pronuba Iuno

*Non Hymenaeus adest illi, non Gratia  
lecto.*

*Eumenides tenuere faces de funere raptas,  
Eumenides strauere torum, tectoque pro-  
fanus*

*Incubuit Bubo, ibalambique in culmine  
sedit.*

*Thes. 36.* Quod Raptum Infantium, et commutationem cum filiis gigantum, tam firma superstitione a uulgo creditum, concernit, nihil quoque in illo ueneficii esse, puto. Tales autem infantes a nostris *Bytingar* adpellantur, a commutatione scilicet, quam sibi persuadent. Medicorum autem rationalium solertia clarum fecit, regnare in talibus infantibus acredinem quandam, uisoso comprehensam, perniciosam ualde, ac exitialem, quae totum infantuli corpus, tanquam in liquamen, conuertit, tabemque partium musculosarum, uerbrarum luxationem, spinae ac ossium curuaturas, et nodositates, hinc inde ad ossa et costarum

rum extremitates, exorientes, cum abdominis et capitis tumore uaegrandi, oculorumque protuberantia insigni.

*Thef. 37.* Morbus hic quidem uertebrarum, *Rachitis* dictus, per patriam rarior quidem est, uidetur tamen saepe apud rusticanam gentem, giganteum sibi per noctis silentia, antequam baptismus fuit celebratus, obtrusum fuisse infantem, persuasissime sibi credentem. Sed, in Anglia, et praecipue comitatu Kent, morbus est frequentissimus. Singulares autem de hac aegritudine tractatus conscripsere, GLISSONIVS, et MAYOW, Medici Angli clarissimi. Praecipue tamen MAYOW, in morbi huius aetiologia designanda, mecum dissentit, ad nervos obstructos, succumque nutritium inde destillandum, non effundentes, maxime respiciens. Ita quidem, ut ossa, aliaeque partes, subtumide iam excrescentes, abunde alimento gaudeant, nervi uero, ex medulla praesertim spinali pullulantes, obstructi, in principio tendinis eorum musculorum, qui ad hasce partes siti sint, faciant musculos, ex defectu neruei alimenti, abbreviari, et contrahi, unde ossa, tendinibus et caudis musculorum alligata, iam in longum protensa, incuruentur.

*Thef. 38.* Concurrit quidem nerueum liquidum ad omnem nutritionem, non aliquem succum, ad ignem, ut BELLINVS putauit, concrecibilem, demittendo, sed in musculares uasorum

uasorum fibras, hoc est, per uasa sua depluendo, ad alimentorum praeparationem, et comminutionem in uisceribus, ac dispositionem per loca nutrienda, insignem collocat operam. Ego uero morbi huius causam esse, crediderim, acredinem omnia eliquantem, cuiuscunque demum naturae ingenique et illa fuerit, ad luis tamen uenereae fortassis naturam accedentem; cum hac enim quam maxime conuenit. Sola differunt ossa, quae in infantibus mollia adhuc cum sint, facile curuantur. Vulgus certe ea omnia, quae non intelligit, quaeque a sagacibus et rerum naturalium peritis per leges physicas fieri, stupens animaduertit, res putat esse mere magicas, ab auxilio diaboli profectas. Ex quo factum fuisse, mihi saltem persuadeo, ut fascina, philtra, ligaturae, et eiusmodi alia mira naturae phaenomena, soli Sathanae sint adscripta.

*Tbes. 39.* Similiter infantes, qui alimentis licet optimis pascantur, tamen contabescunt, a uulgo dici solent, maleficiis esse petiti, *Notris Foertrullade.* Sed re penitus examinata, multoties laborant uermiculis curaneis, qui *Crinones* dicuntur, omne nutrimentum depascentibus, ut ex multorum obseruationibus uere concludit, uir nunquam a me nisi cum laude nominandus, NICOLAUS ANDRY, in eruditissimo libro, *de la Generat. des Vers dans le corps de l' Hom. Chap. 3. Art. 1.* ut ipse multoties

toties uidi. Figuram ibi inuenies et naturalem, et uitri optici adminiculo grandescentem. Tolle solent, corpore toto melle illito, quo exeunt, et ducto per tergum linteo fortiter. Sed LEWENHOECKIUS, ex pilis sub cute enascentibus, et pungentibus, fieri haec, uult, nec esse uermiculos, sed pilos. Interdum autem uermes, interdum pili, in culpa sunt.

*Thef. 40.* Paria credit uulgus de *Incubis* et *Succubis*, Themisoni *πυγαλιών*, teste AVRELIANO, Nostri *Maara*, dictis. Putant enim homines, nullis, in regione corporis conuenienti, pilis instructos, per diabolum ferri nocturnis silentiis, ad alios in lecto suffocandos et suppressendos. Sicut et aliqui, cultro per pectus erecto, se eiusmodi incubos confecisse gloriantur. Et, uel plurimas in patria plebe audiui historias de hac re, quam ita, ut nunc dictum est, fieri, unusquisque pertinacissime credit, et religiosissime profitetur. Quin et AVRELIANVS, *Chron. Morb. lib. 1. cap. 3.* ex Silimacho memorat, contagione quadam, plurimos ex ista passione, ueluti lue, apud urbem Romam, confectos.

*Thef. 41.* Compertum tamen est, sedula Medicorum obseruatione, hominem, incubo tentatum, morbo alicui catarrhoso, uel nimio ciborum in stomachum infarctui, hoc symptoma debere. Namque, quemadmodum uisciditas humorum circulantium, cerebelli aliquam regionem, nervos intercostales et recurrentes, muscu-



musculosque et cetera respirationis instrumenta facile obthurare poterit, prout ex castaneis, liberalius comestis, hoc fuit observatum; ita etiam continget, ut ventriculus, nimia ciborum copia repletus, diaphragmatis actionem reciprocam, in respirandi negotio necessariam, impediat, aut aortam comprimendo, sanguinem copiosius in cerebellum impellat, unde arteriolae distentae, se ipsas, et nervos quoque vicinos, prementes, ac spirituum affluxum sufflamantes, leuiusculae huius, sed stertorosae apoplexiae, causa sunt, operam etiam conferente in tergum decubitu, qui cerebellum, unde vita dependet, comprimit, ac contrahit. Mihi ipsi aliquando hoc Vpsaliae contigit, ex pane butyraceo, post longam famem, vespertina coena, imprudentius et copiosius adsumto, nam inde, sequenti nocte, incubo uexabar. Conf. BELLIVS, *de morb. caput. de incub. pag. m. 604. et sequ.*

*Thes. 42.* Sed ex multis sane causis incubus fieri potest; unum uel aliterum dabo exemplum: Nicolatus Krull, Westro-Gothus, nauta gregarius, mense Iulio, Ao. 1709. ex naui *Postilion* in ualeudinarium Birkenfense delatus, de tumore duro dolente sinistri pedis ac tibiae querebatur, ita, ut pedem terra figere nequiret. Tumor absque inflammatione, sed durus, instar lapidis, per pedem et tibiam. Idque ex scorbuto, morbo nauali. Iussi bibere decocta antiscorbutica,

tica ex herbis; deinde per uices dedi purgans, ex Conf. Hamech, admixtis semper granis aliquot mercurii dulcificati. Hinc tumor remisit, et mollities ac flexibilitas sensim inducta fuit. Sed, quid accidit? D. 9. Augusti incidit in febrim calidissimam, cum asthmate graui, et tussicula. Venam mox aperui. Sed magis, in dies remittente dolore, questus est dies noctesque de lapide quodam pectori incumbente, quod auferri uolebat instantissime. Sed nihil aliud hic lapis erat, quam materia acris et uiscida, simul per tibiam diu commorata, nunc ope medicaminum in motum deducta, et lege circuli per pulmonum canales angustissimos haesitans. Quae tamen postea, actione pulmonum adeo permolebatur, ut post aliquot dies, aequabili facto sanguinis circulo, conualesceret, daretque ceteris miraculum curationis, cum tibiam saxeo tumore micantem, iam uiderent emollitam. Talem porro incubum et pleuresin dolentissimam Ao. 1710. d. 15. Maii, in naue Vice-Ammiralis, nob. D<sup>r</sup> Wattrang, *Estbland* dicta, in milite pedestri, Petro Diup, ex metaptosi materiae inflammatoriae manus sinistrae, delatae in pulmonum regionem, ope medicamentorum adhibitorum, obseruauit. Sed, mox aperta uena, et educto largiter sanguine, cessit. Vt omittam pariles obseruationes plures per classem factas.

*Thef. 43.* In somnambulonibus quoque facti ueneficii meminerunt, sed fidem ista non merentur, cum omnem istam dormientium ambulatio-

lationem, ex solis somniis fieri, credam, esseque in isto casu somnum partialem, uigilantibus membris aliis. Sic saepe ex compressione femoris, tota tibia et pes totus, per tempus redditur paralyticus et immobilis, corpore interim reliquo uigilante, atque omnes suas perfectissime operationes edente. Sed, quod haec res mira uideatur, nec sit causa uulgo cognita, ad res statim magicas et praeternaturales reiiicitur, communi mortalium uitio.

*Thej. 44.* Verum tamen et hoc ingenue fatendum est, multa in rerum sympathiis, antipathiis, fascinis, et philtris, inesse, quae adhuc nobis sunt plane ignota atque abscondita. Sic contigit aliquando in nostra patria, ut uetula quaedam, a Iudice Territoriali districtus Sudermanniae Gribsholmensis, nob. D. Stierner-oos, iniusto, ut ipsa putabat, iudicio adfecta, aegerrime hoc ferret, et ultionis plena, magica quaedam componeret, quibus circumuenire iudicem uellet. Quibus compositis, adit uillam, sed fascinum filiam pulcerrimam, Iulianam nomine, corripit, manusque eius ita infecit, ut statim nigrescerent, et deciderent. Quod, cum in omnium ore uersetur, dubitare non debemus de facto. Adhuc quoque uiuit uirgo, et defectum manuum, tam sedula imitatione coniunctorum truncorum, in scribendo imitatur, ut cum admiratione omnes intueamur; cuius quoque autographum cum truncis scriptum,



ptum, idiomate uernaculo et Gallico, inter rariora mea seruo, et stupens admiror. Sed, quo modo hoc explicari debeat, adhuc non uideo.

*Thef. 45.* Illi autem, qui coeca confidentia, et carminum quorundam, nescio cuius generis, murmure, serpentes uel rumpere, uel fascinare se posse, gloriantur, uideant, ne ipsis tale contingat infortunium, quale, ut AMATVS, *Cent. 3. Curat. 14.* narrat, iuueni Ancona Auximum proficiscenti contigit, qui, cum ab itinere miſtum abiſſet, uiperamque prope arboris cauernam conſpexiſſet, effutitis aliquot fruſtra-neis uerbulis, ſerpentem adprehendit, ſed uirulento iſtu percuſſus, paulo poſt audacem animam efflauit. In ſacris quidem dicitur, impios, ſicaures ſuas obthurare, ſicut ſerpentem, ad uocem faſcinatoris. Et antiquis ſemper creditum, eam uim carminibus eſſe. Hinc NASO, *Amor. lib. 2. Eleg. 1.*

*Carmina ſanguineae deducunt cornua Lunae,  
Et reuocant niueos Solis euntis equos.*

*Carmine diſſiliunt abruptis faucibus angues,  
Inque ſuos fontes uerſa recurrit aqua.*

*Carminibus ceſſere fores, inſertaque poſti,  
Quamuis robur erat, carmine uicta ſera  
eſt.*

Si modo uera ſint haec atque alia a Poetis tradita de uiribus ueneficiorum. Ita autem idem NASO, *Amor. lib. 3. Eleg. 11.*

*Exit*



*Exit in immensum foecunda licentia uatum,*

*Obligat historica nec sua uerba fide.*

*Thes.* 46. Vulgus equidem, *Finnos*, artem cal-  
lere magicam, credit. Ego uero per quatuor  
annos apud illam gentem commoratus, nihil in  
ista sapientius inueni, quam in nostra, quin po-  
tius liberalitatem quandam in exteros, sed ta-  
men sui quendam amorem, et, ut ita dicam,  
suorum morum pertinax studium retinendi,  
physicam uero naturalem plurimum ibi apud  
vulgus esse exultam. De *Lapponibus* autem,  
gente per ueneficia quondam, et nunc quoque,  
infami, a celeberrimo OLAVO RVD-  
BECKIO, Med. Doct. et Prof. Patris Magni non  
degenere filio, in peregrinatione *Lapponica*,  
cuius descriptionem cum desiderio multo ex-  
pectamus, obseruatum est, nihil aliud in sce-  
leribus suis componendis adhibere illos, praeter  
fungos quosdam rubeos uariegratos, lactes-  
centes, qui, pro ea, quam omnis fere planta lacte-  
scens continet, acredine, suam uidentur facile  
indolem prodere. Et obseruauit idem RVD-  
BECKIUS, uocabulum *Trolla*, magicas exer-  
cere artes, ipsis *Lapponibus*, sua lingua Hebrai-  
zante, significare, aliquem fraude circumueni-  
re, et ludere: indigitante uocabulo ipso artis, na-  
turaliter et ex inuentis ingenii haec fieri. Ne-  
que hi tantummodo arte magica inclarue-  
runt, sed et antiqui *Colchidis* incolae, *Thessali*,

Psylli, Marfi, Circe, Medea, Thestylis, Dipsas, anus, alique quam plurimi ab auctoribus nominati.

*Thef.* 47. Sed non immerito admirabuntur plurimi, me tam esse audacem, ut magiam omnem, faciam rem mere naturalem, et nisi esse aliud, quam physicae reconditoris notitiam, cuius ope multa tam bona, quam mala humano generi obtingere possint. Neque solum omnis vulgi multitudo contrarium credit, sed fuere etiam ex medicis quam plurimi, qui magiam diabolicam ibant adfertum. Quos inter meretur legi HIERONYNVS IORDANVS, uir doctus, qui *de eo, quod diuinum et supernaturale est, in morbis humani corporis*, egregium tractatum conscripsit, ibique totis uiribus contrariam mihi sententiam propugnare conatur. Cui potest addi, si placet, MARTINI DEL RIO, Iesuitae, *Disquisitiones magicæ*. Mecum uero est IOANNES WIERVS, uir eruditus, *de Praestigiis Daemonum*.

*Thef.* 48. Contingit autem, quod magi et sagae, remedijs, per se et natura sua morbo opitulaturis, admisceant uerba quaedam, superstitiones, stellarum obseruationes, cruces, carmina, susurros, aliaque uana, ut non uideantur medicamenta ex se hanc uim habere, sed ex daemone. Et, dum solummodo sua adhibent carmina, nostris *Signery*, absque medicinis, credo, omnem tum opem, quae inde fit, sola fieri

ri aegrotantis imaginatione et fide. Quod autem negem, fascina dari diabolica, non uelim sic interpretentur, ut in speciem quandam atheismi incurram. Diabolum, permissu diuino, uaria hominibus inferre mala, non nego, sed iuxta puto, eundem ad ueneficia res maxime naturales adhibere. Atque hoc erat dicendum.

*Tbes. 49.* Concludam itaque cum COELIO CALCAGNINO, lib. de Amator. Mag. in hunc modum: *Varietas olim iuncta miraculo, furtiuo concubitu genuit magiam secundam cognomine; reformidansque, ne forte ueritas, cum qua perpetuas inimicitias gerit, a qua etiam paribus signis congressa, saepius profligata est, suum partum enecaret, illum impudentiae ac timori, iunctis connubiali foedere, commendauit. At illi in sinu incomprebensibilitatis e festigio collocarunt furtim, et sub praestigiarum crepundiis educandam. Quae mox in grandiorem aetatem adulta, iamque pinnulis praemunita, euolauit in fatuorum arces, ibique nidulans, credulitatem peperit. Quae, utpote Parentum beneficiis grata, illam multo enutrit, et quasi ἀντιπελαργίζει, alioquin breui interituram.*



## CAPVT DECIMVM QVINTVM.

### *Temporaneorum et Delibutoriorum Venenorum sistit examen.*

*Thes. 1.* Habebant et pristina tempora, sic uti nostra hodiernum, uenena sensim agentia, temporanea, et terminata, eaque scilicet noxia, et deleteria. Sed, esse ea factitia, non naturalia, uolebat CARDANVS, *Contr. Med. lib. 2. Tr. 5. Contr. 10.* quod quoque uidetur uerosimile, cum ea praesertim, quae per mechanicum tritum fiunt, horum uenenorum nomine digna sint; hominum prauitate non contenta, nisi quoque ad certum tempus mors illa praescriberetur.

*Thes. 2.* THEOPHRASTVS, *Hist. Plant. lib. 9. cap. 17.* refert, Thrasyam, Mantinensem, inuenisse uenenum, quod facilem et ἀπονον ἀπόλυσιν, mortem scilicet non laboriosam, adferret. Parabatur autem ex cicuta, papauere, aconito, aliisque huiusmodi. Hoc tamen εὐογκον πάνυ et μικρόν, mole et pondere paruum, ad drachmae mensuram, necaret, quod tamen esset ἀβλήθιον, seu immedicabile, durans diu, nec quidquam mutationis experiens. Cicutam Athenienses sic parasse scribuntur, ut ad drachmae pondus, intra tres horas, occideret. Tale quoque ex aconito antiquitus compositum fuit,



fuit, quod certis occidere temporibus posset, bimestri, trimestri, semestrique spatio, anno completo, uel biennio, pessime mulctaris, qui diutina tabe et languore perissent, remedio frustra quaesito.

*Tbes. 3.* Atticum Pharmacum, in publicis iudiciis admissum, quo Socrates, Philosophus optimus, sublatus fuit, antea memoratum, fuisse uel cicutae succum inspissatum, uel compositum quoddam, diximus. Iubet enim Critonem Socrates, apud Platonem, uenenum teri, si tritum non esset. Quare etiam contusum in calice attulerunt, ceu facile liquidis miscibile, quod tamen de radicibus, seminibus, foliisque, dici non potest. Neque Socrates expedite ebibere potuisset, si fuisset simplex puluis. Quidquid fuerit, siue cicutae succus inspissatus, siue compositum, siue arsenicale aliquod, acre fuit certe, quia cum frigore extremorum, tibiisque, mortem incepit, teste PLATONE, in *Phaedro*, sub fin.

*Tbes. 4.* Terminatum uel saltem Temporaneum accepisse uenenum Atilius Regulus se fatetur, apud GELLIVM, *Noct. Att. lib. 6. c. 4.* Et Ciceronis, Romanae Parentis eloquentiae, haec sunt uerba, *Orat. contra Pisonem*: uenenum eiusmodi fuit, ut non statim eum interimeret, sed mortem in diem proferret eo consilio; postea uero grassante sensim ueneno, eo tabesceret. Tantum uenenorum compositores

Zz 5

saepe.

saepenumero deprehensi sunt. Sic memorat LIVIVS, *lib. 8.* Romanas quasdam Pharmaceutrias, Corneliam, ac Sergiam, utramque Patri-  
ciae gentis. Foeminae enim saepius huic nefa-  
riae arti operam dant, ut maritos, sibi non cha-  
ros, nec per omnia respondentes, tollant. CAR-  
DANVS quoque, *de Venen. lib. 3. cap. 6.*  
Veronensem quendam senem nominat, Martel-  
osium nomine, qui talia uenena Venetiis prae-  
parauerit.

*Thes. 5.* Sed, sicut artes bonae et liberales re-  
centiori tempore magis adolescere coeperunt,  
ita etiam, quae in ruinas tenderent hominum,  
magis quam pristinis seculis, ex prauo ingenio  
quorundam, erigere caput ac surgere. Vt enim  
taceam Pyrium puluerem, et machinas igniuo-  
mas, ac tormenta bellica, uenena certe tem-  
poranea, nostro iam tempore crebrius longe  
atque artificiosius componuntur. Quorum in  
classem prae ceteris saturnina et gypsea ueni-  
unt, atque illa maxime, quae per trituram ex  
corpore duro, rigido, ac ponderoso fiunt,  
praesertim ex lapidibus pretiosis, adamante, aliis-  
que. Ea enim horum uenenorum natura est,  
ut nec solui in corpore, nec debellari et hebe-  
scere, nec superari et inuerti ullo modo possint;  
Sed, ubicunque haeserint intra fibras partis ali-  
cuius solidae, uel in canali aliquo angusto, sen-  
sim quidem lancinant, sed indelebili uitio fo-  
dicant, nec capiunt medicinam.

*Thes.*

*Tbes. 6.* Famosissimum uero huius generis uenenum fuit, quod per foeminam quandam Parisiensem, sortis haud ignobilis, uulgo *Madame de Briauilliers*, ex adamantinis fragmentis et saturni saccharo, uti uolunt, componebatur, eamque ob causam, *la Poudre de Succession* dicebatur, quod nempe temporaneum esset. Hunc puluerem ferunt intra certos terminos fuisse conscriptum, ultra quos non progredereetur. Sed, quale illud fuit, quo Dominus de Nort-Carmes, Prouinciae Ultraiectinae Gubernator, ab Hispanis petitus fuit, lento quidem, atque unde in icterum periculosum inciderit, omni remedio incurabilem, sicut fassus est magni nominis Medicus, HEVRNIVS, non adeo liquet.

*Tbes. 7.* De natura Parisiensis istius ueneni, auctores quidem non conueniunt. WEPFFERVS enim, *de Cicut. Aquat. cap. 20. Schol. 4.* arsenicale fuisse, putat, sicut et illud, quo ueneficae quaedam Romanae, sub Pontifice, Alexandro VII, impio pietatis furo, tantam stragem ediderunt, Italis *Aquetta* dicto, ex qua aqua, intensissima febris, et aestus uix exstinguibilis, fiebant. Sed, cum huius antidotus fuerit citri succus, aliud quid fuisse puto. Et refert NICOLAUS FLORENTINVS, *Sermon. 4. Tr. 3. cap. 9.* Franciscum Ordelaphum, Capitaneum Foroliuii, ueneni genus quoddam habuisse, quod injectum carbonibus, illico interimebat omnes circumstantes. Sed PAVLLINVS, *Buson,*



*Bufon. Curios. Sect. 1. cap. 3. ff. 45.* adferit, Parisinum illud, ex bufonibus, sale, et spiritu uini, inuicem destillatis, confectum fuisse. Ex arsenico tamen, et calce uiua, inuicem sublimatis, uenenum hoc constare, mea fert sententia. Quidquid uero sit, altius in id inquirere, nec lubet, nec decet. Et, est credibile, non unicum tantum huic famosae ueneficae uenenorum fuisse adparatum, quum in nefaria hac, tam multis aliis, atque ipsi tandem operatrici, exitiosissima arte, fuerit quam exercitatissima. Et talis in humanam perniciem excogitata medicina, *quaedam homicidorum ars est, prorsus mechanica*, non autem altera illa et uera medicina, in quam hoc telum misit, omnibus scientiis iniquissimus, ex quadam animi prurigine, **HENRICVS CORNELIVS AGRIPPA**, *de Vanitat. Scient. cap. 82.*

*Thef. 8.* Ex his autem temporaneis uenenis mors quidem certa fit, cum uariis symptomatis antegressis, sensu scilicet lancinationis perpetuo, et dolore corporis, hebetudine, debilitate, pallore, asthmate, tristitia perpetua, inappetentia, ac alui constipatione, praesertim si ex gypseis et cretaceis fuerint. Dari tamen aliquod uenenum, exactis adeo calculis terminatum, inque certos dies definitum, uix ego crediderim, propter miram illam, et in singulis quoque diuersam corporis contractilitatem, et elasticitatem, uimque ipsius cordis, ex cuius  
motu



motu, omnium reliquarum partium motus dependet contractilis. Itaque, qui maiori uiscerum robore, fortiore cordis contractione atque arteriarum, gaudent, citius pereant, necesse est, si fuerint acria. Et iuuenes citius, quam senes, peribunt. Sed ex gypseis non adeo diuersimode peribunt.

*Thef. 9.* Vt enim philtrea dixi amores quidem excitare, sed non certos ac determinatos, ita etiam se res habet cum uenenis temporaneis ac terminatis. Naturae hominum diuersae, et elateres solidorum uarii, non possunt non ueneni talis uim uel accelerare, uel retardare. Nam, si hoc esset uniuersaliter uerum, in pestilentia certe, ubi uenenum, quodcunque demum et id fuerit, ab omnibus aequaliter hauritur, omnes pariter eodem tempore morerentur, quod tamen non fit, cum hic subito, alius tardius, uel non, moriatur, pro ratione uitae, in uenena agentis. Sic purgantia remedia, alios cito mouent, alios tarde, uel nunquam. Qui enim pituita laborant per omnem uentriculi atque intestinorum ductum, atque hanc ob causam debilius oscillant, non tam facile uenenis acribus laeduntur, ac qui forti elatere praediti, et puriori uentre.

*Thef. 10.* Nam, quod solertissimi temporaneorum uenenorum compositores, unius cuiusque hominis naturam et robur, quid ferat, quid ferre recuset, exacte nouerint, nunquam  
cre-

crediderim; cum tot sint diuersae naturae, quot diuersi sunt homines. Atque GALENVS suo tempore, Aesculapium nouum se forte sibi pollicebatur, si ad id scientiae medicae fastigium pertingere potuisset; quod tamen negat sibi unquam fuisse possibile. Confer LAVRENTIVM IOVBERTVM, Medicum doctum, qui argumentum hoc tractauit in scripto quodam, cui titulus, *Si on peut limiter certain tems aux Poison*. Sufficit in tantum creuisse nefariam hanc artem, ut certa mors obtingat, eaque non subitanea, sed tarda, sine ullo ueneni acris extantiore, uel uomitu, uel torminibus, aut dysenteria, uel feбри, sed morbo, sub specie phthisis pulmonaris, uel rheumatismi, et arthritidis, suam fabulam percurrente.

*Thes. II.* Eo quoque dementiae humana peruersitas processit, ut uenena in substantia, hoc est, puluere, uel potionibus, exhibuisse, non fuerit contenta, sed quoque ingeniosas commenta fraudes, aliis rebus, omni ueneni suspicionē uacuis, crudelia eiusmodi clanculum aptauerit. Veteres talia uenena appellabant delibutoria, praesertim uero illa, quae telis inungebantur. Sic Turcae ephippia, strophio-la, et cereos, ueneno praesentissimo inficiunt, uel unguentis suaueolentibus uirulentum nefas admiscent, ut de illis CARDANVS, *de Venen. lib. I. c. 15.* SCALIGER, *Eexercitat. 154.* et BARCLAIYS, *Satyric. Icon Anim. cap. 9.* ad-

nota-

notauerunt. Quae unguenta non quidem tutiora fuisse constat, quam illud, quod arsenico contra capitis impetigines commixtum, Florentinum iuuenem intra noctem sustulit, ut AMATVS scribit, *Cent. 2. Curat. 33.* Et, quod apud WEPFFERVM, *de Cicut. Aquat. cap. 20. Hist. 13. p. 289.* puellae, ob phtiriasim, inunctum capiti, eam sustulit, post capitis tumorem, deliria, et febrim. Sic Ao. 1708. in Ostro-Gothia, prope Wadstenam urbem, militis uxor, puero quinquenni, contra impetiginem, arsenicum, duorum pisorum magnitudine, puluerisatum, in ulcera insperfit, unde dolor, tumor monstrosus, et post duos dies, mors. Regium quoque collegium medicum Stockholmenſe, Ao. 1709. mense Februario, super hac re consultum est.

*Thef. 12.* Alii chirothecas uirulento miasmate perfundunt. Ex quo periisse Imperatorem Romanum, Ottonem III. annales loquuntur, quas chirothecas, morte praesentissima grauidas, ipsi transmiserat Crescentii coniux. Nec desunt, qui sacratissimas hostias, ueneno imbuunt, unde obiit Henricus VII. Imperator, ex domo Luxenburgica, qui Pisis sepultus est. Et refert AMBROSIVS PARAEVS, *de Venen. lib. 20. cap. 7.* Clementem VII. seu Iulium Medicem, Pontificem maximum, praeceuntis uenetae funeralis facis halitu, per fumos in pulmonem admissio, periisse. BRUYERINVS uero, *de*



*de Re Cibar. lib. 9. cap. 20.* ex immoderato fungorum esu mortuum fuisse hunc Pontificem, memoriae prodidit, ut supra notavi. Potuit et mors ipsi fieri ex solo admissio funio piceae uel cereae facis, ad modum aliorum fumorum acrium, pulmones strangulantium, et liquida transitura cogentium.

*Tbes. 13.* Nummum porro argenteum, ueneno imbutum, SCHENCKIVS, *Obs. Med. de Venen. lib. 7.* narrat, quo filiolus Antonii Boscoli, a matre propria crudelissima, loco strenae, sic donatus, obiit. Poterit enim facile fieri, ut nummi, tinctura aliqua acri imbuantur, acida, uel alkalina: infantes uero, sicut omnia ori admouent, ut supra de crepundiis, arsenico coloratis, notavi, facile quoque hinc corripientur; quanquam metallica corpora, ob pororum angustiam, et materiae suae soliditatem, non facile effluuiis penetrentur.

*Tbes. 14.* Atque, ut in nulla non re, grata oculis, sapor, aut odor, experimentum facerent uenenciorum, sic florem cariophylli uenenum MATTHIOLVS refert, *Comment. in 6. Dioscorid. in Praefat.* Folium acetosae, imbutum uiru, HENRICVS ab HEER, *obs. 8.* commemorat. Ut reliqua taceam. Adhaerere autem rebus istis, praesentissimi ueneni cuspides, et miassmata, facile nobis fidem faciunt, postquam multorum experientia, et fatali etiam saepe uitae periculo, constitit, fraga, rubi idaei baccas, sal-



saluiam, gramen, aliaque luxuriantis Pomonae Floraeque dona, solo bufonum tabido halitu, uel alius uenenatae bestiolae, perflata, atque intoxicata, mortem induxisse minime tardam. Sic de fragis, bufone intoxicatis, et Catharinam Stalber male adficiantibus, refert HILDANVS, *Obs. 30. Cent. 5.* itemque de uuis, pariter infectis, *obs. 39.* prodit. Auctor est PALMARIVS, *de Morb. Contagios.* equos, boues, et alia animalia, in rabiem acta fuisse, postquam de stramine, cui rabiosi quidam porci incubuerunt, comedissent. Similiter PARAEVS, *lib. 20. cap. 24.* narrat, mercatores, in hospitio, immissis in uinum salviae foliis, inter prandendum, uomitu, uertigine, syncope, spasmo, sudore frigido, correptos, protinus obiisse. Hospes accusatur facti maleficii, sed absoluitur; bufones enim inuenti sunt ad radices plantae. Non tamen negandum KIRCHERO est, *Scrutin. Pest. Sect. 1. cap. 7. §. 2. Exper. 3.* inesse foliis herbarum interdum minutissimos uermiculos, horum malorum auctores. Hinc HIPPOCRATES optime, *in Epistola ad Crateuam: sed et herbis multa reptilia uenenum immittunt, et biatu suo internae ipsarum teneritudini, afflictionem pro auxilio inspirant.*

*Thef. 15.* Coronis quoque, quas ueteres epulaturi caput induebant, inspersum fuisse uenenum, hic PLINII locus ostendit, *lib. 21. cap. 3.* *Apparatu belli Aetiaci, gratificationem ipsius*

*pungentis, moxque pestilentem anthracem in indice digito ostendit, et post biduum occubuit, ut sonant eius verba. Et memini, me legisse, Ao. 1708. Stockholmiae, d. 31. Augusti, in nouellis publicis, aduenisse ad Principem Eugenium ex urbe Rysselenii, siue Insulis Flandricis, arctissime tam obsessis, litteras, quibus portuncula quaedam grysei papyri, ueneno fortissimo peruncti, incluta fuerit. Quam, qui imprudenter attigissent, passi sint inde damna non parua. Et canis, commune illud experimentorum martyrium, cui per artificium fuit hoc papyri frustulum exhibitum, morte repentina obiuerit. Quis ergo nunc a ueneno tutus esse possit, cum per litteras transmitti possit.*

*Thes. 17. Alii, referente PLINIO, lib. 33. cap. 1. sub gemmis uenena claudunt, sicut Demosthenes, summus Oratorum Graeciae, annulosque, mortis gratia, habent. Aeditius quoque Capitolii comprehensus, fracta in ore annuli gemma, Itatim expirauit, eodem referente ibidem PLINIO. Et sunt, qui uolunt, Hannibalem, Carthagine ad Prusiam, Bithyniae Regem, profugum, cum T. Quintio Flamminico, Consuli Romano, traditus esset, uenenum, quod in annulo, Regio more, secum semper ferebat, summis, et mox extinctum esse. Videtis PLUTARCHVM, in T. Q. Flammin. De quo annulo IUVENALIS, Satyr. 10. sic cecinit:*

*Cannarum uindex, ac tanti sanguinis ultor.*  
 Nam, quae de Gygis annulo, PLATONI olim,  
*lib. 3. Polit.* memorato, circumferunt, tabulosa  
 esse, credo. Dicebant enim, quod hoc circum-  
 acto, habentem nemo cerneret.

*Tbes. 18.* Veterum autem proprie sic dicta de-  
 libutoria uenena, seu tela, uiru contaminata, in  
 frequenti usu fuerunt apud Scythas. Vnde  
 NASO, Tomis exul, de illis sic habet, *Trist.*  
*lib. 3. Eleg. 10.*

*Pars cadit humatis misere confixa sagittis,  
 Nam uolucris ferro rinctile uirus inest.*

Fiebant autem ex succo ellebori, taxi, solani  
 maniaci, quod hinc dorycnium est uocatum,  
 et uiperina sanie, cum sanguine humano, aliisue  
 rebus, permixta, ac in tabum, sub fimento se-  
 pulta, contabescente, ac computrescente, ut  
 PLINIUS habet, *lib. 11. cap. 53.* AVLVVS  
 GELLIVS, *Noët. Attic. lib. 16. cap. 15.* et  
 OLAVS MAGNVS, *Nostras, de Gent. Se-*  
*ptentr. lib. 15. cap. 2.* Alii putant, toxicum so-  
 lummodo uenenum, ad sagittas uiru imbuen-  
 das, usurpatum fuisse, cum sagittae, Graecis  
*τόξα* dicantur. Eo uero tela, et missilia, ut  
 uolucra essent, erant pennata; siquidem, dicente  
 PLINIO, *lib. 34. cap. 14. ut ocyus mors per-*  
*ueniret ad hominem, alitem fecimus, pennas-*  
*que ferro dedimus.* Pulcherrime PLINIUS!  
 Pharicum autem uenenum, telis imbuendum,  
 erat



erat succus radicis ellebori albi, in bubulo cornu seruatus, donec putresceret, quo Pyrenaei montis accolae sagittas imbuunt ad uenationem, teste PRAEVOTIO, *de Venen.* Et HOMERVS, *Odyss. lib. 1.* canit, Vlyssē in Ephyram profectum ad illum Mermeridem, ut quæreretur uenenum mortiferum, ad sagittas inungendas, aerea cuspide munitas.

*Thef. 20.* Quidam uero non inungebant uenena telis, sed foramen in sagitta excavatum, uiru replebant, quo ueneficii genere Sigeum Galleranum occisum fuisse, scribit CARDANVS, *lib. 1. de Venen. cap. 15.* artificio hominis, in hisce nefariis, uincente naturam. Alii solo napelli succo. tela contaminant, quod de Valdensibus refert THIVANVS, *Hist. lib. 27.* Verba eius haec sunt: *a fide dignis mihi narratum fuit, apud Conuallenses, seu Waldenses, in usu esse, ut gladiatorum acies, spicula, uenabula, sagittas, glandes plumbeas, et cetera missilia, Torae uulgo dictae, seu potius Ptborae, succo, quae in illis locis frequenter nascitur, et uulgari Toxici nomine adpellatur, inficiant. Quod praesentissimum uenenum esse, sciunt Medici.* Hinc paulo ante scribit, nullos Sabaudos, a Valdensibus uulneratos, euasisse.

*Thef. 21.* Sed delibutoria, non tantum ad conficiendos homines, erant excogitata, uerum etiam



iam feras; et illud, quo in uenationibus ceruorum, antiqui utebantur Galli, seu ceruarium, Loemeum ipsis, ἀπὸ τοῦ λαιμοῦ dictum, PLINIVS, *lib. 25. cap. 5. et lib. 27. cap. 11.* ex ellebori succo comparatum memorat. Sed barbaros, perfricata carne aconito, pantheras uenari, idem scribit, *lib. 8. cap. 27.* euanescente tamen apud nos hodiernum illa sagittas intoxicandi licentia, postquam per pyrium puluerem, glandemque plumbeam, notato loco immissam, compendiosa magis morte, ferarum lucremur delicias et pulpamenta. Indis uero, etiam nostra hac tempestate

Non felicior alter,  
*Vngere tela manu, ferrumque armare ueneno,*

ut MARONIS illud, de Amyclo usurpem, *Aeneid. lib. 9.* Et memini, me Ao. 1704. in arce Scoglaster, prope Stockholmiam, curiositatum promptuario, uidisse pugionem Indicum uenenatum, sed particula ueneni in mucrone suo, unde canis traiectus obiuerat, orbatum. Quin et Indi, apud CVRTIVM, *lib. 9. cap. 8.* ueneno tinxisse gladios, perhibentur, unde faucii subinde exspirabant, leuibus etiam plagis medicinam respuentibus. Refert quoque TACHARD, Iesuita Gallus, *Peregrin. Siamis lib. 3. pag. m. 98.* Macassaribus Indis in usu esse pugionem, ipsis *Crit* dictum, cuius uenenum, aestate subtilissimum, adeo lethale scribit, ut  
uel

uel granulum, sanguini admixtum, immedicabile fit, nisi excrementa propria fuerint adiuncta, non absimile ueneno serpentis, Cobra de Capello Portugallis dicti.

*Thes. 22.* ALPHONSVS tamen FERRVS *tract. de Sclopet. uulner. Romae edit. l. i. c. 4.* ipsos etiam plumbi globos, ex sclopeto emissos, ob pyrium puluerem uenenatos esse, putat, cum pulvis hic coelestium naturam ignium ac fluminum indolem imitetur. Quidquid sit, id certe ad Narwam, Ingriae urbem, obseruatum est, in memorabili, atque Marathoniam pugnam longe exuperante clade Russorum, qua seculum superius clausit, sibi que aeternam peperit gloriam Heros Maximus, Carolus XII. Magnus, Rex Suecorum Gothorumque Augustissimus, globos scilicet et glandes plumbeas, quas octoaginta Russorum milia, contra octo mille Suecos, instar pluuiæ et imbris, emiserunt, uenenositatis aliquid sibi adfricuisse ex alii segmentis, quæ continuo secum gestant Russi, dapes suas optimas. Nam, uulnera ibi facta, medelam non facile capiebant. Idem quoque in proelio ad Holofhim obseruatum. Sed forte gens astutissima, alia quoque nocentiora admiscuerat.

*Thes. 23.* Sic est, undique perimur homines, undique nos dira fati uis rapit, deceditque uno momento moles, multis constructa annis. Prorsus, ut hic addam, quæ diuinus HOME-

RVS, lib. 17. *Iliad.* sub persona Iouis, in hunc modum canit:

Οὐ μὲν γὰρ τε που ἐστὶν ἐξυρώτερον ἀνδρὸς  
Πάντων, ὅσσα τε γαῖαν ἐπιπτεῖα τε καὶ ἔρπει.

Et, uel ex hoc humanam mirari oportet malitiosam sollertiam, in uariis uenenis acquirendis, et conficiendis, cum nullum animal, praeter hominem, alio armorum adparatu, contra hostem configat, quam quo eadem, natura instruxit: secundum illud NASONIS, in *Halieutico*:

*Omnibus ignotae mortis timor: omnibus  
hostem*

*Praefidiumque datum sentire, et noscere teli  
Vimque, modumque sui.*

Atque sic, quamuis ceteris animalibus, in tutelam sui, satis uirium sit, et quaecunque uaga nascuntur, uitamque actura segregem, armata sint, hominem uero imbecillitas cingat, non unguium, non dentium uis, terribilem ceteris faciat, nocendi tamen instrumenta ualidissima homo callidissime inuenit.

*Thef.* 24. Hinc bene PLINIVS, lib. 18. cap. 1. de terra loquens, exclamat: genuit uenena; sed quis inuenit illa praeter hominem? Cauere ac refugere alitibus ferisque satis est. Et paulo post; quod nimal tela sua, excepto bomine, uenenis tingit? Nos et sagittas ungimus, et fero ipsi nocentius aliquid damus.

Nos



Nos et flumina inficimus, et rerum naturae  
 elementa. Ipsum quoque, quo uiuitur, aerem,  
 in perniciem uertimus. Nec ab ullo, praeter  
 hominem, ueneno pugnatur alieno. Et in  
 Praefat. lib. 7. sic fatur: cetera animantia  
 in suo genere probe degunt: congregari uide-  
 mus, et stare contra dissimilia: leonum feri-  
 tas inter se non dimicat: serpentum morsus  
 non petit serpentes: ne maris quidem belluae  
 et pisces, nisi in diuersa genera, saeuunt. At, me  
 bercule, homini plurima ex homine sunt mala!  
 Vel, si mauis carmina IUVENALIS, Satyr. 15.

*Sed iam serpentum maior concordia: parciť  
 Cognatis maculis similis fera. Quando leonĩ  
 Fortior eripuit uitam leo? quo nemore un-  
 quam*

*Expirauit aper, maioris dentibus apri?  
 Indica tigris agit rabida cum tigride pa-  
 cem*

*Perpetuam: saeuis inter se conuenis urfis.  
 Ast homini ferrum letbale, incude nefanda  
 Produxisse parum est; cum rastra et sar-  
 cula tantum*

*Adsueti coquere, et marris ac uomere lassı,  
 Nescierint primi gladios excudere fabri.*



## CAPVT DECIMVM SEXTVM.

*Noxas uel mortes ex Venenis renunciandi modum describit.*

*Thef. 1.* Venio nunc tandem ad illud orationis punctum, quod ex hoc argumenti genere maximum usum habet in medicina practica, atque in uita communi, praecipue uero in poliatris, et medicis prouincialibus, suo quodam cum merito desideratur, multamque saepe foeneratur lucem causis obscuris, et criminibus suspectis, nec adhuc ad liquidum perductis. Hisce enim iam supra recensitis, et pluribus forsitan aliis medicinarum iniuriis expositum saepe numero humanum corpus, si forte mori contigerit, uocatus ad defuncti cadauer inspicendum medicus, quomodo suum debite iudicium ferat de fasi qualitate, et circumstantiis, non inutile erit nouisse. Quod nunc pro re nata breuiter attingam. Nec enim nostro defunt tempore homines, qui fartiuis mortibus alios petunt, et, ut de ferreae aetatis hominibus canit NASO, *lib. 1. Metamorphos.*

*Lurida terribiles miscent aconita nouercae:*  
Non solum, ut magni uiri de medio tollantur, sed ut inimici, uel diuites, mortem oppetant, quo sic impune eorum frui opibus detur; iuxta illud MARONIS, in aeterno aeneidos opere, *lib. 3.*

*Quid*

*Quid non mortalia pectora cogis  
Auri sacra fames!*

*Thef. 2.* Verum enim uero, non tantum ad medicum pertinet, iudicium ferre, de moribus, ueneni suspectis, sed etiam saepius ansa datur, suam edicendi sententiam in grauissimis morborum casibus, derepente et cum uenenorum genio alicui obrepentibus. Ac primo quidem ad singula uenenorum genera sedulo attendendum est, pro uaria sua natura uarie ludentium. Scribit quidem CARDANVS, *Contr. Med. l. 2. tr. 5. Contr. 10. omni ueneno, ad tempus noxam trahenti, non solum praesentaneo, uim iness*, ut nauseam concitet, sed ob paucitatem ueneni, aut, ob admixta dulcia, et bene redolentia, aut propter conuiuii hilaritatem, quandoque, imo persaepe, latet. Dari tamen, quae uomitu non prodantur, credo, praesertim illa, quae sunt mechanica, et per tritum fiunt. Putat insuper idem CARDANVS, loco citato, putrefacientia uenena, ipsam sanguinis substantiam in uiridem colorem conuertere, posseque hoc nosci per uenae sectionem; ut a se factum in muliere scribit. Quod tamen non est perpetuum, quamuis interdum non fallat.

*Thef. 3.* Signa tamen ex acri metallico, uel alkalino putrefactiuo ueneno, urgentia, haec sunt: uomitus, lancinationis sensus, labiorum, linguae et gutturi ardor, tumorque, tormina uentris,

uentris, abdominis inflatio, sitis, febris, mentis alienatio, anxietas, inquietas, singultus, convulsiones. Adest porro fluxus alui sanguineus, strigmentosus, tandemque ultimo maculae per corpus lividae, et in confinio mortis, nigrae. Sic quoque multa signa simul et semel coniunguntur, si dysenteria cum spirandi difficultate, si uomitus cum liuore unguium, si dolor linguae cum urigine urinae, res suspicione acris ueneni non uacat. Addi porro et hoc potest, quod si statim sentiantur eiusmodi symptomata, post adsumtum quodcunque cibi uel potus genus.

*Tbecf. 4.* Haec autem fuere praesentaneorum uenenorum signa. *Lenta* uero et *diuturna uenena*, tabe partium, pallore, dyspnoea, et lancinatione leui, sed fixa, noscuntur. **CARDANVS**, *d. l.* sic habet: *cum Venetias forte fortuna iuisssem, ostenderunt mihi Ioannem Scottum, cui affinis, ob intentatam litem, uenenum diuturnum exhibuerat. Febricula adficiebatur continua, quae tamen tertio die exacerbabatur: dolor in uentriculo, et erosio perpetua; inde marcor et tabes cum uigiliis, et uomitus quasi lentae pituitae ac crassae, et sitis, non tamen multum ualida, et deiectiones albae ac corruptae. Forte hoc uenenum ex gypso desumtum fuit, uel saturninis, ex quibus, praeter tabem et sitim, et tussim siccam, fieri solet tympanitis, in superioribus memorata. Et re-*  
fert



fert idem CARDANVS, *de Venen. lib. 2. cap. 1.* quod uir quidam sic peremerit uxorem suam, omni curatione frustra adhibita per eundem Cardanum. Hoc autem uitium temporaneis uenenis tum imputatur, si homo paulo ante robusto corpore fuit, sanisque parentibus natus, nec intemperanter uiuat, nec animi morbis conflictetur, nec percussus fuit in membro ullo, uitae necessario. Sed eo breuior nunc ero, in hisce signis depingendis, cum satis superque ad singula uenena superius annotata sint.

*Thef. 5.* At *Saturnina*, adhuc plumbeo dentium colore, uomituque albo, *Cretacea* uero et *Calciformia*, labiorum et oris albore, se se prodere, deprehensum est. Sed haec sunt signa, quae statim, ac fuere adsumta, adparent. Si uero moram in corpore traxerint, in omni symptomatum caterua, cum lentis et temporaneis uenenis conueniunt, rabe scilicet lenta corporis, pallore uultus, difficultate spiritus, leui partium internarum morfu, paralyfi, anxietate fere perperua, et uitae solitariae amore, atque id genus aliis.

*Thef. 6.* Sed *Narcotica*, et *Opiata*, non quidem, quantum ego sciam, praeter horridum oculorum obtutum, eorumque ruborem, et faciem uultuosam, rubram, oculos uero feroces, truces, protuberantes, externum aliquod sui signum relinquunt. Sed intra corpus secretionum omnium eclipsis, indolentia, siccitas oris, incre-



lentia exspirat, abeunte in putrilaginem pulmone, iam denso et ponderoso, ex stagnantibus per illam regionem liquidis, iuxta illud LVCRETII, *lib. 6. de Nat. Rer.*

*Spiritus ore foras tetrum uoluebat odorem;  
Rancida quo perolent proiecta cadauera ritu.*

Sputat cruenta, male olentia, purulenta, liuida. Raucus est, ruffitque. Partes pedum gangraenae, sphacelisque corripuntur, et fiderantur. Bubones oriuntur iuxta aures, sub axillis, per inguina, quae in carbunculos et anthraces abeunt. Imo pustulae per totum corpus, et ardor ac dolor incredibilis, ut neque tenuissima linteamina, sed solam nuditatem sustineat.

*Thef. 8.* Rapta uero ex pulmone in cerebrum materia morbosa, delirat, auresque sibilant; uel in inferiora decumbente eadem, frequenter deiecit sanguinolenta, mucosa, putridaque; uel in superficiem propulsa, maculae fiunt purpureae, liuidae, nigrae, uel et perstante in pulmonibus coacto sanguine, nec locum exhibente relapsuro ex superioribus, fit sanguinis e naribus profusio ingens. Contingere quoque nonnullis solet singultus, oscitatio, et sternutatio frequens, diaphragmate scilicet, uel ipso uentriculo, inflammato, aut, quod saepius, huius orificio superiore, quam sequitur mors certa, et repentina. Ideoque, tempore Agathonis, Pontificis Romani, cum pestis talis sternutatoria et singultuosa infinitam hominibus cladem in-

inferret, ab illo tempore mos receptus est, sternutantibus salutem adprecari; licet hodiernum magis ex farina tabacea sternutantibus, quam alia de causa, bene fieri, optare soleamus, in uanum adsumpta Pontificali religione.

*Thef. 9.* Pulsus incertus, formicans, nunc debilis, nunc fortior. 1) Et quidem signum illud ex pulsu non contemnendum est. Sic CHARICLES, Medicus arte insignis, non quidem regere ualetudinis Tiberii principis, consilii tamen copiam dare solitus, ex pulsu uenarum, eius mortem praenuntiavit, memorante TACITO, *Annal. lib. 6. cap. 50. 1*) Id porro

ro

1) Nunquam tamen diuersus erit pulsus ab eo, quem in febribus continuis malignis obseruamus, quamuis non desint, qui pestem absque febre esse, perhibeant, prouocantes ad PLVTARCHI testimonium, qui in *Romulo* refert, quod pestis, citra ullum morbum, homines iugulauerit. Sed pestem, acutissima sociatam febre, quae, sanguine mox coacto, et omnium obliuione rerum inducta, homines, non sentientes, quae patiantur mala, citissime e uiuis, sphacelo mox accedente, sustulit, fuisse, credo.

2) Ex his satis elucescit, quod ueteres medici, exacta licet circuli sanguinis, a quo pulsus dependet, cognitione destituti, sedula tamen obseruatione, intimiora atque occulta morborum phaenomena cognita perspectaque habuerint; ueteres quippe

ro pestis signum non praetermittendum, quod  
 B b b omnes

medici non solum ex pulsu, sed aliis quoque ex signis, uitam mortemque aegrotantium, certo praedicebant, atque in hac scientia hodiernos immane quantum superarunt. Et notae sunt praedictiones Galeni, Sexto Romano, senatori, nec non Eudemo, febricitantibus, indicatae. Et, si ullus medicus, praesagiendi scientia unquam excelluit, idem omnino fuit Hippocrates, merito hinc diuinus uocatus; nam, quicquid in semiologia habemus, idem maximam partem Hippocrati, eiusque sedulitati, attentioni, et prudentiae debemus. Ex eiusdem observationibus depromptae sunt observationes Lommii. Nec credo, ullum, uel ex antiquis, uel ex recentioribus, proflare auctorem, qui tanta fidelitate historias medicas conscripsit, et posteritati reliquit. Lectu pariter dignissimus est PROSPERI ALPINI, medici Patauini, *liber, de praesagienda uita et morte aegrotantium*. Rem plane admirandam, et in naturae reconditam adytis, uocare possumus, quam PETRVS a CASTRO, medicus Veronensis, *tr. de febr. malign. punct. aph. 23. Sect. 4.* obseruauit, atque annotauit, a me nondum obseruatam, aut annotatam, licet sedulo attenderim, quod scilicet febricitantes, qui facie repraesentent parentes, uel cognatos, antea ipsis dissimiles, certo extinguantur. De medicis Sinensibus uulgaris est persuasio, quod omne morbi genus, causam, indolem, atque euen-

omnes alii morbi isto anno fileant prorsus, inque hanc conuertantur. Facies quoque Hippocratica, si in ullo alio morbo, moribundis praeludit; quam uersu bene sic expressit LVCRETIVS, *lib. 6. de Nat. Rer.*

*Triste supercilium, furiosus uultus et acer:  
Compressae nares: Nasi primoris acumen  
Tenue: cauati oculi, caua tempora; frigid  
da pellis,*

*Duraque in ore iacens: rectum frons tenta  
meabat.*

Legi potest, et meretur, Tr. uiri doctiss. HIER. MERCVRIALIS, *de peste Veneta et Patauina*, PETRVS a CASTRO, *de peste Romana, Neapolitana, et Genuensi*, item DIEMERBROECKIUS, *de pestilentia Nouiomagensi*.

*Thes. 10.* Sed, ubi medicus ad ipsum defuncti cadauer inspiciendum uocatur, atque haec signa ex propinquis adfuisse, nouit, uel scire non detur, non potest non tamen repentina hominis

---

tum, ex solo pulsu cognoscere ac iudicare queant. Tanto Aegyptiis pulsus habetur in pretio, ut credant, medicos ex solo pulsu uel ipsius annularis digiti morbum percipere; hinc mos iisdem antiquissimus et familiarissimus est, medicis obuiam factis mox brachium porrigendi, ut admotis pulsum tangant et explorent digitis, teste PROSPERO ALPINO, *de Med. Aegypt. l. 1. c. 4.*



nis frugaliter ante id tempus et sobrie continuo iam ante uictitantis mors, ueneni suspicione carere: quod omnium primo uolunt obseruandum. Si cadauer inspiciendum est hominis, aqua submersi, uenter aqua plenus tumet, naribus mucus, spuma ore diffluit, digitorumque extremitates corroduuntur, atque exulcerantur, cum quasi furibundus perierit, praesidium in arena quaerens, ut uitaret mortem, si uiuus in aquas fuit proiectus; quae tamen signa non adsunt homini, qui mortuus in eam praecipitatus fuit, ut docet RODERICVS a CASTRO, *Med. Polit. lib. 4. cap. 11.* et FELTMANNVS, *de Cadau. Inspect cap. 21.* Si autem per *Corrosiua*, et *Acria Metallica*, aut *Putrefactiua Animalium alkalina*, uel *Vegetabilum Acria Volatilia*, fuit sublatus, externus superficiei tumor, maculaeque nigrae, rubrae, fuscae, uel liuidae, linguae tumor nigricans, ungues lutei, liuidi, nigri, facile labentes, et capillorum spontaneus, manipularisque casus, manifesta quidem sunt indicia et testimonia, sed non semper concludunt. Conf. GALENVS, *de loc. Affect. cap. 5.* Arsenicum tamen, omnium acrium uenenorum, maxime ad finem uitae inducendum, properat, corpusque totum denigrat fere. Singularis uero est obseruatio, quod uirile membrum ab arsenico, non solum nigrescat, sed extendatur, et quasi ab altero quodam opio, turgidissime inflatur, prout ob-

seruationes, quas adduxit cl. STAHLIVS, loco supra allegato, c. 4. docent, et ipse semel uidi. u)

*Thes. u.* In aperto uero cadauere, si uiscerum liuor, colorque citrinus, uel nigredo, uel uentriculi atque intestinorum mortificationes, gangraenae, et sphaceli, pulmones quoque liuescentes, uel atri, conspiciendos sese exhibeant, uiuos rerum testes putabis. Tanto tamen certius hoc adfirmandum, si signa antegressa, cum corrosiuis magno numero comitantia, uomitus uidelicet perpetuus, tormina alui, deiectiones cruentae, urinae ardores, conuulsiones, oscitationes, syncope, sudores frigidi, ob uasorum excretoriorum seu ualuularum cutanearum paralyfin, et debilitatem summam, sed tamen ardores interiores, uasis nempe in gangraenam abeuntibus, palpitatio cordis, obmutescencia, et alia id genus mala, non quidem sensim, sed confertim se se proripientia, non

u) Cum grano salis accipiendum, quod habet ZACHIAS, *Quaest. Med. Legal. lib. 2. quaest. 8.* hominem scilicet, qui uenenum ore accepit, hausitque, non corrumpi; nam, ex uenenis metallicis acidis, non tam facilis, nec tanta fit corruptio, cum contra ex uenenis alcalinis animalium, uegetabiliumque, citissime ingruat corporis putrefactio. Ridiculum uero uulgi est praedictum, credentis, foeminae cadauer citius, quam maris, corrumpi.

non dubio argumento idem sentiendi occasio-  
nem dederint. Quod aestum attinet internum,  
HIPPOCRATIS est effatum, in *Praenotioni-  
bus Coacis*, et *Aph.* 48. *Seet.* 4. et *Seet.* 7. *aph.*  
72. in non intermittentibus febris, si exter-  
nae quaedam partes frigidae fuerint, internae  
uero ardeant, ac sitim habeant, lethale est.

*Thef.* 12. At res saepe clara est, ubi rerum te-  
stimonia adsunt. In mortibus tamen a *Vene-  
nis Saturninis et Cretaceis*, nullum saepe si-  
gnum per uiscera adparet, sed in pulmone ali-  
quando gypseae et cretaceae concretiones, in  
glandulis quoque, eiusmodi reperiuntur. Ve-  
ritas tamen a praecedentibus et nominatis iam  
symptomatis haurienda erit, sine quorum no-  
titia, rota, ut dici solet, uia erramus. Pariter  
quoque de *Venenis Narcoticis* concludendum est.  
Relinquunt quidem saepenumero oculos prae-  
tumentes, et rubros, erosum palatum ac rubrum,  
uiscera quoque rubra, sed nisi alia adfuerint si-  
gna, non difficulter in iudicio forendo hallu-  
cinamur.

*Thef.* 13. In pestilenti quoque ueneno, sicuti  
quis non facile criminis accusatur, ita etiam  
res ualde ardua est, aliquid in hoc negotio cer-  
ti determinare, cum eiusmodi uenenum nec  
oculis sensibile sit, nec saepe sui aliquod relin-  
quat uestigium in aliqua parte solida erosa, prae-  
terquam in pulmonibus, ubi saepe uitium hae-

Bbb 3

ret,

ret, nullo quamuis de industria ad hunc attendente. Nam, quod externe in pedibus et tibiis, ac manibus, saepe gangraenae et sphaceli obseruentur, antea dictum fuit. Quae quidem signa febris acutissimae sunt perquam diligenter obseruanda, ut bene sic distinguamus inter uenena febrilia, et uenena classis alterius, quamuis nullo sit uenenum acre, quod febrim non adferat calidam.

*Thef. 14.* Ergo, in uisceribus nullo reperto indicio, ad ipsum illud uitale liquidum conuertere sensa nostra debemus. Et, si tum sanguis per arterias in offam aut grumos concretus, et in uenis extreme tenuis fuerit, suspicari quidem licet, aliquid subesse monstri. Vnde etiam PETRVS a CASTRO, *de pest. Rom. Neapol. et Ianuens. p. m. 17. 20. et 30.* in febre pestilentiali, sanguinem per tufam uenam excurrentem, ab omni labe immunem, rubicundum, et bene coloratum, obseruauit, in dissecto uero cadauere, grumos sanguineos, cordis uentriculos, et uicina circum loca, obruentes; dilutiori nempe et magis soluto sanguine, cum lymphâ tenuissima, per arctissimos arteriarum conicos fines libere in uenarum cylindros transeunte, relictis in maiori arteriae cauo maioribus globulis, et sero crassiori, per uenam coacto et coagulato: addente etiam suum hic symbolum lymphâ, quae ex uicinis uasis collecta, in unas uenas eructatur, et recipitur, ab arteriis uero semper et perpetua laterali scaturigine exprimitur. Vita insu-  
per



per arteriarum elastica, multis parasangis uenarum elasticitatem superat, adeoque uenenum, in arteriae cauo hinc inde uolutatum, ob fibrarum arteriosarum maiorem oscillationem, uehementer ab iis feritur, et uicissim solida grauius ferit, ipsaque in liquida truculentius grassatur. Hoc uero experimentum in recenti adhuc et calente cadauere locum habebit.

*Thef. 15.* Sed in iudicio ferendo ex signis supra dictis, summam inter prudentiam, et renuncianti parsimoniam, Politicus Medicus uersari necessum habeat. Hinc monitum est HIPPOCRATIS, lib. 2. *Praedict. n. 3.* *Consulo, ut quam prudentissime agant, tum in reliqua arte, tum in huiusmodi praedictionibus, illius prope memores, quod, si cui successerit praedictio, is apud aegrotum, intelligentia praedictum, in admiratione erit. Si uero quis aberrauerit, super hoc, quod odio habetur, fortasse etiam insanire uidebitur.* Affectus autem animi quicunque uehementiores, dolor, ira, inuidia, tristitia, amor, desiderium, gaudium, terror, atque id genus alia, praesentissimam saepe mortem adferunt, cum multa similitudine ueneni. Interdum polypus, excussus omnimode, obstruit canalem sanguiferum, et mortem adfert repentinam.

*Thef. 16.* Namque ea omnia indicia, quae ex erosio forte per uenenum uisceribus, colligi poterint,

erint, ex humore intra ipsum hominem generato acri, fieri queunt, ut supra fuit ostensum de atra bile ueterum, ita, ut partes solidae exinde corrodantur, gangraenescant, et sphacelescant, fluida uero primo resoluantur, dein coagulentur. Et, quod ex nigritie linguae sola desumi solet signum, sine signis reliquis, plerumque fallit, potestque haec nigrities originem trahere ab adsumto uino Graeco, seu nigro, uel esuribium, baccis nigris, ac gangraena, et sphacelo, ex ipsa natura morbi febrilis, existente. PLINIVS equidem auctor est, *lib. ii. cap. 37.* quod Vitellius, oratione quadam probare uoluerit, Pisonem, causam mortis fuisse Germanici Caesaris, ueneno interemti, propterea, quod cor Caesaris ob uenenum cremari non potuisset. Ex uitriolicis quidem et metallicis corporibus, alicui corpori abunde insinuatis, fieri aptitudinem quandam ignibus resistendi, non nego, sed, num cor Germanici tanta uitrioli copia traiectum fuerit, uel, num una pars prae ceteris tam peti possit, hoc est, quod dubito: namque, si uel maxima esset ueneni copia adsumpta, eadem quidem uiscera prius omnia absumeret, quam ad cor perueniret.

*Thes. 17.* Quod ab extremorum frigore, et caloribus internis, deduci solet argumentum, de praesentia ueneni acris, cum grano salis accipiendum est. In omni enim morbo acuto, ubi partes uitales corruptae sunt, inflammatae, uel deni-

denique in gangraenam uersae, ingens quidem calor est interne, summum uero frigus externe, circulo scilicet sanguinis sufflaminato, post corrupta uitalia. Hinc GALENVS, *Comment. in Aph. i. Hipp. S. 7.* symptoma hoc superuenire scribit, Φλεγμοναῖς σφοδρῶταταις τῶν σπλάγχνων. Deficiente enim cordis uita, necesse est, partes extremas frigere, et tumere. Idque fit non solum ab arsenico, sublimato mercurio, sed et animalium uenenis quibuscunque, tum uegetabilibus, napello, aconito, cicuta, opio, mandragora, spiritu uini, aliisque, atque etiam in omni morte praeternaturali.

*Tbes. 18.* Et notissimum est, uariolas, morbillosque, ipsam cutim non solum lacerare, et distrahere in tot saepe purulenta tubercula, sed etiam similiter partes internas: et febres aliquando, in id acredinis euecta febrili materia, uel puncticulares maculas per cutim ostentare, uel liuorem partium: labentibus post omnem morbum acutum diuturniorem capillis, et unguibus saepe, ipsa quoque cute renouata, ut in me aliquando contigit, cum per quindecim septimanas febre laborassem acuta Carlistadii, soliusque naturae beneficio euasissem. Liuida autem uelcuscula, in morbo aliquo lethalia pronunciat HIPPOCRATES, *de loc. in Hom. n. 44.*

*Tbes. 19.* Nec certiora et magis fida sunt, quae ex sanguine coagulato in arteriis hauriuntur argumenta. Quidquid enim in corpore

Bbb 5

nostro

nostro haeret diu, facessit in alkali acre uolatile, mechanica in antecedentibus descripta, quod sanguinem primo momento resoluit, mox per arterias partesque uitales coagulat. Accedit, quod in omni cadauere, etiam sine suspitione ueneni, demortuo, paulo post mortem naturalem, et cordis quietem, sanguis per arterias grumescat, in uenis autem dilutior diu permaneat; facile liquidissimis ac tenuissimis ex minutula ui morituri cordis se se in uenas recipere ualentibus, difficulter uero crassioribus iam ibi relictis.

*Thes. 20.* Ex uariis denique diaetae erroribus, et abusu sex rerum nonnaturalium, eadem pariter in nobis obstructions fiunt, et calculorum ac scirrhorum concretiones, ac quidem ex saturninis et calciformibus produci solent. Quin et asthmata, pallores, sputa purulenta, et eiusmodi mala, ex pulmonum uitio, uel per haereditatem, uel per morbum, uel per aeris frigus, contracto. Tabem porro ex coryza, seu destillatione, ex palato in pulmonem depluente, ibique purulescente, HIPPOCRATES agnoscit, de *Glandul. n. 10.* item de *Morb. lib. 1. n. 20. et 22.* item de *intern. affect. n. 11.* et CELSVS, *lib. 3. c. 22. et l. 4. c. 4.* Grauedines, et stertutationes, in morbis circa pulmonem, et antecessisse, et succedere, malum HIPPOCRATI pronunciatur, in *Coacis.* Quod ego quoque pluries obseruavi, Ao. 1708. praesertim in  
M.B.



M. B. Tabes porro, ex suppressione mensium, HIPPOCRATI obseruata, *de Morb. Muliebr. l. 1. n. 8.* item ex labore ruptis uenis, ab empyemate; a pituita, obthurante lateralia uasa, eidem animaduersa, *de Int. Affect. n. 11.*

*Thes. 21.* Quin et uulnera capitis, uel uiscositas, aut pinguedo humorum, uel enatum in cerebro ossiculum, aut ulcus comprimens, somnolentiam saepius diuturnam, et aliquando fatalem, absque omni opii cogitatione, concitant, ut quotidiana satis loquitur experientia, et uel unicum rustici Stolckensis, non procul ab urbe Gouda, exemplum, testatur, quem uidi Ao. 1707. profundissime dormientem per continuas triginta septimanas, corpore ad ossa fere extorrido atque emaciato. Parile exemplum in Anglia obseruatum est. Simile quoque Stockholmiae ante annos uiginti quinque, ni fallor, uisum est in nauta quodam, Dano, nomine Gaddegast, qui per annos duos dormiebat, sed interdum acerbe loquebatur, edebat, uestes proiciebat, rursusque se somno componebat. Tandem in Daniam delatus est. Sic PLINIVS, *lib. 7. cap. 52.* de Epimenide, puero, memorat, quod aestu et itinere fessus, inciderit in somnum quinquaginta septem annorum. Et historia ecclesiastica septem illos dormientes non racuit. Ex opio uero, narcoticis, atque inebriaminibus, tot diuersi obseruantur affectus, quot diuersae sunt naturae, uari-

us sanguis, uariumque temperamentum. Alios ergo reddunt hilares, cantantes, salientes, ridentes, perulantes, ac libidinosos; alios iracundos, litigantes, audaces, pugnaces, furentes, ac insanientes; alios taciturnos, tristes, melancholicos, imaginarios, lacrymantes, languidos, somnolentos, mortuos; alios uero, in eadem dosi, nihil adficiunt.

*Thes. 22.* Plurimi porro dantur morbi incurabiles, atque tam similes uenenatis, ut lac lacti tam simile non sit, quos tamen homines sibi sola sua uiuendi licentia, contraxerunt, comesationibus nempe; computationibus, uenere, et animi curis. Sed sunt quidam, qui quoscunque dolores internos mox dicunt fieri per uenena, licet alias saepe causas agnoscant, uel rheumaticos acres humores, uasorum solida lancinantes, uel obstructions uasorum, uel apostemata interna. Quae, quo magis premuntur a sanguine, per cor proiecto, eo magis dolent. Prorsus, ut hic conueniat, licet dissimili occasione, dictum illud Poetae, *Trist. lib. 5. Eleg. 1.*

*Strangulat inclusus dolor atque exaestuatur  
intus,*

*Cogitur et uires multiplicare suas.*

*Thes. 23.* Magis tamen mirum est, plurimam hominum partem, suos morbos diuinae adscribere poenae, suntque illi, qui more ueterum  
Aegy.

Aegyptiorum, in omnibus promiscue morbis, numen incusant. Deum, peccata nostra plectere meritis poenis temporalibus, nemo sanioris religionis negabit; sed, omnes morbos grauiore, esse poenam, a numine optimo inflictam, hoc est, quod constanter nego, sequi uero ex ipsa natura diaetae, et quictus ratione; ideoque non esse poenam, a Deo missam, sed commestationum indissolubile consequens, et comitem indiuiduum. Nec ideo uenenati dicendi sunt morbi, quod sint incurabiles. Namque, ut bene NASO, *de Pont. lib. 1. Eleg. 4.*

*Non est in Medico semper, releuetur ut aeger,*

*Interdum docta plus ualeat arte malum.*

*Thes. 24.* Ergo in hac incertitudine renunciandi mortes uenenatas, consultius longe erit, reum, nullo certo, ipsum conuincente argumento, accusati criminis absolvere, quam insontem, nec adhuc conuictum, morti adiudicare, inculcante hoc ipsum iure Diuino, ac, quod inde defluxit, humano. Renunciatio enim mortis ex ueneno, res est cum maximo periculo coniuncta, nec ita praecipitanter, ut a quibusdam fieri solet, concipienda. Et, qui plura de hoc negotio legere cupit, adeat RODERICVM a CASTRO, *Med. Polit. lib. 4. cap. 10. et BOHNIVM, de Offic. Med. duplic. Clin. et Forens. P. 2. cap. 4. pag. m. 600. ad 604. et cap.*



cap. 6. pag. 637. usque ad 655. x) Dantur tamen interdum casus, tam extra dubium positi, ut alia ratione iudicandum sit. Sicuti apud LIVIVM, *lib. 40.* Quarta Hostilia, Senatus Consulto damnata fuit, ob ueneficium, Claudio Proconsuli compositum.

*Thef. 25.* Exempla uenenis enectorum, ubi uis cum prostant, pauca saltem et clariora delibabo, Alexander magnus ueneno obiisse fertur, per Cassandrum dato, ex Nouacrìde, seu Styge, Macedoniae fonte, guttatim de petra stillante, ut PLVTARCHVS, CVRTIVS, IVSTINVS, alique uolunt. y) Sic Germanicus,

---

x) Iunge his CARDANVM, *de uenenis, lib. 2. cap. 2.* FELTMANNVM, *de Cadauerum inspectione, cap. 25.* ZACHIAM, *Quaest. Med. Legal. lib. 2. quaest. 7.* VALENTINVM, *Corp. Iur. Med. Leg.* HOFFMANNVM, *Med. Consult.* ALBERTVM, TEICHMEYERVM, ZITTMANNVM, AMMANNVM, et centum alios.

y) Patris ita in filio flagitium iusta plectebatur Nemesis, Philippus enim, Alexandri magni parens, Aratum, et Taurionem, ueneno sustulit, teste POLYBIO, *lib. 7. p. 589.* Alii uero mortem Alexandri magni, soli ebrietati, alii ueneno, poculis addito, tribuunt. Iisdem fere diebus, scribit CVRTIVS, *lib. 10. cap. 4.* conuiuium apud Thessalum, medicum, institutum est, ad quod Rex quoque cum sodalibus uocatus uenit, ibi, nondum Herculis scypho epoto, repente, ue-



cus, Caesar, in Syria ueneno lento mortuus narratur, a Pisone, accepto, ut scribit TACITVS, *Annal. lib. 2. c. 69.* cum repertae sint, solo ac parietibus erutae humanorum corporum reliquiae, carmina, et deuotiones, et nomen Germanici, plumbeis tabulis inscriptum, semiusti cineres, ac tabo obliti, aliaque maleficia, quibus creditur animas numinibus infernis sacrari. Accepisse Pisonem hoc uenenum, *cap. 74.* uidetur ex Martina, infami ueneficiis in ea prouincia, et Plancinae, coniugi suae, perchara. Quae Martina deinde, ut *l. 3. c. 7.* uidere est, a Cn. Sentio Brundisium missa, subita morte extincta est, uenenumque nodo crinium eius occultatum, nec ulla in corpore signa summi exitii reperta.

---

lut telo confixus, ingemuit. Elatus e conuiuium semianimis tanto dolore cruciatus est, ut ferrum in remedia posceret. Amici causam morbi, intemperiem ebrietatis, diuulgarunt; reuera autem insidiae fuerunt, quarum infamiam, successorum potentia suppressit. Antipater enim, praeparatum uenenum Cassandro, filio, qui cum fratribus, Philippo, et Iolla, Regi ministrare solebat, dederat, praemonito eo, ne aliis, quam Thessalo, et fratribus, crederet. Philippus itaque, et Iollas, potum Regis praegustare soliti, in aqua frigida uenenum habentes, eam praegustatae potioni Regis supermiserunt.

perta. Seianus pariter Drusum ueneno sustulit, per Lygdam, Spadonem, delegeratque, quod paulatim irreperet, ut fortuitus morbus adsimularetur, referente eodem TACITO, *lib. 4. cap. 8.*

*Thes. 26.* Similiter historiae patriae narrant, Daniae Regem, Woldemarum, in nuptiis filiae suae, Margaritae, cum Haquino, Norwegiae Rege, Magni Smeekii, Sueciae Regis filio, uenenum uino admiscuisse, quo sponsi mater, Regina Sueciae, Blanka, Namurcensis, mox obiit, Rex uero, Magnus, Medici sui opera conualuit; quanquam et Regis Woldemari filius, Christophorus, imprudentius ex hoc uino sibi mortem biberet. Ex hoc pariter ueneni genere, magnus ille sui temporis in nostro Septentrione Heros, Steno Stuure, Senior, decessit, quod Canuti Alfonsis uidua, Martha, futuro suo sponso, Suantoni Stuure regnum paratura, ipsi propinasse dicitur, in conuiuio quodam Sudercopenfi. Quin et Ericus XIV. Rex Sueciae, eo nomine, in arce Orbyensi, uenenum hausit in iusculo fabarum, Stockholmia sibi transmissum. Sic Bernhardo, Duci Vinariensi, Heroi incluto, quod Brisacum Gallis tradere noller, uenenum datum est in iusculo, quo obiit Neoburgi ad Rhenum, non sine Reipublicae et Protestantium damno. Et Io. Baneer, Nostras, Heros fortissimus, non sine suspitione ueneni obiit Halberstadii, quod in conuiuio Hildesheimensi hausisse creditur.

*Thes.*

*Thes.* 27. Pariter Ao. 1709. mense Septembri, accidit in pago Voigtländiae, Plauen. sicut memorabant nouellae publicae, ut Legislatoris ibidem cuiusdam uidua, eiusque filia, natu minima, post cordis angores, et uomitus uehementes, repentinam mortem obirent, duodecim etiam aliis hominibus uehementer aegrotantibus. Casu hoc mirabili, a celeberrima Lipsiensium Facultate Medica perquisito, inuentum est, bibisse eos potum, quem, utpote acescentem, solutis clauellatis cineribus, edulcorassent. Sed iuxta deprehensum est, cineres istos, ex uicina Bohemia translatos, in furno calcinatos fuisse, in quo paulo ante arsenicum fuerat sublimatum. Ut reliqua innumera, et quotidie fere contingentia exempla, reticeam.

*Thes.* 28. Hisce uero, aut aliis nocendi modis, qui, ex destinato consilio, contra debilem hominis machinam, a se ipsa quidem cum tempore casuram, furtiuis eiusmodi artificiis conflixerit, non mirum est, quod in omni Republica sanioris consilii, legitimam atque tali facinore dignam incurrat poenam. Videtis GROTIUM, de Iur. Bell. et Pac. l. 3. c. 4. §. 15. Persae uero, antiquis seculis, ut me docuit PLUTARCHVS, in Artaxerx. et RHODIGINVS, Antiqu. Lect. l. 3. cap. 5. ueneficio se se prostituentis caput, amplae impegerunt lapideae tabulae, rursusque alio superinducto saxo, in minima frustula confregerunt.



*Thes. 29.* Apud Romanos autem culleo, id est, coriaceo sacco, cum cane, gallo, serpente, ac simia, insuti, in profluentem praecipitabantur. Vnde IVVENALIS, *Satyr. 13.* sic canit :

*Confer et artificem, mercatoremque ueneni,  
Et deducendum corio bouis in mare, cum quo  
Clauditur aduersis innoxia simia fati.*

Lege uero *Cornelia*, uenefici, capite damnantur, nec solum illi, qui uenenis, sed et qui susurris magicis et carminibus usi sunt, et qui mala medicamenta publice uendunt, ut uidere est, *Tit. Instit. de Publ. Iudic. §. 5.* Sed a CALLISTRATO, *Digest. lib. 48. Tit. 19. Leg. 28.* de uenenariis, talis lex lata est: *Venenarii capite plectendi sunt, aut, si dignitatis respectu agere oportuerit, deportandi.* Primus autem, *P. Malleolus*, matricida, culleo insutus legitur.

*Thes. 30.* Atque in illos, meo quidem iudicio, alter MEZENTIVS VIRGILIANVS, Rex Hetruriae, animaduerneret, qui, ut est, in *Aeneid. l. 8.*

*Mortua quin etiam iungebat corpora uiuis,  
Componens manibusque manus, atque ori-  
bus ora,*

*( Tormenti genus ) et sanie, taboque fluentes  
Complexu in misero longa sed morte necabat.*  
Sic *Publicia*, quae *Posthumium Albinum*, Con-  
sulem, item *Licina*, quae *Claudium Asellum*,  
maritos



suos, ueneno necauerant, propinquorum decreto, strangulatae sunt, ut VALERIUS MAXIMUS, *lib. 6. cap. 3.* habet. Et, quo non supplicii genere dignus es, qui eiusmodi patras horrendum dictu factuque facinus? Certe idem tibi, quod Myrrhae, Cynaram, Parentem, amanti, conuenit, illud Poetae, *lib. 10. Metamorph.*

*Stripite de stygio, tumidisque adflauit echidnis,*

*E tribus una soror.*

*Thes. 31.* Veteres equidem, ad incerta fortunae, uenenum, uel mortem, secum in annulo ferebant, quod LIVIUS, *lib. 30.* adpellat morem Regium. Sed Diuinis non solum, uerum humanis quoque legibus, prohibitum est, et Christiano prorsus homine indignum, mortem, ueneno sumto, sibi appropere, ad uitandum, uel aliorum insidias, uel proprium ob moerorem animi. Sic Hannibal, Carthaginensis, auctore NEPOTE, *in eius uita, cap. 12.* Ne uitam alieno arbitrio permetteret, memor pristinarum uirtutum, uenenum, quod semper secum habere consueuerat, sumsit. Quod uenenum, ut supra innui, Regali more, semper secum, sub annuli gemma, ferebant, ut haberent, quo sibi uitam eriperent, praesentaneum et repente necaturum toxicum.

## CAPVT DECIMVM SEPTIMVM.

*Methodum, Acria uenena obtundendi, atque ex eorum propinatione oborta mala curandi, sistit.*

*Thef. 6. 1.* Adumbrata sic, pro instituti ratione, uenenorum natura, et agendi ac nocendi modo, restat, ut in eorum antidota et curas leuiter ac pro re nata inquiram. Medici fere idem, ac oenopolae, est officium: sanguineum nempe liquidum in naturali temperie conseruando, acida refraenando, alkalina hebetando, coagulata dissoluendo, dissoluta debite inspissando, et uasorum latera ac rimas, tanquam altera doliola uinacea, resarciendo, ac nouis uinculis religando, hominis uitam labefactatam restaurare, et feliciter producere. 2) Et egregius

2) Non ideo enim, cum doctissimo CONNOR, *Med. Artic. 15. pag. 136.* pronuncio, uiuit corpus, quia ipsi coelitus demissus est spiritus cogitans, neque ideo moritur, quia eadem substantia cogitans ab eo recedit; sed ideo uiuit, quia partes solidae sponte sua, et iuxta necessarias naturae leges, sine ullo animae imperio, a fluidis, et fluida uicissim a solidis, mouentur; et ideo extinguitur, quia utrorumque motus, a ueneno, morbo interno, uulnere, aut aliquo casu externo, suppressitur. *conf. Tract. nostr. de naturae*

gius est HIPPOCRATIS locus, *de Nat. Hom.* n. 18. morbos a repletionem, sanari euacuatione et euacuationem sanari a repletionem, laboris morbus quiete, et contra: medicum debere opponere se morbis, naturis, temporibus, distendentia soluere, et soluta distendere. *Multa enim sunt in homine, ergo non unum est, quod medetur, dicente eodem, ibidem, n. 2.*

*Thef. 2.* Sed, qui morbis medebuntur, non omnes pari pretio habendi sunt. Boni namque Theoretici, mali plerumque Practici. *Et, qui sapientes sibi uidentur Medici, hi sunt nimirum, qui peccant, ut de fracturis deligandis, bene dixit HIPPOCRATES, n. 1.* Equidem, quidam cum Tiberio Caesare, ut refert TACITVS, *Annal. lib. 6. cap. 46.* eludunt medicorum artes, putantes, post tricesimum aetatis annum, ad internoscenda corpori suo utilia uel noxia, alieni consilii non indigere. Quod utique ualde esset utile ac optandum. Multi porro euadunt ex morbis, imo uenenis, sine Medico, sine aliqua cura. Sic Aridaeus, a nouerca, Olympiade, ueneno adpetitus, euasit quidem, sed languente in posterum animo, ut PLUTARCHVS, *in Alexandr.* habet. Id autem *imprimis cauendum*, ut de arboribus monet PLINIVS, *lib. 17. c. 27.* ne ex remediis uitia fiant, quod euenit nimia aut intempestiua medicina.

Ccc 3

Prorsus

---

*Stablianæ in Cbirurgia Impotentia, et dissertationem de Glandul. in plurimis uisceribus absentia.*



Prorsus, ut sint iuxta NASONEM, remedia, sicut uina, ut habet, *de Remed. Amor. l. i.*

*Data tempore profunt*

*Et data non apto tempore, uino nocent.*

*Thef. 3.* Verum tamen, ut cum CORNELIO CELSO, Hippocrate Latino, loquar, *l. 4. c. 13. medicamentis uti, nisi in uehementibus malis, superuacuum est.* Omnia enim fere medicamenta stomachum laedunt, malique succi sunt, ut idem inculcat, *Praesat. lib. 5.* Ergo in omni morbo uidendum est, num ipsa natura absque remediis uincere morbum ualeat. Sed id saepe non attendimus medici, uerum uocati ad aegrum, receptam statim consarcinamus, contra monitum SYDENHAMI, *Obs. circ. Acut. Sect. 5. cap. 2.* ubi inquit: *Sane mihi nonnunquam subiit cogitare, nos in morbis depellendis, baud satis lente, festinare, tardius uero nobis esse procedendum, et plus naturae saepenumero committendum, quam mos bodie obtinuit.* Atque idem SYDENHAMIVS, *cap. 6.* sic loquitur: *Sed, quod dolendum omnino est, aegrorum quam plurimi, baud satis gnari, quod perinde sit medici periti, quandoque nihil agere, atque alio tempore efficacissima adhibere remedia, probitatis atque fidei fructum hunc capere nolunt, sed, uel negligentiae, uel ignorantiae id imputant; cum*  
*empi-*



*empiricorum insulfissimus quilibet, medicamenta medicamentis adicere aequè nouit, ac solet magis, quam medicorum prudentissimus.*

*Thes. 4.* Medicus porro semper secum quam accuratissime in praxi perpendeat, Regionis suae, in qua praxin exercet, temperiem, situmque, et genium populi, uictumque, tum uentorum naturam, et ordinem. Nam, quod in Italia, et calidioribus terris, cum fructu usurpatur remedium, atque homines tenui uictu contentos curat, uix apud nos ualebit, si solam excipias febrim ardentem, ex causa sanguinis crudi interna ortam. At, in praxi facienda, ad multa signa attendendum est. Et, si non prima uice, qua aegrum uides, totam exhauseris morbi ideam, ut saepe hoc, uel expertissimo medico, impossibile, altera uice, uel tertia, fiet, si bene ad singula attende-  
ris. Dicam enim cum IVLIO CAESARE CLAUDINO, *de Ingress. ad Infirm. l. i. c. i.* *mibi aegros inuisenti saepius id contigit, ut, si in prima uisitatione, ex responsis aegrorum, et adstantium, infestantem morbum cognouissem minus, is mibi in subsequen-  
tibus perfecte innotuerit.* Hoc uero non impetratur multa loquacitate, manibus et gesticationibus, manu et uoce stentorea, sed sedula obseruatione obtinetur, cum iuxta MENANDRVM:

*ιατρός ἀδόλεχος νοσῶντι πάλιν νόσος.*

Ideoque, qui primo quasi aegroti adspectu, et

tracta paulisper manu, receptam conficiunt, id ab aegro responsi habeant, quod olim ARISTOTELES, memorante AELIANO, *Var. Hist. l. 9. cap. 23.* tali medico dedit: *Ne me cures ut bubulcum uel fossorem, sed prius causam ediffere.*

*Tbes. 5.* HIPPOCRATES, bene, *de articulis, n. 20.* illum, qui morbum cognouit, sanare dixit. Omnia autem mala, a principio suo, et causa prima, curari debent, iuxta eundem, *de Loc. in Hom. n. 42.* Atque medicina omnis, nihil aliud est, quam adpositio, et ablatio, *de Flat. n. 2.* Hinc Poeta, *lib. 1. de Rem. Amor.*

*Principiis obsta, sero medicina paratur,*

*Cum mala per longas inualuere moras.*

Sed, ut differt corpus a corpore, secundum HIPPOCRATEM, *lib. 1. de Morb. n. 24.* ita quoque interdum medicus nimis sero uocatur, ac omnis sic medicina uana est et frustranea. Prudentius ergo est, talem aegrum non recipere. Namque, ut CELSVS optime, *lib. 5. cap. 26.* est prudentis hominis, primum eum, qui seruari non potest, non attingere, nec tubire speciem eius, ut occisi, quem fors ipsius interemit. Deinde, ubi grauis metus, sine certa tamen desperatione, est, indicare necessariis periclitantis, in difficili rem esse, ne, si uicta ars malo fuerit, uel ignorasse, uel fecelisse uideatur. Sed, ut haec prudenti uiro conueniunt, sic

ſic rurfus hiſtrionis eſt, paruum rem attollere, quo plus praefitiſſe uideatur.

*Theſ. 6.* Vbi enim uidemus, mortem prae foribus eſſe, nihil tentandum. Inexorabilis enim fati ſors eſt, atque ita, ut Hector apud HOMERVM, Andromachen uxorem, *Iliad. lib. 6.* edocet :

Μοῖραν δ' ἄτινα Φήμι πεφυγμένον ἔμμεναι  
ἀνδρῶν,

Οὐ κακὸν, οὐ δὲ μὲν ἐδίδλιν, ἐπὴν τὰ πρῶτα  
γένηται.

Illud tamen, in hac uitae inconstantia, ſolatii eſt, quod uideamus, uno occumbente, alium rurfus, tanquam ex Phoenicis cinere, exſurgere atque oriri. Proſus, ut uere dixerit, apud Poetarum Principem, dicto loco, Glaucus, Hippolochi filius.

Οἴηπερ Φύλλων γενεή, τοιήδε καὶ ἀνδρῶν  
Φύλλα τὰ μὲν τ' ἄνεμος χαμάδις χεῖσι, ἄλλα  
δέ θ' ὕλη

Τηλεθόπῳσα φύει ἔαρος δ' ἐπιγίγνεται ἄρη  
Ὡς ἀνδρῶν γενεή, ἥ μὲν φύει, ἥ δ' ἀπολύγει.

Potius itaque, in tali caſu mortis propediem futurae, praefcribenda eſt, ab HENRICO CORNELIO AGRIPPA, *de Van. ſcient. cap. 83.* in contumeliam medicorum adducta formula, ſic ſonans: *Recipe, Tabellionem unum, reſtes uero ſeptem, adde ſacerdotem cum aqua*



*et oleo, benedictis, (Pontificali ritu,) quantum sufficit, et dispone domui tuae, quia morieris.*

*Thes. 7.* Antidotus uniuersalis contra omnes quoscunque morbos, et omnia quaecunque uenena, non datur, licet plurimi hoc adstruant ueteres. Et uana pariter sunt, quae de Antidoto Saxonica, Augusto, Saxoniae Duci, a rustico quodam monstrata, et diuendita, ac a nob. RANTZOVIO, de *Conf. Valetud. cap. 51.* descripta, memorantur. Nec uideo, quomodo haec, sublimatum mercurium, malefico datum Hafniae, debellarit. Sic electuarium parile Ferrantis de Oruieto, Oruietanum dictum, diu contra uenena celebratum est, licet auctor ipse Venetiis, sumto ueneno, cum ignominia publice interierit. Et ridicula sunt, quae de carduo benedicto circumferuntur, et legi possunt apud GEORGIVM CHRISTOPHORVM PETRI, in ejus *Carduo*. Quae autem arcerent deleteria, seu plantarum uenena, *Alexipharmaea* dicebantur Graecis, cum *Φάσγανον* ipsis uenenum esset. *Alexiteria* uero et *Theriacaia*, quae serpentum ferarumque impugnarent uirus; *Alexicaca* autem, quae malis obsisterent medicamentis.

*Thes. 8.* Namque, qui Theriacam et Mithridatium, omnibus omnino uenenis antidotum faciunt, nae illi mihi uidentur ualde fallere, et falli. (a) Externe quidem partibus dolentibus, uel inflam-

---

a) Demens, haec, de uniuersali theriacae, mithri-



inflammatis, imposita, resistentiam; ibi tollunt, maturantque, et in pus suppurant locum. Interne uero uidetur solum ex tot innumeris et ingenti conquisitis pretio simplicibus, opium operari; prorsus, ut credam, quod eiusmodi magnis compositionibus egregie competat illud Poetae, de Magno Mundi Chao, *lib. 1. Metamorph.*

-                    -                    -  
*Rudis indigestaque moles  
Nec quicquam nisi pondus iners, congestaque  
eodem*

*Non bene iunctarum discordia semina re-  
rum.*

-                    -                    -  
*quia corpore in uno  
Frigida pugnabant calidis, bumentia siccis,  
Mollia*

---

datii, et oruietani uirtute, omnibus resistendi uenenis, adeo plurimorum hominum mentes fascinauit, ut quouis diluculo, dosin allegatorum remediorum, sese a uenenis uenenorumque noxa praeferuandi ergo, cum sanitatis dispendio, assumant. Adaequata his sunt, quae HELMONTIVS, *Tumul. Pest.* habet: etenim, inquit, theriaca, Hippocrati, pestis domitori, adhuc ignota, triplum mellis ad puluerum cunctorum copiam, recipit: simplicia quoque sexaginta, discordia, arida, dura, conclusa, cruda, excrementosa, et plerumque a bimatu, inueterata.

*Mollia cum duris, sine pondere, habentia  
pondus.*

Atque hoc modo ea mihi facta esse persuadeo, quae BODINVS, *Theatr. Nat. l. 3. p. m. 316.* sic habet: *hoc medicamento, AMBROSIVS Gallus, Αἰχλάττος, in populi concione, Carolo Nono, Rege, spectante, a uipera morsus, Theriaca ore sumta, et uulneri apposita, curatus est apud Monspelienses, cum more solenni Theriaca componeretur.*

*Thef. 9.* In omni itaque morbo, uel ueneno, quodcumque demum et illud sit, locum habet illud HIPPOCRATIS, *de Flat. n. 2. Contraria contrariis optime curantur.* Sic PLINIVS, *l. 27. c. 2.* de Aconito Pardeliansches refert, illud, contra uenenum, in corpore praeexistens, alexicacum, sanis uero esse exitiosum. Quidquid hoc quidem sit Plinianum effatum, illud interim, si recte res examinetur, ueritati non admodum dissonum est, si regnauerit ante per corporis uiscera acidum uenenum, ab aconiti sale uolatili alkalino debellandum. Atque sic nobis imaginari possumus, acidum alkalino, uel alkalinum acido praeponderantem salem, alterum alterius agere posse antidotum. Namque, ex mutuo istorum conflictu, uis uenenata perit, exoriturque sal aliquod tertium, ammoniacum, salubre, corpore manente illoeso. Sic eicutae caules, PLINIO *lib. 25. cap. 13.* aceto macerati,

cerati, impune comeduntur, et ipse edi Lugduni Batauorum.

*Thef. 10.* Illud uero, quod AVSONIVS, Poeta, de mercurio cecinit, quem adultera Eum-pina marito exhibuerat, aliter explicari potest, pondere scilicet mercurii per inferiora secum tra-hente toxicum alkalinum. Ita autem Poeta habet,  
*Epigram. 10.*

*Toxica zelotypo dedit uxor moeche marito,  
Nec satis ad mortem credidit esse datum;  
Miscuit argenti letbalia pondere uiui,  
Cogeret ut celerem uis geminata necem.  
Diuidat haec si quis, faciunt discreta ue-  
nenum,*

*Antidorum sumet, qui sociata bibit.  
Ergo inter sese dum noxia pocula certant,  
Cessat lethalis noxa salutiferae.  
Protinus et uacuos alui petiere recessus,  
Lubrica deiectis qua uia nota cibus.  
Quam pia cura Diuum! prodest crudelior  
uxor,*

*Et cum fata uolunt, bina uenena iuuant.*

Sic Georgius, Marchio Brandenburgicus, secun-dis nuptiis ducta filia Caroli, Ducis Munsterber-gensis, cum post crebra pocula, in ipsa nuptia-rum festiuitate, euacuata, noctu incaluisset, cir-cumspectans, qua ratione sitim restingueret, inuenit forte lagenam mercurio currente ple-nam,



nam, eamque exhaustit uno impetu. Sensit inde murmura ventris, sed mercurius exiit aluo absque damno. Et Nero, Imperator, matrem Agrippinam uenenis adeo exquisitis tentare non est ausus, quod sentiret antitodis praemunitam, teste SVETONIO, *in Nerone*. Hisce tamen remediis non promissue fidendum, periculosa enim sunt, et nocimenti suspicione non uacant.

*Tbes. n.* Et, si annalibus fides sit, Mithridates, Ponti Rex, *in reliqua ingenii magnitudine, Medicinae peculiariter curiosus*, Pliniano elogio, *lib. 25. cap. 2.* electuario suo minore, ex iuglandis nuce, ficubus, rutae modico, et salis grano, constante, uim cuiusuis ueneni adeo elusit, ut in Pompeiano tandem carcere detentus, nullum reperiret, quo taedium uitae sibi posset eximere, sed male tentatum ueneno spiritum, ferro expelleret. Vnde MARTIALIS, *lib. 5. Epigr. 77.*

*Profecit poto Mithridates saepe ueneno,  
Toxica ne possent saeuo nocere sibi.*

*Tbes. 12.* Hanc uero rem PLINIVS *ita lib. 23. cap. 8.* describit: *in Sanctuariis Mithridatis, Maximi Regis, deuicti, Cn. Pompeius inuenit in peculiari Commentario, ipsius manu compositionem antidoti, e duabus nucibus siccis, item ficis totidem, et rutae foliis uiginti, simul tritis, addito salis grano: et qui hoc te-*  
ianus



*iunus sumat, nullum uenenum nociturum illo die.* — Refert tamen GELLIVS, *Noct. Attic.* l. 17. cap. 16. ex Lenaco, Pompeii liberto, Mithridatem, miscuisse medicamentis, quae digerendis uenenis ualerent, anatum Ponticarum sanguinem. Conf. PLINIVS l. 25. c. 2. qui sic tandem concludit: *uno ei excogitatum, quotidie uenenum bibere, praesumptis remediis, ut consuetudine ipsa innoxium fieret.* Si autem in hoc enarrato, historiae fides non aliquid laboret, uel si pingua et mucilaginosa huius antidoti quaedam ingredientia uenenum obuoluere potuerunt, ferreum tamen, in quod nos incidimus, seculum, uel eiusmodi uulgaribus medicinis non cedit, uel truculentiora longe adinuenit uenena.

*Thes. 13.* Mihi autem spectanda hic uenena sunt, pro recepta superius triplici eorundem diuisione. Alia enim corrosiuis et acribus, quae praecipue hoc capite dicentur, alia obstruentibus, et alia denique opiatís ac narcoticis, medicamina adhibenda sunt. Non autem dubitandum est cum PLINIO, *lib. 8. c. 23. rerum natura largius mala, an remedia genuerit.* Ego etenim nullas res esse malas, puto, nisi male adplicentur. Atque, ut supra ostensum fuit, omnia maxima uenena, sunt aliquando maxima remedia. In omni autem et morbo et ueneno curando, obseruandum est aureum HIPPOCRATIS.

POCRATIS monitum, *Epidem. lib. i. Sect. 2.*  
Exerceto circa morbos duo, ut iuues, aut non  
noceas.

*Thef. 14.* Primum ergo uenenorum, idque  
acrium genus, hoc praecipue loco pertractan-  
dum, quod attinet, triplici modo tractabitur;  
prout uel externae cuti adplicatum fuit; uel ui-  
scera intestinalia, aat ipsum obsessit sanguinem.  
Acre exterius cuti adhaerens, tolletur, mitiga-  
bitur, et frangetur, per impositionem contrario-  
rum ipsi ueneno, per acida scilicet naturalia,  
aut arte facta, si fuerit alkalinum, et contra, si  
fuerit acidum. Atque talia tunc epispastica ad-  
pellantur. Quorum in numerum ueniunt alia  
quaecunque, calide adplicata, quae sic in laeso  
loco minuunt resistantiam, et faciunt uenenum  
illuc propelli, ibique delitescere, nec amplius  
serpere. Hoc in casu conducunt quoque inter-  
dum sacrificationses, cucurbitae, hirudines, quae  
loco dolenti et morbidissimo impositae, sanguinem in-  
fectum tollunt, minuunt resistantiam, et im-  
pediunt ulteriorem acris in corpus introitum.  
Aliquando pars laesa ferro mox abscindenda est,  
propter eandem rationem. Sed, haec medela,  
sicut mox facta insigniter, prodest, ita sero ni-  
mis peracta, nihil quidquam profert, infecto  
toto sanguine. Partes acutae mechanicae tol-  
lantur, si possibile. At maxime haec locum  
habent in uenenis animalium, per morsum uel  
puncturam adplicatis, quae iam sunt dicta.

*Thef.*

*Thes. 15.* Frigoris quoque particulae, et tot quasi lanceolae, membro alicui insinuatae, vulgari remedio tollentur, per repentinam partis immissionem in aquam frigidam, uel niuem, deterfaque linteis parte, et saponis communis inunctionem, absque igne. Sic enim salia, frigus componentia, et materiale eiusdem, soluuntur, atque eliciuntur, atque edueta, crustam glaciale, circa latera partis, componunt. Verum, ubi altius haec spicula penetrauerint, ut sic solui atque educi non possint, sed pars iam protinus gangraenam arripit, scarificationes, cucurbitae, et hirudines, locum hic inuenient. Medicamenta uero antiseptica, putredinique resistentia, omni modo calida, adhibenda, et saepe iteranda sunt, quo pars ista suppuretur, et sanum ab aegro diuidatur ac separetur. Quo facto, tractandus est locus, ut uulnus purum, uel impurum.

*Thes. 15.* Per os uero admissum quodcunque uenenum acre, acidum, alkalinum, aut mechanicum, ex uisceribus uel statim eiiciatur, aut ibidem frangatur, uel, si neutrum fieri possit, occultetur, implicetur. Sed, quando torrentem fluidorum secutum, in ipsa sanguinea uasa penetrauit, febrimque, atque cetera ex acribus symptomata, excitauit, uel istud frangetur per contrarium uenenum, aut componetur; uel actio solidorum et fluidorum in acre, per uenae sectionem, aut opiata, minuetur, sicque hoc ad quietem reducetur, uel et, si possibile, liquido multo calido ingesto, motuque uasis maiori

concesso, et minuta, per balneationes externas, resistentia, eliminabitur per sudorem. Componendo autem, sic franguntur uenena acria, ut si ueneni spiculum ageret sub forma trianguli, acutanguli, atque illud componeretur cum alio triangulo, acutangulo, fieret inde quadratum lateribus inaequalibus, quod tamen non noceret. Nam, quae acria in sanguine obtundunt, uel sic agunt, uel contrario salium nisu, uel et inuiscando, impinguando, illinendo, atque abscondendo, agunt.

*Thef. 17.* Optime HIPPOCRATES, in *Epist. ad Crateuam*: ab omni equidem arte, aliena res est, dilatio, uerum maxime a medicina, in qua dilatio, est animae periculum. Ergo, post adsumpta corrosiua et acria, properandum ad remedia, ne mora sua intra corpus, uentriculum et uiscera immani cum dolore depascent. Non enim hic ualet illud Imperatoris Caroli V. qui doloribus podagricis uexatus, Electori Marchioni Ioachimo, Medicos, ut adhiberet, morbi gnaros, suadenti, respondit: optimum remedium esse, *Gedult und ein wenig schreien*, referente MANLIO, libell. Med. pag. m. 755. Ideoque somnus nullus his concedendus. Homo enim dormiens fortius respirat, et respiratione forti uentriculus ualidius se contrahit, inque uenenum agit. Et obseruatum est in populari febre, sudore Anglico, ut memorat FVCHSIUS, *Instit. Med. lib. 2. S. 4. c. 5.* somno nihil fuisse nocentius. *Thef.*



*Thef. 18.* Itaque, ut uenenum quodlibet, intra abdominis regionem, praecipue uero uentriculum, stagnans adhuc, expellatur, ante omnia uomitus proliciendus est, idque quam celerissime. *b)* Et quidem domesticum uomitorium, ex oleo oliuarum antiquo, aut butyro, cum aqua tepida salsa, saepe satisfacit. Vel uitriolum ueneris, ope aceti destillati paratum, aut eiusdem flores purificati, ad grana duo, data, remedia

Ddd 2

sapo.

*b)* Vt sciamus, num uenenum, in canale adhuc alimentorum, primisque hospitetur uis, aut ipsam iam subierit massam sanguineam, sequentibus eruendum, ac probandam, docet ALPHONSUS MORESCHOTTUS, Ferdinandi Primi, Lusitaniae Regis, Archiater, *Compendio Med. pag. 117.* hunc modum praescribens: si uitellum oui cum suo albo, in urinali uase, cum eius urina, qui uenenum sumsit, positum, infra paucas horas nigrescit, ac foetet, signum est, uenenum transiisse gibbum hepatis; si rugosum fiat, ac citrinescat, et non foeteat, signum est, quod nondum transierit intestina. Valde uero de aequali et constanti huius experimenti successu et fide dubito; et, si idem locum habet, admittendum esse iudico in assumptis uenenis mineralium. Melius uero nobis, in constituenda diagnosi, prospiciemus, si calculum ex tempore hausti ueneni ponamus partim, partim symptomata, symptomatumque indolem, sedulo examinemus, et ponderemus.

saporis quidem ingratiſſimi, ſed quae ſyrupo aliquo abſcondita, ex momento operabuntur, ſero lactis, uel aqua calida, aut potu calido cereuiſiae ſubinde in copia epoto. Sed obiiciet mihi aliquis non male, quod acria metallica uomitoria non conuenienter exhibeantur in acri ueneno. Et quidem fateor, pinguiora, eſſe meliora, ſed dari debet aliquid, quod momentaneae eſt uirtutis atque operationis. Ei autem piper dare, qui euphorbium hauſit, eſt hominem necare. Ignis enim igni additus, maiori incendio deſlagrat.

*Thes. 19.* Ad oblinendum, hebetandum, et occultandum, pingua omnia, cum aqua ſoluta, ingeri debent, oleum praecipue oliuarum, aut butyracea: quae partim mucilagine ſua, acres ueneni particulas inuoluunt, partim pro illa, quae ſibi, dum uetulſta ſunt, inhaeret, acredine, (acria enim tria ſunt: acida, alkalina, et oleoſa,) uentriculum in uomitus compellunt. Itaque PLINIVS, *lib. 23. cap. 4.* de oliuarum oleo ſic habet: *Venena omnia hebetat, praecipue pſimmythii, (ceruſſae,) et gypſi, in aqua mulſa, aut ficorum ſiccarum decocto, potum: contra meconium in aqua; contra cantbarides, bupreſtin, ſalamandras, pityocampas, per ſe potum, redditumque uomitionibus; contra omnia ſupra dicta laudatiſſimum.* Lac praeterea, cremor ptifanae, decoctum uuarum paſſarum, albumen oui cum roſarum aqua, item

item mucilagines feminis psyllii, cydoniorum, gummi tragacanthi, emulsiones uariae, et terrae sigillatae c) conducunt, quatenus inuoluunt inuiscant, hebetant, atque obtundunt. Hinc nostrates rustici, quam primum animalia de cicuta comederunt aquatica, uidentque intumescere, dant lac ex capra alba. An albedo caprae, aliquid ad rem faciat, aliis inquirendum relinquo: constat interim, pilos, uarie coloratos, albos, nigros, rubros, fuscus, cinereos, diuersum quoque corporis temperamentum indigitare. Et obseruaui, rubro crine homines, in

D d d 3

febri

c) Terrea, nonnisi post sufficientem ueneni euacuationem, uberiori pinguium, oleosorum et serosorum usu promotam, absorbendi roborandique scopo, adhibenda sunt. Sin uero acidum uiscidumque fuerit uenenum, tum quam maxime saponem therebinthinatum, ex sale tartari et therebinthinae oleo compositum, qui tantam in Anglia, etiam ad uenenorum uires infringendas, delendas, famam acquisiuit, commendauerim; idem quippe, partim acria acidorum spicula implicando et obliniendo, partim uiscidum, ab acido ligatum, resoluenendo, attenuando, suam perficit operationem. Maior adhuc circumspectio, in usu opiatorum, adhibenda, quae a medicis, scopo sedandi uomitus, aluiusque deiectiones, ab arsenicali, similiue ueneno excitatas, funesto praescribuntur successu, teste HOFFMANNO, *Med. Consult. Decad. 1. cas. 7. pag. 24. et sequ.*

febri acuta, quam maxime delirare, peierare, nec saltem phrenesi, sed mania ipsa laborare, ut vidi Ao. 1709. in armamentario navis Wachtmeister, Davide Banck, et Ao. 1710. in nauta Matthia Norberg, qui quoque obiit, post peierationes, iactationes quamplurimas. Nec medicamentis locus erat, quia omnia abiecit, adeo, ut uinculis constringeretur.

*Thef. 20.* Haec ergo iam dicta, salina corrosiva spicula, et quaecunque mechanica acria, inuisant, inque uagina quasi condunt. Cuspide autem salis cuiuslibet acris, in quam certe omnis anguli recti, acuri, uel obtusi, (sub quibus angulis, aculeus quilibet agit,) extremitas terminatur, abscondita, effectum spiculi etiam tolli, necessum est. Et CARDANVS, *lib. 3. de Venen. cap. 3.* fatetur, se solo lacte quinque filios seruasse mercatoris Mediolanensis, quibus mercurius sublimatus fuerat exhibitus. Atque haec quidem saepe bona sunt, sed, quae uel contraria indole adsumtum frangunt uenenum, uel per uomitus educunt, multo sunt confidentiora. Ita tamen, ut uomitu facto, et contra uenenum contrariis atque antidotis pugnato, lacticia et reliqua mucilaginosa magnam laudem mereantur, arque necessario ingeri debeant, ad sanandas atque ungendas partes solidas, a ueneno corruptas.

*Thef. 21.* Ad metallicos uero acidos spiritus, seu aceta metallica, uel et, si dentur, uegetabilium



lium acida, mirificanda, forte contulerit spiritus vini simplex, uel et spiritus cochleariae, ut uenena talia, horum ope, mitescant; non aliter ac in experimentis uidemus, spiritum nitri acidum, uel urinosos fortiores, spiritui uini combinatos, hebescere, illumque, in nitri spiritum dulcem, hunc, in salis ammoniaci dulcem, faceffere. Verum, sicuti haec experimenta cum spiritibus acidis nitri, uel salis, et spiritu uini, ualde sunt periculosa facienti, ita credibile est, non absque periculo conflagrationis et explosionis, intra uiscera nostra commisceri eosdem ac coniungi.

*Thes. 22.* Tum aqua tepida sola, in casu necessitatis, liberalius hausta, partim uenenum diuidit, ac soluit, partim per uomitionem educit, hoc est, fibrarum gastricarum, ultra datum terminum contractionem, clauso pyloro, musculorumque abdominis et diaphragmatis, horumque neruorum spasinum, et inordinatum succi neruosi ac sanguinis in eosdem influxum: quos intra musculos uentriculus collocatus, quasi a torculari utrinque premitur, ad reddendum contenta. Videtis WILLIS, *Pharm. Rat. S. 2. c. 1. de Vomit.* De quo remedii genere, ad uenena exterminanda, proficuo, conferri potest DIOSCORIDIS *liber de Venenis posterior*, qui *Alexipharmaeus* inscribitur, *cap. 2.* et AVICENNAS, *Canon. lib. 4. Fen. 6. Tract. 1. cap. 4. p. m. 912.* Aqua autem tepida, copiose hausta, pro praesentissimo est remedio salium

corrosiuorum, per os adsumta, itemque, si uenenum ad intestina iam fuit delatum, per anum pro clystere iniecta. Nec est medicamentum aliud, quod magis reperitur idoneum; aqua enim esurit, saliaque auide dissoluit, et deuorat magis, quam alius quilibet liquor, cuiuscunque nominis.

*Thef. 23.* Verum, pro corrigendo et frangendo aliquo acri ueneno, eius antea indoles, uel acida, uel alkalina, optime indaganda. Oleosa namque semper fere alicui ex his salibus coniunguntur. Et, si tum bene intelligitur, alkali acre ingestum fuisse, acidis omnibus debellandum est, aceto nempe uini, uel metallico, uitrioli, sulphuris, nitri, aluminis, salis marini, uel gemmei, aliorumque; uel succo fructuum horaeorum, citri, aurantium, limoniorum, roob sambuci, ribium, berberumque, succo baccarum rubi idaei, fragorum, myrtillorum utrorumque, succo acetosarum, aliisque in hunc censum uenientibus. Nulla tamen efficacior alkalinis et putredinosis salibus est antidotus, quam spiritus acidi metallici, inter quos eminet spiritus uitrioli, ob rigiditatem summam et pondus; unde non uno in conflictu gladii eius diffringuntur, sed perstant. Nec aliud plus putredinem arcet, quam oleum calcanthi et sulphuris, sed castigata debent offerri, ut monet CLAUDINVS, *Resp. Med. 4. Sect. 1.*

*Thef. 24.* Itaque, si certo scitur, uenenum uegeta-

getabile imprudentius fuisse adsumtum, quia, ut supra notavi, uis eius quamplurimum in alkalino uolatili oleoso consistit, acidis debellandum est, aceto nempe factitio, uel acetis naturalibus fructuum horaeorum, aut metallicis. In principio quoque conueniunt emetica iam dicta, hebetantia deinde pingua, et lac copiose hauustum. Sic, post cicutam, uomitu bene reiectam, DIO-SCORIDES, *lib. Alexipbarm. cap. 17.* ad maximum et praesentissimum auxilium, uini generosi porum, deueniendum esse, monet: non eo quidem argumento, quod, ut PLINIUS *lib. 25. cap. 13.* habet, uinum, pro calefaciente sua facultate, cicutae frigus tollat, sed, quod contraria ui in uirus agere cicutae mihi uideatur. Hinc quoque uetus fuit obseruatio, animalia, uenenis, uel uegetabilium, uel ferarum, petita, si fulmine tacta fuerint, curari, cum meteori uis in acido nitroso, uel sulphreo, consistat.

*Thes. 23.* Sed, si acidum corrosiuum uenenum, ut saepenumero fit, ingestum fuerit, quia hoc non adeo sese prodit foetore, ac quidem alkalina plurima, et parua etiam in copia noxium fit, praesertim, si fuerit metallicum, rigidum, ac ponderosum, tum de contraria medendi ratione cogitandum est. Tumque pro antidoto propinanda sunt, ostracodermata, uaria calcinata, atque in puluerem redacta, ut mater perlarum, ostrea conchae, mytuli, cancrorumque chelae, ac corallia, cornu cerui ustum, ossa sepiae, seu squa-

Ddd 5

mae,

mae, creta, cortices ouorum, corallina, margaritae, lapis bezoar, os e corde cerui, unicornu, bolus Armena, terra sigillata, lapis haematites, lapis e Goa, Pedra del porco, hyacinthus, cochinellae, aliaque quam plurima.

*Thef. 26.* Quae quidem ueneno acido contrariantur, non, quod omnia sint alkalia, si ea, quae ex animalibus desumuntur, exceperis, sed, quod in talibus terreis, eorumque poris, uenena acida suas acies frangant, et mitescant. Post autem terreorum cum acidis conflictum, non solum acida hebetantur, sed terrea quoque fatiscunt, sicut Cleopatrae pretiosus unio per acetum in potabilem dissiluit materiam, quemadmodum PLVTARCHVS, in *Vit. M. Antonii*, et PLINIVS, *l. 9. c. 35.* et MACROBIVS, *Saturnal. l. 2. c. 13.* memorant. Nec Cleopatra Aegyptiaca sola, tanti luxus rea fuit, sed et Aesopi, Tragodi, filius, aceto liquatos magnae summae uniones, potionibus adspargere solitus erat, referente VALERIO MAXIMO, *Mem. Exempl. l. 2. c. 1.* FLACCVS quoque, *Serm. l. 2. Sat. 3.* de illo sic canit:

*Filius Aesopi direptam ex aure Metellae,  
Scilicet ut decies solidum sorberet aceto,  
Diluit insignem baccam*

*Thef. 27.* Praecipue uero ad mercurium sublimatum, salis tartari oleum, deliquio soluti, ad arsenicum uero, crySTALLUS montana, in puluerem



uerem confusa, commendatur. Atque haec fossilis, seu montana cryftallus, ab ipsis iam Matthioli temporibus, tam specificum, et praestans est arsenici antidotum, ut in *Ephemeridibus Germanorum* legere fit, Anno 1685. Dec. 2. obs. 25. experimento cl. Crugeri, restitutum fuisse aegrotum, qui drachmam arsenici sumserat, per scrupulos quatuor montanae cryftalli, uicissim in puluere exhibitos. Vnde hinc facile concludi potest, arsenici uirus singularem habere indolem, quam nec in totum acidam, nec alkalinam, dixeris, cum de genio ipsius cryftalli non adhuc adeo liqueat, hac tamen propius ad alkali, illo ad acidum deflecente.

*Thef. 28.* Quae uero solum per mechanicum tritum, ex non uenenis, facta sunt uenena, ut adamantina fragmentula, aut ex cryftallo montana, margaritis, perlisque detritae cuspides, aut ipso ex uitro schidia, si non statim, ac ingesta fuere, poterint rursus per uomitorium elici, summo pere annitendum, ut aliqua ratione occultentur, per ante dicta hebetantia, componanturque ita cum quadam mucagine, quo inertia euadant atque innoxia. Sed, si iam alicui fibrae solidi sese interposuerint, difficillime atque rarissime omnium tolluntur, plerumque uero lenta tabe corpus consumunt. Hinc, qui uenenis petuntur lentis et terminatis, uix medelam sentiunt, sed tabe et languore ac dolore consumuntur ingenti, et inimico, incluso uisceribus, bello intestino indubie conficiuntur.

*Thef. 30.* Nunc tantum dicam, dari opiata posse, ad minuendam cordis contractionem, qua minuta, sistitur uis ueneni, ubicunque et illud infixum haeserit, uel fuerit uolutatum. Sed, antequam opiata in sanguinem et cerebrum fuerint perlata, corrosiua ista et acria procul dubio aliquam corporis partem eroderunt, immedicabili uulnere, et morte ipsa persoluendo. Nec in doloribus sedandis, somnoque conciliando, aliud opio praestantius est, et crediderim cum NASONE, *de Pont. l. 1. Eleg. 2.*

- - *Cum requies medicinaque publica curae,*

*Somnus adest, solitis nox uenit orba malis.*

Atque, dum opium laxat partes spasmis contractas, facit acria spicula solidis partibus excidere. Sic, si in manu cultrum acutum tenuerim, et compressem manum, mihi nocebit. Si uero somnus superuenit, et inducit flacciditatem manui spontaneam, excidit culter manu. Ita cum solidis internis, in acria agentibus, comparatum est. Dum enim homo sopitur, totum corpus laxatur, et flaccescit, ut cuius patet. Sic, dum calculus ex pelui renali in ureterem emotus est, ibi saepe haeret, maximosque dolores facit, uretere per spasmum ad latera calculi fortiter se contrahente. Opium, tum datum, calculum optime pellit, sicut et infusus in semicupio cado, et quaecunque potentiam habent partes spasmos.

*Thes. 2.* Pestis uerminosa equidem ualde rara est. Si tamen aliquando contingat, anthelmin-  
tici facile debellabitur, quae tamen, in hac epi-  
demica lue curanda, non usque adeo recepta  
sunt, nec usu semper comprobata, licet inter-  
dum aliquid boni praestitisse ea, non diffitear.  
Potius meo quidem iudicio conducent ea o-  
mnia, quae putredinem interea arcebunt, omnia  
acida, metallica, atque externe ea omnia incen-  
sa, quae simili uirtute gaudent, ut puluis pyri-  
us, nitrum, sal marinum, sulphur, ligna acida,  
iuniperi, aliaque, et gummi accensa, acidum  
spiratura. His enim uel uermes peribunt, uel  
ulterior putredo, unde prodeunt, sed suis ex  
seminis, impediatur.

*Thes. 3.* Illa uero pestis truculenta, quae ex  
fame publica oritur, quando solita atque insoli-  
ta alimenta defunt, absumtis iumentis equisque,  
et ceteris animalibus, quae profana foedaque  
in usum necessitas uertit, non potest tolli, nisi  
remediis contrariis blandis, et stomachi latrantis  
murmura compescentibus, frumentis scilicet,  
lacticiniis, aliisque rebus, esui aptis. Talis fuit,  
proprie loquendo, pestis, quae Annis 1696. 1697.  
1698. 1699. per totum Sueciae, Gothiaeque re-  
gnum, atque uniuersas Finlandias, et quae 1708.  
atque annis subsecutis, per Poloniam, Lithua-  
niam, Curlandiam, Liunioniam, Esthoniāque,  
grassabatur, licet multum huic conferrent ho-  
minum strages, inhumataque cadauera anima-  
lium bellatorum.

*Thes*

*Thef. 4.* Sed, dum aer, uel per suam rarefactionem, uel per suam grauitatem, ac densitatem, pestilens est, ut supra suo loco relatum, cogitandum est in illa remedia, quae huic malo medelam afferant. In utroque tamen casu, domi sese continere, perutile est. Quando autem aer tenuitate nimia et calore peccat, ipsum cubiculum aquae riuus per siphones, ut Anglis usitatum, conspergendum est, uel acetum filicibus candentibus inspergendum, uel etiam aer ipsius frigidae aut aceti exhalationibus hinc inde dispositorum temperandus. Tum plantarum appropriatarum conuenit frigus excipere, uidelicet pomorum, aurantiorum, citriorum, limoniorum, salicis, populi, alni, sambuci, rosae, lactucae, papaueris, portulacae, ulmariae, solani, buglossae, semperuiui, borraginis, uiolae, rubi, uitis, acetosarum omnium, florumque tiliae, in ipso cubiculo dispositorum, atque aceto irroratorum. Aut, si placet, fontes riuulosque quaerere, arborumque aquaticarum umbra se consolari. Sic, in Babylo-  
ne, diuites aestuantes, utribus aqua plenis indormiunt, teste PLVTARCHO, *Sympos. lib. 3.*  
*Qu. 2.* Itali utribus aere plenis delectantur. Conueniunt tunc quoque pauimenta lapidea, glacies, et nitrum. Loca uero aestuantia riuulis aquae perfodere, non erit inconueniens. Sic, in Belgio, ubique perfosso, aestus non adeo regnat. Et refert VALERIUS MAXIMVS,  
l. 2.



*L. 2. c. 4.* Cn. Pompeium, ante omnia, aquae per semitas decursu, aestiuum minuisse feruorem.

*Thes. 5.* Contra in graui, humido, frigido-que aere, domi quidem permanendum est, aer uero remedii maxime diuersis corrigendus erit, foco scilicet hilari, accenso igne, ex quercino uel iuniperino ligno, atque deinde superiniec-tis atque incensis aromatibus temperatis, melissa, thymo, satireia, cupresso, lauendula, maiorana, rorismarino, hyssopo, matricaria, pulegio, mentha, saluia, serpillio, cariophyllis, mace, cinamomo, corticibus citri, aurantium, chinensiumque, lauri foliis, gummi benzoe, seu thure, uel olibano, styrace, bdellio, succino, sagapeno, pice arida, colophonia, tum radicibus cyperi, iridis, angelicae, zedoariae, enulae, pimpinellae, aliarumque; suffitus praeterea cornuum, ungularum, aliorumque talium, in pestilentia, ex graui humidoque aere, conducunt. *e)* Sed, non uideo, quid eius-

E e e

modi

*e)* Si pestis ab humido grauique aere ortum ducat, loco huiusmodi graueolentium, et foetidorum, potius suffitus ex baccis lauri, iuniperi, mastiche, olibano, styrace calamita, lignis et corticibus aromaticis, quorum mentionem auctor praesente thesi fecit, commendauerim, praecipue, cum ex HELMONTII, in *Tumul. Pestis*, obseruatione, ipsa quoque experientia suffragante, pestilens fracedo, crematarum foetorem solearum referre soleat; unde citatus HELMONTIVS, in pe-

modi fecerint boni in peste Stockholmenſi, Ao. 1710. ex contagio humano et terrore orta, aere interim puro liberoque. Pilae praeterea odoratae fieri poſſunt, ex moſcho, ambra, zibetho, uel ex gummatibus ante dictis. Quae omnia uariari poſſunt, pro ratione regionis, et conditionis cuiuſcunque. Pauperes quidem noſtrates, longo iam uſu, in tali aeris temperie, optimo cum ſucceſſu, iuniperi baccas, camino lamina obthurato, prunis iniiciunt, uel et ceparum rubrarum exuias.

*Theſ. 6.* Si ex aqua putrida, continuo uſu hauſta, ortus fuit morbus aliquis peſtilentialis, ut ſaepe fit, alius aquae fluentis et purae uſus ſedulo inculcandus. Sic EMPEDOCLES, anno-  
tante LAERTIO, *de Vit. Phil. l. 8.* Selinuntis, ob uicini annis foetorem, peſtilentiam contractam ſuſpicatus, remedium excogitauit praesentaneum, cum riuulos e propinquis limpidis fluminibus deriuando, in putridum deduceret amnem, idque proprio aere; quibus innicem mixtis, acceſſione purioris aquae, putridae lacunae emendatae fuerunt, praecipue quod adderet a tergo impetum, momentumque motus pernicious. Vnde foetor ſublatus, atque aer correctus, et peſtis deſiit. Pariter Piſanus ager, olim aequore tectus, maris aeſtu  
reci-

---

ſte Oſtendana, homines peſtilenti infectos contagio, allegati miniſterio odoris cognouit, et detexit, licet aliorum, quae peſtem comitabantur, ſymptomatum adhuc expertes fuerint.

reciproco, habitatoribus infestus erat, ob aeris putridi uitium. Sed Ducis Florentini industria canalibus ductis, quibus exciperetur aqua, sterile prius solum, uomerem pati coegit, et salubre coelum incolis reddidit. Sic quoque maxima Belgii pars, ex maris aestuariis, et paludosis locis, in istam populi frequentiam, et istam mercimoniorum celebritatem, inoleuit, ductis ubique riuulis, qui aquas exciperent; unde fit quidem habitabile, licet non sit solum adeo salubre, praesertim aduenis, qui ex locis arenosis et editis illuc migrant.

*Thef. 7.* Sed, ut ad aestiuos calores redeam, Bononiae certe, atque in aliis Italiae locis, quando feruet coelum, per fora prostat brodium pyrorum aridorum, pro compescendis siti et calore. Sic in noua Suecia, Americae prouincia, quae nunc Pensyluania dicitur, crescit peponis quoddam aquatici genus, quod Sueci ibi habitantes lemonia aquatica dicunt, cuius iidem succus, aestiuis caloribus sedandis, usurpatur. Et, uel in hoc casu Diuinam bonitatem non satis depraedicare possumus, acidos horaeorum fructuum succos tunc temporis atque ea anni tempestate abunde nobis indulgentem, cum propter coeli calorem, iis maxime indigemus. Hinc per aestatem apud nos cerasa, ribesia, mora Scandica, fraga, rubi idaei baccae, exterisque ignotus, nec nisi per Norlandias crescens rubi cuiusdam fructus, nostris *Akerbeer* dictus, aliaque Pomonae munera, prostant ubi-

uis. Hinc, et citrium florem, senibus anhelosis  
medicari, MARO canit, *l. 2. Georg.* in talem  
modum:

*Ipsa ingens arbor, faciemque simillima lauro,  
Et, si non alium late iactaret odorem,  
Laurus erat. Folia ullis baud labentia  
uentis.*

*Flos apprime tenax, animas et olentia Medi  
Ora fouent illo, et senibus medicantur an-  
belis.*

Illo etiam tempore, omnis noster sanguis, incenditur, praesertim, in corpore exercitato, et alkalescit. Acidis ergo debellandus calor est. Hinc non male HORATIVUS, *Serm. l. 2. Sat. 4.* cecinit:

ille salubres  
Aestates peraget, qui nigris prandia moris  
Finiet, ante grauem quae legerit arbore  
solem.

In sulphurea aeris temperie, acri arsenicali, aut alio quocunque metallico, spiritus alkalini, et omnia foetida, conducunt, si pestis inde oriatur. Contingere hoc quidem potest, sed est rarissimum. In locis tamen circa fodinas, barathra, specusque, eiusmodi acres halitus reperiuntur semper, nec alio remedio curantur, quam fuga. Si enim unquam pulmones exederint, uulnus est incurabile per uitam, homo autem iste aliquando diu satis uiuet, sed  
asthma.



asthmaticus, tussiens, cum sputis purulentis, sanguineis. Vbi uero maior halituum metallorum copia plures simul et semel adflauit, plures quoque uno eodemque tempore moriuntur. Spiritus equidem salis Ammoniacy, cornu cerui, urinae, sanguinis humani, aliaque ex animalibus facta, interne data, et externe per spongiam naribus adplicata, multum quidem conducunt, sed, cum haec sint uolatilia, illa uero ponderosa et magis rigida, talia mala raro medelam admittunt.

*Thef. 9.* Verum, ut communissima pestilentiae causa, est putredo alkalina, ideoque pestem, et febriles ex hac causa morbos, prolixius percurramus. At, si ne sic quidem uera penetrari possit pestis causa, perinde est in praxi, modo curetur, more istius morbi, cui similis adparet. Ita enim CELSVS, *Præfat. lib. 1.* *Quod si iam incidat mali genus aliquod ignotum, non ideo tamen fore Medico de rebus cogitandum obscuris: sed cum protinus uisurum, cui morbo id proximum sit, tentaturumque remedia similia illis, quae uicino malo saepe succurrerint, et per eius similitudinem opem reperturum.* Proinde diuersae febrium pestilentium causae, diuersas poscunt curandi rationes. Prorsus, ut huc bene quadrent illa SYDENHAMI uerba, *Obs. Med. Sect. 1. cap. 2.* *Hoc saltem pro comperto habeo, ex multiplici accuratissimarum observationum fi-*

de, praeter dictas morborum species, praesertim febres continuas, ita toto, quod aiunt, coelo differre, ut, qua methodo, currente anno, aegros liberaueris, eadem ipsa, anno iam uertente, forsitan e medio tolles. Et sic, licet optime a se factum ac pensitatum medicus aliquando putet, aeger tamen inopinato moritur. Paruis haec non solum, sed magnis quoque medicis, contingit infelicitas. Ille ergo medicus, iuxta effatum MANTVANI VATIS, lib. 2. Georg.

*Felix, qui potuit rerum cognoscere causas,  
Atque metus omnes, et inexorabile fatum,  
Subiecit pedibus, strepitumque Acherontis  
auari.*

Thef. 10. Ergo, in tali peste oborta, tollenda est, quantum possibile, putredinis causa, eiusque effectus, id est, salium alkalinarum acredo mitiganda acidis contrariis, praecipue metallicis, aerque, quantum fieri potest, circumcirca corrigendus, quae, tum fiunt anthelminthica, quando putredinem uel arcent, uel inchoatam in herba suffocant, et sistunt. Commendantur in hunc usum ignes luculentissimi, ex lignis resinosis, abiete, iunipero, pino, cupresso, aliisque, EMPEDOCLI et HIPPOCRATI olim, in Epidemiis, laudati, cum pestis ab Illiriis Athenas peteret, referente PLINIO, lib. 36. cap. 27. Idem ignis adminiculum instituit in

in peste Athenienſi, Acron Agrigentinus, medicus, in magnam ſuam laudem, ut narrat PLVTARCHVS, *de Iſid. et Oſirid. n. 95.* Vbi enim contagii peſtilentis origo, in calido, refrigerantibus, ubi ab humido, ſuccenſis ſiluis, aerem purgare debemus, contrariorum reſuſa ſuis contrariis uiolentia. Hoc quoque in Poloniae quibusdam locis factitatum eſt in nupera peſte, cum fructu tanto, quantus ab igne expectari poteſt. Hinc canit NASO, *lib. 4. Faſtor.*

*Omnia purgat edax ignis, uitiumque metalli,*

*Excoquit: idcirco cum duce purgat oues.*

*Theſ. n.* Ignis autem luculentus aerem humidum et grauem diſpellit ac diſcindit, putrida uero miaſmata, per aerem uolitantia, itidem fugat, uel comburit. *f)* Sal porro marinus, carbones foſſiles, minera ſulphurea, et nitrum accenſum, aut puluis pyrius, tormentis maioribus exploſus, ualde proſunt: haec enim accenſa, putredinem arcent, et humores libe-

Eee 4

rant

*f)* Optimum ſane iudico eſſe, ſi, in tali peſtis cauſa, ſemper ignis pone aegrotos ardeat; nam, dum acria peſtilentiae eſſluvia cum fumis perpetuo exhalant, aerque hoc modo emendatur corruptus, non facilius ſaltem et felicius procedit medela, ſed medicus quoque, alique homines,

rant a coagulatione; sal quidem commune, quatenus acorem spargit, sicuti et nitrum, sulphur, et ex his confectus pulvis pyrius. Non uero, prout MAYOW statuit, *de Sal. Nitr. Tr. 1. c. 3. p. m. 27.* quod nitri partes subtiliores, sint eadem particulae ignis, atque ita motu uelocissimo inuicem raptae, aerem a uenenata labe repurgent. g)

*Thef.*

qui aegrotorum gerunt curam, tutius, a contagio liberi, accedere possunt. Hic etiam locum habet herbae Nicotianae fumus, de cuius salutare effectu, in peste Nouiomagensi, legi meretur DIEMERBROECKIUS, *lib. 2. de peste p. 203.*

- g) His illustrandis seruiunt, quae HELMONTIVS, in *Tumulo pestis*, BOUCHERI et RADZIWILII suffultus testimoniis, de peste Aegyptiaca, refert, eandem nempe, quorannis, uapore quodam nitroso, mitescere, Nili aestuantis, qui totus nitro scater, atque abundat, effectu. Hinc ait porro HELMONTIVS, *c. l.* ex epidemiis Hippocratis colligere est, sulphur, salem, et picem, in summo tunc usu fuisse, ad domos infectas lustrandas, purgandas; quia Gas sulphureum, omnem tollit et cohibet putrefactionem. His merito addendum VARRONIS experimentum, cuius optimo instituto, classis Romana, Corcyrae tota fere aegrotans, obstructis, quae austrum admittebant, fenestris ianisque, nouisque, quibus a-



*Thes. 12.* Quare etiam Itali, tempore febrium pestilentium, res omnes commerciorum, in oppida inuchendas, acido sulphuris fumo primum perflari curant. Sic Vlysses, post caedem procorum absolutam, domum, sulphure accenso, purgavit, ut malo mederetur inde orituro, sicut HOMERVS habet, *Odyss. l. 20.* Sic nautae, iunipero, pice, sulphure, pyrio puluere, uel et aceto, tabulata inferiora lustrant. Itali porro, de peste suspectis, quadraginta dierum commorationem, a communi hominum consortio seiunctam, imperant, quam moram uulgo *Quarantena* uocant. Et Veneti, aduenientes peregrinos omnes, ad nosocomium, Lazarettam dictum, remittunt, ut ibi lustrantur, mercesque omnes suffumigiis expiant. Vnde nostri annales referunt, pestilentiis in patria grassantibus, commune populi asylum ad magnum fuisse Caprimontem. Quod et hodiernum fit. Pecora etiam, tempore aestiuo pestilentiali, illuc deducuntur, ut sulphuris fumo perflentur. Et, in nupera peste Stockholmensi, An. 1710. commune asylum erat in Fahluna, seu Caprimonte, et Salberga, argentifodina.

*Thes. 13.* Equidem pestis saepe nullo eget remedio, sed, hieme et frigore aduentante, quiescit,

E e e 5

scit,

---

quilo recipiebatur, constructis, sanitati restituta, ac conseruata fuit. uid. BEHRENSIUS, *Select. Diaet. ed. cit. Sect. 1. cap. 3. §. 2. p. 12.*

scit, si a putredine sit. *Nam aestiuos morbos, hiems succedens soluit, et hiemales, aestas succedens transmutat*, dicente HIPPOCRATE, *Epidem. lib. 3. Sect. 3. aeg. 16.* Hinc quoque celeb. Polonorum Historiographus, CROMERVS, *lib. 30. p. m. 440.* Polonorum tunc temporis pestem, hieme sedatam et extinctam fuisse, scribit. Quod et singulis annis in nupero Polonico bello accidit. Item in peste Rigenfi, Dunemundensi, Rewaliensi, Wiburgensi, Stockholmensi, et cui tum ipse medebat, peste nauali. Praesertim, cum hiemali tempore absint requisita purefactionis. Materiale porro frigoris, sales nempe ammoniacales, et nitrosi, non solum salibus putredinosi contrario nisu obsistunt, eosque labefactant, sed etiam instar palorum, per uarios corporis poros insinuati, liberant, et conseruant a putredine. Bene ergo SYDENHAM, *Sect. 2. cap. 2. de Peste: Crescente anno, adolescit, eodem uergente, collabescit, donec tandem aerem, in diathesin, huic morbo aduersantem, glacialis bruma transmutet.*

*Thes. 14.* Nullum uero, in pestilentia exquisita, celebrius remedium et auxilium est, quam, secundum HIPPOCRATIS monitum, *de Nat. Hom. n. 19.* et CELSI, aliorumque, fugere, et permutare solum. Hinc quoque HIPPOCRATES, *Epid. lib. 6. Sect. 5.* terram mutare, in longis morbis, bonum depraedicat. Si ista fuga fiat quam citissime in terras longinquas, ibique  
diturna

diuturna fiat commoratio, et tardissimus inde reditus. Sicut et profuit in morbis frigidis, ex loco frigidiore in calidiorem discedere, ut saepius est observatum, eluso alio omni pene remedio. Prout quoque variolae, et morbilli epidemici, hiemali tempore, uel penitus desinunt, uel rarius adgrediuntur, et languidius. Illa tamen observatio meretur attentionem, quod, si ab ipsa terra isti ueniant halitus noxii, ubi iam iam ipsa grassatur pestis, in loca editiora confugiendum, montana, et altiora, quae iugibus uentorum flatibus perlustrantur. Etesiae uero, seu boreales uenti, utilissimi omnium, sicut Aegypto, quouis anno. (b) Num uero secum ferant ex uicino mediterraneo mari acidam exhalationem, probat KIRCHERVS, *Scrutin. Pest. Sect. 1. cap. 11. §. 6.* Parili modo faciendum est, cum pestis ab humido et graui aere fit. Sed, si aer alibi infectus, et ex longinquo delatus, inspiratione inficit, in loca conuallia et depressa confugiendum, quin et in terrae cauernas, ut Athenis factum est, memorante THVCIDIDE, *lib. 2. de Bell. Pelopones.*

*Tbes.*

b) Respice hic ea, quae antecedentibus, *sub nota g. p. 808.* ex Helmontio, Hippocrate et Varrone, mox adduximus; pluribus *ad huc* de his instrueris, euoluens PROSPERVM ALPINVM, *tr. de Med. Aegyptiorum, lib. 1, cap. 8.*

*Tbes. 15.* In omni pestilentia putredinali, solenne hoc est fugae artificium, sicut et sacrum est in nupera Polonorum. Hinc IVSTINVS, *lib. 16. cap. 3.* scribit, Boeotiis pestilentia laborantibus, oraculum Delphis respondisse, ut coloniam in Ponti regione, sacram Herculi, conderent. Et praestat omnibus amuletis, thrasonis illud Plautini: *stare post principia*, & quod nonnulli electuarium, uel amuletum de tribus aduerbiis, uocant. Vnde uersiculus:

*Haec tria tabificam pellunt aduerbia pestem,*

*Mox, longe, tarde, cede, recede, redi.*

Ac sicut hiems ualida extinguit putrefactionem, sic pestis, in aestu quoque uehementissimo, non adeo saeuit; i) dum humidum exsiccat in totum, sine qua nulla fieri potest putrefactio. Sic ingens calor, ouum coagulat, mitior uero, diu continuatus, in liquorem putridum conuertit. Ideoque obseruatum est, pestem, magis autumnalem esse, quam aestiualem, quod meretur attentionem. Sic pestis Stockholmensis An. 1710. sub autumnum magis saeuiebat.

*Tbes. 16.* Cumque morbus hic epidemicus, contagio humano praesertim serpat, hinc Magni

---

i) Hoc, in peste annua Cayreeni, obseruauit PROSPER ALPINVS, *tr. de Med. Aegypt. l. 1. c. 15.*



gni Duces Hettruriae, multoties suas terras conseruarunt a clade publica, per excubias in finibus et uiarum compitis positas, quae omne hominum et rerum commercium capitis, poena, isto tempore, prohibent atque interdicunt. Idem nuperis annis factitatum legimus in finibus Brandenburgensium, omni commercio rerum, hominumque consortio exterorum, per excubias impedito. Contagii uero, per homines maxime propagabilis, causa, haec mihi uidetur, quod, sicuti singula propemodum animalia diuersis gaudeant alimentis, uidentur illa putredinem exinde contrahere, quae sui generis animalibus magis noceat, quam generis diuersi; pari partium configuratione, elasticitate non gaudentium. *k)* Et notum est, saepe grassatum fuisse in nostro Septentrione nunc pestem bouinam, nunc porcinam. Ut taceam, quod a pomo putrido, pomum citius, quam pirum, putredinem concipiat. Sic pediculi in solo homine reperiuntur tales, quales ibi conspiciamus, nec in alio animali degere uolunt. Sed contagio haecce intelligenda uenit, de peste ex cadaueribus humanis putrefactis orta; nam, quae fit ab aliis rebus, omnia promiscue animalia corripiet, eundem aerem inhalantia.

*Thef.*

*k)* Praeter aliorum animi affectuum, effectus, terroris, hic notare decet, quo maxime contagium propagatur. Vnde RIVINVS, *lib. de peste pag. 30.* ingenue fatetur, ac sancte testatur, se in pe-

*Thef. 17.* Mitius praeterea agere pestilentia solet, quando tempore morbido, ex urbibus abiguntur omnes opifices sordidi, quales, qui coria depsunt, cerdone, coriarii, pelliones, atque id genus alii; item opiliones, bubulci, subulci; item canes, sues, hirci, feles, uel necandi, uel abigendi, necati uero, alius sepeliendi. Venti quoque quam maxime adspiciendi, ita, ut fenestrae ab illa plaga, unde pestis uenit, arcte claudantur, ab alia aperiantur. 1) Omnia porro balnea et laconica sunt claudenda, namque eorum usus maxime noxius. Omnes denique pauperes, qui male uiuunt, et male habitant, extra urbes agantur; namque in his,

---

ste nouissima Lipsiensi, nullum hucusque uidisse aegrum peste laborantem, qui non a terrore eam contraxerit. Ex hac causa fieri iudicat BAGLIVIVS, *lib. 1. Prax. 131.* quod in principio febrium malignarum, atque ipsius pestis, tam multi pereant. Haec igitur respiciens DIEMERBROECKIVS, *l. 2. de Peste, p. 188.* nullum salubrius praecauendi consilium et auxilium esse, perhibet, quam animo esse forti, et in utramque fortunam parato, atque eum in finem subinde generosi haustum uini assumere, ita tamen ne excretiones naturales turbentur.

2) Hoc abunde antecedentibus notis, sub lit. g. et b. p. 808. et 811. explicatum ac demonstratum fuit. His addenda HIPPOCRATIS obseruatio, obseruatione sedula notantis: morbos putridos, Cranonae et Abderis regnasse, quod austro solo liberum

his, pestis assiduus residet fomes, propter situm et quisquilias. Hinc Athenienses Periclem comminati sunt, causamque horrendae illius pestis fecerunt, quod multitudinem agrestem in urbem coegisset, teste PLVTARCHO, in *Vita Periclis*. Vestes insuper pelliceae, et ex bombyce contextae, uitandae sunt, quia receptum facile contagium abscondunt, alio tempore, tanquam Lernaean Hydram, innumerable malo, repullulaturum. Et in Sacris, *Leuitic. cap. 13*. de fomite leproforum talia habentur. Terrae quoque crepidines, antra, specus, hiatus, et barathra, virus exspirantia, si possibile, obruenda, et opplenda sunt. Cadauera inhumata, tumulanda altius, ne expiret uapor, uel cremanda, quod omnium optimum.

*Tbes.*

admittentes accessum paterent. Notatu quoque dignissima sunt, quae habet PLVTARCHVS, de *Curiosit.* Patriam nempe suam, Chaeroneam, Fauorino oppositam uento, solisque radiis, sub uesperam Parnaso incumbentis, expositam, uersus ortum a Chaerone, per EMPEDOCLES, Physici et Mathematici egregii, prudentiam, sine qua omnis medicina est manca et mûtila, peste, qua frequenter affligebatur, liberatam fuisse, oburato montis quodam hiatu, unde odore grauis, et perniciosus inspirantibus, in planitiem exhalabat auster.

*Thes. 18.* Solum itaque, non tantum ob aeris naturam, sed quoque ob exhalationes, saepe aegro uertendum est, ut curetur. Et, uel quiuis in se obseruare potest, ex mutatione regionis, habitationis, et loci, se male in principio affici, donec isti climati, et soli ipsius indoli, adsueuerit. Hinc refert GALENVS, *l. 5. Therap. Meth. cap. 12.* eos, qui Romae destillationibus assiduis obnoxii, ulcere pulmonum laborarent, ad Tabias secessisse, aeris siccioris locum. Sic in Belgio, qui paludibus uicini, scorbuto adficiuntur, aliter fere curari nequeunt, nisi in loca arenosa Geldriae, uel circa Rhenoburgum Hollandiae, se contulerint. Ideoque medicus, in hoc negotio, locorum optime peritus esse debet, et Geographiae non solum, sed et Topographiae. Vnus autem STRABO sufficeret illis, qui loco australiora inhabitant, quum adcurate satis naturam uentorum, solique, et specus, ac paludes, annotauerit, in suae Geographiae curiosissimis libris. Tum VITRVVIVS. Sed, in nostro orbe talia adhuc desiderantur, et uilipenduntur. Sic pestis Aegyptiaca et Cayrensis, incremente Nilo flumine, mense Iunio, desaeuit, ex effluuiis nempe nitrosis, quae Nilo adesse, etiam ueteres obseruarunt, ut praeter alios, annotauit nobilissi. BOYLE, *de Nat. determinat. Effluu. cap. 4.*

*Thes.*



*Thes. 19.* Atque haec dicta, fuere externa auxilia, non adeo medicamentosa, quamuis et haec, et omnia alia, morbis contraria, sint medicamenta, licet non semper ex pharmacopolio petantur. Pestilentiae autem curatio eo difficilior, quia ipsa anni tempestas morbo fauet: plerumque enim hominis natura, Vniuersi potestatem non superat, exclamante sic HIPPOCRATE, *de Dieb. Iudicat. num. 1.* Illa quidem medicamenta praeferuatoria dici possunt, praeter iam enumerata, quae augent vim cordis, et transpirationem Sanctorianam. Vnde, aucta hac, atmosphaera, nos ambiens, fit maior, aerque longius a nobis propellitur, minusque in nos grauitat; sed, talia remedia, quae transpiratum, quod non nisi optimae sanitatis est consequens, augebunt, et conseruabunt, debeant primo sanitatem amissam restituere, et restitutam conseruare. Talia uero, non unius sunt nominis, sed ex toto medicinae penu depromenda sunt, nec ad inanes quosdam pulueres, antimonium diaphoreticum, aut mercurium Paracelsi diaphoreticum, remittenda.

*Thes. 20.* Quodcunque uero remedium, ueneno per sudores et ambitum corporis dissipabili, inferuiens, Arabibus olim Pazar, uel Bezoar, dicebatur, quasi contra uenenum. a *Pa*, contra, et *Zabar*, ueneno. Vnde postea omne antipestiferum medicamentum, seu antidotum, Bezoarticum uocatum. Et lapis ille in Indicis capreo-

Fff

lis,

lis, aliorum more calculorum, ex terrestri et pauca animali materia concretus, postquam cum acido congregiens, sudorifera sua vi, in quibusdam morbis, sese manifestasset, Bezoarticus dictus, et promiscue postea in omnibus morbis, quamvis irritum cum successu, sudore curandis, usurpatus fuit. Sic Eduardus, Angliae Rex, in Expeditione Hierosolymitana, quando in urbe Acca uulneratus fuisset gladio toxicato per Passialinum Soldani, lapide Bezoartico curatus est, referente PETRO APONANO, Conciliatore, *de Venen. cap. 83.* Quod quidem facile credo, cum uenenum forte fuerit acidum. In peste uero, per illa loca, ubi regnat, quotannis apprehenditur uerum esse, antiquum illud PAETI, ad Regem Persarum, Artaxerxem, dicterium: *Τὰ Φυσικὰ Βοηθήματα ἔλυσεν τὴν ἐπιδημίαν λοιμικῇ πάθει.* Adeo triste hoc pestilens malum omni aeuo fuit.

*Thef. 21.* Nec ea nunc est temporis felicitas, qua fruebantur ueteres Romani, dum pestilentia, clauo a Dictatore fixo, sedabatur, ut scribit LIVIVS, *lib. 7. Rev. Roman.* Neque per facta Lectisternia, Apollini, Latonae, Dianae, Heroali, Mercurio, atque Neptuno, ut idem habet *lib. 5.* abigitur. Neque per libros Sybyllinos apertos, aut per Aesculapium ex Epidauro accersitum, ut *lib. 10.* narratur, extinguitur. Qui Aesculapius, tum uocatus fuit, quando, ut canit OVIDIVS, *lib. 15. Metamorphos.*

*Dura*

*Dira lues quondam Latias uitianerat auras,  
Pallidaque exsanguisqualebant corpora  
morbo.*

*Funeribus fessi, postquam mortalia cernunt,  
Tentamenta nihil, nihil artes posse molen-  
rum,*

*Auxilium coeleste petunt. (m)*

Neque ulla loca peste libera sunt putrida, si  
fodinas excipias. Locris quidem et Crotone  
pestilentiam nunquam fuisse, annotat PLINIVS,  
lib. 2. c. 96. Hinc apud STRABONEM, Geo-  
graph. l. 6. extat proverbium vetus: Κρότωνος ὕγι-  
ς ἐργον. Prece pia, et fiducia in Deum Trinunum,  
totum opus efficitur, qui iubeat Angelum suum,  
sicut in pestilentia Hierosolymitana Davidis,  
gladium uaginae intrudere. Cum uero per  
remedia, idem Numen, sua nunc fieri miracula  
uelit, in illa inquiramus.

Fff 2

Tbes.

m) Panaceae, et, quae de earum praeparationibus, et  
uirtutibus, dicuntur, suauia sunt somnia par-  
tim, partim aniles fabulae, quibus quoque  
CALLIMACHI, Poetae Graeci, commentum,  
Hymn. in Apollin. annumerandum, fingendo  
canentis, quod ex Apollinis crinibus pana-  
cea quaedam stillet, cuius guttae, ubicunque  
illae in terram deciderint, omnia reddant inco-  
lumbia, omnisque calamitatis et morbi expertia.  
Si hic, Christianorum sequens castra, per Apol-  
linem, Deum uerum, trinunum, per panaceam

*Thef.* 22. Prodesse ergo in peste, auctores uolunt, ut et in febribus quibusuis acutis, post uenae sectionem, omnia, quae sale uolatili abundant, e. g. tincturam illam lapidis bezoartici, cui falso salem tribuerunt uolatilem, guttatim cum aliis medicinis permistam, alteramque illam eiusdem nominis, ob spiritum uitrioli, in hos usus, multo nobiliorem, tum rasuram unicornu atque eboris, sanguinem hircinum, spiritum et liquorem cornu cerui, et sal uolatile uiperarum, eo praecipue ex argumento, quod putredinem omnem in sal acidum tendere crederent. Et quasi suorum obliti dogmatum, rursus ad contraria remedia dilapsi sunt, stercus scilicet columbinum, ouinumque, et camphoram, in hoc casu excellentissimam. ZACVTVS insuper, cocci cuiusdam Moluccensis puluerem in peste mire laudat, *de Hist. Princip. Med. lib. 4. Hist. 51.* Et quae praeterea in hunc finem a Medicis commendantur. Animalium autem dictorum excrementa, ob hanc rationem profunt, quia ex scybalis eorum, quae fabis, pisisque, et gramine solo pascuntur, nitrum elixiuari solet. Haec uero iam dicta, pro particularum suarum figura, corporis uasa stimulando, augere motum oscillatorium fibrarum, sicque sudores procurare, et consequenter miasmata

---

uero, diuinam benedictionem, omnibus acquirendis bonis parem, ac sufficientem, intelligas, nullus dubito his meum addere calculum.



mata morbifica, per orificia et spiracula externa, in auras expellere creduntur.

*Thef. 23.* Venditant pariter nonnulli suos pul-  
veres, suos spiritus, aut alia arcana, ignis tor-  
tura prolecta. Sed transeunt multa ex his in  
uenena potius, quam remedia. *Nec dubium  
est*, dicente PLINIO, *lib. 29. cap. 1. omnes  
istos, famam nouitate aliqua aucupantes, ani-  
mas statim nostras negotiari.* Et paulo post:  
*palamque est*, ut quisque inter illos loquendo  
polleat, imperatorem illico uitae nostrae ne-  
cisque fieri. Et rursus: itaque hercule, in  
bac artium sola euenit, ut cuicumque, medicum  
se professo, statim credatur, cum sit pericu-  
lum in nullo mendacio maius. Namque, ut  
dicit HENRICVS CORNELIVS AGRIP-  
PA, *de Vanit. Scient. cap. 83.* Magna quoque  
praestantia medicus est, quem usurpata pom-  
posa uestis, et intermicantes crebris byacin-  
this digiti commendant, et cui remota patria,  
uel longa peregrinatio, aut diuersa religio, ad  
fallendum efficacissima frontis impudentia, ma-  
gnorumque remediorum constans inconcussis  
mendaciis iactantia, auctoritatem, famam, fi-  
demque conciliarunt. Quibus, inquam, pulue-  
ribus, et arcanis suis, addere solent aurum, ut  
sint cardiaca. Num uero in morbis acutis, au-  
rum aliquid ualeat, sane dubito, cum potius  
Trincauelliano dicterio, aurum tum optime

*Tbes. 25.* De amuletis, Nostris *Giffschilder*, ex achate, bezoartico, uel smaragdo lapide, coralliis, lacryma cerui, mercurio crudo, nuce incluso, uel cum arsenico, addita arena, uel scorpione, eidem combinato, aliisque ex collo pendentibus, aut *Xenexeto* PARACELSI, et HELMONTII, *Tumul. Pest. pag. m. 884.* ex bufone parato, item de amuletis sacris, uariis literis, characteribus, crucibusque, superstitione inscriptis, de quibus KIRCHERVS meminit, *Scrut. Pest. Sect. 3. cap. 5.* illud, ut statim concludam, tenendum est, non tantam, quam communiter circumferunt, sed nullam fere vim inesse, nisi quae ab imaginatione forte prouenit.

*n) Quippe, turpe est in omni arte, et non minime in medicina, multam turbam, et multam ostentationem, et multum rumorem concitare, et deinde nullam utilitatem adferre, aureum est HIPPOCRATIS effatum, de Articul. n. 40.*

Fff 4

*Tbes.*

*n) Magni quoque, in citato casu, antiqui faciebant sapphyrum, saturato coeruleum colore, et hyacinthum fuluum. Laudatur praeterea, hunc in finem, succinum, et quidem, uti mihi uidetur, accommodatissime, cum temperatum acidum, perpetua ex succino expiratione secedens, hic omni, quam ex rationis dictamine formauimus, indicationi satisfaciat. Delinc quoque, uenena et desperata mali moris uulnera, nullo felicius et citius curantur remedio, quam succino,*

lorum exhalatio, quamuis non negem, plurima metalla euibrare semper effluuia noxia, ut peculiari olim tractatu academico ostendit uir ad medicinam et metallurgiam factus, nobilissimus D. ERICVS OCHELSTIERNA, medicinae Doctor, et Regii Collegii Metallici Stockholmenfis, dum uiueret, Assessor.

*Thef.* 27. Non uero hoc fieri, credibile, per quandam ueneni pestilentis putredinosi cum arsenico pororum conuenientiam et configurationem, aut, incerto magis titulo, magnetismum, nisi pestilentiam arsenicalem quis contendat, tum enim facile largiendum. Hinc quoque pestis putredinosa rarissime uel nunquam eas corripit regiones, ubi uel cuprifodinae sunt, uel ubi effoditur mercurius. Hinc Istria, mercurii feracissima regio, aliis terris uicinis peste anhelantibus, tuta est atque immunis per halitus mercuriales acidos, ex fodinis erumpentes, aeremque

Fff 5

remque

restitutus morbo, amicis interrogantibus, quam grauitur laborasset, ad illos conuersus, amuleta, quae ab agyrtis collo appensa fuerant, monstrauit, dixitque: quod inde manifesta truculenti morbi indicia, huiusque saeuitiam, mentisque eo tempore alienationem perspicere possent, cum mentis compos et sanus, tales quisquillas nugaeque aniles nunquam admisisset. Optimum certe amuletum, certamque methodum praeseruandi, spem et fiduciam, Deo confisam, suffitus congruos et frequentes, accommodata masticatori.

remque putredinosum corrigentes. Et refert ELIAS CAPREOLVS, in *Annalibus Brixienſibus*, celebratiſſimam illam peſtem, quae GALENI tempore, ſub M. Antonio, Imperatore, erat, Brixiam non attingiſſe, tota circum Italia miſere mulctata: quod mihi uidetur factum, propter exhalationem fabrilium fumorum ex metallis. Potius ergo in eam rem conuenient, amuleti uice, acetum naribus ſpongia adplicatum, domus aceto perſpergenda, cibusque acidis condiendus: uel et acida uegetabilium ex citro, iunipero, uel ſambuco, ore maſticata, aut naribus adplicata, quae ſic acrimoniam alkalinam aeris reſpirandi obtundere poterint; ſicut memorat HERODIANVS, in *Commodo*, guſtaſſe eos peſtilenti tempore, pilas ex odoratis, quas naribus adinouerent.

*Theſ.*

crebramque ſaliuae reiectionem, et modicum uini meracioris hauſtum, eſſe, iudico. Ad hilaritatem quoque, et curarum obliuionem, terrori et moerori oppoſitam, conciliandam, praefcribenda interdum, aliisque remediis ſocianda refracta doſis opii, croci, laudani liquidi Sydenhami, remedia, ad triſtitiā pellendam, abigendam, nulli ſecunda. Maximam porro utilitatem, ad ſanitatē, tum defendendam, tum reſtituendam, uina ſulphurata et picata hic afferunt, ſi nempe peſtis graſſetur putredinoſa. Nec ullum uinum in tali peſte aegris dandum eſſe, cenſeo, cuius poeula non prius ſulphuris fumo fuerint imbuta.



*Thes. 28.* Sed, de febrium acutarum curandi methodo uulgari, meam hic celare opinionem non possum: nam, de amuletis iam dixi breuiter. Quod attinet uenae sectionem, illam puto in omni febre putrida esse necessariam, sed in primo morbi insultu adhibendam. Hinc HIPPOCRATES monuit, *de Vict. Rat. in Acut. n. 35.* in acutis morbis uenam secare. Sic enim, non tantum pars quaedam acredinis per uenae uulnus abit, sed uasa ipsa arteriosa minorem sanguinis copiam facilius suis oscillis et reciprocis contractionibus tolerant, uiamque in itinere haerentibus expediunt, et coagulatum, in bonum sanguinem, huc illucque uentilando, restituant, uel expeditius liquida ad laterales ramos adplicando, acredinem sic per cutim amendant. Post uenam sectam, porro locus saepe fit medicamentis, in uenas ingressuris. *Et, quia sublata multitudine per sectionem uenae, quod reliquum est, facilius a natura euincitur, dicente I. C. CLAUDINO, de Ingress. ad Infirmos, lib. 2. cap. 3.* medicamentosa quoque uis, magis utilis est, ac potens.

*Thes. 29.* Accedit, quod, si pulmones, uel a tali acredine aeris alkalina, uel ab arsenicali flatu, uel mechanico, aut uerminoso acri, laedantur, minorem impulsu diminuti liquidi facilius ferant, quam maiorem impetum liquidi totius, cum omnia uulnera, consolidanda, requirant quietem. Hinc quoque cl. SYDENHAM refert,

*Obs. Med. circ. Acut. Sect. 2. cap. 2.* largam uenae sectionem, per chirurgum, in praesidiariis castris Dunstar, tempore maxime pestilenti, institutam, omnes seruasse; quod et obseruavi in febre Hungarica illa, quae nostros corripuit milites et nautas, Anno 1710. ad littus Careliae. Venae enim sectionem tempestiue passi, omnes euaserunt; reliqui contra. Sed, uenam secare, postquam apparuere glandularum tumores, seu bubones, natura ibi uirus deponente, maxime periculosum esse puto, sicut et idem in peripneumoniis, et pleuresi, per sputa bona, cocta, alba, inodora, iudicatis, pariter est perniciosum. Vis enim illa uitae, quae materiam in illa loca critice deponeret, tollitur, et aeger perit, magna cum uenae sectionis contumelia.

*Thes. 30.* Et, sicuti contingit interdum, naturam in bubones amandare uirus, prae tamen nimia copia sistitur impetus, nec bubo ad plenum attoli potest, nisi minuto sanguine, prout in peste et uenerea lue aliquando factum fuisse, uarii auctores docent, et ipsa ratio atque experientia suadent. Fouerī interim bubones possunt emplastro de mucilaginis, de meliloto, uel solis ficibus calefactis, sicuti Rex Iehudae, Ezechias, Diuini Vatis, Esaiae, monito, 2. Reg. c. 20. ulceri pestilenti ficus adhibuit, uel et cepas sub cineribus tostas, addito fermento acri, et hirundinum nido. Atque, ubi sic maturuerint, aperiendi scalpello, et, ut uulnus, curandi. Vel ranae imponuntur uiuae, aut mures dissecti, aliaque

emollientia, resistantiam sublatura, et fotu suo pus bonum allecti humoris procuratura.

*Thes. 31.* Praeterea uenae sectio, copiam sanguinis minuendo, attritum ad uasa, hoc est, calorem, minuit, et consequenter resistantiam in uenis ad capillaria arteriosa; unde impacta, antrorsum et retrorsum in angustioribus iam arteriosorum canalium diametris, et quasi uenosis, uentilata, resoluntur, inque uenas abripiuntur, fitque circulus liber, ac sic non tanta liquidissimi portio per emissaria egreditur. Hinc eo sensu, ut clariss. BELLINVS, *de Miss. Sang. Propos. 5.* docet, uenae sectio refrigerat, et humectat arentes alias fauces, et uasorum canales, sitimque, liquida meabilia reddendo, tollit. Quicunque uero ea, quae inflammata sunt, statim in principio morborum, medicamento soluere adgrediuntur, hi de intento quidem ac inflammato nihil auferunt: non enim remittit affectio, quae adhuc cruda est, aureum est HIPPOCRATIS dictum, *de Vict. Rat. in Morb. Acut. n. 36.*

*Thes. 32.* Et, quando uenae sectio omissa fuit, uasa saepe rupta conspiciuntur in cadaueribus, post mortem apertis, sanguine in cauitatem aliquam corporis congregato. o) Interdum uero natura,

---

o) Recordor iuuenis, uiginti circiter annorum, maxime plethorici, qui, uariolis affectus, neglecta uenae sectione, hic summe necessaria, mox in pleuritidem incidens, suffocatione misere pe-



natura, hoc est, cordis motus, et sanguinis ac uasorum mutua ad se inuicem habitudo, per alias uias, ubi minor est resistentia, sibi exitum parat, per nares, aures, oculi angulum, alium aliquando, mirabili certe metastasi, per uirgae canalem, quod EDMUNDVS de MEARA, *Hist. med. rar. pag. m. 127.* se obseruasse scribit. Hinc HIPPOCRATES, *Epidem. 1.1. Sect. 2.* sic de hæmorrhagia epidemia loquitur: *Eruptio sanguinis per nares, naturae crisi, omnes febricitantes seruauit, reliqui moriebantur.* Quod et Ao. 1710. in plurimis obseruauimus, idque in principio morbi, sed, ubi hæmorrhagia incepit, morbo iam adulto, et coactio per pulmones sanguine, lethalis erat.

*Thes. 33.* Eadem uero uenae sectio, sicuti excellentissimum aliquando est remedium, ita aliquando uenenum est potentissimum. Namque ex pestilenti ueneno tam uelox, tamque totale aliquando fit coagulum, ut paucis fluxili demisso liquido per uenae sectionem, uita protinus tol-

---

riit. Alius pariter memini, eodem laborantis morbo, in quo, secta uena, sed parciori sanguinis parte, minus sufficiente, euacuata, cum uenae sectionem, denovo repetendam, ut medicus iunior, continuantem ex plethora aestum, anxietatem, uasorum plenitudinem respiciens, suadebat, ex consilio medici senioris repudiatam, neglectam, mox mors sequebatur, cui uberior sanguis effluxus per nares, ipsamque



tollatur, reliquo inertī atque inmeabili. Omnibus porro non conueniens est, cum alii eam plus iusto reformident, non aliter, ac Romanis olim militibus, referente GELLIO, *Noct. Attic. lib. 10. c. 8.* ignauis, ignominiae causa, tunderetur. Perpulcre itaque CELSVS, *lib. 2. c. 20.* Sanguinem, incisa uena, mitti, nouum non est: sed nullum pene morbum esse, in quo non miratur, nouum est. Ergo uehemens febris, ubi rubet corpus, plenaeque uenae tument, sanguinis detractionem requirit: item uiscerum morbi, neruorumque resolutio, et rigor, et distentio: quidquid supprimit subito uocem: quisquis intolerabilis dolor est: et quacunque de causa ruptum aliquid intus atque collisum est: item malus corporis habitus, omnesque acuti morbi, qui modo, ut supra dixi, non infirmitate, sed onere nocent. Haec CELSVS.

*Tbes.*

que mentulam, succedebat. Non est igitur, ut timeas, secta in plethoricis subiectis uena, reuelli ac reuocari a superficie corporis ad cor materiam peccantem, uti quidam temere credunt; abhorret idem a legibus circuli sanguinis; imo, tantum abest, ut, detracto sanguine abundante, uariolae, morbilli, aliaeque exanthemata, ad interiora recedant, ut potius, minuta sanguinis pressione, et liberiori reddito sanguinis circulo, liberior, faciliior et promptior fiat impuritatū separatio.

*Thef. 34.* Sed, si in aliquo pectoris morbo uena secatur, facto iam pure multo in pulmone, rollitur uis illa uitae, quae hoc pus per sputa expelleret. In pleuritide tamen sanguis tam diu educendus est, donec pellicula alba, serosa, in superficie emissi sanguinis adpareat. Quae nihil aliud est, quam serum sanguinis, per calorem corporis, ex corde crebrius contracto, attrituque solidorum ac fluidorum, excitatum, et dissipatione fluidissimarum partium, per eandem causam, a foedere reliquae massae separatum, et coagulatum. Atque haec de uenae sectione.

*Thef. 35.* Pulcre THESSALVS, in *Orat. ad Athenienses*, non omnia loca, eadem ferre auxilia, censet, eo, quod non omnis ambiens nos aer similis sit. Hinc, non omnia remedia, omnibus aequae locis, conueniunt. Calidioribus autem locis, eo minus sudorifera et hydrotica conferunt remedia, quo continuis exultant solibus, non possint non semper arere, et humidum sitire. Ergo sudorifera, ad hunc curandorum febrilium scopum ignium, cum grano salis accipienda sunt, licet nihil magis, in omni morbo curando, crepent anus, et uulgus medicum, ignem igne expulsum. Quies uero corporis et animi, meo quidem suasu, in ardentibus, quam maxime imperanda, et procuranda. Quo enim plus exercetur corpus, eo plus incalescit, eo magis putrescit, alkaliescit, et uiam sibi sternit ad ineuitabilem mortem. Quamuis enim nobis

bis ignota sit humorum uera configuratio et textura, per experientiam tamen nouimus, febrilis sanguinis, ualide moti, progressum, exitum et declinationem in sal uolatile putridum, natura sic dirigente, id est, solidis et fluidis elasticis.

*Thes. 36.* Nimirum satis iam euictum est, febres epidemicas, quam maxime contagiosas, exceptis, quae ab arsenicalibus fumis, aere graui humidoque, dependent, originem ducere ab interna uel externa concepta putrilagine, seu resolutione et attritione salium oleorumque nimia, quae alkali fundit acerrimum, uiscera flagellans, atque inflammans, et liquidum serosum coagulans. Nam, quae minus contagiosae sunt, et ab acribus, spinisque uisibilibus, in partes nervosas externe infixis, uel motu, affectu, acidorum, alkali, salforumue ingestione, cibi, potuumue, fermentatorumque, copia, fiunt febriculae, et singulares tantum homines occupant, pari modo ludunt, et similiter fabulam suam percurrunt.

*Thes. 37.* Hinc, quo magis sudorifera, stimulantia, et calida propinantur, eo magis magisque incrassatur, indurescit, et confirmatur ab impulsu uasorum, haerens in capillaribus obstructio, et sanguis, ueneno iam coactus, eiusque serum, uiamque ad mortem sternunt praesentissimam. Ideoque HIPPOCRATES, *de uict. rat. in acut. n. 12.* Calefactoria, ut hordeum, eruum, et acetum, in marsupium coniecta, uel

Ggg

sal



sal et milium torrefactum, loco pleuritico imposita, si dolor non solvatur, non multo tempore adhibere oportere, inculcat. Nam, quotidiana et culinaria quoque constat experientia, illud, quod calor lenis, ad exemplum incubantis gallinae, resoluit, et eliquat, ab intensiore calore, crassescere, coagulari, atque indurari. Sed maxime in hunc censum memorabilis est locus HIPPOCRATIS mei, *de Morb. l. 4. n. 32.* *Calescente sanguine, exhalat maxime per hunc humor aquosus, qui feбри est infestissimus. Relinquitur autem pinguis ac levis, qui est biliosus, et feбри maxime nutrimentum est. Exhalat autem hoc modo, uelut si quis aquam et oleum in uas aeneum infundat, et, lignis multis subiectis, ad multum tempus exurat. Aqua enim multo paucior erit, ex uase enim exhalabit, oleum autem paullulum imminuetur. Nam, aqua prae raritate attenuari ab igne potest, et levis reddita, exhalare. Et, quae sequuntur. Quid pulcrius dici uel legi potest? Aegri itaque, iuxta eundem, *Epidem. l. 4. n. 30.* in ardentibus multum bibant.*

*Thef. 38.* Adeoque ex abusu sudoriferorum in febribus ardentibus, tam lugubria saepe spectacula, mortesque frequentes uidemus: quum, suo iam tum tempore id ipsum querente celebratissimo Doctore Coo, *in libr. de rat. uict. in morb. acut. oi μὴ ἰσχύει δυνάσθαι εἶναι διὰ τὰς*  
τας



*τας τὰς νόσους.* Bene HIPPOCRATES, de Leg. pag. m. 9. n. 1. qui sic: *medicina, omnium artium praeclarissima est, uerum, propter ignorantiam eorum, qui eam exercent, et ob uulgi ruditatem, quod tales pro medicis iudicat, et habet, iam eo res deuenit, ut omnium artium longe uilissima censeatur.* Praesertim autem, cum in tali morbo, in alcali, acerrimum putrefactum saponaceum, dominatur, non dubitant tamen quidam practici et medicastrae, Aesculapii filii filiaeque spuriae, salia et spiritus eiusdem naturae, et pulueres sudoriferos praescribere aegro, et ad nauseam usque obtrudere, aduersus Hippocraticum praeceptum, lib. 6. Epidem. part. 5. Aph. 7. medicationem dici, contrarium esse morbo, et reluctari, sanissime suadens. Quod quoque ingeminat, de Loc. in hom. n. 51. et de morb. Sacr. n. 28. ubi sic inquit: *oportet tunc in hoc morbo, tum in reliquis omnibus, non augere morbos, sed festinare, ut ipsos exteramus, id, quod aduersissimum est morbo, exhibendo, non quod amicum et familiare. A familiari enim et consueto, febris ac augefcit, ab aduerso uero et hostili, perit et dissipatur.*

*Thef. 39.* Maius namque incrementum febris exinde accipit, humidaque omnia tenuiora in auras dissipantur, remanente massa coagulata et torpida, breui alkalescente, et partium gangraenas inducente. Sicut et uidemus, praematuum in febribus ardentibus et dysenteriiis ge-

latinarum carnisue esum, recidiuam generare, carnibus non in alimentares minutias, sed in putrilaginem acerrimam alkalina abeuntibus, prout HIPPOCRATES passim in uictu acutorum adnotauit. Sudor namque, iuxta eundem HIPPOCRATEM, *Praedict. lib. 1. n. 57.* multus et copiosus in acutis febribus malus est.

*Thes. 40.* Omnia igitur acria, acutis non conueniunt morbis. Sic Scomphus, pleuritide correptus, sumto pharmaco purgante, delirauit, teste HIPPOCRATE, *Epid. 1. 5. n. 1.* Sed omnes uictus humidi febricitantibus conferunt, iuxta *Aphor. 16. Sect. 1. et de Vict. Rat. in acut. n. 5.* sic habetur: *ptisana omnibus frumenta- ceis eduliis praelata esse uidetur in morbis acutis.* Ideoque, cum Octauius Augustus febre laboraret periculosissima, ceteris medicis calida suadentibus, unus et solus obstitit ANTONIVS MVSA, frigida danda contraria inculcans, Caesaremque restituit, et sibi aeternam memoriam et laudem comparauit, atque annulo aureo donatus, equestri ordini inscriptus est, raro medicis hodiernis honore. Et remedium, quod in caloribus adsumsit Imperator, meo iudicio lactuca erat, in id tempus, superstitione quadam, damnata, obseruante sic PLINIO, *H. N. 1. 19. c. 8.*

*Thes. 41.* Et, si quid aliquando boni ex tam peruersa medendi methodo in aegros transfluxit, naturae potius illud, quae iuxta Coum Senem, *Epid. 1. 6. part. 5. aph. 1.* morborum medicus est, quam arti, impu-

imputandum erit. Non enim hic ualet illud HIPPOCRATIS, *de Art. n. 7.* alioquin uerissimum: quae profuerunt, ob rectum usum profuerunt, quae uero nocuerunt, ob id, quod non recte usurpata sint, nocuerunt. Namque, ut cl. SYDENHAM, *Metb. Cur. Febr. Sect. 1.* saepe numero inefficax medicamentum fortuna nobilitat. Quin etiam pro sua, qua fuit, in obseruandis naturae, solertia, uerissime adfirmat, *d. tr. Sect. 4. et Obs. Med. circ. Acut. Sect. 2. cap. 2. S. 8. cap. 3.* nimium calorem in uariolis, ex aere loci, stragulis congestis, calidisue seu acribus et cardiacis medicamentis, inductum, malorum iliada saepe attulisse, phrenitidem, et abscessulos, seu uariolas numerosiores, maiores, et acriores. p)

Ggg 3

nimis

p) Decet non minus, tempore secretionis uariolarum, ab aere liberiore et frigido, quam a regimine calidiore, ac praecipiti remediorum expellentium et bezoardicorum usu, quibus, aucta nimium sanguinis commotione, materiae peccantis excretio impeditur partim, partim uariolae, resoluta uniuersa massa sanguinea, in cutem, ante diem quartum, qui eruptioni fere proprius ac naturalis est, confertim propelluntur, ac per totam corporis superficiem ita diffunduntur, ut iam malignarum more confluant uariolae, quae, euitatis calidis acribusque, sic dictis cardiacis, distinctae, et malignitatis ex-



nimis anxia et rudis erat, obruendi scilicet aegros ueste, sudoresque omni modo ciendi, qua abrogata, Aesclepiades, Romae, tantam sibi auctoritatem famamque peperit, teste PLINIO, lib. 26. cap. 3.

*Thef. 42.* Amplissimus SYDENHAM, Angliae Hippocrates, *Sect. 5. cap. 5.* peregrie sic fatur: *appellanda hic mihi experientia, qua magistra edoctus sum, et purpureas febriem maculas, et uariolarum pustulas nigras, eo promptius sumfisse incrementum, quo magis calefieret aeger, eadem uero, pro*  
*ratione*

pertes prodissent, abstrahere ac cauere. Omnia tum alcalia, fixa etiam, exulare debent, ac convenientissima sunt remedia, subacida, diluentibus sociata, ac aer maxime temperatus, nec frigore, nec aestu peccans. Merito hinc cum clarissimo IVOBERTO, *second. Part. des Err. popul. chap. 6.* damno intempertiuam sollicitudinem, quam adhibent nonnulli, mulierculae imprimis, superstitiosa et moleste sedula turba, aegrotos, uariolis decumbentes, stragulis obruendo, et fere suffocando, conclaue nimis calefaciendo, propinatis medicamentis acribus fatigando, potum diluentem denegando. Nec error, hac absona medendi methodo admissus, uulgum latet, qui, pereuntibus ex hac causa aegrotis, dicunt: *Sie haben die Pocken durch allzu starcke Hitze verbrannt.*



*ratione moderatioris regiminis, quod iis omnino debetur, decrefcere folere ac minui; liquidiſſimis uidelicet per ſudoris ſpiracula expulſis, reliqua uero coagulata ſeri offa, facilius haerente, caloreque loci et uaforum uicinarum impullantium attritu, in acredinem ualde inſignem alkalinam commutata, gangraenam partium, et ipſam mortem frequentiffime excitantem. Atque ex purgantibus, et diaphoreticis uolatilibus, in principio crudi adhuc morbi, ſunt deliria, uigiliae, ſitis, anxietas, et alia ma'a, ut BAGLIVIVS annotauit, *Prax. Med. l. 1. c. 13. n. 2. et de Fibr. motr. lib. 1. cap. 6. Coroll. 4.* Et, dum medici quidam acribus alkalinis, et calore intenſiori, ipſum ſanguinem, leuiter morbidum, ſic incenderint, ut ipſe ſua alkaleſcentia, uiſcera ipſa, fatali gangraena, corripiat, nescio, quam malignitatem, ab ipſis forte excogitatam, accuſant, omnino nescientes, unde talis malignitas dependeat, ſicut ſaepe magna cum medicinae infamia, factitatum legi, etiam a medicis purpuratis, et ſupra communem ſortem magno fortunae fauore ſublatis. Ergo quies in ardentibus, ut ſupra monui, imperanda. Namque HERODICVS febricitantes interficiebat circuitibus, luctis, multisque fomentis, ut HIPPOCRATES habet, *Epidem. lib. 6. Sect. 3.**

*Theſ. 43.* Sanos reddere omnes aegrotos, impoſſibile eſt: hoc enim praestantius eſſet, quam praenoscere in poſterum euentura, HIPPO-

CRATIS est effatum, *Praenot. n. 1.* Potius tamen, in tali casu, et meo quidem iudicio, tutius longe, celebrata iam statim ab initio uenae sectione, dantur ptisanae Hippocraticae, panellae, ex pane biscocto, et uitello oui, in aqua cum sacharo confectae, et hordeata aromatica, ex succo citri, uel ribesiorum, aut alio horaeo succo facta subacida, pomaque leuiter assata, item acida et nitrosa, parca manu saepe et interdum repetenda. Hinc monet HIPPOCRATES, *Epid. l. 6. S. 2. apb. 2. et 51.* contraria, paulatim facta accessione, adhibenda esse, et interquiescendum. Ptisana quidem Hippocratica, sorbitionis genus erat ex hordeo, pilatuso, unde Graecis nomen ἀπὸ τῆ πτίσσειν, sortita est. Delicatiores nunc parant, accipiendo hordei mundati tres uncias, glycyrrhizae unam, iugubarum passularumque, singulorum semiunciam. Decocto duarum librarum, in manica Hippocratis saccata, ut Pliniana phrasi utar, addunt sachari quatuor uncias, cinnamomi que scriptulos duos. Et CLAUDINVS, *de Ingress. ad Infirm. lib. 2. f. 2. cap. 1.* febribus putridis concedit acidum citri, limonii, aurantii, acetum, acetosamque.

*Thef. 44.* Ipsi equidem, instinctu quodam medicatricis Naturae, in quouis acuto et calido morbo, acida appetimus, unde saepe nostrates curamus solo lacte ebutyrato, uel succo myrtillorum rubrorum, Nostris *Lingon-Safft.* Ideoque monet bene HIPPOCRATES, *de Art. n. 6.* Medicum

dicum ea omnia discere debere, quae profint, uel obsint aegro in morbis. Et *de Affect. n. 40.* nec non *Aph. 38. f. 2.* iubet, Medicum, quoscunque cibos, aut obsonia, aut potus, quos aegroti concupiuerunt, ipsis exhibere, si non corpori damnum inde accessurum est. Quia, ut idem, *de Aliment. n. 8. & Epidem. l. 6. f. 5.* naturae omnium, nullo doctore usae sunt. Si qui sputatoria cura detinentur aegroti, nullas carnes aestimant, sed sola clamant acida, lactea et farinacea, putredini scilicet unice resistentia, licet antea semper fuerint carniuoraces, ut multoties in Praxi mihi uidere contigit. Facit hoc forte dispositio arcana et occulta Creatoris, quae ad animalis uitam, certis uinculis continendam, tantum animae iniecit corporis amorem, ut amet ultro, cui iuncta est, corpus, nec nisi moerens et inuita discedat. Frustra enim in medicina practica aliquis instat, naturam aegrorum aliquid experientiae et saluti contrarium postulare, iuxta illud *IVVENALIS, Sat. 14.*

*Nunquam aliud natura, aliud sapientia  
dicit.*

*Thef. 45.* Acida ergo, in talibus febribus, uera sunt alexipharmaca, et anchora fidissima, quae subinde assumpta, coagulationes feri, quasi tot nodulos Gordios, dissecant, atque ancipiti acie incidunt, cumque contrario sale luctata, febrim minuunt et calorem, putredinique partium resistunt, et alkalinis combinata, in sa-



lem tandem Ammoniacum, salubrem, faceffunt. Hunc autem acidi cum alkalino conflictum, noſtri, prouerbio quodam comperenti, exprimunt, dum *Suurti ſaltocga*, acidum, oculo putrido, lippiētiq̃ue adpoſitum, pro re minus grata adferant. Sed quo acida fuerint ponderoſa magis et rigida, eo praeſtantiora. Hinc metallica acera, ſeu ſpiritus uitrioli, nitri, ſalis, ſulphuris, aluminis, aliq̃ue, acidis reliquis palmam praeſtantiunt. (q) *Theſ.*

- q) Magna ſane acidorum, in febribus putridis, alcalinae fructibus dyſcrasiae, eſt uirtus, atque utilitas, et, ab eorum prudenti et congruo uſu, nobis meliorem et certioſum effectum, quam a purgantibus et emeticis, iisque mox iuncta ueſicatoriorum et clyſmatum applicatione, quibus, una cum alcalinis, multi medici, nimia inſani ſapientia, promiſcuae in citatorum medela morborum, ordine iisdem familiari, utuntur, promittere poſſumus. Quemadmodum uero talis methodus empirica, maxime damnanda, ita iniquiſſimum eſſe iudico, medicos ſedulos, circumſpectos, omnia, ad aegroti reſtitutionem, prudenter atque ex fundamentis artis agentes, ſi medicina malo uiſta fuit, perſtringere, ac conuiſis laceſſere, uti apud nos moris eſt, ita, ut conrumelioſae uoces, ac grauiffimae uerborum contumeliae, maximam ſoſtri, quod medicus Vitembergae accipit, partem conſtituant. Sed huiusmodi ingrati homines, magnam habent, in M. Alexandro antecellorem, qui, teſte CVRTIO, *lib. 6. 4.* in ſontem



*Thes. 46.* In calidis porro morbis, multa sunt bibenda, et saepe, ut sanguis sic et fluxilis reddatur, et dulcescat potu. Hinc Pordalo Plautino, cui cor urebatur, non malum consilium Toxilus dedit, *Pers. Act. 5. Sc. 2.*

*Da illi cantbarum, extingue ignem, si cor uritur, caput ne ardescat.*

Praecipue tamen ego aquam, uitrioli oleo uel spiritu irroratam, concedo, primum istum, uel unicum uere potum, bibantque et calidam et frigidam, sed uno haustu parum. Sit autem ipsa aqua, secundum Hippocratem et Galenum, gustus et odoris expers, pellucida, sincera, leuissima, cito incalescens, et cito rursus frigescens.

Pro-

medicum, tanquam in curando negligentior, Hephestione febris atrocia demortuo, in furca suspendere iussit, alienissimus plane a uirtutibus, quae Regiam decebant Maiestatem. Sed ita est, si conualescunt aegroti, medico neglecto, naturae laudatur praestantia, formula hac solemni: *Haette der Patiente nur nicht eine so gute Natur gehabt, so waere er gewiß gereiset.* Contra uero, si perit aegrotus, neglecta naturae bonitate, medicus accusatur, dicendo: *Wann nur waere Ader gelassen worden. Oder: die Ader hat ihn ums Leben gebracht. Oder: wenn er nur wasre clystiret worden. Oder: wann sie ihr nur haetten eine Spanische Fliege gesetzt.* Vt innumeras alias huiusmodi formulas, in tali casu frequentes, silentio transeam,

Proderit et febribus ardentissimis pestilentialibus, ex putrilagine coortis, potus aquae calidae copiosus, in quo sal polychrestum Parisiense, seu nitrum cum sulphure, per ignem inito coniugio, combinatum, solutum est. (r) Hic enim lapis est, PLINIO *lib. 31. c. 10.* memoratus, qui ex sale nitro fit, sulphuri concocto. Et forte tale aliquod meditabatur medicamentum BARTHOLDVS SVARTZ, Monachus, ad annum Christi 1380. quamvis per casum quendam, ex medicamento inueniebatur humani generis maximum nocumentum, pyrius utpote pulvis. Quo pulvere Veneti primum contra Ianuenses, ad Fossam Clodiam, usi sunt, uti uolunt auctores.

*Tbes. 47.* Sicut et proderit, calidos aceti fermentati uapores, naribus per spongiam admo-  
uere, ad peripneumoniam, et coagulatum in pul-  
mone sanguinem dissoluendum, itemque do-  
mum totam aceto conspergere. Quod spon-  
giae artificium ueteribus in multo usu erat, sicut  
et

---

r) Huius loci est experimentum SANCTORII, qui excogitauit curiosum, pro humectanda lingua, in-  
strumentum, ex uitro factum, amygdali habens  
figuram, et foraminulis exiguis instructum,  
quod sero lactis, succo citri, aut alio simili re-  
pletum liquore, ore uolutatum, liquidum emit-  
tit, sedandae siti accommodatum ac sufficiens,  
uti refert, et testatur PETRVS a CASTRO, *de*  
*Febr. Punct. Sect. 9. §. 19.*

et ARCHIGENES, memorante AETIO, *Tetrabibl. l. 3. c. 165.* spongiam frigidam impletam aqua, in febribus aestuosis, et faciei et pectori adhibuit. Econtrario uero, in peripneumonia pestilentiali, et febris ab acido metallico arsenicali uapore producta, halitu aquae calentis, cum guttis aliquot spiritus alicuius urinosi et putridi inspersis, et pariter talibus intro adsumtis, opitulandum erit. (5) Qualem pestem memorat PLINIVS, *l. 2. c. 88.* post incendium cuiusdam insulae in Thuseo sinu: magna enim circa illam multitudine piscium fluitante, confestim expirarunt, quibus ex his cibus fuerat. Non enim hic regnasse adhuc putredinem hariolor, sed acidum metallicum.

*Thes. 48.* Quod autem acida coagulatos humores diuidant, clare patet ex illo certo experimento, quo homines obesi et pingues, portione aceti, gracilescent. Et refert FAMIANS STRADA, *de Bell. Belg. lib. 8. p. m. 461.* Chiapinium Vitellium, Italum, Hispanicis in Belgio

- 
- 5) In tali statu, et causa, imprimis, si reliquis symptomatibus ingens capitis dolor sit sociatus, maxime laudatur cataplasma, fronti applicandum, cuius descriptionem et compositionem suppeditat PETRVS a CASTRO, *de febr. Punctic. Sect. 9. §. 29.* Paratur uero ex uitellis ouorum conqualatis, et cum sale intime mixtis, deinceps inter duo linteamina fronti applicandis.



gio castris Praefectum Generalem, uirum tantae obesitatis, ut, fascia e collo demissa, sustinendus uenter esset, immodice proiectus, ex aceti potu tantum profecisse, ut detumescente abdomine, defluenteque uentris pelle, qua ipse sese, thoracis ad instar, obuoluebat, octoginta septem librarum decreuisse pondo, compertus sit. Idem consilium, Anno 1708. uiro literato Calmariensi, I. W. dedi. Nec fallit, ut saepe uidi, et exemplis probari posset pluribus: praesertim uero in febribus. Sed mihi non in hac diuersimoda febrium curandi ratione, illud imputandum est HIPPOCRATIS, *de Rat. Vict. in Morb. Acut. n. 22.* Si alius Medicus, aut etiam idiota, ingressus cognouerit ea, quae contigerunt, et edenda ac bibenda dederit ea, quae alter prohibuit, palam auxilium tulisse putabitur. Talia uero faciunt, ut artifices maxime ab hominibus uituperentur. Namque mea allata, Naturae ipsi puto esse consentanea, nec aliter accipienda.

*Thef. 49.* Verum et hoc iuxta fatendum est, pestiferum virus, seu particulas τὰς νοσηρὰς, tam ueloci cursu, aurae ad instar, uiscera per omnia, corrodingo, deproperare aliquando, et grassari, intestinoque singula membrorum bello impugnare, ut, mortuo intra paucas horas aegro, calido per nares uapore, pulmonibus nempe gangraenatis, prout habet HIPPOCRATES, *Epidem. l. 6. S. 4.* medicamenta omnia saepe numero



mero excludantur. Et, cum sic repente moriuntur homines, absque ullis aliis symptomatis, credo, acre metallicum, acri immixtum esse. Hinc ueteres Medici pestilentiarum, sine morbo occidentium, meminerunt. Neque hoc adeo mirum uideatur. Est enim pestifera uirulentia, acredo quaedam summe alkalina, aut summe acida, quae pulmonem corrumpit citissime, et non tantum serosam et albugineam sanguinis partem coagulat, prout ab acidis solis fieri, nonnulli putauerunt: sed quoque pulmonares partes solidas gangraena corripit, citissimam in mortem terminanda, atque hoc quidem, priusquam ipse sanguis adficiatur.

*Thes. 50.* Parili modo in aere nimis tenui, pulmo rumpitur, stagnat sanguis, et coit, fitque mors repentina. Nulla enim tum est resistentia externa, sed partium solidarum totus in pulmone elater uno momento expanditur, in quo statu relinquitur, nullo reprimente. Idem fit, sed contrario modo, in aere nimis graui ac humido, ubi pulmonis elater uincitur, et comprimitur adeo, ut totus sistatur motus et solidi et fluidi, praeterquam, quod ipsum serum, a ueneno coagulatum, uel hoc modo compactum, facile alicubi haereat, ibique alkalescat, et putreat, varioque partium alluentium et impellentium actione, insignem acredinem contrahat, partes solidas leuissimo negotio, primum inflammatione, deinde gangraena infecturam.

*Thes.*

*Thes. 51.* Quocirca, cum obseruemus, gangraenas in parte aliqua corporis externa, tam uario medicinarum adparatu, scarificationum, incisionum, fotuum, frictionum, cataplasmatumque, perducere in boni naturam uulneris, saepe etiam hos omnes conatus eludendo, non aliquid sanitatis promittere, pars nisi adfecta ferro fuerit abscissa, ne sinceræ partes trahantur; quid cogitandum est de gangraenis internis, ad quas, nulla industria, nulla ingenii sagacitas pertingere ualebit? Namque ad monitum Poetae, *lib. 1. Metamorph.* sub persona Saturni humanum genus perdituri, in omni parte gangraenata,

*Cuncta prius tentanda; sed immedicabile  
uulnus,*

*Ense recidendum est, ne pars sincera tra-  
batur.*

Et quidem in tam desperato casu exclamare possumus cum I. A. THVANO, Historico et Poeta magno:

*Asclepiadum cessit in uanum labor:*

*Frustra rogatus et bonus Renealmius*

*Peculiaris abdita artis pandere,*

*Stertit profundum nocte, dum crucior mi-  
ser,*

*Quid iam amplius moramur in terrestribus,  
Grauiora morbo et experimur remedia?*

*Ten-*

*Tentanda coelo per pias preces uia:*

*Nec uita tanti est, tamdiu, ut uiuas, mori.*

Atque ubi, *facies Hippocratica*, *Praenot. n. 2.* & *in Coacis, p. m. 658.* apud CELSUM quoque, *l. 2. c. 6.* descripta, oculi nempe caui, nasus acutus, tempora collapsa, aures frigidae et contractae, cutis dura, color pallidus, uel niger, liuescens palpebra, aut labium, aut nasus, obseruatur, omnis medicina manca est et superuacanea.

*Thes. 52.* In acutis autem morbis raro, etiam in principio, medicamentis uti oportet, ut HIPPOCRATES suadet, *l. 1. Aph. 24.* Et diligentissime annotandum est, quo Natura critice uergat, nec ea unquam in suo opere et cursu impedienda, aut peruertenda. Sic dysenteriam, qui intempestiuis adstringentibus et terreis sedat, pessime agit. Quia, ut pulchre HIPPOCRATES, *de Vict. Rat. in acut. n. 54.* dysenteria sedata, abscessum, aut tumorem aliquem, faciet, si non ad febres, aut sudores, et urinas crassas, et albas, ac ualde perspicuas, aut ad tertianas, aut ad uaricem, aut ad testem, aut ad crura, aut ad coxam, dolor decubuerit. Ideoque, ut bene DEMOCRITVS, *in Ep. ad Hippocratem*, oportet Medicum, non solum usu affectiones iudicare, sed etiam re ipsa; et rythmos ac consonantias ut plurimum indagare, et utrum incipit morbus, aut medium teneat,

Hhh

*neat, aut desinat, perscrutari, et differentia, ac anni tempore et aetate observata, adfectionem curare, itemque totius corporis naturam considerare. Ex his enim omnibus facile morbum inuenies.*

*Thes. 53.* Sed omnes et quoscunque morbos sudoriferis curare uelle, et panaceam in puluere aliquo quaerere hydrotico, uel alio simili remedio, ridiculum est, et humano generi ualde perniciosum. Sic Ao. 1708. ex Gothlandia Stockholmiam accessit Iudaeus, quem antea Aboae in Finlandia, demum Hamburgi, tandemque Amstelodami uideram, circumforaneus et agyrta; qui quoque ante id temporis Stockholmiae aliquando potum herbae Theae et Coffee uenditans, domum tandem in lupanar conuerterat, eamque ob causam urbe fuerat pulsus; nunc repente medicus, et in schedula confessus, se omni tempore medicinae dedisse operam. Hic, inquam, Iudaeus, celebritatem apud multos inuit puluere quodam sympathetico, cuius compositionem et ipse teneo, quem urinae aegrotorum mane immisit, impositoque cineribus calidis, sudorem aegris elicuit. Vnaquaeque dosis carius emebatur, duobus nempe Carolinis, nostrae monetae, cum ne ora quidem argentea dignus esset, ut bene noui.

*Thes. 54.* Omnes omnino morbos hoc puluere curari posse, proclamabat, modum uero, ignorantissimus dixit, *Per Sympathia*, et nominatim



tim febres ardentes, hydropem, uertiginem, lienis dolores, melancholiam, insomnia, capitis dolores, cordis palpirationem, pleuritidem, diarrhoeam, dysenteriam, calculum lumbarem, nephritidem, uesicae dolores, haemorrhagias, et foemineos quoscunque morbos. Papæ! Arcanum ingens, et Mineruae ad instar eburneae, in regali arce reponendum! Et, licet facile concefferim, fieri posse, ut sudorifero aliquo quidam ex hisce curari possint morbis, sicut et aliqui puluere Iudaei sanitati sunt restituti; sed, quod omnibus morbis adhiberet, fuit impudentia hominis, et decipiendae plebis credulitas, quae tum primum falsitatem rei intellexit, cum mortes inde fierent frequentes et repentinae. Et mundus uult decipi. Per aliquot autem septimanas, omnes fere bene ualebant, sed rursus in grauiorem, eundemque morbum, incidebant. Apella, tamen Ao. sequenti, 1709. grandi corrasa pecunia. auffugit clam, arcano sui pulueris, myropolae ad forum urbis maximum, non exili pretio, diuendito, plurimisque hominibus nefaria praxi occisis. Namque, ut bene FLACCVS, *Carmin. l.3. od.16.*

*Aurum per medios ire satellites,  
Et perrumpere amat saxa, potentius  
Ictu fulmineo.*

*Tbes. ss.* Nec praestantiores apud plebem habentur medici, quam Iudaei, circumforanei, agyrtae, anus, et, qui unâ littera plus sunt, quam

medici, ut cum PLAVTO loquar, *Rudent. Act. 5. Sc. 2.* Quomodo uero agat pulvis sympatheticus, ut, per eius cum urina miscelam, sudor eliciatur, fateor, me non adhuc perspexisse, nec conuenit, in tam nobili argumento, immaturas prostituere cogitationes. Saltem dico, hunc puluerem, sudori sic eliciendo, non adeo esse necessarium, cum urina ipsa, igne tortæ, idem præstet. Et nostrum apud uulgus notissima est fabula, lac uaccinum, igni per imprudentiam immissum, facere, ut ubera uaccae tumeant, et inflammentur. Nec fallit hoc, sed quid non mali, pecuniarum cupido adfert, ut parum absit, quin simiae et mendici fiant medici, <sup>1)</sup> quem-

---

<sup>1)</sup> Talis omnino erat, a IOANNE DOVSA, sequentibus rhythmis descriptus: hunc, quem uidistis stare circulatorem in occupati faucibus fori primis, frequenti plebis ambitu coronatum, miraminique gestuosius certis manuum pedumque motibus laborantem; qui uitreis hinc inde septus ampullis mentitur artes, quas professus est Chiron, rebusque uires singulis suas fingens adulterinis nugiendus ex herbis, uerbis fugaces ciuium trahit nummos; qui Cosmianis delibutus unguentis, nil praeter Arabes crepat, et aureos montes, diuaeque sacrum Costidi iugum, Sinam. Medicum sodales esse creditis? non est. Non medicus, inquam, hic est; quid ergo? mendicus. Ne uero credas, nostris saltem temporibus caput extulisse agyrias, tibi παραλληλα

admodum nummos Poetam facere, cecinit  
PERSIVS, *Prolog. Satyr.*

*Quod si dolosi spes resulserit nummi,  
Coruos Poetas, et Poetridas picas,  
Cantare credas Pegaseum melos.*

Et OWENVS, Poeta sane ad sui temporis ge-  
nium non iniucundus, l. i. *Epigr. in consimili  
casu, sic ludit:*

*Qui modo uenisti nostram mendicus in urbem,  
Paulum mutato nomine sis medicus.*

*Pbarmaca das aegroto: aurum tibi porri-  
git aeger,*

*Tu morbum illius curas, ille tuum.*

*Thef. 56.* Equidem negari non potest, in le-  
uiuscula humorum coagulatione, et febre mino-  
re, inde resultante, sudorifera sic dicta, et hydro-

Hhh 3

tica,

morum, praeis iam familiarium, PHAEDRI  
*lib. i. fab. 5.* ingeniosa descriptione, sisto: malus  
cum sator, inopia deperditus, medicinam ignoto  
facere coepisset loco, et uenditaret falso antido-  
tum nomine, uerbosis acquisiuit sibi famam stro-  
phis. Hic, cum iaceret, morbo confectus graui,  
Rex urbis eius, experiundi gratia, scyphum  
poposcit, fasa dein simulans aqua, antidoto mi-  
scere se illius toxicum, hoc bibere iussit ipsum,  
posito praemio. Timore mortis ille tum con-  
fessus est, non artis ulla medicum se prudentia,  
uerum stupere uulgi, factum nobilem. Rex ad-

rica multoties adhiberi posse, et debere, quatenus stimulando uasa ad contractiones crebriores, faciunt, ut materies coagulata resoluatur, et rursus comminuatur in iustam liquidi meabilis consistentiam. u) Item, quando solidorum elasticitas, in homine debili et semper pallido ac flaccido, adeo languet, ut coagulatam serositatem conquassare et subigere non possit, solida in oscillationibus debite peragendis adiuuanda sint, sicut id ipsum in febribus intermittentibus

---

uocata concione, haec addidit: quantae putatis esse uos dementiae, qui capita uestra non dubitatis credere, cui calceandos nemo commisit pedes. Verum, o miserae leges, quae talia crimina fertis! o coeci Reges, qui rem non cernitis istam! Vos, quibus imperium est, qui mundi frena, tenetis, ne tantum tolerate nefas, hanc tollite pestem; consulite humano generi. Quot nocte dieque horum carnificum culpa mittuntur ad orbem? Vel perfecte artem discant, uel non medeantur; nam, si aliae peccant artes, tolerabile certe est; haec uero, nisi sit perfecta, est plena periculi, et saeuit tanquam occulta atque domestica pestis.

- u) Etiam frigida, externe applicata, roborando fibras, et claudendo poros, sudorem prolicere, uaria docent experimenta. Sic refert WILLISVS, *Pharmac. rat. cap. 5. §. 1.* Hybernus olim in more positum fuisse, aegros, febribus decumbentes, pannis laneis, frigida madidis aqua,



bus aliquando est necessarium. Sed, in corpore athletico, ubi vis vitae magna, aut in quo uasa iam ex caustico alkalino sale ualidissime oscillant, et liquidissima expellunt, reliquis dense coeuntibus, a sudorifero, praesertim alkalino, abstinendum est; namque putredinem putredine sic curare uolueris, et ignis inde, tanquam a pabulo, magis alitur. Nec est, ut adeo prodesse hic debant calefacientia et sudorifera, cum liquida iam a ueneno coacta, et densata, impetuose satis ruant in solidorum latera, caloremque excitent. Liquidis enim densatis, et tamen mobilibus, manente licet uase eodem, et uelocitate per uasa eadem, necessitate mathematica augebitur calor.

*Thes. 57.* Potius itaque conueniunt hic omnia, quae uim stimuli acris, morbi causam, sistendo, corpus, feruore aestuans, atque anhelans, frigescient. *Frigidum enim, et auxiliatur, et occidit quaecunque ex calida sunt, teste HIPPOCRATE, Epidem. lib. 6. Sect. 5.* Seminum utpote, amygdalarum, melonum, peporum, cucumerum, papaueris albi, citrique, expressorum et emulso-  
rum in humore congruo, creber et iucundus in refrigerando usus sit. Fraga pariter, cerasa acida, pruna, ficus recentes, mora, persica, praecocia pira, atque id genus alia, bona sunt. Edere enim aliquid molle et lacteum,  
H h h 4 aegris

---

hunc in finem inuoluere, ut sudore liberalius profluente, morbus tolleretur.

aegris febrientibus perutile, praesertim succos morbo contrarios. Inedia nempe et ieiunium, humorum acrimoniam ualde augment, ex causis supra dictis, quod bene tenendum. Nam, quae ab Asclepiade et Themisone seuera iubebatur abstinentia, non conuenit, nisi aliquando in tertianis et febribus stomachalibus, nostris *Aetia* dictis, uiscido per famem comminuendo.

*Tbes. 58.* Ad densitatem uero liquidorum, profunt aquea, nitrosa, quae diluunt, et incidunt, aquea acidiuscula, quae resoluunt coagulum, et stimulum inuertunt; aquea saponacea iam dicta fructuum horaeorum, quae itendidem acre alkalinum obtundunt, eluuntque; sicut et aquea farinacea blanda, serum lactis, aliaque, quae acridinem diluendo, eluendo, aut obtundendo, uasaeque laxando, frigus et solatium conciliant. Coincidunt talia cum frigefactoriis potionibus **HIPPOCRATIS**, *lib. 3. de morb. n. 29. 30. et 31.* aqua nempe mulsæ, hordei decocto, aqua coelesti, ptissana, orobi decocto, quod nostro Coffee respondet, malis odoratis dulcibus, et cydoneis. Acida uero fructuum horaeorum non inspissant liquida in tali casu, et fermentationem, quae nulla intra nostra uasa unquam obtinet, sedant, ut clariss. **LEMERY**, *Traite des Aliments, part. 1. ch. 18. pag. 252.* censet, sed coagula, ut saepe dictum, incidunt, ac resoluunt. Et sunt praeterea omnia acida sudorifera excellentissima, si determinentur, ut antiquorum oxymella satis docent. Videfis **HIP.**

HIPPOCRATEM, *de Viét. rat. in Acut. n. 30. et 39.* Hoc tamen obseruandum est, ut calida exhibeantur, nam sic plus resoluunt.

*Thef. 59.* Aquea tamen mellita palmam reliquis omnibus praeripiunt, quia non solum ardorem febrilem, omnium consensu, compescunt, sed etiam mel, pro saponacea sua natura, incidit, et eluit coagula, immeabilesque humores. Porro, cum corpus, febribus ustum, corruptioni et putredini maxime subiiciatur, hinc mellita huic putredini maximopere obsunt, cum, teste PLINIO, *lib. 22. cap. 24. mellis quidem ipsius natura talis sit, ut putrescere corpora non sinat.* Auctor quoque est XENOPHON, *Comment. 5.* Agesipolim, Lacedaemoniorum Regem, uita functum, melle conditum fuisse, Spartamque relatum, et funere Regio elatum, Sic Agesilaus, eiusdem Rex ciuitatis, uita defunctus, ad littora Africae, quod mel non habebatur, cera circumfusus, Spartam relatus est, auctore NEPOTE, *in Vita Agesilai, cap. 8. x)*

Hhh 5

PA-

x) Idem testatur PLUTARCHVS, *Oper ed. cit. Tom. II. in Vita Agesilai, p. 618.* scribens: ΕΘες δὲ ὄντος Λακωνικῆς, τῶν μὲν ἄλλων ἐπὶ ξείνης ἀποθανόντων, αὐτῇ τὰ σώματα κηδεύειν καὶ ἀπολείπειν, τὰ δὲ τῶν Βασιλέων οἰκαδὲς κομίζεν, οἱ παρόντες Σπαρτιάται κηρὸν ἐπιπίζαντες τῷ νεκρῷ, μέλιτος ἢ παρόντος, ἀπῆγον εἰς Λακεδαίμονα. Similia his sunt, quae habet

PAPINIVS quoque, Poeta, *Situar. l. 3.* innuere videtur, Alexandri Magni corpus melle confectum esse. Versus ita habent:

*Duc et ad Aemathios manes, ubi belliger  
urbis*

*Conditor, Hyblaea perfusus nectare durat.*  
Hoc insuper mel, PLINIVS, *l. c.* balsamum esse internum, quasi exemplo demonstrat Pollionis Romuli, *quem, centesimum annum excedentem, Divus Augustus hospes interrogavit, quam ratione vigorem illum animi corporisque custodisset? at ille respondit, intus mulso, foris oleo.*

*Thef. 60.* Et, sicut multorum hominum in uno loco conglomeratione aerem attenuat, foetorem excitat, et exhalationes putridas, febrem inducentes, et epidemiam, ita in tali casu nihil magis aerem pertenuem conuenienter addensat, et putredinem ac foetorem arcet, quam acetum vini. — Hinc Belgae, in Orientem euntes, naues suas aceto perluunt. Et ego Ao. 1709. et 1710. idem in classe Regia, contra Russos emissam, fieri curavi, non sine multo commodo et emolumento. Ipsi uero semper potui meo aliquot vitriolici spiritus guttas instillaui, ut tarditatem

---

HERODOTVS, in *Clio*, p. 121. referens: Babylo-  
niis sepulchra in melle esse.



tatem tolleret et immeabilitatem humorum, ex quiete oriundam.

*Thef. 61.* Acida autem, in peste putrida, et febribus acutis, uera esse et amuleta, et medicamenta, dixi. Non, quod credam, sanguinis partem, (nam pars quaedam summe est coagulata) in tali casu summopere diuisam et resolutam, his opus habere, ut per eadem incrassetur. Spiritus quidem metallici, sanum sanguinem cogunt, coactum uero ab alkalinis resoluunt. Et, si ab exhibitione talium acidorum, sanguinem in hoc casu omnino coire, sibi quis persuadeat, plurima tamen alia tum temporis dantur acida, quae non coagulare constat, qualia sunt, sacci fructuum horaceorum, et aceta fermentata ex uegetabilibus producta. Et KIRCHERVS, *Scrut. Pest. Sect. 3. cap. 8.* nullum tam celebrat pestilentiae antidotum, quam acetum, dicitque, in Romana peste ualde proficuum fuisse. y) Nam, quod

y) Solum omnino acetum, per se datum, pesti putredinosae curandae accommodatum est subsidium; sed, cum simplicia, non plebi saltem, sed plurimis quoque hominibus sint odiosa, hinc, additis rosarum, uiolarum floribus, alioque conciliato odore, et colore, melius exhibebitur. Imo, quo et hominum, uarietate et mutatione delectantium, genio satisfaciamus, aceto, rob iuniperinum, sambucinum, ribiumue, uel succus baccarum mori, cerasorum, aut exigua theriacae aut diascordii dosis, admisceri potest.

quod SYDENHAMVS, in uariolosa putredine, nihil magis proficuum longo demum usu deprehenderit, quam spiritum uitrioli, non inde est, quod resolutum tunc sanguinem inspisset, sed, quod coagulatum ab alkali resoluat, rigidis suis et ponderosis particulis, putredinique resistat. Acida quidem omnia, putredinem arcent, sed illa magis, quae ponderosa, rigida et metallica, diuque durabilia et perstantia.

*Thes. 62.* Hisce ergo simplicibus, et ex ipso naturae depromtis laboratorio, multo tutius saepe, minoribus impensis, et maiori cum efficacia, in humanis aegritudinibus curandis, utimur, quam mille aliis, pomposo nomine sui pretium emendicantibus. Prorsus, ut hic apponam celebrem PLINII locum, *lib. 24. cap. 1.* qui sic habet: *haec sola naturae placuerat esse remedia, parata uulgo, inuentu facilia, ac sine impendio, ex quibus uiuimus. Postea fraudes hominum et ingeniorum capturae officinas inuenere istas, in quibus sua cuique homini uenalis promittitur uita. Statim compositiones et misturae inexplicabiles decantantur. Arabia atque India in medio aestimantur, ulcerique paruo medicina e rubro mari imputatur, cum remedia uera quotidie pauperimus quisque coenet. Nam, si ex borto petantur, aut herba uel frutex quaeratur, nulla artium uilior fiat.*

*Thes.*

*Tbes. 63.* Vere PLINIVS sui et nostri quoque seculi increpat damnandam sollertiam. Ita namque est, ut, si quis medicus, domestica, et in pratis hortisque nascentia remedia, morbis adapter, uilipendatur, traducaturque a pharmacopolis, medici doctrinam et praxeos felicitatem ex longis Receptarum formulis sumtuosisque, aestimantibus. *Varietas enim medicamentorum*, dicente VERVLAMIO, *Hist. Vit. et Mort. Art. 12. n. 14. Operat. 5. §. 45. ignorantiae filia est; neque multa fercula, quod aiunt, tam multos morbos fecere, quam multa medicamenta paucas curas.* Sed, dantur quoque nonnulli homines, qui plus emolumenti inesse putant pretioso et multis thaleris constanti medicamento, quam uili et ex ipsa natura elaborato. Nempe in tali casu cum seculo uiuendum est, ex Poetae monito, *Carmin. l. 4. Sc. 12. consiliis stultitia breuis.*

*Tbes. 64.* Ut uero post generalia haecce, particulares morbos quam paucissimis attingam, *Dysenteria* primum occurrit. Quae febris curatur, si in ipso statim initio uena fuerit aperta, dato mox medicamine paregorico, ex laudano praecipue liquido Sydenhami, cum uitrioli spiritu. Dari quidem deinde et ea possunt, quae sunt acida, et tamen leniter purgant, ut decoctum ex tamarindis et prunis Damascenis, admixta pauca quantitate rhei barbari. Obserua tamen fideliter, ut post cuiusuis cathartici

ope.

operationem, detur paregoricum. 2) Potus quotidianus, sit lac cereuisiatum, uel panatellae, adiecta maci, uel et aqua, nitro sulphurato ebria. Adstringentia enim dicta, plus nocent, quam profunt.

*Thef. 65.* In febre Hungarica, eodem modo procedendum, ac in aliis putridis febribus, secta primo uena, et diaeta ex acidis uel acescentibus instituta, praesertim aceto uini, uel Punicis malis, Medicisue. Hungari tamen, referente *cl. THOMA IORDANO, Pbaenom. Pest. Tr. 3. c. 6.* omnibus febrientibus ius acidum parant, sua lingua *Keszeolcze* dictum, ex fermento acerrimo, cui paul.

2) Nulla purgantia, ob acrimoniam, quam augent, iam praesentem, nulla opiata, atque adstringentia, ob retentam, quae alias grauiores excitat calamitates, materiam peccantem, hic conueniunt. Serosa, oleosa, et gelatinosa, hic optima sunt auxilia. Notatu dignissima sunt, quae *HERMANNVS von der HEYDEN*, Medicus Gaudauiensis celeberrimus, et acerrimus uerae medicinae ueteris propugnator et restaurator, *Discursf. 1. p. 4. et 14.* de seri lactis, in fluxu alui, torminibus grauioribus stipato, uiribus, affert; praecipue idem testatur, ac docet, quod serum lactis, si frigidum et in magna copia assumatur, uel et forma clysterum iniciatur, additis cochlearibus aliquot aceti, praesentissimam ac certissimam in dysenteria afferat opem.



paullulum triticeae farinae, multum autem furfuris admixtum fuerit; quae mixtura triduum loco calido adseruatur, postea adfunditur aqua satis copiosa, quae acorem insignem contrahit. Videtur hoc idem fere esse, et conuenire cum Cyceone ex polenta facto, ab HIPPOCRATE tam saepe aegris praescripto, ut uariis in locis uidere est, cui interdum mel, interdum caseus, uinum, oleumque admiscebatur. a)

*Thes. 66. Variolae et Morbilli* praecaueri possunt leni purgante mercuriali, uel antimonio diaphoretico, non eloto, sale polychresto, floribus sulphuris, aut cinnabari antimonii. Ceterum solius naturae imperio relinquendi, ita tamen, ut, si natura nimis euehatur, parum hebetanda; si uero langueat, excitanda. Ergo, in priori casu uenae sectio locum habet, acidaque et mellita, in posteriori quoque acetum uini,

a) Similem fere potum, Aegyptii conficiunt ex fermenti triticei semiuncia, atque aquae rosaceae libra, quem addito saccharo candido, aut lacte amygdalarum dulcium, uel seminum frigidorum, leni procurata ebullitione, magis anodynum, ac palato gratiorem, reddunt, et sub titulo *Tuluina*, teste PROSPERO ALPINO, l. c. exhibent. Nec adeo discrepans ab his fuisse iusculum arbitror, quod, uti *lib. 2. Samuelis cap. 13.* legitur, Thamar, Absolonis soror, ex pasta triticea Ammoni coquebat, ueram morbi originem, ab impensiori dependentis amore, ignorans.

ni, languidam maxime naturam excitat, et semina aquilegiae, napi, nasturtii, aliaque commendari solent. Potus sit copiosissimus, uitrioli spiritu irrorandus. Obseruatum tamen est, febres maculosas, nobilium diuitumque liberos magis conspurcare, quam uulgares, quia illis carniū praecipue uictus, et aromatum uinique usus, his farinaceorum et uilium. *b)* Atque huius morbi historiam, omnium optime et accuratissime cl. SYDENHAM descripsit, curandique methodum uiuacissimis coloribus expressit, *Obs. Med. circ. morb. acut Sect. 3. et Sect. 4. cap. 5.*

*Thef. 67.* Ne tamen hae pustulae acriores, laedant oculos, linimentum fieri potest ex frigidis,

*b)* Eandem causam horum morborum probe agnouit SENECA, qui *epist. 95. oper. ed. cit. p. 600.* laudatis primum ueterum exercitiis, simplici quoque alimento, haec subiungit: Simplex erat ex simplici causa ualetudo: multos morbos multa fercula fecerunt. Vide, quantum rerum per unam gulam transitarum permisceat luxuria, terrarum marisque uastatrix! Necessesse est itaque inter se tam diuersa dissideant, et hausta male digerantur, aliis alio nitentibus. Nec mirum, quod inconstans uariusque ex discordi cibo morbus est: et illa ex contrariis naturae partibus in eundem compulsa redundant. Inde tam nullo aegrotamus genere, quam uiuimus.

gidis, ex saturni sale, in aqua rosarum soluto, aceto lithargyrii, aliisque. Potest quoque revulsio materiae morbillosae fieri ad pedes, si infusus fiat in lac, aquam calidam, uel, si lintea intincta aquae tepidae diligenter pedibus adplicentur. Non, quod uermiculi, qui saepeprehenduntur in sanguine ulceribusque morbillosorum, trahantur in pedes adpetitu lactis, ut putat celeb. ANDRY, *de la Generat. des Vers dans le Corps de l' Hom. chap. 12. S. 1. §. 23.* sed, quod cor, contractione sua, sanguinem omnem circumagens, in loca minus resistentia, et iam flaccida, ex lacte aut quouis calido liquido expansa ac diducta magis, maiorem quoque sanguinis morbidi partem detrudat, partes insigniter laceraturam. c)

## Iii

## Thes.

c) Par enim ratio hic est, ac in delirio, ex inflammatione orto; ipsi enim tollendo nihil convenientius, et praestantius, quam, post sectam in brachio uel pede uenam, et sufficientem euacuum sanguinem, foveae balneaque tepida et emollientia, uentri, pedibus et palmis applicare atque adhibere. Laxatis enim, ut ait BAGLIVIVS, *Animaduers. in Theoret. Veter. §. 3.* productisque fibris in partibus madefactis, ex necessitate mechanica consensus, et legum impulsus, laxari oportet, atque leniri, produci que fibras interiores contractas, crispas, et quasi inflammatas, ita ut liber pateat transitus fluidis,

*Thef. 68.* Imprimis tamen cauendum est, postquam iam eruperunt pustulae, ne stragulis circa corpus congestis, nimius fiat calor, uel calidior focus. Calor solummodo naturalis tenendus, quamuis res ardua sit, uerum caloris gradum tunc definire, petendumque hoc est ex sagaci ingenio medici. In uictu quoque calida uitanda, ut uinum, carnes, aromata. Contra hordeata, panatellae, auenacea, uel Anglorum et Belgarum more, poma in lacte ebutyrato cocta, conueniunt. Sicut parili modo, postquam uariolae et morbilli eruperunt in superficiem corporis, naturaue sic uoluit eas percoquere pustulas ad crisin, omni cura cauendum est a frigore. Namque rursus introuersae iugulant certissime hominem: sicut hoc contigit Serenissimae Suecorum Principi, et Hollatorum Duci, Hedewigi Sophiae, Ao. 1708. d. 11. Decembris, hora noctis duodecima.

*Thef. 69.* *Pleuritis*, in ipso initio, sola uenae sectione larga curatur, cui postponi potest iulapium ex refrigerantibus et nitrosis. d) Sed, si sputa

---

proindeque minuatur delirium. Haec respiciens, non male AVRELIANVM, *lib. 1. de morb. acut. cap. 9.* fecisse, iudico, qui, in phrenitide, lanam oleo calido imbutam, inter umbilicum et pectinem apposuisse legitur.

d) Curiosum, et notatu dignissimum est, quod LERIVS, *Nauigat. Brasil. cap. 11. de uesperti-*



sputa cocta iam exspuuntur, omittenda est uenae sectio; nam uis sic tollitur uitae, pus illud expulsura, et relictum ex pure bono fit acre alkalinum. Id tamen sedulo monendum est, ne aeger continuo ad lectum damnetur, alias enim omnia frustra fiunt, et lecti calore extorretur. Alui fluor biliosus in initio, naturae crisi optime morbum soluit, contra recentiores, qui diarrhoeam omnem in pectoris morbis damnant. Sed debet esse ante sputa. Quod obseruaui Ao. 1708. mense Ianuario, in affine, G. O. et Ao. 1709. mense Martio, in Aduocato Regii Parlamenti, B. K. Si uero post sputum occupet, ubique lethalis.

*Thes. 70. Angina*, morbus periculosissimus, citissima et larga satis uenae sectione tollenda est, dein adhibenda gargarisnata ex melle rosaceo, aqua spermaris ranarum, aliisque destillatis, admixto spiritu sulphuris ad multam aciditatem. Calor enim lecti, febrim auget,  
 Iii 2 ec

lionibus refert: in Brasilia nempe uespertiliones, saepe Chirurgi fungi uice, in aperienda uena, uti monachi cuiusdam puer, pleuritide laborans, expertus est; idem enim, per somnum a uespertilione morsus, uberiori sanguinis per uulnus effluxu, a pleuritide liberatus bene se habuit; meliores certe in eo uespertiliones, quam Striges Ouidianae, lib. 6. Fastor. descriptae.

et reliqua symptomata. Et saepe hoc morbo, uernali tempestate, uexatus fui. Non enim nunc ualent sacra, Deae Angeroniae a Romanis perfoluta, quibus dolores, anxietates, et anginae tollerentur, ut ex Iulio Modesto, refert MACROBIUS, *Saturnal. l. 1. c. 10.* Vnum dabo exemplum, a me fideliter annotatum, ut reliqua innumera taceam anginae inflammatoriae.

*Thes. 71.* Belga, NN. ex oppido Westfrisiae, *Hinlopen*, postquam praeterito autumnio, nauem suam, semine lini et cannabe onustam, Riga Amstelodamum dirigere uoluisset, sed ui uentorum prope Coronas Carolinas naufragium fecisset, uir robustus, ruffus, exercitatus, et inebriaminibus et uiscidis cibus adsuetus, incidit Ao. 1709. mense Martio, in anginam funestissimam atque acerbissimam Carlsronae, ubi tum temporis et ego eram, cum Classe in Russos expeditionem facturus. Petiit ergo a chirurgo ciuitatis, Dn. Peitz, ut sibi uenam secaret, cum in Gallia, superiore anno, eodem laborans morbo, per hanc sanatus fuisset, sed noluit chirurgus, uaria causatus, praesertim uero frigus aeris. Hinc per septimanas aliquot hoc malo conflictatus, et incipiente iam calida tempestate, uarie uexatus, me uocat d. 15. Aprilis. Statim uenam aperiri curauit in dextro brachio, nam sinistri brachii uenas reperire non potui. Deinde dedi ei bibendam aquam ex cerasis nigris et mellisa, cum spiritu uitrioli ad multum acorem.

Nocte

Nocte sequente, eadem fere mala, linguae nempe exsertio, dolor iuguli, siccum os, deglutitio difficilis, dolor capitis, respiratio impedita, et fere suffocatio, cubatio in uno latere, oculi torui, facies rubra, et uultuosa, constipatio alui, febricula, sitis, pulsus parvus, sed celer. Ergo d. 16. iteravi mixturam, cataplasmata adhibui collo ex farina siliginea cocta cum aceto, et dedi decoctum fennae cum sacharo prunisque Damascenis. Ex priore melius respirare coepit, durities colli remittere, rubrae duae maculae in dextra iuguli parte apparere, per tussiculam alba quaedam pituita exscreari. Sequenti nocte bene dormiuit, meliusque paulo habebat. Iussi bibere decoctum Theae et fennae. Die 17. grauiter laborabat, nec spiritus meare potuit per angustatam inflammatorio tumore laryngem, terque quaterque mortuus intra nostras manus uidebatur, exserta lingua, coerulea facie, protuberantibus et rubris oculis, conuulso toto corpore. Praescripsi rursus aquam papaueris rhoeados, florum paralyticos, cerasorum nigrorum, melissae, cinamomique cum oxymelle squillitico, spermate ceri, in uitello oui soluto, spiritu uitrioli, rob sambuci, berberumque, et syrupo papaueris rhoeados, rubique idaei. Externe curauit pul-  
ticulam calidam appponi ex lentibus auenaceis. Leuis in sinistra parte tumor. Decocto fennae nulla uis. D. 18. sacris resurrectionis Christi intentus, non nisi post uespertinas preces ad il-

lum accedens, grauiter laborantem inueni, post infomnem fere noctem. Alius dura. Emplastrum de meliloto, sulphuris balsamo therebinthinato malaxatum, collo adposui, et nuchae uesicatorium. Pulsus lenis et creber, corpus languens. Mulsamiussi bibere. Die 19. melius habentem inueniebam, post leuem somnum, a tertia ad sextam horam. Vlcus aliquod ruptum, pus uiride, coeruleum, acre, labiorum pelliculam deglubens. Praescripsi rursus gargarisma, multo spiritu sulphuris irroratum. D. 20. oculi non tam tumidi, nec labia, nec lingua. Vesiculae in nucha factae aquam multam euomebant. Et, me pulsum arteriae, in carpo celeriter et languide pulsantis, tentante, tussicula ingruerat, per quam duos magnos pituitae sanguine tinctae et purulentae thrombos expuebat, locum gangraenatum, certo indicantes. Mox spuebat glutinosa, farinosa, et vicissim lenta ac uiscida, maculis rubris, sanguineis interstincta. Post meridiem paroxysmum suffocationis habuit, manus compressit, conuulsus, oculis tortuis, lingua exserta. D. 21. dormiebat parum, sed mox ex pure quasi suffocabatur, sanguineam pituitam abunde excreans, cetera debilis, iracundus, nec ullius beneuolentia aut officio contentus, clamans, se diutius uiuere non posse. Quod et contigit, nam, post meridiem mortuum inueni, post conuulsiones acerbissimas, linguam exsertam, oculos maxime tortuos. Et, sicut uera hic inflammatio laryngis, sic  
per



totum morbi decursum de nulla re magis querebatur, quam de respiratione impedita, *het korte Athem*. Nec puto, aliquo puris bolo obthurante periisse, sed ipsissima gangraena, quae etiam non longe aberat, cum ad eum uocarer.

*Thef. 72. Rheumatismus*, satis quoque frequens morbus, uena secta, tollitur, et iulapiis refrigerantibus acidis, incrassantibus, diaeta pura puta lactea, uiratis sedulo carnibus. Paregorica et anodyna uix ego darem, cum illorum usu figatur morbus, redeatque deterior, uiribus resumptis, nec facile postea uenae sectioni auscultat. Ao. 1708. sub finem Decembris, habui curandum cereuisiarium Suburbii Australis Stockholmensis, C. S. qui pluries ante hoc morbo correptus fuerat. Rigor et horror euanuerant, sed febris aderat cum siti magna. D. 29. Decembr. post meridiem, atrocissimo dolore lumborum affectus est, qui tamen mox cessauit. Et, quia uena secta in principio non erat, febrisque et dolor uagus iam fere deferbuerat, teste macula rubra sinistri pedis supra digitos, et paruo eius loci tumore, dedi saltem infrigidantes aquas ex portulaca, nymphaea, admixtis syrupo citrio et uiolarum, laudano liquido, et uitriolico spiritu. Querebatur hoc unum semper, se dormire non posse, et hanc ob causam opium iulepo admiscui. Id uero singulare huic contigit, quod quamprimum uellet dormire, statim uexabatur tussicula stertorosa, arida, quae somnum im-

pediebat. Suspicabar, aliquid ex palato pituitae in pulmones destillare, dum dormiret, quod tamen uigilans screando praecauere potuit. Hoc tamen negauit, sicut uolebat omnino suum morbum, quam optime uideri intelligere. Sed usu dicti medicamenti exscreauit ex aspera arteria globulos aliquot pituitae lucidae, et sic bene dormiuit. Lumbago rheumatica aliquoties rediit, sub horam quintam pomeridianam, sed mitior. Urina, ex ruffa, in rubellam, albidulam, albam, cum sedimento copioso, primum rubro, dein in perfectum album pederentim degenerante. Statura ipsi erat larga, torosus, albis capillis, rubra facie, sexagenarius, succi plenus, in iram pronus, potus cereuisiae duplicis magis, quam uini amans, carnibus maxime uictitans. Afficiebantur per hanc tempestatem uno eodemque morbo septem zytopoei, ergo ex potu calefaciente cereuisiae fortioris, quam nostri *Dubbelt Oeke* uocant, morbum istum deduco, sicut et ex quocunque potu acri et calido. Idem in nephritide obseruandum.

*Thes. 73.* Sola itaque, ut iam prolixè dictum est, in morbis putridis, post uenae sectionem, acidiuscula propinata, paginam omnem absoluent, totumque, quod restat, percurationis opus, naturae relinquendum. Hinc ASCLEPIADES olim dixit, memorante CELSO, l. 3. cap. 4. febrem ipsam praecipue se ad remedium uti. Natura enim, sibi permissa, *nostra ope,*  
*nostris*

*nostris artificiis, atque auxiliis non indiget, suis uiribus optime instructa, suis opibus locuples, suo denique ingenio satis edocta, ut praeclare fatur HIPPOCRATES Anglicus, Obs. Med. circ. acut. S. 3. c. 2. Soluuntur autem morbi critice per os, anum, uesicam, cutemque, ut HIPPOCRATES adserit, de Vi& Rat. in acut. 56. Debet namque, ut HENRICVS ab HEER, Obs. Med. 5. optime inculcat, et monet, Medicus, naturae minister, motum naturae, Dominae suae, obseruare, nihil, ea operante, temere mutare, nisi, ut uel effraenem fraenet, uel, ut pigriorem excitet. Digna uiro uerba, et quantum ego intelligo, ab unoquoque Medico in succum et sanguinem, ut dici solet, diligenter et omni cura conuertenda. Per naturam uero, non animam mundi, intelligo, sed motum cordis, uasorumque et fluidorum motum oscillatorium; si enim hanc naturae uim, fieri dixissem, per influxum materiae subtilis, uel mentali quodam impetu, errarem forte tota uia, cum solidorum et fluidorum reciproco nisui unice debeatur. Quo spectat uictus, tempestas, aetas, ut crisis hoc nostro tempore ad certum aliquem diem restringi nequeat.*

*Thes. 74. Sed, in acutis morbis, tantum inter se differunt artifices, ut, quae alter exhibuit, optima esse putans, ea alter, mala esse, existimet, ut suo iam tempore questus est HIPPOCRA-*

Iii 5

TES,

TES, *de Vi& Rat. in Acut. n. 4.* Et, uel in omnis fere morbi tum theoria, tum praxi, in tantum a se uariant medici, ut an&a hinc data fit, ipsam medicinam cauillandi. e) Hinc quoque

e) Absona sane est conclusio, quam aduersarii, a medicorum dissensu formantes, ipsam artem dubiam atque incertam reddere uolunt, cum idem, non artis ipsius principiis, sed diuersitati ingeniorum, uti in Theologia, Iurisprudentia et Philosophia obseruamus, tribuendum sit. Minus igitur subscribere possum Empiricorum apud CELSUM, *ed. cit. l. i. praef. p. 8.* disputationi, et asserto, qui euidentes quidem causas, ut necessarias, amplectuntur, obscurarum uero causarum, et naturalium actionum quaestionem, ideo superuacuam esse contendunt, quoniam incomprehensibilis natura fit. Non posse uero comprehendere, pateret ex eorum, qui de his disputarunt, discordia, cum de ista re, neque inter sapientiae Professores, neque inter ipsos medicos conueniat. Cur enim potius aliquis Hippocrati credat, quam Herophilo? cur huic potius, quam Asclepiadi? Si rationes sequi uelit, omnium posse uideri non improbables, si curationes, ab omnibus his aegros perductos esse ad sanitatem. Itaque neque disputationi, neque auctoritati cuiusquam fidem derogari oportuisse. Fateor equidem lubens, quod plurimum possit ualeatque experientia in praxi medica, sed eadem, rationali nitatur theoria, necesse est. Rationalis uero theo-



que H. CORNEL. AGRIPPA, uir sane doctus, sed ingenii quadam petulantia contra ipsos artifices, *de Vanitat. Scient. c. 83.* inquit. *Sic inuicem a se dissentiunt, ut nullus reperiatur medicus, qui citra exceptionem, additionem, permutationem, praescriptum ab alio pharmacum comprobet, quinimo, qui laceret, mordeat, ne uidelicet ipse non melior medicus uideatur, si alterius uel optimo consilio nihil detraxerit, uel bis, quae etiam saepe nimis multa sunt, non aliquid addiderit; unde tandem in prouerbium abiit medicorum inuidia et discordia.* Fit autem hoc uel ab inuidia, opificibus eiusdem sortis familiarissima, uel solius lucelli gratia, namque ut Ergasalus Plautinus loquitur, *Capriu. Act. 1. Sc. 1.* medici, instar cochlearum,

*Sua sibi succo uiuunt, si ros non cadit.*

*Thef. 75.* Verum enim uero, finiam tandem cum magno illo Italiae medico, BAGLIVIO, qui *Prax. Med. l. 1. cap. 9. de Variol. et Morbill.* in hunc modum erudite: *magna scientiae pars est,*

---

ria, non in uano dissentendi disputandique pruritu, aut huius illiusque auctoris dogmatibus, sed in demonstrationibus anatomicis, physicis, chymicis, mathematicis, consistit; unde, haud considerandum, quis hoc illudue dicat et statu-  
at, sed, quomodo idem probet ac demonstret.

*est, in morbis, potissimum uero in acutis curandis, mentem a praeiudiciis scientiarum, theoriarum, errorum uulgi, praeceptorum, propriarum animi inclinationum, etc. liberam seruare, nec per intempestiua medicamenta, diuigentis naturae motus peruertere. f)* Fieri tamen hoc debet, quia, licet eius motus non intelligamus, non tamen fortuita, sed constanti, geometrica et perpetua lege progreditur, cum natura, sit complexus quidam causarum natura.

f) Hic omnino meum facio HIPPOCRATIS monitum, μηδὲν εἰμῇ, μηδὲν ὑπεροχῇ, nihil nempe temere et praepostere suscipiendum esse, nihilque oscitanter negligendum; cum morbi acuti, celeres habeant motus, illudque, quod hic ad salutem aegrotorum instituendum, mox in principio, uiribus adhuc integris, fieri debeat. Quod tum de uenae sectione, tum de aliis euacuantibus, obseruandum. Hinc HIPPOCRATES, *Secl. 1. Aph. 24.* hanc de purgantibus, in cura acutorum, cautelam suppeditat: ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεισιν ὀλίγακις, καὶ ἐν ἀρχῇσι, τῇσι Φαρμακείῃσι χρῆσθαι, καὶ τῷτο προεξευκρινέσαντες ποιεῖν. Clarius adhuc idem mentem suam declarat, *Secl. 4. Aphor. 10.* hisce usus: Φαρμακείειν ἐν τοῖσι λίγῃ ὀξέσιν, ἢν ὀργᾶ, αὐθήμερον χρώνισεν γὰρ ἐν τοῖσι τοιούτοις, κακόν. Plura adhuc, ad circumspectam acutorum medelam pertinentia, habet Cous noster, *Secl. 1. Aphor. 6. 7. 8. 9. et 10.*

turalium in solidis et fluidis humani corporis, ex motu, figura, magnitudine, situ, quiete et elasticitate partium, dependens. Et, sicut pictores, memorante PLINIO, l. 34. c. 8. ex Polycteti puero lineamenta petebant, ita medici, in morbis curandis, naturam geometrizantem unice agnoscant, necesse est.

## CAPVT DECIMVM NONVM.

*Curationem Venenoram τῶν ἰοβόλων, seu Animalium, pertractat.*

*Thes. 1.* Ex illis, quae iam satis superque disputata sunt de uenenorum acrium et febrilium curatione, liquere puto, qua nam methodo progrediendum sit, in his quoque uenenis abolendis, saltem si dicta non tantum interne, sed etiam externe locis demorsis adplicentur. Nec in hoc casu ullam uideo differentiam in ueneno, utpote eiusdem naturae atque indolis. Ideoque facile, tanquam ex mappa generali, eorum peti posset carandi modus: sed interdum chorographicae et locales regionum descriptiones lucem maiorem foenerantur atque utilitatem.

*Thes. 2.* Imprimis autem de Animalium uenenis obseruandum est, omnis serpentis, et cuiuscunque animalis ieiuni, uenenum, nocentius esse, et ieiuno magis nocere, ex obseruatione Hippocratis Latini, lib. 5. cap. 27. n. 10. Sic homines

mines ieiuni, iracundiores sunt multo, faciliusque irascuntur, quam pasti. Humores enim, ex attritu sanguinis ad uasa, acres fiunt et alcalescunt, chylo uero recenti commixti, blandescunt rursus et mitescunt. Nouus etiam chylus, sanguini affusus, immixtam forte uenenosam acredinem obuoluit et hebetat. Quae sane observatio meretur attentionem.

*Thef. 3.* Hinc etiam homines, in iram proclives, acidis cibus, et potu mitescunt acido. Et noui plures tales, eo tempore, quo semel tantum de die comedebant, multo fuisse iracundiores, quam dum postea coenam prandio addidissent. Vnde uera esse PLINII deprehendimus uerba, *lib. 14. c. 20.* quod *aceti nequitiae inest uirtus magnos ad usus, et sine queis uita mitior degi non possit.* Notabile autem est, quod uitam mitiorem aceto fieri diceret, hinc quoque *lib. 22. c. 24.* ex PLATONE narrat, in lassitudine, homines proniores esse ad iracundiam, et in siti, humoribus in utroque casu coactis, et facile acedini obnoxiiis. Hinc ingenia subtilia, sunt iracundiora; et celeriter tales moriuntur, quia culter acutus, in uagina pressus, facile eam exedit. Ergo in quascunque occasiones ieiunium bonum non est, iuxta illud Sosiae, Amphitruonis serui, *Amphitr. Act. 4. Sc. 2.*

*Fames et mora*

*Bilem in nasum conciuunt.*

Hinc



Hinc obseruare quidam solent Politici, post prandium felicius et securius ambiri gratiam magnorum uirorum, quam ieiunio matutino. Adeoque omnibus hominibus, in carnem pronis, foetor oris magnus matutino tempore, sumto cibo, emendandus: quod Graeci *νηείας ὀζείν* uocabant, ut ARISTOTELES *in Probl.* habet. Et rursus PLAVTVS, *in Mercat.*

*Ieiunitatis plenus animam foetidat.*

*Tbes. 4.* Sed auro contra aestimandus est locus HIPPOCRATIS, *de Artic. n. 89.* sic habens: *In uniuerſa arte hoc plurimi facere prae omnibus oportet, ut id, quod aegrotat, sanum facias. Si uero multis modis fieri poſſit ſanatio, ut eum, qui minime moleſtus eſt, eligas. Nam, et uirum bonum, et artis peritum, hoc declarat, qui populo imponere non ſtudeat.* Hinc alia remedia diuitibus, alia pauperibus praefcribenda, ſecundum eundem, *ibid. num. 83.* *Scire quidem oportet de ſingulis optima, in omni arte, uti uero bis, quae ſingulis uicibus idonea uiſa fuerint.* Virulencia itaque uiperina ſic curari oportet, ut membrum demorſum, uel ſtatim amputetur, uel ſupra puncturam, fiat arcta ligatio, aut mox ſcarificetur locus, aut applicetur uentola ad extrahendum ſanguinem. Alii uenenum exſugere curant, loco prius bene ſcarificato; ſed, qui ſucturus eſt, os ſanum nullisque ulceribus conſperſum habeat,

ne

necessum est, ne, dum alteri uitam reuocat, sibi ipsi mortem adducat. In qua uenena exsugendi arte, Marsi olim et Psylli excelluerunt, Romanisque, a uenenatis serpentibus demorsis, opem tulerunt, praesertim cum Cato ille Uticensis expeditionem bellicam in Africam fecisset, ut PLINIVS, *l. 7. cap. 2.* et PLVTARCHVS, *in Vit. Caton. minor.* memoriae produnt. (g) Sic ex Cratete Pergameno, refert PLINIVS, *d. l.* fuisse tales quoque, Helle Ponti quosdam incolae, Orphiogenes dictos, qui serpentum ictus contactu leuare solebant: et manu imposita, uenena extrahere corpori. Num uero ipsis, et Marsis, Psyllisque, haec uirtus, praeter ceteros homines, ingenita fuerit, ut PLINIVS, omnibus hominibus uim inesse contra uenena serpentum, saluam tamen praecipue hominis ieiuni, asserit. Atque idem *lib. 28. cap. 3.* narrat, ex hac familia legatum, Exagonem nomine, a Consulibus Romae in dolium serpentum coniectum experimenti

---

g) Idem nos docet SVETONIVS, *in Vita Octauii, cap. 7. ed. Boecleri, in 4to, pag. 48.* referens: Octavianum, Cleopatrae, quam seruatam triumpho maximopere cupiebat, etiam Psyllos admonisse, qui uenenum ac uirus exsugerent, quod periis se morsu aspidis credebatur. Ex frustraneo uero, quem hic Psylli adhibiti habuerunt, successu, atque effectu, abunde patet, plura, quae de iisdem traduntur, mera esse commenta et fabulas.

menti causa, circummulcentibus linguis miraculum praeuisse.

*Tbes. 5.* Illud equidem non credo, quod **CARDANVS**, *de Venen. lib. 3. c. 7.* scribit, ceruum, non solum omnium uenenorum esse alexipharmacum, sed etiam eos, qui eius carne uescantur, tanquam Pyllos et Maros euadere, nec ulterius subiici ullo periculo putrefacientium uenenorum. Potius mihi arridet sententia **CORNELII CELSI**, *lib. 5. cap. 27. num. 3.* Maros et Pyllos, etiam hodie nos, eiusmodi, contra serpentes, sola praestare audacia, usu ipso confirmata. Nec alio remedio os colluebant, quam aceto, obseruante **PLINIO**, *lib. 23. cap. 1.* Et Sacerdos quidam, contra Aeneam missus, **VIRGILIO**, *lib. 7. Aeneid.* describitur:

*fortissimus Vmbro*

*Vipereo generi, et grauiter spirantibus  
bydris,*

*Spargere qui somnos cantuque manuque so-  
lebat,*

*Mulcebatque iras, et morsus arte leuabat.*

*Tbes. 6.* Quidam, in curando hoc malo, cucurbitulas loco adplicant, quidam deplumatum columbae podicem, murem dissectum, aut ipsam uiperam crudam, sed contritam, apponunt. Nonnulli, bufones siccatos imponunt, qui, extracto ueneno, multum intumescere perhibentur, ut de quodam rustico refert **VELSCHIVS**,

Kkk

Heca-



*Hecatost. 2. Obs. 53.* sed statim haec fieri debent. Laudantur quoque hoc in casu, theriaca, fraxini folia contusa, uel stercus caprinum, aceto maceratum, uulnuscule mox adplicanda. Fraxini quidem folia, dicente PLINIO, *lib. 16. c. 13. contra serpentes, succo expresso ad potum, et imposita ulceribus, opifera, ac nihil aeque, reperiuntur. Tantaque est uis, ut ne matutinas quidem, occidentesue umbras, quam sunt longissimae, serpens, arboris eius attingat, adeo ipsum procul fugiat. Experti prodimus. Si fronde ea gyro claudatur ignis et serpens, in ignem potius, quam in fraxinum fugere serpentem, uidebis.*

*Thes. 7.* Aceta porro metallica, ut spiritus sulphuris et uitrioli, guttatum in plagam instillata, egregie conferunt, eumque in finem a PETRO IOANNE FABRO, *Chirurg. Spagy. Sect. 2. cap. 8. pag. m. 81.* spiritus salis, aliaque medicamina acida chymica, laudantur, quae, cum putredinem nesciant, putredini maxime resistunt, et hinc omnibus rebus, quae putredinem inducunt, obsistunt, ut bene rationcinatur idem FABER. Et continet sane liber Fabri optima remedia chymica, quamuis in rationibus morborum reddendis, magis chymice quam medice tractet. Praecipue uero in omnibus putridis morbis, omnia acida inculcat, bonae praxeos consensu. Haec uero nominata, uiperino ueneno, uel aperte contrariantur, ut  
acida,



acida, uel solummodo locum laxant, ut, resistentia ibi minuta, ex ui cordis pellentis, uenenata qualitas ad illum locum trahatur, sicque eliminetur loco separato.

*Tbes. 8.* Leuioribus hisce nihil ualentibus, ad ignem confugere quibusdam uisum est, candelactum ferrum, seu cauterium actuale, propinquius uulneri adinouendo, donec flaua macula marti adhaereat, quod tamen perpetuum non est. Et certe simili exemplo, uenenatae uiperæ morsum, ut fama accepi, in se ipso curauit fistula Nicotianæ, quam forte, in Indiis, aliquando exspatiatus, ore adhuc calentem et fumentem tenebat, dum ictu serpentis in tibia peteretur, cl. HERMANNVS, Academiae postea Lugduno-Batauae Professor et Botanicus famigeratissimus. Cauteria autem actualia exinde agere uidentur, quod contineant in se ignem, stimulum potentissimum, qui *excitat in fibris affecti loci, et successiue in toto systemate fibrarum humani corporis, oscillationem quandam, siue motum uiuidum, continuatum et ueementem, qua ratione humores, qui sunt ad contactum solidorum ita oscillantium, soluantur, dimouentur, attenuanturque, ut cum BAGLIVIO loquar, de Tarant .c. 8. Conf. BELLINVS, de Miss. Sangu. Propos. 9. de Stimul. pag. m. 165. et seq.* Fit autem suppuratio loci, atque una cum pure emungitur uenenum.

Kkk 2

*Tbes.*

*Thef. 9.* Neque hoc tantum exinde commo-  
di emanat, sed et dolor iste summus ad partem,  
ex inaequali tractione in semilaceris nervis, et di-  
stensione inaequali ab acri infixio, et vi vitae, ori-  
undus, si nullo alio remedio tolli queat, nec  
homo disponi possit ad membrum amputan-  
dum, quod neque natura membri saepe fert,  
nihil est, quod certius istum dolorem, instar  
incantamenti et carminantis remedii, tollit, quam  
inustio. Hinc olim HIPPOCRATES optime  
pronunciauit, omnibus remediis incassum ad-  
hibitis, ignem sanare, *Aphorism. l. 7. n. 85.* Omnis  
autem morbus a uenis, leuior est, quam a ner-  
uis, ut idem pronunciat, *de Loc. in hom. n. 9.*  
Et perinde est, quodcunque fuerit ferrum, quo  
uritur locus dolens. Pontificii quidem, et uul-  
gus nostrum, cui adhuc inhaerent ueteres su-  
perstitiones, sacrarum aedium ferramenta prae  
ceteris probant. Vnde BODINVS, *Theatr.*  
*Nat. l. 3. p. m. 383.* in hunc modum differit :  
*Est apud Allobroges fanum, D. Huberto sacrum,*  
*cuius clavis ferrea caute ardentis, morsibus*  
*canum rabidorum admota, curat: castrati ta-*  
*men melius, quam ceteri curantur.* Forsan  
hoc templum est, quod alias D. Dononi dicitur,  
uel sacellum Diui Betteni. Datur quoque sigil-  
lum stylo ferreo, Westhusae, prope Elwangen,  
refente, *tr. de Venenis, GOCKELIO, p. m. 95.*  
quod eques quidam, Rupertus nomine, e terra  
sancta transtulisse dicitur. Hoc inurunt uulnera,  
cum

cum certa uerborum formula. Ergo medici, *leuiter aegrotantes leuiter curant; grauioribus autem morbis periculosas curationes et anticipites adhibere coguntur*, uerba sunt CICERONIS, *lib. 1. de Offic.*

*Thes. 10.* Ad serpentes autem uiuos, in uentriculum ingressos, si modo unquam ingredi possint, quod plane dubito, ea quidem conducerent, quae per uomitum animal possent elicere, ut omnia emetica fortiora. Laudant tamen, qui harum rerum gnaros se esse putant, urinam equinam, recens epotam in copia, lac etiam recens, copiose haustum. Ego quidem ingressi serpentis, aut sic eiectionis exemplum nunquam uidi, plurimas tamen apud plebeculam uilem fabulas huius farinae saepiuscule audiui.

*Thes. 11.* Si uero uiperinum uirus, iam ex morbo loco, in ipsa uitalia penetrauit, sudoriferis, camphoratis et theriacalibus opus curationis peragendum putant. Et, qui animalium uenena fecere acida, sali uolatili uiperarum multum tribuerunt, sed, mea quidem opinione, minus recte, cum uenenum, nunquam a simili, sed a contrario ueneno, perdometur. *b)* Mos quo-

Kkk 3

que

*b)* Plura quidem allegantur experimenta, quibus aduersarii suam sententiam probare ac demonstrare student, sed, omnibus examinatis circumstantiis, eosdem, in assignanda uera boni effectus causa, falli, aliosque fallere, comperimus; nam,

que ueteribus usitatus erat, serpentino hoc ueneno ebrium hominem, mulo exenterato, sed calenti adhuc prominente tamen capite, inferere, ubi ad reconualescentiam, continuo sudore inadens, sepultus iaceret. Quod quidem artificium insigniter laxat partes externas, et resistantiam ibi minuit, ita ut uenenum illuc trahatur, hoc est, a ui uitae illuc pellatur, ut in locum minus resistantem. Atque hoc remedii genere, Valentinum Borgiam, Alexandri VI. Pontificis filium, euasisse, locis supra allegatis, CARDANVS, et in egregio libro, *de ingressu ad inferum*.

si pars commorsa, uel puncta, aut lacerata, probe mundificatur, scarificatur, omnique massa uirulenta expurgata, sanatur, nihil mali hinc in corpore metuendum. Vnde, si deinceps tale remedium alcalinum, quale, sal uolatile uiperarum, cantharides, etc. exhibetur, aegrotusque ab omni, quod alias talia uenena, sanguine recepta, sequitur, incommodo immunis manet, idem propinato medicamento, sed minus recte et uere, tribuitur. Haec optimo iure accommodari possunt experimento, quod Dominus de MONCONYS, *Voyag. Tom. 1. pag. 406.* offert, sibi nempe socerum Domini Cuperi retulisse, quod infans eius, a rabido morsus cane, exhibitis cantharidibus, feliciter curatus fuerit. Quibus addit, quod homines Graeci, Turcico subiecti imperio, in simili casu, eodem utantur remedio.



*infirm. l. 2. c. 20. I. CAES. CLAUDINVS,*  
scribunt.

*Thes. 12.* Quantum ad me attinet, in omnibus morbis putridis, hoc est, ex animalium morfu, uel alia acredinis alkalinae putrefactiuae specie ortum trahentibus, eorumque symptomatibus uariis, siti praecipue, calore, aliisque, sedandis et mitigandis, post uenam, in ipso principio apertam, acetum simplex, uel etiam destillatum, aut cum melle, in oxymel simplex, uel cum squillae bulbo, in oxymel squilliticum redactum, copioso haustu derepente ingestum, sudoriferum et alexipharmacum egregium esse, confido, optimum in morbis, ut dictum, a putrilagine quacunque oriundis. Namque sic acetum, cum particulis acris alkalini ueneni mixtum, multa pugna inita, obrundit uirus alkalinum, coagulata resoluit, et meabilia reddit, ut uel in alueis arteriosis et uenosis contineri queant, ac deportari, uel inde per cutim expelli. Quod quidem et alia aceta metallica faciunt, ut spiritus uitrioli, sulphuris, uel nitri; periculosa tamen quia sunt, in minimis guttulis alicui potulento liquori admiscenda. Nec aliud quid, spiritu uitrioli, plus calorem et putredinem restinguit. Confer DIOSCORIDEM, *de Mat. Med. l. 5. c. 17. 18. et 19. et lib. Alexipharm.* passim, ubi uirtutes aceti plurimum celebrantur. Sic fulmine ictis uenenum consumitur, teste SENECA, *Nat. qu. l. 2. c. 31.*

Kkk 4

*Thes.*

*Thef. 13.* Acetum porro, singulare esse remedium contra ictus serpentum, praecipue aspidum, CORNELIVS CELSVS, Hippocrates ille Latinus, docet, *lib. 5. c. 27. n. 4.* Quod demonstrasse dicitur casus cuiusdam pueri, qui, cum ab hac ictus esset, et partim ob ipsum vulnus, partim ob immodicos aestus, siti premeretur, ac locis siccis alium humorem non reperiret, acetum, quod forte secum habebat, ebibit, et liberatus est. Hunc casum PLINIVS describit, *l. 23. c. 1.* Nec tantum aceti vis proficua semper fuit in internis inflammationibus, sed etiam usu externo comprobata in discutiendis tumoribus inflammatoriis, et saepe oedematosis. Acetum autem sic celebrat PLINIVS ibidem: *Vini etiam vitium transit in remedia. Aceti summa vis est in refrigerando, non tamen minor in discutiendo.* Et post pauca: *lepris, furfuribus, ulceribus manantibus, canis morfibus, scorpionum ictibus, scolopendrarum, muris aranei, contraque omnium aculeatorum uenena, et pruritus.* Et rursus: *non est praeterendum in eo exemplum ingens, siquidem M. Agrippa, supremis suis annis conflictatus graui morbo pedum, cum dolorem eum perpeti nequireret, unius Medicorum portentosa scientia, ignorante diuo Augusto, tanti putauit usu pedum sensuque omni carere, dum modo et dolore illo careret,*

*careret, demersis in acetum calidum cruuribus, in acerrimo impetu morbi.*

*Tbes. 14.* Mali porro citrii succus celebritatem iniuit, ut quorundam exemplo probat ATHE-  
 NAEVS, *Deipnosoph. l. 3. c. 8.* in Aegypto faci-  
 norosorum, qui aspidibus necarentur, sed prae-  
 gustato citrio succo, immunes permanserunt. *i)*  
 At Arabes, ad serpentes, in odoriferis siluis fre-  
 quentiissimos, fugandos, styracis lignum urunt,  
 teste PLINIO, *lib. 12. cap. 17.* forte propter aci-  
 dum, quod omnibus lignis est, praecipue ue-  
 ro resinosis, cum omnes resinae et bitumina  
 scateant acido spiritu. Eandem uim esse accen-  
 so gummi galbano, PLINIVS idem, *c. 25.* asse-  
 uerat. Quod autem alkalina haec uenena ani-  
 malium,

K k k 5

malium,

*i)* Succum citri acidum, alcalinis animantium ue-  
 nenis resistere, nullum est dubium; an uero ci-  
 trium, uniuersale omnis ueneni antidotum sit, uti  
 ATHENAEVS, *cit. loc.* perhibet, ualde dubito?  
 Οτι δὲ, scribit idem, καὶ προσλαμβάνομενον  
 τὸ κιντρίον πάσης τροφῆς ξηρᾶς τε καὶ ὑγρᾶς ἀν-  
 τιφάρμακόν ἐστι παντός δηλητηρίου, ὃν οἶδα, μα-  
 θὼν παρὰ πολίτην ἐμῶν, πιστευθέντος τὴν τῆς  
 Αἰγύπτου ἀρχὴν. At enim uero, licet ATHE-  
 NAEVS, hic ad experientiam prouocet, diuersa-  
 que sequentibus exempla atque experimenta al-  
 leget, eadem tamen nihil aliud, quam citri uir-  
 tutem, animantium uenenis resistentem, cuin-  
 cunt.

malium, coagulent humores, etiam suo tempore agnouit CELSVS, *lib. 5. cap. 27. n. 3.* Dicit enim, illa omnia prodesse, quae humorem intus coire non patiuntur: *nam maxima pars uenorum frigore interimit.* Vnde etiam, *n. 4.* acetum, in ueneno aspidum corrigendo, spisscentem intus humorem hominis discutere, prodit, et sic dare sanitatem. Medicamenta autem, uenenis animalium contraria, solenni uocabulo, *Theriacalia* et *Alexiteria* ueteribus uocabantur.

*Thef. 15.* Venenum uero serpentis, *Cobra de Capello*, Lusitanis dicti, quo nullum truculentius inter uiperas existit, stercore humano curant Indi, forte propter acidum, quod in stercorebus adesse, nemo negauerit: quamobrem et peregre ituri, saccos, eiusmodi fecibus aridis repletos, secum ferunt. Sic contra tela, aconito intoxicata, Panthera sibi eodem remedio medetur, ut PLINIVS, *lib. 8. cap. 27. et l. 27. cap. 2.* habet. Conf. ZACVTVS, *Prax. Med. Admir. lib. 3. obs. 89.* Nostrates quoque, in erysipelatosis inflammationibus id ipsum cum fructu adhibent, et uerecundius dicturi *Sitt egit*, proprium adpellant. Multi pariter commoda describere excrementorum, praecipue FONSECA, MERCVRIALIS, et nuperis annis CHR. FR. PAVLLINI, uir inexhaustae lectionis. Et Iudaeus, sub Flauio Vespasiano, Caesare, iisdem ualde usus est. Videsis  
SVE.



SVETONIVM. BONTIVS uero, l. 7. *Med. Ind. de Nard.* contra Cobra de Capello nihil melius aceto comprobavit. k) Est autem serpens iste, eodem auctore, non multo crassior digito minimo auriculari humano, coloris in tergo nigri, in uentre foede flauī. Qui, dum irritatur, eriguntur in ceruice duae bullae flauī coloris, quales ranāe siluestres, seu bufones per tempora ostentant. Atque hae forsā bullae dedere speciem coronae, quae illi attribuitur. Veneni tamen uis maior corpore; inde laesa enim corpora immane quantum intumescunt.

*Thef. 16.* Sed calculus, in huius serpentis capite repertus, si uerum quidem est, quod de illo refert NEVHOF, *Legat. Sinic. p. 3. p. m. 154.* morsui uenenatae bestiae impositus, uirus repente absorbet, et lacti iniectus, in id iterum uirus euomit, coeruleumque reddit. Vid *Aët. Anglic. Ann. 65. Mens. Nou. n. 7.* Et, quanquam BARTHOLINVS, ut est apud BONETVM, *Anat. Pract. l. 6. S. 8. obs. 1.* hunc lapidem, non per

---

k) In Ephemeridibus Parisiensibus, Anno 1666, Ephem. 9. dictamnis Virginianus, seu pulegium siluestre et montanum, ad serpentes sonoros necandos, foliis eius, extremitati baculi annexis, et naso serpentis sonori additis, maxime laudatur, de quo plura legere potes in PAVLLINI *Schediasm. de Lumbrico terrestri, p. 25.*

per aliam, quam spongiosam suam naturam, corpori adhaerere, adferat, BAGLIVIVS tamen, *de Tarant. c. 11. hist. 5.* ex historica relatione Iesuitae, PVTIGNANI, qui experimentum lapidis serpentini in Calabro rustico, a scorpione commorso, feliciter fecerat, non adeo uana haec esse, adfirmat. Fateor, me talem lapidem nunquam uidisse; sed, si de re ignota iudicium feram, cum ex animali desumptus sit, non alius esse naturae crediderim, quam uel lapidem Bezoarticum, *de Goa, Histricis, seu Piedra de Puerco, Lusitanis,* aut alia eiusmodi in animalibus concreta terrea tubercula, quae quidem, respectu ad uenenum aliquod acidum, non incommode possent adhiberi, sed, in alkalina acredine, minime conuenient.

*Thes. 17.* Contra *Cantharides* epotas, uel emplastri ope in corpus penetrantes, atque uesicae nudum lacerantes collum, sicque uriginem, Gallis *chaudepisse*, excitantes, ortumque hinc priapismum, nihil efficacius est, quam salia acida contraria epota, atque externe applicata, praesertim uero externe acetum uini calidum, et in priapismo fex uini generosioris; interne uero oxymel simplex, ut multoties expertus sum. Contra *Castoreum* pariter, acetum uini, antidotus est praestantissima. Sed, in eius defectu, lac abunde haustum, conducit. In scorpionum ictu similiter progrediendum est, ac in serpentum moribus. Scorpius namque contritus et impositus uuln-

ri,

ri, laxat partem, et resistantiam ibi minuit. Scarificationes, cucurbitae, acidorum instillationes, membrorum repentinae amputationes, uel deligationes, acidorum haustus, uenae sectiones, atque alia remedia profunt. In morfu hominis, parili modo faciendum, reor. 1)

*Tbes. 18.* CELSVS olim, *lib. 5. c. 27. n. 2.* et HELMONTIVS, *Hydrophobiam* curarunt, iniectione hydrophobi in aquam maris. Et putat FABER, *Chir. Spagyr. S. 2. c. 8.* rationem eius rei hanc esse, quod aqua marina abundet spiritu salis, qui, ut loquitur, incoagulatus et infixus, suas permeat aquas, et influat. Forsan eadem hic ratio est, ac cum febre tertiana laboranti nostrates ex improviso frigidam iniiciunt, terroreque incusso, febrim abigunt, contractis scilicet fortiter solidis, et uiscidis ac immeabilibus per hanc contractionem comminutis et discerptis. Idem de frigido uento, per folles adflato, ut supra retuli, dicendum. Sed ex hoc terrore et frigoris excitato sensu uehementi, non tantum solida in oscillationibus suis incitantur, sicut et ab acribus et specificis, pulsui adplicatis, fieri solet,

1) Nitrosa, hic quoque ualde prodesse, praesertim, si febris accedat uulneraria, docet experientia. Dehinc NICANDER, *in Alexipharmaco*, ad remouenda incommoda, taurini deglutitionem cruoris sequentia, largiorem puri, uino soluti, dosin, commendat.

solet, uerum et fit mutatio fluidorum in situ, textura, figura, motuque, unde morbus soluitur absque manifesta euacuatione. Sed mira narrabo : grassante in urbe et per uiciniam graui pestilentia, Ao. 1710. duae ancillae in domum, quam uis morbi omnibus priuauerat hominibus, secesserant, in paroecia Roslogiae quadam, cumque ambae contagium hausissent, et lecto iam affixae tenerentur, altera, quae morbi impetum minus sensit, ad puteum se confert, ibique denudatum corpus multa frigidae copia perluit, domunculam repetit, et lecto se componit. Mox, exorto ingenti sudore, bubo inguinalis resoluitur, sed, quem in natis ferebat, rumpitur. Atque sic iudicata est. Alteram deinde, renitentem quamuis, eodem medicamine sanat. Quo sanandi genere per uicinos cognito agros, multi se ipsos et suos curabant.

*Thes. 19.* Rabiei tamen, ex morfu canis factae, nihil utilius esse, crediderim, quam acetum uini forte, uel quoduis metallicum, ut experientia mihi comprobauit. *m)* Hinc rabies suis foeminae

---

*m)* Idem obseruauit, obseruatumque annotauit HERMANNVS van der HEYDEN, *Discurs. 3. p. 93.* Praefertim acida, cum pimpinella sumta, praesentissimi in hydrophobia effectus, remedia esse, modo citatus auctor, *Discurs. 4. p. 96. 97. et 98.* tradit. Optimum quoque BARICELLI, *Hortulo*



foeminae, aceto naturae insperfo, tollitur, ut docet  
PLI.

*genial. pag. 134.* consilium, iudico, qui, in hoc affectu, nihil salubrius esse, quam aquae potum, perhibet. An uero, uti idem, *l. c. pag. 151.* et ROSENBERGIVS, *Rhodolog. lib. 2. cap. 33. pag. 335.* habet, radix silvestris rosae, ad canis rabidi morsum, unicum sit remedium, ualde dubito. Quod denique attinet PALMARII electuarium, cuius *lib. 1. de morb. contag. cap. 1.* facit mentionem, ac, quod ex herbis aromaticis, alcalino abundantibus sale, sacharo uel melli sociatis, paratur, idem, licet a BLASIO, *Med. Vniuers. therap. spec. l. 3. S. 3. cap. 5.* et PECCETTIO, *Cirurg. l. 2. c. 43.* maxime laudatum, non commenda-uerim, cum melius hic esse censeam, uel mel solum, omissis alcalinis, uel mel acidis iunctum, exhibere. Eodem applausu suscipienda MAROLDI sententia, qui, *Prax. Med. p. 40.* ad hydrophobiam, certo praecauendam, pimpinellam, per aliquot dies mane usurpatam, sufficere, perhibet. Damnanda prorsus, tanquam a sanae usu rationis alienissima, quae HAEENREFFERVS, *Nosodoch. de Cutis affect. lib. 8. cap. 7.* et HORSTIVS, *obs. lib. 2. part. 2. obs. 23.* habent, partim iecur canis rabidi, uulneri applicandum, partim canis rabidi iecur coctum, et in frustula dissectum, ad uncias duas exhibendum, praescribentes. Nec tutior, nec melior censenda methodus mendendi, medicamentaque, in hoc casu, a FABRO *Panchymic. lib. 5. Sect. 1. cap. 9.* laudata, et se-

PLINIVS, *lib. 10. cap. 63.* Nam, quae de can-  
 crorum puluere, aliisque remediis circumfe-  
 runtur, ludicra sunt: sicut et anilia uerba, pani  
 azymo inscripta, interiecta cruce, et homini, a  
 cane demorlo, data: *Affra † Gaffra † Gaffri-  
 tau. uel Affara † Schoffara † Affaraant Pax  
 † Max † Max.* Item illa: *Sator: Arepo: Te-  
 net: Opera: Rotas.* De quorum magicis ui-  
 ribus legi potest H. C. AGRIPPA, *de occult.*  
*Philos. l. 1. c. 69.*

*Tbes. 20.* In *Tarantulae* ueneno, recens immis-  
 so, curatio conuenit uenenis serpentum, omni-  
 umque

quentibus descripta: arcanum, ad curandum canis  
 rabidi morsum, consistit in sale fixo probe depura-  
 to canis ipsius rabidi. Sunt, qui in eorum epate  
 arcanum istius ueneni posuerunt, sed fortius et  
 tutius in eorum sale fixo, chymice praeparato,  
 collocatur. His repudiatis, potius subscribo  
 scito AGRICOLAE, qui *Commentar. in Poppium,*  
*tract. de Arsenico, p. 54.* externe butyrum arseni-  
 ci, morsui canis rabidi applicandum, et deinde  
*tract. de Vitriolo p. 313.* spiritum uitrioli internead-  
 hibendum, commendat. Quod, praeter alia plura  
 exempla, AETIVS, *tetrabibl. 2. Sect. 2. cap. 24.* sequen-  
 tibus confirmat: Noui senem, qui morsus a cane  
 rabido, sola radice acidi rami curabat. Primo ul-  
 cus, eius decocto fouebat, tum herbam ipsam  
 ipsi propinabat potandam; quod medicamen-  
 tum, quam efficacissimum commendabat.

umque reptilium. Tarantula enim occisa, et vulneri mox adplicata, uenenum ad se allicit, sicut scorpiones, et omnia animalia cruda, ob eandem rationem, loco scilicet laxato, et resistentia ibi minuta. Tum cetera profunt, iam dicta chirurgica auxilia, atque medicamentosa. Ara- nei uero istius Apuli pestem, in sanguinem insinuatam, sudoriferis et uolatilibus salibus quidam eiicere conantur, inter quae spiritus uini roris- marinatus, cum aqua citri, uel melissae, datus, sudores ex aegro elicit, panno lineo, spiritu uini madido, in lectica obuelato. Tum eiusdem alcoholis uini accensio, aliaue methodo adplicata hydrotica, aqua calida, aut alia, intus et extus uasorum spasmus laxantia. Acida uero fermentata palmam aliis praeripiunt, quia et sudorifera optima, et ueneno contraria. Nam, uasis in superficie laxatis, et resistentia sic ibi sublata, a ui cordis et uasorum, non solum hoc ueneni genus, sed alia quoque, externe corpori per ictum uenenatum, aut aeris commercium, aduenientia, facile abigi possunt, si modo balneatio in tempore adhibeatur, per interne adsumpta remedia, cum aqueis, uenena contraria, uel per externum aquae balneum, si modo tempestiue omnia fiant. Mollito enim corpore, sudor quoque magis sequitur, et alius et urina secedit, iuxta HIPPOCRATEM, *de Affect. n. 9.*

*Thes. 21.* Nulla uero praestantior inuenta est Tarantulino ueneno antidotus, quam si ad musicos concentus aeger admittatur. Mu-

Lil

ficae

ficae enim tanta uis, ut quamuis aegri maxime debiles fuerint, ad instrumenti musici susurrum, sibi conuenientem, saltent, ac tripudiant, morboque liberentur: non aliter ac melancholicus maniacusque Rex, Saul, *l. i. Reg. 16.* ex cythara Dauidis melius se habebat; obseruata tamen ista diuersa corporum ad harmonias proportionem, aliis ad Menuettam, aliis ad Gouottam, aliis ad Polonicum tripudium, aliosue numeros, gestientibus. Et refert EPIPHANIVS FERDINANDVS, Medicus Apulus, *Obseru. Med. Hist. 81. cap. 2. pag. m. 754.* senem tarantatum, nonaginta quatuor annorum, qui tam deperditarum erat uirium, ut baculo inniteretur, ambulaturus, audita musica, instar capreoli, saltasse. Incipiunt sensim mouere pedes, manusque erigere, ululare, suspirare, obscoenaeque euentilare, dein saltare. Saltus autem durat per triduum, uel quatrimum.

*Thef. 22.* Erat certe musica antiquis magno in usu, et pretio, ad uarias aegritudines excutendas. Et magnus ille Argiuorum heros, Achilles, dolorem suum, ob ereptam sibi ab Agamemnone Briscida, elegantissimam puellam, cythara mitigauit, ut canit Poeta, *Iliad. lib. 9.* Sic GELLIVS, *Noct. Attic. lib. 4. cap. 13.* ex Theophrasto demonstrat et Democrito, ischiadicos dolores, serpentum hominumque morsus, per tibiaram incantiones, etiam isto tempore curatos fuisse. Atque ex eodem GELLIO,



LIO, *l. 16. c. 11.* constat facile, modum ueteribus, per musicam tarantulinum uenenum percurandi, non fuisse incognitum, cum dicat, Marfos, a Circes filio ita dictos, ueterem in Italia gentem, ui quadam familiari et genitali, non tantum domitores fuisse serpentum, sed et intentionibus, herbarumque succis, fecisse medelarum miracula. Confer AELIANVM, *uar. hist. lib. 14. c. 23.* PLVTARCHVM, *de Musica.* MACROBI-VM, *in Somn. Scip. lib. 2. cap. 3.* ALEXAN-DRVM ab ALEXANDRO, *Gen. Dier. lib. 2. cap. 16.* BOETIVM, *de Mus. lib. 11. cap. 1.* KIRCHERVm, *de Art. Magn. lib. 3. et FORESTVM, Obs. et Cur. Med. lib. 30. obs. 12.*

*Thes. 23.* Imaginari enim nobis possumus, eosdem ac tales accedere aegris laetitiae spiritus ex musica, qui in militaribus pugnis militibus, fieri solent. Hinc, narrante VALERIO MAXIMO, *lib. 2. cap. 6.* Lacedaemonii non ante ad dimicandum descendere solebant, quam tibiae concentu, et Anapaesti pedis modulo, cohortationis calorem animo traxissent, uegeto et crebro ictus sono, strenue hostem inuadere admoniti. Ideoque apud VIRGILIVM, *lib. 6. Aeneid.* Miseno Aeolide:

- - - non praestantior alter,  
Aere ciere uiros, Martemque accendere  
centu.

LII 2

Sonus

Sonus enim, in motu aeris tremulo consistens, sensim corpus adficit, spiritus et sanguinem, ut ad singulas chordarum battulas, membra contremiscant, moueantur, et trahantur in gestus saltatorios. Ex motu autem isto, et uehementiori agitatione humorum, a musculorum succussionibus, uasorum uibrationibus, et continuis oscillationibus, uenenum per sudores expellitur; sed, quod remedium, quouis anno, eodemque anni tempore, quo uulnus inflictum erat, repetendum erit.

*Tbes. 24. Erudite MACROBIUS, Comment. in Somn. Scip. lib. 2. cap. 1. hunc in modum: Sed is sonus, qui ex qualicunque aeris ictu nascitur, aut dulce quiddam et musicum in aures defert, aut ineptum et asperum sonat. Nam, si ictum observatio numerorum certa moderetur, compositum sibi que consentiens modulamen educitur. At, cum increpat tumultuaria, et nullis modis gubernata collisio, fragor turbidus et inconditus offendit auditum. Atque hinc est, quod iuxta eundem MACROBIVM, postea cap. 3. omnis habitus animae, cantibus gubernetur, ut, et ad bellum progressui, et item receptui, canatur cantu, et excitante, et rursus sedante uirtutem. Dat somnos, adimitque: nec non curas et, immittit, et retrahit: iram suggerit, clementiam suadet: corporum quoque morbis medetur. Hinc Athe.*

Athenienses, auctore AELIANO, *Var. Hist.* 1.3.c.8. Phynichum, belli ducem elegerunt, quod in tragoedia bellicos modulus fecisset.

*Thes.* 25. Musica praeterea multum ualet in morbis animi, et succi neruosi inordinato motu. Sic tristitia, et cura, et dolor, et ira, et amor, et inuidia, et terror, Musica saepe mitescunt. Mania quoque aliquoties per Musicam desit. Sed ex medicinis pharmaceuticis, sola narcotica laudem meruere in sedando impetu furentium spirituum, praesertim opium, et crocus. Hinc laudano liquido Sydenhami nihil in tali casu celebrius. Venae tamen sectio larga semper praecedere debet, et magno uulnere, dato sub uesperam paregorico. Vesicatoria denique, nuchae, brachiis, femoribus, et pedum plantis, adposita; tum purgantia ualida. Interdum uerbera contrariam ideam inducunt.

*Thes.* 26. Venenata *Tela* protinus extrahantur, et uulneri mox ea adplicentur remedia, quae dixi adplicanda esse in ictibus animalium uenenatorum. Intus uero danda omnia ea, quae genio ipsius delibuti ueneni contrariantur, et, si urget febris, uena secanda. Et mirum est, ueteres omnes, in uenenatis uulneribus omnibus, licet metallicis acetis carerent, semper tamen aliis medicamentis admiscuisse mel et acetum, ut ex scriptis eorum apertissime patet. Pharium uero ueterum ex ellebori succo, corrigebatur per succum citri, non aliter ac scelerata

sinapis aceto hebescit. Portulaca porro siluestris, quam nonnulli telephion uocant, pro cibo sumta, sagittarum uenena extinguit, auctore PLINIO, *l. 20. c. 20.* plagisque imposita, sagittas extrahit, si fides sit. Sed, qualis fuerit herba, ab Alexandro per quietem uisa, qua Ptolomaeum, sagitta uenenata percussus, morti subtraxit, a IVSTINO, *l. 12.* et CVRTIO *l. 9. c. 8.* memorata, ignoratur.

*Thef. 27.* Tum quoque ad uenena mechanica maiora, uaria perhibentur dari amuleta. Sed ridicula ista sunt, et fidem apud me non inueniunt, quale illud est, de puluere sympathetico et unguento eiusdem nominis. Sic refert HORNIVS, *hist. Nat. l. 3. c. 15.* Iudaeos uenditare Psalmum 146. pro infallibili experimento, ne quis gladio uulneretur. Addit ex Luthero, nostrae religionis pientissimo uindictore, Iudaeum quendam, Alberto, Saxoniae Duci, talem artem tradere uoluisse. Ad quae Princeps: ut de experimento certus sim, in te primum experiar, strictoque gladio, Iudaeum ita laesit, ut neque per *Schembamforasch*, neque per appensum *Kamea*, id est pergamenum, sacris literis inscriptum, sanari posset. Nimirum Iudaei ex Cabala sua, cuius ope Seruatore nostrum miracula fecisse, impientissime blaterant, hoc desumunt, quinquaginta Cabalae portis, uiginti duas alphabeti literas addentes, sicque numerum elicientes 72. quem

*Schem-*



*Schembamforasch* uocant, Dei nomen expofitorium, totidemque angelorum, orbis praefidum: quibus inuocatis, edantur ab hominibus miracula.

*Tbef.* 28. Vulnera uero ex mechanicis uenenis, ſecure, gladio, pugione, ſerra, aliisque, ſanantur, ſi iſtis recentibus et puris, inſtillatur baſamum, ex aloe, myrrha, ſarcocolla, aliisque talibus factum, cum ſpiritus ſulphurei aliquot guttis, et religentur emplaſtris, in hunc uſum accommodis. Interdum uero tanta eſt inflammatio, ut uenam ſecare neceſſum ſit, aluumque ducere leniter, ſed purgantibus acidis et anti-phlogiſticis. Conueniunt tum quoque omnia acida, aceſcentia, et mucilaginofa, ut panatellae et lacticina, hordeata, atque alia eiufmodi. Vitanda uero omnia acria, et affectus febriles, atque exercitia uehementiora. Quies inculcanda et corporis et animi; omnia enim uulnera conſolidanda requirunt quietem. Baſamum uero uulnerarium meum, ſit ex aloe, myrrha, ſuccino, maſtiche, ſarcocolla, ſanguine draconis, camphora, et floribus hyperici, aliquoties oleo tartari, ut facilius ſoluantur, irroratis, ſpirituque uini ſolutis, et coactis in baſami conſiſtentiam, cui ſic additur ſpiritus ſulphuris q. ſ. et baſamus Peruuianus niger. n)

LII 4

*Tbef.*

n) Tali baſamo, in uulneribus, maligno ſociatis ulcere, egemus, ubi quoque ſolum ſuccinum

*Tbes. 29.* Morbi praeterea, qui ex curis dependent animi, non tam medicamentis curantur, quam rationibus et sermone prudenti, uel et potita re ipsa, quam deperdite amant. Sic memini, me Ao. 1708. in uiro nobili Stockholmensi, qui paralylin sinistri lateris ex iracundia contraxerat, in quam et maxime procliuus erat, plus profecisse diligenti mea uisitatione, rationibus, et, si dicam, confabulationibus, quo ipsi praeriperetur ansa in domesticos incandescendi, quam optimis adhibitis medicinis, et in hanc rem sedulo conquisitis. Simul ac enim ex leui quoque causa incanduit, reductus tam multo opere sensus motusque, disparuit, euanuitque, qui uario rursus adparatu, et molestia non minore, reintroducendus erat. Vnde docemur

con-

---

puluerisatum, alumini mixtum, uel succini aut xylaloes essentia, decocto scorzonerae diluta, conducit. Quod uero attinet uulnera recentia, meum facio HERMANNI *van der HEYDEN*, consilium, qui, uti habet *Discurs. 3. pag. 75. et 78.* quaeuis uulnera noua, frigidae immersione et applicatione aquae, per lintea circumligata, imposita deinde uulneri membranula, testis ouarum inhaerente, felicissime curauit; quod quoque rationi et experientiae conuenientissimum, cum, uasis laesis, frigore constrictis, sanguinis affluxus, atque effluxus, aucta resistantia, impeditaque eo ipso puris generatione, sistatur, uulnerisque consolidatio promoueatur, acceleretur.

confabulationes amicas, et solatia, quocunque modo aegris conciliata, plus conferre ad sanitatem aegro comparandam, quam omnem medicamentorum adparatum, formularumque congeriem, quavis die repetitam, o) Hinc eleganter scriptum est a Graeco Poeta, MENANDRO, Comicoꝝ promo Condo :

*Sermo est tristitiae remedium solus,  
Tristitiam enim benevolus scit medicari  
sermo.*

*Sermo Medicus est, quae est in animo, passionis.*

*Animi aegrotantis est medicina sermo,  
Maximum irae est remedium sermo.*

LII 5

Huc

- o) Decet omnino suspensos perturbatosque hominum animos, quos curae et calamitates uariae misero angunt modo, accommodati affabilitate sermonis erigere, atque a sollicitudine, angoribus et molestiis abducere. Hinc Electra apud EURIPIDEM, u. 67. amicum, in malis constantem, aduersaeque medicum fortunae, Diis aequalem dicit, ducitque, ἰγὼ, canens, σῖσιν Θεοῖσιν ἡγῆμαι Φίλον ἐν τοῖς ἐμοῖς γὰρ ἔκ ἐνύβρισας κακοῖς, μεγάλη δὲ θνητοῖς μοῖρα, συμφορὰς κακῆς ἰατρὸν εὐρεῖν. Ita prorsus Gentilis, ad Diui Gregorii mentem, qui Orat. de Pauper. amore, inquit: μέγα τῷ ἀτυχῶντι φάρμακον, ἔλσις ἀπὸ ψυχῆς εἰς Φρό-

Huc pertinent balneationes frequentes, exercitia

μενος· καὶ τὸ συναλγεῖν γνησίως, πολὺ τι κερ-  
 φίζει τῆς συμφορᾶς. Eleganter quoque ISO-  
 CRATES, *Orat. de Pace*, de sermonis facultatibus,  
 in cura morborum mentis, hunc in modum  
 differit: ὑμᾶς δὲ χρὴ πρῶτον μὲν τῆτο γινώ-  
 σκειν, ὅτι τῶν περὶ τὸ σῶμα νοσημάτων πολλαὶ  
 θεραπείαι καὶ παντοδαπαὶ τοῖς ἰατροῖς εὐρη-  
 ται, ταῖς δὲ ψυχαῖς ταῖς νοσέσαις καὶ γεμύ-  
 σαις πονηρῶν ἐπιθυμιῶν, ἔδέν ἐστιν ἄλλο φάρμα-  
 κον, πλὴν λόγος, ὁ τολεῖ τῶν ἀμαρτανόμε-  
 νοις ἐπιπλήττειν. Επειδ' ὅτι καταγέλαστον ἐστὶ,  
 τὰς μὲν κάυσεις καὶ τομαὶς τῶν ἰατρῶν ὑπομέ-  
 νειν, ἵνα πλειόνων ἀλγηδόνων ἀπαλλαγῶμεν,  
 τὴς δὲ λόγῃς ἀποδοκιμάζουσιν, πρὶν εἶδέναι σα-  
 φῶς, εἰ τοιαύτην ἔχουσι τὴν δύναμιν, ὥς τ' ὠφε-  
 λῆσαι τὴς ἀνέχοντες. Quemadmodum uero  
 magna affabilitatis, comitatis, persuasionis, iu-  
 cundaeque consuetudinis, in malis, a causis mo-  
 ralibus dependentibus, mitigandis, curandis,  
 vis est, ita, si tristitia, aliaque mentis pathemata,  
 a mala corporis constitutione, uiscerum impri-  
 mis obstructione, uti melancholiae hypochon-  
 driacae, et maniae hystericae exemplo constat,  
 ortum ducant, uitia essentialia, quae corporis  
 debentur uitiis, accommodatis aperientibus, at-  
 que euacuantibus, tollenda, quibus sublatis, cum  
 corporis integritate, integra mentis alacritas et  
 tranquillitas restituetur.



tia pilae, chartarum, latrunculorum, itinera per terras exoticas, uenationes, aer rusticanus, equitatio, musica, saltationes, prae reliquis tamen omnibus, mens tranquilla, erecta et hilaris. Igitur prudens Medicus, in morbis refractariis, nisi adsit suspicio uel mali ueneriei, uel hysterici, de occultis animi passionibus semper suspicabitur. p )

## CAPVT

p) Hoc serio semper quibusuis inculcandum aegrotis, antequam ullius morbi suscipiamus curam, ut genuinam mali, quo affliguntur, originem indicent, omnibus simul momentis et circumstantiis exacte manifestatis, perfectae morbi primarii cognitioni lumen foeneraturis. Si igitur mentis morbus praecipue in culpa sit, praeter ea, quae antecedentibus commendata, nec opem, ut ait BAGLIVIVS, *de fibr. morbo.* cap. 5. aut salutaria remedia adferre poterit, nisi aeger sibi met remedium praestiterit, animique morbo, animus ipse erectus, ac resistens, medelam attulerit. Sunt quidem, ex effato CICERONIS, *ad Atticum lib. 12.* consolationum multae uiae, sed illa rectissima impetret ratio, quod dies impetratura est. Nam, uti idem, *Tuscul. 3.* ratiocinatur, sensim et pedetentim progrediendo, dolor extenuatur, non, quod ipsa res immutari soleat, aut possit, sed id, quod ratio debuerat, usus docet, minora esse ea, quae sunt uisa maiora. Eandem in morbis ani-

## CAPVT VIGESIMVM.

*Narcoticorum, Fungorum, Fascinorum, et Philtrorum medelam continet.*

*Thef. 1.* Venena Narcotica quam plurima, ut solanum maniacum, aliaque, sub imagine salubrium fructuum, saepe laedunt homines, praesertim rei herbariae minus curiosos et gnaros. Et quod haec, similitudine suae figurae, efficiunt, alia rursus, nempe inebriamina, succi sui uel suauitate, uel fragrantia odoris, uel pulchritudine coloris, plurimam hominum partem amore satis acri sibi de-

---

mi medicinam, SENECA, *Consolat. ad Helu. c. 16.* hisce commendat: qui aut delusus uoluptatibus, aut occupationibus abductus est, resurgit, et ipsa quiete impetum ad saeuendum colligit. At, qui rationi cessit, in perpetuum componitur. Sed, hic omnino locum habet illud: recte, cum ualemus, bona aegrotis consilia damus, male ipsimet aegrotantes applicamus. Vnde, cum facile morbis mentis, morbi corporis simul produci queant, consilium AURELIANI, *de Acutis morb. lib. 1. cap. 11.* hic magni facio, prudenter monentis, praecipientis, ut cogitationes, menti molestas, contrarios inculcando affectus, remoueamus, extirpemus.

deuinciunt. Hinc exempla eorum, qui inebriaminibus uel laborant grauitur, uel misere perierunt, sunt frequentiora illis, quae ex narcoticis uirulentiam traxisse dicuntur. Morale quidem ad inebriamina remedium est, nunquam fallens, sed rara per hoc seculum auis, Sobrietas sola, cum nunc magis pro uitio reputetur, bibere non posse, quam bibisse ad sensum perturbationem, atque oculorum rubedinem et protuberantiam horrendam. q)

*Thes.*

q) Si ullum datur uenenum perniciosum, ueneno-  
rum omnium omnino primum, est ebrietas, eo  
magis iam accusanda, quo minus detrimenta,  
corporis mentisque sanitatem peruertentia, ho-  
die attenduntur. Non sufficiunt nobis iam na-  
turales, quibus abundamus, liquores, plura adhuc  
per artem parantur hunc in finem potulenta,  
imo naturalis bonitas potus, arte corrumpitur.  
Quid dicam de herba Nicotiana, cuius fumo fau-  
ces irritamus, torremus, exsiccamus, potus de-  
siderium, bibendique auiditatem procuraturi.  
Plurimis quippe hominibus persuasum est, non  
melius conseruari sanitatem, quam uberiori potu-  
lentorum ingurgitatione, hanc regulam diaeteti-  
cam fundamenti loco ponentes: ad minimum, de  
die, octo libras cereuisiae esse deglutiendas. Alii  
contra credunt, spirituosos, tanquam optimis sub-  
sidiis confortantibus, sanitatem conseruari, uitam  
prolongari. Sed, in fine uidetur, cutus toni sit can

cer uolatilibus, urinosi, uel causticis, ut euphorbii uel pyrethri puluisculo, naribus inflato, uel sinapismis, et uesicatoriis, plantis pedum, aut nuchae impositis, item uestionibus, aut punctationibus, et frictionibus dolorificis, quae systema neruosum irritando, liquidum nerueum excitent, et stimuli uicem obeuntia, corpus totum, partesque solidas concutiant, unde in crebriores oscillationes concitata uasa, fluidas partes agitant, dissoluunt tenaciora, atque qua data uia in circulum reducunt. Tum suppositoria acria, et clysteres tales. Veneno autem haec dicta sunt analogae, ideoque interne non conueniunt, nec laudanda est ueterum opii antidotus, quam in castoreo ponebant, nisi quantum ad stimulum excitandum.

*Thes. 4.* Sed, in omni et morbo, et ueneno, curando, mox in principio quam prudentissime agendum est. Namque iuxta PERSIUM, Satyricum optimum, *Satyr. 3.*

*Helleborum frustra, cum iam cutis aegra  
tumebit,*

*Poscentem uideas ; uenienti occurrite  
morbo.*

Ergo, non saltem per initia horum uenenorum, sed per omnem curationem, acida hic locum habebunt, acetum nempe uini, uel cereuisiae, aut ex spiritu frumenti, ut nostrae solent mulierculae, comparatum, syrupus ribium, berberum

gta



ta demandet et ableget, uel ui sua insigniter sudorifera, plurimam partem per spiracula cutis eiiciat, uel, ut uerosimilius est, spiculis suis anticipibus, coagulatos ab inebriaminibus humores, teneat, perque emissaria exterminet. Et HIPPOCRATES, *de Rat. uict. in acut. n. 59.* optimum esse esui, scribit, si quis ebrius est, aut ad potationem ire uolet, allium, mihi infestissimum. Sic Androcydes, referente PLINIO, *lib. 17. cap. 14.* medicinam contra ebrietates, raphanum mandi praecepit, quod radix, insigne sit diureticum. Et Hungari, ubi nocturno certarunt mero, appetitum prostratum iure acido, ex fermento confecto, quod supra descriptum, ab orco reuocant, referente THOMAS IORDANO, *Phaenom. Pest. Tract. 3. cap. 6.* Hanc quoque, ebrietatem discutiendi, uim, amygdalis amaris inesse, exemplo confirmat PLUTARCHVS, *sympos. l. 1. qu. 6.* medici cuiusdam Drusi, Tiberii, Caesaris, filii, qui amygdalas quinque, aut sex, amaras, subinde ante compotationes edere solitus, omnibus aliis palmam bibendo praeripuit. Et PLINIVS, *l. 25. c. 8.* sic: *aiunt quinis fere praesumptis, ebrietatem non sentire potores.* Sic urfos, cum mandragorae poma gustauere, formicas lambere, scribit PLINIVS, *l. 8. c. 27.* neque hoc sine ratione. Namque haec animalcula spirant sal quoddam uolatile ammoniacale, comestaque, egregium sunt remedium, in locis desertis, aestuali siti compe-

M m m

scendae

scendae et extinguendae, ut ipse saepius probaui.

*Thef. 6.* Namque, quod inebriantia spirituosiora, liquida nostra cogant, capitisque sic dolores excitent, urendoque nervos sentientes, stuporem inducant, nullus dubito. Hinc etiam in caro, lethargo, aliisque soporosis morbis, acetum, naribus insufflatum, plus excitat, quam spiritus quilibet uolatilissimus alkalinus. Ideoque HIPPOCRATES, *l. 2. de morb. n. 70.* Mali Punici succum, ptisanæ succo admiscendum, suadet in lethargo. CELSVS porro, acetum in lethargo laudat, *l. 3. c. 20.* Syrupus quoque acetositatis citri magnarum hic est uirium, ipseque mali Medici succus, ut supra innui:

- - - quo non praesentius ullum  
*Pocula si quando saevae infecere nouercae,  
 Miscueruntque herbas, et non innoxia uerba,  
 Auxilium uenit, et membris agit atra  
 uenena.*

ut Poeta canit, *l. 2. Georg.* de citrio malo, uideturque mihi de narcoticarum plantarum ueneno, seu Meconio, eiusque antidoto, fuisse locutus. Conf. PLINIVS, *lib. 12. c. 3.* et ATHE-  
 NAEVS, *Deipnosoph. l. 3. c. 5.* Sed, qui omnium uenenorum, ad ueterum mentem, alexipharmaca, horumque similiter in tabulam redacta, uidere gestit, adeat DIOSCORIDEM, *lib. Alexipharm.* SCRIBONIVM LARGVM, *de Compos. med. a cap. 179. ad 200.* AVICEN-  
 NAM,

NAM, d. 1. et CARDANVM, de Venen.  
lib. 3. cap. 23.

*Tbes. 7.* Venena fungorum, tam acrium, quam lentorum uiscidorumque, optime curantur, si statim per uomitum eiiciantur. Vel, si ne sic quidem exterminari possint, profunt pyra, confestim sumta. Omnium tamen optime eos debellat acetum potum, quod non solum eis contrarium est, quatenus fungorum corrosiuorum alkali acre uolatile oleosum retundit, sed et quatenus tenacem lentorum pituitam incidit et discindit, meabilemque per uasa facit. De Pyris ita PLINIVS, lib. 23. c. 7. *ipsa aduersantur boletis atque fungis, pelluntque pondere et pugnante succo.* Adposite PLINIVS, pugnantem acidum pyri succum cum fungorum alkalinio ueneno dicit. Prodest et contra fungorum uenena, nitrum ex posca, sic enim aquae et aceti mixturam appellabant ueteres, potum, ut bene praecipit PLINIVS, l. 31. c. 10. Quamquam raro medela digni uidentur illi, ut canit IUVENALIS, *Satyr. 11.*

*Quibus in solo uiuendi causa palato est.*  
quique ut paulo infra idem,

- - *gustus elementa per omnia quaerunt,*  
*Nunquam animo pretiis obstantibus.*

*Tbes. 8.* In Fascinorum et Philtorum curatione, adueneni epoti et propinati naturam respiciendum. Et, si fascinum per aliquod acre uenenum compositum fuit, per contraria cu-

Mmm 2

randum

randum remedia, a me superius breuiter enumerata. Namque, si praeter meam opinionem, aliquid diabolici hic lateat, et spirituale quid, a Medico auxilium sperandum non erit, nisi forte res naturales, quod ualde credibile, in sua petiisse diabolium ministeria, adserere uelimus. Prodesse auctores multi spondent, uano tamen consilio, ex collo pensiles gerere lapides pretiosos, smaragdum, hyacinthum, amethystum, chelidonium, gagatem, tobazinum, carbunculum, iaspidem, corallium, mumiam Aegyptiacam, poeoniaeque radicem. Mutare regionem, ego quidem pro remedio optimo reputavi semper. Fascinum quoque, cum saepe a metu et imaginatione forti profluat, curationem poscit, in confirmatione mentis positam. Et, sicut longi morbi, immutato aere, solo coeloque, facilius curantur, quam domi, et saepe absque ullo alio remedio, hinc quoque in id medicamentum sedulo animus flectendus. Nam Fascinum, quod fit ab inhalatione alkalium acrium, contrario facile tollitur, siue ex oculis, siue ore proiectus halitus fuit. Deuoti uero, et quos male angit cruciatque conscientia, medicinis spiritualibus solis fiantur, seria factorum poenitentia, et confidentia Diuinum in Numen. Quae enim de adamante, in brachio sinistro gestato, adferri ab auctoribus solent, uana esse, putandum, nisi fortis accesserit imaginatio. In omnibus tamen morbis, siue corporis, siue mentis, consolari aegros Medicum oportet, quia, iuxta PLAVTVM, *Capt. Act. 2. Sc. 1.*

*In*



*In re mala, animo si bono utare, adiuuat.*

*Thef. 9.* Quod Philtra concernit, seu insanos amores, per pocula exsuscitados, ueteres Pagani, ex praescripto Cratetis Thebani, quod LAERTIVS, allegat, *lib. 6. de Vit. Philos.* διὰ λιμόν, χερόν, καὶ βρόχον, curabant, methodo, a Christianis medicis non per omnia imitanda. In hoc quoque articulo ad acre adsumtum respiciendum est. r) Et, si per stimulantia et acria quis concitatus fuerit in feruidiores amoris aestus, per illa facile sanabitur, quae uel ueneni uim oblinunt, uel infringunt, uel quae diluunt, ante memorata. Illa autem, constantissime perdurans membri erectio, et dolor uesicae urens quam maxime, qui per cantharides, uel sponte eum in finem adsumptos, uel ex uesicatorio insinuos, fieri solent, facilius non tolluntur, quam si adplicetur externe cataplasma ex fermento acido, uel fece uini Rhenani, aut Hispanici, uel interne bibatur lac, aut posca calens copiosa, aut ali-

Mmm 3                      quod

r) Omnia, quae de philtrorum, amorem erga certum subiectum determinantium, effectibus, dicuntur, mera esse figmenta, minusque fundata praecidia, abunde pluribus rationibus et exemplis, *dissertatione, de Philtris rite examinandis et iudicandis*, probaui; nam, si quis amat ceruam, ceruam putat esse Mineruam; et, si quis amat ranam, ranam putat esse Dianam. Vnde homines, uehementius impensiore puellae, uel foeminae cuiusdam, qua potiri nequeunt, amore fascinati, ue-

quod metallicum acetum, guttatim aquae purae calidae instillatum, aut pinguis, quae quidem abscondunt spicula, sed non tollunt, nec alterant.

*Thef. 10.* Profunt et talibus peregrinationes, ludus aleae, latrunculorum, aut chartarum, quae animum a re impensius amata auertant. Nunquam sint otiosi, sed semper aliquid agendo, amare dediscant, iuxta illud **NASONIS**, *Remed. Amor. lib. 1.*

*Otia si tollas, periere cupidinis arcus,  
Contemptaeque iacent et sine luce facies.  
Quam platanus riuo gaudet, quam populus  
unda,  
Et quam limosa canna palustris humo,  
Tam uenus otia amat. Finem qui quacris  
amori,  
Cedit amor rebus: res age, tutus eris.*

Vena-

---

xati, blenni stupidique sunt, firmissime ea derenti imaginatione ac persuasione, similem in uniuerso terrarum orbe uirginem aut mulierem non reperi. Hoc illorum exemplis, quale refert **TULLIVS**, *obs. lib. 1. obs. 22.* qui, ex repulsa, quam amata dedit puella, in catalepsi incidit, confirmatur. Optimum hic censeo auxilium, matrimonium tempestiue contractum, ac uiuam uiriorum, quibus amatum subiectum, cenegetum, scatet, reprae-

Venationes, et aucupia, arborum insitiones, et agricultura, hic maxime profunt, iuxta HORATIVM, *Epod. Od. 2.*

*Amite leui vara tendit vetia,*

*Turdis edacibus dolos:*

*Pavidumque leporem, et aduenam laqueo  
gruem,*

*Iucunda captat proemia.*

*Quis non malarum, quas amor curas habet,  
Haec inter obliuiscitur.*

Nouos porro introducere amores alius puellae, aut uituperare eam, quae tam perditae amatur, uariis uerborum confectis contumeliis, conuenit. Conf. DOMINICI LEONI, *Ars Medica l. 2. S. 2, c. 11.*

Mmm 4

Tbes.

sensationem; tu modo, monet OVIDIVS, *lib. 1. de Remed. Amor.* qui, quod amas, aegre dediscis amare, nec potes, et uelles posse, docendus eris. Saepe refer tecum sceleratae facta puellae, et pone ante oculos omnia damna tuos. Si porro, huiusmodi hominis animum, meretricis uerba blanda, blanditiaeque muliebres occuparunt, antecedentibus fuga, iterque ad dissita loca, iungenda sunt, uti citatus praecipit auctor, *citato loco*, hanc regulam inculcans: Tu tantum, quamuis firmis retinebere uinclis, i procul, et longas carpere perge uias; nec quot transferis, sed

*Thes. II.* Medicina enim, in amore extinguendo, non adeo felix semper, nec tuto, adhibetur. Hinc Apollo, Medicinae inuentor, Peneian Daphnen improspere persecutus, apud NASO-NEM, fabulatorem, l. 1. *Metamorph.* exclamat:

*Hei mihi, quod nullis amor est medicabilis  
verbis!*

Nam certe morbo difficulter sanabili is laborat, qui perinde, ac Dido Virgiliana, lib. 4. *Aeneid.*

*Vulnus alit uenis, et coeca carpitur igni.*

Sicut enim curatio uenenorum, quae ex affectibus animi, moerore, gaudio, dolore, ira, etc. dependent, saepissime nulla est per medicinas pharmaceuticas, sed per contrarium saltem affectum, sic leniri quidem lymphatus amor potest, amatae tamen rei impetratio, uel bona, eloquens et bene deducta oratio, hic magis ualet. Namque, ut bene NASO, *de Pont. lib. 1. Eleg. 4.*

*Ad-*

---

quot tibi, quaere, supersunt millia, nec maneat ut prope, finge moras. Tempora nec numera, nec crebro respice Romam, sed fuge, tutus adhuc Parchus ab hoste fuga est. Libidinosa denique hominis constitutioni, per usum serosorum, terreorum, nitrosorum, acidorum, saturninorum, fugam contra aromaticorum, et bene nutriendum, succurrere decet.



*Adferat ipse licet sacras Epidaurius herbas,  
Sanabit nulla uulnera cordis ope.*

*Cura quoque interdum nulla est medicabilis  
arte:*

*Aut si sit, longa est attenuanda mora.*

*Thes. 12.* Vitam uero lautioorem, et cibos melioris succi, qui sequi solet peruersus amor, non difficulter tollitur per contrariam uiuendi rationem, famemque liberaliorem: *sine Cerere enim et Libero, friget Venus*, Chremetis Terentiani effato. Et iuxta PHOCYLIDEM:

*Ἡ πολλὴ δὲ τροφή πρὸς ἀμέτρου ἔλκει ἔρωτα.*  
Infibulare enim adolecentem salacem, ut in pueris factitatum, CELSVS prodit, *lib. 7. c. 25. n. 3.*

*Cuius in indomito constantior inguine nervus,* ut FLACCI uerbis utar, *Epod. Od. 12.* certe impossibile est. Nam, quae in hunc usum a monachis usurpari solent cilicia et flagella, monachis relinquenda sunt. Vinum quoque talibus uitandum quam maxime: *quia proximus a Libero, patre, intemperantiae gradus ad inconcessam Venerem esse consuevit*, uerba sunt VALERII MAXIMI, *l. 2. c. 1.* Bene quoque a quibusdam audit, sal saturni, acetum uini, et ruta, s) stomachalis illa et anthelmintica herba, ad  
Al m m s minu.

s) Vulgaris quidem de ruta est traditio, quod usus eiusque illius, stimulos ueneris extinguat, γονήν τε, scribit DIOSCORIDES, *l. 3. c. 52.* σβέννυσιν ἐσθιάμενον καὶ πινόμενον, ruta nempe, seu esu, seu

minuendam salacitatem. Hinc NASO, *lib. 2. de Remed. amor. remedium, salacitati tollendae, praescribens, sic canit:*

*Daurius an Libycis bulbus tibi missus ab oris,  
An ueniat Megaris, noxius omnis erit.*

*Nec minus erucas aptum est uitare salaces,  
Et quidquid Veneri corpora nostra parat.  
Vtilius sumas acuentes lumnina rutas,*

*Et quidquid Veneri corpora nostra negat.*

Namque, ut illa Medicinae pars, quae uictu curat, aliquando medicamentum adbibet, sic illa, quae praecipue medicamentis pugnat, adbibere etiam rationem uictus debet, quae multum admodum in omnibus malis corporis proficit, ut egregie CELSVS disputat, *Praefat. lib. 5.* Et, si alio modo Venus extinguere uaga nequeat, ineundum est matrimonium coniugis pulchrae castaeque, secundum illud SENECAE, in *Octau. Act. 1.*

*Iune-*

---

potu adhibita genituram extinguit. Imo rutam, Graecis πήγανον hinc dictam fuisse, quod siccitate ac caliditate sua coagulet ac condenset semen, PLVTARCHVS, *lib. 3. Sympos. Quaest.* hisce testatur: Φασὶ καὶ τὸ πήγανον, ἀπὸ τῆς δυνάμεως ἀνομαζομέναι πηγνύσκει γὰρ ξηρότητι διὰ θερμότητα τὸ σπέρμα, καὶ ὅλως πολέμιόν ἐστι ταῖς κυβήσας. Eadem fere, de ruta, affert Nicandri Scholiastes, *Notis ad Alexipharmac. Nicandri*, scri-

*Iuuenilis ardor impetu primo furit,  
 Languescit idem facile, nec durat diu  
 In uenere turpi, ceu levis flammae uapor.  
 Amor perennis coniugis castae manet.*

Hinc uirgines, chlorosi laborantes, solo matrimonio et coniugali copula curantur, ut supra dictum, nisi quod acidulae chalybeatae hunc interdum morbum alleuare soleant, adiuuante prae ceteris exercitio uario saltationis, uectionis, nauigationis, ambulationis, et gestationis. 1) Et obseruauit cl. BAGLIVIVS, uirgines in Italia, ex chlorosi, Tarantatorum symptomata eminentes, saltationibus curari, *de Tarant. cap. 7.*

*Thes.*

bens : τὸ δὲ πηγανὸν παρὰ τὸ πηγνυθαι τὴν γονὴν ἔστι δὲ ἐπισκετικὸν τῆς συνουσίας διὸ καὶ οἱ μυσμένοι αὐτῷ χεῶνται. Sed, si rutae principia, maximam partem sale uolatili oleoso constantia, et quotidianum fere usum esumque rutae, quo multi homines delectantur, innoxium, et foecundo coitui minus infestum, confidero, rutam, ad castitatem procurandam, promiscue commendare nequeo, uti pluribus demonstraui, *Dissertatione, de Ruta, medicamento, ac ueneno.*

2) Male atque inique in uirginibus uiduisque pallidis, uterum, uterique morbos, saepius accusari, accuratum examen circumstantiarum, in huiusmodi subiectis, atque infirmitatibus, quibus affliguntur, occurrentium, ob oculos ponit; nam

*Thes. 13.* Petenda etiam sunt ex Moralistarum Gymnasiis remedia, increpando identidem dedecus, infamiam, ac turpitudinem, aliaque longo ordine mala, ex tali amoris insania suboritura. u) Quaeque fomenta his addunt, lasciuia carmina, uitanda et proscribenda sunt; plurimi enim per haec scelus contraxerunt. De quibus, scriptor grauiissimus, THVANVS, *Hist. lib. 22.* ita: *Nec inter postrema corrupti seculi testimonia, recensebantur Poetae Galli, (Ronsardi similes) quorum prouentu regnum Henrici II. abundauit, qui ingenio suo abusi, per foedas adulationes ambitiosae foeminae, (Dianae Pictauiensis, meretriculae Regiae,) blandiebantur, iuuentute interim corrupta, puerisque a ueris studiis ita abductis, ac postremo ex*  
uir-

frequentissime, non defectus coitus, sed frequentior impurusque coitus, et, uel fortiora emmenagoga, abortum procurandi ergo deglutita, uel assumpta terrea, scopo conciliandi pallorem amatorium, ut alias innumeras causas silentio transeam, in culpa sunt, quod uberius explicauimus, *dissertatione, de Vitae infante.*

u) Etenim, saepenumero consilium bonum, tempestiue datum, ac prudenter applicatum, plus in praesenti statu casuque prodest, quam omnia medicorum arcana, ac specifica, totusque myropolarum apparatus. Hinc accommodate CAL-  
LIMACHVS, *Epigram. 49.* canit: αἰ μὲν αἰ τὸν



*uirginum animis pudore et uerecundia per lasciuarum cantionum illecebras eliminata.*

*Thes. 14.* Proderit quoque amatis impense mulierculis, ad exemplum Hypatiae, Theonis, Geometri, filiae, et Isidori, Philosophi, uxoris, Philosophae simul ac Heroinae, quam SVIDAS, in *Lexico p. m. 976.* commemorat, solerti astutia suis ostentare amatoribus, linreamina, sanie menstruali conspersa, locaque secretiora, tam impense amata, isto cruore adhuc dum manantia, in eandem cum Hypatia erumpendo exclamationem: τὰτὲ μέντοι ἐράς, ὧ νεανίσκε, καλῆ δὲ οὐδενός. Vel, quas a RAYMVNDO LVLLIO, Chymico, dilecta impensius Eleonora adhibuit partes, amatoremque attentius ipsam in templo contemplantem absterruit, si res ita ferat, recincto strophio, ulcus foedum cancroscæ mammae explicare. x)

*Thes.*

ἔρωτα κατίχαυνον ἔντι, Φίλιππε· ἡ παννακὴ πάντων Φάρμακον ἢ σοφία, τῆτο δοκῶ, χ' αὖ λίμος ἔχει μόνον ἐς τὰ πονηρὰ τῷγαθόν, ἐκκίπτει τὰν Φιλόπαιδα νόσον.

x) Hanc de Lullii amore historiam, modo non sit fabula, recenset VINCENTIVS MVTIVS, Hispanus, *Histor. del Reyno de Mallorca.* Rarum certe, si uera sunt, quae referuntur, est exemplum, ab hodiernarum puellarum et mulierum moribus, plane abhorrens, qui partes corruptas quouis

*Thes. 15.* Ista tamen forte cum nostri seculi corruptis quibusdam et diobolaribus puellis minime conuenient, in id unice atque omni studio incumbentibus, ut iuuenum palantes in amore animos non a se propellant, quin potius blandissimo lenociniorum et illecebrarum artificio, manu et uoce, ad se pelliciant, compellantque. Quae continuo clamant, cum Plautina Cleaereta, *Afinar. Aët. 1. Sc. 3.*

*Semper oculatae nostrae sunt manus, credunt quod uident:*

non absimiles plane Messalinae, Claudii, Caesaris, coniugi, quae regalem existimans palmam, elegit in id certamen, nobilissimam e prostitutis ancillam mercenariae stipis, eamque die ac nocte superauit quinto ac uicesimo concubitu, ut PLINIVS, l. 10. c. 63. narrat. Vnde occasio data est SATYRICO, IUVENALI, *Sat. 6.* eam sic perstringendi:

*Tristis*

---

modo occultant, mammas uero, flaccidas licet, suppositis linteaminibus, compresso per fortiores ligaturas abdomine, nudas, tanquam res uenales, non absterrendi, sed irritandi alliciendique iuuenes sine, exponunt; Vnde maxime proficuum salutareque iuuenibus esse, iudico, omnem cum sexu sequiore, pessima tali consuetudine infecto, conuersationem fugere, perpendendo, multos hinc lue uenera non saltem correptos, sed totam

*Tristis abit, sed, quod potuit, tamen ultima  
cellam*

*Clausit, adhuc ardens rigidae tentigine  
uulvae,*

*Et lassata uiris, nec dum satiata, recessit.*

*Thes. 16* Sed, sicut fascina et philtrea a me aliter non intelliguntur, quam scelera per res maxime naturales facta, ita puto eadem, per contraria semper remedia debellari. Et, quemadmodum multa ingenii nostri imbecillitatem longe superent, ita quoque non possunt non eadem languide curari. Talem autem cognitionem plurima, et quidem omnia unius generis acria, inter se habent, ut uno bene intellecto, reliquorum facile natura habeatur et penetretur. Atque haec uenena iam dicta, uel mortem adferunt subitaneam, uel remedium etiam suscipiunt, quia in fluido maxime sanguineo pererrant et fluitant; sed uenena temporanea chronicorum morborum, uel in ipso solido male affecto fundantur, uel et in uiscido atque inertis aliquo, canales firmissime obthurante malo, quam maxime medelis recalcitrante, ac saepe insanabili.

## CAPVT

etiam familiam, totam gentem in miserrimum statum saepe praecipitatam fuisse, de quibus prolixius egi, *dissertatione, morbos corporis, morbis mentis non curandos esse, euinceat.*

## CAPVT VIGESIMVM PRIMVM

*De Corrigendis Venenis Chronicis,  
ac curandis ex eorum usu malis,  
agit.*

*Thes. 1.* Ad morbos chronicos progrediemur, partim in humoribus fundatos, sed acri sali sua debentes primordia, cum uiscido qualicunque in minimis uasis haerente, partim denique, atque id ut plurimum, solidis ipsis et uasis in motu suo naturali, id est, contractilitate reciproca, per quamcunque causam, supra enarratam, aliamue, flaccidis, et labefactatis. Ut obiter tantum hoc dicam, uidetur recentiorum dogma de coagulatione et dissolutione liquidorum, et flacciditate solidorum, cum ueterum Methodicorum laxo et stricto conuenire, per mechanicas motuum leges, a fluido et solido reciproce existentes, phaenomenis morborum nunc explicatis. Videtis BAGLIVVM, *de Prax. Med. l. 2. c. 8. §. 2. p. m. 201.* Methodicorum autem secta, principem ex Græcis agnoscit, THEMISONEM, ex Latinis uero COELIVM AVRELIANVM. Et de laxo ac stricto, horumque intermedio, lege CELSVM, *Praef. l. 1.*

*Thes. 2.* Quomodo acria, uiscidis implicata, in nobis generentur, uidimus supra. Et, si sanguinem spectemus, in illo praecipue deprehendimus



dimus aquam, oleum, salia, et terram. Aqua nunquam acris fieri potest, uti nec terra; restat ergo sal et oleum. Quod oleum attinet, in statu quidem lano, mite est, et benignum, sed, si aliquas subit mutationes, fit acerrimum: non secus ac butyrum, uel aliae pinguedines, in uentriculo diu permanentes, rancescunt, et contrahunt acredinem. Sales uero acutiores inducunt aciem, si ex nimio corporis calore et motu atterantur in angulos uarios et figuras conicas ac pyramidales. γ) Terra, ubicunque fuerit,

N n n

rit,

γ) Licet ego ad eorum non accesserim partes, qui certas certorum salium, aliorumque corporum particulas, particularumque cuspides et figuras, exacte determinare uoluerunt, hoc tamen satis liquere puto, quod salia, oleaque, sanguini succisque corporis nostri inhaerentia, multum in figura et magnitudine per diuersum solidorum motum attritumque immutentur. Eadem fere ratione, motus, in succos saliaque corporis nostri agit, qua, ignis, concreta digerenda, soluenda, destillanda, afficere, alterareque solet. Experimentum luculentum in nitro, ac mutatis ui ignis affectionibus eiusdem mechanicis, figuris imprimis et magnitudinibus particularum, habemus; nam, nitrum, sibi relictum, latioribus constat crystallis, quae prismatum instar, in sex distinctae latera, minus fortem minusque profundam in lingua sana impressionem faciendo, subamari salisque sensum saporis excitant; cum contra, idem nitrum, fortissi-

rit, acris fieri nequit. Si quoque aliquid in corpore stagnauerit, calore et impulsu uicinarum uarie comminuitur in acre quidem triplex, acidum, in primis praecipue stagnans regionibus, oleosum, et alkalinum uolatile, comitante semper, cum acri oleoso, acredine alkalina. z)

*Thes. 3.* Equidem ex illis, quae in superioribus sunt dicta, facile constat, quam leui negotio, sales acidi uolatiles, per continuatam diu sanguinis circumgyrationem, cum eiusdem alkalinis

---

ma ignis ui discerptum, resolutum, in plures, easque ita extenuatas et exacutas particulas, sero suo solutas, diuidatur, ut non acidum modo excitet saporem acerrimum, sed caustica quoque suarum particularum tenuissimarum acredine, fortius laessendo atque irritando, solida plane exedat, destruat. uid. BERGERVS, *de Nat. human. lib. 1. cap. 25. pag. 368. et 369.* Ita peraeque ipsam gelatinam, nutritioni impendendam, nimis repetitis circuitibus, liquidissimis orbari, densam et acrem reddi, euectis oleis, salibus cummulatis, atque exasperatis, docet, praeter quotidianam experientiam, BOERHAVE, *Instit. Med. ed. Paris. in 8uo; de ao. 1722. §. 455. pag. 143.*

z) Diuersa acrimoniae genera, originem, signa, effectus, antidota, optime explicauit BOERHAVE, *Instit. Med. ed. cit. a. §. 760. ad 763. p. 244. et 245. et a §. 911. ad 916. pag. 281. ad 283. et Tract. de Viribus Medicamentorum, Parisiis, 1726. in 8uo. ed. Prolegomenis, cap. 5. a p. 16. ad 25.*

kalinis salibus, mutuo inito connubio, in aliquod tertium, salem nempe ammoniacum, facessere queant, ignique chymico expositum sanguinem, uel solidas hominis partes, arte haëtenus cognita, solummodo spiritum effundere alkalinum, cum acidis, per contrariam salem, strenue colluctantem. Debemus tamen in Praxi Medica saepius respicere ad morbos, ex sale acido, ut et sale muriatico, exortos, quae salia adhuc in eiusmodi compositum tertium non abiuerunt, per quandam quasi inter alkali et acidum, aut falsum, cum uiscoso conceptam interne digestionem: acidis istis frequentissimo usu ita copiose ingestis, aut salibus muriaticis cum uiscido tam largiter deuoratis, ut prae sua copia morbos, suo genio conuenientes, prius in actum deducant, quam fuerint per crebros sanguinis attritus et circulationes, uasorumque impulsiones, dum uel in ipso feruntur sanguinis flumine, uel alicubi stagnauerint, istam passa linam, inque eum redacta subtilitatis statum, quo pristinam deponendo naturam, in aliam, planeque diuersam indolem, conuertantur.

*Thes. 4.* Internoscitur autem acidum praedominans, praesertim si uiscera omnia externa et oris liuescant pallescantque. Salsam intemperiem sapor falsus in ore, et corporis tumor indicant; in alkalino uero praedominio uaria habentur putrefactionis indicia, oris praecipue halitus cadauerosus, et urina putrida foetens, cum siti, calore, et olido totius corporis foe-

Nnn 2

tore,

tore. a) Et quae praeterea signa morborum chronicorum sunt incipientium, progressorum, aut iam in perniciem terminandorum, ac legi possunt apud auctores varios, qui hoc argumentum prolixè tractarunt. Chronici autem morbi, hanc ob causam tam difficulter curantur, quia vitium saepe numero latet in flacciditate partium solidarum, trahentium fluida in consensum et

a) Sedulo examinandum ac perquirendum, an acrimonia, in humano peccans corpore, vitium sit particulare, uel uniuersale; nam frequenter, salia acida, alcalia, olea rancida, in canale alimentorum, uictus uitio, colliguntur, ita ut, talis acrimonia, cruditatum nomine, primas saltem occupet uias, accommodatis digestiuis, emericis, ac purgantibus, corrigenda, remouenda. Quae remedia minus sufficiunt, si talis acrimonia, quaecunque eadem sit, ab ita dicto temperamento, uel sanguinis dyscrasia, dependeat. Dehinc summe necessariam, ut in examine huius illiusue acrimoniae, aliusque intemperiei, corpus laedentis, uel laesurae, occupati, non saltem praesentem statum, huiusque signa, sedulo perpendamus, sed in antecedentia etiam inquiramus, eaque cum praesentibus conferamus. Qua methodo usi sumus, *Anthropologia, ad Pathologiam applicata*, cap. 25. a §. 47. ad 64. et *Medicina Theoretico-Practica*, cap. 2. a §. 46. ad 52. p. 26. 27. et 28. item, cap. 4. a §. 80. ad 99. a pag. 109. ad 117.



et inertiam. Interdum etiam uermes in causa sunt, et forsan saepius, quam possumus hoc cogitare. Liquida porro uel crassitie, uel tenuitate, uel acredine, aut inertia peccantia, facile restituantur; solida uero difficillime pristinum elaterem recipiunt, ut optime monet BAGLIVIVS, *de Fibr. Motr. l. 1. c. 6. Coroll. 1.*

*Thes. 5.* Sed, per exempla aliquot morborum chronicorum eundo, in talium quoque uenarum curationem deueniamus. *Scorbutum*, frequentissimum morbum, quidam scriptores nouum esse, contendunt, terrisque Septentrionalibus solummodo endemium. *b) IODOCVS*  
 Nnn 3 uero

*b)* Nullum uocabulum frequentius in foro medico auditur, quam scorbutus; si morbus ipse indicandus, uocatur scorbutus, si causa morbi determinanda, in scenam denuo prodit scorbutus, si symptomatum urgentium ratio reddenda, culpatur scorbutus, si aegrotus morbo perit, scorbuti accusatur malignitas, si quaeras de medicamentis adhibendis, laudantur antiscorbutica; paucis: scorbutus, uniuersale ignorantiae imperitorum medicorum est asylum, idem, ac cacochymia, intemperies, et dyscrasia, notans, uti iam probaui, *pag. 351. et 352. sub not. c.* Operae igitur pretium est, imo cuius genuino incumbit medico, ita dicti scorbuti originem, sedem, atque indolem, ex antecedentibus, cum praesentibus accurate et prudenter collatis, eruere, hisque deinceps methodum medendi et reme-

uero LOMMIUS, in egregio *obseruationum medicinalium opusculo*, lib. 1. p. m. 62. ipsam esse aegritudinem, opinatur, quam HIPPOCRATES olim, sub *magnis lienibus* expressit. Et certe, utut HIPPOCRATES plurimis in locis, atrae bilis sedem faciat lienem, materiaque ibi, uel in uisceribus proximis stagnans, et per moram acris facta, aliud quid, quam scorbutum, indicet, loca tamen eiusdem Senis, lib. de *Int. Aff.* et lib. 2. *Praediēt.* per gingiuarum uitia, haemorrhagias, graueolentiam oris, tiliarum ulcera, dentiumque dolores, et tumores subter oculos, non obscure hunc morbum, sub isto magnorum splenum nomine, uel *ἐν μεγάλοις σπλίνι*, inuere uidentur, sibiue fuisse notissimum. Ex Hippocrate, CELSVS, lib. 2. c. 7. eadem mala, circa magnos lienes, enumerat.

*Thef.* 6. Verum, prout hic morbus, uel in principio, uel progressu, aut in fine est, ita et uarie tractandus. In initio enim conducunt purgantia, exercitia uaria, pharmaca acria, atque omnia, quae sanguinem uiscidum, haerentem, et immeabilem, rursus discerpere ualeant. Atque in hoc casu, antiscorbutica dicta, cum fructu ad-

---

dia accommodare, quod serio urgemus et monemus, *dissertatione, de rite perquienda morborum origine*, a cap. 8. p. 15. usque ad finem, et *Tract. de Asyl. Ignorantiae, in Medicina et Chirurgia usitatis*, cap. 24. et 25. a p. 25. ad 29. item, *Medicin. Theoret. Pract.* cap. 6. a p. 160. ad 180.

adhibentur. Sed, ubi adoleuit, et leuiter putre-  
re incipit, eadem quidem conueniunt, sed mitio-  
ra acidiuscula. Exercitia tum ualida, exacer-  
bant morbum, uertuntque in febrim: sed mo-  
dica non obsunt. Vbi uero cum siti, feбри, ma-  
culis uariis, et ulceribus *ἐσιομένοις*, foetore cor-  
poris et spiritus, nigrore dentium, eorumque  
casu, tum gingiuarum cancro, (Belgae *Water-  
Ranker* adpellant) et urina putrida, se proripit,  
antiscorbutica adpellata, atque omnia acria al-  
kalina, sunt pessima uenena. Contra profunt  
acida uegetabilium quaecunque, tum metallica,  
atque omnia ea, quae putridis morbis adhiberi  
solent. c) Hinc saepe saluatio profuit, ut ego  
illustre tentauī exemplum in uiro magni nomi-  
nis, Ao. 1709. qui consummato iam scorbutō la-  
borabat. Nec adcuratio huius morbi extat histo-  
ria, quam apud EVGALENUM, Medicum Em-

Nnn 4

da-

c) Acetum uini, cum filiginis succo, magnopere, ad  
arcendam dentium corruptionem, et foetorem,  
HERMANNVS *van der HEYDEN*, *Discurs. 4. p. 402.*  
commendat. Maxime quoque proficuum et sa-  
lutare deprehendi acetum cochleariae, dentibus  
gingiuisque erosio illitum, adhibito deinceps  
pulvere, ex aequali mastiches et cremoris tarta-  
ri parte. Praecipue uero, et primario, hic san-  
guinis uitio, per accommodata antidota, succur-  
rendum, cum alias curam duntaxat palliatiuam, mi-  
nime uero radicalem, huiusmodi topicis obti-  
neamus.

## CAPVT VIGESIMVM PRIMVM.

*De Corrigendis Venenis Chronicis,  
ac curandis ex eorum usu malis,  
agit.*

*Thes. 1.* Ad morbos chronicos progrediemur, partim in humoribus fundatos, sed acri sali sua debentes primordia, cum uiscido qualicumque in minimis uasis haerente, partim denique, atque id ut plurimum, solidis ipsis et uasis in motu suo naturali, id est, contractilitate reciproca, per quamcunque causam, supra enarratam, aliamue, flaccidis, et labefactatis. Ut obiter tantum hoc dicam, uidetur recentiorum dogma de coagulatione et dissolutione liquidorum, et flacciditate solidorum, cum ueterum Methodicorum laxo et stricto conuenire, per mechanicas motuum leges, a fluido et solido reciproce existentes, phaenomenis morborum nunc explicatis. Videtis BAGLIVVM, *de Pract. Med. l. 2. c. 8. §. 2. p. m. 201.* Methodicorum autem secta, principem ex Graecis agnoscit, THEMISONEM, ex Latinis uero COELIVM AVRELIANVM. Et de laxo ac stricto, horumque intermedio, lege CELSVM, *Praef. l. 1.*

*Thes. 2.* Quomodo acria, uiscidis implicata, in nobis generentur, uidimus supra. Et, si sanguinem spectemus, in illo praecipue deprehendimus



dimus aquam, oleum, salia, et terram. Aqua nunquam acris fieri potest, uti nec terra; restat ergo sal et oleum. Quod oleum attinet, in statu quidem sano, mite est, et benignum, sed, si aliquas subit mutationes, fit acerrimum: non secus ac butyrum, uel aliae pinguedines, in uentriculo diu permanentes, rancescunt, et contrahunt acredinem. Sales uero acutiorem inducunt aciem, si ex nimio corporis calore et motu atterantur in angulos uarios et figuras conicas ac pyramidales. γ) Terra, ubicunque fuerit,

N n n

rit,

γ) Licet ego ad eorum non accesserim partes, qui certas certorum salium, aliorumque corporum particulas, particularumque cuspides et figuras, exacte determinare uoluerunt, hoc tamen satis liquere puto, quod salia, oleaque, sanguini succisque corporis nostri inhaerentia, multum in figura et magnitudine per diuersum solidorum motum attritumque immutentur. Eadem fere ratione, motus, in succos saliaque corporis nostri agit, qua, ignis, concreta digerenda, soluenda, destillanda, afficere, alterareque solet. Experimentum luculentum in nitro, ac mutatis ui ignis affectionibus eiusdem mechanicis, figuris imprimis et magnitudinibus particularum, habemus; nam, nitrum, sibi relictum, latioribus constat crystallis, quae prismatum instar, in sex distinctae latera, minus fortem minusque profundam in lingua sana impressionem faciendo, subamari salisque sensum saporis excitant; cum contra, idem nitrum, fortissi-

rit, acris fieri nequit. Si quoque aliquid in corpore stagnauerit, calore et impulsu uicinorum uarie comminuitur in acre quidem triplex, acidum, in primis praecipue stagnans regionibus, oleosum, et alkalinum uolatile, comitante semper, cum acri oleoso, acredine alkalina. z)

*Thes. 3.* Equidem ex illis, quae in superioribus sunt dicta, facile constat, quam leui negotio, sales acidi uolatiles, per continuatam diu sanguinis circumgyrationem, cum eiusdem alkalinis

---

ma ignis ui discerptum, resolutum, in plures, easque ita extenuatas et exacutas particulas, sero suo solutas, diuidatur, ut non acidum modo excitet saporem acerrimum, sed caustica quoque suarum particularum tenuissimarum acredine, fortius laessendo atque irritando, solida plane exedat, destruat. uid. BERGERVS, *de Nat. human. lib. 1. cap. 25. pag. 368. et 369.* Ita peraeque ipsam gelatinam, nutritioni impendendam, nimis repetitis circuitibus, liquidissimis orbari, densam et acrem reddi, euectis oleis, salibus cummulatis, atque exasperatis, docet, praeter quotidianam experientiam, BOERHAVE, *Instit. Med. ed. Paris. in 8uo; de ao. 1722. §. 455. pag. 143.*

z) Diuersa acrimoniae genera, originem, signa, effectus, antidota, optime explicauit BOERHAVE, *Inst. Med. ed. cit. a. §. 760. ad 763. p. 244. et 245. et a §. 911. ad 916. pag. 281. ad 283. et Tract. de Viribus Medicamentorum, Parisiis, 1726. in 8uo. ed. Prolegomenis, cap. 5. a p. 16. ad 25.*

kalinis salibus, mutuo inito connubio, in aliquod tertium, sale nempe ammoniacum, facessere queant, ignique chymico expositum sanguinem, uel solidas hominis partes, arte haëtenus cognita, solummodo spiritum effundere alkalinum, cum acidis, per contrariam sale, strenue colluctantem. Debemus tamen in Praxi Medica saepius respicere ad morbos, ex sale acido, ut et sale muriatico, exortos, quae salia adhuc in eiusmodi compositum tertium non abiuerunt, per quandam quasi inter alkali et acidum, aut falsum, cum uiscoso conceptam interne digestionem: acidis istis frequentissimo usu ita copiose ingestis, aut salibus muriaticis cum uiscido tam largiter deuoratis, ut prae sua copia morbos, suo genio conuenientes, prius in actum deducant, quam fuerint per crebros sanguinis attritus et circulationes, uasorumque impulsationes, dum uel in ipso feruntur sanguinis flumine, uel alicubi stagnauerint, istam passa limam, inque eum redacta subtilitatis statum, quo pristinam deponendo naturam, in aliam, planeque diuersam indolem, conuertantur.

*Thef. 4.* Internoscitur autem acidum praedominans, praesertim si uiscera omnia externa et oris liuescant pallescantque. Salsam intemperiem sapor falsus in ore, et corporis tumor indicant; in alkalino uero praedominio uaria habentur putrefactionis indicia, oris praecipue halitus cadauerosus, et urina putrida foetens, cum siti, calore, et olido totius corporis foe-

Nnn 2

tore,

tore. a) Et quae praeterea signa morborum chronicorum sunt incipientium, progressorum, aut iam in perniciem terminandorum, ac legi possunt apud auctores varios, qui hoc argumentum prolixè tractarunt. Chronici autem morbi, hanc ob causam tam difficulter curantur, quia vitium saepe numero latet in flacciditate partium solidarum, trahentium fluida in consensum et

a) Sedulo examinandum ac perquirendum, an acrimonia, in humano peccans corpore, vitium sit particulare, uel uniuersale; nam frequenter, salia acida, alcalia, olea rancida, in canale alimenterum, uictus uitio, colliguntur, ita ut, talis acrimonia, crudiatum nomine, primas saltem occupet uias, accommodatis digestiuis, emeticis, ac purgantibus, corrigenda, remouenda. Quae remedia minus sufficiunt, si talis acrimonia, quaecunque eadem sit, ab ita dicto temperamento, uel sanguinis dyscrasia, dependeat. Dehinc summe necessariam, ut in examine huius illiusue acrimoniae, aliusque intemperiei, corpus laedentis, uel laesurae, occupati, non saltem praesentem statum, huiusque signa, sedulo perpendamus, sed in antecedentia etiam inquiramus, eaque cum praesentibus conferamus. Qua methodo usi sumus, *Anthropologia, ad Pathologiam applicata*, cap. 25. a §. 47. ad 64. et *Medicina Theoretico-Practica*, cap. 2. a §. 46. ad 52. p. 26. 27. et 28. item; cap. 4. a §. 80. ad 99. a pag. 109. ad 117.



et inertiam. Interdum etiam uermes in causa sunt, et forsán saepius, quam possumus hoc cogitare. Liquida porro uel crassitie, uel tenuitate, uel acredine, aut inertia peccantia, facile restituntur; solida uero difficillime pristinum elaterem recipiunt, ut optime monet BAGLIVIVS, *de Fibr. Motr. l. 1. c. 6. Coroll. 1.*

*Thes. 5.* Sed, per exempla aliquot morborum chronicorum eundo, in alium quoque uenorum curationem deueniamus. *Scorbutum*, frequentissimum morbum, quidam scriptores nouum esse, contendunt, terrisque Septentrionalibus solummodo endemium. *b) IODOCVS*  
 Nnn 3 uero

*b)* Nullum uocabulum frequentius in foro medico auditur, quam scorbutus; si morbus ipse indicandus, uocatur scorbutus, si causa morbi determinanda, in scenam denuo prodit scorbutus, si symptomatum urgentium ratio reddenda, culpatur scorbutus, si aegrotus morbo perit, scorbuti accusatur malignitas, si quaeras de medicamentis adhibendis, laudantur antiscorbutica; paucis: scorbutus, uniuersale ignorantiae imperitorum medicorum est asylum, idem, ac cacochymia, intemperies, et dyscrasia, notans, uti iam probaui, *pag. 351. et 352. sub not. c.* Operae igitur pretium est, imo cuius genuino incumbit medico, ita dicti scorbuti originem, sedem, atque indolem, ex antecedentibus, cum praesentibus accurate et prudenter collatis, eruere, hisque deinceps methodum medendi et reme-

uero LOMMIVS, in egregio *obſervationum medicinalium opusculo*, lib. 1. p. m. 62. ipſam eſſe aegritudinem, opinatur, quam HIPPOCRATES olim, ſub *magnis lienibus* expreſſit. Et certe, utur HIPPOCRATES plurimis in locis, atrae bilis ſedem faciat lienem; materiaque ibi, uel in uiſceribus proximis ſtagnans, et per moram acris facta, aliud quid, quam ſcorbutum, indicet, loca tamen eiſdem Senis, lib. de *Int. Aff.* et lib. 2. *Praediſt.* per gingiuarum uicia, haemorrhagias, graueolentiam oris, tibiſarum ulcera, dentiumque dolores, et tumores ſubter oculos, non obſcure hunc morbum, ſub iſto magnorum ſplenum nomine, uel *ἐν τοῖς τῶ ἀνματίτῃς*, inuere uidentur, ſibiſque fuiſſe notiſſimum. Ex Hippocrate, CELSVS, lib. 2. c. 7. eadem mala, circa magnos lienes, enumerat.

*Theſ.* 6. Verum, prout hic morbus, uel in principio, uel progreſſu, aut in fine eſt, ita et uarie tractandus. In initio enim conducunt purgantia, exercitia uaria, pharmaca acria, atque omnia, quae ſanguinem uiſcidum, haerentem, et immeabilem, ruriſus diſcerpere ualeant. Atque in hoc caſu, antiſcorbutica diſta, cum fructu ad-

---

dia accommodare, quod ſerio urgemus et monemus, *diſſertatione, de rite perquienda morborum origine*, a cap. 8. p. 15. uſque ad finem, et *Tract. de Aſyl. Ignorantiae, in Medicina et Chirurgia uſitatis*, cap. 24. et 25. a p. 25. ad 29. item, *Medicin. Theoret. Pract.* cap. 6. a p. 160. ad 180.

adhibentur. Sed, ubi adoleuit, et leuiter putre-  
re incipit, eadem quidem conueniunt, sed mitio-  
ra acidiuscula. Exercitia tum ualida, exacer-  
bant morbum, uertuntque in febrim: sed mo-  
dica non obsunt. Vbi uero cum siti, feбри, ma-  
culis uariis, et ulceribus ἐσιομένοις, foetore cor-  
poris et spiritus, nigrore dentium, eorumque  
casu, tum gingiuarum cancro, (Belgae *Water-  
Kanker* adpellant) et urina putrida, se proripit,  
antiscorbutica adpellata, atque omnia acria al-  
kalina, sunt pessima uenena. Contra profunt  
acida uegetabilium quaecunque, tum metallica,  
atque omnia ea, quae putridis morbis adhiberi  
solent. c) Hinc saepe saluatio profuit, ut ego  
illustre tentauī exemplum in uiro magni nomi-  
nis, Ao. 1709. qui consummato iam scorbutō la-  
borabat. Nec adcuratio huius morbi extat histo-  
ria, quam apud EVGALENUM, Medicum Em-

Nnn 4

da-

c) Acetum uini, cum filiginis succo, magnopere, ad  
arcendam dentium corruptionem, et foetorem,  
HERMANNVS van der HEYDEN, *Discurs. 4. p. 402.*  
commendat. Maxime quoque proficuum et sa-  
lutare deprehendi acetum cochleariae, dentibus  
gingiuisque erosio illitum, adhibito deinceps  
pulvere, ex aequali mastiches et cremoris tarta-  
ri parte. Praecipue uero, et primario, hic san-  
guinis uitio, per accommodata antidota, succur-  
rendum, cum alias curam duntaxat palliatiuam, mi-  
nime uero radicalem, huiusmodi topicis obti-  
neamus.

danum, nec tutior curandi methodus, quam magni illius BOERHAVE, in Praxi descripta.

*Thes. 7. At Peripneumonia*, a uiscidis et bonis orta alimentis, si uehemens, uenae sectionem requirit. Interdum purgantia opem ferunt, quibus utrisque sanguis minuitur distendens, et resoluitur in substantiam meabilem. Contingit tamen saepe, homines pariter ac equos, per crisin naturae curari, facto forte per tussiculam uulnere pulmonali, per quod sic exit ingens copia boni et laudabilis puris, et homo dein bene ualet. Dabo exemplum Ao. 1709. d. 23 Aprilis, Coronis Carolinis, D. Köhler, Amanuensis Cancellariae Nauticae, homo triginta circiter annorum, staturae mediocris, breui collo, semper obesus, quod nostri *Deest* uocant, uernali saepius tempore corripitur peripneumonia, cum tussi, dolore capitis, difficili respiratio-  
ne, et anxietate multa. D. 24. a Pharmacopola, apud quem habitabam, sumit purgans, unde aliquoties aluus soluebatur; sed pharmacum natura uicit, per alias uias sibi crisin parans. Hinc ad uesperam sputum citum, liberum, ualde copiosum, flauum, sanguine permistum, crassum, dolorem sedans, fluere coepit. Ideoque uehementer timens, de se actum esse, me festinanter uocat, sed, propter negotia classaria, domi non eram. Ergo 25. mane me rursus uocat. Accedens inueni grauiter anhelantem, corpore et pulsu debilem, rubra facie, anxium ualde, capite dolentem, sed bene et copiose co-  
cta



cta sputantem sputa, idque facillime, et absque magno corporis nisu. Hinc bono esse animo iussi. d) Sed, adhuc nihil respondens, dicebat: se ipsum cum pulmone animam exspuere, petebatque, ut darem ex pharmacopolio aliquid. Ego, qui mecum constitueram, nihil exhibere, praeter potum largum mellitum, uel sacharatum, ut tamen fecisse aliquid uiderer, praescripsi miscelam ex aquis destillatis cerasorum nigrorum, melissae, cinamomi, foeniculi, cum oxymelle squillitico, myrrhae puluere, floribus benzoinis, spermate ceti, syrupo de althaea Fernelii. D. 20. melius habebat, minusque spuebat, 27. adhuc melius, 28. ex debilissimo adeo firmus euaserat, ut in sella sedere ualeret. 29. omnia omnino bene. En naturae opus magnum, et credulae alias plebi uix credendum, nisi iam saepe antea in hominibus et equis uidissent.

*Thes. 8.* In febribus catarrhalibus, eorumque symptomatibus, capitis dolore, conuulsionibus interdum, ut Ao. 1708. et 1709. Stockholmiae contigit propter frigus summum, et summa denique angustia, opium quidem conuenit, sed nihil in ista Epidemia, cortice Peruviano praestantius inuentum est, quia uasa flac-

Nnn 5

cida

d) Nititur hoc praeceptum, aphorismo 15. Sect. 5. Hippocratis, qui sequens: *ὀκόσοι ἐκ πλευρίτιδος, ἔμπυοι γίνονται, ἢν ἀνακαθαρθῶσιν ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσιν, ἀφ' ἧς ἂν ἡ ρῆξις γίνηται, πάνονται ἢν δὲ μὴ, ἐς φθίσιν μεθίστανται.*

gruit, ut aliquoties obseruauit. f) Adest capitis dolor, nasi obstructio, itemque palati, et uualae prae-

f) Catarrhi eadem fere sunt fata, quae scorbuti, cum hodie quiuis dolor, quoduis incommodum, internas externasque partes affligens, catarrhus uocetur. Repudiatur ueterum de catarrhis sententia, et ubique tamen, in determinandis morbis, catarrhi allegantur. Catarrhi exemplum, rosarum odorem sequentis, habent *A. N. G. Dec. 2. Ao. 5. obs. 23.* Ac, quoties egomet flores chamomillae Romanae naribus admoueo, coryza afficior. Catarrhi uarias species, praesertim catarrhum calidum et acrem, cum serpigine faciei, et asthma, commemorat GABELHOVERVS, *Cent. 1. cur. 58. et 87. et Cent. 2. Cur. 40. item, Cent. 4. cur. 64.* De catarrhis uarii generis, apoplexiae prodromis, eorum causis, diagnosi, prognosi, indicationibus, methodo medendi, medicamentis, et regulis diaeteticis, accuratius egit WEPFFERVS, suisque meditationibus, medicorum Parisiensium et RAOULTII responsa adiunxit, *Obseruat. Med. Pract. Scaphusii, in 4to, 1727. edit.* De catarrho epidemico, periodico, suffocatiuo, a scabie retropulsa, orto, de catarrho gingiuarum, in gangraenam et mortem degenerante, de catarrho deorsum delapso, sphacelum causante, BLEGNY, *Zodiac. Gall. Ao. 1679. Mens. Decembr. obs. 6.* HAGENDORNIVS, *Cent. 1. hist. 54. p. 87. et hist. 92. p. 133.* PLATERVS, *Obseru. lib. 1. pag. 174.* FABRICIVS HILDANVS, *Cent. 1. obs. 30. Cent. 3. obs.*

praefertim. Soluitur motu corporis, et calore blando istarum partium, uel per lintea calefacta, uel etiam cataplasmata calefacientia et emollientia, ex farinaceis et nido hirundinum, tum pediluua, gargarismata, suffumigia, interdum uenae sectionem, et purgantia, urgente uidelicet et suffocante materia. Tum quasi suppuratur obstructum, et exspuitur pus album, coctum, aequale, dulce, uel per nares fit crisis morbi, aliquando leuissimae quasi fit species saluationis, ut in me saepe contigit, praecipue Ao. 1709. mense Martio, post ingens illud atque inauditum frigus. Sed mirabiliter hic morbus corpus expurgat, et ab aliis praeseruat.

*Thes. II.* In cura *Podagrae*, attendendum est ad supra relatam ipsius mali causam, quam in uiscerum indigestione posui, non assimilantium et attenuantium satis assumpta, ex quacunque demum remota causa, haec proxima deriuetur. Ideo, rebus sic se habentibus, currendum est ad curam lacteam, tanquam ad ultimum asylum, et anchoram sacram. Lac enim, alimentum est, iam ab alio animali praeparatum, quod a debilibus

---

10. et 41. Cent. 6. obs. 19. egerunt. Plenior, solidior et doctior de catarrhis tractatum edidit SCHNEIDERVS. De genuino catarrhi sensu, eiusque abusu, mentem meam explicauit, *Dissertatione, de catarrhis, asylo ignorantiae, item, Medicina Theoret. Pract. cap. 8. a §. III. ad 125. p. 238. et sequ. et cap. II. §. 44. p. 298.*

libus uisceribus nullam exigit subactionem, se-  
rectis itineribus in sanguinis alueum desertum.  
Et dantur exempla quamplurima hominum, ha-  
ratione curatorum. Meminit quoque PLIN-  
VS, lib. 28. c. 9. quosdam asinino lacte a chira-  
gra et podagra liberatos. g) Nuperque Med-

cu

g) Ex sententia HERMANNI van der HEYDEN, *Discursus*  
3. pag. 32. nihil aeque ab articulari morbo pra-  
seruat, quam frigidae potus aquae, si ad ruin-  
mam bis in anno, in ueris scilicet et autum-  
principio, aliquot diebus continuis, hauriatur: et  
nihil peraeque in accessu eiusdem prodest, et de-  
lores eius compescit, quam eius usus internus  
atque externus, uel maxime, si partibus loco af-  
fecto uicinis, sanguis educatur, tum eam in die  
cum magno leuamine bibi, et absque stomachi  
noxa. Illis uero, qui frigidae applicationem  
aquae auersantur, emplastrum de mica panis  
uel cataplasma ex mica panis, puluere radicis  
althaeae, cum lacte coctis, et oleo liliorum, au-  
butyro insulso, cum tantillo croci subactis, au-  
linimentum ex crudis uitellis ouorum, cum aqua  
rosacea, super foco confectum, uel lixiuium sa-  
ponis Hispanici calidum, aut amuream uini ru-  
bri, aut uinum Hispanicum cum oleo oliuarum  
praescribit. Desumfit haec HERMANNVS van der  
HEYDEN, ex schola HIPPOCRATIS, qui lib. d.  
*Affect.* sequentia remedia, medendique metho-  
dum commendat: Ἀρθρίτις, ὅταν ἔχῃ, ζυμώρε-  
ψύγματα προσφέρειν, καὶ ἐκ τῆς κοιλίας ὑπὸ



cus celebr. IOANNES DOLAEVS, archia-  
ter Hassiacus, libello peculiari hoc descripsit.

*Bonae-*

γεν τὰ ἐνέοντα, κλύσμασιν, ἢ βαλάνω, καὶ Φάρ-  
μακον κάτω πίσας, καὶ μετὰ τῷτο πίνειν ὀρρὸν  
ἐφθὸν, καὶ ὄνχ γάλα. conf. SPONIVS, Nou. Arbor.  
Sect. 5. §. 102. p. 390. et 391. Licet uero aqua frigida,  
lac, et alia refrigerantia, ab Hippocrate, aliisque in  
arthritidis cura, laudata, ad diluendas, eluendas-  
que particulas acres, et emollienda, nutrienda, ir-  
rorandaque solida aridiora, et contracta, a quibus  
haud raro arthritidis ortum ducit, maxime con-  
ueniant, minime tamen eadem, pro specificis et  
certis omnis arthritidis, a quacunque causa ortae,  
remediis habenda sunt; cum saepe a contrariis  
causis hoc malum dependens, frigidis et aqueis  
exasperetur, praesertim, quod attinet huiusmo-  
di topicorum applicationem. Ita ex potu aquae  
frigidae, et ex lotionem in aqua frigida, arthriti-  
dem excitatam fuisse, GABRIHOVERVS, *Cent. 2.*  
*Cur. 55. et Cent. 3. cur. 33.* testatur. Arthritidem  
pariter, mercurii ministerio, excitata salivatione,  
feliciter extirpatam fuisse, *A. N. C. Dec. 3. Ao. 5.*  
*6. obs. 156. et Ao. 7. obs. 7.* docent; cum tamen  
mercurii, eundem in finem adhibiti, inunctio, in-  
felicem habuerit successum, teste FABRICIO HIL-  
DANO, *Cent. 4. obs. 82.* Arthritidem, terroris fru-  
ctum, commemorant *A. N. C. Dec. 3. Ao. 9. obs. 7.*  
quam tamen, terrore curatam, tortura sanatam  
fuisse, praeter innumeros alios auctores, addu-  
ctis exemplis probant, SALMUTHVS, *Cent. 1. obs.*

*Bonaque ualitudinis eorum quasi quaedam mater erit, frugalitas, inimica luxuriosis epulis,*  
et

48. et FABRICIUS HILDANVS, *Cent. 1. obs. 79.* Nihil frequentius inter causas arthritidis, recensetur, nihil magis hic damnatur, quam ita; iram nihilofecius, arthritidis fuisse remedium, BARTHOLINVS, *Act. Haffn. Vol. 3. obs. 74.* confirmat. Lac asinum, optimum arthritidis prophylacticum esse, perhibet ZACVTVS LVSITANVS, *Med. Princip. Histor. lib. 3. hist. 40. p. 590.* Idem demonstrant obseruationes, *A. N. C. Dec. 1. Ao. 1. obs. 141. et append. p. 32. it. Ao. 6. obs. 58.* annotatae; cum tamen lacte nihil perniciosius sit in arthritide phlegmaticorum, uitae sedentariae, ac dyserasiae uiscidae acidaeque effectui. Vberiori sacchari usui successisse arthritidem, indicat HAGENDORNVS, *Cent. 3. histor. 23. p. 310.* quod alias, non ad putredinem saltem arcendam, auctore BECHERO, *Physic. Subter. lib. 1. Sect. 5. cap. 1. no. 35. p. 283.* sed ad arthritidem etiam, ex hoc fundamento, ualdopere a multis commendatur. Fateretur GALENVS, *lib. de Venae sectione*, quod multos arthriticos, sola uenae sectione et scarificatione curarit. Nihil praestantius uenae sectione, in arthritide curanda, esse, CELSVS, *lib. 4. cap. 24.* et CARDANVS, *lib. 1. tr. 3. contr. ad. 24.* perhibent. Ac nullum est dubium, quod uenae sectio, in arthritide, plethorae sobole, praesertim ex suppressio fluxu menstruo, uel haemorrhoidali, aut haemorrhagia critica, genita, quales obserua-

*et aliena nimiae uini abundantiae, et ab immoderato ueneris usu auersa, ut uerba sunt VALERII MAXIMI, l. 2. c. 5. Namque, ut quam*

O o o

*optime*

tiones, CRATO & CRAFFTHEIM, *Epist. 236. et Aët. Med. Berolinens. Dec. 2. Vol. 1. p. 41. et p. 75. it. Vol. 5. p. 67.* habent, praesentissimam praestet opem. Sed, quis uenaesectionem, in arthritide, inediam, moerorem, lucubrationes, et nimium motum, sequente, laudabit, praesertim, si febrem hecticam comitem habeat, uti ex PLATERO, *observat. lib. 2. p. 469.* discimus? Quis est, qui in arthritidis cura, leniora laxantia, non commendet? Et BAGLIVIVS, *Praxeos Med. lib. 1. p. 117.* adeo salutarem eorum usum, in hoc morbo, expertus est, ut podagricus, septuagenarius, assumpto laxante, qui duobus suffultus seruis, alui exonerandae gratia, ad opportunum magno labore deductus fuit locum, excretis fecibus, solus regredi potuerit, artusque agiliores exhibuerit. Plane tamen contrarium effectum habuit laxans, quod RIEDLINVS, *Milenar. Curat. Cent. 1. bist. 36. p. 21.* arthritico, ad alium, iam per duos constipatam dies, referendam, dedit. Valeant igitur specifica antarthritica, ualeant balsama antipodagrica, ac sana medici utentes ratione, origini morbi, et constitutioni aegrotorum, accommodent subsidia, sequendo methodum, quam inculcaui, *Moment. Patbol. Part. 1. cap. 20. a pag. 60. ad 64. et Medic. Theoret. Pract. cap. 6. §. 17. p. 163. et a §. 74. ad 88. a pag. 176. ad 180.*

gine eiusdem prima, ex sodomia aliquando cum satyris contracta, persisto, quanto iam bene liquere arbitror ex supra dictis, animalia diuersa, morsu aut punctu externo, uel commercio aliunde in corpus humanum facto, pro uario naturae suae et alimentorum habitu, indeque sub aestiuis solibus arrepta humorum uaria putrilagine, excitare in corpore uiuo laeso symptomata uaria, uarioque schemate ludentia, canes, hydrophobiam, tarantulam, saltandi desiderium, et quae sunt reliqua, producere, satyros uero, omnium seculorum memoria, salacissimos depinxit; unde MACROBIUS, *Saturnal. l. 1. c. 8.* dictos putat, quasi sathunos, ἀπὸ τῆς σαΐνης, a membro uirili. Inde quoque Saturnus dictus est, ostendente, in *Atlantica*, amplissimo RVDBECKIO, et nostris etiam *Sateruerpum* denotat.

*Tbes. 14.* Hinc non uana sunt, quae HELMONTIVS, in *Tumul. Pest. p. 846.* de homine, cum equo cohabitante, prodit, nec quae DOLAEVS, *Med. Theoret. Pr. lib. 3. c. 15.* de bubulo, luem ueneream ex uaccis, quas contuprauerat, contrahente. Namque ex animalibus certe uenenum exortum est. Nec FLOROVANTAE, *Capric. Med. l. 1. c. 27.* opinio, de esu carnis humanae, loco thunnorum, flocci facienda: nec CAESALPINI, *Specul. Art. Med. Hippocr. l. 1. c. 3.* infectum leprosi sanguine uinum: nec Iguana LISTERI uili aestiman-



stimanda sunt. Nam, si ab Epidemio aeris et astrorum influxu hic morbus, omnes certe aequaliter occuparet, eodemque et uno tempore faeuire desineret, quod tamen non factum est. Id ergo mihi pro uero acceptum est, ex coeli uitio, aliisque causis, religionem magis, quam medicas rationes, redolentibus, morbi exortum trahendum non esse. Sed, siue ex thunnorum, siue humanarum esu carniū, siue Iguana lacerata, cohabitatione satyrorum, leproforumue, aut uerme equino, ex animali certe, lasciuiā putrido, natales suos deduxit, cum in toto morbi decursu, nihil sit, nisi putrefactio.

*Thes. 15.* Prostant quidem multae apud Practicos contra morbos chronicos remediorum formulae, sed quas transcribere meum hac uice non est. Contentus ero in praesentiarum, duo saltem medicinarum genera protulisse, quorum ope istae interiores sordes et quisquiliae ex corpore possint elui, et uasis robur contractile rursus reconciliari. Per illa scilicet, quae uim saponariam habent, e. g. per pilulas ex sapone, de oleo et alkalino sale, absque tamen calce uiua, confecto, in morbis, ab acido subortis; in illis uero ad alkali uergentibus, per saponem ex aceto et melle paratum, magni nominis, et ambo iuxta magnae utilitatis; atque omnis medicina, fluidis refractariis adhibenda, ex saponaceis constare debet.

*Thes. 16.* In uiscido autem, magis reluctante,  
O o o 3
ad

ad mercurium, tanquam ad anchoram sacram, confugiendum est, uel eundem externe illinendum, uel dulcoratum, aut turpethi, alioque nomine, adsumendum; accedente semper in languidis et flaccidis corporibus motu et exercitio corporis per forum, balnea, luctam, ambulationes, natationem, aeris mutationem, pilae repercutibilis lusum, uestigationem, cursum, ac gestationem, HIPPOCRATI olim summopere laudata, lib. 3. *Diaet.* tum et AVRELIANO, *tard. pass. l. 3. cap. 6.* Quo exercitio, in consensum tracti canalium uilli et elateres, continuis sic impulsibus et succussionibus non possunt non, quidquid in uasorum minimis, uel uillorum haeret interstitiis, diuidere, propellere, atque excutere, et meabile reddere. Ideoque littoraria nauigatio, ac natatio maritima, uel naturalium aquarum, tum post cibum animi laxatio, non male ab AVRELIANO, l. 3. c. 7. laudantur.

*Tbes. 17.* Hinc ea semper fui sententia, quod exercitia illa uaria saltus, cursus, equitationis, uestionis, colloquia, curarum domesticarum obliuia, atque alia eiusmodi apud acidulas, multo plus, uel saltem maximam partem faciant, in morbis ibi curandis, licet facile concesserim, in flacciditate solidorum corrigenda, Marte nihil melius esse. Hinc uidemus, thermas et acidulas interdum magnificentius laudari, lucri solummodo gratia, et unumquemque Medicum suos

suos fontes mirifice celebrare, i) iuxta illud CLAUDIANI, Poetae suauissimi, de aquis eiusmodi medicatis :

*Publica morborum requies, commune mendentum*

*Auxilium, praesens Numen, inemta salus :*

*Amissum lymphis reparant impune vigorem,*

*Placaturque, aegro luxuriante, dolor.*

Sed peccatur in aquae potu: namque nimium potatur. Hinc uidi plurimas uirgines, multo

O o o 4

paili-

i) Notabili exemplo hoc confirmat THERMAYERUS, *Consil. lib. 1. cap. 14. p. 180.* ita loquens: Pro conclusione unum hoc notare liceat, cur ex medicis, quotquot ab illustri matrona in consilium uocati fuerunt, quilibet Thermas, sibi tantum uiciniores, omnibus reliquis praetulerit, et suaserit? Prout Bauari, thermas, sibi patrias, Hailbrunnenses, Moeglinus, Schaffhusianas, Helvetus, Badenses, Holtzemius denique, medicus Colonienfis, Embenses, laudarunt. An forsitan, quia thermae uiciniores, cuilibet ex istis magis erant notae, et experientia probatae? uel an, ut equidem credo, quilibet horum medicorum, dum illustrissimae matronae consuluit, sibi quoque consultum et prodesse uoluit? Alterius nam res altera poscit opem.

pallidiores quotannis rediisse, quam adiisse acidulas. k) Et talia corporis exercitia, siue naui fiant,

k) Intra et extra iliacos peccatur; muros peccatur a medicis, aegrotos, debili uiscerum tono praeditos, ad thermas acidulasque ablegantibus. Unde, scribit LANGIVS, *Tract. de Therm. Carolin. cap. 5. §. 23.* ab experientia est notissimum, ut sanitatis loco, tumidum uentrem referant saepe miselli, et, ne ualedicant gratis, a Thermis hydropem sumant mutuum. Et tale quid significatum eunt uersiculi, lingua materna triti: *Wenn wir der Kranken haben satt, so schicken wir sie ins warme Bad, draus bringen sie eine solche Frucht, zu deutsch genannt die Wassersucht.* Peccatur deinceps hic ab aegrotis, necessarias et utiles regulas diaeteticas respuentibus, atque epulis et luxui indulgentibus, uti optime hoc sequentibus SENECA, *Epist. 89. ed. cit. p. 573.* descripsit: Vbiunque scatebunt aquarum calentium uenae, ibi noua diuersoria luxuriae excitabuntur. Vel eodem se gerunt modo, uti de uenae sectione habet Germanorum prouerbium: *Den ersten Tag maeßig, den andern gefraeßig, den dritten voll und toll.* Multi quoque, multaeque, non sanitatis, sed uoluptatis ac libidinis ergo, thermas acidulasque frequentant. Hinc haud raro foeminae, diu steriles, ex thermis redeunt foecundae, foecunditate, non thermarum, sed hominum peregrinorum liquoribus infusis, tribuenda, de qua, homo perlepidus maritum quendam, sequentibus rhythmis gratias



fiant, siue uehiculo, siue lectica uersatili, qualem rustici Wermelandi suis adhibent infantibus, uno uocabulo, CELSVS, *gestationem*, dixit, *lib. 2. cap. 18. Gestatio enim, omne aliud genus motus, ad longitudinem uitae superat*, dicente VERVLAMIO, *Hist. Vit. et Mort. Art. 3. obs. 8.* Ideoque dixit HIPPOCRATES, *Epid. 1. 6. Sect. 5. in longis morbis percommodum esse, mutare terram.*

*Tbes. 18.* Fatendum autem est, plurimam partem, si non omnem, morborum chronicorum, curari per quinque res maxime communium auxiliorum, ex ASCLEPIADIS consilio, ut refert PLINIVS, *l. 26. c. 3.* Scilicet per abstinentiam cibi, uinique, fricationem corporis, seu pectinationem, ambulationem, et gestationes. Suspendiorum etiam lectulorum iactatu, aut morbi extenuantur, aut somnus allicitur. 1) His adnumerat PLINIVS, *l. 28. c. 4.* intensiorem uocis, et equitationem, nauigationem, et locorum mutationem. *Equitatio enim, inquit, stomacho et coxis utilissima: phtisi nauigatio:*  

O o o 5*longis*

---

agentem, introducit: *Ich habe meine Frau ins Bad geschickt, die Krancke, sie haben sie hinten und vorne gaslickt, ich dancke.*

1) Prudens hinc et salutare iudicio Themisonis praeceptum, suadentis, in phtisi, thori pendentis gestationem, quod AVRELIANVS, *Tard. Pass. lib. 2. cap. 14.* minus recte damnat, ac repudiat.

*longis morbis, locorum mutatio.* Principalem autem usum nauigandi, phthisi affectis, aut sanguinem egerentibus, esse, idem PLINIVS, *l. 31. c. 7.* prodit, Annaeumque Gallionem, hoc fecisse post consulatum, meminit, Aegyptumque non propter se peti, sed propter navigationem. Quo refer cantus, et uocem altiolem, lectione librorum factam, et colloquia, quae recenset, PLVTARCHVS, *de Tuend. Valetud.* Exercitia enim, non solum uiscida comminuunt, sed et solida corroborant. Sic Q. Fabium Maximum, Consulem Romanorum, apud PLINIVM, *l. 7. c. 50.* legimus, in ipsa acie aduersus Allobroges et Auernos, ad Isarae et Rhodani confluentem, acrius proeliantem, quartana liberatum esse; uiscido scilicet illo, quod, in sine conico arteriarum haerendo, quartanam faciebat, per uices, ex motu corporis agitato, et resolutio.

*Thes. 19.* Conuenit et equitatio colicae biliofae, post adsumpta paregorica. *Huiusmodi enim exercitiis, materia morbum committens, in corporis habitum deducitur, ut praeclare ratiocinatur SYDENHAM, nobile lumen medicum, Obs. Med. cir. acut. Sect. 4. c. 7.* Et post pauca: *si nobiscum reputemus, uentrem inferiorem, in quo disponuntur organa secretoria, hoc maxime exercitio uibrari, eaque succussionibus aliquot mille, uno die exagitari solere, facile credemus,*

demus, eadem, succum quemlibet recrementum, ibi impactum, ope dicti exercitii, posse excutere, et, quod maioris adhuc est momenti, validiori ista caloris natiui excitatione, ita corroborari, ut munere, quod iis mandavit natura, in sanguine depurando, recte defungantur. Sic Palinurus, apud PLAVTVM, *Curcul. Act. 2. Sc. 1.* Cappadoci Lenoni consilium dedit bonum,

- - - *Ambula, id lieni optimum est*

*Thef. 20.* Ad bonitatem hanc, ab exercitiis corporis redundantem, respiciens IVVENALIS, de uitae rusticae salubritate, a corporis crebra agitatione, sic canit, *Satyr. 14.*

*Scilicet et morbis et debilitate carebis,*

*Et luctum et curam effugies, et tempora uitae*

*Longa tibi post haec fato meliore dabuntur,*

*Si tantum culti solus possederis agri,*

*Quantum sub Tatio Populus Romanus arabat. m)*

Non tamen multa, sed temperata exercitatio corporis, ad bonum corporis habitum, conducit, iuxta PLATONEM, Philosophum maximum,

*de*

---

*m)* Maximam omnino, in affectibus chronicis, ex monito AVRELIANI, *lib. 3. cap. 5.* doctrinam Hippocraticam amplectentis, utilitatem, afferunt, aeris mutatio, et gestatio uaria, et littoraria ambulatio, animi quoque laxamenta et iucunditas, et aquarum naturalium uoluptas. Aer imprimis liber, qualis in pagis, feligatur, uentorum quip.

*de Philos.* Hinc in flacciditate solidorum, et tono laxato uiscerum, chalybeata praecipue profunt, praeter uecligationes, et actiones corporis, quibus amissa fibrarum uis oscillatoria reintroducitur. Et, eorum tono sic recuperato, liquida facile fiunt meabilia. Quam chalybeatorum uim, clarissimus suo tempore agnouit CLAUDINVS, *de Ingress. ad Infirm. Sect. 2. in Append. dicens: adstrictionem, non parum facere, ad reserandas obstructions, ex eo confirmari facile potest, quod uidelicet, ex adstrictione partes roboratae,*

---

pe beneficio magis purgatus, quam urbanus, ubi mephitis, fumus, foetidaeque cloacae illum conspurcant. Hinc de se ipso, SENECA, *Epist. 104. ed. cit. p. 625.* ita scribit: Quaeris ergo, quomodo mihi consilium profectionis cesserit? Ut primum grauitatem urbis excessi, et illum nidorem culinarum fumantium, quae motae, quidquid pestiferi uaporis obruerant, cum puluere effundunt, protinus mutatam ualetudinem sensi. Quantum deinde adiectum putas uiribus, postquam uineas attigi? in pascuum emissus, cibum meum inuasi. Prouti uero unus idemque cibus, et potus, non omnibus peraeque congruus, ac salutaris est, ita non omnibus eadem aeris constitutio prodest, ac proinde quibusdam aer marinus, aliis montanus, aliis campestris, conuenit, quia sanguis et solida singulorum, in alio potius, quam alio aere, melius se habent, liberiori sustentata aequilibrio.



*boratae facilius meliusque materiam morbificam vincunt et superant.*

Multos porro, a longis curatos fuisse morbis sola legimus corporis flagellatione. Et meretur legi *tractatus Germanicus* viri laboriosissimi, CHRISTIANI FRANCISCI PAVLLINI, quem *Flagellum Salutis* nominat. Nam istae flagellationes, quas ad corporis affectus refruendos, usurpant Pontificii, huc non pertinent, et forte plus ex religione habent, quam medicina, praesertim, quae fiunt tempore Passionis Christi. MEIBOMIVS tamen *tractatum* scripsit, *de usu Flagrorum in re ueneraea*, vir sane inter medicos profundissimae eruditionis. Auctor quoque est COELIVS AVRELIA-NVS, *lib. 1. Chronic. c. 5.* Asclepiadis discipulum, Titum, flagella celebrasse. Et uel plurimorum teritur manibus libellus elegantissimus viri celeberrimi, THOMAE BARTHOLINI, *de usu Flagrorum in re Medica*. Sic meo tempore erat in Belgio chirurgus, in pago *Kooy* dicto, qui omnes melancholicos et maniacos tamdiu uerberabat, quamdiu aliqua uerba imprudenter regerent, sicque inducebat ideam contrariam. Et sapientissimus PLATO, *in Timaeo*, eum motum, corpori saluberrimum, pronunciat, qui fit exercitatione gymnastica: proximum huic, uectionem facilem, siue naui, seu uehiculo, peragatur; tertiam speciem, summa necessitate cogente, per pharmaca fieri, inculcat, *p. m. 732.* Nec ab ullo homine aliter accipi debet.

*The f*

*Thef.* 22. Neque ullus motus succussorius, tantam pituitae copiam exprimit, atque exagitat, ac sanguinem diuidit, quam nauigatio, ita ut uicem saluationis saepe agat. Quod in me multoties, Ao. 1707. et 1709. ac 1710. expertus sum, laborans ipse per uitam sedentariam pituita multa, per faciem pallidam translucente. Et, ut ea felicius liberarer, mercurii dulcificati grana aliquot subinde sumsi. Ea uero est uulgi indoles, ut non curent, nisi remedia pharmaceutica, et materialia, cetera, quae materiam non habent, fastidientis. Bene ergo HIPPOCRATES, *de locis in homine*, n. 34. Medicamenta, eas omnes res pronunciat, quae praesentem statum transmutare ualeant. Sed isti saltem morbi hinc curantur, qui ex flacciditate solidorum, atque hinc dependente sanguinis pituita, dependent. Morbi uero chronici fluidorum, tenacium acriumque, ut uenerea lues, scorbutus inueteratus, rheumatismus, lepra, alique, mercurium poscunt, et saluationem, per hunc excitandam. n)

*Thef.*

n) Morborum curam, procurata uberiori saluae profusione perficiendam, IACOBUS BERENGARIUS, Carpenfis, Italus, omnium utique primus, instituit, siue ingenio, siue fortuna casuque, in istud mirabile mercurii mysterium prolapsus. Tanta quoque usus est felicitate, ut, teste FALLOPIO, *de Morb. Gall. c. 76.* quadraginta millia scutorum aureorum praeter immensam argenti copiam, reli-

---

*Thef.* 23. Modus salivationem excitandi com-  
mu.

---

querit, et Ferrariensi Duci testamento legarit. Quod ipsum attinet ptyalissimum, usu mercurialis remedii instituendum, idem, uiscidae massae resolvendae, obstructionibus referendis, et pituitae excedenti euacuandae, seruit. Est itaque accommodatum remedium omnium morborum, a uiscido dependentium, uti docet RVYSCHIVS, exoptata tumoris, oesophagum infestantis, per hanc methodum resoluti, et discussi, medela, *Aduersar. Anatom. Dec. 1. hist. 10. a pag. 24. ad 34.* Optimum uero esse iudico, in morborum cura, per ptyalissimum suscipienda, mercurium dulcem, rite paratum, parca dosi, modo iam indicando, repudiatis reliquis mercurialibus, siue sint sublimata, siue praecipitata, adhibere. Vnde, expurgato, per accommodata purgantia, canale alimentorum, praescribo, matutino tempore, antimonii uel metallorum tincturam, uel spiritum uitrioli dulcem, cum decocto lignorum, uel radicum, prouti uel siccior, uel humidior aegroti est constitutio; tempore uero somni, grana decem mercurii dulcis, extracto gummoso aloes in pilulas redacta, exhibeo, sociatis aliquot uncis decocti, calide hauriendi. Addendo igitur quotidie pauca mercurii dulcis grana, ad quartum quintumque diem, citatum in medicamentorum usu ordinem obseruo, et, si deinceps iam uberius profluat saliuam, a mercurii usu plane abstraho, continuatis saltem reliquis remediis, modo com-

munissimus est, per in unctionem mercurii crudi,

mendatis. Quod uero mercurii attinet operationem, idem, quacunque ratione, siue per inunctionem externam insinuatus, siue interne assumptus, tum demum desideratam, largum salivae effluxum excitando, edit operationem, cum cor subiit; a corde enim, cum sanguine in arterias propulsus mercurius, recta diu linea non fertur, cum arteriae sint uasa conica, uenae uero uasa cylindrica. Hinc, per uim arteriae elasticam, lineis fertur obliquis, latera arteriae in pluribus locis et punctis tangendo, existente tamen semper angulo ascensionis pari, cum angulo incidentiae. Vnde fit maxima sanguinis diuisio in arteriis, cum sanguis, et mercurius, puncta suorum contactuum semper et quouis momento mutant: cumque mercurius maximam habeat molem, sub minima superficie, rectis eum pergere itineribus necesse est, reiectis in uasa lateralia fluidis, superficiei quidem maioris, sed molis minoris. Hinc, per aortae ramos, rectissime ad caput ascendentes, fertur metallum necessitate hydrostatica, resolutumque in arteriis sanguinem, piritamque, per uasa lateralia et ductus abigit salivales, simulque ipsum, per uim ponderis, una cum saliva, ex ore destillat. Quae operatio tamdiu continuatur, donec omnis mercurius, et diuisus sanguis, fuerit per os proiectus, corporibus solidissimis motis, motum suum semper diutius continuantibus, quam quidem leuibus, atque inertibus.



di, ad unciam unam, cum tribus pomati unguenti unciis subacti, sumtis postea sex turpethi grannis: uel per eundem dulcem, ad grana sex, octo, uel decem, pro aetate, et temperamento, in uittello praecipue oui, secunda, uel tertia, quolibet de die, hora, exhibitum: uel sublimati una drachma, in unciis triginta aquae purae soluta, et ad cochlear unum, per diem, exhibita.

*Ihes. 24.* Quod autem mercurius saluationem per os faciat, non semper est perpetuum. Neque hoc necessario et inexplicabili ratione fit, sed ex aliis circumstantiis. Interdum enim per diarrhoeam, interdum per uias urinae, malum soluitur, aliquando per sudores, saepius uero per sputa ore profusa. o) Posito enim corde propellente,  
P p p et

- o) Haud decet corpori uim iniuriamque facere, secretionem excretionemque quandam, inuita corporis dispositione, quae ipsam constituit naturam, extorquendo. Obseruanda hic HIPPOCRATIS regula, qui medicos, rite et feliciter curaturos, *aphor. 21. Sect. 1.* sic admonet: *Ἀ δὲ ἀγειν, ὅκῃ ἂν μάλιστα ῥέτωι, ταύτῃ ἀγειν, διὰ τῶν συμφερόντων χωρίων.* Pessime igitur illi agunt, qui aegros, natura minus ad sudorem dispositos, stragulis obruunt, calore calidisque angunt medicamentis; cum, his quidem extorquantur corpora, inflammantur uiscera, nunquam uero eliciatur mador, sanitatem reddens. Hoc in specie aduertemus in negotio saluationis, ubi multi aegroti, ex usu mercurialium, ob peculiarem cor-

et particulis in sanguine solidissimis mobilissimis-  
que,

poris constitutionem, nullam salivae profusio-  
nem, eiusdem potius defectum, experientur; per  
alias contra vias, aluum nempe, renes, poros  
cutis, liberior fiet materiae peccantis eliminatio,  
sanitate in dies magis magisque confirmata. Quid  
itaque sentiendum de eorum methodo medendi,  
qui mercurialia, pro specificis, atque unicis,  
luis uenereae antidotis, habent, et firmissime  
credunt, non alia ratione, nec alia uia, fermentum morbi Gallici, quam salivatione, posse euacu-  
ari. Quo clarius, quae ex pessimo hoc praeiu-  
dicio oriuntur, incommoda perspicias, casum  
tibi examinandum, iudicandum, sisto, de quo,  
ante aliquot annos, Facultatis nostrae sententia  
desiderabatur. Centurionis vicarius, Pirnae  
rum habitans, per octo circiter annos simplici  
laborans gonorrhoea, adhibitis, quae diuersis  
locis, a diuersis chirurgis et medicis acceperat,  
medicamentis, demum chirurgum aulae consu-  
lit; hic, exhibita largiore repetitis uicibus mer-  
curii dulcis dosi, cum, et per aluum, et per re-  
nes, porosque cutis, uberior feri aliarumque im-  
puritatum copia secessisset, nec tamen, uti desi-  
derabat, salivatio rite procederet, et gonorrhoea  
adhuc duraret, ad nouum denuo mercurii dul-  
cis usum internum descendit, illique inunctiones  
mercuriales externe tam misero ac deplorando  
iungit euentu, ut, loco ptyalismus, caput in iminen-  
sam intumesceret molem, partibus oris, gangrae-  
na, et mox subsequente sphacelo, affectis, certis

que, necessario per superiora defertur mercurius in corpore naturaliter disposito. Varia tamen sunt impedimenta in superioribus, quae impetui resistentia, ad alias partes faciant mercurium demandari, e. g. uis parua cordis, metallum circumagens, uel rami ascendentis aortae incuruatio, longitudo colli, polypi arteriae, et similia. In Polonia uero curant sudoribus, ex fimo, quo sepeliuntur, proleſtis. Praecipue autem huic morbo curando student in pago Rebenow, ubi liberi ex parentibus per haereditatem quandam, huius curationis rationem obtinent.

*Thes. 25.* Et quidam, uel leuissimo negotio, incidunt in saluationem. Exemplum uidi Ao.

Ppp. 2

1708.

mortis mox secutae prodromis. Discant hinc illi, qui tantam et coecam plane in ita dictis panaceis mercurialibus fiduciam ponunt, in posterum cautius mercari. Discant quoque, quod mercurialia, in gonorrhoea simplici, minus conueniant, sed, quod hic potius absorbentia, et roborantia, martialia, et omnimoda a uenere omni abſtinentia, deſiderentur. Discant demum, quod in aegrotis, lue uenerea laborantibus, ſiccioris corporis habitu, et ſanguine tenuiore et acriore praeditis, mercurialia maxime ſint pernicioſa, et quod illis potius herbae refrigerantes, lactuca nempe, portulaca, malua, endiuium, ſalia acida, et demum martialia, maxime proſint.

1708. Stockholmiæ, mense Aprili. D. P. A. scriba, ex impuro concubitu, contraxerat cancerum penis, per incuriam plurimorum chirurgorum, quos adhibuerat, iam ingentem, instar thaleri fere imperialis, et bubonem ingentem, in sinistro inguine, ut corpus purgaret, ipsi dedi pilulas ex mercurio dulci, agarico trochiscato, turpetho minerali, extracto rhei, et therebinthina, ut quatuor exinde quotidie deuoraret. Nam alieni iuris erat, ideoque res tegebatur. Octiduo post, in salivationem perfectam, cum aluo dura, et foetore, saluantibus proprio, ex mercurii dulcis drachma una, cum semisse, et granis quatuor turpethi, non una die, sed per octiduum, deuoratis, cum purgaturis remediis, incidit. Et curatus est. Externe cancro adhibui essentiam aloes, myrrhaeque, cum balsamo Peruuiano nigro, et guttis aliquot spiritus sulphuris, per campanam facti. Sed, inter tot a me annotatas saluantium historias, unam saltem proferam.

*Thes.* 26. Ao. 1708. L. W. uir iuuenis triginta annorum, literatus, post impurum superiori aestate concubitum, doloribus mediorum artuum, cancro calloso penis, nasi dolore, et crepitu, aculcusculis per caput, nucham, frontem, et femora, dispersis, laborabat. Meae traditus curae, d. ii. Nouembris, mercurium assumsit dulcem, ad drachmam, secunda qualibet hora, singula dosi, granorum decem. Sub  
uespe.



uesperam, paucula tormina: de nocte somnus  
dulcis. D. 12. mane aluus ter deiecit liquida.  
Sed, eadem data mercurii quantitas, exhibito  
subinde laudano liquido, sub uesperam os paul-  
latim foetere. D. 13. multa quidem tormina, sed  
nulla sedes, os, labia, facies, glandulae amy-  
gdalae tumere, item lingua. Foetere magis,  
ac sputare in uas fictile, duorum cantharorum  
mensurae nostratis. Mercurius saltem ad gra-  
na uiginti, eo die, exhibitus. D. 14. haec omnia  
magis, anxietas. Sub uesperam, post tormina,  
sedes una. Sputa mediocria, crassa. Duo  
turpethi grana, cum drachma diascordii, ea  
uespera, exhibita. D. 15. mane, duae sedes liqui-  
dissimae. Saliuae fluor maior. Debilitas, et  
dolor praecordiorum, gingiuarum exulceratio,  
linguae tumor, dolor auris dextrae, et anxie-  
tas magna. D. 16. omnia bene. Symptomata  
mitiora. Parotides bubones, minores, nec ad-  
eo dolentes. Sputatio frequentior, et liquidior.  
Nulla sedes, nec anxietas, sed linguae magnus  
tumor, et foetor, et loquelae impedimentum.  
Ista nocte sanguinem spuebat, postquam pa-  
rumper dormisset, etangebatur. D. 17. sputa  
frequentiora, sed sensim sanguine tincta. Ce-  
tera bene. Dolor auris hebescere, et frontis;  
debilis, sed non anxius. Ulcera frontalia are-  
re, et cadere. Sub uesperam uas fictile sputis  
plenum. D. 18. sputa adhuc liquidiora, par ta-  
men fluminis momentum. Anxietas pauca;  
sitis, et calor, et febris. Susurrus capitis, dolor

Ppp 3

auris

auris punctorius, oris magna exulceratio, item linguae, de qua querebatur. Iussi, os lacte collueret, unde dolor minutus. Sputa frequentissima, et liquidissima. Toto tempore, lac cum aqua mixtum, lac-cereuifiatum, iuscula auenacea, interdum uinacea, et aquam mulsam bibit, qua, in saluationibus, nihil deprehendi utilius. D. 19. mane, dimidium uas rursus sputis plenum. Somnus aliquis de nocte, et mox sputa sanguinea. Absque anxietate. Sputa liquida. Dolor auris idem, quem nunc per decem annos se sensisse, dixit, non tamen adeo grauem. Sub uesperam, tres stopas sputa faciebant, quae subinde sanguine tincta. Aliqua anxietas, sed dolores artuum fere ualedixerant. D. 20. comperi, quod somno per noctem indulgens, insomniis terribilibus fuerit uexatus, adeo, ut de lecto repente surgens, cameram oberrarit trepidus. Sedes ipsi una, sed dura. Vas plenum hora secunda, idem dolor auris, anxietas, os lacerum, sputa liquida, exsanguia, caput dolens. Nunc quoque pustulae aliquot paruae per manus errare. Sub uesperam, stopa sputi dimidia. Nullus tum auris dolor, nec anxietas. Per omnia bene, post leuem somnum; non in lecto, sed in sella, manibus fronti cruciatim suppositis. D. 21. itidem bene, post parilem somnum. Sed glandulae colli intumuerunt, uel frigore, uel potu gelido. Sedes de nocte dura, nullus auris, aut capitis, dolor. A secunda pomeridiana prioris diei, ad secundam huius

huius, sputa unius erant canthari. Sub uesperam, rursus glandulae detumuerant. D. 22. bene, nisi quod post somnum rursus glandulae intumuerint. Sputa tenuia, et tertia iam uice, uas implentia, hora quarta pomeridiana, ut sex cantharos exsputarit. Nullus in aure dolor, nec in capite. D. 23. quod sputa uiderentur ante diem desinere, exhibui rursus tria grana turbethi in diascordio. Sub uesperam, sedes foetentissima. Nauseabundus ex turbetho, et sputum frequentius. Dolores artuum nulli, sed grauitas capitis. Sputa ad canthari mensuram. D. 24. anxius, et glandulae colli rursus tumidae, partim ex coro, uento, niues secum trahente; obseruaui enim, flante boreali uento, morbum semper exacerbari. Cetera bene, et frequentius sputans. Sub uesperam uas denuo fictile plenum. Circa meridiem, lecto se componens, facile suffocatus fuisset, salivae fontibus obthuratis, qua rursus fluente, bene ualebat. Denique 25. bene sputare, ita ut, ab hora septima d. 24. ad sextam huius pomeridianam, uas rursus plenum, effunderetur. Tumor colli, et dolor auris, subinde. D. 26. tumor ipsi, instar globi, sentiebatur. Matutino tempore, et post somnum, peior. Sputa cita, et ita copiosa, ut uas, quinta iam uice, hora septima uespertina, impleretur. D. 27. itidem bene, sed tumor idem colli, uel uuulae. Adplicui ergo meliloti emplastrum. Caput quoque hodie graue. Hora quinta uespertina, sputa fuere ad canthari

mensuram. D. 28. idem status. Sub uesperam,  
 sextum uas plenum. Oscitabundus et debilis.  
 D. 29. quod per totam dormiuiſſet noctem,  
 comperi, usque ad sextam matutinam. Sedes  
 tum dura, et difficilis ualde. Vuula liberior,  
 grauitas non tanta capitis. In sextam pomeri-  
 dianam, fere sputorum cantharus. Os uulnera-  
 tum, praecipue uero ab illa parte, ubi dolor  
 ante dentium, maxillares abstulerat dentes. D.  
 30. bene, tumor in collo nullus. Somnus per  
 noctem placidus. Sed capitis grauitas eadem  
 fere. Vas septimo plenum, sub horam uesper-  
 tinam undecimam. Decembris d. i. status idem,  
 lingua parili modo uulnerata, sed detumens,  
 mobilior, et purior. Hora decima dimidia,  
 sputi stopa, et hora sexta post meridiem, stopa.  
 Status saluationis. D. 2. omnia bene, omnia  
 euanescere, sedes sub uesperam facilis, natura-  
 lis. Hora sexta uespertina, sputorum tres sto-  
 pae. Grauitas capitis. D. 3. idem status. Octa-  
 ua uespertina, octauum uas plenum. Grauitas  
 paulo minor. D. 4. sputa pauca, crassa. Hora  
 quinta pomeridiana, stopa fuit sputi per diem ci-  
 uilem fere. Sedes, mane dura, et dotorifica, in-  
 star puerperae. Somnus per noctem et par-  
 tem diei placidus. D. 5. idem status. Sputorum,  
 hora quarta post meridiem, cantharus. Graui-  
 tas capitis. Lingua, in parte sinistra, sana, sed  
 in dextra, ex dentibus, male affecta. Debilitas  
 corporis. D. 6. post meridiem hora quarta, tres  
 stopae sputi. In ceteris idem. D. 7. sputa rara.  
 Dentes



Dentes hodie conferere coepit. Sed, ut linguae opitularer, praescripsi decoctum radicis althaeae mur. limoniorum, syrup. papau. erratici, et opium crudum, quibus os collueret. Sufurrus in capite, quasi sub cupa staret, ut aiebat. Hora octaua, articulate loqui, ut sanus. D. 8. sputa ualde rara. Nona uice uas plenum, hora quinta pomeridiana. Lingua, ex pharmaco ordinato, salubrior, quia eo os diligentius colluerat. Graue adhuc caput. D. 9. omnino sanus. Et decima uice, dimidiam circiter sputorum stopam, in uase reliquit, sed debilis. D. 10. ex carcere suo in lucem prodibat, bene tectus. D. 11. per omnia bene. Edere, bibere, instar hominis sani. D. 12. in diuerforium pristinum se recepit, et negotia sua recepit. Ego uero ipsi iniunxi, ut singulis hebdomadibus, semel grana decem sumeret mercurii, quo relinqueretur leuissimae sputationis uestigium. An fecerit, nescio, namque postea illum non uidi, quia soluere noluit pertinaciam laboris et molestiarum, eo anni tempore a me toleratarum. Et sane tales dantur multi, qui, quamuis cum SOCRATE, licet in dissimili occasione, nouissimis uerbis, Aesculapio Gallum offerre deberent, ut PLATO habet, *in Phaedone*, et proemium medico, curati tamen, medicum blasphemant, uitantque, obuiam facti, quasi male ipsis fecisset, curando morbum, uaga uenere contractum, horrendum, et contagiosum, Exemplum sunt cuius experta.

P p p s

conf.

conf. IOH. BOVRGESIVS, *Comment. in Iou-  
bert. libr. de uulg. error. cap. 5.*

*Thes. 27.* Atque haec erat cura generalis mor-  
bi ueneriei, iam adulti. Vbi uero iuuenis adhuc  
est, et intra limites se continet gonorrhoeae,  
purgationes fortes, saepe repetitae, conducunt,  
maxime uero ex acidis, et mercurialibus. Sed  
iniectiones in uirile membrum, cum Hippocra-  
te Anglico, non magni facio, plus enim nocent,  
quam profunt. Et memini, Ao. 1709. mense  
Ianuario, Stockholmiae, aquam calcis uiuae, in  
urethram, gonorrhoea laboranti, a medicaastro  
per siphonem immissam, carunculam adeo  
exedisse urinarii meatus, ut urina misero inuo-  
luntarie et perpetuo destillaret, donec tandem  
meae commissus curae, per uarios medicinarum  
apparatus, melius haberet. Sistere enim gonor-  
rhoeam, capitale est. Hic namque, non solum  
uerrucis supra penis glandem infestatus est, sed  
etiam phimosi, quae, in illo maximo frigore,  
adeo ingenti penis tumore accreuit, ut mense  
demum Februario, brachium superaret crassitie.  
Tandem tamen, post multa adhibita cataplasma-  
ta, atque emplastra, aluumque saepius ductam,  
evanuit tumor, stillantibus abunde aquis. Em-  
plastro enim defensiuo et diapompholygos, ad-  
mixtum erat nobile illud Theophrasti galbane-  
um, et sulphuris balsamus therebintinatus. Sed  
rursus redibat, nullique alii cedere uolebat re-  
medio, quam uini fecibus, quas nostri *Wyn-  
moora,*

*moora*, Belgae *'t Pantzie* appellant. Et incredibile est, quanta huic vulgari remedio vis infit, quosuis tumores discutiendi. Ducenda tamen semper aliud est, uel uena aperienda, ne, ex retrogressa acri materia, oriatur febris. Porro usus uinaccorum celebris est in medicina in eisdem casus, a DONATO primum ab ALTOMARI inuentus, quantum nouimus, teste CLAUDINO, *de Ingr. ad Inf. in App. Sect. 10.*

*Thes. 28.* Et, in hoc ueneno pertractando, et percurando, eo magis occupatus fui, quia nostri iam iuuenes et puellae nullo saepius petuntur. Et, si uerum fatear, eius naturam et curandi modum, optime puto me intellecturum. Pilulae quidem de Barbarossa, magni olim nominis, a Barbarossa, Turcici Imperatoris Architalasso, Regi Galliae primum transmissae, auctore WIERO, *obs. Med. l. 2. §. 24.* quas mercurius, salua extinctus, una cum purgantibus, componebat. Primi uero omnium Arabes, mercurium in medicinam intulere, sed ad scabiem, et impetigines. Is autem mercurius praecipue laudatur, qui ex Istria et Slauonia adportatur. Vngaricus et Transsiluanus, nobilis quidem; sed qui ex Mansfeldio et Carinthia, ignobilior, propter plumbum, et marcasitam.

*Thes. 29.* Nonnunquam gonorrhoea, paucis guttulis se monstrans, derepente sistitur, transitque in peius malum, caneros, bubones, ipsumque aliquando uniuersalem luem. Sic qui-

quidam militaris, Ao. 1709. mense Ianuario, cum nouo anno, contraxerat ex impuro scorto, gonorrhoeam, quae, tribus fluens diebus, mox sistebatur, ducta aliquoties aluo. Hisce omnia perfecta credens, omnem deinceps abhorruit medicinam. Sed, post 14. dies, me uocat, et cancrum in parte penis inferiori, ac bubonem uaegrandem dextri lateris, ostendit. Hunc cancrum petulanter forcipe absciderat, credens, esse aliud ulcus. Ergo, ducta saepius per mercurialia aluo, aquam ex sublimato et spiritu nitri dulci phagedaenicam, cancro praescripsi, qui ad uiuum derosus, balsamo, mihi adsueto, curatus est. Bubonibus uero emplastrum defensuum, meliloti, et galbani, cum mercurio dulci, et floribus sulphuris, praescripsi. Qui, dum emolliri uiderentur, imposui cataplasma optimum, et mihi probatissimum, ex melle cocto, ficibus contusis, et cepis sub cineribus tostis contusisque cum oleo liliorum alborum in formam cataplasmatismatis. Locum suppuratum aperui, et pus per octiduum eduxi, dein balsamo per turundas immisso, emplastro super imposito, curavi, ut uulnus. Alius aliquando bubo pertinacius durabat, licet sensim ualediceret, donec tandem anatica emplastri defensiui et diapompholygos parte, cum una tertia galbani, et octaua sulphuris therebintinati parte, abiret, sine suppuratione. Apertis uero plumaceola imponuntur, et emplastrum adhibetur opodeltoch, oleo nigro succini malaxatum, inter-



terpolatis purgantibus. Praeterea emulsiones seminum frigidorum, cum semine cannabis, magni usus: item decoctum sarsae et lassatras, calide et affatim de tota die haustum, ut lotium continuo fluat, et sic eluatur et mitigetur inflammans acredo.

*Thes.* 31. Aliud dabo exemplum: S. S. mense Septembri, Ao. 1708. ex impura uenere contraxerat gonorrhoeam, quam nihil curabat, usus solummodo balsamo sulphuris therebintinato. Desiit gonorrhoea, sed incidit in phimosis, quam Nostri *Spanska Kragen* uocant. Et hanc quoque nihil curabat. Aliorum uero edoctus periculo, a me petiit, ut ipsi ferrem suppetias: nam, in duos iam canculos, ipsa phimosis sese aperuerat circa principium praeputii. Erat et ipsi ulcus, lupus, dictum, sub inferiori parte penis, ad principium scroti, ex uehementi coitu, ut aiebat, contractum. Ergo ipsi praescripti, species ex rad. alth. lil. alb. herb. uerbasc. melilot. hyoscyami et chamom. Rom. croco, papau. errat. semine lin. cannab. et foenu graeci, quas incoqueret poscae, membrumque hoc cataplasmate detumescere faceret. Quod et accidit, post repetitos aliquot usus medicaminis. Tunc, ad uulnera cancrorsa conglutinanda, ordinaui, consuetum mihi balsamum. Interne purgantia, ex mercurialibus uariis data fuere, uaria forma, admixta interdum ialappae refina.

*Thes.*

*Tbes.* 32. Hisce factum est, ut phimosis ualediceret, et ulcuscula, ibi enata, mense tandem incipiente Ianuarii, Ao. 1709. coirent, sed tertium illud, iuxta uerpi radicem, in maius cresceret. Circa hoc quoque tempus, bubones in utroque latere maximi, et dolentissimi, oriabantur. Quos quidem et maturare uolui, et sic aperire, sed noluit obstinatissime. Ideoque emplastro diaphoretico, et defensiuo, admixtis, praeter mercurium dulcem, saturni saccharo, et floribus sulphuris, detumuerunt, aluo interim saepissime per mercurium ducta. Quibus disparentibus, sub finem mensis, cancer inferior grandescere coepit, inque omnia serpere latera, ad scroti regionem, sicut solent, non profunde, sed superficialiter, callosis labiis, et purulento uulnere. Tandem 28. Ianuarii, mihi uisum est in facie ulcusculum, circa os, in mala dextra, atque tumor quidam in capite ulcerosus, flauus. Praecedebat capitis dolor magnus, tussicula, et rauedo quaedam, quae adhuc durabat. Dixit, se quoque in dextri abdominis parte, habuisse ulcus, late serpens, sed iam exarefactum, et coalitum. Suasi, nullis maioribus expectatis symptomatibus, statim, et absque praemeditatione, se sputatoriae traderet curae. Interim non purgaret pharmaco aluum, sed quouis modo athletice uiueret, ut collapsas tot purgationibus vires corporis restauraret. Sed noluit, similis Acanthio Plautino, *Mercat. Act. 1. Sc. 2.* qui ex cursu ramices ruperat, et san-

sanguinem spuebat, Charinoque, ut resinam ex melle Aegyptiam deuoraret, hortanti, respondit:

*Apage istiusmodi salutem, cum cruciatu quae aduenit.*

Tandem tamen, ultimum sibi corporis exitium ex morbo comperiens, arripit inuitus remedium, et sanatur. Sed, quisquis es sanitatis amator, iuxta Satyricum, *l. 1. Sermon. Sat. 2.*

*Desine matronas sectarier, unde laboris  
Plus haurire mali est, quam ex re decerpere fructus. p)*

*Thef. 33.* Sed, in saluiali curatione, nihil magis aegros cruciat, quam exulceratio oris. Potest haec tolli, uel ad minimum mitigari, crebra ablutione et collutione, per decoctum raparum, mel rosatum, aquam lacteam, decoctiones radicis althaeae, adiectis illis, quae supra dixi. Et, si hoc protelari posset uitium, nulla facilior et

p) Hic merito idem, quod olim Alexander Magnus, apud CURTIUM, *lib. 6. cap. 3.* de hostibus suis pronunciauit, medici de omnibus quidem morbis malignis, de hoc uero in specie, fateri, et dicere tenentur: Nihil tuto in hoste despicitur, quem spreueris, ualentiores negligentia facies. Nam, in uenereae cura luis, minus sufficit congruorum usus remediorum, quibus dirum hoc malum profligamus, extirpamus, sed deinceps maxi-

et tolerabilior esset cura. q) Nec in morbis chronicis pustulosis, doloribus fixis artuum, et uehementibus, ulla securior medendi ratio. Quanquam pro tam sordido opere nihil fere prorsus hoc tempore ad medicum redundet, quam dolores nauseosi stomachi, et torminosae deiectiones, cum nunc euanuerit ista medicorum felicitas, qua HIERONYMVS CAPIVACCIVS, Patauinus Professor, ut ipse prodit tractatu, *de lue uenera*, cap.

ma, in coitu, cum ipsa etiam coniuge, temperantia adhibenda; quaeuis acria potulenta, aromata, et similis medicamenta indolis, fugienda, ac initio ueris, et autumnii, accommodata eccoprotica, diuretica et diaphoretica usurpanda, iisque interdum parca dosis mercurii dulcis, rite parati, socianda. Hac methodo euitabuntur indelebiles, quae multis familiis, ex hoc morbo, inuruntur, maculae, et labes, nullo postmodum modo abluendae, delendae.

q) Omnium optime oris et faucium exulceratio, in pryalismo alias adeo frequens, praecauetur, si regulis, iam supra commendatis, inhaerentes, paullatim instituamus saluationem, pauca mercurii dulcis grana, tempore somni, exhibendo, mane et uesperii, decocta lignorum, aut radicum, una cum tinctura metallorum, aliae simili, hauriendo, os frequenter, decocto plantaginis, melle, et paucis guttis spiritus uitrioli, imbuto, colluendo, abstergendo.



cap. 12. octodecim millia coronatorum lucratus est, relegatis iam ad aliptas anusque, et crebrioribus aegris, et numerosiori pecunia. Nam assedisse aegro, mera exspiranti contagia, cum ualerudo eius ac salus momentis constaret, excepisse idonea cibo tempora, et cadentes uenas uel aceto refecisse, morbumque tam horrendum profligasse, nonne hoc operae pretium daret medico, qui ex arte sua uitam suam suorumque sustentabit? Sed ego quidem illud NASONIS, de Pont. l. 3. Eleg. 9. mecum semper pensito:

*Conueniens homini est hominem seruare uoluptas,*

*Et melius nulla quæritur arte fauor.*

Tbes. 34. Equidem decocta lignorum, ex sassafras, quaiaco, r) fraxini cortice, radice

Q99

ce

r) Decocta, ex ligno sassafras sanctoque parata, cum sint penetrantiora, maiore ui irritandi exsiccandique prædita, phlegmaticæ saltem subiectis constitutionis, hoc morbo decumbentibus, conuenient, minus uero siccioribus, et biliosis; alias idem hic nobis eueniet, quod obseruauit, et annotauit PALMARIUS, lib. de morb. contagios. p. 211. referens, quod ex ligni quaiaci, in cura luis uenereæ: abusu, elephantiasis, morbo Gallico adhuc perniciosior, generata fuerit. Maxime igitur proficua adueriti in siccioribus, decocta, ex radice sassaparillæ, chinæ, bardanæ, et herba laccruæ, parata.

ce sassaparillae, et antimonio crudo parata, proficua quidem sunt, et interdum hunc morbum radicitus curant; praesertim uero profunt in doloribus fixis, et nodis ossium, quia penetrare magis putantur, quam quidem mercurius, sed uetulae quaedam et medicastrae, balnei calentissimi calores addunt, quibus aegrum in animi deliquium usque excruciant. Solent quoque nonnulli chirurgi, in saluatoria cura, per mercurium excitata, reddere hypocausta per foci calorem urentissima, magno quidem cum aegri angore, et curationis impedimento. Quia per istum uehementem calorem, liquidissima abeunt per sudores, remanente massa torpida, crassa, et uix exsputabili, unde aegri praelassitudine in deliquium cadunt, et uiscidis sputis suffocantur. Accedit quoque maxima anxietas, et cardialgia, a sanguine, uenam portam distendente, qui iam per mercurium, ex mesenterii glandulis soluitur, et, quia pulmones elastici ex calore fere debilitant, aeris inspirandi grauitate debita per continuos ignes imminuta. Et, cum morbus in sale putrido uolatili, uiscidis immixto, consistat, hinc quoque magis incalescit aeger, satis iam per mercurium, omnia dissoluentem, calefactus, eo magis putrescit, febrit, et angitur animi, ut saepe uidi, ulceraque omnia interna et externa redduntur peiora. Ego itaque, siquidem omnibus in confesso est, morbum per sputa, non per sudores curari, modicum calorem iubeo et con-

consuetum, cum SYDENHAMO. Neque hoc aegris displicet, nec me fallit.

*Tbes. 35.* Venenum *Leprae*, et *Elephantiasis*, sicut supra maxime analogum scorbuto inueterato putrido et lui uenereae fecimus, ita nunc eandem antidotum in acidis quaerimus, praesertim acetis metallicis, rigidis, ac ponderosis, spiritu scilicet nitri, salis, sulphuris et uitrioli.

s) Maxime tamen mercurius, uel currens, uel

Qqq 2

in

s) Haec plane abhorrent a uulgari plurimorum medicorum opinione, qui maximam partem remedia alcalina, praesertim uiperina, ad leprae Arabum, quam elephantiasin dicunt, medelam, praescribunt. Viperas, uiperarum carnes, salia, uina, aliaque ex his confecta remedia, miris laudibus extollunt, ac salutarem eorum effectum, allegatis exemplis, probant, GALENVS, *lib. de subfiguratione Empirica*, cap. 12. et *lib. 11. simplic. ic. lib. 2. Method. ad Glauconem*, ORIBASIVS, *lib. 3. de morb. cur. cap. 62.* AETIVS, *Serm. 13. c. 123.* ABBATIVS, *lib. de admirab. uiperar. natura*, ed. cit. cap. 27. a p. 84. ad 99. Subscribit his HORAT. AVGENIVS, qui *Tom. 2. Epist. med. lib. 3. cap. 16.* uinum uiperinum, elephantiasi, curandae maxime proficuum, imo sufficiens esse, perhibet. Gloriaturo quoque KVNRAVVS, *Medu. Destillat. Part. 1. p. 14.* de remedio egregio, ex uiperis parato, quod pro optima elephantiasis antidoto habet. Elephantiasin, musto uiperino, largissime sumto, cito et feliciter curatam fuisse, ZACVTVS LVSTA-

in vitriolo sublimatus, proficius est, et saluati-  
one

NVS, *Med. Princ. Histor. lib. 6. hist. 1. et 2. p. 907. et 912.* testatur. Reperiuntur contra alii, alia, ad huius morbi extirpationem, remedia, commendantes. Apud BARICELLVM, *Hort. Genial. p. 306.* decoctum ulmi, cum paucis uino albo, quotidie assumptum, praescribitur, eoque, aegrotum, sudoribus foetidis profusis, ab hoc morbo liberatum fuisse, refertur. De quinta essentia antimonii, FABER, *Myrothetico Spagyrico, lib. 3. c. 15.* scribit, quod lepram curet, et, quod in eo solo arcano, consistat eius cura. Tincturam coralliorum, praestantissimum leprae Arabum remedium esse, RODER. a FONSECA, *Consult. Med. tom. 1. conf. 66.* asserit. Decoctum tamarisci, sine intermissione, per aliquot septimanas exhibitum, singulare ad elephantiasin remedium dicitur HAFENREFFERO, *Nosodoch. seu de Cutis Affect. lib. 1. cap. 15. p. 106.* Nepetae liquorem, ceu efficacissimum in potu aduersus Arabum lepram praesidium, si a cyathis tribus in principio sorbeatur, et deinceps successiue ad senos usque ascendatur, summe laudat PECCETTIVS, *Chirurg. lib. 1. cap. 31.* Cornu cerui, peculiarem uirtutem tribuit SENNERTVS, *lib. 5. Prax. Part. 1. cap. 40. p. 475.* malignam elephantiasis materiam oppugnandi, atque expellendi, illique potum e succo malorum dulcium maturorum, probe defecatum, quem primas hic obtinere partes fateatur, iungit. Quod igitur concernit diuersissima illa, quae modo citavi, remedia, de fide historia-



tionē excitata, glandulas aperit omnes, serum coactum dissoluit, putredinem alkalina de- bellat, morboſa cum ſinis educit liquidis, mor- bumque curat. Hinc PETRVS ION. FABER, Spagyricus celeberrimus, *Chirurg. Spagy.* Sect. 5. p. m. 144. uenerereum malum, et lepram, iisdem remediis elui aſſerit. Tandem tamen, ſiue ex Satyris, ſiue ex alio animali, aut uene- re promiſcua, et frequentiori, ortus ſit uenerereus morbus, ueteribus non ignotum fuiſſe, con- ſtat ex ſacris, ex HIPPOCRATE, GALE- NO, PLINIO, CELSO, SVETONIO, ALPHONSO FERRO, SALICETO, GORDONIO, aliisque. Et credibile eſt, hominem Europaeum, Africanas, uel America- nas, urentiſſimi ſolis foeminas, non tuto inire, cum tetrum magis ſpirent odorem calidiores quaecunque, faciliusque ſuis amatoribus, diu- tius compreſſae, maculam inurant.

*Theſ.* 36. Eatenus tamen in hiſce morbis profunt mercurialia, et ſaponacea, quatenus acre et uiſcida eliquant, extruduntque, et eluunt, in morbis, ab acido, ſalſo, uiſcido, uel alkali, uiſcidis implicato, oriundis. Illis uero, in

Qqq 3

quibus

rum, quibus ſalutaris eorum effectus confirma- tur, eo minus dubito, quo certiore de hiſ me reddit, diuerſa huius mali origo, gradus, et ſym- ptomata, diuerſaque aegrotorum conſtitutio, uti iam de hiſ meam mentem declarauī, *Momento- rum Pathologicorum Part. 1. cap. 17. ap. 49. ad 53.*

quibus iam, sal alkalinus, aut acre oleosum, libere per foetorem oris et urinarum, se manifestat, aliaque putrefactionis inchoatae indicia adsunt, acida fixiora conueniunt, uini tartarus, mel, et acetum, in sapam percocta, itemque poma citri, surantia, limonia, aliique fructus horaei comesti. In scorbuto quoque, ex uiscofo, et sale pertinaciori, ad aquam calcis uiuae, quae salium nidos incidat, perueniendum est, intra corpus sumendam.

*Thes. 37.* Dixi, saluationem ex mercurialibus fieri. Sterilitas uero ista, quae ex lue uenerea in familias redundare solet, non tantum per morbi uirulentiam, in partes genitales exercitam, sed quoque ex mercurialium frequenti usu excitari, mihi uidetur, ut supra coniecturaliter memini. Cum enim iam satis ad oculum demonstrari possit per microscopia adcuratissima, masculinam genituram foecundam, (quod notandum,) uermiculis scatere caudatis, cerebro et medulla instructis spinali, ut de ostreis obseruat *B. AGLIVIVS, de Tarant. c. 4.* in modum paruularum ranularum, uero facundae prolis primordio, ouumque, futurum iam uermiculo alimentum, in ipso orgasmo uenereo, per Fallopianam tubam, ex ouarii pedunculo glanduloso, in uterum delapsum, ingredientibus, nullumque adhuc, quantum ego sciam, potentius sit inuentum anthelminticum, praeter mercurium, non incredibile adparebit, ex occisis,  
per

per mercurialia uermiculis feminis, sterilitatem sequi, et generandi impotentiam. 1) Non tamen

2) Adeo praeiudicium de uermiculis, uirilis substantiam feminis, futurosque homines constituentibus, multorum eruditorum uirorum mentes occupauit, fascinauit, ut alios, hanc sententiam, tanquam sacris literis sanaeque inimicam rationi, auersantes, pro stupidissimis habeant. An prima primum uirorum et detectorum in semine uermium gloria, Leeuwenhoeukio, aut Hartsoeckerro, tribuenda sit, non disquiram? Plurimos iam Medicos et Philosophos, eosque celeberrimos, Boerhauium nempe, Wolffium, etc. huic sententiae addictissimos esse, docent eorum scripta. Nuper modo cum Medico incluto Dresenensi uerba de uermiculis feminalibus faciebam, adeo pertinaciter eosdem defendenti, ut non erubesceret affirmare: hominem, de naturalium uermium, semen constituentium, existentia, dubitantem, aut mente, aut oculis carere. Sed, haec leuiora adhuc, fideque digniora sunt, si respicias ea, quae habet DALENPATIVS, perhibens: se, instituto huiusmodi uermiculorum examine, non modo omnes corporis humani partes, sed ipsas etiam sanguinis moleculas, harumque figuram, distinctissime obseruasse, uidisse. Operae iudico pretium, ipsa auctoris uerba, ex literis eiusdem a BERNARDO excerpta, *Nouvelles de la Republique, des lettres, Mois de Mai 1699. article. 5. p. 552. et sequ. apponere: Si*

tamen putet aliquis, me eosdem hic intelligere

Philosophi, inquit, dum rerum naturalium causas aperire conantur, ipsam matrem, naturam, sedulo consulerent, haud quaquam tam prodigiosos quotidie figmentorum suorum ederent parvus. Nobis autem, quibus haec ratio potior semper fuit, nihil intentatum relinquendum putauimus, ut, si quis ad eam pateret, aditum sollicitè circumspiceremus, et omnibus modis ipsius adire penetralia adniteremur. Tandem unus, et hic certissimus, praeter spem, feliciter successit. Microscopio enim, quo uix ullum, (absit a uerbo iactantia,) praestantius confici posse, crediderim; cum uix punctum uisibile superet; dum, inquam, humani seminis partes attente contemplamur, primum ecce tibi se se nobis obtulit aquea quaedam substantia, cuius partes nullo modo distingui poterant: tum in ea fluctuantes rigidae trabeculae, omnes magnitudine impares, sed quarum maxima pars trientem lineae crassae, ad binas lineas longae, et ad utramque partem acuminatae fuere; antennulas diceres, uoluuntur aut solae, aut aliae alias subeunt, sicque implexae et intricatae echinū non male referunt, aut pedicās, quae in assultibus obiciuntur equitatu, ne qua iter sit. Vbi in numerum coiere, et humor eas defecit, cohaerentes fecere grumos, quos, qui primi semen examinarunt, insufficientibus usi microscopiis, idem, ueluti capillitio quodam compositum,



re vermiculos, qui in ulceribus uenereis saepe de-

ausi sunt affirmare. Illas, salium partes esse, autumem, earumque uolutatione, uoluptatem et titillationes illas, coitus tempore sensibiles, oriri, mihi penitus persuasum est. Insuper animacula quaedam deteximus, eadem fere forma, qua, mense Maio, in riuulis, limosisque paludibus, ranarum foetus uidentur. Horum corpus, uix granum frumenti superat, quaedam grandiuscula; cauda autem quater aut quinies corpus adaequat; mira agilitate se se agitant, caudaeque uerberibus, undulas, quibus innatant, cient, pulsantque. Corpus humanum in istis quis crediderit? Attamen illud ipsimet nostris uidimus oculis. Nam, dum omnia curiose lustramus, unum grandius, exuto iam σύμφα, quo inuoluebatur, se se aperuit, nudatasque clare ostendit ambas tibias, crura, pectus, gemina brachia, et exuuium, altius protractum, caput, ad instar cucullae, obnubebat. Sexuum discrimina, prae exiguitate, nosci non quita sunt; et moritur, dum sese exuit. Haec metamorphosis, quam hucusque inaudita est, attamen mira uideri non debet, cum multa alia animalcula se in nouas quotidie formas induant; unde et fortassis nata est iam pridem metempsychoseos opinio. Obseruabamus deinde partes sanguinis, quas solidas, translucens, globosasque, semissis lineae diametro, inuenimus, eidem materiae innatantes, cui semen, quae forte omnibus cor-

deprehenduntur, et contra quos, mercurius, in  
mor-

poris humoribus, uehiculi loco est. Sed, paucissimis, quaeso, iam examines demonstrationes, ad quas prouocat DALENPATIVS; uidit idem, detracto uelamento, in uermiculo seminis humani, omnes corporis humani partes, cum tamen ipsi illi uermiculi adeo stupendae sint subtilitatis, ut una seminis guttula, plus quam mille uermiculos contineri, LEEVWENHOEVCKIUS statuatur. Deinceps non potuit sexum distinguere, cum illico, exuto uelamento, moriantur, et tamen sanguinis motum, particularumque, sanguinem constituentium, figuram, se aduertisse, gloriatur. Ne uero crambem decies coctam proponere uidear, ad ea prouoco, quae iam aduersus sententiam hanc LEEVWENHOEVKIANAM adduxi, *Antropol. ad Patol. applicata*, cap. 21. a §. 20. ad 24. et *Toxicolog. lib. 3. cap. 1. 2. et 3. a p. 1. ad 4.* A mercurialibus igitur, si eadem, ut anthelmintica, consideres, nunquam, quam accusat auctor noster, sterilitas metuenda, idem potius, a genitalibus, per luem ueneream erosio, ocellisatis, suaeque functione orbatis, dependet. Et tantum abest, ut congruus mercurii dulcis usus, foecundum impediatur coitum, ut potius eundem quam maxime in phlegmaticae subiectis constitutionis promoueat, praecipue, si pituita, genitales partes obturans, earum functionem turbando, conceptioni impedimento sit; nam, tum, resoluta expurgataque pituita obstruente, liberum functio-

morbo curando, aliquam etiam partem occupatur; alii enim sunt, et ab his toto coelo diuersissimi.

*Tbes. 38.* Ex quo generationis, per uermiculum maris, detecto per LOEVWENHOECKIVM mysterio, eodemque tempore, in oui pullo, per MALPIGHIVM, altero, alterius inuenta omnino nesciente, infinita pene in rem medicam configerunt commoda, multaque exinde resolui possunt problemata, in morbis haereditariis explicandis, quatenus ex solidorum natura, optime tunc deducuntur, quae alias per successiuam partium post partes, ex cordis prima guttula sanguinis, seu puncto saliente ARISTOTELIS, uario se se mouentis motu, conformationem, non adeo feliciter sunt deducta. Hoc enim FLACCI, *l. 4. Carmin.* *Od. 4.* uerum;

*Fortes creantur fortibus et bonis;  
Est in iuuentis, est in equis patrum  
Virtus, nec imbellem feroces  
Progenerant aquilae columbam.*

Nec

num exercitium genitalibus organis redditur, eoque ipso tollitur sterilitas. In siccioribus contra, quibus humorum tenuitas et acrimonia molestiam creat, mercurialia obsunt foecunditati, non enecando uermes, quos, auctores in semine sibi concipiunt, sed totum corpus extorrendo, omnesque corporis functiones pessundando.

Nec melior forte eorum opinio est, qui cum **CARTESIO**, ex uariis sic particularum itibus, motibusque, originem animalium deducunt, quam eorum, qui cum uulgo, omnia ex putrefactione oriri, credunt, si forte Cartesii genuinus liber sit de homine. Neque adeo mirum esse debet, ex uermiculo geniturae masculinae, per iussu Creatoris, fieri hominem, cum uideamus, uermiculos repentes, primo in nympham, ex nympa in aureliam, uel papilionem, iucundissimae obseruationis metamorphosi, transformari, ut **GOEDARTVS**, **SWAMMERDAM**, **BLANKARDVS**, aliique, demonstrarunt. Hoc tamen interim monendum est, ne, ad hanc curiosam optices speculationem obtinendam, genitura humana, per nefandam masturbationem, onanitico scelere acquisita, quisquam impie abutatur, in nobilissimum optimi Creatoris miraculum, hoc est, hominem aliquando, cessura, cum ex brutorum spermate, abunde haec omnia, atque impune, haberi possint.

*Thes. 39.* Equidem non inconueniens est, hominem, terrarum dominum, certo semine generari, cum non deceret illum, fortuita seminalium particularum utriusque sexus mistura nasci, plantis atque animalibus, ex certo et singulari seminio exortis. Nam, ut concedam, in uariis locis generari uermiculos, in capite, in pectore, in corde, uentriculo, intestinis, hepate, renibus, aliisque, prout hoc omnium apte expressit et descripsit ante laudatus **NICO.**



COLAVS ANDRY, egregio tractatu. Non tamen exinde uolo demonstrare, hosce, si certe generis uermes, ludibunda metamorphosi, esse rudimenta hominis, sed potius semper morbum. Verum illa ratio huc facit, quod, licet haec animalcula, ab ipsa itatim natiuitate, puerulos cruciare soleant, perque totam aliquando congenerentur uitam, seminales tamen uermiculi, nunquam ante annos pubertatis, et seminis foecunditatem, nec post elapsam foecunditatis tempus, inueniantur, ut anatomia humana et brutorum constat. Aperui saepe canes semestres, et liquidum testiculare microscopio adplicui, sed nullum perspexi uermem. Aperui etiam canes, quintum decimum annum elapsos, neque ullos reperi uermes. Sed in iustae ac maturae aetatis, semper inueni, licet reliquae partes, interdum omnes, talium liberi essent, quantum ego obseruare potui. Pariter arbores, ac plantae, in tenella aetate, semen non ferunt, in matura, florent, et fructificant; sed senio tandem fatiscunt, ac sterilescunt.

*Thes. 40.* Dari tamen interdum masculos, qui propter horum animalculorum defectum, perpetuo sunt steriles, non nego, et expertum esse in Belgio, noui. Neque enim credibile est, solummodo ad liquaminis et albuminis cuiusdam secretionem, et frustra, fecisse naturae conditorem, testes, tanto adparatu compaginos, sed instar umbellorum in plantis et arboribus, semen praeparare et conficere iussisse: li-

cer particulari operationum fermento inescati, aliud uelint toto umbone defendere, nec pati, suorum olim fermentorum supersticiosos cultores; uel potius, ut uolebant, adoratores, meliora unquam discere, aut sapere. Nec magis uera sunt, quae de foetus futuri rudimentis, in ipso ouo delitescantibus, perhibentur: uidemus enim, omnia foeminarum oua, esse subuentanea et manca, absque semine uirili, nec nisi alimentum, uirili semini, seu uermiculo, esse. Quamquam enim Rex apum, Nostri *Wyse* dictus, sed male, cum potius Regina, et mater, diceretur, quia foemina est, omnes fauos suis repleat ouis, non tamen illa in alueariis unquam foecunda sunt, nisi uirili fucorum semine impraegnentur, et penetrentur uiuo uermiculo. Et, quid absurdi est, in uermiculo natales quaerere hominis, cum natura in minimis fuerit quam artificiosissima. Sic enim, inquit PLINIVS, lib. ii. c. 2. *Turrigeros Elephantorum miramur bumeros, taurorumque colla, et truces in sublime iactus, tigrium rapinas, leonum iubas, cum rerum natura nunquam magis, quam in minimis, tota sit. Qua propter, quae so, ne haec legentes, quoniam ex his spernunt multa, etiam relata fastidio damnant, cum, in contemplatione naturae, nihil possit uideri superuacuum.* Sed de his satis.

*Thef. 41.* Verum, quod attinet *Venena Saturnina* et *Gypsea*, longosque hinc exortos morbos,

bos, idem nunc, quod supra, inculco, eorum medelam, esse satis difficilem, et saepissime impossibilem. Namque, dum ex his fiunt chronici morbi, lancinantes dolores, pallores, tabes, aliaque mala, signum est, haerere illa in uasis minimis, unde difficulter, uel nunquam excutuntur. Leniri tamen oleosis obuoluique possunt, ac sic aliquando hebescere, quo in casu omnia pinguia, oleum cerae, therebintinae, atque alia, conducunt. Gypsea quidem, alicui loco concreta, in corpore eludunt saepissime omnem medentis manum. Pariter se habet cum adamantino ueneno, uetri schidiis, aliisque mechanicis. Sed, felicius, in saturninis adsumtis, finem curationis bene obtinebunt, si ad unctionem mercurialem descendatur, uel eiusdem per os exhibitionem. Tum enim mercurius, calces istas saturninas in corpore amalgamat, atque sic per salivae fontes, uel alia emunctoria, secum educit. Raro tamen eiusmodi aegri medicis occurrunt, antequam mala per longas inualuere moras, ut sint incurabilia.

*Thef. 42.* Et, quid mirum est, tot ac tam diuersos enasci morbos, cum tanta sit et coeli, et soli, diuersitas, ciborumque, quibus utuntur homines, et affectuum, uarietas, ac diuersum uiuendi genus. Hinc bene cecinit PERSIUS, *Satyr. 5.*

*Mille hominum species, et rerum discolor  
usus,*

usus,

*Velle suum cuique est, nec uoto uiuitur uno.  
Mercibus hic Italis mutat sub sole recenti  
Rugesum piper, et pallentis grana cymini.  
Hic satur irriguo mauult turgescere somno,  
Hic campo indulget; bunc alea decoquit, ille  
In uenerem est putris. Sed, cum lapidosa  
chiragra*

*Fregerit articulos, ueteris ramalia fagi,  
Tum crassos transisse dies, lucemque pa-  
lustrem,*

*Et sibi iam seri uitam ingemere relictam.*

*Thef. 43.* Sed et, quod addam, in quouis, uel leuissimo corporis sensu doloris, medicamenta ingerere, ut quidam solent illustres personae, morbos saepe facit chronicos, nec ullo in posterum modo debellandos, postquam talia pharmaca, prout sua naturali, uel pene excederunt uasa, uel eadem rigida ac flaccida fecerunt, uel et sanguinem extenuarunt, aut coegerunt.

u) Hinc bene canit OWENVS, *Epigram. l. 2.*  
Si

u) Optima sane medicina, nulla uti medicina, hoc est, tum optima corporis gaudere constitutione, adicum omnibus morbis excludente, tum sobrietatis et temperantiae beneficio, firmam integramque sanitatem quam diutissime conseruare. Nihil quippe dementius, nihil perniciosius,



*Si tarde cupis esse senex, utavis oportet,  
 Vel modico medice, uel medico modice.  
 Sumta, cibus tanquam, laedit, medicina, sa-  
 lutem,  
 At sumtus prodest, ut medicina, cibus.*  
 Rrr Pariter

quam remediis, nulla urgente necessitate, perpe-  
 tuo deuoratis, adeo eadem, per continuam confue-  
 tudinem, corpori familiaria reddere, ut deinceps,  
 ingruente morbo, quo, iisdem maxime egemus,  
 exoptato plane effectu destituantur. Ne dicam,  
 remedia, quaecunque etiam eadem sint, quotidie  
 adhibita, in uenena degenerare, ipsisque morbis,  
 mortique praematurae ansam et materiam praebe-  
 re. Quid igitur de illorum medicorum moribus  
 sentiendum, dicendum, qui, empiricorum more,  
 suas pilulas, pulueres essentias, balsama, sub titulo  
 remediorum uitae, polychrestorum, antispi: sino-  
 dicorum, laudibus ad coelum usque extollientes,  
 promiscue, ad sanitatem, perpetuo tuendam, lon-  
 gaeuitatem obtinendam, praescribunt, commen-  
 dant. Indigni sunt tales medicorum nomine, et  
 iure meritoque in classem empiricorum referun-  
 tur, *es seynd nichtswürdige Quacksalber*. Nul-  
 lus uero, remediorum abusum, melius PLATONE,  
 descripsit, qui lib. i. de Legib. ita loquitur: *εἰς τὰ  
 ἰατρεία βαδίζοντες ἐπὶ Φαρμακοποσίᾳ μετ' ὀλί-  
 γον ὑπερον καὶ ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἔχουσι τοιοῦτον  
 τὸ σῶμα, οἷον, εἰ διὰ τέλους ἔχουσιν μέλαινα ζῆν, ὅκ  
 αὖν δέξαιτο.*

deprehenduntur, et contra quos, mercurius, in mor-

poris humoribus, uehiculi loco est. Sed, paucissimis, quaeso, iam examines demonstrationes, ad quas prouocat DALENPATIVS; uidit idem, detracto uelamento, in uermiculo seminis humani, omnes corporis humani partes, cum tamen ipsi illi uermiculi adeo stupendae sint subtilitatis, ut una seminis guttula, plus quam mille uermiculos contineri, LEEVWENHOEVCKIVS statuatur. Deinceps non potuit sexum distinguere, cum illico, exuto uelamento, moriantur, et tamen sanguinis motum, particularumque, sanguinem constituentium, figuram, se aduertisse, gloriatur. Ne uero crambem decies coctam proponere uidear, ad ea prouoco, quae iam aduersus sententiam hanc LEEVWENHOEVKIANAM adduxi, *Antropol. ad Pathol. applicata*, cap. 21. a §. 29. ad 24. et *Toxicolog. lib. 3. cap. 1. 2. et 3. a p. 1. ad 4.* A mercurialibus igitur, si eadem, ut anthelmintica, consideres, nunquam, quam accusat auctor noster, sterilitas metuenda, idem potius, a genitalibus, per luem ueneream erosio, oecallisatio, suaeque functione orbatio, dependet. Et tantum abest, ut congruus mercurii dulcis usus, foecundum impediatur coitum, ut potius eundem quam maxime in phlegmaticae subiectis constitutionis promoueat, praecipue, si pituita, genitales partes obturans, earum functionem turbando, conceptioni impedimento sit; nam, tum, resoluta expurgataque pituita obstruente, liberum functio-

morbo curando, aliquam etiam partem occupatur; alii enim sunt, et ab his toto coelo diuersissimi.

*Thef.* 38. Ex quo generationis, per uermiculum maris, detecto per LOEVWENHOECKIVM mysterio, eodemque tempore, in oui pullo, per MALPIGHIVM, altero, alterius inuenta omnino nesciente, infinita pene in rem medicam confugerunt commoda, multaue exinde resolui possunt problemata, in morbis haereditariis explicandis, quatenus ex solidorum natura, optime tunc deducuntur, quae alias per successiuam partium post partes, ex cordis prima guttula sanguinis, seu puncto saliente ARISTOTELIS, uario se se mouentis motu, conformationem, non adeo feliciter sunt deducta. Hoc enim FLACCI, l. 4. *Carmin.* Od. 4. uerum;

*Fortes creantur fortibus et bonis;  
Est in iuuenis, est in equis patrum  
Virtus, nec imbellem feroces  
Progenerant aquilae columbam.*

Nec

num exercitium genitalibus organis redditur, eo-que ipso tollitur sterilitas. In siccioribus contra, quibus humorum tenuitas et acrimonia molestiam creat, mercurialia obsunt foecunditati, non enecando uermes, quos, auctores in semine sibi concipiunt, sed totum corpus extorrendo, omnesque corporis functiones pessundando.

**COLAVS ANDRY**, egregio tractatu. Non tamen exinde uolo demonstrare, hosce, si cer- te generis uermes, ludibunda metamorphosi, esse rudimenta hominis, sed potius semper mor- bum. Verum illa ratio huc facit, quod, licet haec animalcula, ab ipsa itatim natiuitate, pueru- los cruciare soleant, perque totam aliquando congenerentur uitam, seminales tamen uermi- culi, nunquam ante annos pubertatis, et semi- nis foecunditatem, nec post elapsum foecun- ditatis tempus, inueniantur, ut anatomia hu- mana et brutorum constat. Aperui saepe canes semestres, et liquidum testiculare microscopio adplicui, sed nullum perspexi uermem. Aperui etiam canes, quintum decimum annum elapsos, neque ullos reperi uermes. Sed in iustae ac matu- rae aetatis, semper inueni, licet reliquae partes, in- terdum omnes, talium liberi essent, quantum ego obseruare potui. Pariter arbores, ac plantae, in tenella aetate, semen non ferunt, in matura, flo- rent, et fructificant; sed senio tandem fatiscunt, ac sterilescunt.

*Thes. 40.* Dari tamen interdum masculos, qui propter horum animalculorum defectum, per- petuo sunt steriles; non nego, et expertum esse in Belgio, noui. Neque enim credibile est, solummodo ad liquaminis et albuminis cu- iusdam secretionem, et frustra, fecisse naturae conditorem, testes, tanto adparatu compagina- tos, sed instar umbellorum in plantis et arbo- ribus, semen praeparare et conficere iussisse: li-

cer



cet particulari operationum fermento inescati, aliud uelint toto umbone defendere, nec pati, suorum olim fermentorum supersticiosos cultores; uel potius, ut uolebant, adoratores, meliora unquam discere, aut sapere. Nec magis uera sunt, quae de foetus futuri rudimentis, in ipso ouo delitescantibus, perhibentur: uidemus enim, omnia foeminarum oua, esse subuentanea et manca, absque semine uirili, nec nisi alimentum, uirili semini, seu uermiculo, esse. Quamquam enim Rex apum, Nostri *Wyse* dictus, sed male, cum potius Regina, et mater, diceretur, quia foemina est, omnes fauos suis repleat ouis, non tamen illa in alueariis unquam foecunda sunt, nisi uirili fucorum semine impraegnentur, et penetrentur uiuo uermiculo. Et, quid absurdi est, in uermiculo natales quaerere hominis, cum natura in minimis fuerit quam artificiosissima. Sic enim, inquit PLINIVS, lib. ii. c. 2. *Turrigeros Elephantorum miramur bumeros, taurorumque colla, et truces in sublime iactus, tigrium rapinas, leonum iubas, cum rerum natura nunquam magis, quam in minimis, tota sit. Qua propter, quaeso, ne haec legentes, quoniam ex his spernunt multa, etiam relata fastidio damnant, cum, in contemplatione naturae, nihil possit uideri superuacuum.* Sed de his satis.

*Thef. 41.* Verum, quod attinet *Venena Saturnina* et *Gypsea*, longosque hinc exortos morbos,

bos, idem nunc, quod supra, inculco, eorum medelam, esse satis difficilem, et saepissime impossibilem. Namque, dum ex his fiunt chronici morbi, lancinantes dolores, pallores, tabes, aliaque mala, signum est, haerere illa in uasis minimis, unde difficulter, uel nunquam excutuntur. Leniri tamen oleosis obuoluique possunt; ac sic aliquando hebescere, quo in casu omnia pingua, oleum cerae, therebintinae, atque alia, conducunt. Gypsea quidem, alicui loco concreta, in corpore elidunt saepissime omnem medentis manum. Pariter se habet cum adamantino ueneno, uitri schidiis, aliisque mechanicis. Sed, felicius, in saturninis adsumtis, finem curationis bene obtinebunt, si ad inunctionem mercurialem descendatur, uel eiusdem per os exhibitionem. Tum enim mercurius, calces istas saturninas in corpore amalgamat, atque sic per saliuae fontes, uel alia emunctoria, secum educit. Raro tamen eiusmodi aegri medicis occurrunt, antequam mala per longas inualuere moras, ut sint incurabilia.

*Thes. 42.* Et, quid mirum est, tot ac tam diuersos enasci morbos, cum tanta sit et coeli, et soli, diuersitas, ciborumque, quibus utuntur homines, et affectuum, uarietas, ac diuersum uiuendi genus. Hinc bene cecinit PERSIUS, *Satyr. 5.*

*Mille hominum species, et rerum discolor  
usus,*

usus,

*Velle suum cuique est, nec uoto uiuitur uno.  
Mercibus hic Italis mutat sub sole recenti  
Rugosum piper, et pallentis grana cymini.  
Hic satur irriguo mauult turgescere somno,  
Hic campo indulget; bunc alea decoquit, ille  
In uenerem est putris. Sed, cum lapidosa  
chiragra*

*Fregerit articulos, ueteris ramalia fagi,  
Tum crassos transisse dies, lucemque pa-  
lustrem,*

*Et sibi iam seri uitam ingemere relictam.*

*Thef. 43.* Seder, quod addam, in quouis, uel leuissimo corporis sensu doloris, medicamenta ingerere, ut quidam solent illustres personae, morbos saepe facit chronicos, nec ullo in posterum modo debellandos, postquam talia pharmaca, prout sua naturali, uel pene excederunt uasa, uel eadem rigida ac flaccida fecerunt, uel et sanguinem extenuarunt, aut coegerunt.

u) Hinc bene canit OWENVS, *Epigram. l. 2.*

*Si*

u) Optima sane medicina, nulla uti medicina, hoc est, tum optima corporis gaudere constitutione, adicum omnibus morbis excludente, tum sobrietatis et temperantiae beneficio, firmam integramque sanitatem quam diutissime conseruare. Nihil quippe dementius, nihil perniciosius,

*Si tarde cupis esse senex, utaris oportet,  
 Vel modico medice, uel medico modice.  
 Sumta, cibus tanquam, laedit, medicina, sa-  
 lutem,  
 At sumtus prodest, ut medicina, cibus.  
 Rrr Pariter*

quam remediis, nulla urgente necessitate, perpe-  
 tuo deuoratis, adeo eadem, per continuam consue-  
 tudinem, corpori familiaria reddere, ut deinceps,  
 ingruente morbo, quo, iisdem maxime egemus,  
 exoptato plane effectui destituantur. Ne dicam,  
 remedia, quaecunque etiam eadem sint, quotidie  
 adhibita, in uenena degenerare, ipsisque morbis,  
 mortique praematurae ansam et materiam praebe-  
 re. Quid igitur de illorum medicorum moribus  
 sentiendum, dicendum, qui, empiricorum more,  
 suas pilulas, pulueres essentias, balsama, sub titulo  
 remediorum uitae, polychrestorum, antispi-  
 nodicorum, laudibus ad coelum usque extollentes,  
 promiscue, ad sanitatem, perpetuo tuendam, lon-  
 gaeuitatem obtinendam, praescribunt, commen-  
 dant. Indigni sunt tales medicorum nomine, et  
 iure meritoque in classem empiricorum referun-  
 tur, *es seynd nichts würdige Quacksalber*. Nul-  
 lus uero, remediorum abusum, melius PLATONE,  
 descripsit, qui *lib. 1. de legib.* in loquitur: *εις τα  
 ιατρειᾷ βαδίζοντες ἐπὶ Φαρμακοποσίᾳ μετ' ὀλί-  
 γον ὕστερον καὶ ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἔχουσι τοιοῦτον  
 τὸ σῶμα, οἷον, εἰ διὰ τέλους ἔχειν μέλλοιεν ζῆν, ἐκ-  
 κὲν δέξαντο.*



Pariter multos uni morbo curando adhibere medicos, uel chirurgos, et aetate, et moribus, et doctrina discordes ualde, plus adfert nocu-  
menti, quam emolumentum, altero calidum, fri-  
gidum altero, illo acidum, hoc alkali, altero quie-  
tem, altero exercitium, inculcantibus. Iuxta illud  
*Monostich. Epigram. 69.*

*Nunquam, crede mihi, a morbo curabitur  
aeger,*

*Si multis Medicis creditur una febris. x)*

At

---

x) Hoc non tam multitudini medicorum, sed im-  
prudential potius, tribuendum; cum rara sem-  
per, genuinus medicus, fuerit quis, et iam  
suo tempore questus sit Hippocrates, fama qui-  
dem et nomine multos inueniri medicos, re ue-  
ro perpaucos. Multitudo imperantium Ca-  
riam perdidit, *Wo viel Koeche seyn*, dicebat nu-  
per medicaster, *da wird der Brey versaltzen*. Sed  
idem iniuste, duobus sequentibus medicis, sanam  
rationem atque experientiam sequentibus, impu-  
tare uolebat, suos errores, nulla humana pruden-  
tia et arte amplius emendandos. Si sui similes  
medici, imperiti nempe, garruli, accersiti fuis-  
sent, tum omnino locum habuisset, quod Gal-  
lus, *tr. l' esprit des hommes illustres p. 119.* ex  
Adriani morientis ore desumpsit, apophthegma:  
*le trop grand nombre de Medecins me fait mou-  
rir*. Est eadem infelicissimi monumenti inscri-  
ptio: turba se medicorum periisse, uti habet

At iuxta optandum esset, in publici muneris praxin non prius admittendos esse novos medicos, antequam curari aegros ab aliis uiderint:

Rrr 2

non

PLINIVS, *Hist. Nat. ed. cit. lib. 29. cap. 1. p. 518.* Hic omnino uerum est quod Abbas, CHASTELAIN, apud MENAGIVM, *Bons Mots, p. 283.* prudenti librorum cum medicis comparatione instituta, affert: *Seneque disoit autrefois de la multitude des livres, onerat discipulum turbam, non instruit; la quantité en est plus onéreuse qu'utile. Il est bien plus vrai de dire de la quantité des medecins, onerat aegrotum turba, non solatur: car la quantité est dangereuse auprès d'un malade; et celui qui a le meilleur sens, est celui que les autres contrarient, et que l'on n'écoute point.* Egomet quidem ipse, in rebus quibusuis agendis, multorum manus, paucorum contra, et prudentum, commendauerim consilium, cum plures Thyrsigeros, paucos sic cernere Bachos. Dehinc tamen minime repudiandae sunt consultationes medicae, a peritis et sapientibus institutae medicis, ubi sane idem optimo applicari potest iure, quod IOSEPHVS HALL, *Meditat. subit. 71. ed. cit. p. 96.* conspecta bibliotheca instructissima, protulit, scribens: de copia conqueri delicati est, nauseantisque animi; nulla nos lex iubet omnes perlegere; quanto uero plures imbiberimus, digesterimusque, tanto certe magis crescat, pinguescatque animus, necesse est. Inconinmodi

non aliter ac obstetrices, ex praecepto Socratis, Phaenaretæ, obstetricis, filiis, apud PLATO. NEM, in *Theaeteto*, non prius ad artem admittuntur, quam parere desuerunt, ipsæ suo edoctæ periculo, quid in aliis fieri debeat. γ)

*Thef.*

igitur, quæ ex medicorum multitudine oriuntur, magis aegrotis, quam medicis, imputanda; cum non saltem omnis generis medicos conuocent, sed anus quoque, carnifices, lictores, et omnem omnium perditorum hominum colluuiem in consilium adhibeant, de quibus iam satis disserui, *dissertatione de syncretismo medico*, aliaque, quæ modo prodiit, *medicum ab iniquis uindicante iudiciis*.

- γ) Hoc quidem, vulgari prouerbio, ab obstetricibus desideratur, sed contrarium plane probat liber, sub titulo, obstetricis aulae Brandenburgicæ, editus; ingenuum enim in eodem testimonium IUSTINÆ SIEGEMVNDIN, natae Dietericæ, occurrit, quæ nunquam peperit, et tamen prudentissimæ officio obstetricis maxima functus fuit felicitate; nam, si exacte ponderemus, quod foemina grauida, doloribus partus afflicta, et iam iam paritura, præ dolore et anxietate, quid secum geratur, plane ignoret, citati modo certitudinem ac ueritatem testimonii comperiemus. Hoc potius e re esse duxerim, ut foeminae, iudicio ualentes, circumspectæ, minus nauseosæ, promptæ in rebus perficiendis, ad munus obstetricis seligantur, selectæ

*I bes. 44. Verum enim uero, num Medicus opus habeat in Praxi Fortuna, quaeri posset? Et bene DEMOCRITVS, in Epist. ad Hippocratem, sic scripsit: Profecto suspicor pleraque in scientia tua palam contumelia adfici, aut propter inuidiam, aut propter ingratitudinem. Aegrotantes enim, simul ut seruantur, causam Diis, aut fortunae, attribuunt. Plerique uero suae naturae hoc adscribentes, benefactorem odio habent, et parum abest, ut indigne ferant, si debitores esse putentur. Cui HIPPOCRATES hunc in modum respondit: Artis Medicae recta facta, o Democrite, plerique e uulgo hominum non omnino laudant, uerum Diis saepe attribuunt. Si uero, Natura reluctata perdiderit eum, qui curatur, Medicos reprehendunt, Numen praetereuntes. Non secus ac fecerunt Carthaginienses, qui, quod Duces sui bene gesserant, Deorum immortalium adiutorio, quod male cesserat, ipsorum culpa imputabant, ut habet VALE-  
RIVS MAXIMVS, l. 2. c. 7. CELSVS porro, l. 3. c. 1. sic inquit: In nullo quidem morbo, plus fortuna sibi uendicare, quam ars, ars,  
Rrr 3 quam*

ministerio cadauerum dissectorum instruuntur, illisque, quis situs, quae connexio partium genitalium, indicetur, et demum, qua ratione in hoc illoue difficilis partus casu, procedere debeant, edoceantur.



*quam Natura, potest. Et rursus, in Praefat. lib. 7. siquidem in morbis, cum multum fortuna conferat, eademque saepe salutaria, saepe uana sunt; potest dubitari, secunda valetudo Medicinae, an corporis beneficio contigerit. Verum, hic mihi satisfaciunt illa HIPPOCRATIS, de Loc. in hom. n. 57. 58. ubi pronunciat, medicamenta, quae recte administrantur, sine fortuna, sanare morbos, namque fecus ea, quae non sunt remedia, per fortunam sanarent. Unde ipsi hi Medici videntur fortunati, qui recte faciunt, et infortunati, qui fecus. Et, quae prolixius apud eundem legi possunt in hunc sensum egregie disputata. Addam saltem illud, non solum recte facientes, esse fortunatos, sed illos praecipue, quibus diuinum benedixerit Numen, sine quo, uana sunt, quaecunque humanum ingenium uel callentissime conatur. Conf. de Fortun. Med. CACHE-TVM, Comment in Aph. Hippocr. 1. Sect. 1. p. m. 65.*

## **CAP. VIGESIMVM SECVNDVM.** *Venenorum indagationem, Praecipitationis Chymicae adminiculo perficiendam, sistit.*

*Thes. 1. Coronidis loco, postquam in finem hocce Tentamen exire tandem contingit, consultum*

sultum duxi, docere, quam ratione praeuenire mala, uel saltem indagare, potionibus aut ferculis immixta uenena, queamus. Res ardua et summis experta uiris, omnibus pene seculis, cum in nulla re magis maiorem nominis celebritatem, quam per hanc, conquirere ualeamus, si experimenta in hoc casu facta non fallant. Sed in rebus maxime utilibus, sicut communis et talparum quaedam coecitas est, ita non mirabuntur lectores, me hic ex labe ac uitio simili contractam, et haereditate acceptam aliquando prodere ignorantiam, in uenenis expiscandis. Adeo enim praua ingenia per hanc scientiam effloruere, ut longe superent ea, quae malitiam prodant.

*Thes. 2.* Illud uel quiuis mecum poterit obseruare, pauperes et egenos, ex ligneo uase uilem fufuraceamque haurientes pultriculam, securius multo comedere, quam diuites interdum ac opulentos, aureo uel argenteo labio, suas epulas, sua delicia, Apitio 2) plane apparatu,

Rrr 4

paratu,

2) Coelius Apitius, tempore Tiberii, Caesaris, uiuens, erat uir diuitiis affluens, et uoluptatibus diffuens, de quo ATHENAEVS, *Deipnosoph. lib. 4. cap. 19. ed. cit. p. 168.* Παρά δὲ Ῥωμαίοις μνημονεύεται, ὡς Φησὶ Ποσειδώνιος ἐν τῇ ἐννάτῃ καὶ τεσσαρακοστῇ τῶν ἱστοριῶν, Ἀπίκιόν τινά, ἐπὶ αἰσωτῖα πάντας ἀνθρώπους ὑπερηκοντικέναι. Plura adhuc et distinctiora luxus, cui deditus erat Apicius, exempla, atque experimenta, apud eundem, l. i. c. 6.

paratu, sumentes. Verum namque illud est,  
quod

ρ. 7. ἀποκρίματα legimus: Εγένετο δὲ κατὰ τῆς  
τιβερίας χρόνος ἀνὴρ τις, ἀπίκιος, πλεσιώτατος  
τρυφῆς, ἀφ' ὧν πλακύντων γένη πολλά ἀπί-  
κια ὀνομάζεται. Οὗτος ἰκαίως μυριάδας κατανα-  
λώσας εἰς τὸν γαστέρα, ἐν Μιντέρναις, (πόλις δὲ  
καμπανίας) διέτριβε τὰ πλεῖστα, καρίδας ἐσθί-  
ων πολυτελεῖς, αἱ γίνονται αὐτόθι, ὑπέργε-  
τας ἐν Σμύρνῃ μεγίστας, καὶ τῆς ἐν Ἀλεξανδρίᾳ  
ἀσπιδος, ἀκίστας δὲ, καὶ κατὰ λιβύην γίνε-  
σθαι ὑπερμεγεθεῖς, ἐξέπλευσεν, ἡ δ' ἀναμεί-  
νας μίαν ἡμέραν καὶ πολλὰ κακοπαθήσας κα-  
τὰ τὸν πλῆν, ὡς πλησίον ἦκε τῶν τόπων, πρὶν  
ἐξορμηῆσαι τῆς νεῶς, (πολλὴ δὲ ἐγεγόνει πα-  
ρὰ τοῖς λίβυσι φήμη τῆς ἀφίξεως αὐτῆς, προσ-  
πλεύσαντες αἰλιεῖς, προσήνεγκαν αὐτῷ τὰς καλ-  
κίδας. Ο δ' ἰδὼν, ἐπύθετο, εἰ μείζους ἔχουσιν  
εἰπόντων δὲ, μὴ γίνεσθαι, ὧν ἤνεγκαν, ὑπο-  
μνηθεῖς τῶν ἐν Μιντέρναις, ἐκέλευσε τῷ κυβερ-  
νίτῃ τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἐπὶ Ἰταλίαν ἀναπλεῖν, μη-  
δὲ προσπιλάσαντι τῇ γῇ. Sed, cum iam ex  
ΑΤ ΕΝ ΕΟ, luxuriosam Apicii vitam cognoveris,  
iam attende quoque, quem eiusdem voluptas  
habuerit euentum, de quo SENECA, *Consol. ad  
Helviam*, cap. 10. et 11. *Oper ed. cit. p. 81.* Scilicet  
minus beate vivebat Dictator, quam Apicius  
nostra memoria vixit, qui, in ea urbe, ex  
qua aliquando philosophi, velut corruptores  
iuventutis, abire iussi sunt, scientiam popinae  
professus, disciplina sua seculum infecit, cuius

quod Thyestes, apud SENECAM, *Thyest* Act. 3. exlamat;

*Humi iacentem scelera non intrant casam,  
Tutusque mensa capitur angusta cibus,  
Venenum in auro bibitur.*

Et, quod idem, suo tempore, IVVENALIS, Satyricus semper mordax, sic perstringit, *Satyr.* 10.

*Nulla*

exitum nosse, operae pretium est. Cum sestertium millies in culinam coegisset, cum tot congiaria principum, et ingens Capitolii uestigal, singulis commestationibus exorbisset, aere alieno oppressus, rationes suas tunc primum coactus inspexit; superfuturum sibi sestertium centies computavit, et uelut in ultima fame uicturus, si sestertio centies uixisset, ueneno vitam finiuit. Quanta luxuria erat, cui sestertium centies egestas fuit? I nunc, et puta pecuniae modum ad rem pertinere, non animi. Sestertium centies aliquis extimuit, et, quod alii uoto petunt, ueneno fugit. Illi uero tam pravae mentis homini, ultima potio saluberrima fuit. Tunc uenena edebat, bibebatque, cum immensis epulis non delectaretur tantum, sed gloriaretur, cum uitia sua ostentaret, cum ciuitatem in luxuriam suam conuerteret, cum iuentutem ad imitationem sui sollicitaret, etiam sine malis exemplis, per se docilem.



*Nulla aconita bibuntur*

*Fistilibus, tunc illa time, cum pocula sumes  
Gemmata, et lato setinum ardebit in auro.*

*Tbes. 3.* CARDANVS quiden, *de Venen. l. 2. c. 8.* et *Contr. Med. lib. 2. Tr. 5. Contr. 10.* modum describit in offis delitescens uenenum prodendi, per furculam, ex optimo orichalco fabricatam, gladiis auratis: quae inter cibos aliquamdiu relictâ, ab erodente ueneno contrahat rubiginem, uel colorem, in rubrum aut nigrum desinentem. Quod quidem in acri ueneno acido metallico locum habere potest, sed non secus. Portiones praeterea suspectae ad quartam partem relinquantur in fundo. Vnde refert SENECA, *Controu. l. 6. c. 4.* de marito quodam, qui uxorem sublaturus, ex eodem poculo bibebat quidem, sed uxor posterior illud exhausit, quod erat in fundo, atque ipso incolumi, extincta est. Hoc uero in uenenis metallicis ponderosis, nec facile solubilibus, ualet, puluerisatis. In conuiujs quoque muscas obseruari uolunt, et ab illis abstinere ferculis, a quibus illae abstinent.

*Tbes. 4.* Nec ulli ignotum est, incredibilem uirtutem, in prodendis uenenis, cornu monoceroti attributam fuisse a plurimis auctoribus. Hinc aiunt, Reges Indorum, crateres exinde confecisse, asserentes, eo die, quo quis ex tali poculo biberit, immunem a morbis, uulneribus, flammis, et toxico, fore. AELIANVS  
autem

autem, non monocerotis, sed asini Indici cornu fuisse, scribit, *lib. 4. de Animal.* Quod ANGELVS BARGAEVS, in *Cynaëgetico*, eleganter expressit:

Vnoque in fronte superbi  
Cornu, quod Reges Indorum protinus aureis

Orbibus includunt, et uina liquentia potant.  
Ac tum nec morbos tuti sentire uidentur,  
Nec quae inter mensas occulta hausere uenena.

Quam uirtutem quaelibet cornua habent, atque omnia ex animalibus, si uenenum fuerit acidum. ANDREAS quidem BACCIVS, uir eruditus, asserit, se amuletum ex hoc cornu possedisse, quod praesenti semper adfudauerit ueneno. Nec certiora sunt, quae de uasis Porcellanis et Indicis, seu Murrhinis ueterum, referuntur, uenena scilicet his prodidi. a) Thes.

a) Vulgaris est traditio, quod uasa, ex terra sigillata parata, illico, indito ueneno quocunque, in frustra dissiliant. His respondent, quae PLANTINVS, *Helvet. Vet. et Nou. cap. 7.* de lapidis cuiusdam, in Praetura Pluriensi reperiundi, genere, refert, eundem nempe, et lebetes ex illo confectos, *Lauezzi* dictos, tantae efficaciae ac uirtutis esse, ut uenenum iniectum, ad ignem proiiciant.

*Thes. 5.* Sic de Bufonite lapide referunt auctores, non solum uenena serpentum, si in pulvere adsumitur, extinguere illum, uerum etiam auro inclusum, et digito gestatum, omnis ueneni praesentiam statim offendere, et sudore madescere, uenosoque ictui impositum, uirus omne, quasi alterum Cobra de capello lapidem, extrahere. Videtis BAVHINVM, *de Lapid. bez. c. 3. et* PAVLLINVM, *Buf. Cur. c. 3. §. 1. et 4.* Et ALBERTVS MAGNVS, Ratisbonensis Pontifex, *de uirtut. lapid. p. m. 36.* de lapide aetite refert, quod, si supponatur patinis, uenenum continentibus, ferculum illud non ab ullo homine deglutiri possit. Veteres quidem, et praecipue DIOSCORIDES, *Mat. Med. l. 5. c. 12.* aquilarem lapidem, siue aetitem, *καλεπτέλεγον*, quasi furum proditorem, appellabant. Et refert IOH. BODINVS, *Theatr. N. l. 2. p. m. 234.* Graecos et Asiaticos, hunc lapidem, in Alexandrinis Aegypti campis frequentem, comminueret in puluerem, tantilloque exinde farinae admixto, panes conficere unciales. Hos uero panes furti suspectis exhiberi numero tres, sine fermento, sine potu: fierique exinde, ut puri sceleris, tres illos panes deuorare possint, fur uero tertium panem nulla ui deglutire possit. Sic scribunt, ungulam quarundam aspidum caudae inesse, quae inclusa auro pro gemma, creditur sudore uenenum prodere.

*Thes.*

*Thes. 6.* Sed, num haec, et plura alia, ab auctoribus adterri solita, ita sese reuera habeant, sicut perhibentur, ac fidem dictorum expleant, sane ego non credo, nec illius rei experimentum uidere contigit, quanquam nec optandum; mensis eiusmodi feralibus admoto mihi huius rei experiundae occasionem unquam dari. Faten- dum enim est, quod, ubi

*Regales epulae mensis, et Bacchus in auro,*  
ut NASONIS illud, *lib. 6. Metamorph.*  
adferam, rem esse periculosam saepe, atque, ut  
cum eodem Poeta, *Amor. lib. 1. Eleg. 9.* di-  
cam :

*Impia sub dulci melle uenena latent.*

Equidem, quam facili negotio, parua, sed lethi-  
fera, noxiosissimi ueneni portiuncula, illis lasci-  
uiantium ferculorum et aromatum farraginibus,  
coenaeque poculis obrutae, intermisceri possit,  
et tamen nec gustu, nec olfactu sentiri, credere  
non est difficile. Nulla namque nunc ferculo-  
rum castimonia, nullae castigatae dapes, nec  
ulla conuiuialis laetitia est sine certamine maiu-  
sculorum poculorum, sine tortis, sine artocrea-  
te, sine porco Troiano, quem Cincius, in sua-  
sione legis Fanniae, seculo suo exprobrauit,  
referente MACROBIO, *Saturn. l. 3. c. 13.*  
Sed luxus iam adeo inualuit, ut, nisi nauigetur  
ad Indas, alui causa, ad phasin, ut gulae rabies  
sedetur, malum putetur. Ergo Luculli luxus,  
Aesopi



Aesopi Apiciiue patinae prodigiosae, Vitellii coenae monstrosae uigent adhuc, omnisque nunc gula ingeniosa est. Ideoque merito laudari meretur prisca ciborum simplicitas, dum homines, iuxta OVIDIUM, *lib. 1. Metamorph.* adparatui Naturae indulgebant,

*Contentique cibus nullo cogente creatis,  
Arbuteos foetus, montanaque fraga lege-  
bant,*

*Cornaque, et in duris haerentia mora ru-  
betis,*

*Et quae deciderant patula Iouis arbore glan-  
des.*

*Thes. 7. CTESIAS CNIDIAS, lib. de Reb. Persic. et ex illo PHOTIVS, in Biblioth. c. 72. p. m. 49. referunt, Statiram, Artaxerxis coniugem, semper timuisse uenenum, et omni diligentia cauisse, ut illud euitaretur, factum tamen, ut Parysatis mulier, astutissime cultelli partem alteram ueneno inficeret, et coram Statera aliculam diuideret, atque parte auis, quae tacta fuisset a ueneno cultelli, oblata Statirae, illico eam extinxisse, parte altera innoxia. b) En fraudem*

*b) Non tamen semper desiderato scelestissima haec ars successu gaudet; Achabar enim, Imperator Mogolicus, Myrzam Gaziam, audacius ipsi contradicentem, aegre ferens, iussit medicum duas parare pilulas, innoxiam alteram, alteram*

dem muliebrem! Sic Liwia Augustum, ficubus, in arbore adhuc medicatis, sustulit, ut DION CASSIVS habet, *Rom. Hist. l. 56. p. m. 675.* et Commodus Imperator, Motilenum, Praetorio Praefectum, itidem ficis interemit, ut LAMPRIDIVS testatur, *in Commod. c. 9.* Sic Claudium, Caesarem, uxor, Agrippina, boletis necavit, testibus PLINIO, *l. 22. c. 22.* IVVENALE, *Sat. 6.* itemque SVETONIO, *in Claud. c. 44. et in Nerone c. 33.* De fungis ita PLINIVS, *d. l. c. 23.* *Familias nuper interemere, et tota conuiuia Annaeum Serenum, Praefectum Neronis uigilium, et tribunos et centuriones.* Cuius et meminit SENECA, *Epist. 64.* et TACITVS, *l. 13. Annal. c. 13.* Et L Verus Imperator, socrus suae Faustinae dolo sublatus est, adpersis ueneno ostreis, ut CAPITOLINVS, *in Ver. cap. 10.* memoriae prodidit. Sic puluerem uenenatum, Tortae immixtum, CARDANVS, *Contr. Med. l. 2. contr. 10. tr. 5.* meminit, nouem conuiuas lenta morte deleuisse. Idem quoque, *lib. 2. de Subtil. et de Venen. lib. 1. c. 28.* et MERCVRIALIS, *de Venen.*

praesentissimo ebriam ueneno. Cum uero has ipsas in manu uolutaret, innoxiam forte Garzio, sibi uero exitialem, porrigit, et moritur, teste Domino de LAET, *Fragment. Histor. Indic. p. 104.*

*nen. l. 1. c. 6. ex IOANNIS LEONIS Descript. Afric. l. 1. referunt, uendi in Nubia, Africae regione, uenenum, quod grani pondere, decem homines perimat, hominem autem statim. Pulueres enim acres et mordaces dulcibus, foetida odoratis, et simplicia compositis adsociantur.*

*Ihes. 8. Sed, ut ad Agrippinam redeam, illa, teste TACITO, Annal. l. 12. c. 66. et 67. maritum ueneno tollere praemeditata, elegit non repentinum et praeceps, nec lentum et tabidum, sed exquisitum, quod mentem turbaret, et mortem differret, per ueneficam, Locustam, infusumque delectabili cibo boletorum uenenum. Neque hoc ipsi satis. Adhibuit Xenophontem, Medicum, qui, tanquam nifus euomentis adiutaret, pinnam rapido ueneno illitam faucibus Principis demisisse creditur.*  
*c) At Domitius Nero Filius, Germanicum fratrem exosus, per Pullionem Iulium, Praetoriae cohortis Tribunum, ex eadem uenefica Locusta, iam carceri inclusa, et multa scelerum fama ignobili, uenenum poposcit, cubiculumque Caesaris iuxta decoquitur uirus, cognitiss*  
*antea*

---

*c) Fuisse autem Boletis adpersum sociatumque uirus acre, metallicum, causticum, uiscera erodens, facile patet ex ultimis uerbis, quae, ut SENECA, in Apocolocyntosi Claudii, Caesaris, refert, sunt sequentia: Var me, puto, concraui me.*

antea uenenis rapidum. Quod frigidae aquae affusum, datumque Germanico, ita cunctos eius artus peruasit, ut uox pariter et spiritus eius raperentur. Quod quidem uirus non elusit, licet falleret primum, quod ab ipsis educatoribus accepit: transmisit enim, exsoluta aluo, parum ualidum, siue temperamentum inerat, ne statim faciret, ut idem TACITVS, *Annal. l. 13. c. 15. et 16.* habet. Et Magnus ille Alexander, Macedo, in conuiuio apud Thessalum, Medicum, sceleris conscium, ab Antipatri filiis, Philippo, et Iolla, regii potus praegustatoribus, pernixtum potui parricidiale uenenum hausit, et sexta die, praecclusa uoce, obiit, ut narrat CVRTIVS, *l. 10. c. 4. et* IVSTINVS, *l. 12.* Sic quoque Iacobum VI. primo Scotiae totius, postea Britanniae Regem, quidam Pontificiae Religionis, pomo medicato, tollere commentus est.

*Thef. 9.* Res autem, quae uiru maxime perfundi solent, sunt, panis, uinum, et aqua. Arduum certe est, in pane, re scilicet arida, noxias detegere particulas, nisi quod ex brutis animalibus colligere est experimentum, si illa ex panis accusati esu mox moriantur, uel lenta tabe conficiantur. Gypseae tamen, cretae, et calciformia, atque aluminosa, non difficulter suam testantur praesentiam, si panes in clibano praeter solitum intumescant, atque in uarios tubulos maiores et uesiculas grandiores interior medulla abiuerit, saporemque referant alicuius

Sss

ius



ius cretae, ut multoties me gustasse recordor.

*Thes. 10.* Fungorum quidem esculentorum delectus, si cibis intermiscendi sint, omnino ita habetur, ut, qui rubent callo, delegantur, minus diluto rubore, quam boleti, itemque candidissimi, et qui nitro addito, uel aceto, fuerint percocti. Vitandi autem, qui liuido colore, qui maculosi, qui rubei lactescentes, uel et liuidi uirulentum quid ipso odore prodentes. Noxii porro iudicandi sunt illi, qui in coquendo duriores redduntur. Cum enim supra dictum sit, plantarum noxiarum uenenum, in sale uolatili oleoso consistere, per coctionem sal iste euaporat, uel aquae immiscetur, relicto uiscoso, cui implicitum erat, nullo modo solubili.

*Thes. 11.* Vini tamen et aquae bonitas, uel prauitas, certius internoscitur, praecipue uero per praecipitantia dicta, quae aliquid ad fundum uasis, in quo liquor examinandus continetur, detrudunt, ex quo postea iudicandum erit. Vel per reagentia dicta probatur, quae acidi uel alkalini salis dominium et praesentiam manifestant, mutatione solummodo coloris. Et in omni praecipitatione, contraria quidem contrariis produntur: contingit tamen, ut acida acidis, alkalina alkalinis, praecipitentur, nempe subcontrariis, sed parum et imperfecte. Sic solutionem cum acido factam, sal commune praecipitando detegit, propter sibi, ut putant, admixtum.

mixtum alkali: et quidquid per calcem uiuam solutum est, cineres clauellati, sal tartari, aliaque alkalina, detrudunt; quippe calx uiua, non purum alkali continet, sed de acido quoque participat. Sic Chymicis loqui placet. Sed *pulchrum est, etiam ea addiscere, quae in experimentum adsumta, successu caruerunt, et cur successum non habuerunt, dicente HIPPOCRATE, de Articul. 11. 48.*

*Thef. 12.* Ista autem, de contrariorum per contraria detrusione, nempe ut, quod ab acido solutum est, praecipitetur ab alkali, et uice uersa, non perpetuo obtinet, si cogitemus, corpora quaedam eius esse indolis, ut tam ab alkalino, quam acido sale, dissolui possint, sicut spiritus humani sanguinis, maxime alkalinus et uolatilis, etiam in frigido cuprum soluit, et zinckum, seu speltrum, ab aqua forti aliisque acidis menstruis pariter facile solubilia. Vide. sis BOYLE, *Hist. humani sanguinis, part. 4. tit. 8. et 11. et App. Exper. 11. et 12.*

*Thef. 13.* Vt porro uideamus, quantum huic Chymicorum de oppositi salis in omni praecipitatione praesentia effato superstruere possimus, ad experimenta sequentia attendendum est. Si solutioni lunae, in spiritu nitri acido factae, pauxillum aquae fortis primum infundis, ut aqua simplex sustineatur, deinde aquae simplicis purae itidem parum, et huic sic mixturae uenerem lamellatim imponis, statim praec-

ceps datur suspensa in menſtruo luna. Videatur idem BOYLE, *de Exper. quae non ſucced. Tent. 2. p. 73. et Hiſt. Fluid. Sect. 23. p. m. 63.* Venus uero, neque acida eſt, neque alkalina, ſed corpus metallicum ſui certe generis. Si autem uenerem, in hoc liquido iam incipientem ſolui, recuperare placuerit, zincko, uel marti iniecto, adhaereſcent omnes cupreae particulae, aqua clarefacta, et colore coeruleo uiridi euaneſcente. Aqua enim, pro motu ſuarum partium inteſtino, crebris iuxta zincki ſuperficiem lapſibus, corpuscula cuprea illuc deſert, ac deponit.

*Theſ. 14.* Si uero eidem lunae per nitri ſpiritum ſolutioni muriam adfundis, neque acidam, neque alkalina, iridem metallum praecipitatur, uel ſi ſpiritus ſalis, acidiffimus licet, adhibetur, uertitur luna in materiam ſciſſilem, lunam corneam dictam, ſeu ſuccinum argenti, ſolo ſaturno recuperandam. Ex hac uero cornea luna, per ſublimationem perfectum fieri poteſt arſenicum, lunae dictum, capta in alembico uel recipiente potiori argenti parte, ſulphuri tamen arte iam combinata, ut una cum eo facta ſit uolatilis. Argentum quoque, ut BODINVS habet, *Theatr. Nat. l. 2. p. m. 239.* in aqua chryſulca ſolutum, et ſolutione ammoniaci ſalis in fundum ſub pulueris forma praecipitatum, admixta chryſocola, ignis ope in uitream naturam conuertitur, uitro inde conſtando

flando aptam. Oleo etiam uitrioli, lunam, in spiritu nitri solutam, praecipitari uidebis, itemque alkalicis. Sic solutionem ueneris, aqua forti factam, praecipitat quidem sal tartari; spiritus uero salis ammoniaci diluit hoc turbatum liquidum, et diaphanum reddit, sit licet uterque sal alkalinus, et aquae forti contrarius.

*Tbes. 15.* Praeterea in aqua forti si solueris argentum, et solutioni immiseris laminam aëris, praecipitabitur luna; si deinde ferrum imposueris, aes detruditur in fundum; si demum inieceris calaminarem lapidem, praecipitabitur tum ferrum; tandem, si admiscueris nitrum fixum, uel tartari salem, calaminaris lapis fundum petet. Quae omnia phaenomena solummodo per acidi et alkali contrarios nifus celebrari, nemo sane dixerit. Bene tamen FLACCVS, *Epist. 2. lib. 1.*

*Quo semel est imbuta recens, seruabit odorem,  
Testa diu.*

Tandem etiam, in experiundo, si spiritui uini camphorato, uel aliis resinis, in oleo fermentato solutis, adfundis aquam puram simplicem, mixtura statim albescet, et resinae fundum petent, notissimo experimento. Quis autem dixerit, spiritum uini, alkalinum, aut camphoram, uel aquam, acidam, aut contra, esse.

*Tbes. 16.* Hinc ergo in uniuersum clare apparet, quam male quidam, in examine aquarum



medicatarum, certos se per praecipitationem determinare posse sales, medicatae aquae inexistentes, putant. Fallax enim hoc est. Et, uel in ipso praecipitationis actu, praecipitans iungitur praecipitando, sicque auget et pondus, et mutat colorem, qualitatem, et naturam ipsam. Pariter in praeparatione auri fulminantis, si aurum soluitur in aqua regia, et dein oleo tartari per deliquium praecipitatur, uni huic drachmae, pro exemplo, auri, ex praecipitante, et forte ex menstruo, additur una tertia pars drachmae. Adeoque liquet, post institutam praecipitationem, salibus diuersis in unum combinatis, toto coelo diuersum existere saliam genus, quam quod in ipsa sic dicta medicata aqua antea continebatur. Et, cum eiusmodi phaenomena uideamus perpetuo naturae iussu fieri, non per contraria tantum alkalina, sed etiam per acida eiusdem generis, uel alia incerti characteris, constat hinc, nihil interesse ad praecipitationem, quod sales sint contrarii, uel non contrarii.

*Thes. 17.* Quanam autem ratio sit istius in diuersis corporibus mixtis consuetae praecipitationis, difficillime dici potest, auctoribus fere singulis in proprias et diuersissimas abeuntibus sententias. Alii ob particularum in praecipitante et praecipitando uariam formam et figuram fieri hoc putant, alii ab influxu aertheris cuiusdam, in diuersis diuersi, deducunt. Et nota est ingeniosi sententia WILLIS, de *Ferment. c. 2.*  
qui

qui praecipitationem fieri contendit, non per particulas salium discerpentes, et se mutuo oppugnantes, ut aliis placuit, sed propter easdem ualde affines. Ita quidem, ut, quando uel spatia menstrui, ita sumta, a solutis occupata, et repleta, nihil praeter dissolutum, admittant, quin praecipiretur illud, uel quando corpuscula soluta, in praecipitantis amplexus ruant, et una conglomerantur, maiora sic constituent granula, quam quae in angustis menstrui poris contineri queant, ideoque mole et pondere detrusa, uersus fundum decendant. Nec multum ab his abludunt, quae Cl. GVLIELMINVS, *de Salib. n. 137. 142. et 177.* adstruit, acidenempe angulosas particulas porosa alkalium ignitione accepta spatia intrare, atque hinc aerem expellendo, efferuescentiam et bullas excitare, sicque in alkali poris haerentes, et in unum cum eo coeuntes, pondere detrudi.

*Thef. 18.* Sollertius admodum et affabre sic argumentantur. Vera autem, quoad praecipitationem, huius rei causa esse uidetur mihi illa, quod duo metalla soluenda, non possint in eodem menstruo simul et semel sociari; menstruo statim arripiente id, quod facilius solui potest, cuiusque compagi comminuendae et diuidendae aptius est, altero fundum petente. Sic aqua praecipitat camphoram, in spiritu uini suspensam, eo, quod spiritus uini facilius cohabitari possit cum aqua, eique immisceri, quam cum resinis.

*Thes. 19.* Sed, nec multo feliciore facto, suam de acidi et alkalini salis uiribus doctrinam, in coagulandis et resoluendis humoribus, propagarunt Chymici quidam, non contenti, sua haec placita circa microcosmum explicare, sed etiam huius Vniuersi partes, quoquot solidas, per acidum compingens, tales esse, seuerè adstruentes. In superioribus quidem satis monstrasse me confido, nostra liquida, et ab acido acri metallico, et ab alkalino sale, posse coagulari, non tamen semper, nec ab omnibus; et contra, quod ab acido erat coactum, alkali dissoluere, et rursus, quod alkali coagulauit, acidum iterum reddere meabile ac fluidum, perpetua naturae lege atque infallibili. Vnde sequitur, absolute nihil de salibus coagulantibus et resoluentibus statui posse. d)

*Thes.*

d) Hinc satis manifestatur eorum error, qui, in usu ita dictorum crocorum martis, aperientium atque adstringentium, committitur, cum saepius ex usu croci martis, quem aperientem uocant, maxima alui constipatio, et reliquarum tarditas secretionum obseruetur, altero contra, qui adstringendi uirtute celebratur, et hunc in finem exhibetur, diarrhoeam, uberiores sudorem, aut largius lotii profluvium, excitante; quaeuis quippe remedia, non secundum modum actiuitatis suae, sed receptiuitatis, in corporibus operantur.

*Thef. 20.* Quod solida mundi attinet, eorumque etiam opinionem, qui omnia uisibilia ex sale, sulphure et mercurio conflata esse, et etiamnum coflari, putant, sicco, quod aiunt, pede praetereo, thema, a seniore Philosopho, et ingenio meo longe nobiliori, examinandum, ventilata hac quaestione iam dudum per plurimos, et praecipue per nob. BOYLE, qui instar omnium est, in suo Chymista sceptico. Tantum dico, fluida mihi eo nomine uideri corpora, quod consistant ex corpusculis, quae, dum se inuicem in quibusdam tantum suarum superficierum partibus tangunt, incontigua uero sunt in reliquis, et separatim hinc inde agitata, facile possunt propter poros, uel interstitia numerosa, inter contiguas eorum partes necessario relictæ, iuxta suas inuicem superficies uolui. Firmum uero, seu solidum, esse corpus illud, quod particulae, illud componentes, praeterquam, quod communiter sint crassiores, uel ita quiescunt, uel sic inter se inuicem implicantur, ut mutuo sibi cohaereant, atque adeo ad fluendum, et quaqua uersum se diffundendum, ineptae reddantur. Prout idem nob. BOYLE, magnus Philosophus, et magnus iuxta Chymicus, de hisce corporum qualitatibus doctissime differit, *Hist. Fluid. Sect. 2. p. m. 36. et Hist. Firmit. Sect. 2. p. m. 78.*



*Thef. 21.* In plantis uero et animalibus, fluidae partes componuntur ex aqua, oleo, et salibus, in aqua, tanquam sub forma saponis fluentibus, solidae uero partes, et fibrae uasorum ultimae, quacunque demum ratione, uel per ignem, uel per aerem, harum rerum anatomia, aut destructio, instituitur, constant ex terra pura, uirginea; quae, cum ignis suum pabulum, nempe olea, consumsit, et sales aquamque elicit, aut cum aer haec eadem eduxit, in coelo aperto, omnium ultimo indestructibilis remanet, ex fibrosa uegetabilium et animalium textura relictæ.

*Thef. 22.* Longius ire in tam pulchro argumento supersedeo, saltem ostensurus hac uice, acida non tantum coagulare, sed etiam alkalina, et sulphurea, et uice etiam uersa, quod oleosum coagulauit, alkalinumue, acidum dissoluere. Non enim acida omnia cogunt, aceta quidem metallica, sed acida fermentatione producta coagulatum ab alkali aut spiritu oleoso dissolunt. Alkalini quidem sales, in fluorem redacti, multos liquores in experimentis faciunt liquidiores, ratione suae aquae praesertim, postea tamen coeunt. Sed, aqueo destituti uehiculo, pariter coagulant, sicut sal tartari siccissimum, sero sanguinis in forma additum pulueris, idem cogit. Intra uasa uero, ubi acri sali, ex contractione solidorum, momentum additur motus, aliter se res habet. Acria enim tum alkalina, a uasis, praecipue uero ex pulmone, huc  
illuc

illuc uentilata, in ambientia fluida agunt, pro ratione suae acredinis, eaque cogunt in locis fortiter se contrahentibus, hoc est, per arterias, recipientibus se in uenas fluidissimis, liquidissimisque, quae per exilissimos arteriarum conos pertransire possint. Et saepe fuit dictum, omne acre, siue sit acidum, siue alkali, siue mechanicum, sanguinem cogere, quatenus est acre, neque hoc unquam fallere. Sed praedominante sale acido, optime resoluunt alkalina; alkali uero primas tenente, ut in febribus quam plurimum, acida sunt resoluentia fidissima.

*Thes. 23.* Notanda autem insuper sunt sequentia experimenta. Si albumini ouorum, in quo nec acidum alkali, nec hoc illi, praeponderat, uel sero sanguinis, infuderis alkohol uini defecatissimum et purissimum, mox coagulabitur in substantiam crassam, ouo cocto non ab similem, eadem fortassis ratione, qua spiritus uini, aquae admixtus, resinam camphorae demisit. Spiritus autem uini, neque est acidus, neque alkalinus, sed sulphureus, nisi dicere uolueris, omne et quodcunque sulphur, acido plenum esse, quod tamen negauerim, licet nullo modo negasse uelim, acidum spiritui inesse uini; alias inde acetum fieri non posset, notissimum mulierculis nostris experimentum. Huic uero coagulo, si superaffunditur acetum uini, fermentatione productum, diluitur in calore modico compages, ac dissoluitur. Si spiritum nitri sero infuderis, uel spiritum marini salis, eadem sequentur coaguli producta. *Thes.*

*Thes. 24.* Ergo hic albugineus et chylosus liquor, a duplici causa, acida, et sulphurea, in magma adeo crassum abit. Vnde uidemus, calidiora medicamenta, et acria metallica, sanguinem nostrum coagulare, quocunque nomine uenerint, siue medicamentorum, siue aromatum, aut inebriaminum, uel sanguinis serum, albumini ouorum maxime analogum, incrassando, uel eo etiam modo, quem supra indigitauimus, in sanguineos iuxta globulos agendo, quod utrumque probabilitate non caret. Acida uero fermentata, falso haecenus coaguli accusata, humores compactos, accedente uitaе, uel leni calore, iterum resolvere, iuxta liquet.

*Thes. 25.* Ignis quoque, quantum in corporibus mutandis, efficiat, uel solum docere potest nitrum, sal istud neutrum, et ammoniacae semper in sua minera indolis. Si enim destillatur, dat spiritum acidum; sed, si in crucibulo cum carbonibus uel festucis inflammabilibus accenditur, et detonatur, euadit sal alkali, per deliquium soluendum in liquorem istum nitri fixi, quem ad morbos, ex acido exortos, mire commendant, et multoties usurpauimus in cereuisia, per aestiuos calores, soluto tartaro, accedente, pristino saporis restituenda. Adeoque uere PLINIVS, l. 36. c. 26. dixit: *Praestis omnibus, quae constant ingenio, artem natura faciente, succurrit mirari, nihil pene non igne*

*igne perfici.* Sic sal mirabilis Glauberi, ex marini salis partibus duabus, et olei vitrioli parte una, destillatis, in fundo retortae remanens, et uaria, coctione, filtratione, et euaporatione, crystallisatus, si miscetur rebus fluidis, facit eos miro spectaculo concrefcere.

*Thes. 26.* Simili modo alcohol uini purissimum, et urinae spiritus defecatissimus, si confunduntur, abeunt in offam albam, HELMONTIO, *de Lithias. c. 3.* memoratam, licet alter sit sulphureus, alter uero, alkali, a nemine negatum. Idem fit, si haec duo sumuntur, non dephlegmata, et confusa, leni lampadis, balneiue, calore, destillent, tum enim adhaerebunt collo uasis, sublimati forma, ut refert BOYLE, *de Nat. determinat. effluu. c. 4.* Idem subit spiritus uini, cum aliis spiritibus, ex animalium partibus quibuslibet, ignis ope productis: experimentum tamen sub frigido Ioue instituendum est. Et sic mira obtinet naturae mechanica, in uariis liquoribus coagulandis, uel resoluendis. Plura uidetis apud nob. BOYLE, *Hist. Firm. Sect. 56. 59. 61. 62. et 63.* quae huc transscribere non uacat experimenta, meae quanquam opinioni maximam lucem foeneratura.

*Thes. 27.* Quam uere autem dixerint Chymici, omnem salem acidum, cum omni sale alkalino, duos nempe istos pugiles contrarios Sualuianos, mutuam inire pugnam, et efferuescere,



re, tam male per consequentiam inde deduxerunt, omne, aut acidum, aut alkali, esse, quod cum uno horum salium efferuesceret. Sic limatura boni martis, et boni sulphuris, anatica portione, sed maiuscula, utriusque commixti, parum humefacti, atque sub terram defossi, post breue temporis spatium, primo fumat, dein feruere, ebullire, ac tandem cum sono et crepitu, instar pyrii pulueris, explodi, atque obuia quaeque prostertere incipit, licet in nullo horum, aliquod alkali, sed in utroque acidum indagemus.

*Thes. 28.* Tum, si spiritui nitri acido addideris cretam, lapides cancrorum, bolum, corallia, lapidem bezoarticum, de Goa, histricis, calculumue humanum, insipida licet, calcea atque inertia corpora, aut si eidem iunxeris spiritum uini defecatum, aut olea stillatitia aromatum Indicorum, cariophyllorum, aliudue: uel si martem limatum, uel stannum, cuprum, aut zinckum: uel si oleum tartari per deliquium, spiritum urinae, aut salis Ammoniacy, super calcem uiuam destillati, oritur quidem cum omnibus hisce efferuescentia, maior, uel minor. Et Hannibal, Carthaginensis Induperator, per Alpes moturus,

*Deduxit scopulos et montem rupit aceto,*  
ut canit IUVENALIS, *Sat. 10.* Quis tamen Alpes, ex puro alkali constare, dixerit, quamuis ex creta constent. Nec quisquam, nisi praeiudiciis

dictis et opinionibus praeoccupatus, dixerit, cretam esse alkalinam, cum terra sit sui generis, aut metalla, eiusdem esse naturae cum oculis cancrorum, quod pariter cum acido nitri spiritu efferuescant, aut tartari oleum esse idem, quod martem.

- *Thes. 29.* Equidem nonnulli in calce uiua, duo salis genera esse, contendunt, alkali, et acidum. Quod alkali ibi sit, non negauerim, incertus licet, num ab igne, num antea calcarius lapis hoc sale scatebat. Et, si uerum fateamur, in producendo sale alkalino, per ignem, facimus idem, quod Natura intra uiscera terrae. Acidum uero salem, calci uiuae inhabitantem, hoc experimento adsertum eunt: soluunt calcem in aqua, eique solutioni oleum tartari, deliquio solutum, affundunt, lactescit solutio: quod ab acido calcis deducunt. Quasi praecipitatio non fieret, nisi in corporibus, contraria natura donatis. e) Addunt porro, lac, cui incoquitur calx uiua, coagulari, quod itidem a solis fieri acidis, putant, cum et alkalinis fiat. Acidum uero, calcis inesse lapidi, ante combustionem, non dubitari potest, cum lapis calcarius, ualido igne destillatus det spiritum acidum.

*Thes.*

- e) Ita quoque, si infusioni gallarum additur solutio uitrioli, optimum producit atramentum; si deinceps eidem spiritum uitrioli addis, atra-

*Thes. 30.* Sed tamen nullum cogitare uelim, me haec in artis chymicae uel contumeliam attulisse, uel incertitudinem, artis, inquam, nobilissimae, atque in medicos usus, et communis uitae commoda, tam multa egregia, utilia, atque insignia emolumenta, quotidie elaborantibus, et excogitantibus: cum, per uniuersum studiū mei medici decursum, hanc scientiam quamplurimum amauerim, et saepe uolupte duxerim, quando res ita sese tulit, et aliorum interesse operationibus, et propria quandoque industria, pro fortunarum mearum facultatibus, aliquid etiam tentare; ita tamen, ut, quidquid uel PARACELSUS, uel alii in hac arte celebres uiri, scriptum reliquerint, non uerborum fictis sepultum chimaeris, sed intelligibile, et naturae phaenomenis atque experimentis consonum, summa laude et gratia dignum esse, iudicarem, quae uero secus se habent, imbecillitati humanae condonanda, atque ulteriori examini esse committenda et subiicienda, quo sic ueritati suus honos, sua semper gloria, constet, et perduret. Homines enim et illi fuerunt, et nos sumus, quibus in aeternum, huius seculi, imper-

---

mentum omni nigredine orbatur, atque instar aquae fontanae euadit limpidum. An uero hic effectus, contrariis salibus, acidis nempe, et alcalinis, sit tribuendus, uti multis uidetur, alius relinquendo disceptandum.

perfectiōnis nostrae testimonium, illud quadrabit uatis Mantuani, *Eclog.* 8.

*Non omnia possumus omnes.*

*Thes.* 31. Hisce ita praemissis, ad propositum proximius perueniamus; si ergo uina, sulphure, ut saepe solent, ad calorem excitandum, fuerint adulterata, praeter illud, quod sulphureus, et strangulans, sentiatur odor, guttulaeque aliquot in mappulam effusae, palmaeque palatae, pinguem relinquunt et albam maculam, alkali-  
bus etiam praecipitatur illud in puluisculum subalbidum. Si calx uiua fuerit admixta, uel in ipsa uuarum calcatione, ut aliquando fit, uel postea, si saccarum saturni, aut lithargyrium, oleo tartari per deliquium in fundum prolabitur. Si arsenicum admixtum potui, descendit ad imum, teste CARDANO, *de Venen.* l. 2. c. 8. et candidum apparet. Idem fit in sublimato. Gustu acri et austero haec facile produntur, atque alkalinis praecipitantur.

*Thes.* 32. Solent etiam, ad clarificanda uina, et cereuicias, adhibere ichthyocollam, ouorum albumina, gypsum, puluerem alabastri, filices calcinatos, alumen combustum, asbestum, amy-  
lum, aliasue res, peruerse excogitatas. Summatim haec complexus est PLINIVS, l. 14. c. 19. *Africa gypso mitigat asperitatem uini, nec non aliquibus suis partibus calce. Graecia argilla, aut marmore, aut sale, aut mari, leni-*

T t t

*tatem*



*tatem excitat. Italiae pars aliqua radulana pice ac resina condire musta, uulgare est ei, prouinciisque finitimis. Sic oenopolae Hollandici, ad uina Gallica in exteras terras emittenda, et suo uigore, quem Lucht uocant, conseruanda, suffumigio dolia imbuunt, quod ex arsenico natiuo, sulphure et colophonia constat, rebus noxiosissimis. Vnde perpulchre PLINIVS, dicto libro, cap. 20. exclamat: Tot ueneficiis placere cogitur, et miramur, noxium esse uinum.*

*Thef. 33. Vina uero sulphurata, uel bitumine aut arsenico penetrata, sicut pulmonibus, in putredinem uergentibus, iuxta PLINIVM, inutilia non esse, facile persuasus sum, ita e contrario pulmonibus sanis nihil quidquam perniciosius et pestilentius. Hinc enim oriuntur strangulationes, asthmata, tusses siccae creberrimae, rauedines, et infiniti morbi, ut exempla uidi quamplurima in uini Gallici amatoribus, quod pluries adulterari solet ab oenopolis. Quae uinorum uitia, in examine aquarum, detegere, et pluribus excutere, nunc est animus, praesertim, cum reliqui humores, nihil aliud reuera sint, quam subtilis quaedam aqua, salibus quibusdam et oleis fermentatis intime permista, atque acuata. Non tamen unquam Deus patietur, in hac uel alia re inultos fore ueneficos, licet sero irascatur: Lento enim gradu ad uindictam sui Diuina procedit Ira, tarditatemque supplicii gra-*

*gravitate compensat*, uerba sunt VALERII MAXIMI, l. 2. c. 1.

*Thes. 34.* Aquae autem uenenatae plurimae in ueterum monumentis nominantur, inter quas, Nonacris Stygia, palus Arcadiae; Fons, Soracte, in Berofo, (nostris *Bergesen*) taurorum colle; Cychros, Thraciae lacus; Terracinae fons, seu Neptunius; fons ad Euripidis. Poetae, sepulchrum, siue Athenis, siue in Argizorum foro situm; Auernus, Graecis *Aegvos*, quod auibus careret, ob pestilentes halitus, unico afflatu interimentes; et Charoniae Fossae in Italia, aliaeque innuenerae. Videtis PLINIVM, l. 2. c. 103. et l. 31. c. 2. et KIRCHERVUM, *Mund. Subterr.* l. 5. c. 3. *Sect. 3. et Itin. Exst. 2. Dialog. 1. c. 1. de Nat. aqu.* STRABO, *Geograph. lib. 6.* meminit fontis cuiusdam, foetidam aquam emittentis, in oppidulo Leucis, non procul a Larentio. Aqua uero Stygia, tantae proditur fuisse corrosiuitatis, ut in nullo uase contineri posset, praeter equinam ungulam. Alii asininam uolunt. Hinc PLINIVS, l. 30. c. 16. sic scribit: *ungulas tantum mularum repertas, neque aliam ullam materiam, quae non perroderetur a ueneno stygis aquae, cum id dandum Alexandro Magno Antipater mitteret, memoria dignum est, magna Aristotelis infamia excogitatum. f)*

Tit 2

*Thes.*

f) Extremae pariter erga Regem tam munificum

*Thes.* 35. Hanc uero de aquis examinandis  
doctri-

ingratitude, ob inuentum detectumque hoc  
uenenum, Aristotelem accusant CICERO, *lib. 2.*  
*Tuscul. Quaest. et lib. 1. de Diuinat.* ac STRABO,  
*lib. 15.* Quae suspicio etiam Antonii Caracallae  
mentem ita inuasit ac corripit, ut Philosophos,  
qui Aristotelici sunt nominati, summo odio fue-  
rit persecutus, et non tantum libros Aristotelis  
comburare uoluerit, sed et sectae illius homini-  
bus, fodalitates, et cetera commoda, quae ha-  
bebant in Alexandria, sustulerit, criminatus  
eos, quod Aristoteles, causa mortis Alexandri  
uiscus esset. Verum enim uero, STEPH. FORCA-  
TVLVs, *de Imper. et Philosoph. Gallorum, lib. 7.*  
*cap. 129.* iuste defendit Aristotelem, et hanc in-  
famiae notam abstergit, fide prorsus indignum  
esse, scribens, quod insidiarum in Regem con-  
scius fuerit nobilis Philosophus, quamuis illam  
exitialem aquam detexerit, sciens, nihil mali  
genuisse naturam, sine aliquo bono, nihilque  
tam praesentis esse ueneni, quod, uel per se  
ipsum, uel, si salubribus misceatur, ad antido-  
tum non spectet. Imo, si respiciamus ea, quae  
de hac aqua affert SENECA, maximam sane lau-  
dem meretur Aristotelis sedulitas et prudentia,  
qua, uis huius aquae uirulenta, nullis certis se-  
prodens signis, detecta fuit in hominum emolu-  
mentum, sibi deinceps ab hac prospicientium.  
Quaedam aquae, scribit SENECA, *Natur. Quaest.*  
*lib. 3. cap. 25. ed. cit. p. 733. et 734.* mortiferae

doctrinam , partim ab aliis haustam, partim  
 Tit 3 pro-

sunt, nec odore notabiles, nec sapore. Circa Nonacrin, in Arcadia, Styx appellata ab incolis, aduenas fallit, quia non facie, non odore, suspecta est: qualia sunt magnorum artificum uenena, quae deprehendi nisi morte non possunt. Haec autem, de qua paullo ante retuli, aqua, summa celeritate corrumpit, nec remedio locus est, quia protinus hausta duratur, nec aliter, quam gypsum, sub humore constringitur, et alligat uiscera. Quid pluribus opus? cum maxima auctorum pars, eam ueneni fabulam prorsus existimet commentitiam, asserendo: quod, sexto demum die obierit, et dissentientibus per multos dies ducibus, corpus locis feruidis et aestuosis sine cura sepositum, nullum ueneni uestigium prae se tulerit, uerum sine liuore et tabe permanserit recens; οἱ δὲ πλεῖστοι, scribit *PLUTARCHVS, Oper. edit. cit. Tom. I. de Alexandro, in fine, p. 707.* τὸν λόγον ὅλως οἰοῦνται πεπλᾶσθαι τὸν περὶ τῆς Φαρμακείας καὶ τεκμήριον αὐτοῖς ἔμικρόν, ὅτι τῶν ἡγεμόνων εὐασιασάντων ἐφ' ἡμέρας πολλὰς, ἀθεράπευτον τὸ σῶμα κείμενον, ἐν ἰσχυροῖς θερμοῖς καὶ πνιγνώδῃσιν, εἶδεν ἔχειν τοιαύτης φθορᾶς σημεῖον, ἀλλ' ἔμεινε καθαρὸν καὶ πρόσφατον. Intemperantia igitur, et ebrietate potius, obiisse Alexandrum, praeter alios, perhibet *SENECA, Epist. 83. ed. cit. p. 548.* Alexandrum, inquit, cuius modo feci mentionem, tot praelia, tot hiemes, per quas, uicta temporum locorum-



propria experientia comprobata, tanto lubentius adgredior, quanto magis iam notum est, aquam omni uiuenti, ad motum sui sanguinis per angusta facilitandum, sitimque sedandam, esse pernecessariam: praecipue uero ad experiundum, in magnorum castris exercituum ponendis, num fontes et riuuli iuxta praeterlabentes salubres sint, uel noxii: quod tempestate nostra eo magis obtinuit, cum uniuersa fere Europa, non in communem omnium et coniuratum hostem, sed contra propria sui viscera, diuturna sumserit et induerit arma. Praefertim, cum nostris temporibus Scytharum moderatio, IVSTINO, l. 2. *Hist.* celebrata, atque alieni abstinentia, terrae ualedixerit: quae, si remanisset, *profecto non tantum bellorum, per omnia secula, terris omnibus, continuaretur, neque plus hominum ferrum et arma, quam naturalis factorum conditio, raperet.* Et mirabile legentibus erit, illis naturam dedisse, quod nostri longa sapientium doctrina, praeceptisque Philosophorum ac Theologorum consequi nequeunt, cultosque Christiani orbis mores, incultae barbariei collatione, superari. Sed exclaimandum nunc est cum HORATIO, *Epist.* 2. *lib.* 1.

*Quid-*

que difficultate, transierat, tot flumina ex ignoto cadentia, tot maria tutum dimiserunt, intemperantia bibendi, et ille Herculanus ac fatalis scyphus condidit.

*Quidquid delirant Reges, plectuntur Achiui.*

*Tbes. 36.* Num uero iuri naturae et gentium conforme sit, ueneno fontes inficere, uel animalibus mortuis, calce aut asbesto peruertere a bibendi commoditate, uide disputantem GROTIUM, *de Iur. Bell. et Pac. l. 3. c. 4. §. 16. et 17.* aliosue iuris naturalis Doctores; namque medici non est, hoc problema decidere, sed Iurisconsulti. Illam quoque quaestionem, num, qui philtro aliquem occidit, plectendus sit, Iurisconsultis examinandam relinquo, quamuis ex Graeca notum sit historia, Areopagitas, mulierem, quae amatorio poculo hominem occiderat, absoluisse, quod amoris causa hoc fecerit. Certe SENECA, *l. 2. de Ira, c. 8.* inter atrocia scelera numerat, *uiolatos fontes uenenis, et pestilentiam manu factam.* Et OLAVS MAGNVS, nostras, *de Gent. Septent. l. 9. c. 18.* omnium detestabilissimum esse, suo iam tempore dixit, *ueneno hostem opprimere.* Atque, sicut alios ueneno tollere, prohibitum est, ita se ipsum quoque. *Pari autem constantia mors, nec ueniens per naturam timenda est, nec contra ordinem cogenda naturae.* Verba sunt MACROBII, *Somn. Scipion. l. 1. c. 13.*

*Tbes. 37.* In annalibus tamen plures referuntur, qui aquas ueneno infecerunt. Sic Nebrus, Medicus, ut in oratione ad Athenienses tradit THESSALVS, Hippocratis filius, *p. m. 797.* aquam medicamentis infecit, unde uentres Cri-

saecorum, qui in obsessa erant urbe, rupti sunt. Et Cato, annotante PLINIO, l. 29. c. 1. filio suo inculcat, Graecos medicos, olim ueneno hostes sustulisse. Sed, quod publico gentis consilio, uenenis, et clandestino facinore, grassari licitum Graecis fuerit, tacent historiae, nisi quod de Eumene referatur, et Rhegino, qui patriae suae proditorem, cantharidum adplicatione, oculis exiit. Apud Romanos quoque hoc aliquando factum legimus. FLORVS enim, *Rev. Rom. l. 2. c. 20.* sic habet: *M Aquilius, Asiatici belli reliquias confecit, mixtis, nefas, ueneno fontibus, ad deditionem quarundam urbium. Quae res, ut maturam, ita insanam fecit uictoriam; quippe cum contra fas Deorum, moresque maiorum, medicaminibus impuris in id tempus sacrosancta Romana arma uiolasset.* Magis tamen placent ea, quae Tiberius Caesar, referente TACITO, *Annal. l. 2. c. 88.* Adgandestrio, Cattorum Principi, mortem Arminii ueneno promittenti, respondit,  
*non*

g) Sic quoque Bellisarius, Caesaris Iustiniani Dux, contra Gothos, Italiae imperantes, in obsidione Auximi, cum uideret, se frustra deditionem tentare, uenenato ex herbis succo, cadauerum putrilagine, et asbesto lapide, aquas, in castellum influxuras, infecit, uti refert IOANNES MAGNVS, Archiepiscopus Vpsalensium, *Historia Sueo Gotthorum, lib. 12. cap. 16.*

*non fraude, neque occultis, sed palam, et armatum Populum Romanum, hostes suos ulcisci.*

*Tbes. 38.* Parili modo Pyrrhi, Regis, amicus, siue is Timochares fuerit, ut uult GELLIUS, *Noct. Att. lib. 3. c. 8.* siue Nicias, ut alii uolunt, siue Cineas, medicus, ut AELIANUS uult, *Var. Hist. lib. 12. c. 33.* cum uictoriis Pyrrhi angerentur Romani, ad C. Fabritium, consulem, furtim uenit, et petito proemio, Regem uenenis se necaturum promisit. Re uero per Fabricium ad Senatum perscripta, Senatus legatos ad Regem misit, monituros, ut Rex sibi cauere. *b)* Quod CLAUDIANUS sic expressit:

*Romani, scelerum semper spreuere ministros,  
Noxia pollicitum Domino miscere uenena;  
Fabricius Regi nudata fraude remisit,*

Ttt 5

In

*b)* Paulo aliter haec de Fabricio, et Aemilio, consulibus Romanis, refert PLUTARCHUS, *Oper. ed. cit. Vol. 1. de Pyrrho, p. 336.* illi enim, epistolam, a Pyrrhi medico missam, qua promittebat, se regem ueneno necaturum, hisce ad regem perscriptis, transmiserunt: Neque amicorum uideris neque hostium esse felix iudex, lectis, quae ad nos missae sunt, literis, cognosces. Neque uero haec nos, quo gratiam tuam emereamur, indicamus, uerum, ne casus tuus aspergat maculam nobis, dolo ut uideamur, quasi nequiuimus uirtute bellum perpetrasse.



*In festo, quem Marte petit, bellumque negavit  
Per famuli patrare nefas.*

Conf. CICERO, *de Offic. l. 3.* et VALERIUS MAXIMVS, *l. 6. c. 5.* Et quid referam humanas epulas porcionesque uenenatas aliquibus fuisse? cum ex ARNOLDA HVITFELD, Danici Regni Cancellario quondam magno, *Hist. part. 2. p. m. 257.* pateat, Christophorum I. Regem, ab Arnfasto, Arrhusensi Episcopo, Diuinis in epulis, et Sacra Domini coena, peremtum fuisse, horrendo scelere, et grauissimis poenis expiando. Et uel adhuc in recenti quorundam est memoria, Sperlingium, Aulicum Daniae medicum, Ao. 1652. consilium iniisse cum Senatore Regni Vlefeldio, de tollendo per uenenum Rege: quam quoque ob causam, duodecim annis post, per artes quasdam, Hamburgo, quo abierat, educitur Hafniam, ibique perpetua captiuitate poenas, tanto facinore dignas, luit.

*Tbes. 39.* Communiter uero haec de aquis PLINII, *l. 31. c. 3.* pulchra tenenda sunt: *Damnantur imprimis fontes, qui coenum faciunt, cutique malum colorem bibentibus. Refert et, si uasa aere inficiunt; aut si legumina tarde percoquunt; si liquatae leniter terram relinquunt, decoctaeque crassis obducunt uasa crustis. Est etiamnum uitium non foetidae modo, uerum omnino quicquam resipientis, iucundum sit illud licet, gratumque, et ut saepe ad uiciniam lactis accedens. Per singulas au-*  
tem

tem medicatas eundo aquas, hac ratione patefcunt: Si *Aqua Mercurialis* fuerit, ab alkali urinoso praecipitatur, colore albo: ab alkali fixo, rubro; si mixta haec sint, luteo colore. Solutio sublimati mercurii, cuius grana duo, uel haeminas aliquot aquae, ueneno inficere possunt, papyro coeruleo adfusa, rubro colore noscitur. Solent etiam mercuriali aquae, uel potui, aut cibo, ob sublimatum accusatis mercurium, aurum imponere. Si adest mercurius, aurum albescit. Qualis uero fuerit illa Moysis amara aqua, in sacris memorata, non adeo liquet, fuisse tamen dulcem factam, iniecta Rhododaphnes uirga, uolunt, cuius ab esu iumenta moriuntur. Vide HIERON. MONTVVM, *Tutel. Salubr. c. 3.* Fons forte ex acido metallico, per alkali acre oleandri hebetatus est. Sed erat Miraculum.

*Thes. 40.* Et sunt, qui putant, fontem illum, ex cuius potu, Germanici Caesaris exercitus, corruptionibus dentium, et crurum resolutione fuit uexatus, ut narrat PLINIVS, *l. 25. c. 3.* mercurium tulisse. Quidam ad saturnina haec referunt. Alii tamen hoc ex scorbuto, seu sceletyrbe, deducunt, istas regiones iuxta Rheum, ubi castra ponebantur, cruciante, quod et ego credo, cum Plinius, Rheni et Mosae accolis, scorbutum faciat endemium, Medicosque hunc morbum Stomacacen et Sceletyrben adpellasse, dicat, reperto auxilio in Britannica herba: de qua tot Botanicorum lites exstant, ut apud MONTINGIUM uidere est. *Thes.*

*Thes. 41.* Talem quoque ad Puteolos, Italiae locum, esse mercurialem, uel potius arsenicalem uaporem, quo animalia exanimantur, multi sunt auctores; itemque ad Minium, Gallaeciae in Hispania fluuium, utut crediderim ego, non mercurium, sed uapores acidos spirituosos, sulphuri, quod ad Puteolos effoditur, combinatos, in hoc negotio accusandos esse. Noxia haec loca Italici *Mafete* dicuntur. Quales quoque uapores obseruantur ad paludem Agnanam, in loco, Italici *Grotta del Cani* adpellato, inter Neapolin et Puteolos, de quo specu VIRGILIUS, l. 7. *Aeneid.* sic canit:

*Hic specus horrendum, et saeui spiracula  
Ditis,*

*Monstrantur, ruptaque igens Acheronte  
uorago*

*Pestiferas aperit fauces.*

Nec talia loca quamplurima tacet SENECA, *Nat. Quaest.* l. 6. c. 28. quorum et KIRCHERVS, alique, meminerunt.

*Thes. 42.* Si *Arsenicum*, uel *Auripigmentum*, aquae inhaeserit, solutione saturni, itemque uitrioli Gedanensis, uel Anglici, nigrescit, sale urinosa albescit; papyro uero coeruleo infusa aqua nigrescit. Videtis *Examen aquar. mineral.* nobilissimi BOYLE, *Sect. 4. §. 13.* quem *Tra-ctatum* D. NICOLAUS VALLERIVS, Ostro-Gothia Suecus, postea Academiae Aboensis Professor,

fessor, et Praeceptor quondam mihi dilectissimus, ex Anglico in Latinum transtulit. Sed maior huic experimento fides accedit, si aqua leniter euaporata, residuum in candentem tabulam ferream mittatur, tum enim lamellam dealbat, et retro odore, instar allii, nares ferit. Vid. HENRICVS *ab* HEER, *Spada Cren. de Prob. Aqu. miner.* Et refert FORESTVS, *l. 18. obs. 28.* familiam propemodum integram, uino per arsenicum intoxicato, successiua morte periisse. Sic Hispanis in Ponto fluuius, referente VITRVVIO, a capite profluit, circiter milia quadraginta, sapore dulcissimo, sed deinde permixtus riuulo, per Sandarachae mineram emananti, tota fluminis magnitudine redditur amarus. Cuius certe naturae riuulis, quidam Ingriae est, *Swinkowa* dictus, qui tam corrosiuus, ut bruta, inde potantia, statim enecet, ranamque, uiuacissimam licet bestiolam, post paucas conuulsiones, festina morte condemnet. Et, si non arsenicali, saltem alio metallico uitriolo grauidus erat fons iste, qui apud Parthos, Antonii milites, inde bibentes, torminibus statim uentris et siti uexabat, ut memorat PLVTARCHVS, *in Vit. Anton.*

*Thes. 43.* Sic refert BRVYERINVS, *de Re Cib. l. 16. c. 17.* quod, cum Franciscus I. Rex Galliae, ad Monspeffulum, Narbonensis Provinciae urbem, una cum Annibaldo, maris praefecto uenationem iussit, famulus  
Anni.



Annibaldi, suum ex itinere et cursu contractam, sedaturus, fontem quendam hausit, moxque exquisitissimis doloribus correptus, eiulavit. Rex, cognito hoc, curiosioris Princeps ingenii, quosdam mittit, qui fontem considerarent, et probarent. Illi uero linteum duntaxat candidum aquae intinxerunt, quod exinde luteo colore adpersum est. Princeps, viso linteamine, aquam per metalla transire, atque hinc colorem, saporem et uim exitialem referre, optime censuit. i) Nostram quoque patriam exitialibus pariter scatere aquis, cum tota fere sit metallifera, mihi dubium non est, licet non adeo adcurate sint descriptae: ego tamen plurimas nominare possem.

*Thes.*

i) Similia his sunt, quae SENECA de aquis in Thessalia, circa Tempe, aliisque, *Nat. quaest. lib. 3. cap. 25. ed. cit. p. 734.* refert, scribens: Est autem noxia aqua in Thessalia circa Tempe, quam et ferae, et pecus omne deuorat: per ferrum et aes exit: tanta uis illi inest, etiam dura molliendi: nec arbuta quidem ulla alit, et herbas necat. Quibusdam fluminibus uis inest mira; alia enim sunt, quae pota inficiunt greges ouium, intraque breue tempus, quae fuere nigrae, albam ferunt lanam, quae albae uenerunt, nigrae abeunt. Hoc etiam in Boeotia amnes duo efficiunt, quorum alteri ab effectu Melas nomen est, uterque ex eodem lacu exeunt, diuersa facturi.

*Thes. 44.* Si aqua praeterfluens ex *Antimonii* minera aliquid sibi adfricuit, ab alkali iniecto rubescit, floresque spargit rubentes et foetentes. Si ex *Argenti* metallo aliquas sibi acredines aqua abrasit, sale communi soluto, praecipitatur in albedinem. *Cuprea* uolatilibus et urinosus in coeruleum uergente colore, tam certo experimento indicatur, ut unius grani uel pars aliqua libram unam eiusmodi cuprealis aquae non relinquat intactam, sicut apud nob. BOYLE, *de Mira Subtil. Effluu. c. 3.* unum cupri granum tineturam dedit, pondus eius uicies octies millies quingenties tricies quater (28534) superantem. *Ferrca* gallis nigrescit, et omnibus adstringentibus; sulphure uero admixto, ut salutaris illa in quibusdam acidulis et thermis, subnigre purpurascit. Et uidetur sane crasis optima plurium thermarum consistere in sulphure, per nitrum alkalescens soluto.

*Thes. 45.* *Aquam Stanneam* solutio auri prodit, non secus ac *Aurea*, quae tempestate hac nostra, ut IUVENALIS, *Sat. 6.* de foeminis pudicis exclamauit:

*Rara anis in terris, nigroque simillima cycno.*  
Per stannum colore atro - purpureo cognoscitur. Tum *Plumbei* canales in aqualiculis et puteis saepe dysenteriae causa fuerunt, dum scilicet cerussam abradit, quae deinde latera intestinorum perfricat, quamuis hoc neget CAMERARIUS, *Memorab. Med. Cent. 9. partic.*

71. Cerussa uero talis albore aquae saepe proditur, saepe oleo tartari per deliquium soluti praecipitatur. Rursus *Sulphuream*, saturni sacharum detegit, et lunae solutio, quae nunc subnigrescit, reliquis uero metallicis humoribus infusa, prout saturni sal, albescit. Odor ipse foetidus sulphureus multum quoque huc facit.

*Thes. 46. Liquor Aluminosus*, praeterquam quod gustu adstringente satis pateat, per salia alkalina fixa et uolatilia in magma uiscidum mutatur. *Calcea* uero, multis in locis obuia et frequentissima, ab alkalibus, instar nebulae, tantum uariatur, sed fortius paullo cum urinosi: Mercurium uero praecipitatum colore albo praesentat. Acida porro calcem pronunciant: soluta namque in acido menstruo luna, turbida reddit aquam calceam et fuscam; cum oleo autem uel spiritu uitrioli alte coerulescit. Reagentia uero dicta, ut syrupus uiolarum, sicuti cum alkalibus, uiridescunt: torna solis coerulescit, non tam praecipitatione aliqua, quam uariatione coloris. Nam syrupus uiolarum, praedominans alkali, torna autem solis, acidi superpondium ostendit.

*Thes. 47.* Et forte ex his allatis, uariisque aliis, ob breuitatem praetereundis, colorum uariandorum artificiis, famosi isti praestigiatores, et *υδροπότηται* sua desumserunt, qui aqua fontana copiose pota, fucum facere solent credulae plebi, euomendo in uitra hinc inde disposita uariorum

riorum colorum liquores; uitrīs scilicet, in quae pura proiicitur ex uentriculo aqua, uel leuissime aliqua ex praedictis, aliisue, tinctura, medicatis, et delibutis.

*Thes. 48.* Interdum tamen acidum quoddam occultum, aquis inexistens, hisce supra allegatis experimentis non cedit, sed alia ratione detegi oportet, si uel in minima copia adsit. Manifestatur itaque per solutionem colophonii, picis resinaeue, cum sale tartari, uel nitro fixo, rite institutam. Fit autem ista solutio, si colophonio puluerem salis tartari uel cinerum clauellatorum admiscēs, in aqua diu coquis, et deinde per emporeticam chartam calens adhuc liquidum filtras. Alias per solutum sulphur, idem obtinebis, si uni huius parti puluerisatae et liquefactae, duas calcis uiuae portiones admiscere uolueris, atque exinde per aquam puram coquendo, et filtrando, lixiuium impetrare atque elicere. Mira hinc exsurgunt phaenomena; nam, cuicunque liquori infusa fuerit haec solutio, uariatur, praeter illos, qui calcem ferunt, ipsique calci homogeneous limum, ut testacei et lapidescentes facile quidam liquores: acidum autem, foetido odore proditur; alkali, uariatione coloris. Prout haec omnia, post multos alios, nuperius demonstraui in parasciae actorum laboratorii chymici Regii Stockholmensis, Chymicus celebris, nobilissimus DD. VRBANVS HIERNE, magni Regis et Reginae quondam auiarum archiater meritissimus.

Uuu

Sed



Sed possunt in aquis uariis uaria et pene infinita adhuc esse particularum noxiarum genera, quas nullo adhuc cognito artificio detegere ualemus.

*Tbes. 49.* Memorantur quoque aquae inebriantes, forte a sulphure quodam soluto, quod narcosin iuducit. Talem ferebat aquam Lyncestis, amnis, de quo sic OVIDIVS, l. 15. *Metamorph.*

*Hinc fluit effectus dispar Lyncestius amnis,  
Quem quicumque parum moderato guttore  
traxit,  
Haud aliter titubat, quam si mera uina bi-  
bisset.*

Fieri hoc interdum ex locis, myrto palustri narcotico obfitis, per quae decurrit aqua, nullus dubito, cum ipse hoc expertus sum, non solum odorem myrri, sed aquam ipsam, dulce quid sapientem, ebrietatem iuduxisse. Et, sicut inebriantes aquae perhibentur, ita quoque, qui furorem inducant, potae. Sic NASO, lib. 4. *Fastor.* inter Cybelen et Celaenas, amnem fuisse, refert, Gallum nomine, huius naturae. Ita autem canit:

*Inter — uiridem Cybelen, altisque Celaenas,  
Amnis it, insana, nomine Gallus, aqua:  
Qui bibit inde, furit, procul hinc discedite,  
quis est  
Cura bonae mentis. Quibibit inde, furit.  
Parili*

Parili modo *soporiferae lymphae* Poetis canuntur, quas inter maxime memorabilis fuit illa fluminis Lethaei : quamquam, qui adhuc isto nomine solus remansit, memorabilis in Wermlandia fluuius, ingens et profundus, *Leetb-froemen* dictus uelgo, istam uirtutem non habeat, ostendente RVDBECKIO, eundem esse hunc, quem ueteres sub Lethaei fluminis nomine comprehenderunt.

*Thef. 50.* Addam de puteis illud PLINII, *l. 31. c. 3. Depressis puteis sulphurata, uel aluminosa occurrentia, putearios necant. Experimentum huius periculi est, demissa ardens lucerna, si extinguatur.* Sed interdum foetida, interdum aer nimium grauis, uitam eripit, ac suffocat. Sic contigit Stockholmiae, Ao. 1707. d. 14. Iunii, ut quidam famulus, delapsam situlam, ex puteo quodam, in balneorum platea, suburbii Borealis, nostris *Badstugugatan*, auferret, sed in medium puteum proueniens, decidit exanimis. Alter profilit famulus, alterum subleuaturus, sed pariter mortuus in priorem prolabitur. Superuenit et tertius, ciuis ueredarius, qui parili modo occidit. Huius famulus, herum subleuaturus, superuenit, sed in scalis constitutus, nisi ascendisset ex momento, mortuus quoque et ille fuisset. Tam perniciosus sentiebatur halitus. Puteus decem ulnas Suecicas in profunditate habebat, aqua uero contenta uix unam cum dimidia ulnam superabat. Per-

Uuu 2

fossus

fossus erat superiori anno, et lapide stratus, angustus, asseribus in superficie coniectus, dulcem ferens et rubidulam aquam. Soli natura paludosa, sed ab annis tribus uario quisquiliarum genere refertum, et aequatum.

*Thes. 51.* Ego uero huius repentinae causam mortis, non adeo quidem uenenatum, et ex putrefactione quisquiliarum ortum halitum, existimauerim, sed aerem ipsum, terra contentum, atque hiemali tempore una concretum, iam uero ex solis ardore, mense demum Iunio, in nostro Septentrione liquefactis omnibus, solum, et libertati redditum, grauem ualde, pulmones constrictisse, ut spiritus sit praecclusus, et sanguis sic in momento stiterit. Quod ad credendum non solum exinde ducor, quod putei dominus, tribus ante septimanis, ex scala restiaria, non solum impune, et sine ullo halitus sensu, descenderit ad excipiendam aliam situlam, sed et quod puteorum fossores, non audeant novos intrare puteos, tempore aestiuo, priusquam ollam carbonibus uiuis repletam immiserint, ut sic halitus, et aer grauis, liberentur, et exeant. Putei ergo arcte claudi non debent. Sed forsan in hoc argumento fallor: *neque enim omnium rerum adferre posse causas, minus mirum est, quam constare in aliquibus, iuxta PLINIUM, l. l. c. 12. Et HIPPOCRATES, iam ultimo senio confectus, in Epist. ad Democritum, sic queritur: Ego ad finem medicinae non*

*non perueni, etiam si iam senex sim.* Atque est exiguum ualde, quod in morborum initiis intelligimus. Ideoque bene GALENVS, l. 2. *de Crisib.* morborum incipientium naturam, herbis nuper pullulantibus adsimilauit, quas non nisi plurimum expertus et peritissimus Botanicus cognouerit.

## CAPVT VIGESIMVM TERTIVM.

*Monita quaedam, rationalem Theoriam et Praxin Medicam respicientia, continet, eoque simul auctor se excusat, et commendat.*

*Thes. 1.* Antequam ad finem tendam, hoc moneo cum HIPPOCRATE, *Epidemiorum lib. 6. Sect. 2.* quod nihil temere affirmandum, nihil contemnendum sit. Magna enim artis pars est, pronunciante eodem, *de diebus iudicatoriis, n. 1.* de his, quae recte scripta sunt, considerare, ac iudicare posse. Atque HIPPOCRATES olim, *lib. de arte, n. 1.* sibi optat, inuenire posse aliquid, quod ante cognitum non esset, semiperfectaque posse perficere. Quod mihi magis optandum esset, medico iuueni, et in una solummodo artis uniuersae particula scribere uolenti. Praeclare autem idem, *lib. 1. de Diaeta*, asserit; nullum reprehendendum esse, quod inuenire non potuerit, sed omnes  
Uuu 2. lau.



laudem mereri, qui inuestigare aliquid conati sint,

*Thes. 2.* Tantum tamen abest, ut ea, quae superius a me de uenenorum in corpus agendi ratione supponuntur, cuiquam pro apodictice ueris obtrudere in animum induxerim unquam; sed tantum uolui communicata, ac talia, quae appareant non coactam habere uerisimilitudinem, nec mechanicis legibus, experimentis et obseruationibus prorsus incongrua. Adco enim, ut pulchre PHAEDRVS ait, *Praefat. lib. 4. Fabul.*

*Non semper ea sunt, quae uidentur, decipit  
Frons prima multos, rara mens intelligit,  
Quod interiore condidit cura angulo.*

*Thes. 3.* Quando uero per continuatam aliorum experientiam, et meam qualemcunque, certiora fui edoctus, meos hosce ingenii lusus, et Leydensia praesertim, ac naualia tandem otia, paratus sum uel omnino immutare, uel aliorum maturatoribus collatos combinatosque lucubrationibus, seueriore adhuc quondam adhibenda nouacula, pleniores reddere, ac magis politos, postquam iam mihi post tot pauperioris fortunae toleratas molestias atque aerumnas, quibus, tanquam alter apud ALCIATVM, *Embl. 15. l. 1.* iuuenis, sinistram licet alis idoneis instructus, plus quam saxo ponderoso dextram semper deprimebar, optatus aliquando per Diuinam Gratiam

- - - *clarescit dies,*  
*Ortuque Titan lucidus croceo subit.*

ut SENECAE sunt uerba, *in Herc. Fur. Aët. 1.*  
 Sed idem mihi forte dicendum, ac Nestori  
 Homérico, *in Iliadis*, quam nunc inclusam fuisse  
 ferunt, *l. 4.* qui consilio animoque pollebat,  
 in ordinandis copiis, uiribus tamen et corpore  
 deficiens, inquit:

ΑΛΛ' ἔπως αἶμα πάντα Θεοὶ δόσαν ἀνθρώποισιν.  
 Dedit enim Creator quasi *documentum*, nimio  
*robore membrorum*, uigorem mentis bebescere,  
*quasi abnuente natura utriusque boni largitio-*  
*nem*, ne supra mortalem sit felicitatem, eun-  
 dem, et ualentissimum esse, et sapientissimum,  
 uerba sunt VALERII MAXIMI, *l. 9. c. 12.*

*Tbes. 4.* Et, licet phaenomena praecipitatio-  
 num certo naturae ingenio ac perpetua et inter-  
 rupta serie celebrentur, modos tamen, et fien-  
 di rationem, per me non sustineam explicare;  
 cum potius fatear, me non adhuc inuenisse, in  
 quo tuto acquiescam. Quidquid enim hic uel  
 particularum uariis formis, figuris, aut molibus,  
 tribuitur, illud certe, quamuis ingeniose qui-  
 dem disputari possit, dubio tamen non caret;  
 et in minimis naturalibus perscrutandis, necesse  
 etiam est, imbecillitatem humanam errare, ac  
 coecutire. Namque, ut Cl. PITCARNIVS, *Diff.*  
*3. §. 25. p. m. 60.* uerissime differit, *Medici non*  
*semper existiment, se rite defunctos problema-*  

Uuu 4
te,

*te, postquam, ad eius solutionem, inuocauerint  
omnifarias figuras, aetheremque subtilissimum,  
sulum hostile genus, et corpora, nequidem no-  
mine tenus nota, motusque intestinos, et cete-  
ra gloriosae ignorantiae nomina.*

*Tbes. 5. Equidem ualet adhuc, et ualebit et-  
iam per continua futurorum annorum secula,  
quod olim apud Comicum, Demea dixit, in  
Adelphis, Act. 5. Sc. 4.*

*Nunquam ita quisquam bene subducta ratio-  
ne ad uitam fuit,*

*Quin res, aetas, usus, semper aliquid ad-  
portet noui,*

*Aliquid moneat, ut illa, quae te scire, credas,  
nescias,*

*Et, quae tibi putaris prima, in experiundo  
repudies.*

Quod et in pluribus locis huius mei tractatuli  
uidere est, si meliora uero peioribus, uel pe-  
iora melioribus successerint, iudicent Lectores  
aequi bonique. Ego namque bona quidem fi-  
de illud FLACCI, *sermon. l. 1. Sat. 10. me-  
cum cogitau:*

*Saepe stylum uertas, iterum, quae digna  
legi sint,*

*Scripturus.*

Namque, secundum TACITVM, *Annal. l. 3.  
c. 55. Forte rebus cunctis inest quidam uelut  
orbis,*

orbis, ut, quemadmodum temporum uices, ita morum uertantur, nec omnia apud priores meliora, sed nostra quoque aetas multa laudis et artium imitanda posteris tulit. Et in omnibus erratis meis, a doctioribus cupio doceri, opinionumque commenta semper, quoad uiuam, suspecta tenebo, nisi quae sana ratione et mathematicis suffulta fulcris fuerint. Adeoque ut olim Pallas, in anum transformata, Arachne apud NASONEM, *l. 6. Metamorph.* dixit:

*Non omnia grandior aetas,  
Quae fugiamus habet; seris uenit usus ab  
annis.*

*Thes. 6.* Hac denique spe mentem nostram solamur, plurimis superiori atque hoc etiam seculo naturae operibus enodatis, multa alia per diuinam gratiam, uirorumque celebrium assiduam experimentis nauandam operam, naturalium rerum arcana, atque ipsa forsitan illa, ad quae nunc hallucinamur, et stupemus, detectum iri mysteria. Quos inter, cui multum certe in hoc negotio debere me, ingenue fateor, summa cum animi ueneratione nominatum uolo, celeberrimum D. D. Hermannum Boerhaue, Professore Leydensem, alterum Hippocratem, Medicum Geometram, et Mechanicum nostri temporis longe sollertissimum. *Est enim, PLINIO dicente, in Praef. ad Vespas. benignum, ut arbitror, et plenum igenui pudoris, fateri,*  
Uuu 5 per



*per quos profeceris. Et certe, idem hic exclamo, quod Didoni Aeneas, lib. 1. Aeneid.*

*In freta dum fluvii current, dum montibus  
umbrae*

*Lustrabunt, convexa polus dum sidera poscet,  
Semper bonos, nomenque tuum, laudesque  
manebunt.*

Cuius viri scripta, ad rigores expensa mathematicos, nunquam satis demirari et celebrare possum, expectans uehementer de uiribus medicamentorum tractatum. Sed, si fatorum iniuria hunc nobis eriperet, ut aliquo modo desiderantibus adsim, in publicum dare constitui illa, quae sub praelectionibus publicis calamo comprehendere ualebam, quamuis fatear, ad hanc Medicinae partem, sicut ad absoluendam Coam Venerem, ab Apelle inchoatam, solum Apellem, ita solum huic negotio HERMAN-NVM sufficere BOERHAVE.

*Tbes. 7. Nam, qui suas particulas, nunc has, nunc alias, crepant, atque sua inuenta, sua machinamenta uenditant ignaris, nae illi mihi magis scurrae Plautinae dicendi sunt, quam Medici graues, et rationales. Quia hi sunt, ut PLAVTVS, Trinum. Act. 1. Sc. 2. inquit:*

*Quia omnia se simulant scire, nec quicquam  
sciunt.*

*Quod quisque in animo habet, aut habiturus  
est,*

*est, sciunt.*

*Quod in aurem Rex Reginae dixit, id sciunt.  
Falso n' an uero laudent, culpent, quem uelint,  
Non flocci faciunt, dum illud, quod lubent,  
sciant.*

Et clarissimus GVALTERVS HARRIS,  
*de Morb. Infant. p. m. 12.* in theoriam hodiernam sic declamat: *Etenim omnes istae perbellae speculationes, et iuniorum animis lasciuien-  
tibus, perinde ac Poetici uolatus, semper admirabiles, saepissime nusquam existunt, nisi in ipsa inuentoris pbantasia, atque etiam ab iis, qui Praxi Medica minus omnium feliciter ualent, haud raro solent excogitari.* Atque hic diuerse sentientium impetus partim ab inuidia prouenit, ut sua sic Praxis felicius eat, iuxta HESIODVM, *lib. 1. Op. et Dier.*

Καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κτοῖει, καὶ τέκτονι τέκτων,  
Καὶ πτωχὸς πτωχῷ φρονεῖ, καὶ αἰδοῦς αἰδοῖ.

*Thes. 8.* Et, si quid tentamine hoc in publicum contuli boni, pergratum erit. Apes tamen quodammodo imitatus sum, quae uagantur per diuersa pratorum spatia, et flores carpunt, deinde, quidquid attulere, disponunt, ac per fauos diuidunt, et succum uarium in unum saporem mistura quadam et proprietate spiritus sui mutant. Id quoque ingenue fateor, quod candide omnia dicantur; *ratus quantu-  
lam*

lancunque in hoc scientiae genere accessionem, etsi nihil magnificentius, quam odontalgiae et clauorum, pedibus innascentium, curationem edoceat, longe maximi faciendum esse, prae inani subtilium speculationum pompa, ac leui-  
cularum rerum notitia, quae fortasse Medico, ad abigendos morbos, non magis ex usu futura est, quam Architecto, ad constituendas aedes, Musicae artis peritia, uerba sunt SYDENHA-  
MI, antiquae uirtutis et fidei uiri, *Obs. Med. circ. Acut. Sect. 2. cap. 2.* Quamuis in hoc tam delicato, et Aristarchis pleno seculo, nihil placere potest, iuxta FLACCVM, *de Art. Poet.*

Quod non

*Multa dies, et multa litura coercuit, atque  
Perfectum decies non castigauit ad unguem.*

*Tbes. 9.* Ideoque, ut dicam, posteriores hae curae diu latuerunt, ut retractarentur, et lam-  
berentur in foetum pulchriorem. Si enim ita fiant, iuxta eundem ibidem.

*Nonumque prematur in annum  
Membranis intus positis, delere licebit,*

*Quod non edideris. Nescit uox missa reuerti.*

Ego namque ingenio illo non sum, quo Q Ha-  
terius, senatoria familia, eloquentiae, quoad ui-  
xit, celebratae, qui, dicente TACITO, *l. 4. c.*  
*61. impetu magis, quam cura, uigebat: utque  
aliorum meditatio et labor in posterum ualescit,*  
sic

*sic Haterii canorum illud et profluens cum ipso simul extinctum est.* Multa tamen hic dari impolita et squalida, non diffiteor; iuxta enim querelam Silenii Plautinae, *Cistell. Aët. 1. Sc.*

*Immundas fortunas nequum est squalorem sequi.*

*Thes. 10.* Verum enim uero, quid est, quod aeternitati exilem laborem, et tenui fortuna enatum, consecret? cum secundum Vatem Venusinum, *Epist. 19. l. 1.*

*Nulla placere diu, nec uiuere carmina possunt,  
Quae scribuntur aquae potoribus.*

Sed fortassis erunt aliqua, quae suos habebunt amatores. Et fateor, multa mihi haec constitisse cura, et sedula obseruatione naturae geometrizzantis, praesertim in insula Birkenfis nosocomio militum naualium Sarinpeensi, Ao. 1709. et 1710. ubi uarios morbos, acutos, et chronicos, curabiles, et non curabiles, uidere, iisque manu et uoce Medicinam facere pro re nata, et quod Diuinae Bonitati unice adscribendum est, plurimos sanitati restituere contigit. Vbi et illud datum est obseruare, quod morbi epidemici unius anni, non fuerint similes morbis alterius anni epidemicis, curandi praesertim ratione. Non tamen deerunt, qui hosce culpabunt bonae mentis conatus: namque bene  
**PLAVTVS**, *Poenul. Aët. 3. Sc. 3.*

*Est*



*Est thesaurus stultis in lingua situs,*

*Vt quaestui babeant male loqui melioribus.*

*Tbes. n.* Equidem opinionum commenta, et chimaeras, quae nullo infixae fundamento saepe pro ueris uenduntur, adscitis in probationem undecunque rationibus, quantum potui, evitare conatus sum; illa uero, quae lucem hisce foenerari uidebantur, attuli. Et, si quid ueri hisce inerit pagellis, gloria ad illas redundabit, ex quibus mutuatus sum: etiam ad me forsan leuis gloriola, quidquid iaculetur unquam liuoris morsus. Dixit enim bene PLINIVS Iunior, *Epist. 5. l. 3. nullum esse librum tam malum, ut non aliqua parte prodesset.* Perinde autem est cum theoriis, modo in morborum praxi conueniamus. Namque cum Cl. SYDENHAMO, *Epist. 1. ad D. Brady, non uerebor dicere, quod Medici cura omnis atque industria, in expiscanda morborum historia, iisque remediis adhibendis, quae experientia indice, ac magistra, eosdem ualent depellere, debent collocari, obseruata tamen ista medendi methodo, quam recta ratio, non speculationum commentis, sed trito et naturali cogitandi modo innixa, ei dictauerit.* Quare, ut postea loquitur: *ad Experientiae leges et normam nisi exerceatur medicina, eam prorsus exulare, satius esset; luditur enim, quod aiunt, de corio humano plus satis, cum hinc empirici, neque morborum historiam, nec*

*nec methodum medendi, callentes, et receptis tantum freti, isthinc Sciolorum uanissimi, spem omnem in affectato artis ambitu, et speculationibus utrinque pari fere momento disceptatis ponentes, quasi iunctis uiribus, maiorem edunt stragem, quam ederent morbi, eorum destituti auxilio.*

*Thes. 12.* Veritas, Mathematico suffulta fundamento, aeterna est, et permanens. Sed multa alia opinionum fuere commenta, quae suis celebritatem inibant seculis, nunc uero obsoleta iacent et uilia. Et

*Vt sunt humana, nihil est perpetuum datum, Quemadmodum PLAVTVS, Cistell. Act. 1. Sc. 3. loquitur. Neque ullus unquam calumniandus est, ex ueteribus Medicis, nec ullus praeter decorum ex recentioribus laudandus. Nec Paracelsus ideo, quod quaedam igne confecerit medicamenta, Medicorum Monarcha dicendus est, ut fecere quidam, nec ideo, quod aurum conficere potuerit, ut quidam ipsi imputant, nisi forte fuit aurum comicum PLAVTI, Poenul. Act. 3. Sc. 2.*

*Macerato quo pingues fiunt auro in Barbaria boues.*

*Thes. 13.* Sed dicet forte aliquis, se depictum in hac tabella, et sicut olim Pacuuius, ACCIO PLAVTO, Tragoediam suam, *Atreum*, legenti, dixit, sonora quidem et grandia esse, quae scripsi,

scripsi, sed uideri tamen ea duriora paulo et acerbiora. At tum respondeo cum Accio, ita esse, sed meliora fieri, quae deinceps scribam. Quod enim in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis. Quae dura atque acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda. Sed, quae gignuntur statim uieta et mollia, atque in principio sunt uuida, non matura mox fiunt, sed putrida. Ergo dies atque aetas omne ingenium mitificat. Et uideri potest hanc in rem GELLIVS, *Noct.*

*Attic. l. 13. cap. 2.*

*Tbes. 14.* Et, si quis contendat, me frustra alicubi aliorum oppugnasse sententias, nigraeque succo loliginis, aut aerugine mera adpersisse, id quidem libenter fateor, et ingenue dico, me ipsorum mentem non aliter percepisse. Hinc a me forte responderi potest, quod SOCRAATES olim, cum obscurum Heracleti librum legisset: ἃ μὲν συνῆκα, γενναῖα δὲ καὶ, ἃ μὴ συνῆκα. Id tamen omnibus conatus sum uiribus, ut ab illorum stare parte, qui ueritates, mechanicis, geometricisque legibus innixas, inculcant; non aliter, ac qui odora pigmenta conficiunt, ante omnia curant, ut nullius odoris sint propria, quae condiuntur, confusis uidelicet et bene mixtis omnium succis odoraminum in spiramentum unum. Meliora uero faciet, qui, iuxta IUVENALEM, *Sat. 13.*

*Gallinae filius albae,*  
*Nos uiles pulli, nati infelicibus ouis.*

*Tbes.*

*Thes. 15.* Equidem multi dantur Medici, qui forte fortuna accesserunt ad naturae scrinia, per ignem detegenda, fauenti quorundam gratia, rerum gerendarum nervos abunde suppeditant. Sed illi ipsi putent, se non solos naturam possidere in manu, quin quoque a minorum gentium diis arcana eius contrectentur, nec omnia illa uera esse, quae pro auctoritate, tanquam pro aris et focis pugnantes, uendunt, cum in ueri inuestigatione nullius uiri auctoritas ualeat, sed pertinax labor, et solertia emaculata uerae Philosophiae fundamentis superstructa. Sed, ut loquitur Plautinus Tyndarus, *Capteiu. Act. 2. Sc. 2.*

*Est profecto Deus, qui, quae nos gerimus, auditque et uidet.*

*Thes. 16.* Sunt profecto praeterea Medici, qui externo habitu nihil nisi Cinnama redolent, fimbriatisque superbiunt uestimentis. De quibus uere cum IUVENALI dicere possum, ex *Sat. 6.* quod

*Purpure uendit*

*Causidicum.*

Nescio tamen quo fato tales plus ab aegris aestimentur, ac illi, qui maiorem et doctrinam et experientiam sub uili palla recondunt, aegris prorsus quibusdam, sicut causidicos olim Romanis, Medicum ex corporis ornatu aestimantibus. De quo sic paulo infra pene lusit idem Satyricus:

Xxx

Re-



*Respicit hoc primum, qui litigat, an tibi  
serui*

*Octo, decem comites, an post te sella, rogari  
Ante pedes. Ideo conducta Paullus agebat  
Sardoniche, atque ideo pluris, quam Gallus  
agebat,*

*Quam Basilus. Rara in tenui facundia panno.*

*Tbes. 17.* Et, si permissum fuerit, quod tamen  
praecauerunt, tales, per aliquos Medicinae cam-  
pos, deducere, examinando, nusquam se inue-  
nient, nec aliud, quam uerbosam stoliditatem,  
prae se ferent, non absimiles Alcibiadi, ob a-  
gros superbienti, sed cum SOCRATES map-  
pam Geographicam protulisset, et Atticam quae-  
rere regionem iussisset, suosque ibidem fundos,  
tantam superbiam creantes, Atticam quidem in-  
ueniri, respondenti, sed suos nusquam agros.  
Ad quae SOCRATES, ἐπὶ τούτοις μέγα Φρονεῖς,  
οἷστε ἔδδεν μέρος τῆς γῆς ἑσσι, ut AELIANVS  
habet, *Var. Hist. l. 3. c. 23.* Sic Menecrates,  
Medicus, Philippo, Macedonum Regi, scribens,  
ex superbia sic orsus est: Philippo, Menecrates,  
Iupiter, salutem. Ad quae rescripsit Philippus:  
Menecrati sanitatem! consulo, ut ad Anticyram  
te conferas, prout idem memorat, *lib. 12. c. 51.*

*Tbes. 18.* Nec ignarus sum despectui uulgo  
haberi Medicum, cui non auctoritatem canities  
et longior aetas conciliauit. Ob quam uene-  
randam canitiem quidam Medici putant omnia  
se scire; hinc tam arrogantes euadunt, inuidi-  
que,

que, ut nullum alium, praesertim ex iunioribus, in consiliorum societatem admittant, cum quadam nasi crispatura respuentes, nunquam animo meditati, hoc uerissimum esse MENANDRI, Comoedi:

Οὐχ αἱ τρίχες ποιεῖσιν αἱ λευκαὶ Φρονεῖν.

Solo enim senio superbiunt, re quidem maxime optabili, ac veneranda, sed ueterum opinionum maxime tenaces, et noua inuenta tumide fastidientes. Nullus tamen in me reperiet, aut ad fingendas nouitates, procliuitatem, aut in anticipatis opinionibus, obnixe retinendis, pertinaciam. Et forte de quibusdam illorum bene dixeris, paucam cerebro sapientiam, capillis nullam inesse, iuxta illud ANACREONTIS, Poetae Graeci, et, ut uolunt, antiquissimi, *Carmin.* 47.

Τρίχας γέρων μὲν ἔστι  
Τὰς δὲ Φρήνας νεάζει.

*Thef.* 19. Et adhuc memini, me nonnullorum non effugisse inuidiam, licet non celeri, fero tamen pede, eorum Nemese, quam claudam fecerunt Poetae, secuta, propter nonnulla contra eorum mentem de efferuescentiis et praecipitationibus scripta. Erant enim illi taciti sermones uenturarum fortunarum,

*ceu flamina prima,*

*Cum deprensa fremunt siluis, et coeta uoluzant*

*Murmura, nautis uenturos prodentia uentos.*

Xxx 2

ut

ut cum VIRGILIO loquar, *lib. 10. Aeneid.*  
Sed bruta, et e pelui uenientia nihili sunt aesti-  
manda fulgura. Namque, ut FLACCVS olim,  
*Carm. l. 2. Od. 10.*

*Sperat infestis, metuit secundis  
Alteram sortem bene praeparatum  
Pectus. Et ut alibi, Lib. 1. Epist. 1.*

*Hic murus abeneus esto:*

*Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.*  
Adeone uerum est illud CALCHANTIS,  
Graecorum uatis, qui, ut est apud HOME-  
RVM, *Iliad. l. 1.* Achilli, consilium ab eo peten-  
ti, respondit, iram extimescens Agamemnonis  
κρείσσω γὰρ βασιλεῖς ὅτε χώσεται αἰεὶ χέρυι,  
Εἰπερ γάρ τε χόλουγε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ  
ἀλλὰ γε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότου ἔφρα τελέσῃ  
ἐν σῆθεσσιν ἐοῖσι.

Huc quoque quadrat, ut totus appareat locus  
uermiculatus, illud Plautinum, *Poenul. Act.*  
*3. Sc. 6.*

*ita sunt isti nostri diuites:*  
*Si quid bene facias, leuior pluma est gratia;*  
*Si quid peccatum 'st, plumbeas iras gerunt.*  
*Thes. 20.* Verum enim uero, contra omnes  
maleuolos et obtrectatores mascule me per Di-  
uinam Gratiam tuebor, quemadmodum canit  
Poeta, Latinorum uenustissimus, *lib. 7. Aeneid.*  
*Ut*

*Vt pelagi rupes, magno ueniente fragore,  
Quae se se, multis circum latrantibus undis,  
Mole tenet; scopuli ne quidquam et spumea  
circum*

*Saxa fremunt, laterique illisa refunditur  
alga.*

Et licet, Deo sic uolente, magnisque Patronis,  
ad Medicinam Heraldicam non admittar, forte  
tamen mea contentus uiuam, exclamans cum  
SENECA, *Tbyest. Aët. 2.*

*Stet, quicunque uolet, potens,  
Aulae culmine lubrico,  
Me dulcis saturet quies;  
Obscuro positus loca  
Leni perfruar otio.*

*Nullis nota Quiritibus  
Aetas, per Tacitum fluat.  
Sic, cum transierint mei,  
Nullo cum strepitu, dies,  
Plebeius moriar senex,  
Illi mors grauis incubat,  
Qui notus nimis omnibus,  
Ignotus moritur sibi.*

*Tbes. 21.* Sed longius me impetus trahit,  
prouocante materia. *Felicissimis itaque opu-  
lentissimisque plurimum aestus subest, minus-*

Xxx 3


que



que se inueniunt, quo in maiorem materiam  
 inciderunt, qua fluctuarentur, uerba sunt  
 SENECAE, de Benef. l. 5. cap. 12. Haec  
 autem sunt, quae hac uice in nobile de Vene-  
 nis Argumentum commentari uolui, si Deus  
 uitam uiresque concefferit, plura forsitan se-  
 quentur, postquam intellexero, haec ipsa lu-  
 cem suam meruisse. Concludam itaque cum  
 FLACCO, Epist. 6. lib. 1.

*Viue, uale. Si quid nouisti rectius istis,  
 Candidus imperti; si non, bis utere mecum.*

T A N T V M



IN-

# INDEX

## RERVM ET VERBORVM.

A.

- A** brazador, quid? pag. 421  
**A**bsinthium. 547  
 - - eius principia. 548. not. h.  
**A**bsinthium non habet uirtutem specificam stoma-  
 chalem, hepaticam, febrifugam, &c. 548. n. h.  
**A**bsinthium, est remedium, quod in morbis saltem,  
 a serosa colluue dependentibus, conducit.  
 548. et sequ. n. h.  
**A**bsorbentia, saepe sunt hypnotica. 604  
**A**bstinentia in febribus stomachalibus proficua. 865  
**A**butillon, quid? 551. et sequ.  
**A**ceti portione, obesi et pingues gracilescunt. 845  
**A**cetum uini in uariolis commendatur. 863  
 - - in erosione dentium proficuum. 935  
**A**cetum grumos sanguinis resoluit. 360  
**A**cetum, remedium singulare contra ictus ser-  
 pentum. 888  
**A**cetum, antidotus opiatorum. 912  
**A**cida putredinem arcent. 860  
**A**cida uim soluentem atque attenuantem possi-  
 dent. 360. n. h.  
**A**cida, fermentatione producta, coagulatum ab al-  
 kali aut spiritu oleoso, dissoluunt. 1018  
**A**cida omnia non cogunt. 1018  
**A**cida, in morbis acutis, et calidis, sunt uera alexi-  
 pharmaca. 841  
**A**cida, in febribus putridis, a sale alcalino depen-  
 dentibus, optima sunt subsidia. 842. n. q. et 897

Xxx 4

Acida

- Acida, in leprae et elephantiasis medela, proficua-  
979. et sequ.
- Acidularum abusus hydropem accelerat. III. n. p.  
952. n. k.
- Acidularum usus in obstructione uiscerum pro-  
ficuus. III. n. p.
- Acidum acre in primis uis saepe hospitatur. 345
- Acidum occultum aquis inhaerens solutione co-  
colophonii, etc. manifestatur. 1041
- Acinax, uenenum cardiacum. 639
- Aconiti uncia dimidia sphacelum ipsamque mor-  
tem inducit. 391
- Acria medicamenta reddunt corpus pallidum,  
exsuccum, et aridum. 516
- Acria effectus suos in corporibus partim ui pro-  
priae substantiae et figurae, partim ui mo-  
tus fluidorum arietantium, producant. 35. n. e.
- Adamas, uenenum temporaneum. 113. et sequ.
- Adamantis impoliti deglutationi, cruenta deiection,  
tabes, et mors successit. 113. et sequ.
- Adolescentes inficiuntur peste, ex ossium peste  
mortuorum commotione. 289
- Aelma 143
- Aeris rubigo, uenenum. 106
- Aeris externi resistentia aequalis debet esse cum  
elasticitate pulmonis. 233
- Aeris mutatio in affectibus chronicis affert uti-  
litatem. 955. n. m.
- Aer nimium tenuis, pestis causa 231. et 242. et sequ.
- Aer humidus, pestis causa. 801
- correctio. ibid.
- Affectus

Affectus uehementiores, uenena cardiaca.	639
Affion, quid?	588
Agaricus et eius elementa.	411. et sequ.
Agelilaus cera circumfus9 a putredine defenditur.	857
Agrippina Claudium Caesarem, boletis necauit.	1007 et 1008. n. c.
Alcali haud raro in lue ♀ ea accusandum est.	14. n. p.
Alcalina, quomodo operentur?	273. n. 4.
Alcohol uini, eiusque effectus.	573. et sequ.
Alimenta uiscida possunt dici noxia et uenenosa.	462
Alimenta simplicia, optima.	864
Alimenta oleosa optimum praebent nutrimentum.	681
Alimentorum uberior usus, somni causa.	603
Alimenta, uiuendi non solum, sed et moriendi materiam esse, Plutarchus asserit.	684
Allium, eiusque uires.	418
Aluus mouetur ex tonitru.	119
Amor, uenenum.	623 - 639
Amor immedicabilis.	920
Amor, militiae species.	643. n. r.
Amor tibi ansam dedit.	624. et 632. et sequ.
Amor per uaria media exsuscitatur.	703
Amuleta.	823
Amuleta anilia, ridicula, absona, et superstitiosa remedia.	824. N. n. et 902.
Amygdalis amaris uim ebrietatem discutiendi, inesse, Plutarchus confirmat exemplo.	913
Anacardium, et Anacardia, quid?	370. N. g.
Anacardium in affectibus capitis atque apoplexia non conducit.	371. N. g.
	Ananas



- Ananas, quid ? pag. 416  
 - fructus, nisi uino uel aqua maceretur,  
 choleram et diarrhoeam lethalem excitat. 417  
 Anginae medela. 867. et sequ.  
 Angliae Rex uulneratus, lapide bezoardico cu-  
 ratus est. 818  
 Animalium rabidorum morsus medela. 887  
 Animalium effluuia in quibusdam subiectis uaria  
 excitant mala. 162. n. f.  
 Animi affectus uehementiores, praesentissimam  
 saepe mortem afferunt. 759  
 Annaeus Lucanus, Poeta suauis, et fucci plenus. 6  
 Antarthritica et antipodagrica specifica et tuta  
 adhuc desiderantur. 945. n. g.  
 Anthelmintica. 354  
 Anthelmintica, pestis uerminosae antidota. 799  
 Antidorum uenenorum descripsit Hoffman-  
 nus, aliiue. 20. n. s.  
 Antihecticum Poterii maxima cum circumspice-  
 ctione adhibendum est. 435. N. n.  
 Antimonium. 13  
 Antimonium, uenenum truculentum. 685  
 Antimonio sues et equi pinguescunt. 685  
 Antimonium crudum in morbis, a serosa collu-  
 uie dependentibus, exoptatos exerit effe-  
 ctus. 13. n. u.  
 Aouai fructus, interne adhibitus, subitaneam in-  
 ducit mortem. 404. n. z.  
 Apium risus, spasmum cynicum, risum sar-  
 donicum, excitat. 378. n. p.  
 Apoplexiae causae. 607. et sequ.

Apum

Apum ictus et morsus, inflammationi, gangrae-  
nae, aliisque affectibus ansam dedit.

205. et sequ. n. b.

Apuae, pestis causa.

280

Aqua tepida, copiose hausta, post assumpta uenena  
acria, optimum constituit remedium. 791. et sq.

Aquae mercurialis signa.

1035

- - arsenicalis signa.

1036. et sequ.

Aquae gelidae nimia ingurgitatio saepius nocet.

505. et sequ.

Aquarum edulcoratarum signa.

1039. et sequ.

Aquae cretam ferentes in Episcopatu Germaniae  
Salisburgensi dantur.

447

Aquae calidae potus, in quo sal polychre-  
stum Parisiense solutum est, in febribus ar-  
dentissimis pestilentialibus conducit.

844

Aquae inebriantes, furorem et soporem generan-  
tes.

1042 et sequ.

Aquae uenenatae.

1027. et sequ.

Aqua noxia in Thessalia.

1638. n. i.

Aqua putrida, pestis causa.

802

Arak, quid?

567

Aranea, in stomacho haerens, uaria excitat mala.

190. n. t.

Araneorum esus innoxius.

ibid. n. u.

Araneas puella impune et hilariter deglutiit.

675

Ari radix.

389. et sequ.

Aristolochia rotunda aliquid uirulentiae in se ha-  
bere, a Plinio adseueratur.

415

Aristolachiae radices, non sunt specifica anthel-  
mintica et alexipharmaca.

415. n. k.

Aromata Indica uenerem languidam proritant.

422

Aroma-

Aromatum abusus grauiora inducit mala,	424
	n. l. et 309
Aromata promiscue assumpta, inducunt sterilitatem,	648
Ars medica non dubia et incerta	874. n. e.
Artifices falsi medicinae.	822
Arsenicum, uenenum.	70
Arsenicum, remedium anceps.	669
Arthritidis origo uaria.	482
Asarum, noxium est.	379
Asari radix in febribus tertianis, quartanis, asthmate, diarrhoea, non promiscue adhiberi debet,	38. n. r.
Aselli non habent specificam uirtutem lithontripticam et diureticam.	139. N. n.
Aspidis species.	169. et sequ.
Atramentum mox omni priuatum colore.	1023
Atrophiae causae.	683
Auenzoar, uenenum propinare noluit.	15

*B.*

<b>B</b> Balsami uulnerarii compositio	903
Barbi oua noxia.	280 n. z.
Bartholdus Suartz, pulueris pyrii inuentor.	844
Basiliscus necare per halitum dicitur.	167
Basilisci species.	ibid. n. i. et sequ.
Belgae in Orientem euntes, naues suas aceto perluunt.	858
Belladonnae fructus comestus, delirium, retinum, ipsamque mortem excitauit.	534 et 535 n. a.
Bellariorum detrimenta.	74. n. m.
	Belli-

Bellifarius, Caesaris Iustiniani Dux, aquas in castellum influxuras, ueneno infecit	1032 n. g.
Bernaui, electuarium, uenenum.	593
Bers, illiusque praeparatio.	594
Bethel coitum instaurat.	566 et sequ.
Beydellar	384
• • succus assumptus dysenteriam lethalem facit.	ibid.
• • succus ad curandam impetiginem commendatur.	385
Bezoar, quid?	817
Bezoartico lapide, Eduardus, Angliae Rex, uulneratus, curatur.	818
Bilem, febres non generare, taxatur.	340 n. x.
Bilis atra, quid?	334
Boletis uim nutrientem et uenerem stimulantem una cum multis aliis tribuit Wedelius.	385 n. t.
Boletis inter medicamenta, minime uero inter alimenta, locus concedendus.	386 n. t.
Boleti, animi deliquium, motus conuulsuos, aliaque mala efficiunt.	386 n. t.
Boreas multa secum fert salia.	239
Bosa, eiusque praeparatio.	593 et sequ.
Brachium in antlia Boyleana positum tumescit.	233
Bubonis medela.	828
Bufo nocet.	122 et sequ.
Buxi effectus.	405 n. b.
Buxus fluxum cruentum excitat.	ibid. n. b.

C.

Cadauerum foetor, pestis causa.	289
Cada-	



- Cadauera inhumata, quae afferant incommoda. 815
- Calculi in cerebro, glandula pineali, aliisque uisceribus generati et reperti fuerunt. 485 et sequ. n. f.
- Calculi, sine nucleis, saepe in uesica urinaria generantur. 485 n. f.
- Calculorum generationis causae uariae. 474 375 376 et sq.
- Calculus serpentis.
- Calor externus nimius, somni causa. 599
- Calor conclauis fortis, tum in sanis, tum aegrotis, uaria excitat mala. 60 n. c.
- Calx uiua. 91
- Calcis uiuae uapores uariis malis ansam dedisse, exemplis illustratur. 92. et sequ. n. c.
- Campficu, quid? 421
- Canis rabidi notae. 166
- - salua hydrophobiam excitat. 207
- Canes, feles, et gallinae, tempestate pestilenti, occidi debent. 268
- Cannabis principia et uires. 540
- Cannabi uirtutem dilatandi cranii fissuras inesse, Lentilius testatur. 541 n. e.
- Cannabis succus in Otalgia commendatur. 543 n. e.
- Cantharides uaria excitant mala. 135 et sequ.
- Cantharidum usus internus. 137 et 892 n. m.
- Cantharides externe uesicas excitant. 670
- Cantharides, saepe sunt narcotica et soporifera. 524 et sequ.
- Cantharides interne urinam cient, et languentem uenerem excitant. 670
- Capitis

Capitis uulnera, aliaeque illius laesiones, somno-	
lentiam diuturnam saepius concitarunt.	703
Caprae febris non carent.	282
Carbones fossiles.	85
- eorum exhalationes phtisin pulmonalem	
aliaque excitant mala.	ibid.
Cardiaca specifica non dantur.	638
Carmina et murmura ad dolores artuum sedan-	
dos, inflammationes sistendas, febresque cu-	
randas, adhibent mulieres.	696
Carnium esus uaria affert mala.	149 256 838 et sq.
Carnium et piscium usus in febribus reiiciendus.	
	126 n. a.
Carnium delectus necessarius.	689
Carnis putridae esus, pestis aliorumque morbo-	
rum causa.	688 et seq.
Caro suilla uariis morbis materiam praebet.	277
	n. y. et seq.
Carniuori facile excandescunt.	184
Carpasum, quid?	373 n. i.
Castoreum, nec est specificum uterinum, nec spe-	
cificum antispasmodicum, sed remedium	
resoluens et antacidum.	142 n. q.
Catalepsis causae uariae.	712 et seq.
Cataplasma in capitis dolore.	845
Catapotia, quid?	525
Catarrhi species.	940 n. f.
Catarrhi, Britannos affligentes, peregrinationis	
ministerio tolluntur.	504 n. n.
Cenchrus, quid?	171 n. m.
Cercopithecus, quid?	2 n. b.
	Cervus

Cervus non est omnium uenenorum alexipharmacum.	881
Cervi, tempore coitus, ferissimi sunt.	453
Chalybeata in flacciditate solidorum profunt.	956
Chara, quid?	383
Chin-chinae principia.	582 et seq.
Chin china, non est specificum febrifugum.	582 et 938
Chin china, est remedium absorbens, roborans, et lene resoluens.	584 n. p.
Chin chinae uis cathartica, a particulis scabris et rudioribus deriuanda.	583
Chin china paroxysmum febrilem quidem suscipit, materiam autem peccantem non euacuat.	582
Chlorosin matrimonium tollit.	625 et 929
Chrysocolla, abortivum uenenum.	660
Chylificatio, putrefactionis expers.	367 n. f.
Cibi multi variae indolis, sanitati officiunt.	452 n. s. et seq.
Cicutae principia.	277 et 398
- drachma una intra tres horas occidit.	728
Cicuta cocta, et aceto condita, impune sumitur.	380 780 431
Cicuta recens in manibus delicatioribus uesiculas excitat.	380
Cicuta, in uino data, citius interimit.	400
Cocculae Indicae, sunt uenena acra et corrosiva.	576 et seq.
Cotte, quid?	654

Cottus

Coitus sine contagi labe cum infecta persona celebratus.	287 n. b.
Colchicum, quid?	376
Concharum foetor affert mortem.	284
Conuulsiones, sanguinis profluuio succedentes, malae.	520 n. p.
Consultationes medicae, a peritis medicis institutae, non repudiandae sunt.	995 n. x.
Coralium molle est sub aquis, aeri uero admodum induratur.	481
Coriandrum abundat sale uolatili oleoso.	530 n. x.
Corroborantia, pessima uenena.	638
Cornu monocerotis.	1002
Coronae imperialis bulbus.	417
Corpora fluida } quid?	1017 et sequ.
Corpora solida }	
Creta, non est alcalina.	1023
Crinones, in infantibus contabescientiae causa.	719
Crisis probe in acutis est obseruanda.	873
Crit, quid?	742
Crocus, eiusque uires.	577
Crocus non omnibus conducit.	179 et seq.
Croco uis uenerem stimulandi tribuitur.	591
Croci metallorum usus in ophthalmia plane repudiandus.	83 n. t.
Crytalli montanae, in uariis morbis proficuae, principia, et usus.	116 n. r.
Crytallus montana, arsenici antidotus.	795
Cucumeres ficcioribus saltem conducunt.	457 n. x.
Culter, uenenum cardiacum, etc.	639
Cupri mons Sueciae, asylum in peste.	809
Y y y	Cupri



Cupri fodinae pesti resistunt.	pag. 825
Curis transpirabilis.	298
* Cyclaminis radix abortum excitat.	659
Cylaminis radix, ad pituitae, serique expurgationem commendatur.	374 n. l.
Cynoglossum uirtutem habet narcoticam.	553
- - pilulae de cynoglossa, in tussi ferina, a catarrhis acribus dependente, conducunt.	553 n. k.

*D.*

<b>D</b> atura flor. purpureo.	530
Daturae radix uaria excitat mala,	531 et sq.
Decocta, ex ligno sassafras et sancto parata, subiectis phlegmaticis, lue uenerea laborantibus, conueniunt.	977 n. r.
Delirium, ex inflammatione ortum, uenaesectione curatur.	865
Demelmiua, quid?	421
Densitatis liquidorum cura.	856
Dentes comminuunt alimenta.	681
Desiderium, ad uenena, obstructionem facientia, refertur.	507 et sequ.
Desiderium, uenenum.	231 et 623
Desidia, uenenum perniciosum.	507
Diarrhoea critica ex effectu a symptomatica distinguenda.	343 n. a.
Dipsas, serpentis species.	172
Doloris capitis medela.	845 n. s.
Dolor, uenenum temporaneum.	632
Dolor, ad uenena, obstructionem facientia, refertur.	507
	Doloris

Doloris dentium medela.	pag. 947
Doloris vis necendi.	630 et sequ.
Dormientium ambulationis causa.	722 et sequ.
Dubbelt Oehe, quid?	872
Dutroae elementa et vires.	532
Dyscrasiarum signa.	931
Dysenteria, morbus acutus.	302 n. g.
Dysenteriae origo diuersissima.	305 et sequ.
- medela, origini accommodanda.	861 862 n. z

*E.*

<b>E</b> bria, uenenum.	909 n. q.
Effluuiorum efficacia.	297
Elaterium in hydropse adhibetur.	414
Elephantiasis causae.	332
Elleborus niger, imprudenter adhibitus, uen-	
tris morsus, tormina, ac spasmos producit.	413
Elychnii sebacei foetor detrimentum affert.	160 n. e.
Emetica fortiora, sunt uenena.	407. et sequ.
Emetica fortiora in plethoricis non sunt adhi-	
benda.	
Emetica in grauidis cum euphoria adhibentur.	646
	n. r.
Emetici perniciosus effectus.	82
Emmenagoga, sunt abortiua.	660. et sequ.
Emulsiones pharmaceuticae fiunt contritione at-	
que solutione.	681
Epilepsiae causae.	319
Epilepsiae origo uaria.	946

Equi, qui rarius exercentur, humores colligunt uiscidos.	686
Equitatio stomacho utilissima.	953
Erica baccifera.	537
Ericae flores et folia habent uirtutem aperientem, lithontripticam, emmenagogam. p. 538. n. c.	
Error in diarrhoeae et dysenteriae medela, in purgantium atque adstringentium usu fundatus.	34. n. d.
Euphorbium uim habet corrosiuam.	410. n. f.
Excantari homines carminum murmure, uulgus credit.	695. et sequ.
Exercitia corporis fortiora procurant abortum.	658
Exercitatio temperata corporis, ad bonum corporis habitum conducit.	955
Experimenta chymica, solutioni ac praecipitationi illustrandae seruiunt. 1010. 1011. 1012. et sequ.	
Exulcerationis faucium medela.	976. n. q.

## F.

<b>F</b> aciei Hippocraticae descriptio.	849
Fames.	261. n. p. et sequ.
Fames non semper a fermento acido dependet.	679
Fames maior sentitur tempore hyemali, quam aestatis.	680
Fascinatio induxit mortem.	724
Fascina diabolica non dantur.	727
Fascinatorum curatio.	915. et sequ.
Fascinum, quid?	691
Fascinum ad spiritus et effluvia e corpore egressa referri potest.	693
Febris ardentis causae.	312
Febrium acutarum cura.	827

## Febres

Febres catarrhales.	246
Febres catarrhales, quomodo curandae?	937
Febris Hungaricae symptomata.	202. et sequ.
Febris medela uaria.	862
Febres uernales, illarumque causae.	280
Febres intermittentes a cruditatibus uentriculi at- que intestinorum non semper dependent.	258
	N. n.
Febris scarlatina.	249
Febris diuersa species et causa.	308
Febrium distinctio non est de nihilo.	2. N. h.
Febris tertianae et quartanae medela.	938
Febrium epidemicarum causae.	864
Febrium maculosarum causae.	864
Felis cerebrum noxium.	142
Fermentatio, quid?	364
Fermentatio nulla intra uasa sanguifera demon- strari potest.	40. et 41. N. i.
Ferrum, eiusque usus.	109. et sequ.
Ficus immaturi dysenteriam et exulcerationem excitant.	419
Ficus Pharaonis, quales fructus.	459
Figura salium,	36. 37. et 929. N. y.
Filicis radix, grauidis abortum, ceteris sterilita- tem affere dicitur.	659
Finne-Tyrer, quid?	698
Flagellatione multi a longis morbis curati fue- runt.	957
Flos Africanus uenenatus.	419
Flores salis ammoniaci, sunt optima antacida, et uiscidum resoluentia remedia.	523. n. r.

Yyy 3

Fluxum



- Fluxum menstruum non omnes foeminae atque  
uirgines experiuntur. 519. n. o.
- Fluxus menstruus suppressus, dysenteriae causa. 305. n. h.
- Foenum recens congestum excitat ebrietatem,  
lethargum et suffocationem. 420
- Foetus, in substantiam lapideam mutatus. 479
- Frigida, externe applicata, sudorem proliciunt. 854. N. u.
- Frigoris materiam componunt salia nitrosa et  
ammoniacalia. 493. et sequ.
- Frigus, uenenum obstruens. 490. et sequ.
- Frigus nimium, somni causa. 599
- Frigus, prae aliis partibus, maxime afficit pulmo-  
nes. 503. N. m. et sequ.
- Frumenta ab aere corrumpuntur. 261. N. o.
- Fuga, optimum pestis remedium. 810. 812
- Fumus ex coriis et pinguedine ceti, noxius. 161
- Fungi omnes, non sunt uenenati. 386
- Fungi rubri, lactescentes, et maculosi, uaria exci-  
tant mala. 390
- Fungi repudiari debent. 1010
- Fungi, mortem, intra triginta sex horas, indu-  
xerunt. 391

## G.

- Galli Cale-Kutenfes irati, circa caput in uesiculis  
collaribus inflammantur. 176
- Gangraenae medela. 847
- Garapa, quid? 568
- Garum ueterum, quid? 454 et 456 n. u.
- Gau-

Gaudium, uenenum.	639 et sq.
Gaudium mors secuta fuit.	623 et sq.
Gimsem radix, uenerem mouet, atque inebriat.	567
Gladius, uenenum cardiacum.	639
Globos plumbi, ex sclopeto emissos, ob pyrium puluerem, uenenatos esse, putat Alphonsus Ferrus.	743
Globus, ex machina emissus, uenenum cardiacum.	639
Gonorrhoea uirulenta.	929 et seq.
- - eiusdem origo et medela.	930 931 et sequ.
Gryllos, tanquam insigne lithonripticum, commendat Hagendornius in calculis.	140 n. o.
Gummi Guttae.	409
Gummi Gamandra, est fortius remedium stimu- lans, atque euacuans.	409 n. e.
Gypsum obstruit et corrodit.	441 et 730
- - tabem, hydropem atque cachexiam in- ducit.	ibid.
- - uerum in iuncturis nascitur.	444 n. p.
Gypsea materia, membrana inclusa, sub futura lambdoidea, reperta fuit.	445 n. p.
<i>H.</i>	
<b>H</b> aemorrhoidalis fluxus obstructio, uariis an- sam dat malis.	520
Haemorrhous, serpens, fluxum sanguinis ex omni- bus partibus causatur.	174
Hectica febris uario accipitur sensu.	235 n. l
Hecticae febris causa.	236 n. l. et 276 n. x.
Helleborus, non semper prodest, nec semper no- cer.	48
Hirudines deglutitae, mortis causa.	134 n. l.
Yyy 4	Homi-

Homicidiorum origo ab esu carniū deriuatur.

154 n. a.

Homines fere omnes sibi facie reliquarūque  
structura et functione partium, dissimiles. 49

Homines in lupos, canes, uel urfos, per uenefi-  
ciorum incantamenta conuerti, multi per-  
hibuerunt. 712

Horminum, non habet specificam et uniuersalem  
uirtutem fluorem album curandi. 551 n. i.

Horminum, non est remedium specificum anti-  
spasmodicum, atque anticolicum. 551 n. i.

Hydrophobia, qualis morbus? 163

- eius causa et origo. ibid.

Hydropis causae multiplices, quibus accommo-  
danda medela. 509 et sequ.

Hydrops semper cum siti est coniunctus. 510

Hyoscyami radices amentiam inducunt. 559 et sequ.

Hyoscyami semina frequentius in foro medico  
usurpantur. 506 n. m.

Hyems aestiuos morbos soluit, et uice uersa. 810

Hygiene non repudianda, sed sedulo exercenda.

I.

24 n. u.

Ieiuno magis nocet uenenum. 877

Ignis corpora uarie mutat. 104 et 120 et 1020

- usus in peste. 807

Incubus varias agnoscit causas. 720 et sequ.

Inedia, abortus causa. 660

Infantes lactantes, nullo subsequenti detrimento,  
lac matris, peste affectae, hauserunt. 287 n. b.

Infantium raptus, figmentum est, a ueneficio non  
deriuandum. 717 et seq.

Instru-

Instrumentum Sanctorii, pro humectanda lingua,  
magnae, in sedanda siti febrium, est utilitatis.

844 n. r.

Inuidia, uenenum.

231 et 627

Ipecacuannhae radix, non pro specifico remedio  
omnis diarrhoeae et dysenteriae habenda.

259 n. n.

Ira, uaria inducit mala.

620

Ira maniam excitauit.

622

Iram mors secuta fuit.

621

Istria, mercurii feracissima regio.

825

Iucca Americana.

374. n. x.

Iuuenes plethorici frequenter febribus afficiuntur  
continuis.

K.

50 n. r.

**K**amea, quid?

902

**K**eszeolcze, quid?

862

L.

**L**aboriosi, obstructionibus minus sunt obnoxii 511

Lac, optimum alimentum.

682.

Lac, hominibus, atrophialaborantibus, conducit.

682

Lac, optimum contra uenena antidotum.

788 et

790 et seq.

Lactis potatio super uinum, nocet.

212 n. e. et sq.

Lacerta.

130 n. e.

Lactucam, uenerem extinguere, ueteres putarunt.

651 et sequ.

Lapis Lazuli corrodit.

105

Lapis Armenus uiridis corrodit.

ibid.

- Aquilaris uires.

1004

Lapides salem quendam frigidum habent.

496

Laudanum liquidum Sydenhami, cardiacum et

uires restaurans remedium.

616 250

Yyy 5

Lau-



- Laureola, uid. Mezereon. 379
- Laxantia, non semper in arthritide conducunt. 945
- Laxum in morbis chronicis praecipue peccat. 946
- Lepra ex esu carnis suillae. 278 n. y.
- Leprae et Elephantiasis uenenum, alcalinum. 979
- Lepus Marinus. 125
- Lienosis, dysenteria, ualeitudinem restituit. 342
- Ligaturae nouorum nuptorum. 714 et sequ.
- Limpha tenuis gelatinosa deficit in senibus. 8 n. g.
- Lithargyrium. 435
- - corporis marcorem, respirandi difficultatem, suffocationem, obstruendo, conciliat. 435
- Litterae miasmate uirulento saepe imbuuntur. 738
- Loca caua et palustria. 239
- - foetida, noxia. ibid.
- - uentis exposita salubria. 241
- Lolium, quibus constet. 538 et sequ.
- Lolium uerriginem, capitis dolorem, ulcera, aliaque symptomata excitat. 539 n. d.
- Lolii usum externum Dioscorides commendat. 540. n. d.
- Lucius, gallinae, et caprae, serpentes sine detrimento deglutiunt. 687
- Ludus aleae, latrunculorum, aut chartarum, animum a re impensius amata auertunt. 918
- Lues uenerica, Scottatorum et uagae ueneris flagellum. 320 et sequ. 2
- Lues uenerica, endemium Indiae incolis est malum. 323 n. d.

Luis

Luis uenereae origo.	327. n. r. et sequ.
- - medela	964 et sequ. et 976 et sq. n. r.
Lues uenerea, ueneris immodicae effectus.	625
Lues uenerea, sterilitatis causa.	648
Lumbago Rheumatica.	173
Lupulus abundat sale uolatili oleoso.	542
- - ebrietatem inducit.	543

*M.*

<b>M</b> agnetis arsenicalis compositio.	824
Mali hypochondriaci sedes.	336
Mandragorae poma.	913
Mandragora habet uim anodynā et somniferam.	n. u.
Manustupratio, sterilitatis causa.	649
Marſi, Romanis, a uenenatis serpentibus demorſis, opem tulerunt.	880
Martialia, non ſunt abortiua.	646 n. r. et ſequ.
Maſeniliem Boom ſomnum lethalem inducit.	404
Mask - Murr, quid?	545
Maſlach, eius praeparatio.	591
Matrimonium, amoris auxilium.	918
Medicamenta authentica.	25
Medicamenta, non ſecundum modum actiuitatis ſuae, ſed receptiuitatis, in corporibus operantur.	1016 n. d
Medicamenta acria, languentibus, atque in agone conſtitutis aegrotis, male dantur.	56
Medicamenta acria, ſunt narcotica.	524
Medicamenta calidiora, ſanguinem coagulant.	1020

Medi

- Medicamenta, sine urgente necessitate, non sunt  
adhibenda. 774. et 993. n. u.
- Medicamenta praeferuatoria. 817
- Medicamenta uolatilia, promiscue adhibita, febres  
continuas ipsamque mortem excitant. 58
- Medicamentum uniuersale, contra omnes mor-  
bos, et omnia uenena, non datur. 778
- Medicina, quid? 776
- Medicina optima, nulla uti medicina. 992. n. u.
- Medicamenta optima, promiscue adhibita, fiunt  
uenena. ibid.
- Medicina, omnium artium praeclarissima. 835
- Medicus, Regionis suae, in qua praxin exercet,  
temperiem, situm, uictum, uentorum natu-  
ram, et ordinem, examinare debet. 775. et sequ.
- Medici examen necessarium. 271. n. s.
- Mel incidit et eluit coagula. 857
- Melancholici fiunt phrenetici, uolatilium abusu. 337
- Membrum uirile ab arsenico nigrescit et exten-  
ditur. 755
- Menthastrum. 659
- Mercurium uiuum sine detrimento Georgius  
Brandenburgicus assumpsit. 781. et sequ.
- Mercurius saluationem non semper per os fa-  
cit. 961
- Mercurii crudi dulcisque operatio. 660-960
- Mercurialia inducunt sterilitatem. 716
- Mercurius, omnium rerum uenenum iniuste ap-  
pellatur. 65. n. h.
- Mercurius, remedium proficuum. 66. n. h.

Mer.

- Mercurii dulcis congruus usus, coitum in phleg.  
maticis promouet. 986. n. t.
- Mercurius sublimatus, interne assumptus, occidit. 177
- Mercurialia, non sunt specifica luis uenereae anti-  
dota. 962. n. c. et sequ.
- Metalli fossorum morbi. 86
- Metalli fossorum munus obire, poena erat. 89. n. z.
- Metalla interdum penetrant in arbores et plantas. 432
- Mezerei semina a multis in classem fortissimorum  
purgantium referuntur. 379. n. q.
- Millepedes, non habent uirtutem specificam diu-  
reticam et lithontripticam. 139
- Mithridatium, non est antidotus uniuersalis con-  
tra uenena. 778
- Morbilli, quid? 307
- Morbillosum medela. 863-865
- Morbi acuti celeres habent motus. 876. n. f.
- Morbi uarii, ex diaetae erroribus, et abusu rerum  
sex nonnaturalium; oriuntur. 762
- Morbi omnes incurabiles, non sunt uenenati di-  
cendi. 765
- Morbi a repletionem, sanantur euacuatione, et con-  
tra. 773
- Morbi mulierum et uirorum inter se differunt. 521. n. q.
- Morbi senum rarius curantur. 518
- Morbi sporadici, quid? 301. n. f.
- Morborum originem sincere indicare debent  
aegroti. 907. n. p.
- Morborum causae probe sunt perquirendae. 775  
et sequ.  
Mor-



- Morborum, ex curis ortorum, medela. 904
- Morbo chronico laborantes, non tam cito aliquo-  
corripuntur contagio. 53
- Morsus canis, non rabidi, perniciosus. 206 n. c.
- Mortis genera. 7. n. f. et 9. n. i.
- Mortis renunciatio ex ueneno, est res cum ma-  
ximo periculo coniuncta. 765
- Motus literatis conducit. 462 n. z.
- Musculorum motus ab influxu liquidi neruei et san-  
guinis in nervos et musculorum uasa depen-  
det. 620
- Musica, in tantissimo, optimum remedium. 897 et seq.
- Mutatio aeris et regionis., quid praestet in morbis? 816
- Myrti duas species, nimirum satiuam alteram,  
alteram syluestrem, Dioscorides allegat. 545  
n. g.
- Myrtus palustris, cereuisia coctus, inebriat. 544
- Myrti usus internus laetitiam producit. 546 n. g.

N.

- N**apellus Alpicus. 429
- Napelli usus internus coagulationem san-  
guinis producit. 277 368 392
- Napellus erosiones, inflammationes, sphacelum,  
ipsamque mortem excitat. 393 n. u.
- Narcotica, humorum coagulationem inducunt. 610
- Narcotica, non promiscue sunt adhibenda. 525
- Narcoticorum modus operandi incertissimus. 610
- Natura, quid? 873
- Nauigationis insuetus uariis afficitur malis. 635 et seq.
- Nauigatio uicem saluationis saepe agit. 958
- Nebrus,

Nebrus, Medicus, aquam uenenis infecit.	1031
Nephritis, inflammationem renum inspecie notat.	486 n. g.
Nerium, uid. Oleander.	373 n. k.
Nicotiana, quibus constet, et quid praestet?	554
Nicotianae oleum, animali datum, conuulsiones, ipsamque mortem inducit.	555
Nicotiana peruigilio ansem dedit.	557 n. l.
Nicotianae usus non omnibus conducit.	556 et sq.
Nitri usus in peste.	808 n. g.
Nitrosa, in morfu hominis proficua.	893 n. l.
Nitro Gothlandia abundat.	348
Nummus argenteus, ueneno imbutus, mortem induxit.	736
Nux Vomica, eiusque principia et effectus.	406
Nuci uomicae inest sal amarum, alcalinum, causticum.	407

O.

<b>O</b> besitatis causae.	683
Obstetrices non prius ad artem admittantur ex praecepto Socratis, quam parere defuerunt.	996
Oenanthe.	396
Offa informis.	127
Oleander, brutis animantibus, ac hominibus, ex mente Galeni, perniciosus.	372 n. k.
Oleandri frutex nocet.	405
Olei Vitrioli abusus.	98
Oleosa et pingua, optima uenenorum acrium antidota.	787 677
	Opium

- Opium, diuersa de eodem iudicia. 666 et sequ.
- Opium, est remedium resoluens, atque adstrin-  
gens. 612 n. q.
- Opium uerum, uariaeque opii species. 588
- Opii praeparatio diuersa. 588
- Opii modus agendi. 595 596 611 et 613 et seq.
- Opii principia. 596 et seq.
- Opium Hippocrati notum fuit. 594
- Opiata, uires corporis augent, furoremque in-  
spirant. 592
- Opii abusus, inflammationes, conuulsiones, spa-  
smos, aliosque morbos excitat. 591
- Opium, interdum, in dolore uehementi, prodest. 605
- Opii uim soporiferam ab oleositate deriuat Ett-  
mullerus et Borrichius. 595
- Opiata secretiones omnes, excepta perspiratione,  
impediunt. 611
- Opium crudum raro adhibendum. 612 n. q.
- Opium in peruigilio, tempestiue adhibitum,  
conducit. 614 n. q.
- Opii usu saepius augetur dolor. 14 n. q.
- - antidota. 912
- Opium colicam lethalem produxit. 614 n. q.
- Opium libidinem excitat. 617
- Opiata remedia, uinosis parata, nimis solida irri-  
tant. 612 n. q.
- Opii essentia, uino Canariensi, aut spiritu salis dul-  
ci, parata, in peruigilio, delirio, conuul-  
sionibus subiectorum phlegmaticorum, ma-  
xime est proficua. 613 n. q.

Opi-

- Opiatorum et narcoticorum operatio uaria est,  
pro uarietate subiectorum. 763 et sequ.
- Opiata, in spasmis, a ueneno excitatis, sunt pro-  
ficua. 796
- Orichalcum. 117 n. s.
- Orchidis radix uenerem stimulat. 702
- Oruietanum, non est specificum alexipharma-  
cum. 678 et 778 et sequ.
- Ossium spicula, inflammationis causa. 117 n. 5.
- Ostreorum caro, optimum et alimentum, et me-  
dicamentum praebet antihecticum. 449 n. r.
- Oua. 350 n. e.
- Oui gallinacei crusta contactu aeris indurescit. 480
- Oues, linguam exferentes, titubantes, et grauitur  
aegrotantes, peripneumonia laborant. 697  
et sequ.
- Oxygarum, quid? N. u.
- Oxyscoyni, s. iunci acuti semen, soporiferum est.

P.

- P**ediluua somnum promouent. 602
- Peize sola, quid? 523
- Penis uitia, sterilitatis causa. 642. et seq.
- Peponis aquatici genus crescit in noua Suecia. 803
- Peripneumoniae causa. 236. medela. 488
- Peripneumoniae haud raro epidemice grassantur.  
313. n. l.
- Pestis origo. 804. 806. 812. 226. n. k. 251. 802.  
et sequ.
- Pestis autumnalis. 812
- Pestis bouina, porcina, etc. 813
- Zzz Pestis



Pestis historia.	894
Pestis, nemoribus succensis, auertitur.	45
Pestis signa prognostica.	217
Pestis in sacro codice historiae.	218
Pestis meridiana.	223
Pestis artificialis.	294
Pestis uerminosa, rara est.	} 799. et 231
- - - medela et medicamenta.	
Pestis causae, et signa. 750. sequ. 754. et 799. et sequ.	
Pestis uenena.	757. et sequ.
Pestis sternutatoria et singultosa.	755. et sequ.
Pestis, acutissima febre ordinario sociata est. 752. n. s.	
Pestis, per epistolam propagata.	738
Pestem, apud Ephesios a Daemone excitatam allegat Philostratus.	294
Pesti medetur acetum.	859. n. y.
Picam curat matrimonium.	625
Pilae in hominibus inuentae.	699
Pilae odoratae in peste.	802
Piscium foetor nocet.	279
Pityocampa, quid?	135
Plantaginis aquaticae folia trita, et euti applicata, dolorem, inflammationem, et uescicas excitant.	377. n. o.
Plantae uenenatae, alkalino uolatili oleoso salescent.	432. et 1010
Plethora.	518
Plethorae distinctio in puram atque impuram locum non habet.	518. n. o. et seq.
Pleuritis et peripneumonia, sunt morbi periculosissimi.	468
	Pleu

Pleuritis à frigore.	501
- - medela.	313. n. l. 866
Plicae Polonicae causa.	446. n. q.
Plock Finck et Fulle Hundfoppa, prouerbium.	812
Plumbum, et omnia ex plumbo producta, sunt ue- nena obstruentia.	433. et sequ.
Podagra, et eius medela.	941. n. g.
Polypi cordis, uenena obstruentia.	640
Pollutio nocturna, sterilitatis causa.	649. et sequ.
Poma aurea, seu amoris, noxam adferunt.	534
Pomum citius putrescit.	813
Poust, quid?	588
Præcipitationis causæ.	1014. et sequ.
Psilotrum.	13. n. m. et 74
Psyllii, gentes uenena exsugentes.	880. n. g.
Ptyalismus, omnium morborum a uiscido depen- dendum, accommodatum remedium.	959
Prisanae Hippocraticæ.	340
Pugio, uenenum cardiacum.	639
Pulegium syluestre et montanum, ad serpentes sonoros necandos, laudatur.	n. k. 891
Puluis, ex adamantinis fragmentis et sacharo sa- turni compositus, famosissimum constituit uenenum.	731
Puluis sympatheticus.	850 - 852
Pulueres, ex triturationis segetibus prodeuntes, in ue- nena referuntur.	420.
Pulsus incertus, formicans, nunc debilis, nunc fortior, in peste deprehenditur.	752

Purgantium operatio uaria est, pro uarietate sub-  
iectorum. 733. 48. n. q.

Purgantia draſtica, non promiſcue ſunt adhiben-  
da. 48. et 51. n. s.

Purgantia uehementiora, ſunt abortiua. 661

Purgantia fortiora, ſunt uenena. 407

Purgantia ualidiora conciliant ſomnum. 602

Purgantia acria facilius ruſticos et laborioſos læ-  
dunt, quam otioſos. 46

Putredo quid? et unde? 356. - 359. et ſequ.

Q.

Qualen ſ. Qualen. 125

Quarantena, quid? 809

R.

Rabiei medela. 894. n. m.

Rachitis, in Anglia eſt morbus frequentiffi-  
mus. 718

- - cauſae. 719

Raia, piſcis. 125

Rana paluſtris. 122. n. u.

Remedium nullum datur, quod quotidie biſ terue  
hauſtum, non certam corpori afferat la-  
bem. 24. n. u.

Remedia omnia omnibus non conueniunt. 832

Remedia ex Moralistarum Gymnaſiis. 924

Rheumatismus. 316

Rheumatismi medela. 811

Ruta, non eſt aconiti antidotus. 319. n. u.

Ruta uenerem ciet. 653

Rutela

Rutela Vespalis.

193

S.

**S**abina abortum facit. 660

Sacharum saturni maxima prudentia et minima dosi adhibendum est. 435. n. m

Sagitra uenenata Sigeus Galleranus fuit occisus.

Salamandra, quale animal? 131

Sal ammoniacus. 348

Sal mirabilis Glauberi. 1021

Sal marinus, s. muriaticus, scorbutum excitat. 351

Sal alcali et acidum calci uiuae inesse, nonnulli affirmant. 1023

Sales Vitriolici uenenis acribus annumerantur. 97

Salium uolatilium potentia agendi. 38. n. g.

Salis acidi absentia et praesentia in sanguine. 346  
n. b. 355.

Sales uolatiles plantarum saponem naturalem artificiosissimum constituunt. 609

Salia, absolute coagulantia, et resoluentia, nullam dantur. 1016

Salinae deglutitio in peste, noxia. 298. et sequ.

Saluae intemperiei signa. 931

Sanguis menstruus in statu praeternaturali ueneratus. 144. n. r.

Sanguinis taurini deglutitio, mortis causa. 146

- - capilli deglutitio mortem affert. ibid.

Sapphyrus. 823. N. n.

Sapo niger, abortiuum. 661

Sapones omnes uegetabiles uenenis acribus adscribi possunt. 370

Zzz 3

Satur-



- Saturnina, non sunt specifica antaphrodisiaca. 439  
N. n.
- Saturnina uenena in frigida et calida diuiduntur. 436
- Saturni uapor stagnationem sanguinis in pulmone-  
nibus excitat. 436
- Saturnina uenena, uino immissa, faciunt sterilita-  
tem. 438. et 716
- Saturnina, uenena temporanea et lenta. 730
- Scammonium, rite praeparatum, remedium in-  
nocens. 412. n. h.
- Scarlea. 548. et sequ.
- Scarleae principia. 550. n. i. et sequ.
- Scarlea, non habet specificam uirtutem aphro-  
disiacam. 552. n. i.
- Scarlea, in morbis, a serosa colluuie dependenti-  
bus, conducit. 551
- Scarleae uirtus inebrians. n. i. 515
- Scheid Wasser, uenenum. 99
- Scincus. 131. n. h.
- Scirrhi generatio. 471
- Sekott, quid? 698
- Scolopendra. 128. n. c.
- Scolymus uenerem stimulat. 702
- Scorbutus, asylum ignorantiae. 352. n. c. et 933. n. b.
- Scorbuti medela. 934
- Scorpiones. 188
- Seminis excretio impedita, grauioribus malis an-  
sam dedit. 929. et sequ. 973. et sequ.
- Semen psyllii. 460

Semi-

Seminis defectus, sterilitatis causa.	645. et sequ.
	923. n. s.
Seps, serpens.	172
Serpentes in uentriculum ingressi, uomitu eiiciuntur.	885
Serpens, Cobra de Capello.	890
Serpentinum uirus nocet.	176. et sequ.
Signa, ex acri metallico, uel alkalino putrefactiuo, urgentia.	747. 758. et sequ.
Signa, ex lentis et diuturnis uenenis, urgentia.	748 et sequ.
Sinkingen, quid?	939
Sisymbrium.	659
Sitis causae uariae.	466. n. a.
Slom, quid?	451
Solani radix, uino macerata, ipsumque uinum hinc desumptum, deglutitionem impedit.	534. n. z.
Solani foetidi semen, soporiferum uenenum.	531
Solanum maniacum.	533. et sequ.
Solani baccae delirium furiosum excitant.	533. n. z.
- Ex solani succo terribiles fiunt imaginationes.	697
Somnus, quid?	599
Somni causae, uel externae, uel internae, uel naturales, uel non naturales.	599. et sequ.
Somnus, post ficum esum, perniciosus.	460. n. 9.
Somnus, post assumpta uenena corrosiua et acria, non concedendus.	786
Soporis causae.	608
Sordes pesti ansam dant.	269. n. r.

Spicae Celticae cornua, quid?	372. N. h.
Spiritus familiares, multi credunt.	713. et sequ.
Spiritus uini adstringit.	608
- - - alimenta consolidat et indurat.	570
Spiritus uini neque est acidus, neque alkalinus, sed sulphureus.	1019
Spiritus Vitrioli, hypnoticum.	604
Spiritus Cornu Cerui, in morbis, a ferosa collu- vie dependentibus, conducit.	523. n. r.
Spiritus uini strenui potatores in appetitum pro- stratum, leucophlegmatiam atque hydro- pem incidunt.	571
Spiritus uini abusus inducit peripneumoniam.	508
- - - febres et inflammationes excitat.	567
Spiritus uini non omnia corpora soluit.	569
Spiritus Caluarius.	472
Spiritus urinosus sterilitatem inducit.	661
Stannum, uenenum obstruens.	434. n. m.
Staphis.	375. N. n.
Statira, Artaxerxis coniux, uenenum accepit.	1006
Sterilitatis causae innumerae.	644. n. r.
Sternutatoria, in oculorum fluxu, surditate, do- lore capitis, ex pituita, conueniunt.	558
Sternutatoria, sine urgente necessitate, non adhi- benda.	558. et sequ.
Strammoneum flore albo.	531
Strietum in morbis acutis dominatur.	946
Strumae Salisburgensium a mala qualitate aqua- rum sunt deriuandae.	446. n. q.
Stuhm, quid?	440
- - - foeminis abortum creat.	ibid.
Succus	

- Suecus Cedri abortum facit iuxta Plinium. 659  
 Succus citri, non est uniuersale omnis ueneni antidotum. 889. n. i.  
 Succus nerueus, quid? 620  
 Succu neruei uiolentior et celerior influxus, saepe repentinam mortem effecit. 620  
 Succu neruei uaria dispositio, uariuque influxus, uarios producit effectus. ibid.  
 Sudor multus et copiosus in febribus acutis, malus. 836  
 Sudorifera non in omnibus morbis conueniunt. 850  
 Suffocatio, et mors, ab assumpta uberiori alimentorum quantitate, fuere inducta. 453. n. t.  
 Sulphur, antimonium, arsenicum, saponu metallici. 609  
 Sulphuris generatio. 99. et sequ.  
 Sulphuris uires. 100. n. l.  
 Swinkowa, quid? 1037

T.

- T**abaci fumigatio animos facit cordatos. 593  
 Tabes ex amore. 624  
 Tabis causae uariae. 683  
 Tarantula. 193. et sequ.  
 Tarantula occisa, et uulneri mox applicata, ueneni excretionem promouet, resistentiam minuendo. 897  
 Tarantismus, morsus tarantulae effectus. 194. p. z.  
 Taxi baccae dysenteriam excitant. 402. et sequ.



Taxus necat.	401
Tela uenenata.	901
Tempestatum mutationes uariis ansam dant ma- lis.	244 273 et 504
Terrea, nunquam in morbis infantum sunt adhi- benda.	353. n. d.
Terrea, post sufficientem ueneni euacuationem, absorbendi et roborandi scopo, adhibenda.	789 n. c.
Terror, abortus causa.	658
Terror, pestis causa.	814 n. k.
Terror excitat diarrhoeam.	627
Terror salutare producit effectus.	629 630
Terror in infantibus excitat conuulsiones.	629
Tetanus, uenenorum mercurialium effectus.	77 et sq.
Theae infusum uim habet adstrictoriam.	512
Theae potus nimius flacciditatem inducit.	511
Theriaca, non est uniuersalis omnium uenenorum antidotus.	778 et sequ.
Thermae et acidulae magnificentius laudantur.	950
Thlaspi semine necari partum, Plinius asserit.	660
Tinca, icteri magnes.	281 n. z.
Tinctura antiphthifica Grammanni, maxima cum circumspectione est adhibenda.	435
Tithymalli succus, quid praestet?	412
Tolfoerstycke, nummi fulmine fusi.	118
Toxicum, quid?	420
Trasya inuenit uenenum, quod mortem non la- boriosam adfert.	728
Tristitia nocet.	630 et seq.
Tristitia	

Tristitia, ad uenena, obstructionem facientia, refer-	
tur.	507 et 639
Tristitia, suppressi fluxus menstrui causa.	231
Tristitiam mors secuta fuit.	623
Tuluiana, quid?	863 n. a.
Turbith minerale, uenenum.	67
Tutia, interne sumta, corrodit.	105

V.

Variolarum causa materialis, non a sanguine	
menstruo deducenda.	311 n. i.
Variolarum medela.	837 n. p. et 838 et seq.
Variolis saepe animantia bruta afficiuntur.	312 n. k.
Vasa, ex terra sigillata parata, indito ueneno quo-	
cunque, illico in frusta dissilire dicuntur.	1003
Vasa rupta in cadaueribus post mortem.	829
Vena colli rupta per per iam.	621
Venae sectio larga et saepe instituta, abortus cau-	
sa.	662 662
Venae sectio in plethoricis abortum praecauet.	646
	n. r.
Venae sectio in peste cum euphoria instituta.	828 340
- - neglecta in iuvene.	829 n. o.
Venae sectio saepe uenenum potentissimum.	830
Veneficii lege Cornelia capite damnantur.	770
Venena, abortum excitantia.	657
Venena acria, in hominibus, fortiori cordis con-	
tractione gaudentibus, citius excitant mor-	
tem.	733
Venena animalium, sunt alcalina.	877
Venena corrosiua.	33 et sequ.
	Venena

Venena coagulant.	57
Venena putrefacientia, sanguinis substantiam in uiridem colorem conuertunt.	747
Venena delibutoria.	734
Venenorum delibutoriorum praeparatio.	740
Venena amatoria.	706 et sq.
Venena chronica.	928
Venena temporanea.	728 et seq.
- - quomodo operentur.	734
Venenorum temporaneorum operatio uaria est, pro uarietate constitutionum.	733
Venena metallica acida, non tantam corruptio- nem, quam uenena alcalina animalium, in corporibus excitant.	756 n. u.
Venena gypsea, cretacea, calciformia et alumina- nosa, non difficulter suam testantur praesen- tiam.	1009 et sq.
Venena narcotica, saturnina, cretacea.	757
Venena fungorum emeticis curantur.	915
Venena fere omnia cognita sunt.	26
Venena nulla dantur absolute talia, sed omnia sunt respectiua.	33 n. c. et 664 684
Venena maxima, sunt aliquando maxima reme- dia.	783
Venena narcotica et soporifera.	522
Venena cardiaca.	638 et sq.
Venena sterilitatem inducentia.	657
Venena sterilitatem inducentia, absolute talia, non dantur.	645 n. r.
Venena Δηλητήρια et Φάρμακα.	370
Venenarum saturnina et gypsea.	990 et sq.
Venena	

- Venena obstruentia, et obstructionem facientia. 489
- Venena, pro uaria dispositione recipientis, diuersimode operantur. 671 et seq.
- Venena, ui consuetudinis, potentiam suam nocendi, in corpore amittunt. 672 et seq. 673 674 676
- Venena magnorum artificum, non deprehendi, nisi morte, possunt. 102 n. f.
- Veneni compositionem uetat lex Platonica, eamque damnat Galenus. II
- Veneni uis agendi in minima mole. 296 n. d.
- Veneni loco, Medicus quidam, Domitio, dedit medicamentum innoxium. 15 et seq.
- Venenis enectorum exempla. 766 et seq.
- Veneni acris praesentia, ab extremorum frigore, et caloribus internis, non semper cognoscenda. 760 et seq.
- Veneni genus habuit Franciscus Ordelaphus, quod, carbonibus iniectum, illico omnes interimebat circumstantes. 731 et seq.
- Venenorum indoles probe indaganda. 792
- Venenorum corrosiuorum acidorum antidota, sunt terrea, et absorbentia. 793 et seq.
- Venenorum cognitio medico necessaria. 12
- Venenum, uocabulum μέρον. 21
- Venenum acre febrem calidam adfert. 758
- Venenum corpus non afficit, nisi afficiantur solida. 798 n. d.
- Venenum ueteres in annulo secum ferebant. 771
- Venenum hydropis, saepe est pituita immeabilis. 309
- Venenum uariolarum. 306
- Vene-



Vencnum pestis, non est sensibile.	757
Venenum bonum.	671
Venerem stimulantia.	701 et sq.
Veneris solutionem, aqua forti factam, praecipit tat sal tartari.	1013
Venti, qui et quales?	237 et sq.
Venus immodica, uenenum.	625 et 641. n. r.
Venus premature culta, sterilitatis causa.	647 sq. 654
Veratrum, dysenteriam, convulsiones, ac tetanum excitat.	413
Vermes eubmuntur.	229
Vermiculorum in semine praesentiam multi de- fendunt.	983 n. r.
Vesicatorium; remedium stupefaciens.	606
Vespaee punctura, gangraenae causa.	205 n. a.
Vespertilioes, chirurgi uice funguntur, in ape- rienda uena.	867 n. d.
Vestee pelliceae, uitandae.	815
Veteres ex pulsu et aliis signis uitam et mortem aegrotantium praedixerunt.	753 n. r.
Vigilia, quid?	599
Vigiliae, uenenum.	639
Vigiliae corpus eneruant.	626
Vini et aquae bonitas, uel prauitas, internoscitur per praecipitantia.	1010.
Vini usus modicus, salubris.	573
Vini abusus, uaria inducit mala.	572
Vini adulterati signa.	1025
Vina sulphurata, uaria excitant mala.	1026
Vini usum, pueris, Plato, ante annum decimum octauum, plane denegat.	139
Vinu-	

Vinum saluiatum mortem induxit.	737 et seq.
Viperarum uenenum duplex.	178 n. q. et seq.
Virulentiae uiperinae cura.	879 et sequ.
Vis uitae, quid?	31
Vis uenenorum.	296 n. d.
Vita sedentaria in litteratis successiue cum lenio- ri motu commutanda.	465 n. z.
Vitae et mortis causae.	772 n. z.
Vitri spicula.	107 n. m.
Vitrioli spiritus in morbis calidis proficuus.	843
Vitriolica firmant et consolidant corpora.	473
Volatilia, per se non sunt uenena.	211 n. d.
Vomitus cruentus, ex catapotio accepto.	703
Vomitus, post assumpta uenena, oleosis et pingui- bus, promouendus.	787 et 788
Vomitus uehemens, abortus causa.	660
Ulcera benignorum et malignorum signa ex natura puris desumfit Hippocrates.	469 n. c.
Vrinatores, aere nimis calido et tenui facto, sub aquis uiuere nequeunt, nisi refrigerio do- nentur.	233
Vulnerum medela.	903
Vulnus fibrillulae nerueae, ardores, pulsationes, conuulsiones, gangraenam, ipsamque mor- tem, saepe affert.	
Vterus, saepe insons, perperam accusatur.	522 n. q.
Vteri scirrhus, sterilitatis causa.	655

Z.

Zachar, quid?	817
---------------	-----



ANT-1317417







11  
12  
13

192  
H  
24

